



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη 3

Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)

ΕΠΜ 1ης Ομάδας Περιοχών NATURA

Τεύχος Τεκμηρίωσης ΤΤΒ

Κεφάλαιο 2.3

GR1210002 (ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, GR1250001(ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ), GR1250002 (ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ), GR1250003 (ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ), GR1320002 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ), GR1340006 (ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ)

Ανάδοχος:



Μαυρομματαίων 15, Αθήνα 10434
Τ: 2108843267 E: fra@otenet.gr



Σύμβουλοι - Μελετητές
Ανάπτυξης & Υποδομών

Πλ. Ιπποδρομίου 7, Θεσσαλονίκη 54621
Τ: 2310250601 E: yetos@otenet.gr

Έκδοση 2^η, 10/10/2025

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 3 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:

Μπούσμπουρας Δ., Μ. Βραχνάκης, Σ. Μπουρδάκης, Λ. Γεωργιάδης, Π. Τσιτούρα, Ι. Καζόγλου, Λ. Σιδηρόπουλος, Ε. Navarrete, Η. Στραχίνης, Ο. Πετρίκη, Κ. Βιδάκης, Λ. Κώτσιος, Γ. Ρακκάς, Α. Σπυρίδης, Β. Κουτάλου 2025. "Μελέτη 3 Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)". Τεύχος Τεκμηρίωσης ΤΠΒ: Κεφάλαιο Περιγραφή Προστατευτέου Αντικειμένου (β) για τις περιοχές GR1210002 (ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, GR1250001 (ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ), GR1250002 (ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ), GR1250003 (ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ), GR1320002 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ), GR1340006 (ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ). Ανάδοχος: Plas A.E. - YETOS A.E., Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΕΝ/ Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/ Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, 188 σελ.

This document may be cited as follows:

Bousbouras D., M. Vrachnakis, S. Bourdakakis, L. Georgiadis, P. Tsitoura, I. Kazoglou, L. Sidiropoulos, E. Navarrete, H. Strachinis, O. Petriki, K. Vidakis, L. Kotsios, G. Rakkas, A. Spiridis, V. Koutalou 2025. "Study 3 Preparation of Special Environmental Studies and Management Plans for the NATURA 2000 sites of Western Macedonia (part: Regional Authorities of Kozani, Kastoria, Florina, Grevena) and Central Macedonia (part: Regional Authorities of Pella, Imathia, Pieria)". Documentation Volume ΤΠΒ: Description of the Protected Area (b) for sites GR1210002 (ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, GR1250001 (ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ), GR1250002 (ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ), GR1250003 (ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ), GR1320002 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ), GR1340006 (ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ). Consultant: PLAS S.A. & YETOS S.A. Contracting Authority: Ministry of Energy and Environment/ General Directorate of Environmental Policy/ Directorate of Biodiversity and Natural Environment Management/ Department of Protected Areas, Athens, 188 p

Μελέτη 3 "Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περ. Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περ. Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)"

ΕΠΜ 1ης Ομάδας Περιοχών NATURA Τεύχος Τεκμηρίωσης ΤΠΒ

Κεφάλαιο 2.3: Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία – Πιέσεις και απειλές

GR1210002 (ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)
GR1250001 (ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ)
GR1250002 (ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ)
GR1250003 (ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ)
GR1320002 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ)
GR1340006 (ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ)

Ανάδοχος:

PLAS I. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.
ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ανάδοχου:		
Ηλεκτρονική Υπογραφή -Για τη σύμπραξη-		
Αντώνιος Φραντζεσκάκης, Νόμιμος εκπρόσωπος		
Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Ελέγχου	Υπεύθυνος Έγκρισης
Δημήτρης Μπούσμπουρας	Δημήτρης Μπούσμπουρας	Μασίκα Κωνσταντίνα Αμαλία Μητσόπουλος Ιωάννης Δρακουλάκος Ιωάννης
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία:
		10-10-2025

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Μπούσμπουρας Δημήτρης	Βιολόγος	Συντονιστής Μελέτης
Βραχνάκης Μιχάλης	Δασολόγος, Ph.D.	Ειδικός επιστήμονας ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη χλωρίδα / τύπους οικοτόπων
Μπουρδάκης Στρατής	Δασολόγος	Ειδικός επιστήμονας ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ορνιθοπανίδα
Γεωργιάδης Λάζαρος	Βιολόγος	Ειδικός επιστήμονας ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην πανίδα (πλην ορνιθοπανίδας)
Τσιτούρα Παρασκευή	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, MSc.	Ειδικός επιστήμονας ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη χλωρίδα / τύπους οικοτόπων
Καζόγλου Ιωάννης	Γεωπόνος, Ph.D.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (χλωρίδα / τύποι οικοτόπων)
Σιδηρόπουλος Λαυρέντης	Οικολόγος, M.Res.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (ορνιθοπανίδα)
Navarrete Barranco Elisabeth	Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος M.Sc.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (ορνιθοπανίδα)
Στραχίνης Ηλίας	Βιολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης (αμφίβια / ερπετά)
Πετρίκη Όλγα	Δασολόγος, Ph.D. Ιχθυολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης (ιχθυοπανίδα)
Λαζαρος Παμπέρης	Εντομολόγος	Συνεργάτης για την καταγραφή των λεπιδόπτερων
Σπυρίδης Άνθιμος	Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Ph.D.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (υδρολογία / γεωλογία / ποιότητα νερών/ υποδομές)
Βιδάκης Κώστας	Δασοπόνος, M.Sc.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (χλωρίδα / τύποι οικοτόπων)
Λάζαρος Κώσιος	Δασοπόνος, M.Sc.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (δάση)
Κουτάλου Βασιλική	Γεωλόγος, M.Sc.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (υδρολογία / γεωλογία / ποιότητα νερών/ υποδομές/ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS)
Ρακκάς Γεώργιος	Κοινωνιολόγος, Ph.D.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (χωροταξία / οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα)
Σπυρίδης Ιορδάνης	Ειδικός GIS	Μέλος Ομάδας Μελέτης (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS)

Ταμτάκου Σοφία	Ειδικός GIS	Μέλος Ομάδας Μελέτης (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS)
----------------	-------------	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2.3. Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία	1
2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων	1
2.3.1.1 Χαρακτηριστικά πληθυσμού – Χρήσεων γης – δραστηριοτήτων – υποδομών	1
ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002.....	3
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001	8
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002.....	15
ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003	21
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002	26
ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006	35
2.3.1.2 Πιέσεις και απειλές ανά περιοχή NATURA	41
Α) Πίνακες από το έργο της εποπτείας (2015).....	41
ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002.....	41
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001	52
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002.....	87
ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003	103
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002	112
ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006	141
Β) Πιέσεις και απειλές σύμφωνα με τα ΤΕΔ για τους τόπους Natura	155
Γ) Αποτύπωση των θέσεων των σχεδιαζόμενων έργων ΑΠΕ στις περιοχές NATURA και γύρω από αυτές	167
ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002	168
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001	169
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002 / ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003	170
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002	171
ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006	172
2.3.1.3 Πιέσεις και απειλές σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα	173
ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002	173
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001	173
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002	173
ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003	174
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002	174
ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006	174
2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.....	183

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 2.3.1-0. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στους χάρτες με την αποτύπωση των καλλιεργειών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.....	1
Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή Στενών Αλιάκμονα.....	3
Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.....	3
Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.....	4
Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.....	4
Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	5
Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	5
Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.....	6
Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή Ολύμπου	8
Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΟΛΥΜΠΟΣ.....	8
Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΟΛΥΜΠΟΣ.....	9
Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΟΛΥΜΠΟΣ.....	10
Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΟΛΥΜΠΟΣ	10
Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΟΛΥΜΠΟΣ	11
Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΟΛΥΜΠΟΣ.....	12
Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή των Πιερίων.....	15
Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) – ΠΙΕΡΙΑ.....	15

Πίνακας 2.3.1-1β. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) – ΠΙΕΡΙΑ.....	16
Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΠΙΕΡΙΑ.....	17
Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΠΙΕΡΙΑ	17
Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΠΙΕΡΙΑ	18
Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΠΙΕΡΙΑ.....	18
Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή του Τίταρου	21
Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) – ΤΙΤΑΡΟΣ	21
Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) – ΤΙΤΑΡΟΣ	22
Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)_ ΤΙΤΑΡΟΣ	23
Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΤΙΤΑΡΟΣ.....	23
Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΤΙΤΑΡΟΣ.....	23
Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΤΙΤΑΡΟΣ	24
Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή Γράμμου	26
Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) – ΓΡΑΜΜΟΣ.....	27
Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) – ΓΡΑΜΜΟΣ.....	28
Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ) -ΓΡΑΜΜΟΣ	30
Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΓΡΑΜΜΟΣ.....	31

Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΓΡΑΜΜΟΣ.....	32
Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΓΡΑΜΜΟΣ	33
Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή όρους Βέρνον	35
Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) – ΒΕΡΝΟΝ	35
Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) – ΒΕΡΝΟΝ	36
Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΒΕΡΝΟΝ	36
Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΒΕΡΝΟΝ	37
Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΒΕΡΝΟΝ	37
Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΒΕΡΝΟΝ	38
Πίνακας 2.3.1.2-A1. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στα ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.....	41
Πίνακας 2.3.1.2-A2. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στο ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ	52
Πίνακας 2.3.1.2-A3 Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στα ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ87	
Πίνακας 2.3.1.2-A4. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στο ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ 103	
Πίνακας 2.3.1.2-A5. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στις ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ.....	112
Πίνακας 2.3.1.2-A6. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στο ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ	141
Πίνακας 2.3.1.2-B. Πιέσεις/ απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF).	155

Πίνακας 2.3.1.3. Πιέσεις/ απειλές ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών	175
Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Στενά Αλιάκμονα.....	183
Πίνακας 2.3.3-2 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Ολύμπου.....	184
Πίνακας 2.3.3-3 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Πιέρια όρη.....	186
Πίνακας 2.3.3-4 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Όρος Τίταρος	186
Πίνακας 2.3.3-5 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Γράμμου.....	187
Πίνακας 2.3.3-6 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή όρους Βέρνον	188

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Χάρτης 2.3.1.1 Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή Στενά Αλιάκμονα	7
Χάρτης 2.3.1.2. Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή Ολύμπου	14
Χάρτης 3.2.1.3. Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή Πιερίων και Τίταρου.....	20
Χάρτης 2.3.1.4 Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή Γράμμου	34
Χάρτης 2.3.1. 5 Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή όρους Βέρνον	40
Χάρτης 2.3.1.2-1. Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Στενά Αλιάκμονα.....	168
Χάρτης 2.3.1.2-2 Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Ολύμπου	169
Χάρτης 2.3.1.2-3. Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Πιερίων και Τίταρου ..	170
Χάρτης 2.3.1.2-4 Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Γράμμου	171
Χάρτης 2.3.1.2-5 Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Όρους Βέρνον	172

ΠΙΚΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΕΖΔ	Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
ΕΠΜ	Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
ΖΕΠ	Ζώνες Ειδικής Προστασίας
ΤΕΔ (SDF)	Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων περιοχής Natura 2000
ΟΧΕ	Οικοσυστημική Χωρική Ενότητα
Τεύχος ΜΒ	Τεύχος μελέτης
Τεύχος ΤΤΒ	Τεύχος παράθεσης στοιχείων τεκμηρίωσης του τεύχους ΜΒ της μελέτης
τ.ο.	Τύποι Οικοτόπων

2.3. Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία

2.3.1 Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων

2.3.1.1 Χαρακτηριστικά πληθυσμού – Χρήσεων γης – δραστηριοτήτων – υποδομών

Τα πληθυσμιακά στοιχεία παρουσιάζονται συνοπτικά και αποκλειστικά σε επίπεδο τάσεων στο βασικό τεύχος της μελέτης ΜΒ. Εδώ παρουσιάζονται οι πίνακες απ' όπου προέκυψαν οι τάσεις του πληθυσμού ανά κωδικό NATURA.

Παρουσιάζονται επίσης στο τέλος των στοιχείων για κάθε περιοχή χάρτες με τις θέσεις των Στάβλων και των καλλιεργειών. Για τους πίνακες αυτούς υπάρχει η εξής Κωδικοποίηση:

Πίνακας 2.3.1-0. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στους χάρτες με την αποτύπωση των καλλιεργειών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κωδικός	Περιγραφή
1	ΣΙΤΑΡΙ
10	ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
11	ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ
12	ΒΑΜΒΑΚΙ
13	ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ
15	ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
16	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
16,1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΕΠΙΣΠΟΡΗ
17	ΚΑΠΝΟΣ
18	ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
18,1	ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ)
19	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
2	ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ
20,1	ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
20,2	ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
2,1	ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ)
21	ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
22	ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
23	ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ
24	ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ
25	ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ
26	ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
27	ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
28,1	ΣΤΑΦΙΔΕΣ
28,2	ΣΤΑΦΙΔΕΣ-ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΛΟΞΗΡΑΣ
29	ΜΠΑΝΑΝΕΣ
30	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3,1	ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ
31	ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
31,1	ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
3,2	ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
32	ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VQPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
3,3	ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ)

Κωδικός	Περιγραφή
33	ΛΥΚΙΣΚΟΣ
36,1	ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
36,2	ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ
36,3	ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ
36,4	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ - ΕΚΡΙΖΩΣΗ
37	ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
38	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
39	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ
39,1	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ)
4	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
40	ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
4,1	ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ)
41	ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
41,1	ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ)
42	ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
43	ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ
44	ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
45,1	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
45,2	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ
45,3	ΦΥΤΩΡΙΑ
46,1	ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
46,2	ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ-ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ
46,3	ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ-ΜΑΣΤΙΧΑ
47	ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
48	ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ
49	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ
5	ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
6	ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ
60	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ)
7	ΡΥΖΙ
8	ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
9	ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
66	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
67	ΜΗΛΟΕΙΔΗ
68	ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
69	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΑΒΗ

ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002

Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή Στενών Αλιάκμονα

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	1991	2001	2011	Μεταβολή 1991-2001 (%)
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ	1.666	797	896	-46,21%
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ	437	336	508	16,24%
ΚΑΣΤΑΝΕΑ	350	115	116	-66,85%
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟ	376	220	162	-56,91%
ΡΑΧΗ	501	549	610	21,75%
ΣΥΝΟΛΑ	3330	2017	2292	-31,17%

Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Αγίας Βαρβάρας	Γεωργιανών	Καστανέας	Πολυδένδρου	Ράχης	Γενικό Άθροισμα
Αίγες κοπαδιάρικες	1.700	2.043	1.300	2.250	1.853	9.146
Αίγες νομαδικές			800			800
Αίγες οικόσιτες	90			30		120
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φύλων βελτιωμένα	830	15	40	44	40	969
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φύλων βελτιωμένα	330	260	100	100	140	930
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)			4	25	2	31
Ιππιοί άρρενες	4		12	2	3	21
Ιππιοί θήλειες			4	6	2	12
Κουνέλια	200			5		205
Μέλισσες σε εγχώριες κυψέλες					20	20
Μέλισσες σε ευρωπαϊκές κυψέλες	100	30	20	2	19	171
Όνοι άρρενες	3		3	8	1	15
Όνοι θήλειες			1	7	3	11
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	850	500	100	100	1.500	3.050
Περιστερία	500			10		510
Πρόβατα κοπαδιάρικα	590	85	70	96	660	1.501
Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)	30	25		65		120
Χοίροι κρεοπαραγωγής γενικά	70	15	8			93

Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) -

ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Αγίας Βαρβάρας	Γεωργιανών	Καστανέας	Πολυδένδρου	Ράχης	Γενικό άθροισμα
α) Αίγες οικόσιτες	4			4		8
α) Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα						
α) Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	243	47	10	25	30	355
α) Εγχώριες κυσέλες με μέλισσες					20	20
α) Ίπποι άρρενες		10	5	1	6	22
α) Όνοι άρρενες			1			1
α) Πρόβατα οικόσιτα		30				30
α) Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)	8	20	2	7		37
β) Αίγες κοπαδιάρικες	110	1.570	1.150	1.680	710	5220
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα						
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	19	120	90	93	40	362
β) Ευρωπαϊκές κυσέλες με μέλισσες	130		20		19	169
β) Ίπποι θήλειες		7	2	3	6	18
β) Όνοι θήλειες			1			1
β) Πρόβατα κοπαδιάρικα	31	120	80	24	650	905
β) Χοίροι κρεοπαραγωγής, γενικά	15	20	2	10		47
γ) Αίγες νομαδικές			150			150
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)			2			2
Κουνέλια	25					25
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	90	550	15	90	1.300	2.045
Χήνες			1			1

Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ	ΒΟΟΕΙΔΗ	ΙΠΠΟΕΙΔΗ	ΧΟΙΡΟΙ	ΚΥΨΕΛΕΣ
ΤΚ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ	807				
ΤΚ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ	1.342	39			
ΤΚ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 531101)	497		1		
ΤΚ ΡΑΧΗΣ	1.215	32		8	
ΣΥΝΟΛΑ	3.861	71	1	8	0

Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΣΤΕΝΑ

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Αγίας Βαρβάρας	Γεωργιανών	Καστανέας	Πολυδένδρου	Ράχης	Γενικό Άθροισμα
Βούτυρο λιωμένο	100					100
Αυγά	40.000	50.000	8.400	10.000	84.000	192.400
Αυγά που γέννησε κάθε μια ετησίως	100	100	120	100	70	490
Βούτυρο νωπό			70			70
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)			75	12		87
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	200	620	1.616	522	205	3.163
Κερί	60	50				110
Κλαδευτικά μηχανήματα (βενζινοπρίονα)	205	12			15	232
Λίπος χοιρινό (γενικά, όπως εξάγεται από τα σφάγια)	200			500		700
Μαλλιά προβάτων	600		80	150		830
Μέλι	400	500	30			930
Όρνιθες που γέννησαν	400	500	70	100	1.200	2.270
Τρίχες αιγών	800	500	500	550		2.350
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	4.000		2.700	121.312		128.012


Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΣΤΕΝΑ

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Αγίας Βαρβάρας	Γεωργιανών	Καστανέας	Πολυδένδρου	Ράχης	Γενικό Άθροισμα
α) Όρνιθες που γέννησαν	70	480	30	80	1.300	1.960
Αυγά	3.500	24.000	3.000	11.200	130.000	171.700
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)		60		4		64
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	17	15	11	407		450
Κερί					30	30
Λίπος χοιρινό (όπως εξάγεται από τα σφάγια)					150	150
Μαλλιά προβάτων			60	9	845	914
Μέλι	400		120		600	1.120
Τρίχες αιγών			70	150		220
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	100		2.800	4.580	3.000	10.480

Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Καλλιέργεια	ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ	ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ	ΡΑΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΣΙΤΑΡΙ			356.128		356.128
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ					
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	11.644	3.474	8.986		24.104
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	18.224				18.224
ΚΑΠΝΟΣ /ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ					
ΚΑΠΝΟΣ					
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ/ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ			333.987		333.987
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ					
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ	17				17
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ			23.909		23.909
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ					
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ					
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ					
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ					
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ	4.048				4.048
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ					
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ					
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ					
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ					
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ					
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ			9.061		9.061
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ			9.750		9.750
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ			5.024		5.024
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ	4.416	42.603	321.144		368.163
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	8.812	2.606			11.418
ΜΗΛΟΕΙΔΗ					
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ	4.002	447	58.478	34.228	97.155
Γενικό άθροισμα	51.165	49.130	1.126.467	34.228	1.260.990



Χάρτης 2.3.1.1 Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή Στενά Αλιάκμονα

ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001

Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή Ολύμπου

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	1991	2001	2011	Μεταβολή 1991-2001 (%)
ΒΡΟΝΤΟΥ	1.800	2.010	1.902	6%
ΔΙΟΝ	1.300	1.530	1.130	-13%
ΚΑΡΥΑ	801	659	542	-32,33%
ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ	764	664	592	-23%
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ	3.336	3.513	3.700	10,91%
ΛΙΤΟΧΩΡΟ	6.672	6.789	7.020	5%
ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ	227	143	94	-58,59%
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	638	423	273	-57,21%
ΦΩΤΕΙΝΑ	883	725	358	-59%
ΣΥΝΟΛΑ	16.421	16.456	15.611	-4,93%

Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΟΛΥΜΠΟΣ

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	Βροντο ύς	Διον	Καρυ άς	Κοκκιν οπηλο ύ	Λεπτ οκαρ υάς	Λιτοχ ώρο υ	Συκα μινέα ς	Φλαμπ ούρου	Φωτειν ών	Γενικό Άθροισμα
Αίγες κοπαδιάρικες	5.300		2.150	4.000	2.550	6.300	1.050	3.500	1.500	26.350
Αίγες οικόσιτες	750		5	50	230	355	395		172	1.957
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα				15	18		0			33
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	160		3	20	8	100	305	0	3	599
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα				250	50		20			320
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	140		164	450	26	190	425	30	10	1.435
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρ α)			14	25	26	61	26	2	85	239
Ιππιοί άρρενες	5		8	8	16	16	14	3	4	74
Ιππιοί θήλειες	7		7	3	6	17	14		3	57
Κουνέλια	20		50		280	220				570
Μέλισσες σε εγχώριες κυψέλες				15			45			60
Μέλισσες σε ευρωπαϊκές κυψέλες	220		500	45	125	700	300		775	2.665
Ξενικών φυλών καθαρόαιμα άρρενα	80									80
Ξενικών φυλών καθαρόαιμα θήλεα	80									80

Όνοι άρρενες	5		5	34	11	11	8	6	5	85
Όνοι θήλεις	5		2		11	13	31	7	5	74
Όρνιθες σε συστηματικά πτηνοτροφεία	75.000				7.500					82.500
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	1.100		1.900	950	8.100	6.300	2.350	1.250	840	22.790
Πάπιες	15				125					140
Περιστερία	450		40		140	680				1.310
Πρόβατα κοπαδιάρικα	3.100		4.950	13.000	3.300	6.900	5.700	6.950	1.460	45.360
Πρόβατα οικόσιτα					135	230				365
Χήνες			4							4
Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)	75			200	21	15			4	315
Χοίροι κρεοπαραγωγής γενικά	50			2.000	79	450		0	20	2.599

Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) -

ΟΛΥΜΠΟΣ

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	Βρο ντούς	Λεπτο καρυάς	Λίτο χώρου	Δίου	Καρυάς	Κοκκίνο πηλού	Συκα μινέας	Φλα μπούρου	Φωτει νών	Γενικό Άθροισμα
α) Αίγες οικόσιτες	500	290	402	260		5			100	1557
α) Βοοειδή 'άρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα		5				1.140				1145
α) Βοοειδή 'άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	155	21	408	40	15	35	5	8		687
α) Βοοειδή 'άρρενα ξενικών φυλών καθαρόαιμα	12									12
α) Εγχώριες κυψέλες με μέλισσες						35		60		95
α) Ίππιοι άρρενες	2	16	48	3	7	104	1	20	2	203
α) Όνοι άρρενες	2	13	14	2		5	1		2	39
α) Πρόβατα οικόσιτα	335	150	221	438						1.144
α) Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)	70	17	16	10	150	800		18	16	1097
β) Αίγες κοπαδιάρικες	5.350	2.720	4500	5.400	1.000	5.200	50	2132	1.068	27.420
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα		11				2490			12	2.513
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	122	27	289	48	670	20	340	199		.1715

β) Βοοειδή θήλεα ξενικών φυλών καθαρόαιμα	62									62
β) Ευρωπαϊκές κυσέλες με μέλισσες	219	115	760		450	40	250		300	2.134
β) Ίπποι θήλεις	4	8	46	4	4	49	1			116
β) Όνοι θήλεις	3	14	27	4					15	63
β) Πρόβατα κοπαδιάρικα	5.700	42.08	7.300	5.800	4.300	31.000	450	5.532	1.819	66.109
β) Χοίροι κρεοπαραγωγής, γενικά	100	80	396	55		2900				3531
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)		16	74		3	5			27	125
Κουνέλια	30	88	252	650						1020
Όρνιθες σε συστηματικά πτηνοτροφεία	75.000	7.500		65000						147.500
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	1.000	8.400	6424	5000	1500	1.100	800	1.500	600	26.324
Πάπιες	18	125								143
Στρουθοκάμηλοι		14								14

Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΟΛΥΜΠΟΣ

Δεν υπάρχουν στοιχεία ή δεν έχουν καταγραφεί

Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΟΛΥΜΠΟΣ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Βροντούς	Διού	Καρυάς	Κοκκινόπηλου	Λεπτοκαρυάς	Λιτοχώρου	Συκαμινέας	Φλαμπούρου	Φωτεινών	Γενικό Άθροισμα
Αυγά	80.000		60.000	32.500	3.000.000	550.000	200.000	100.000	60.000	4.082.500
Αυγά που γέννησε κάθε μια ετησίως	80		40	50	200	110	100	100	80	760
Βούτυρο νωπό					500	4.000	650			5.150
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)			85	90		133				308
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	2.550		3.400	8.280	540	2.690	3000	665	583	21.708
Κερί	200				125	690			700	1.715
Κλαδευτικά μηχανήματα (βενζινοπρίονα)				22						22
Κορυφολόγοι(γάλακτος)						6	2			8
Λίπος χοιρινό (γενικά, όπως εξάγεται από τα σφάγια)	1.000				78	954		255	900	3187
Μαλλιά προβάτων	3.450		4.950	19.500	5.332	11.660	8.800	6.950	1.430	62.072

Μέλι	2.000		6.000	540	1.312	6.900	18.000		7.000	41.752
Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνα, κλοτσοτύρι)						6500				6500
Όρνιθες που γέννησαν	1.000		1.500	650	15.000	5.000	2.000	1.000	750	26.900
Τρίχες αιγών	1.810		300	2.835	955	2.205	900	1.160	605	10.770
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	75.000		10.000	54.000	18.000	190.000	23.000	80.000	4.700	454.700


Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΟΛΥΜΠΟΣ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Βροντο ύς	Λεπτοκαρυάς	Λιτοχώρου	Δίου	Καρυάς	Κοκκινοπηλού	Συκαμινέας	Φλαμπούρου	Φωτεινών	Γενικό Άθροισμα
Βούτυρο λιωμένο	12.000			1.700						13.700
α) Όρνιθες που γέννησαν	930	21.000	5.200	25.000	1.000	510	500	500	570	55.210
Αυγά	83.700	1.680.000	520.000	5.000.000	40.000	33.150	20.000	50.000	45.600	7.472.450
Βούτυρο νωπό			1.800							1.800
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)	45			5				30		80
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	2.386	1.126	350	1.768	520		75	595	140	6.960
Κερί	170		225			700			86	1.181
Κρέμα	27.000		6.400	15.000						48.400
Λίπος χοιρινό (όπως εξάγεται από τα σφάγια)	3.010	108	1.170	270		6.660			280	11.498
Μαλλιά προβάτων	8.792	7.500	10.600	9.387	4.000	77.500	500	140	1.950	120.369
Μέλι	1.752	1.300	7.500		3.500	1.400	1.250	720	6.880	24.302
Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνα, κλοτσοτύρι)			20.000	9.000		157.755				186.755
Τρίχες αιγών	2.039		1.600	1.969	100	3.644		210	372	9.934
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	127.000	6.500	200.000	280.000	5.000	315.510	300	2.700	3.000	940.010
Τυρί σκληρό	30.000		27.000	38.000		394.388				489.388

Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (Ο.ΠΕΚΕΠΕ)- ΟΛΥΜΠΟΣ

Καλλιέργεια	ΒΡΟΝΤΟΥΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	ΠΥΘΙΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΩΝ	Σύνολο GR1250001	ΒΡΟΝΤΟΥΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΩΝ	Έκταση εκτός NATURA
ΣΙΤΑΡΙ				3.956			3.956					
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ												
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ				12.707			12.707	7.647				7.647
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ												
ΚΑΠΝΟΣ /ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ												
ΚΑΠΝΟΣ												
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ/ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ												
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ												
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ												
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ				86.006		7.077	93.083		1.822			1.822
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ												
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ												
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ												
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ												

Καλλιέργεια	ΒΡΟΝΤΟΥΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	ΠΥΘΙΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΩΝ	Σύνολο GR1250001	ΒΡΟΝΤΟΥΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΩΝ	Έκταση εκτός NATURA
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ												
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ				1.984			1.984	851				851
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ												
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ												
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ												
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ				1.963			1.963					
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ		5.295			14.974		20.270	6.667				6.667
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ				24.965			24.965					
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ								761				761
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ			531	57.813			58.344	568		6		574
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ												
ΜΗΛΟΕΙΔΗ												
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ	34	3.965					3.999	1.817	11.888			13.706
Γενικό άθροισμα	34	9.260	531	189.394	14.974	7.077	221.271	18.311	13.711	6	0	32.028



Χάρτης 2.3.1.2. Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή Ολύμπου

ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002

Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή των Πιερίων

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	1991	2001	2011	Μεταβολή 1991-2011 (%)
ΒΕΛΒΕΝΤΟ	3.691	3.549	3.339	-10%
ΒΡΙΑ	394	396	414	5%
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ	681	610	533	-22%
ΚΑΤΑΦΥΓΙ	218	16	28	-87%
ΜΗΛΙΑ	1.655	1.657	1.430	-14%
ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ	1.112	1.019	1.004	-10%
ΠΟΛΥΦΥΤΟ	31	16	7	-77%
ΡΗΤΙΝΗ	1.578	1.541	1.138	-28%
ΦΩΤΕΙΝΑ	883	725	358	-59%
ΣΥΝΟΛΑ	10.243	9.529	8.251	-19%

Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) –

ΠΙΕΡΙΑ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Βελβεντού	Βρίας	Ελατο-χωρίου	Μηλιάς (Κάτω Μηλέας)	Πλατανο-ρρεύματος	Πολυ-φύτου	Ρητίνης	Φωτεινών	Γενικό Άθροισμα
Αίγες κοπαδιάρικες	2.150	1.250	780	4.200	1.430		3.000	1.500	14.310
Αίγες οικόσιτες	300	160	280	800	155		740	172	2.607
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα		2							2
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	26		9		181			3	219
Βοοειδή θήλεα Εγχώριων φυλών αβελτίωτα		50							50
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	230		60	12	205		2	10	519
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)	13	3	52	50	30		63	85	296
Ινδιάνοι	50								50
Ίπποι άρρενες	4	3	9	5	5		5	4	35
Ίπποι θήλεις	2		1	5	20		4	3	35
Κουνέλια	100		210	30			250		590
Μέλισσες σε ευρωπαϊκές κυψέλες	425	50	35	50	100			775	1.435
Όνοι άρρενες	1		10	30	4		25	5	75
Όνοι θήλεις	9		9	5	6			5	34
Όρniθες σε συστηματικά πτηνοτροφεία		35.000							35.000

Όρνιθες χωρικής εκτροφής	5.680	500	2.400	8.000	3.500		4.000	840	24.920
Περιστέρια	400		65	30	50		150		695
Πρόβατα κοπαδιάρικα	2.250	500	300	2.850	3.000		1.500	1.460	11.860
Πρόβατα οικόσιτα			11				20		31
Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)	16	1.200	2	150	6		155	4	1.533
Χοίροι κρεοπαραγωγής γενικά	100	7.600	20	800	0		700	20	9.240

Πίνακας 2.3.1-1β. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) – ΠΙΕΡΙΑ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Βελβεντού	Βρίας	Ελατο χωρίου	Μηλιάς	Πλατανο ρρεύματος	Πολύ φύτου	Ρητίνης	Φωτεινών	Γενικό Άθροισμα
α) Αίγες οικόσιτες	210	245	258	500	35		920	100	2.268
α) Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα		11		8	140	40			199
α) Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα			12				1		13
α) Ίπποι άρρενες	20	3	42	78	2		13	2	160
α) Όνοι άρρενες	1		3	20	2			2	28
α) Πρόβατα οικόσιτα			14				18		32
α) Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)	15	2.000	23	184	10		236	16	2.484
β) Αίγες κοπαδιάρικες	1.050	1.000	739	3.637	400		2.280	1.068	10.174
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα		118		18	590	190		12	928
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	10		30				3		43
β) Ευρωπαϊκές κυσέλες με μέλισσες	450	100	35	399	62			300	1.346
β) Ίπποι θήλεις	10		4	62	6		6		88
β) Όνοι θήλεις				9	4			15	28
β) Πρόβατα κοπαδιάρικα	1.810	500	612	7.814	1.100		2.200	1.819	15.855
β) Χοίροι κρεοπαραγωγής, γενικά	100	8.550	75	203	90		310		9.328
Γαλοπούλες (ινδιάνοι)	20								20
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)	5	3	55	35	3			27	128
Κουνέλια	250		114	40			350		754

Όρνιθες σε συστηματικά πτηνοτροφεία		100.000							100.000
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	5.000	400	2.200	5.200	1.200		4.237	600	18.837

Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΠΙΕΡΙΑ

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ	ΒΟΟΕΙΔΗ	ΙΠΠΟΕΙΔΗ	ΧΟΙΡΟΙ	ΚΥΨΕΛΕΣ
ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ	1.851				
ΤΚ ΒΡΙΑΣ	539				
ΤΚ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ	0	157			
ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΜΗΛΕΑΣ)	4.799	7	115	22	397
ΤΚ ΡΗΤΙΝΗΣ	752				
GR1250002	7.941	164	115	22	397

Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΠΙΕΡΙΑ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Βελβεντού	Βρίας	Ελατοχωρίου	Κατάφυγίου	Πλατανορρεύματος	Πολύφυτου	Ρητίνης	Φωτεινών	Γενικό Αθροισμα
Αυγά	1.004.800	850.000	160.000		600.000		320.000	60.000	2.994.800
Αυγά που γέννησε κάθε μια ετησίως	160	200	80		200		80	80	800
Βούτυρο νωπό	2.000								2.000
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)	40	2							42
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	4.804	11.430	455		1.447		1.340	583	20.059
Κερί		100	20					700	820
Κρέμα	500								500
Λίπος χοιρινό (γενικά, όπως εξάγεται από τα σφάγια)	1.000	13.500	460		1.600		500	900	17.960
Μαλλιά προβάτων	2.000	4.900	466		3.500		2.550	1.430	14.846
Μέλι	3.500	1.100	300		1.000			7.000	12.900
Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνα, κλοτσοτύρι)	1.000								1.000

Όρνιθες που γέννησαν	6.280	8.500	2.000		3.000		4.000	750	24.530
Τρίχες αιγών	700	1.700	318		500		1.122	605	4.945
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	67.500	42.000	4.300		30.000		75.000	4.700	223.500


Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΠΙΕΡΙΑ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Βελβεντού	Βρίας	Ελατοχωρίου	Κατάφυγίου	Πλατανορρεύματος	Πολύφυτου	Ρητινής	Φωτεινών	Γενικό Αθροισμα
α) Όρνιθες που γέννησαν	5.000	400	2.150		1.000		4.237	570	13.357
Αυγά	600.000	28.000	154.800		200.000		338.960	45.600	1.367.360
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)	5					150			155
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	2.930	2.450	301		600		1.260	140	7.681
Κερί		30	10					86	126
Λίπος χοιρινό (όπως εξάγεται από τα σφάγια)		16.250	106				3.850	280	20.486
Μαλλιά προβάτων		750	939		2.500		3.310	1.950	9.449
Μέλι		100	350		1.000			6.880	8.330
Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνη, κλοτσοτύρι)	1.500								1.500
Τρίχες αιγών		438	350		600		1.617	372	3.377
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	60.000	2.800	3.000		5.000		67.000	3.000	140.800
Τυρί σκληρό	4.000								4.000

Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΠΙΕΡΙΑ

Καλλιέργεια	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	ΒΡΙΑΣ	ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ	ΜΗΛΙΑΣ	ΡΗΤΙΝΗΣ	ΦΩΤΕΙΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
ΣΙΤΑΡΙ								
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ							1.892	1.892
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	21.652	8.649			167.579			197.881
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ								

Καλιέργεια	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	ΒΡΙΑΣ	ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ	ΜΗΛΙΑΣ	ΡΗΤΙΝΗΣ	ΦΩΤΕΙΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
ΚΑΠΝΟΣ /ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ		43.705			284.204			327.909
ΚΑΠΝΟΣ					16.859			16.859
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	86.741	53.344			391.174			531.259
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ	12.143							12.143
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ								
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ		15.974		9.361	223.300			248.636
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ				3.482				3.482
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ								
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ		8.984			18.427			27.411
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ					6.373			6.373
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ	2.893	24.045			22.019			48.957
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ	897	2.475			19.588			22.961
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ		2.979			54.580			57.559
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ					3.462			3.462
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ					459			459
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	17.150	11.432	0	56.591	34.651			119.824
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	900				28.140			29.040
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ		103.191	10.144		313.472	32.094	37.467	496.368
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ				1.902	8.478		11.211	21.591
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ	28.529	122.286	338	367.800	748.133	3.920	30.523	1.301.529
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	46.779	21.659			240.829			309.268
ΜΗΛΟΕΙΔΗ		5.392			28.734			34.126
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ	177.670	122.430		28.479	673.027		6.662	1.008.267
Γενικό άθροισμα	395.354	546.544	10.482	467.615	3.283.488	36.014	87.756	4.827.254



Χάρτης 3.2.1.3. Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή Πιερίων και Τίταρου

ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003

Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή του Τίταρου

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	1991	2001	2011	Μεταβολή 1991-2001 (%)
ΛΙΒΑΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	2.882	2.515	2.244	-22%
ΜΗΛΙΑ	1.655	1.657	1.430	-14%
ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ	1.112	1.019	1.004	-10%
ΣΕΡΒΙΑ	3.019	3.410	2.980	-1%
ΦΩΤΕΙΝΑ	883	725	358	-59%
ΣΥΝΟΛΑ	9.551	9.326	8.016	-16%

Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) – ΤΙΤΑΡΟΣ

Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες	Λιβαδίου	Μηλιάς (Κάτω Μηλιάς)	Πλατανορρεύματος	Σερβίων	Φωτεινών	Γενικό Άθροισμα
Αίγες κοπαδιάρικες	9.000	4.200	1.430	6.800	1.500	22.930
Αίγες οικόσιτες	120	800	155	280	172	1.527
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα	5			60		65
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα			181	0	3	184
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα	170			230		400
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα		12	205	23	10	250
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)	803	50	30	30	85	998
Ιππτοι Άρρενες	29	5	5	25	4	68
Ιππτοι Θήλεις	6	5	20	26	3	60
Κουνέλια	120	30		1.610		1.760
Μέλισσες σε εγχώριες κυψέλες	6					6
Μέλισσες σε ευρωπαϊκές κυψέλες	120	50	100	140	775	1.185
Ξενικών φυλών καθαρόαιμα θήλεα				2		2
Όνοι άρρενες	18	30	4	20	5	77
Όνοι θήλεις		5	6	8	5	24
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	1.550	8.000	3.500	3.100	840	16.990
Περιστέρια		30	50	2.350		2.430
Πρόβατα κοπαδιάρικα	27.000	2.850	3.000	10.334	1.460	44.644

Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)	4	150	6	30	4	194
Χοίροι κρεοπαραγωγής γενικά	30	800	0	0	20	850

Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) –
ΤΙΤΑΡΟΣ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Λιβαδίου	Σερβίων	Μηλιάς	Πλατανorreύματος	Φωτεινών	Γενικό Άθροισμα
α) Αίγες οικόσιτες	60	151	500	35	100	846
α) Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα		42	8	140		190
α) Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	250	114				364
α) Ίπποι άρρενες	20	3	78	2	2	105
α) Όνοι άρρενες	4	1	20	2	2	29
α) Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)	100	27	184	10	16	337
β) Αίγες κοπαδιάρικες	8.000	3.321	3.637	400	1.068	16.426
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα		330	18	590	12	950
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	300	340				640
β) Ευρωπαϊκές κυψέλες με μέλισσες	150	150	399	62	300	1.061
β) Ίπποι θήλεις	120	4	62	6		192
β) Όνοι θήλεις	10	6	9	4	15	44
β) Πρόβατα κοπαδιάρικα	35.000	6.024	7.814	1.100	1.819	51.757
β) Χοίροι κρεοπαραγωγής, γενικά	150	6.035	203	90		6.478
Γαλοπούλες (ινδιάνοι)						
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)	280	5	35	3	27	350
Κουνέλια	80	580	40			700
Όρνιθες σε συστηματικά πτηνοτροφεία						
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	1.000	2.124	5.200	1.200	600	10.124

Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ) - ΤΙΤΑΡΟΣ

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ	ΒΟΟΕΙΔΗ	ΙΠΠΟΕΙΔΗ	ΧΟΙΡΟΙ	ΚΥΨΕΛΕΣ
ΔΚ ΛΙΒΑΔΙΟΥ	248	734	18		90
GR1250003	248	734	18	0	90

Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΤΙΤΑΡΟΣ

Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες	Λιβαδίου	Μηλιάς (Κάτω Μηλέας)	Πλατανορρεύματος	Σερβίων	Φωτεινών	Γενικό Άθροισμα
Βούτυρο λιωμένο				30		30
Αυγά	77.000	800.000	600.000	407.000	60.000	1.944.000
Αυγά που γέννησε κάθε μια ετησίως	70	100	200	110	80	560
Βούτυρο νωπό				50		50
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)	99	2		135		236
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	20.595	11.070	1.447	21.696	583	55.391
Κερί		50			700	750
Κρέμα	18.500			9.465		27.965
Λίπος χοιρινό (γενικά, όπως εξάγεται από τα σφάγια)		12.800	1.600	2.000	900	17.300
Μαλλιά προβάτων	32.000	4.500	3.500	10.000	1.430	51.430
Μέλι	250	500	1.000	180	7.000	8.930
Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνη, κλοτσοτύρι)	49.500			7.734		57.234
Όρνιθες που γέννησαν	1.100	8.000	3.000	3.700	750	16.550
Τρίχες αιγών	4.000	1.400	500	2.300	605	8.805
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	398.000	40.000	30.000	319.508	4.700	792.208
Τυρί σκληρό	63.500			3.588		67.088

Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΤΙΤΑΡΟΣ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Λιβαδίου	Σερβίων	Μηλιάς	Πλατανορρεύματος	Φωτεινών	Γενικό Άθροισμα
Βούτυρο λιωμένο		40				40
α) Όρνιθες που γέννησαν	1.100	1.750	5.850	1.000	570	10.270

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Λιβαδίου	Σερβίων	Μηλιάς	Πλατανorreύματος	Φωτεινών	Γενικό Αθροισμα
Αυγά	74.800	157.500	468.000	200.000	45.600	945.900
Βούτυρο νωπό		110				110
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)		2.750	770	600	140	4.260
Κρέμα	200					200
Λίπος χοιρινό (όπως εξάγεται από τα σφάγια)		1.850	15.600		280	17.730
Μαλλιά προβάτων	60.000	4.670	6.900	2.500	1.950	76.020
Μέλι	250	750	1.440	1.000	6.880	10.320
Τρίχες αιγών	4.500	1.600	1.854	600	372	8.926
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	30.000	22.100	6.500	5.000	3.000	66.600
Τυρί σκληρό	3.000	850				3.850

Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΤΙΤΑΡΟΣ

Καλλιέργειες	ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΛΙΒΑΔΙΟΥ	ΜΗΛΙΑΣ	ΠΛΑΤΑΝΟ-ΡΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΣΕΡΒΙΩΝ	ΦΩΤΕΙΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
ΣΙΤΑΡΙ					1.314		1.314
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ							
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ							
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ							
ΚΑΠΝΟΣ /ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ							
ΚΑΠΝΟΣ							
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ/ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ		15.181		17.926	77.313		110.419
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ							
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ							
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ		15.977					15.977
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ							
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ							
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ		76.641		2.789	77.232		156.662

Καλλιέργειες	ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΛΙΒΑΔΙΟΥ	ΜΗΛΙΑΣ	ΠΛΑΤΑΝΟ- ΡΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΣΕΡΒΙΩΝ	ΦΩΤΕΙΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ							
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ							
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ							
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ		8.001			3.181		11.183
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ							
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ							
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	209	15.624					15.833
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ		15.005					15.005
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ	2.829	407.091				3.006	412.926
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ	2.906	443.455	540			25.038	471.940
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ		158.782		8.748	101.251		268.782
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ							
ΜΗΛΟΕΙΔΗ							
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ	36.605	980.853		5.042	63.851		1.086.352
Γενικό άθροισμα	42.549	2.136.612	540	34.505	324.142	28.044	2.566.392

Ο χάρτης των καλλιεργειών και των στάβλων παρουσιάζεται στην προηγούμενη ενότητα μαζί με τα Πιέρια.

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002

Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή Γράμμου

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	1991	2001	2011	Μεταβολή 1991-2011 (%)
ΝΕΣΤΟΡΙΟ	1.158	901	865	-25%
ΓΡΑΜΜΟΣ	0	2	18	
ΧΡΥΣΗ	256	215	209	-18%
ΕΠΤΑΧΩΡΙ	432	290	295	-32%
ΠΛΑΓΙΑ	173	64	50	-71%
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ	195	216	153	-22%
ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ	277	39	432	56%
ΟΞΥΑ	98	45	18	-82%
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ	293	219	119	-59%
ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ	148	93	68	-54%
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ	73	60	29	-60%
ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ	78	62	42	-46%
ΧΙΟΝΑΔΕΣ	52	59	42	-19%
ΠΛΗΚΑΤΙ	133	126	70	-47%
ΣΥΝΟΛΑ	3.366	2.391	2.410	-28%

Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) – ΓΡΑΜΜΟΣ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Αετομη λίσης	Ασημοχωρίου	Βούρμπια νης	Γοργοπ οτάμου	Γράμμου	Επταχωρίου	Κεφαλοχωρίου	Νεστορίου	Οξυάς	Πλαγιάς	Πληκατίου	Πυρσόγια ννης	Χιονάδων	Χρυσής	Γενικό Άθροισμα
Αίγες κοπαδιάρικες			74			665	550		29	800	232			2.475	4.825
Αίγες οικόσιτες				7		40	5					65		28	145
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα					1.200				8						8
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα			7				21		5					20	53
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα							0		24						24
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα			23				170		29					120	342
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)						5	8			8	15			20	56
Ινδιάνοι									3						3
Ιππιοί άρρενες						2	11			2	17			15	47
Ιππιοί θήλεις			1			3	17			1	6			18	46
Μέλισσες σε εγχώριες κυψέλες							3			15				24	42
Μέλισσες σε ευρωπαϊκές κυψέλες				77		250	90		58		15	5		4	499
Ξενικών φυλών καθαρόαιμα άρρενα							3								3
Ξενικών φυλών καθαρόαιμα θήλεα							1								1
Όνοι άρρενες			1			4			1	5		1		6	18
Όνοι θήλεις										2		5		12	19

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Αετομηλίσης	Ασημοχωρίου	Βούρμπια νης	Γοργοποτάμου	Γράμμου	Επταχωρίου	Κεφαλοχωρίου	Νεστορίου	Οξυάς	Πλαγιάς	Πληκατίου	Πυρσόγια νης	Χιονάδων	Χρυσής	Γενικό Άθροισμα
Όρνιθες σε συστηματικά πτηνοτροφεία				30											30
Όρνιθες χωρικής εκτροφής			120			60	590		238	350	345	200		900	2.803
Πρόβατα κοπαδιάρικα			385		6.500	225	1.450		41	720	249			1.826	4.896
Πρόβατα οικόσιτα				10								72			82
Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως)							3							3	6
Χοίροι κρεοπαραγωγής γενικά							0			0				0	0

- Για τον Γράμμο, όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, συμπληρώνονται στοιχεία από το 2000 για να υπάρχει μία διάσταση. Τα βοοειδή από 1.022 κατά το 1978 αυξήθηκαν σε 1.200 κατά το 2000 (αύξηση περίπου 10%), ενώ ο αριθμός προβάτων μειώθηκε, από 8.900 το 1978 σε 6.750 το 2000 (μείωση περίπου 25%). (Παπαναστάσης κ.α 2001)

Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) – ΓΡΑΜΜΟΣ

Ετικέτες γραμμής	Αετομηλίσης	Ασημοχωρίου	Βούρμπια νης	Γοργοποτάμου	Γράμμου	Επταχωρίου	Κεφαλοχωρίου	Νεστορίου	Οξυάς	Πλαγιάς	Πληκατίου	Πυρσόγια νης	Χιονάδων	Χρυσής	Γενικό Άθροισμα
Αίγες οικόσιτες						20	15					11		20	66
Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	31		8				37	2		2			30		110
Βοοειδή άρρενα ξενικών φυλών καθαρόαιμα							4								4
Εγχώριες κυψέλες με μέλισσες								104						10	114
Ίπποι άρρενες	20					1	5			35	1		2	5	69
Όνοι άρρενες	1					1				3				2	7

Ετικέτες γραμμής	Αετομηλίσης	Ασημοχωρίου	Βούρμπιανης	Γοργοποτάμου	Γράμμου	Επταχωρίου	Κεφαλοχωρίου	Νεστορίου	Οξυάς	Πλαγιάς	Πληκατίου	Πυρσόγιαννης	Χιονάδου	Χρυσή	Γενικό Άθροισμα
Πρόβατα οικόσιτα				2		14						44			60
Αίγες κοπαδιάρικες			40			250	628	372		1.715	21		76	760	3.862
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	426		35				331	43	73	14			35		957
Βοοειδή θήλεα ξενικών φυλών καθαρόαιμα							1								1
Ευρωπαϊκές κυψέλες με μέλισσες			17	130		50	100		95	10	18	5		13	438
Ίπποι θήλεις	23					1	9	3		19				5	60
Όνοι θήλεις	1									1				3	5
Πρόβατα κοπαδιάρικα			285			80	313	723	42	951	53		2.116	510	5.073
Χοίροι κρεοπαραγωγής, γενικά								4							4
Αίγες νομαδικές	4.400														4.400
Πρόβατα νομαδικά	6.500														6.500
Γαλοπούλες (ινδιάνοι)								26							26
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)	4							1		5	1	1	2	6	20
Κουνέλια								31					10		41
Όρνιθες χωρικής εκτροφής			50	20		30	500	812	150	300	300	200	180	350	2.892

Πίνακας 2.3.1-Ιβ3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ) -ΓΡΑΜΜΟΣ

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ	ΒΟΟΕΙΔΗ	ΙΠΠΟΕΙΔΗ	ΧΟΙΡΟΙ	ΚΥΨΕΛΕΣ
ΤΚ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ	6.082	557	4		
ΤΚ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ	393	21			
ΤΚ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	65	128			140
ΤΚ ΓΡΑΜΟΥ	1.866	3.141			50
ΤΚ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ					80
ΤΚ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	1.085	365	8		10
ΤΚ ΚΟΤΥΛΗΣ	0	37			
ΤΚ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	171	379			360
ΤΚ ΟΞΥΑΣ	66	112			
ΤΚ ΠΛΑΓΙΑΣ	1.214	73	4		
ΤΚ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ	285	1.183			
ΤΚ ΧΙΟΝΑΔΩΝ	894				
ΤΚ ΧΡΥΣΗΣ	322				
GR1320002	12.443	5.996	16	0	640

Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΓΡΑΜΜΟΣ


Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Αετομη λίτσης	Ασημο χωρίου	Βούρμ πιανης	Γοργοπ ο τάμου	Γράμ μου	Επτα χωρίου	Κεφαλο χωρίου	Νεστορί ου	Οξυάς	Πλαγιά ς	Πληκατ ιου	Πυρσό γιαννης	Χιονά δων	Χρυσής	Γενικό Άθροισμ α
Βούτυρο λιωμένο							300								300
Αυγά			5.000	1.500		9.000	54.000		13.680	42.000	24.000	20.000		99.000	268.180
Βούτυρο νωπό						1.000	1.000		20					900	2.920
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)							25		3					16	44
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)			50	49		870	250		6	159	100	140		1.595	3.219
Κερί						100	80			5					185
Κρέμα							1.400								1.400
Λίπος χοιρινό (γενικά, όπως εξάγεται από τα σφάγια)														800	800
Μαλλιά προβάτων						1.800	2.800		30	620	100	110		1.800	7.260
Μέλι				300		4.000	1.200		280	50	300	50		55	6.235
Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνα, κλοτσοτύρι)							200								200
Όρνιθες που γέννησαν			100	30		60	450		171	350	300	200		900	2.561
Τρίχες αιγών						400	110		12	180	100			800	1.602
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)		1.100	2.000			12.000	1.600		1.400	20.000	200	3.500	4.000	9.000	54.800
Τυρί σκληρό						5.000	10.000							1.800	16.800

Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΓΡΑΜΜΟΣ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Αετομη λίτσης	Ασημο χωρίου	Βούρ μπιανης	Γοργο ποτάμ ου	Γράμμ ου	Επτα χωρίου	Κεφαλο χωρίου	Νεστο ρίου	Οξυάς	Πλαγιάς	Πλη κατίου	Πυρσό γιαννης	Χιονά δου	Χρυσή ς	Γενικό Άθροισμα
α) Όρνιθες που γέννησαν			100	10		35	450	492	100	30	150	150	180	400	2.097
Αυγά			6.000	1.000		2.800	45.000	29.520	11.000	3.000	15.000	15.000	14.400	28.000	170.720
β) Αυγά που γέννησε κάθε μια ετησίως			60	100		80	100	60	110	100	100	100	80	70	960
Βούτυρο νωπό	38							45							83
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)	10							4							14
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	10					40		163					40	220	473
Λίπος χοιρινό (όπως εξάγεται από τα σφάγια)								250					60		310
Μαλλιά προβάτων	6.000							32			80				6.112
Μέλι						500		2.000			160			80	2.740
Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνα, κλοτσοτύρι)								80						250	330
Τρίχες αιγών	390							55							445
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	6.980					300		550					150	5.000	12.980
Τυρί σκληρό	500					80		220						800	1.600

Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές
NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΓΡΑΜΜΟΣ

Καλλιέργειες	ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ)	ΟΞΥΑΣ	ΠΛΑΓΙΑΣ	ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ	ΧΡΥΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΣΙΤΑΡΙ							
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ	3.397						3.397
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ							
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ							
ΚΑΠΝΟΣ /ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ							
ΚΑΠΝΟΣ							
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ/ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ							
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ							
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ							
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ							
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ						3.161	3.161
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ							
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ		457		933		930	2.320
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ							
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ						1.740	1.740
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ							
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ							
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ							
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ							
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ					2.227		2.227
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ							
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ							
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ	21.191					19.507	40.698
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ							
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ							
ΜΗΛΟΕΙΔΗ			2.016				2.016
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ	199.412					16.921	216.333
Γενικό άθροισμα	224.000	457	2.016	933	2.227	42.258	271.892



Χάρτης 2.3.1.4 Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή Γράμμου

ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006

Πίνακας 2.3.1-1α. Τάσεις πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες στην περιοχή όρους Βέρνον

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	1991	2001	2011	Μεταβολή 1991-2011 (%)
ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΣΑ	326	403	229	-30%
ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ	339	309	213	-37%
ΑΤΡΑΠΟΣ	199	168	150	-25%
ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ	327	337	239	-27%
ΝΥΜΦΑΙΟ	244	211	132	-46%
ΟΞΥΑ	98	45	18	-82%
ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΕΑ	101	64	64	-37%
ΣΥΝΟΛΑ	1.634	1.537	1.045	-36%

Πίνακας 2.3.1-1β1. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) – ΒΕΡΝΟΝ

Επικέτες γραμμής	Άνω Υδρούσσης	Ασπρογείων	Ατραπού	Δροσοπηγής	Νυμφαίου	Τριανταφυλλέας	Γενικό άθροισμα
Αίγες κοπαδιάρικες	510	834	430	360	0	100	2.234
Βοοειδή αρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα						10	10
Βοοειδή αρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	50	0	24	30	0		104
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα						14	14
Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	212	32	75	92	45		456
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)	7	10	5	2	3	28	55
Ινδιάνοι			35				35
Ιππτοι αρρενες	14	15	16	13	28	2	88
Ιππτοι θήλεις	2	10	2		20		34
Κουνέλια						10	10
Μέλισσες σε εγχώριες κυψέλες						5	5
Μέλισσες σε ευρωπαϊκές κυψέλες	4	50		16	10	20	100
Ξενικών φυλών καθαρόαιμα αρρενα	8		4	4			16
Ξενικών φυλών καθαρόαιμα θήλεα	26		24	10			60
Όνοι αρρενες	4	6	5	2	1		18
Όνοι θήλεις	2	4	1		1		8
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	2.000	900	1.200	500	80	350	5.030
Περιστερία			40				40
Πρόβατα κοπαδιάρικα	534	2.291	1.100	40	0		3.965
Χοίροι κρεοπααραγωγής γενικά		0	0			0	0

Πίνακας 2.3.1-1β2. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) –
ΒΕΡΝΟΝ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Άνω Υδρούσσης	Ασπρογείων	Ατραπού	Δροσοπηγής	Νυμφαίου	Οξυάς	Τριανταφυλλέας	Γενικό Αθροισμα
α) Βοοειδή άρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	62	36	9	16				123
α) Βοοειδή άρρενα ξενικών φυλών καθαρόαιμα			7					7
α) Ίππιοι άρρενες	1	5	10	13	6		3	38
α) Όνοι άρρενες	4	2	4					10
β) Αίγες κοπαδιάρικες	332	720	312	30				1.394
β) Βοοειδή θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα	220	46	34	134		73		507
β) Βοοειδή θήλεα ξενικών φυλών καθαρόαιμα			27					27
β) Ευρωπαϊκές κυπέλες με μέλισσες	4	80		50		95	2	231
β) Ίππιοι θήλεις	2	25	2	2	11			42
β) Όνοι θήλεις	1	2	1					4
β) Πρόβατα κοπαδιάρικα	229	1.464	1.237			42	250	3.222
β) Χοίροι κρεοπαραγωγής, γενικά								
Γαλοπούλες (ινδιάνοι)			20					20
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα)	2	1	11	10	2		6	32
Κουνέλια				50			10	60
Όρνιθες χωρικής εκτροφής	600	120	1.200	450	65	150	200	2.785

Πίνακας 2.3.1-1β3. Αριθμός ζώων κτηνοτροφίας ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΒΕΡΝΟΝ

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ	ΒΟΟΕΙΔΗ	ΙΠΠΟΕΙΔΗ	ΧΟΙΡΟΙ	ΚΥΨΕΛΕΣ
ΤΚ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ	852		2		
ΤΚ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ	109	79			
ΤΚ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΑΣ	86	220	1		
Σύνολα	1.047	299	3	0	0

Πίνακας 2.3.1-1β4. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 1995) - ΒΕΡΝΟΝ

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα	Άνω Υδροούσης	Ασπρογείων	Ατραπού	Δροσοπηγής	Νυμφαίου	Οξύας	Τριανταφυλλέας	Γενικό Άθροισμα
Αυγά	200.000	90.000	100.000	30.000	8.000	13.680	30.000	471.680
Βούτυρο νωπό				80		20		100
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)	50					3	4	57
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	310	80	100	28		6	15	539
Λίπος χοιρινό (γενικά, όπως εξάγεται από τα σφάγια)			350				50	400
Μαλλιά προβάτων	250	1.504	800	15		30		2.599
Μέλι	500	450		140	90	280	150	1.610
Όρνιθες που γέννησαν	2.000	900	1.000	300	80	171	300	4.751
Τρίχες αιγών	245	140	150	180		12	50	777
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	3.000	2.000	3.000	1.300	1.000	1.400	1.000	12.700


Πίνακας 2.3.1-1β5. Κτηνοτροφικά προϊόντα ανά Δημοτική ενότητα στην περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ 2013) - ΒΕΡΝΟΝ

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Άνω Υδροούσης	Ασπρογείων	Ατραπού	Δροσοπηγής	Νυμφαίου	Οξύας	Τριανταφυλλέας	Γενικό Άθροισμα
Όρνιθες που γέννησαν	400	120	1.200	450	42	100	100	2.412
Αυγά	20.000	12.000	120.000	45.000	2.940	11.000	6.000	216.940
Αυγά που γέννησε κάθε μια ετησίως	50	100	100	100	70	110	60	590
Βενζινοκίνητες	1		8			3		12
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων)		2	27	15				44
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων)	230	51	1.100	35			150	1.566
Κερί		106						106
Μαλλιά προβάτων	80	1.311	520					1.911
Μέλι	100	800		230			50	1.180
Τρίχες αιγών		376	65					441
Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι)	500	1.800	2.350	150				4.800

Πίνακας 2.3.1-1γ2. Εκτάσεις καλλιεργειών ανά Δημοτική ενότητα, εντός ή ακριβώς δίπλα στις περιοχές
NATURA, στην περιοχή (ΟΠΕΚΕΠΕ)- ΒΕΡΝΟΝ

Καλλιέργειες	ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ	ΑΤΡΑΠΟΥ	ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ	ΝΥΜΦΑΙΟΥ	ΠΟΛΥ-ΠΟΤΑΜΟΥ	ΤΡΙΑΝΤΑ ΦΥΛΛΕΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΣΙΤΑΡΙ							
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ			704			3.511	4.215
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ							
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ							
ΚΑΠΝΟΣ /ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ							
ΚΑΠΝΟΣ							
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ/ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	2.884						2.884
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ							
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ							
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ						25.890	25.890
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ						5.533	5.533
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ		592				1.302	1.894
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ / ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	3.003		500			10.056	13.559
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ							
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ							
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ							
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ / ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ			6.771			958	7.729
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ							
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ							
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ				5.007		3.505	8.513
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ							
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ						49.924	49.924
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ						13.106	13.106

Καλλιέργειες	ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ	ΑΤΡΑΠΟΥ	ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ	ΝΥΜΦΑΙΟΥ	ΠΟΛΥ-ΠΟΤΑΜΟΥ	ΤΡΙΑΝΤΑ ΦΥΛΛΕΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ				45.017		56.049	101.066
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	4.507						4.507
ΜΗΛΟΕΙΔΗ			2.961				2.961
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ	457.386	66.014	76.107	2.001	2.453	244.012	847.973



Χάρτης 2.3.1. 5 Καλλιέργειες και στάβλοι στην περιοχή όρους Βέρνον

2.3.1.2 Πιέσεις και απειλές ανά περιοχή NATURA

Οι απειλές παρουσιάζονται ενιαία στην ένωση των ΕΖΔ και ΖΕΠ κάθε περιοχής σημειώνοντας τον κωδικό της περιοχής στην οποία αντιστοιχούν.

Προστέθηκαν ορισμένες απειλές για τύπους οικοτόπων και ειδών σύμφωνα με την εμπειρία της ομάδας μελέτης από τους συγκεκριμένους τόπους Natura.

Α) Πίνακες από το έργο της εποπτείας (2015)

Για ορισμένες ομάδες ή τ.ο. οι πίνακες τις εποπτείας είναι συμπληρωμένοι οι πίνακες με πλημμελή τρόπο. Ειδικά τα αποτελέσματα για τους τ.ο. σε ορισμένες εγγραφές αναφέρονται απειλές χωρίς αντιστοίχιση σε τ.ο., ενώ για κάποιες περιοχές δεν έχουν συμπληρωθεί καθόλου, ενώ είναι εμφανείς οι υφιστάμενες πιέσεις π.χ. οι αποφιλωτικές υλοτομίες σε δρυοδάση στα Στενά του Αλιάκμονα που επηρεάζουν την δομή των αντίστοιχων τ.ο. Για τα Στενά του Αλιάκμονα, τον Γράμμο και τον Όλυμπο που δεν υπήρχαν πίνακες των απειλών. Για την τελευταία περιοχή χρησιμοποιήθηκε το κείμενο της εποπτείας των τ.ο.

ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002

Πίνακας 2.3.1.2-Α1. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στα ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
I	<i>Unio crassus</i>	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Η ύπαρξη φραγμάτων αποτελεί εμπόδιο στην οικολογική συνέχεια για το είδος
I	<i>Unio crassus</i>			K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Οι αυξομειώσεις της στάθμης του νερού από την λειτουργία των φραγμάτων αποτελεί σημαντική πίεση για το είδος
I	<i>Unio crassus</i>			J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Η λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα ενέχει μόνιμα την απειλή αύξησης της ρύπανσης από πολλαπλές αιτίες (αστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα)

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Η ύπαρξη φραγμάτων αποτελεί εμπόδιο στην οικολογική συνέχεια για το είδος
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H	Η εισαγωγή της καραβίδας <i>Astacus leptodactylus</i> στην Λίμνη Πολυφύτου (Perdikaris et al 2017) αυξάνει τις πιθανότητες μεταφοράς του είδους σε όλη την έκταση του Αλιάκμονα και των φραγμάτων κατάντη του Πολυφύτου.
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Θα πρέπει να διερευνηθεί η αλιευτική δραστηριότητα του είδους στην ευρύτερη περιοχή τόσο σε σχέση με τα σημεία αλιείας και παρουσίας του είδους, όσο και σε σχέση με την ένταση του φαινομένου και την πίεση που δέχεται ο τοπικός πληθυσμός.
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Οι αυξομειώσεις της στάθμης του νερού από την λειτουργία των φραγμάτων αποτελεί σημαντική πίεση για το είδος
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Η λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα ενέχει μόνιμα την απειλή αύξησης της ρύπανσης από πολλαπλές αιτίες (αστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα)
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Rhodeus meridionalis</i> , <i>Romanogobio elimeius</i> , <i>Barbus macedonicus</i> , <i>Squalius vardarensis</i> , <i>Alburnus thessalicus</i> , <i>Chondrostoma vardarensis</i> ,	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	<i>Vimba melanops</i>						
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Rhodeus meridionalis</i> , <i>Romanogobio elimeius</i> , <i>Barbus macedonicus</i> , <i>Squalius vardarensis</i> , <i>Alburnus thessalicus</i> , <i>Chondrostoma vardarensis</i> , <i>Vimba melanops</i>	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Rhodeus meridionalis</i> , <i>Romanogobio elimeius</i> , <i>Barbus macedonicus</i> , <i>Squalius vardarensis</i> , <i>Alburnus thessalicus</i> , <i>Chondrostoma vardarensis</i> , <i>Vimba melanops</i>	J03.02.03	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Rhodeus</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	M	Η πίεση που μπορεί να ασκείται στους αυτόχθονες ιχθυοπληθυσμούς εξαιτίας της παρουσίας ειδών

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
	<i>meridionalis</i> , <i>Romanogobio elimeius</i> , <i>Barbus macedonicus</i> , <i>Squalius vardarensis</i> , <i>Alburnus thessalicus</i> , <i>Chondrostoma vardarense</i> , <i>Vimba melanops</i>						εισαγωγής (ξενικών και από μεταφορά) πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Barbus macedonicus</i> , <i>Squalius vardarensis</i> , <i>Vimba melanops</i>			G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Τα είδη <i>Rhodeus meridionalis</i> , <i>Romanogobio elimeius</i> και <i>Alburnus thessalicus</i> είναι μικρόσωμα κυρίως είδη που δεν αποτελούν στόχο των αλιείων.
A	<i>Bombina variegata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
A	<i>Rana dalmatina</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
A	<i>Salamandra salamandra</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Testudo hermanni</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		
R	<i>Testudo marginata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Hierophis gemonensis</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Lacerta trilineata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Lacerta viridis</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Natrix natrix</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Podarcis erhardii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Pseudopus apodus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
M	<i>Lutra lutra</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Η ύπαρξη φραγμάτων αποτελεί εμπόδιο στην οικολογική συνέχεια για το είδος

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Lutra lutra</i>			G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	
M	<i>Lutra lutra</i>			J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Η λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα ενέχει μόνιμα την απειλή αύξησης της ρύπανσης από πολλαπλές αιτίες (αστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα)
M	<i>Spermophilus citellus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Spermophilus citellus</i>	A04.03	Abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	M	
M	<i>Ursus arctos</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Ursus arctos</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
M	<i>Ursus arctos</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
M	<i>Ursus arctos</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Canis lupus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Canis lupus</i>	A04.03	Abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	H	

Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
M	<i>Canis lupus</i>	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	
M	<i>Canis lupus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Canis lupus</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Lutra lutra</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Η ύπαρξη φραγμάτων αποτελεί εμπόδιο στην οικολογική συνέχεια για το είδος
M	<i>Lutra lutra</i>			G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	
M	<i>Lutra lutra</i>			J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Η λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα ενέχει μόνιμα την απειλή αύξησης της ρύπανσης από πολλαπλές αιτίες (αστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα)
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαίτηματος τροφοληψίας

Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	Aquila chrysaetos			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Όχληση
B	Aquila chrysaetos			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Όχληση λόγω κατασκευής της Εγνατίας
B	Aquila chrysaetos			G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Πιθανότητα συνετέλεσε στην εξαφάνιση του είδους τοπικά
B	Aquila chrysaetos			H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Μείωση διαθεσιμότητας πτωμάτων
B	Aquila chrysaetos			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πίεση εκτός (Βέρμιο)
B	Aquila chrysaetos			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας / πρόσκρουσης
B	Neophron percnopterus			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας
B	Neophron percnopterus			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Όχληση
B	Neophron percnopterus			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Όχληση λόγω κατασκευής της εγνατίας
B	Neophron percnopterus			G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Πιθανότητα συνετέλεσε στην εξαφάνιση του είδους τοπικά
B	Neophron percnopterus			H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Μείωση διαθεσιμότητας πτωμάτων

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	Neophron percnopterus			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πίεση εκτός (Βέρμιο)
B	Neophron percnopterus			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας / πρόσκρουσης
B	Alectoris graeca			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	Alectoris graeca			G07	Κυνήγι	M	
B	Alectoris graeca			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας
B	Coracias garrulus			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας
B	Coracias garrulus			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	Ciconia ciconia			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας / πρόσκρουσης
B	Ciconia ciconia			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας
B	Ciconia ciconia			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					(όλα εκτός από βοσκοτόπους)		
B	Ciconia nigra			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας / πρόσκρουσης
B	Ciconia nigra			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Όχληση
B	Ciconia nigra			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Όχληση λόγω κατασκευής της Εγνατίας
B	Hieraetus pennatus			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας
B	Hieraetus pennatus			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	Hieraetus pennatus			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	Pelecanus crispus			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	Caprimulgus europaeus			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Θανάτωση από σύγκρουση με οχήματα τη νύχτα καθώς το είδος συνηθίζει να κάθεται στο οδόστρωμα
B	Caprimulgus europaeus			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
B	Buteo rufinus			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας
B	Buteo rufinus			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	Buteo rufinus			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Όχληση
B	Buteo rufinus			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Όχληση λόγω κατασκευής της Εγνατίας
B	Lullula arborea			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας
B	Lullula arborea			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	Streptopelia turtur			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας
B	Streptopelia turtur			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	Streptopelia turtur			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	

ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001

Πίνακας 2.3.1.2-Α2. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στο ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	3240			F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Από το έργο της εποπτείας (2015) του ΦΔ Ολύμπου: Στον Ενιπέα, η μεγάλη όχληση από τους επισκέπτες μπορεί να βλάψει στην αναγέννηση του κυρίαρχου είδους (λόγω μετακίνησης, ακόμα και μέσα στον Ενιπέα), ενώ μπορεί να προκαλέσει και άλλα προβλήματα, όπως είναι τα απορρίμματα.
	4060			F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Απειλή η διάνοιξη μονοπατιών
	4090			F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Απειλή η διάνοιξη μονοπατιών
	6170			F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Απειλή η διάνοιξη μονοπατιών
	6170			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Βόσκηση από βοοειδή και άλογα, αντί για πρόβατα ή μικρόσωμες φυλές βοοειδών
	92CO			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Βόσκηση από βοοειδή και άλογα, αντί για πρόβατα ή μικρόσωμες φυλές βοοειδών
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων και των βολβών του.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος κινδυνεύει από πιθανή αλλαγή ροής των υδάτινων μαζών των παρακείμενων όχθων.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Το είδος κινδυνεύει από πιθανή τεχνητή τροποποίηση των υδάτων, κυρίως ποσοτική.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Απειλή τα τεχνικά έργα (κατασκευή δασικών δρόμων) και μελλοντικές διαπλατύνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου δασικών ή επαρχιακού δικτύου.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Περιλαμβάνει τη διαδοχή σε λιβαδικές εκτάσεις και την επέκταση του δάσους με κάλυψη παλαιότερων ανοιχτών θέσεων (ξέφωτα)
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Η εντυπωσιακή εμφάνιση και η συλλογή των κονδύλων για παρασκευή σαλεπιού οδηγεί σε μείωση των πληθυσμών του.
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Viola delphinantha</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Viola delphinantha</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Το είδος κινδυνεύει από την επέκταση ανταγωνιστικότερων ποωδών ειδών.
P	<i>Viola delphinantha</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Σε λιθώνες, ακρώρειες, ρωγμές, σχισμές ασβεστολιθικών απόκρημνων βράχων σε υψόμετρα 1500-2500 μ. Απαντάται σε χαράδρες σε χαμηλότερα υψόμετρα (700 μ.).
P	<i>Viola delphinantha</i>			M05	Κατάρρευση του εδάφους, κατολισθηση	L	Περιλαμβάνει σάρες, ακρώρειες, εδάφη με συχνές κατολισθήσεις κ.ά
P	<i>Achillea ambrosiaca</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση σε νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων άγριας πανίδας και από ιπποειδή σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Achillea ambrosiaca</i>			M04	Χιονοστιβάδα (χιόνι)	L	Το είδος κινδυνεύει από παράσυρση από χιονοστιβάδα.
P	<i>Achillea ambrosiaca</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθηση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις.
P	<i>Allium heldreichii</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Το είδος αναπτύσσεται κυρίως σε υγρές, σκιερές, βραχώδεις προεξοχές.
P	<i>Alyssum handelii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοπατήματα ζώων άγριας πανίδας σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Alyssum handelii</i>			M04	Χιονοστιβάδα (χιόνι)	L	Το είδος κινδυνεύει από παράσυρση από χιονοστιβάδα.
P	<i>Alyssum handelii</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθηση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις.
P	<i>Alyssum handelii</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Σε λιθώνες σε υψόμετρα 2500-2900 m, ενώ περιστασιακά κατέρχεται έως τα 1800 m σε χαράδρες βόρειας έκθεσης.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>amaliae</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων της άγριας πανίδας σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>amaliae</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων.
P	<i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>amaliae</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος κινδυνεύει από πιθανή αλλαγή ροής των υδάτινων μαζών των παρακείμενων όχθων.
P	<i>Asperula muscosa</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Το είδος αναπτύσσεται σε ξηρές, βραχώδεις θέσεις σε δάση <i>Pinus nigra</i> και <i>P. heldreichii</i> , μερικές φορές σε αραιά δάση οξιάς.
P	<i>Asperula muscosa</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Aubrieta thessala</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης στα χαμηλότερα υψόμετρα εμφάνισής του..
P	<i>Beta nana</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από ξερίζωμα σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Beta nana</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Φυτό αλπικών υψομέτρων. Σε βραχείς χλοοτάπητες, σε βράχια, όπου το χιόνι λιώνει αργά την άνοιξη. Βρίσκεται σε λιβάδια με χιονοστρώσεις
P	<i>Brassica nivalis</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης στα χαμηλότερα υψόμετρα εμφάνισής του και από την άγρια πανίδα στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Brassica nivalis</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Σε υγρούς ασβεστολιθικούς λιθώνες, μεταξύ 1900 και 2700 μ., περιστασιακά χαμηλότερα στις χαράδρες. Σε βραχώδεις ακρώρειες στην κοιλάδα του Ενιπέα, κάτω από το καταφύγιο, στα 1800-1900 μ. περίπου.
P	<i>Brassica nivalis</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις.
P	<i>Campanula oreadum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από την κατανάλωση σε νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Campanula oreadum</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις.
	<i>Campanula oreadum</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων.
P	<i>Campanula oreadum</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Σε υγρούς ασβεστολιθικούς λιθώνες, μεταξύ 1900 και 2700 μ., περιστασιακά χαμηλότερα στις χαράδρες. Σε βραχώδεις ακρώρειες στην κοιλάδα του Ενιπέα, κάτω από το καταφύγιο, στα 1800-1900 μ. περίπου.
P	<i>Centaurea grbavacensis</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από την κατανάλωση σε νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Centaurea grisebachii</i> subsp. <i>transiens</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε πετρώδεις και βραχώδεις θέσεις υπαλπίκου και αλπικού υψόμετρου. Το είδος κινδυνεύει από την κατανάλωση σε νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Centaurea grisebachii</i> subsp. <i>transiens</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Σε δάση <i>Pinus nigra</i> στην Α. πλευρά, περίπου στα 700 μ.
P	<i>Centaurea incompleta</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε σχισμές ασβεστολιθικών βράχων σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα. Το είδος κινδυνεύει από την κατανάλωση σε νεαρά στάδια και τα

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Centaurea litochorea</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	L	Το ενδιαίτημα του είδους απαιτεί ποσολίβαδα με διάσπαρτους θάμνους. Η εξέλιξη της βλάστησης θα πρέπει να ανακόπτεται με τη βόσκηση ώστε να διατηρούνται ανοικτές επιφάνειες.
P	<i>Centaurea litochorea</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από την κατανάλωση σε νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Centaurea litochorea</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Μέτρα προστασίας (προτεινόμενα) στο RDB 2009: Προσεκτική επιλογή χώρων για την εγκατάσταση υποδομών παραγωγής ενέργειας (το 2009 αφορούσε τον Κάτω Όλυμπο).
P	<i>Cephalaria tenuiloba</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Corydalis blanda</i> subsp. <i>olympica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος αναπτύσσεται σε υγρά και πετρώδη αλπικά λιβάδια. Το είδος κινδυνεύει από την κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Corydalis blanda</i> subsp. <i>olympica</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Το είδος αναπτύσσεται σε υγρά και πετρώδη αλπικά λιβάδια.
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος αναπτύσσεται σε οικότοπους εσωτερικών υδάτων, αναπτύσσεται σε πλήρη ηλιοφάνεια έως μεσαία σκιά σε υγρά λιβάδια, πλαγιές και όχθες ρεμάτων, 600 - 2600 μ., σε κρύες έως δροσερές θέσεις. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος αναπτύσσεται σε οικότοπους εσωτερικών υδάτων, αναπτύσσεται σε πλήρη ηλιοφάνεια έως μεσαία σκιά σε υγρά λιβάδια,

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							πλαγιές και όχθες ρεμάτων, 600 - 2600 μ., σε κρύες έως δροσερές θέσεις. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Το είδος αναπτύσσεται σε οικοτόπους εσωτερικών υδάτων, αναπτύσσεται σε πλήρη ηλιοφάνεια έως μεσαία σκιά σε υγρά λιβάδια, πλαγιές και όχθες ρεμάτων, 600 - 2600 μ., σε κρύες έως δροσερές θέσεις. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων.
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Απειλή τα τεχνικά έργα (κατασκευή δασικών δρόμων) και μελλοντικές διαπλατύνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου δασικών ή επαρχιακού δικτύου.
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Περιλαμβάνει τη διαδοχή σε λιβαδικές εκτάσεις και την επέκταση του δάσους με κάλυψη παλαιότερων ανοιχτών θέσεων (ξέφωτα)
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος προτιμά υγρολίβαδα και έλη. Η αποστράγγιση και η γενικότερη καταστροφή / συρρίκνωση / υποβάθμιση των οικοτόπων του, η υπερβόσκηση και η συλλογή αποτελούν κινδύνους. Το είδος κινδυνεύει από τα

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος προτιμά υγρολίβαδα και έλη. Η αποστράγγιση και η γενικότερη καταστροφή / συρρίκνωση / υποβάθμιση των οικοτόπων του.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Το είδος προτιμά υγρολίβαδα και έλη. Η αποστράγγιση και η γενικότερη καταστροφή / συρρίκνωση / υποβάθμιση των οικοτόπων του.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων, αλλά και των ριζών τους.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Απειλή τα τεχνικά έργα (κατασκευή δασικών δρόμων) και μελλοντικές διαπλάτυνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου δασικών ή επαρχιακού δικτύου.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Περιλαμβάνει τη διαδοχή σε λιβαδικές εκτάσεις και την επέκταση του δάσους με κάλυψη παλαιότερων ανοιχτών θέσεων (ξέφωτα)
P	<i>Epipactis degenii</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Το είδος προτιμά πετρώδη λιβάδια, δάση λευκόδερμης και μαύρης πεύκης και σπανιότερα δάση οξιάς επί ασβεστολιθικών υποστρωμάτων.
P	<i>Epipactis degenii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Απειλή τα τεχνικά έργα (κατασκευή δασικών δρόμων) και μελλοντικές διαπλάτυνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου δασικών ή επαρχιακού δικτύου.
P	<i>Epipactis olympica</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Το είδος προτιμά σκιαζόμενες θέσεις, σε βαθιά, υγρά εδάφη, κυρίως σε ώριμα δάση οξιάς και κωνοφόρων.
P	<i>Epipactis olympica</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής	L	Απειλή τα τεχνικά έργα (κατασκευή δασικών δρόμων) και μελλοντικές διαπλάτυνσεις και

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου δασικών ή επαρχιακού δικτύου.
P	<i>Erysimum olympicum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος προτιμά λιθώνες, βάθη χαραδρών, περιστασιακά σε χαλικόστρωτους δασικούς δρόμους. Το είδος κινδυνεύει από εκρίζωση σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης, ιδιαίτερα κατά τα νεαρά στάδια.
P	<i>Erysimum olympicum</i>			M05	Κατάρρευση του εδάφους, κατολίσθηση	L	Περιλαμβάνει σάρες, ακρώρειες, οφιολοθικά εδάφη με συχνές κατολισθήσεις κ.ά
P	<i>Festuca olympica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Φύεται σε ρωγμές και ακρώρειες ασβεστολιθικών βράχων, πετρώδεις πλαγιές σε υψόμετρο από (2100-)2500-2917 μ. Κοινό στην περιοχή των κορυφών. Εμφανίζεται και χαμηλότερα μέχρι τα 2100 μ. Το είδος κινδυνεύει από εκρίζωση σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Festuca olympica</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Φύεται σε ρωγμές και ακρώρειες ασβεστολιθικών βράχων, πετρώδεις πλαγιές σε υψόμετρο από (2100-)2500-2917 μ. Κοινό στην περιοχή των κορυφών. Εμφανίζεται και χαμηλότερα μέχρι τα 2100 μ.
P	<i>Genista sakellariadis</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε δάση μαύρης πεύκης. Διάσπαρτο σε γυμνές, επιφανειακές εμφανίσεις ασβεστόλιθων και σε πετρώδεις ράχες. Συνήθως μεταξύ 400 και 1300 μ. Το είδος κινδυνεύει από εκρίζωση σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Genista sakellariadis</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Σε δάση μαύρης πεύκης. Διάσπαρτο σε γυμνές, επιφανειακές εμφανίσεις ασβεστόλιθων και σε πετρώδεις ράχες. Συνήθως μεταξύ 400 και 1300 μ.
P	<i>Genista sakellariadis</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)		
P	<i>Heliosperma pusillum</i> subsp. <i>chromodontum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε σχισμές κάθετων βράχων στην περιοχή του καταφυγίου (2100-2300 μ.). Σε χαράδρες . Όχι ασύνηθες σε σκιερούς λίγο υγρούς βράχους μεταξύ 1500 και 2300 μ., αλλά σποραδικά συναντάται χαμηλότερα μέχρι τα 700 μ. Στο οροπέδιο των Μουσών (2600-2750 μ.). Το είδος κινδυνεύει από τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Heliosperma pusillum</i> subsp. <i>chromodontum</i>			M05	Κατάρρευση του εδάφους, κατολίσθηση	L	Περιλαμβάνει σάρες, ακρώρειες, οφιολοθικά εδάφη με συχνές κατολισθήσεις κ.ά
P	<i>Heliosperma pusillum</i> subsp. <i>chromodontum</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Σε σχισμές κάθετων βράχων στην περιοχή του καταφυγίου (2100-2300 μ.). Σε χαράδρες . Όχι ασύνηθες σε σκιερούς λίγο υγρούς βράχους μεταξύ 1500 και 2300 μ., αλλά σποραδικά συναντάται χαμηλότερα μέχρι τα 700 μ. Στο οροπέδιο των Μουσών (2600-2750 μ.).
P	<i>Hieracium gracilifurcum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε ασβεστολιθικούς βράχους, c. 1500 μ. Το είδος κινδυνεύει από εκρίζωση σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Hieracium graecum</i> subsp. <i>szilyanum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε ασβεστολιθικούς βράχους, 2100-2500 μ. Το είδος κινδυνεύει από εκρίζωση σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Jankaea heldreichii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Απειλή τα τεχνικά έργα (κατασκευή δασικών δρόμων) και μελλοντικές διαπλατύνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου δασικών ή επαρχιακού δικτύου.
P	<i>Jankaea heldreichii</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά τους πληθυσμούς του είδους
P	<i>Ligusticum olympicum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γνωστό μόνο από λίγες θέσεις σε υγρούς ασβεστολιθικούς αλπικούς λιθώνες μεταξύ 2580 και 2750 μ. Σε υγρούς λιθώνες και απότομες πλαγιές κάτω από γκρεμούς, σκεπασμένες από

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							βράχια και χαλίκια. Κινδυνεύει σε καταστάσεις υπερβόσκησης από οπληφόρα.
P	<i>Ligusticum olympicum</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθήση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις.
P	<i>Ligusticum olympicum</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Γνωστό μόνο από λίγες θέσεις σε υγρούς ασβεστολιθικούς αλπικούς λιθώνες μεταξύ 2580 και 2750 μ. Σε υγρούς λιθώνες και απότομες πλαγιές κάτω από γκρεμούς, σκεπασμένες από βράχια και χαλίκια.
P	<i>Melampyrum ciliatum</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	L	Είδος θαμνώνων αειφύλλων και δασών
P	<i>Melampyrum ciliatum</i>			M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	Είδος θαμνώνων αειφύλλων και δασών
P	<i>Minuartia setacea</i> subsp. <i>olympica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε ασβεστολιθικές βραχώδεις θέσεις αλπικών και υπαλπικών βοσκοτόπων, σε υψόμετρα (1100-1400-2400 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και από τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης σε χαμηλότερες θέσεις.
P	<i>Poa dolosa</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε υγρούς σταθεροποιημένους αλπικούς λιθώνες, σε πετρώδεις θέσεις και σε πολλές κορυφές. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης από την άγρια πανίδα.
P	<i>Poa dolosa</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθήση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις.
P	<i>Poa dolosa</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Σε υγρούς σταθεροποιημένους αλπικούς λιθώνες, σε πετρώδεις θέσεις και σε πολλές κορυφές.
P	<i>Potentilla deorum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Απαντάται σε σχισμές βράχων, πάνω σε σταθεροποιημένους λιθώνες και σε πετρώδεις πλαγιές. Μεταξύ 2200 και 2900 μ. περίπου. Αποτελεί μέρος της βλάστησης βράχων και ασβεστούχων απότομων βράχων. Το είδος

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης από την άγρια πανίδα.
P	<i>Potentilla deorum</i>			M04	Χιονοστιβάδα (χιόνι)	L	Το είδος κινδυνεύει από παράσυρση από χιονοστιβάδα.
P	<i>Potentilla deorum</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις.
P	<i>Potentilla deorum</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Απαντάται σε σχισμές βράχων, πάνω σε σταθεροποιημένους λιθώνες και σε πετρώδεις πλαγιές. Μεταξύ 2200 και 2900 μ. περίπου. Αποτελεί μέρος της βλάστησης βράχων και ασβεστούχων απότομων βράχων.
P	<i>Sedum stefco</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε βραχώδεις σχισμές και προεξοχές και σε ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές. Σε υγρές σχιστολιθικές θέσεις στα κράσπεδα του δρόμου από τον Σπαρμό προς το καταφύγιο Β. Περίπου στα 1000 μ. Το είδος κινδυνεύει από ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Sedum stefco</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Silene oligantha</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	L	Σε ξηρές, ανοιχτές, πετρώδεις θέσεις σε αραιά δάση κωνοφόρων (<i>Pinus nigra</i> και <i>P. heldreichii</i>) και σε ξέφωτα φυλλοβόλων δασών από τα 900-2000 μ. Το είδος κινδυνεύει από το κλείσιμο των ξέφωτων των δασών.
P	<i>Silene oligantha</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)		
P	<i>Silene oligantha</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε ξηρές, ανοιχτές, πετρώδεις θέσεις σε αραιά δάση κωνοφόρων (<i>Pinus nigra</i> και <i>P. heldreichii</i>) και σε ξέφωτα φυλλοβόλων δασών από τα 900-2000 μ. Το είδος κινδυνεύει από ποδοπότηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Silene parnassica</i> subsp. <i>dionysii</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	L	Σε βραχώδεις θέσεις σε χαράδρες, 1400-2000 μ. Σε ασβεστόλιθους. Σε δάσος <i>Pinus heldreichii</i> , στην περιοχή Σπηλιά (1800 μ.). Το είδος κινδυνεύει από το κλείσιμο των ξέφωτων των δασών.
P	<i>Silene parnassica</i> subsp. <i>dionysii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε βραχώδεις θέσεις σε χαράδρες, 1400-2000 μ. Σε ασβεστόλιθους. Σε δάσος <i>Pinus heldreichii</i> , στην περιοχή Σπηλιά (1800 μ.). Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση σε νεαρά στάδια και ποδοπότηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Silene parnassica</i> subsp. <i>dionysii</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Stachys recta</i> subsp. <i>olympica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε προεξοχές (ακρώρειες) ασβεστολιθικών βράχων και σε σταθεροποιημένους λιθώνες (2000 – 2200 μ.). Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση σε νεαρά στάδια κυρίως από άγρια φυτοφάγα και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Stachys recta</i> subsp. <i>olympica</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθήση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις στις βραχώδεις θέσεις και στους λιθώνες
P	<i>Taraxacum deorum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε αλπικά λιβάδια, βραχώδεις θέσεις και σταθεροποιημένους λιθώνες (2500-2700 μ.). Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Taraxacum deorum</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθήση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις στις βραχώδεις θέσεις και στους λιθώνες.
P	<i>Taraxacum deorum</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Σε αλπικά λιβάδια, βραχώδεις θέσεις και σταθεροποιημένους λιθώνες (2500-2700 μ.).
P	<i>Taraxacum lingulilobum</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	L	Στην άκρη του δρόμου.
P	<i>Taraxacum lingulilobum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Στην άκρη του δρόμου. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Taraxacum lingulilobum</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Απειλή τα τεχνικά έργα και μελλοντικές διαπλάτυνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου
P	<i>Taraxacum lingulilobum</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Taraxacum olympicola</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	L	Στην άκρη του δρόμου.
P	<i>Taraxacum olympicola</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Στην άκρη του δρόμου. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Taraxacum olympicola</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Απειλή τα τεχνικά έργα και μελλοντικές διαπλάτυνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου
P	<i>Taraxacum olympicola</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)		οδηγήσει στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Taraxacum refectum</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	L	Στην άκρη του δρόμου.
P	<i>Taraxacum refectum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Στην άκρη του δρόμου. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Taraxacum refectum</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Απειλή τα τεχνικά έργα και μελλοντικές διαπλατύνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου
P	<i>Taraxacum thessalicum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Στις ακρώρειες ασβεστολιθικών βράχων (2050-2700 μ.). Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Taraxacum thessalicum</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις.
P	<i>Taraxacum thessalicum</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Στις ακρώρειες ασβεστολιθικών βράχων (2050-2700 μ.).
P	<i>Taxus baccata</i>			B10	Παράνομη υλοτομία	L	Τα τελευταία χρόνια ο φλοιός και άλλα μέρη του φυτού είναι γνωστά για την περιεκτικότητά τους σε ταξόλη, η οποία χρησιμοποιείται ως αντικαρκινικό φάρμακο. Δυνητική απειλή αποτελεί η υπερεκμετάλλευση του φυτού για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες.
P	<i>Taxus baccata</i>			B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποφιλωτικής υλοτομίας)	L	Το φυτό επιβιώνει κάτω από συνθήκες έντονης σκίασης, στον υπόροφο συστάδων οξιάς, ελάτης ή μικτών δασών σε σταθμούς με βαθιά γόνιμα εδάφη, μερικές φορές, ωστόσο, και σε βραχώδεις θέσεις σε μικρές ομάδες.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Taxus baccata</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Taxus baccata</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Το φυτό επιβιώνει κάτω από συνθήκες έντονης σκίασης, στον υπόροφο συστάδων οξιάς, ελάτης ή μικτών δασών σε σταθμούς με βαθιά γόνιμα εδάφη, μερικές φορές, ωστόσο, και σε βραχώδεις θέσεις σε μικρές ομάδες.
P	<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>olympicum</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Veronica thessalica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Ευρέως διαδεδομένο σε σταθεροποιημένους λιθώνες και σε πετρώδεις πλαγιές, 2600 και 2900 μ., σπανίως χαμηλότερα. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης από την άγρια πανίδα.
P	<i>Veronica thessalica</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις στους λιθώνες.
P	<i>Veronica thessalica</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Ευρέως διαδεδομένο σε σταθεροποιημένους λιθώνες και σε πετρώδεις πλαγιές, 2600 και 2900 μ., σπανίως χαμηλότερα.
P	<i>Viola pseudograeca</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	L	Σε εύκρατα και υπο-μεσογειακά λιβάδια, βλάστηση υψηλών βουνών, ξέφωτα δάσους πεύκης σε ασβεστόλιθο. Το είδος κινδυνεύει από το κλείσιμο των ανοικτών δασών.
P	<i>Viola pseudograeca</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε εύκρατα και υπο-μεσογειακά λιβάδια, βλάστηση υψηλών βουνών, ξέφωτα δάσους πεύκης σε ασβεστόλιθο. Το είδος κινδυνεύει από

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							κατανάλωση και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Viola pseudograeca</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Σε εύκρατα και υπο-μεσογειακά λιβάδια, βλάστηση υψηλών βουνών, ξέφωτα δάσους πεύκης σε ασβεστόλιθο.
P	<i>Viola pseudograeca</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του.
P	<i>Viola striis-notata</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε ασβεστολιθικούς λιθώνες (σάρες) σε υψόμετρα 2400-2900 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοπάτηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης από την άγρια πανίδα.
P	<i>Viola striis-notata</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθήση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις στους λιθώνες.
P	<i>Viola striis-notata</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Σε ασβεστολιθικούς λιθώνες (σάρες) σε υψόμετρα 2400-2900 μ.
I	<i>Buprestis splendens</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Buprestis splendens</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
I	<i>Cerambyx cerdo</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Cerambyx cerdo</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
I	<i>Lucanus cervus</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
I	<i>Lucanus cervus</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
I	<i>Morimus asper funereus</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Morimus asper funereus</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
I	<i>Osmoderma eremita</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Osmoderma eremita</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
I	<i>Rosalia alpina</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Rosalia alpina</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
I	<i>Polyommatus eroides</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	
I	<i>Polyommatus eroides</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
I	<i>Parnassius apollo</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο		
I	<i>Parnassius apollo</i>	G01.04	mountaineering, rock climbing, speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
I	<i>Parnassius apollo</i>	A04.02	non intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
I	<i>Parnassius apollo</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Nymphalis xanthomelas</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	Δύο έργα σε φάση άδειας λειτουργίας ανατολικά της Καρυάς (ΝΑ Όλυμπος), Πρόταση για υδροηλεκτρικό έργο στο ρέμα Ζηλιάνας - Απειλή
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Θα πρέπει να διερευνηθεί η αλιευτική δραστηριότητα του είδους στην ευρύτερη περιοχή τόσο σε σχέση με τα σημεία αλιείας και παρουσίας του είδους, όσο και σε σχέση με την ένταση του φαινομένου και την πίεση που δέχεται ο τοπικός πληθυσμός.
F	<i>Barbus balcanicus</i> (5093)			L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ο πληθυσμός του είδους που παρατηρήθηκε στο ρέμα της Αγίας Κόρης κινδυνεύει από την ξηρασία του ρέματος την ξηρή περίοδο
A	<i>Triturus macedonicus</i>			K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	H	Λιμνίο αναπαραγωγής, το μοναδικό στον Όλυμπο, στερείται πριν την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής. Χρησιμοποιείται βασικά για πότισμα αγελάδων, ακριβώς εκτός της ΕΖΔ/ΖΕΠ, εντός των ορίων του Εθν. Πάρκου Διασφάλιση και άλλων θέσεων είναι αναγκαία.
A	<i>Bombina variegata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
A	<i>Bufo bufo</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
A	<i>Bufo viridis</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		
A	<i>Salamandra salamandra</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Elaphe quatuorlineata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Elaphe situla</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Anguis fragilis</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Coronella austriaca</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Lacerta trilineata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Lacerta viridis</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Natrix natrix</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
R	<i>Ophisaurus apodus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
R	<i>Platycephalus najadum</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Podarcis erhardii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
R	<i>Podarcis muralis</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Telescopus fallax</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Vipera ammodytes</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Zamenis longissimus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Hierophis viridiflavus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Malpolon insignitus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		
M	<i>Dryomys nitedula</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Musccardinus avellanarius</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (<i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Nyctalus lasiopterus</i> , <i>Myotis nattereri</i>)	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Αφορά τις χαμηλότερες ζώνες
	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (<i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Nyctalus lasiopterus</i> , <i>Myotis nattereri</i>)	A10.01	Removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Αφορά τις χαμηλότερες ζώνες

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (<i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Nyctalus lasiopterus</i> , <i>Myotis nattereri</i>)	G01.04	mountaineering, rock climbing, speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ειδικά στις περιπτώσεις αναρρίχησης και επισκέψεις σε φυσικά σπήλαια
	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (<i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Nyctalus lasiopterus</i> , <i>Myotis nattereri</i>)	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Αφορά τις χαμηλότερες ζώνες
	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (<i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> ,			B07	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	<i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Nyctalus lasiopterus</i> , <i>Myotis nattereri</i>						
	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (<i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Nyctalus lasiopterus</i> , <i>Myotis nattereri</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αφορά τις χαμηλότερες ζώνες
	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (<i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Nyctalus lasiopterus</i> , <i>Myotis nattereri</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Αφορά τις χαμηλότερες ζώνες
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	G01.04	mountaineering, rock climbing, speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
M	<i>Ursus arctos</i>	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
M	<i>Ursus arctos</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Ursus arctos</i>	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
M	<i>Ursus arctos</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Canis lupus</i>	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
M	<i>Canis lupus</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Canis lupus</i>	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
M	<i>Canis lupus</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Capreolus capreolus</i>	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
B	<i>Accipiter gentilis</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Accipiter gentilis</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Accipiter gentilis</i>	J01	fire and fire suppression, L	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Accipiter gentilis</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	
B	<i>Accipiter gentilis</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Accipiter gentilis</i>	F03.02.03	poisoning	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Accipiter nisus</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Accipiter nisus</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Accipiter nisus</i>	J01	fire and fire suppression	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Accipiter nisus</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	
B	<i>Accipiter nisus, Accipiter brevipes</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Aegolius funereus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Alectoris graeca</i>	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Alectoris graeca</i>	J01	fire and fire suppression	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Alectoris graeca</i>	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H	Εισαγωγή νησιωτικής πέρδικας
B	<i>Anthus campestris</i> , <i>Anthus spinoletta</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Anthus campestris</i> , <i>Anthus spinoletta</i>	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
B	<i>Anthus campestris</i> , <i>Anthus spinoletta</i>	B01.01	forest planting on open ground (native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	
B	<i>Anthus campestris</i> , <i>Anthus spinoletta</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Anthus campestris</i> , <i>Anthus spinoletta</i>	A04.01.01	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Από αγελάδες στα ψηλά υψόμετρα
B	<i>Aquila chrysaetos</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Aquila chrysaetos</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Απειλή τα αιολικά σε ακτίνα 5 χλμ από την ΖΕΠ-ΕΖΔ
B	<i>Aquila chrysaetos</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>	F03.02.03	poisoning	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>	G01.04	rock climbing	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση
B	<i>Aquila chrysaetos</i>	J01	fire and fire suppression	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Bubo bubo</i> και όλα τα νυκτόβια αρπακτικά	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια,	H	Απειλή τα αιολικά σε ακτίνα 5 χλμ από την ΖΕΠ-ΕΖΔ

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					συμπεριλαμβανομένης της υποδομής		
B	<i>Bubo bubo</i> και όλα τα νυκτόβια αρπακτικά	F03.02.03	poisoning	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Bubo bubo</i> και όλα τα νυκτόβια αρπακτικά	G01.04	rock climbing	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση
B	<i>Bubo bubo</i> και όλα τα νυκτόβια αρπακτικά	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Bubo bubo</i> και όλα τα νυκτόβια αρπακτικά	D02.01	electricity and phone lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	H	
B	<i>Buteo buteo</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Buteo buteo</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Buteo buteo</i>	J01	fire and fire suppression	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Buteo buteo</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Buteo buteo</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Buteo buteo</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
B	<i>Buteo buteo</i>	F03.02.03	poisoning	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
B	<i>Ciconia nigra</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Ciconia nigra</i>	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Απειλή τα αιολικά σε ακτίνα 5 χλμ από την ΖΕΠ-ΕΖΔ
B	<i>Ciconia nigra</i>	D02.01	electricity and phone lines	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	H	
B	<i>Ciconia nigra</i>	G01.04	rock climbing	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση
B	<i>Ciconia nigra</i>	J02.05	Modification of hydrographic functioning, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Φράγματα με αγωγό εκτροπής
B	<i>Ciconia nigra</i>	J02.06	Water abstractions from surface waters	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Circaetus gallicus</i>	J01	fire and fire suppression	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Circaetus gallicus</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
B	<i>Circaetus gallicus</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Circaetus gallicus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Columba livia</i>	G01.04	rock climbing	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση
B	<i>Columba livia</i>	F03.02.01	collection of animals	G07	Κυνήγι	H	
B	<i>Columba livia</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Columba livia</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Columba palumbus, Streptopelia turtur</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Columba palumbus, Streptopelia turtur</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Columba palumbus, Streptopelia turtur</i>	B01.01	forest planting on open ground (native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L	
B	<i>Columba palumbus, Streptopelia turtur</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Emberiza hortulana</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Emberiza hortulana</i>	B01.01	forest planting on open ground (native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	
B	<i>Falco peregrinus</i>	G01.04	rock climbing	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση
B	<i>Falco peregrinus</i>	F03.02.01	collection of animals	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
B	<i>Falco peregrinus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Falco peregrinus</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Falco peregrinus</i>	H06.02	Light pollution	F24	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που παράγουν θόρυβο, φως, θερμότητα ή άλλες μορφές ρύπανσης	H	Φωτισμός βράχων (στο φαράγγι του Ενιπέα)
B	<i>Falco subbuteo</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Falco subbuteo</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Falco subbuteo</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Falco tinnunculus</i>	C01	Mining and quarrying	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	
B	<i>Falco tinnunculus</i>	G01.04	rock climbing	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Falco tinnunculus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Falco tinnunculus</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B01.01	forest planting on open ground (native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Απειλή τα αιολικά σε ακτίνα 5 χλμ από την ΖΕΠ-ΕΖΔ
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>	F03.02.03	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>	F03.02.03	poisoning	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>	J01	fire and fire suppression	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Lanius collurio, Lanius minor</i>	A02.01	agricultural intensification	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
B	<i>Lanius collurio</i> , <i>Lanius minor</i>	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	
B	<i>Lanius collurio</i> , <i>Lanius minor</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Lullula arborea</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Pernis apivorus</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
B	<i>Pernis apivorus</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Pernis apivorus</i>		fire and fire suppression	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Picus canus</i> , <i>Dendrocopos major</i> , <i>Dryocopus martius</i> , <i>Dendrocopos syriacus</i> , <i>Dendrocopos medius</i> , <i>Dendrocopos leucotos</i>	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
B	<i>Picus canus</i> , <i>Dendrocopos major</i> , <i>Dryocopus martius</i> , <i>Dendrocopos syriacus</i> , <i>Dendrocopos</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	<i>medius</i> , <i>Dendrocopos leucotos</i>						
B	<i>Picus canus</i> , <i>Dendrocopos major</i> , <i>Dryocopus martius</i> , <i>Dendrocopos syriacus</i> , <i>Dendrocopos medius</i> , <i>Dendrocopos leucotos</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	H	
B	<i>Tachymarptis melba</i>	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Tachymarptis melba</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας

ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002

Πίνακας 2.3.1.2-Α3 Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στα ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	6220	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A04	Βόσκηση	H	Αναφέρεται και ως θετική και ως αρνητική επίπτωση.
	6230*	A04.02	non intensive grazing	A04	Βόσκηση	H	Αναφέρεται και ως θετική και ως αρνητική επίπτωση. Και η υπερβόσκηση και η έλλειψη βόσκησης είναι αρνητικά για τον τ.ο.
	9110	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δεν ασκείται αποψιλωτική δασοκομία στα δάση οξυάς. Ως μια μάλλον απίθανη απειλή έχει καταγραφεί. Στα δάση οξυάς ισχύει η απειλή B08 «Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δένδρων» με βαθμό «H» αφού δεν υπάρχουν δένδρα μεγαλύτερα από 100 έτη.
	9130	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	>>
	9280	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	Η πίεση αυτή ισχύει κυρίως στα δρυοδάση της περιοχής, σε μεγάλες εκτάσεις.
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Η εντυπωσιακή εμφάνιση και η συλλογή των κονδύλων για παρασκευή σαλεπιού οδηγεί σε μείωση των πληθυσμών του.
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Συνήθως σε φωτεινά ενδιαιτήματα (διάκενα, κράσπεδα, θαμνώνες). Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του είδους.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Εξαρτημένο αποκλειστικά από την παρουσία νερού στα ενδειαίτηματα του, απαντά σε υγρά λιβάδια, τυρφώνες και κάθυγρα ερείσματα δρόμων (1100-2000 μ.). Η καταστροφή ενδειαίτημάτων, η υπερβόσκηση και η συλλογή αποτελούν τις κύριες απειλές του.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Εξαρτημένο αποκλειστικά από την παρουσία νερού στα ενδειαίτηματα του, απαντά σε υγρά λιβάδια, τυρφώνες και κάθυγρα ερείσματα δρόμων (1100-2000 μ.). Η καταστροφή ενδειαίτημάτων, η υπερβόσκηση και η συλλογή αποτελούν τις κύριες απειλές του.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Εξαρτημένο αποκλειστικά από την παρουσία νερού στα ενδειαίτηματα του, απαντά σε υγρά λιβάδια, τυρφώνες και κάθυγρα ερείσματα δρόμων (1100-2000 μ.). Η καταστροφή ενδειαίτημάτων, η υπερβόσκηση και η συλλογή αποτελούν τις κύριες απειλές του.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Απειλή τα τεχνικά έργα (κατασκευή δασικών δρόμων) και μελλοντικές διαπλατυνσεις και συντηρήσεις υφιστάμενου δικτύου δασικών ή επαρχιακού δικτύου.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Εξαρτημένο αποκλειστικά από την παρουσία νερού στα ενδειαίτηματα του, απαντά σε υγρά λιβάδια, τυρφώνες και κάθυγρα ερείσματα δρόμων (1100-2000 μ.). Η καταστροφή ενδειαίτημάτων, η υπερβόσκηση και η συλλογή αποτελούν τις κύριες απειλές του.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις	L	Περιλαμβάνει τη διαδοχή σε λιβαδικές εκτάσεις και την επέκταση του δάσους με

Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	subsp. <i>baumanniana</i>				άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)		κάλυψη παλαιότερων ανοιχτών θέσεων (ξέφωτα)
P	<i>Epilobium veronicum</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος αναπτύσσεται σε πηγές, ρέματα, υγρολίβαδα, υποαλπικά λιβάδια και ελώδεις θέσεις, σε υψόμετρα 1550-2300 μ. Δεν αναπτύσσεται σε ασβεστόχρα εδάφη, εμφανίζεται μόνο σε περιοχές με σχιστόλιθο. Αναπτύσσεται σε πολύ υγρά σημεία.
P	<i>Epilobium veronicum</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Το είδος αναπτύσσεται σε πηγές, ρέματα, υγρολίβαδα, υποαλπικά λιβάδια και ελώδεις θέσεις, σε υψόμετρα 1550-2300 μ. Δεν αναπτύσσεται σε ασβεστόχρα εδάφη, εμφανίζεται μόνο σε περιοχές με σχιστόλιθο. Αναπτύσσεται σε πολύ υγρά σημεία.
P	<i>Epilobium veronicum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος αναπτύσσεται σε πηγές, ρέματα, υγρολίβαδα, υποαλπικά λιβάδια και ελώδεις θέσεις, σε υψόμετρα 1550-2300 μ. Δεν αναπτύσσεται σε ασβεστόχρα εδάφη, εμφανίζεται μόνο σε περιοχές με σχιστόλιθο. Αναπτύσσεται σε πολύ υγρά σημεία.
P	<i>Epilobium veronicum</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή ιδιαίτερα μετά από διαταράξεις (όπως βόσκηση) σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα όπως ελώδεις θέσεις, υγρολίβαδα.
P	<i>Eripactis pontica</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Απαντά σε σχετικά υγρές θέσεις σε δάση οξιάς, μικτά δάση οξιάς-μαύρης πεύκης και σε θαμνώνες ανατολικού γαύρου και οστράς.
P	<i>Eripactis pontica</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Απειλή η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων
P	<i>Eripactis pontica</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή.

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)		
P	<i>Viscaria asterias</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε υγρά λιβάδια και άλλες ελώδεις θέσεις, συνήθως σε γρανίτη ή σχιστόλιθο, σε υψόμετρα 1200-2000 μ. Η καταστροφή ενδιαιτημάτων και η υπερβόσκηση αποτελούν τις κύριες απειλές του.
P	<i>Viscaria asterias</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Σε υγρά λιβάδια και άλλες ελώδεις θέσεις, συνήθως σε γρανίτη ή σχιστόλιθο, σε υψόμετρα 1200-2000 μ. Η καταστροφή ενδιαιτημάτων και η υπερβόσκηση αποτελούν τις κύριες απειλές του.
P	<i>Viscaria asterias</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Σε υγρά λιβάδια και άλλες ελώδεις θέσεις, συνήθως σε γρανίτη ή σχιστόλιθο, σε υψόμετρα 1200-2000 μ. Η καταστροφή ενδιαιτημάτων και η υπερβόσκηση αποτελούν τις κύριες απειλές του.
I	<i>Cerambyx cerdo</i>	J03.02.0 1	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Cerambyx cerdo</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
I	<i>Osmoderma eremita</i> Complex	J03.02.0 1	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Osmoderma eremita</i> Complex			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
I	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	J03.02.0 1	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	A04	grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	H	
I	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
I	<i>Stenobothrus eurasius</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Stenobothrus eurasius</i>	A04	grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	H	
I	<i>Stenobothrus eurasius</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
I	<i>Polyommatus eroides</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Polyommatus eroides</i>	A04	grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	H	
I	<i>Polyommatus eroides</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
I	<i>Nymphalis xanthomelas</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
I	<i>Nymphalis xanthomelas</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Sabanejewia balcanica</i> , <i>Squalius vardarensis</i>	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Sabanejewia balcanica</i> , <i>Squalius vardarensis</i>	J03.02.0 1	reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Sabanejewia balcanica</i> , <i>Squalius vardarensis</i>	J03.02.0 3	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Sabanejewia balcanica</i> , <i>Squalius vardarensis</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L	Η πίεση που μπορεί να ασκείται στους αυτόχθονες ιχθυοπληθυσμούς εξαιτίας της παρουσίας ειδών εισαγωγής (ξενικών και από μεταφορά) πρέπει να διερευνηθεί
A	<i>Triturus macedonicus</i>	I01	invasive non-native species	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H	Απελευθέρωση ξενικών ψαριών σε λιμνία όπου αναπαράγεται το είδος με αποτέλεσμα να καταναλώνονται αυγά, προνύμφες και ενήλικα άτομα.
A	<i>Triturus macedonicus</i>	E04.01	Agricultural structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	H	Φρεάτια άρδευσης όπου παγιδεύονται / εγκλωβίζονται ερπετά και αμφίβια.
A	<i>Salamandra salamandra</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
A	<i>Salamandra salamandra</i>	E01	Urbanised areas, human habitation	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αλλαγή κωδικού - Αφορά φρεάτιο δίπλα σε δρόμο όπου παγιδεύονται σαλαμάνδρες
A	<i>Pelophylax kurtmuelleri</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
A	<i>Triturus vulgaris</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
R	Testudo hermanni	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	Elaphe quatuorlineata	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	Elaphe quatuorlineata			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
R	Vipera ammodytes	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	Vipera ammodytes			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
R	Malpolon insignitus	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
A	Bufo bufo	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	Podarcis erhardii	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	Podarcis muralis	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
R	Coluber caspius	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	Natrix natrix	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	Natrix natrix			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	

Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
R	<i>Elaphe longissima</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Elaphe longissima</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
R	<i>Coronella austriaca</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Coronella austriaca</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
R	<i>Coluber najadum</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Lacerta trilineata</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Lacerta viridis</i>	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
M	<i>Dryomys nitedula</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Musccardinus avellanarius</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Barbastella barbastellus</i>	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	
M	<i>Barbastella barbastellus</i>	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	A10.01	

Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Barbastella barbastellus</i>			B07	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	
M	<i>Barbastella barbastellus</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	
M	<i>Barbastella barbastellus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
M	<i>Spermophilus citellus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Spermophilus citellus</i>	A04.03	Abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	M	
M	<i>Lutra lutra</i>	J03.02.0 ₁	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Lutra lutra</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	
M	<i>Ursus arctos</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Ursus arctos</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
M	<i>Ursus arctos</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
M	<i>Ursus arctos</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Canis lupus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Canis lupus</i>	A04.03	Abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	H	
M	<i>Canis lupus</i>	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	
M	<i>Canis lupus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Canis lupus</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
B	<i>Accipiter brevipes</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
B	<i>Accipiter brevipes</i>			A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	
B	<i>Accipiter brevipes</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Accipiter brevipes</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	Προτάσεις για μικρά ΥΗΣ, κυρίως γύρω από τη Ρητίνη που συνιστούν επέμβαση σε ενδιαίτημα φωλιάσματος
B	<i>Accipiter brevipes</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Alauda arvensis</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Alauda arvensis</i>			A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργείων	H	
B	<i>Alauda arvensis</i>			A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	
B	<i>Alauda arvensis</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			G07	Κυνήγι	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	ΜΥΗΣ με άδεια παραγωγής σε φαράγγια κοντά στο Καταφύγι
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	
B	<i>Aquila pomarina</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Aquila pomarina</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M	
B	<i>Aquila pomarina</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Buteo rufinus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
B	<i>Buteo rufinus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Buteo rufinus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Buteo rufinus</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Buteo rufinus</i>			A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	
B	<i>Buteo rufinus</i>			G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	Προτάσεις για μικρά ΥΗΣ, κυρίως γύρω από τη Ρητίνη που συνιστούν επέμβαση σε ενδιαίτημα τροφοληψίας
B	<i>Ciconia nigra</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
B	<i>Ciconia nigra</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Θανάτωση λόγω σύγκρουσης με τα αυτοκίνητα καθώς το είδος συνηθίζει να κάθετει στο οδόστρωμα

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Coracias garrulus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)		
B	<i>Coracias garrulus</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Coracias garrulus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Dendrocopos medius</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Dendrocopos medius</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Dendrocopos syriacus</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Dendrocopos syriacus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Dendrocopos minor</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Dendrocopos minor</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Dryocopus martius</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Dryocopus martius</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Dendrocopos leucotos</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Dendrocopos leucotos</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Falco peregrinus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	και εκτός
B	<i>Falco peregrinus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	
B	<i>Falco peregrinus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)		
B	<i>Lanius collurio</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Lanius collurio</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
B	<i>Lullula arborea</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Lullula arborea</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
B	<i>Pernis apivorus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)		
B	<i>Pernis apivorus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Pernis apivorus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	<i>Pernis apivorus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης / ηλεκτροπληξίας
B	<i>Streptopelia turtur</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	<i>Streptopelia turtur</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Streptopelia turtur</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	<i>Circaetus gallicus</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών

Ομάδα ειδών	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	<i>Buteo rufinus</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Μείωση νεκρών ζώων

ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003

Πίνακας 2.3.1.2-Α4. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στο ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	5210	B01.01	forest planting on open ground (native trees)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	
	5210	A03.01	intensive mowing or intensification	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
	9110	B02.02	forestry clearance	B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Πιθανή απειλή, ασκείται μόνο σε μικρή έκταση για
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος κινδυνεύει από πιθανή αλλαγή ροής των υδάτινων μαζών των παρακείμενων όχθων.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Το είδος κινδυνεύει από πιθανή τεχνητή τροποποίηση των υδάτων, κυρίως ποσοτική.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Απειλή η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων και ριζών.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Περιλαμβάνει τη διαδοχή σε λιβαδικές εκτάσεις και την επέκταση του δάσους με κάλυψη παλαιότερων ανοιχτών θέσεων (ξέφωτα)

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Η εντυπωσιακή εμφάνιση και η συλλογή των κονδύλων για παρασκευή σαλεπιού οδηγεί σε μείωση των πληθυσμών του.
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Συνήθως σε φωτεινά ενδιαιτήματα (διάκενα, κράσπεδα, θαμνώνες). Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του είδους.
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Άμεσα εξαρτημένο από ενδιαιτήματα που τροφοδοτούνται επαρκώς με νερό. Για το λόγο αυτό φύεται σε υγρά λιβάδια και τυρφώνες από 1100-2100 μ. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.
T	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Απειλή η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Άμεσα εξαρτημένο από ενδιαιτήματα που τροφοδοτούνται επαρκώς με νερό. Για το λόγο αυτό φύεται σε υγρά λιβάδια και τυρφώνες από 1100-2100 μ. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Άμεσα εξαρτημένο από ενδιαιτήματα που τροφοδοτούνται επαρκώς με νερό. Για το λόγο αυτό φυέται σε υγρά λιβάδια και τυρφώνες από 1100-2100 μ. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Περιλαμβάνει τη διαδοχή σε λιβαδικές εκτάσεις και την επέκταση του δάσους με κάλυψη παλαιότερων ανοιχτών θέσεων (ξέφωτα)
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων και των ριζών του (σαλέπι).
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Nymphalis xanthomelas</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Sabanejewia balcanica</i> , <i>Squalius vardarensis</i>			H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Sabanejewia balcanica</i> , <i>Squalius vardarensis</i>			H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
F	<i>Barbus balcanicus</i> , <i>Sabanejewia balcanica</i> , <i>Squalius vardarensis</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	L	Η πίεση που μπορεί να ασκείται στους αυτόχθονες ιχθυοπληθυσμούς εξαιτίας της παρουσίας ειδών εισαγωγής (ξενικών και από μεταφορά) πρέπει να διερευνηθεί
A	<i>Triturus macedonicus</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H	Απελευθέρωση ξενικών ψαριών σε λιμνία όπου αναπαράγεται το είδος με αποτέλεσμα να καταναλώνονται αυγά, προνύμφες και ενήλικα άτομα. Διαπιστώνεται και εισαγωγή από τοπικά είδη ψαριών (των ρεμάτων) σε λιμνία, κάτι που επίσης είναι σοβαρό πρόβλημα για τα αμφίβια.
A	<i>Triturus macedonicus</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Σε έναν παλιό μικρό χωμάτινο ταμιευτήρα αναπτύσσεται βλάστηση και δημιουργείται σκίαση.
A	<i>Salamandra salamandra</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Testudo hermanni</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Testudo marginata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
M	<i>Dryomys nitedula</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
M	<i>Muscardinus avellanarius</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Spermophilus citellus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Spermophilus citellus</i>	A04.03	Abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	M	
M	<i>Lutra lutra</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Lutra lutra</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	
M	<i>Ursus arctos</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Ursus arctos</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
M	<i>Ursus arctos</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
M	<i>Ursus arctos</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Canis lupus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Canis lupus</i>	A04.03	Abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	H	
M	<i>Canis lupus</i>	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Canis lupus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Canis lupus</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
B	<i>Alauda arvensis</i>			A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			G07	Κυνήγι	M	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Μείωση νεκρών ζώων
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πιθανότητα προσκρούσης / εκτοπισμού

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης / ηλεκτροπληξίας
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μολύβδο)	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	
B	<i>Aquila pomarina</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	<i>Aquila pomarina</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης / ηλεκτροπληξίας
B	<i>Buteo rufinus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	<i>Ciconia nigra</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	<i>Ciconia nigra</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	<i>Circaetus gallicus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	<i>Circaetus gallicus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης / ηλεκτροπληξίας
B	<i>Dendrocopos medius</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Dendrocopos medius</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Dryocopus martius</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Dryocopus martius</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Dendrocopos leucotos</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Dendrocopos leucotos</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Falco peregrinus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	<i>Falco peregrinus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης / ηλεκτροπληξίας
B	<i>Lanius collurio</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
B	<i>Lanius collurio</i>			A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
B	<i>Lullula arborea</i>			M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	
B	<i>Pernis apivorus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)		
B	<i>Pernis apivorus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Πιθανότητα πρόσκρουσης
B	<i>Pernis apivorus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Πιθανότητα πρόσκρουσης / ηλεκτροπληξίας

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Streptopelia turtur</i>			A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002

Πίνακας 2.3.1.2-Α5. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στις ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος κινδυνεύει από πιθανή αλλαγή ροής των υδάτινων μαζών των παρακείμενων όχθων.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Το είδος κινδυνεύει από πιθανή τεχνητή τροποποίηση των υδάτων, κυρίως ποσοτική.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων και των ριζών (σαλέπι).
T	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Απειλή η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων
P	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> subsp. <i>kalopissii</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Περιλαμβάνει τη διαδοχή σε λιβαδικές εκτάσεις και την επέκταση του δάσους με κάλυψη παλαιότερων ανοιχτών θέσεων (ξέφωτα)
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Η εντυπωσιακή εμφάνιση και η συλλογή των κονδύλων για παρασκευή σαλεπιού οδηγεί σε μείωση των πληθυσμών του.
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Himantoglossum jankae</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Συνήθως σε φωτεινά ενδιαιτήματα (διάκενα, κράσπεδα, θαμνώνες). Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του είδους.
P	<i>Buxbaumia viridis</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εφαρμογή ακατάλληλων δασικών πρακτικών, οι οποίοι σχετίζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (2009), με την απομάκρυνση των νεκρών, πεσμένων κορμών που ανήκουν σε γηραιά άτομα και υπόκεινται σε αποσύνθεση.
P	<i>Buxbaumia viridis</i>			B15	Διαχείριση δασών μειώνοντας τα παρθένα δάση	L	Το είδος κινδυνεύει, σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων (2009), από την κατάτμηση του ενδιαιτήματος του και από την αύξηση του κινδύνου καταστροφής του περιορισμένου αριθμού υποστρωμάτων, πάνω στα οποία αναπτύσσεται.
P	<i>Achillea abrotanoides</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Βραχώδεις και χαλικώδεις πλαγιές, σκιερές βραχώδεις θέσεις, σταθεροποιημένους λιθώνες, σε οφιόλιθους, ασβεστόλιθους, σχιστόλιθους, (700-)1600-2400 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση σε νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
P	<i>Achillea abrotanoides</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L	Το είδος κινδυνεύει από κατολισθήσεις στους λιθώνες.
P	<i>Achillea abrotanoides</i>			N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Απειλή συρρίκνωσης υποπληθυσμών του είδους στα νότια όρια εξάπλωσής του
P	<i>Aesculus hippocastanum</i>			I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	L	Από το 1984 χρονιά που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο το έντομο <i>Cameraria ohridella</i> , μέχρι σήμερα έχει προσβάλλει ιδιαίτερα στην Κεντρική Ευρώπη όχι μόνο το συγκεκριμένο είδος αλλά και διάφορα είδη σφενδαμιών. Στη χώρα μας η εξάπλωσή του ακολούθησε βραδύτερους ρυθμούς, πιθανόν εξαιτίας της περιορισμένης εμφάνισης της ιπποκαστανιάς.
P	<i>Aesculus hippocastanum</i>			M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	Φύεται σε δροσερούς σταθμούς με πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και υγρασία εδάφη και υψηλή υγρασία στην ατμόσφαιρα. Συχνά σχηματίζει μικρές συστάδες σε σκιερές χαράδρες, φαράγγια και απότομες βόρειες πλαγιές. Είναι πολύ ευαίσθητη στις δασικές πυρκαγιές.
P	<i>Aesculus hippocastanum</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Φύεται σε δροσερούς σταθμούς με πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και υγρασία εδάφη και υψηλή υγρασία στην ατμόσφαιρα. Συχνά σχηματίζει μικρές συστάδες σε σκιερές χαράδρες, φαράγγια και απότομες βόρειες πλαγιές.
P	<i>Alyssum heldreichii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε εύκρατα και υπομεσογειακά λιβάδια. Αναπτύσσεται σε ανοικτές δασικές εκτάσεις και βράχια σε μέτριο υψόμετρο. Επίσης σε πετρώδεις πλαγιές.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							χαράδρες, ορθοπλαγιές και σε πετρώδη συσσωματώματα. Σε υψόμετρα 800-2000 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση σε νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Amphoricarpos autariatus subsp. bertisceus</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε ασβεστολιθικά βράχια, σχισμές, γκρεμούς, 1900-2000 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση ιδίως σε νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Aquilegia nigricans</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε υψόμετρα 1090-1600 μ., σε ξέφωτα και παρυφές δασών με <i>Fagus</i> και <i>Pinus</i> και σε μικτά φυλλοβόλα δάση ορεινών περιοχών. Σε περισσότερο ή λιγότερο υγρά μέρη, διάσπαρτης έως μέτριας κάλυψης από φυλλοβόλους θάμνους και δέντρα. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης. Είναι σημαντικό σύμφωνα με το RDB (2009) οι εκτεταμένες βοσκομένες και δασικές περιοχές, όπου αυτή αναπτύσσεται, μα παραμένουν με την παραδοσιακή τους μορφή. Τόσο η δημιουργία πυκνών δασών όσο και οι πυρκαγιές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους πληθυσμούς της.
P	<i>Aquilegia nigricans</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Σε υψόμετρα 1090-1600 μ., σε ξέφωτα και παρυφές δασών με <i>Fagus</i> και <i>Pinus</i> και σε μικτά φυλλοβόλα δάση ορεινών περιοχών. Σε περισσότερο ή λιγότερο υγρά μέρη, διάσπαρτης έως μέτριας κάλυψης από φυλλοβόλους θάμνους και δέντρα. Είναι σημαντικό σύμφωνα

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							με το RDB (2009) οι εκτεταμένες βοσκούμενες και δασικές περιοχές, όπου αυτή αναπτύσσεται, μα παραμένουν με την παραδοσιακή τους μορφή.
P	<i>Aquilegia nigricans</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του είδους. Είναι σημαντικό σύμφωνα με το RDB (2009) οι εκτεταμένες βοσκούμενες και δασικές περιοχές, όπου αυτή αναπτύσσεται, μα παραμένουν με την παραδοσιακή τους μορφή.
P	<i>Crepis guioliana</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Κορυφές βράχων, σε βραχώδη εδάφη και σε ξέφωτα πευκοδασών, 1550-2550 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Crepis guioliana</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Κορυφές βράχων, σε βραχώδη εδάφη και σε ξέφωτα πευκοδασών, 1550-2550 μ.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Εξαρτημένο αποκλειστικά από την παρουσία νερού στα ενδιαιτήματά του, απαντά σε υγρά λιβάδια, τυρφώνες και κάθυγρα ερείσματα δρόμων (1100-2000 μ.), σχηματίζοντας πληθυσμούς με μεγάλο αριθμό ατόμων.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Εξαρτημένο αποκλειστικά από την παρουσία νερού στα ενδαιτήματα του, απαντά σε υγρά λιβάδια, τυρφώνες και κάθυγρα ερείσματα δρόμων (1100-2000 μ.), σχηματίζοντας πληθυσμούς με μεγάλο αριθμό ατόμων.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Εξαρτημένο αποκλειστικά από την παρουσία νερού στα ενδαιτήματα του, απαντά σε υγρά λιβάδια, τυρφώνες και κάθυγρα ερείσματα δρόμων (1100-2000 μ.), σχηματίζοντας πληθυσμούς με μεγάλο αριθμό ατόμων.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Εξαρτημένο αποκλειστικά από την παρουσία νερού στα ενδαιτήματα του, απαντά σε υγρά λιβάδια, τυρφώνες και κάθυγρα ερείσματα δρόμων (1100-2000 μ.), σχηματίζοντας πληθυσμούς με μεγάλο αριθμό ατόμων.
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Απειλή η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων
P	<i>Dactylorhiza baumanniana</i> subsp. <i>baumanniana</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Απειλή συρρίκνωσης υποπληθυσμών του είδους
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Το είδος αναπτύσσεται σε οικότοπους εσωτερικών υδάτων, αναπτύσσεται σε πλήρη ηλιοφάνεια έως μεσαία σκιά σε υγρά λιβάδια, πλαγιές και όχθες ρεμάτων, 600 - 2600 μ., σε κρύες έως δροσερές θέσεις. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Διαπλατύνσεις και οχετοί αποτελούν κίνδυνο καθώς η παρουσία του σε άκρες δρόμου εγγυμωθούν κινδύνους.
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος αναπτύσσεται σε οικότοπους εσωτερικών υδάτων, αναπτύσσεται σε πλήρη ηλιοφάνεια έως μεσαία σκιά σε υγρά λιβάδια, πλαγιές και όχθες ρεμάτων, 600 - 2600 μ., σε κρύες έως δροσερές θέσεις.
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Το είδος αναπτύσσεται σε οικότοπους εσωτερικών υδάτων, αναπτύσσεται σε πλήρη ηλιοφάνεια έως μεσαία σκιά σε υγρά λιβάδια, πλαγιές και όχθες ρεμάτων, 600 - 2600 μ., σε κρύες έως δροσερές θέσεις. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων και κυρίως των κονδύλων του (σαλέπι).
P	<i>Dactylorhiza iberica</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του είδους.
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Άμεσα εξαρτημένο από ενδιαιτήματα που τροφοδοτούνται επαρκώς με νερό. Για το λόγο αυτό φύεται σε υγρά λιβάδια και τυρφώνες από 1100-2100 μ. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει,

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Άμεσα εξαρτημένο από ενδαιτήματα που τροφοδοτούνται επαρκώς με νερό. Για το λόγο αυτό φύεται σε υγρά λιβάδια και τυρφώνες από 1100-2100 μ. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Διαπλάτυνσεις και οχετοί αποτελούν κίνδυνο καθώς η παρουσία του σε άκρες δρόμου εγκυμονούν κινδύνους. Χαρακτηριστική η περίπτωση καταστροφής του σημαντικότερου βιοτόπου από τις εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου βορείως του Πευκόφυτου στα ανατολικά όρια του GR.
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Άμεσα εξαρτημένο από ενδαιτήματα που τροφοδοτούνται επαρκώς με νερό. Για το λόγο αυτό φύεται σε υγρά λιβάδια και τυρφώνες από 1100-2100 μ. Πρέπει να θεωρείται είδος που φθίνει, ως αποτέλεσμα της αποστράγγισης και της υπερβόσκησης που παρατηρείται σε πολλές από τις πιο σημαντικές θέσεις του.
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων και κυρίως των κονδύλων του (σαλέπι).

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
P	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του είδους.
P	<i>Dichoropetalum stridii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια), 1800-2400 μ. Πετρώδεις και βραχώδεις πλαγιές, υποαλπικά λιβάδια. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες υπερβόσκησης.
P	<i>Fritillaria epirotica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε μη σταθεροποιημένους λιθώνες και βραχώδεις θέσεις σε οφιολιθικό υπόστρωμα συνήθως σε μεγάλα υψόμετρα (1600-2600 μ.). Ενίοτε σε ξέφωτα δασών <i>Pinus</i> ή <i>Quercus</i> , έως 1050 μ. Η υπερβολική βόσκηση, κυρίως από αιγοπρόβατα, τα άνθη της καταστρέφονται και η αναπαραγωγή της δια των σπερμάτων εμποδίζεται (Γ Καμάρη. Δ. Φοίτος).
P	<i>Fritillaria epirotica</i>			D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Απειλή για ορισμένα είδη χλωρίδας σε εγκαταλεημένους αγρούς και λιβαδικές εκτάσεις.
P	<i>Fritillaria epirotica</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε μη σταθεροποιημένους λιθώνες και βραχώδεις θέσεις σε οφιολιθικό υπόστρωμα συνήθως σε μεγάλα υψόμετρα (1600-2600 μ.). Ενίοτε σε ξέφωτα δασών <i>Pinus</i> ή <i>Quercus</i> , έως

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
							1050 μ. Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων.
P	<i>Fritillaria epirotica</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια).
P	<i>Galanthus nivalis</i>			B16	Μεταφορά ξύλου	L	Συνήθως σε υγρά εδάφηφυλλοβόλων πλατυφύλλων δασών, σε υψόμετρο 350-1400 μ. Το είδος κινδυνεύει από τη διαταραχή του βιοτόπου του (λόγω των υλοτομιών)
P	<i>Galanthus nivalis</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δασικοί δρόμοι για τη διευκόλυνση της συγκομιδής ξύλου εγγυμνωούν κινδύνους.
P	<i>Galanthus nivalis</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Συνήθως σε υγρά εδάφηφυλλοβόλων πλατυφύλλων δασών, σε υψόμετρο 350-1400 μ. Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων.
P	<i>Galium monasterium</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε ξέφωτα φυλλοβόλων μεικτών δασών, σε σχισμές βράχων και σε σταθεροποιημένους λιθώνες (900-2000 μ.). Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Galium monasterium</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L	Κατολισθήσεις στους λιθώνες.
P	<i>Gentiana lutea</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Gentiana lutea</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων	H	Σε ασβεστόχα αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα, υγρολίβαδα, πετρώδεις πλαγιές, υποαλπικά λιβάδια ποικίλου

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					(εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)		γεωλογικού υποστρώματος, 1800-2500 μ. Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των θεραπευτικών του ιδιοτήτων (αγριοκαπνός).
P	<i>Isatis grammotis</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση κυρίως κατά τα νεαρά στάδια και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Ligusticum rhizomaticum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Πετρώδεις πλαγιές με υγρασία, σε μικρά ξέφωτα δασών οξιάς στα ανώτερα όρια εμφάνισης (c. 1900 μ.). Το είδος κινδυνεύει από ξερίζωση και τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Ligusticum rhizomaticum</i>			N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Πετρώδεις πλαγιές με υγρασία, σε μικρά ξέφωτα δασών οξιάς στα ανώτερα όρια εμφάνισης (c. 1900 μ.). Το είδος κινδυνεύει από ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες διαβρώσεις.
P	<i>Lilium candidum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Η υπερβόσκηση από αιγοπρόβατα είναι σοβαρός κίνδυνος. Το είδος κινδυνεύει από τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Lilium candidum</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων. Η συλλογή – με την εκρίζωση των βολβών του – προκειμένου να μεταφερθεί για καλλιέργεια είναι ένας από τους κυριότερους κινδύνους.
P	<i>Noccaea epirota</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια).

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
							Σε πετρώδεις σερπεντινικές πλαγιές, λιθώνες, >2000 μ. Το είδος κινδυνεύει την κατανάλωση στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και από τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Noccaea epirota</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση	L	Κατολισθήσεις στους λιθώνες και στις πετρώδεις σερπεντινικές πλαγιές μεγάλων κλίσεων.
P	<i>Onosma epirotica</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή.
P	<i>Pinguicula crystallina</i> subsp. <i>hirtiflora</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Μικρό εντομοφάγο πολυετές που συνδέεται με την παρουσία νερού. Αναπτύσσεται πάνω σε σκιερά βράχια δίπλα σε νερό από 100 έως 1900 μ.
P	<i>Pinguicula crystallina</i> subsp. <i>hirtiflora</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Μικρό εντομοφάγο πολυετές που συνδέεται με την παρουσία νερού. Αναπτύσσεται πάνω σε σκιερά βράχια δίπλα σε νερό από 100 έως 1900 μ.
P	<i>Poa ophiolitica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Εύκρατα και υπο-μεσογειακά λιβάδια. Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε βραχώδεις και χαλικώδεις πλαγιές. Σε σερπεντίνες. (1200-) 1700-2600 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Prometheum tymphaeum</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Βραχώδη ασβεστολιθικά εδάφη, 1770-2200 μ.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Prometheum tymphaeum</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για την καλλιέργειά του ως καλλωπιστικό σε γλάστρες και σε βραχόκηπους. Η εκρίζωση των βολβών του – προκειμένου να μεταφερθεί είναι ένας από τους κυριότερους κινδύνους.
P	<i>Ramonda serbica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Σε σκιερές σχισμές ασβεστολιθικών βράχων, 400-1500 μ. Το είδος σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης, κινδυνεύει από παρεμπόδιση και αναστολή ανανέωσης του πληθυσμού του.
P	<i>Ramonda serbica</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Σε σκιερές σχισμές ασβεστολιθικών βράχων, 400-1500 μ. Το είδος κινδυνεύει από βίαιη αλλαγή βιότοπου λόγω κατασκευής δρόμων.
P	<i>Rindera graeca</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε ξηρές, πετρώδεις πλαγιές, συνήθως ασβεστολιθικού υποστρώματος, (1300-) 1600-2300 μ. Το είδος κινδυνεύει από ξερίζωση σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Rindera graeca</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε ξηρές, πετρώδεις πλαγιές, συνήθως ασβεστολιθικού υποστρώματος, (1300-) 1600-2300 μ.
P	<i>Sempervivum marmoreum</i> subsp. <i>ballsii</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Sempervivum marmoreum</i> subsp. <i>ballsii</i>			M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθήση	L	Κατολισθήσεις στους λιθώνες και στις πετρώδεις πλαγιές μεγάλων κλίσεων.
P	<i>Silene parnassica</i> subsp. <i>pindicola</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Ασβεστολιθικοί βράχοι, λιθώνες, οφιόλιθοι, Υποαλπικά λιβάδια, κορυφές, 1500-2600 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και από τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Silene parnassica</i> subsp. <i>pindicola</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Ασβεστολιθικοί βράχοι, λιθώνες, οφιόλιθοι, Υποαλπικά λιβάδια, κορυφές, 1500-2600 μ.
P	<i>Silene parnassica</i> subsp. <i>pindicola</i>			N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Ασβεστολιθικοί βράχοι, λιθώνες, οφιόλιθοι, Υποαλπικά λιβάδια, κορυφές, 1500-2600 μ. Η απειλή αφορά διαβρώσεις.
P	<i>Solenanthus albanicus</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε βράχια της ορεινής ζώνης. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και από τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Thesium vlachorum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σερπεντινικά βραχώδη εδάφη, και λιθώνες, c. 2000 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και από τα ποδοπατήματα των ζώων σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Viola albanica</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε σχιστολιθικούς ή σερπεντινικούς λιθώνες, υποαλπικά λιβάδια, 1650-2500 μ. Το είδος κινδυνεύει από κατανάλωση και ποδοποίηση από τα ζώα σε συνθήκες έντονης υπερβόσκησης.
P	<i>Viola albanica</i>			N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε σχιστολιθικούς ή σερπεντινικούς λιθώνες, υποαλπικά λιβάδια, 1650-2500 μ.
P	<i>Viola albanica</i>			N03	Αυξήσεις ή μεταβολές στις βροχοπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής	L	Βλάστηση ψηλών βουνών (υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, λιθώνες και βράχια). Σε σχιστολιθικούς ή σερπεντινικούς λιθώνες, υποαλπικά λιβάδια, 1650-2500 μ.
I	<i>Polyommatus eroides</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Polyommatus eroides</i>	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
I	<i>Polyommatus eroides</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	
I	<i>Eyphedryas aurinia</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Eyphedryas aurinia</i>	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
I	<i>Eyphedryas aurinia</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
I	<i>Parnassius apollo</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Parnassius apollo</i>	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
I	<i>Parnassius apollo</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Αφορά τη δάσωση φυσικών ανοιχτών εκτάσεων και μείωση των ενδιαιτημάτων του είδους
I	<i>Parnassius apollo</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Pseudochazara tisiphone</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Αφορά τη δάσωση φυσικών ανοιχτών εκτάσεων και μείωση των ενδιαιτημάτων του είδους
I	<i>Pseudochazara tisiphone</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	
I	<i>Pseudochazara tisiphone</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Erebia rhodopensis</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
I	<i>Erebia rhodopensis</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
F	<i>Salmo farioides</i>	F02	fishing and harvesting aquatic resources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Θα πρέπει να διερευνηθεί η αλιευτική πίεση που ασκείται στο είδος στην περιοχή
F	<i>Salmo farioides</i> , <i>Salmo pelagonicus</i> , <i>Barbus prespensis</i> ,			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	Εκτός της περιοχής μελέτης

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
	<i>Chondrostoma vardarense</i> , <i>Squalius</i> sp. Aaos, <i>Oxynoemacheilus pindus</i>						
F	<i>Salmo farioides</i> , <i>Barbus prespensis</i> , <i>Chondrostoma vardarense</i> , <i>Squalius</i> sp. Aaos, <i>Oxynoemacheilus pindus</i>			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εκτός της περιοχής μελέτης
F	<i>Salmo farioides</i> , <i>Barbus prespensis</i> , <i>Chondrostoma vardarense</i> , <i>Squalius</i> sp. Aaos, <i>Oxynoemacheilus pindus</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Εκτός της περιοχής μελέτης
F	<i>Salmo farioides</i> , <i>Barbus prespensis</i> , <i>Chondrostoma vardarense</i> , <i>Squalius</i> sp. Aaos, <i>Oxynoemacheilus pindus</i>			H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	Εκτός της περιοχής μελέτης
A	<i>Triturus alpestris</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Παλιοί μικροί χωμάτινοι ταμιευτήρες όπου αναπτύσσεται βλάστηση και δημιουργείται σκίαση
A	<i>Triturus macedonicus</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από	M	Παλιοί μικροί χωμάτινοι ταμιευτήρες όπου αναπτύσσεται βλάστηση και δημιουργείται σκίαση

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)		
A	<i>Triturus vulgaris</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Παλιοί μικροί χωμάτινοι ταμιευτήρες όπου αναπτύσσεται βλάστηση και δημιουργείται σκίαση
A	<i>Triturus alpestris</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H	Απελευθέρωση ψαριών σε λιμνία με τρίτωνα
A	<i>Triturus macedonicus</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H	Απελευθέρωση ψαριών σε λιμνία με τρίτωνα
A	<i>Triturus vulgaris</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H	Απελευθέρωση ψαριών σε λιμνία με τρίτωνα
A	<i>Triturus alpestris</i>	H07	Other forms of pollution	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δεν υπάρχουν πολλές και ειδικά εντατικές καλλιέργειες
A	<i>Rana dalmatina</i>	A04.01.01	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
R	<i>Testudo hermanni</i>	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
R	<i>Podarcis erhardii</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
R	<i>Podarcis muralis</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
R	<i>Lacerta trilineata</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
R	<i>Hierophis gemonensis</i>	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
R	<i>Podarcis muralis</i>	A04.01.0 1	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
R	<i>Podarcis erhardii</i>	A04.01.0 1	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
R	<i>Lacerta agilis</i>	A04.01.0 1	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
M	<i>Dryomys nitedula</i>	J03.02.0 1	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Muscardinus avellanarius</i>	J03.02.0 1	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Microtus felteni</i>	G02.02	skiing complex	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L	
M	<i>Microtus felteni</i>	J03.02.0 1	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Microtus felteni</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
M	<i>Microtus felteni</i>			L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Εμφανίζει συντοπικότητα με τα είδη <i>M. thomasi</i> , <i>M. levis</i> και <i>M. subterraneus</i> , τα οποία είναι πιθανόν να ασκούν ανταγωνιστική πίεση στους ήδη μικρούς πληθυσμούς του είδους.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Microtus felteni</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Στον χάρτη με τις ΑΠΕ στο Γράμμο δεν υπάρχουν αιτήσεις για αιολικά (Απειλή)
M	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ <i>Myotis capaccinii</i> , <i>Myotis bechsteinii</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Myotis daubentonii</i> , <i>Myotis nattereri</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis emarginatus</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Plecotus auratus</i> , <i>Nyctalus lasiopterus</i> .	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	
M	(ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)	A10.01	Removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
M	(ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Στον χάρτη με τις ΑΠΕ στο Γράμμο δεν υπάρχουν αιτήσεις για αιολικά (Απειλή)
M	(ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)	G01.04	mountaineering, rock climbing, speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
M	(ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πιέσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής	Κωδικός Πιέσης / Απειλής	Ονομασία Πιέσης/ Απειλής		
M	(ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)			B07	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	
M	(ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	
M	(ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
M	(ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)	A10.01	Removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
M	<i>Martes martes</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Mustela putorius</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Lutra lutra</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Lutra lutra</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	
M	<i>Ursus arctos</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Ursus arctos</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Ursus arctos</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Canis lupus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Canis lupus</i>	A04.03	Abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	H	
M	<i>Canis lupus</i>	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	
M	<i>Canis lupus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Canis lupus</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Lutra lutra</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	G01.04	mountaineering, rock climbing, speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
B	<i>Accipiter brevipes</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Accipiter brevipes</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Accipiter brevipes</i>			B09	Αποφελωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Aegolius funereus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Alauda arvensis</i>			A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	<i>Alectoris graeca</i>			A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Alectoris graeca</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			G07	Κυνήγι	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Alectoris graeca</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	H	Εισαγωγή νησιωτικής πέρδικας
B	<i>Alectoris graeca</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	
B	<i>Anthus campestris</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφείας
B	<i>Anthus campestris</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Από αγελάδες στα ψηλά υψόμετρα
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Απειλή τα αιολικά σε ακτίνα 5 χλμ από την ΖΕΠ-ΕΖΔ
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Aquila pennata</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Aquila pennata</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Bonasa bonasia</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Bonasa bonasia</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Bonasa bonasia</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
B	<i>Bubo bubo</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	H	
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		
B	<i>Ciconia nigra</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Ciconia nigra</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Φράγματα με αγωγό εκτροπής
B	<i>Ciconia nigra</i>			K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Columba oenas</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Columba oenas</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Dendrocopos leucotos</i> , <i>Dryocopus martius</i> και όλοι οι δρυοκολάπτες			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
B	<i>Dendrocopos leucotos</i> , <i>Dryocopus martius</i> και όλοι οι δρυοκολάπτες			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	H	
B	<i>Dendrocopos leucotos</i> , <i>Dryocopus martius</i> , <i>Leipicus medius</i> , <i>Picus canus</i> και όλοι οι δρυοκολάπτες			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	H	
B	<i>Emberiza hortulana</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Emberiza hortulana</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Δάσωση λιβαδικών εκτάσεων
B	<i>Falco peregrinus</i>			F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση
B	<i>Falco peregrinus</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
B	<i>Falco peregrinus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Falco peregrinus</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Ficedula parva</i> , <i>Ficedula semitorquata</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
B	<i>Lanius collurio</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Lanius collurio</i>			A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	
B	<i>Lanius collurio</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Lullula arborea</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Perdix perdix</i>			G07	Κυνήγι	M	
B	<i>Perdix perdix</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Perdix perdix</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Perdix perdix</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
B	<i>Pernis apivorus</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	H	
B	<i>Pernis apivorus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	H	
B	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Streptopelia turtur</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	
B	<i>Streptopelia turtur</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Streptopelia turtur</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
B	<i>Sylvia nisoria</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών

ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006

Πίνακας 2.3.1.2-Α6. Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από

Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) στο ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	91E0	A02.01	Agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H	Περιορισμός του πλάτους του παρόχθιου δάσους για την επέκταση καλλιεργειών
	91E0	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
	91E0	B07	Forestry activities not referred to above	B29	Άλλες δασοκομικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την αγροδασοπονία.	M	Παράνομη υλοτομία του παρόχθιου δάσους για καυσόξυλα.
	6230	A02.01	Agricultural intensification	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	H	
	6230	A04.01	intensive grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
	7230	J02.12	Dykes, embankments, artificial beaches, general	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Δημιουργία φράγματος στον Λάκκο Νυμφαίου
	9110	B02.02	forestry clearance	B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
P	<i>Epilobium vernonicum</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Το είδος αναπτύσσεται σε πηγές, ρέματα, υγρολίβαδα, υποαλπικά λιβάδια και ελώδεις θέσεις, σε υψόμετρα 1550-2300 μ. Δεν αναπτύσσεται σε ασβεστόχαρα εδάφη, εμφανίζεται

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
							μόνο σε περιοχές με σχιστόλιθο. Αναπτύσσεται σε πολύ υγρά σημεία.
P	<i>Epilobium veronicum</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Το είδος αναπτύσσεται σε πηγές, ρέματα, υγρολίβαδα, υποαλπικά λιβάδια και ελώδεις θέσεις, σε υψόμετρα 1550-2300 μ. Δεν αναπτύσσεται σε ασβεστούχα εδάφη, εμφανίζεται μόνο σε περιοχές με σχιστόλιθο. Αναπτύσσεται σε πολύ υγρά σημεία.
P	<i>Epilobium veronicum</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Το είδος αναπτύσσεται σε πηγές, ρέματα, υγρολίβαδα, υποαλπικά λιβάδια και ελώδεις θέσεις, σε υψόμετρα 1550-2300 μ. Δεν αναπτύσσεται σε ασβεστούχα εδάφη, εμφανίζεται μόνο σε περιοχές με σχιστόλιθο. Αναπτύσσεται σε πολύ υγρά σημεία.
P	<i>Epilobium veronicum</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή, η οποία θα οδηγήσει στη δάσωση των διακένων και στην καταστροφή των ιδανικών οικολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του είδους.
P	<i>Gymnadenia frivaldii</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εμφανίζεται αποκλειστικά σε υγρά λιβάδια και έλη και σε πολλές περιπτώσεις απειλείται από την εντατική βόσκηση και τη διαδοχή της φυσικής βλάστησης.
P	<i>Gymnadenia frivaldii</i>			G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Το είδος κινδυνεύει από συλλέκτες, λόγω των εντυπωσιακών του ανθέων. Η συλλογή – με την εκρίζωση των βολβών του – προκειμένου να μεταφερθεί για καλλιέργεια είναι ένας από τους κυριότερους κινδύνους.
P	<i>Gymnadenia frivaldii</i>			K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Εμφανίζεται αποκλειστικά σε υγρά λιβάδια και έλη και σε πολλές περιπτώσεις απειλείται από την εντατική βόσκηση και τη διαδοχή της φυσικής βλάστησης.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
P	<i>Gymnadenia frivaldii</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Εμφανίζεται αποκλειστικά σε υγρά λιβάδια και έλη και σε πολλές περιπτώσεις απειλείται από την εντατική βόσκηση και τη διαδοχή της φυσικής βλάστησης.
P	<i>Gymnadenia frivaldii</i>			K05	Τεχνητή τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων	L	Εμφανίζεται αποκλειστικά σε υγρά λιβάδια και έλη και σε πολλές περιπτώσεις απειλείται από την εντατική βόσκηση και τη διαδοχή της φυσικής βλάστησης.
P	<i>Gymnadenia frivaldii</i>			L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	L	Το είδος κινδυνεύει από την εξέλιξη της βλάστησης και τη φυσική διαδοχή.
I	<i>Eyphedryas aurinia</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Eyphedryas aurinia</i>	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Η υπερβόσκηση αφορά τα βοοειδή που ποδοπατούν τις φωλιές των πρώιμων σταδίων (συγκεντρωμένες κάμπιες σε web)
I	<i>Eyphedryas aurinia</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
I	<i>Lycaena dispar</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Lycaena dispar</i>	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Η υπερβόσκηση αφορά τα βοοειδή που καταναλώνουν τα φυτά ξενιστές <i>Rumex hydrolapathum</i> ,
I	<i>Lycaena dispar</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Λόγω διαπλάτυνσης των δρόμων καταστρέφονται στα πρανή τα φυτά ξενιστές <i>Rumex hydrolapathum</i> .

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
I	<i>Lycaena dispar</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Polyommatus eroides</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Polyommatus eroides</i>	A04	grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	H	
I	<i>Polyommatus eroides</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Η δάσωση φυσικών ανοιχτών εκτάσεων και μείωση των ενδιαιτημάτων του είδους ΒΔ της κορυφής (βλ. χάρτη εντός του κειμένου για τα λεπιδόπτερα) έχει μειώσει τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα για το είδος αλλά και τα υπόλοιπα λεπιδόπτερα της περιοχής.
I	<i>Polyommatus eroides</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων όπως και οι δασώσεις ανοιχτών εκτάσεων αφαιρεί ζωτικό ενδιαίτημα του είδους.
I	<i>Maculinea arion</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Maculinea arion</i>	A04	grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	H	Απαιτείται μια εύθραυστη ισορροπία με τη βόσκηση η οποία αφορά τη ιδιαίτερη συμβιωτική σχέση του είδους τόσο με φυτά ξενιστές <i>Thymus</i> , όσο και με τα μυρμηγκία στις φωλιές των οποίων διαχειμάζουν. Η βόσκηση θα πρέπει να υπάρχει σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρούνται τα φυτά <i>Thymus</i> και να μη καταστρέφονται οι φωλιές των μυρμηγκιών από την έντονη παρουσία βοοειδών.
I	<i>Nymphalis xanthomelas</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Παρατηρήθηκε δύο φορές (ανάμεσα Μνήμα Θανάση και Λυκόρρεμα) πριν από την ασφαλίτωση του δρόμου Νυμφαίου - Άνω Υδρούσα. Δεν έχει παρατηρηθεί έκτοτε.

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
I	<i>Nymphalis xanthomelas</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Erebia epiphron</i>			A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
I	<i>Erebia epiphron</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Αφορά τις δασώσεις φυσικών ανοιχτών εκτάσεων και μείωση των ενδιαιτημάτων του είδους
I	<i>Erebia epiphron</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
I	<i>Erebia epiphron</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
I	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	A04	grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	H	
I	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	
I	<i>Austropotamobius torrentium</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
F	<i>Salmo pelagonicus</i>	F02	fishing and harvesting	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			aquatic resources				
F	<i>Salmo pelagonicus</i>			I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ	M	
F	<i>Salmo pelagonicus</i>			A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Εκτός της περιοχής μελέτης
F	<i>Salmo pelagonicus</i>			H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	Εκτός της περιοχής μελέτης
F	<i>Salmo pelagonicus</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M	Εκτός της περιοχής μελέτης δύο φράγματα. Εντός της περιοχής σχεδιάζονται μικρά υδροηλεκτρικά.
A	<i>Bombina variegata</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M	Αφορά σχεδιαζόμενα μικρά υδροηλεκτρικά
R	<i>Testudo hermanni</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Elaphe situla</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	<i>Elaphe quatuorlineata</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
R	Το σύνολο των ερπετών			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Δάσωση εκτεταμένων λιβαδιών με κωνοφόρα. Αποτελεί πρόβλημα απώλειας ενδιαιτήματος για τα ερπετά και αμφίβια και πολλά ακόμη είδη.
M	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ <i>Myotis blythii</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Plecotus auritus</i>	A10.01	Removal of hedges and corpses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ <i>Myotis blythii</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Plecotus auritus</i>	G01.04	mountaineering , rock climbing, speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
M	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ <i>Myotis blythii</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Plecotus auritus</i>	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	
M	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ <i>Myotis blythii</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Plecotus auritus</i>	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
M	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ <i>Myotis blythii</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Plecotus auritus</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	
M	ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ <i>Myotis blythii</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> , <i>Plecotus auritus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
M	<i>Lutra lutra</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Lutra lutra</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Ursus arctos</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Ursus arctos</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
M	<i>Ursus arctos</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Canis lupus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Canis lupus</i>	A04.03	Abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κοπής)	H	
M	<i>Canis lupus</i>	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	
M	<i>Canis lupus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Canis lupus</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	J03.02	Anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
M	<i>Capreolus capreolus</i>	G05.11	Death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
M	<i>Capreolus capreolus</i>	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
M	<i>Lutra lutra</i>	J03.02.01	Reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
B	<i>Alauda arvensis</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος χόρτων)	H	
B	<i>Alauda arvensis</i>			A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	
B	<i>Alauda arvensis</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος χόρτων)	H	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			G07	Κυνήγι	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
B	<i>Alectoris graeca</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	Εγκατάλειψη ορεινών καλλιεργειών
B	<i>Alectoris graeca</i>			A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
B	<i>Anthus campestris</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος χόρτων)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Anthus campestris</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Δάσωση λιβαδιών με κωνοφόρα.
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Απειλή τα αιολικά
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Aquila chrysaetos</i>			G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	
B	<i>Aquila pomarina</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Aquila pomarina</i>			D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M	
B	<i>Aquila pomarina</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Bonasa bonasia</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
B	<i>Bonasa bonasia</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων,	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών		
B	<i>Bonasa bonasia</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	H	
B	<i>Bonasa bonasia</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	
B	<i>Circaetus gallicus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Columba oenas</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	H	
B	<i>Columba oenas</i>			E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
B	<i>Columba oenas</i>			G07	Κυνήγι	H	
B	<i>Dendrocopos leucotos</i> , <i>Leipicus medius</i> , <i>Dryocopus martius</i>			B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
B	<i>Dendrocopos leucotos</i> , <i>Leipicus</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων,	H	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
	<i>medius, Dryocopus martius</i>				συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών		
B	<i>Dendrocopos leucotos, Leiopicus medius, Dryocopus martius</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	H	
B	<i>Dendrocopos leucotos, Leiopicus medius, Dryocopus martius</i>			M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
B	<i>Emberiza hortulana</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H	Μείωση εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας
B	<i>Emberiza hortulana</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Δάσωση λιβαδιών με κωνοφόρα.
B	<i>Falco peregrinus</i>			F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αναρρίχηση
B	<i>Falco peregrinus</i>			G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
B	<i>Falco peregrinus</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>			B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	
B	<i>Lanius collurio</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Lanius collurio</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Lanius collurio</i>			B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Δάσωση λιβαδιών με κωνοφόρα.
B	<i>Lanius minor</i>			A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
B	<i>Lullula arborea</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
B	<i>Lullula arborea</i>			A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M	
B				B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Δάσωση λιβαδιών με κωνοφόρα.
B	<i>Pelecanus crispus</i> , <i>Pelecanus onocrotalus</i>			D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
B	<i>Pelecanus crispus</i> , <i>Pelecanus onocrotalus</i>			D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	H	
B	<i>Pernis apivorus</i>			B09	Αποψιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
B	<i>Pernis apivorus</i>			B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	
B	<i>Streptopelia turtur</i>			A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	H	
B	<i>Streptopelia turtur</i>			A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	

Ομάδα	Κωδικός Τ.Ο. ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Παρατηρήσεις
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
B	<i>Streptopelia turtur</i>			G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	

Β) Πιέσεις και απειλές σύμφωνα με τα ΤΕΔ για τους τόπους Natura

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απειλές από τα Τυποποιημέν Έντυπα Δεδομένων για τις περιοχές NATURA. Παρουσιάζεται και η νέα κωδικοποίηση των απειλών.

Πίνακας 2.3.1.2-Β. Πιέσεις/ απειλές ανά GR όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF).

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	P	A04.02	non intensive grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	A05.02	stock feeding	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	A08	Fertilisation	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	C01.01.01	sand and gravel quarries	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	J03.02.03	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	J03.02.03	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
Στενά Αλιάκμονα	GR1210002	N	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L
Όλυμπος	GR1250001	P	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Όλυμπος	GR1250001	N	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L
Όλυμπος	GR1250001	N	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	L
Όλυμπος	GR1250001	P	A04.02	non intensive grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	M
Όλυμπος	GR1250001	N	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	L
Όλυμπος	GR1250001	N	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Όλυμπος	GR1250001	N	B	Sylviculture, forestry	B	Δασοκομία	M
Όλυμπος	GR1250001	N	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	
Όλυμπος	GR1250001	N	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Όλυμπος	GR1250001	N	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Όλυμπος	GR1250001	N	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Όλυμπος	GR1250001	N	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	H
Όλυμπος	GR1250001	N	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H
Όλυμπος	GR1250001	N	F04	Taking / Removal of terrestrial plants, general	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Όλυμπος	GR1250001	N	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M
Όλυμπος	GR1250001	N	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Όλυμπος	GR1250001	N	G01.04	mountaineering, rock climbing, speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Όλυμπος	GR1250001	P	G01.04	mountaineering, rock climbing, speleology	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Όλυμπος	GR1250001	N	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M
Όλυμπος	GR1250001	N	G05	Other human intrusions and disturbances	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L
Όλυμπος	GR1250001	N	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Όλυμπος	GR1250001	N	J01	fire and fire suppression	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	H
Όλυμπος	GR1250001	N	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
Όλυμπος	GR1250001	N	J03.02.03	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
Όλυμπος	GR1250001	N	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
Όλυμπος	GR1250001	N	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Όλυμπος	GR1250001	N	K04.03	introduction of disease (microbial pathogens)	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	L
Όλυμπος	GR1250001	N	L04	avalanche	M04	Χιονοστιβάδα (χιόνι)	H

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Όλυμπος	GR1250001	N	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	H
Όλυμπος	GR1250001	N	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
Όλυμπος	GR1250001	N	X	No threats or pressures	Xcp	Ανύπαρκτη πίεση	L
Πιέρια	GR1250002	N	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H
Πιέρια	GR1250002	N	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Πιέρια	GR1250002	N	A04	grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	H
Πιέρια	GR1250002	P	A04.02	non intensive grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	M
Πιέρια	GR1250002	N	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	L
Πιέρια	GR1250002	N	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Πιέρια	GR1250002	N	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Πιέρια	GR1250002	P	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H
Πιέρια	GR1250002	N	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Πιέρια	GR1250002	N	E04.01	Agricultural structures, buildings in the landscape	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L
Πιέρια	GR1250002	N	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Πιέρια	GR1250002	N	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	L

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Πιέρια	GR1250002	N	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Πιέρια	GR1250002	N	I02	problematic native species	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M
Πιέρια	GR1250002	N	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Πιέρια	GR1250002	N	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Πιέρια	GR1250002	N	J03.02.01	reduction in migration/ migration barriers	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
Πιέρια	GR1250002	N	J03.02.03	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
Πιέρια	GR1250002	N	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H
Πιέρια	GR1250002	N	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
Πιέρια	GR1250002	N	K04.01	competition (flora)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H
Πιέρια	GR1250002	N	L04	avalanche	M04	Χιονοστιβάδα (χιόνι)	M
Πιέρια	GR1250002	N	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
Πιέρια	GR1250002	N	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L
Πιέρια	GR1250002	N	L10	other natural catastrophes	M10	Άλλες φυσικές καταστροφές	H
Πιέρια	GR1250002	P	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
Πιέρια	GR1250002	N	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
Πιέρια	GR1250002	N	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L
Τίταρος	GR1250003	P	A01	Cultivation	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Τίταρος	GR1250003	N	A04	grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Τίταρος	GR1250003	N	A04	grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	H
Τίταρος	GR1250003	N	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	L
Τίταρος	GR1250003	N	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Τίταρος	GR1250003	N	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Τίταρος	GR1250003	N	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Τίταρος	GR1250003	N	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Τίταρος	GR1250003	N	F06	Hunting, fishing or collecting activities not referred to above	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	H
Τίταρος	GR1250003	N	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Τίταρος	GR1250003	N	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Τίταρος	GR1250003	N	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
Τίταρος	GR1250003	N	J03.02.03	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
Τίταρος	GR1250003	N	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Τίταρος	GR1250003	N	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
Τίταρος	GR1250003	N	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
Τίταρος	GR1250003	P	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
Τίταρος	GR1250003	N	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L
Γράμμος	GR1320002	P	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	H
Γράμμος	GR1320002	N	A04.01.01	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M
Γράμμος	GR1320002	P	A04.02.05	non intensive mixed animal grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	M
Γράμμος	GR1320002	N	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	M
Γράμμος	GR1320002	N	A05.03	lack of animal breeding	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	L
Γράμμος	GR1320002	N	A06.04	abandonment of crop production	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M
Γράμμος	GR1320002	N	A07	use of biocides, hormones and chemicals	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M
Γράμμος	GR1320002	N	A10.01	removal of hedges and copses or scrub	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M
Γράμμος	GR1320002	N	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M
Γράμμος	GR1320002	N	B02.02	forestry clearance	B09	Αποφιλωτική υλοτομία, αφαίρεση όλων των δέντρων	L

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Γράμμος	GR1320002	N	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Γράμμος	GR1320002	N	B06	grazing in forests/ woodland	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	L
Γράμμος	GR1320002	N	C03.03	wind energy production	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H
Γράμμος	GR1320002	N	D01	Roads, paths and railroads	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Γράμμος	GR1320002	N	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Γράμμος	GR1320002	N	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Γράμμος	GR1320002	N	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Γράμμος	GR1320002	N	E06.02	reconstruction, renovation of buildings	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Γράμμος	GR1320002	N	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M
Γράμμος	GR1320002	N	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Γράμμος	GR1320002	N	F05.04	poaching	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H
Γράμμος	GR1320002	N	G01	Outdoor sports and leisure activities, recreational activities	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M
Γράμμος	GR1320002	N	G02.02	skiing complex	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Γράμμος	GR1320002	N	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M
Γράμμος	GR1320002	P	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	M
Γράμμος	GR1320002	N	G05.04	Vandalism	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	L
Γράμμος	GR1320002	N	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Γράμμος	GR1320002	N	J03.01	reduction or loss of specific habitat features	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H
Γράμμος	GR1320002	N	J03.01.01	reduction of prey availability (including carcasses)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M
Γράμμος	GR1320002	N	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
Γράμμος	GR1320002	N	J03.02.03	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
Γράμμος	GR1320002	N	K01.01	Erosion	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L
Γράμμος	GR1320002	N	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
Γράμμος	GR1320002	N	L05	collapse of terrain, landslide	M05	Κατάρρευση εδάφους, κατολισθηση	L
Γράμμος	GR1320002	N	L09	fire (natural)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M
Γράμμος	GR1320002	P	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
Βέρνον	GR1340006	N	A04	grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θειρίσματος)	L
Βέρνον	GR1340006	N	A04.01.01	intensive cattle grazing	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H
Βέρνον	GR1340006	P	A04.02	intensive sheep grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	M


Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Βέρνον	GR1340006	P	A04.02	intensive sheep grazing	A10	Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση	L
Βέρνον	GR1340006	N	A04.03	abandonment of pastoral systems, lack of grazing	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή θερίσματος)	L
Βέρνον	GR1340006	P	B	Sylviculture, forestry	B	Δασοκομία	M
Βέρνον	GR1340006	P	B01	forest planting on open ground	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L
Βέρνον	GR1340006	N	B02.04	removal of dead and dying trees	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M
Βέρνον	GR1340006	N	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Βέρνον	GR1340006	P	D01.01	paths, tracks, cycling tracks	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M
Βέρνον	GR1340006	N	D01.02	roads, motorways	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Βέρνον	GR1340006	N	E03	Discharges	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L
Βέρνον	GR1340006	N	E06.01	demolishment of buildings & human structures	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Βέρνον	GR1340006	N	E06.02	reconstruction, renovation of buildings	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M
Βέρνον	GR1340006	P	F02	Fishing and harvesting aquatic resources	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L
Βέρνον	GR1340006	N	F03.01	Hunting	G07	Κυνήγι	M

Περιοχή	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Type	Κωδικός Πίεσης / Απειλής (ΤΕΔ)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (ΤΕΔ)	Κωδικός Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής (Νέα Κωδικοποίηση)	Σημασία Πίεσης / απειλής (ΤΕΔ)
Βέρνον	GR1340006	N	F03.02	Taking and removal of animals (terrestrial)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H
Βέρνον	GR1340006	N	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Βέρνον	GR1340006	N	F03.02.03	trapping, poisoning, poaching	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M
Βέρνον	GR1340006	P	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Βέρνον	GR1340006	N	G01.02	walking, horseriding and non-motorised vehicles	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L
Βέρνον	GR1340006	N	G02.02	skiing complex	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	L
Βέρνον	GR1340006	N	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
Βέρνον	GR1340006	P	G04.01	Military manouvres	H01	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις στη ξηρά	L
Βέρνον	GR1340006	N	G05.11	death or injury by collision	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L
Βέρνον	GR1340006	N	J03.02	anthropogenic reduction of habitat connectivity	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M
Βέρνον	GR1340006	N	J03.02.03	reduction in genetic exchange	H06	Αποκλεισμός ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L
Βέρνον	GR1340006	N	K03.06	antagonism with domestic animals	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M
Βέρνον	GR1340006	P	U	Unknown threat or pressure	Xu	Άγνωστη πίεση	L
Βέρνον	GR1340006	N	X	No threats or pressures	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L

Γ) Αποτύπωση των θέσεων των σχεδιαζόμενων έργων ΑΠΕ στις περιοχές NATURA και γύρω από αυτές


Η απεικόνιση που παρουσιάζεται στις εικόνες που ακολουθούν έχουν προκύψει από στοιχεία της ΡΑΕ (3/8/2020). Είναι πολύ πιθανόν να τροποποιηθούν σύντομα.

ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002




Χάρτης 2.3.1.2-1. Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Στενά Αλιάκμονα

ΟΡΟΣΣΟΛΥΜΠΤΟΣ: ΕΖΔ – ΖΗΤ GR1250001




Χάρτης 2.3.1.2-2 Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Ολύμπου

ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002 / ΟΡΟΣ ΠΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003




Χάρτης 2.3.1.2-3. Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Πιερίων και Τίταρου

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΗΤ GR1320002



Χάρτης 2.3.1.2-4 Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Γράμμου

ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006



Χάρτης 2.3.1.2-5 Σχεδιαζόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ στην περιοχή Όρους Βέρνον

2.3.1.3 Πιέσεις και απειλές σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα

Ως βάση για τις αναλύσεις που ακολουθούν χρησιμοποιήθηκε η «1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας» και το αντίστοιχο της Ηπείρου.

ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002

Η ΕΖΔ GR1210002 σχετίζεται με την Τεχνητή Λίμνη (Τ.Λ.) Ασωμάτων (EL0902L000000007H) και την Τεχνητή Λίμνη (Τ.Λ.) Αγίας Βαρβάρας (EL0902L000000006H), το ΥΥΣ Πιερίων (EL0900241), το ΥΥΣ Κάτω Ρου Αλιάκμονα (EL0900130) και το ΥΥΣ ΒΑ Βερμίου Όρους (EL0900110), και δέχεται ως πιέσεις – απειλές: τη ρύπανση από την ποιμενική κτηνοτροφία (A14), τις απολήψεις νερού άρδευσης (A30), την κατανάλωση νερού για ύδρευση (F33), την κατανάλωση νερού στη βιομηχανία (F34), τις διάφορες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (F14), τις απορροές από εξορυκτικές δραστηριότητες (C01), τις φυσικές διεργασίες (M08), τις κατασκευαστικές δραστηριότητες (K03: Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων), την υφαλμύριση του ύδατος στην παράκτια ζώνη του υπόγειου υδατικού συστήματος ως αποτέλεσμα της πτώσης στάθμης του ύδατος σε αυτό, καθώς και την επιβάρυνση υδάτων από άλλες πηγές.

ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001

Η ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250014 σχετίζεται με το Ξηρολάκκι (EL0902R00025000117N), το Μαυρολόγγο ποταμό (EL0902R0005000120N) και (EL0902R0005000121N), το Ζηλιάνα ποταμό (EL0816R000101001N), το υποσύστημα κοκκώδες Λιτοχώρου (EL0900141), το υποσύστημα καρστικό Λιτοχώρου (EL0900142), το ΥΥΣ Κάτω Ολύμπου - Σαρανταπόρου (EL0800250) και το ΥΥΣ Πιερίων (EL0900241) και δέχεται ως πιέσεις – απειλές: τη ρύπανση από την ποιμενική κτηνοτροφία (A14), τις απολήψεις νερού άρδευσης (A30), τα αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ (F11), την κατανάλωση νερού για ύδρευση (F33), την κατανάλωση νερού στη βιομηχανία (F34), τις διάφορες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (F14: Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα), τις απορροές από εξορυκτικές δραστηριότητες (C01: Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος), τις φυσικές διεργασίες (M08: Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες), την υφαλμύριση του ύδατος στην παράκτια ζώνη του υπόγειου υδατικού συστήματος ως αποτέλεσμα της πτώσης στάθμης του ύδατος σε αυτό, καθώς και την επιβάρυνση υδάτων από άλλες πηγές.

ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002

Η ΕΖΔ GR1250002 σχετίζεται με τον ποταμό Σκουλαρίτικος Λάκκος (EL0902R0002080013N), τον ποταμό Πιστεριές (EL0902R0004040108N) και (EL0902R0004040109N) και τον ποταμό Μαυρονέρι (EL0902R0004070112N) και (EL0902R0004070113N), ΥΥΣ Κολινδρού (EL0900160) και το ΥΥΣ Πιερίων (EL0900241) και δέχεται ως πιέσεις – απειλές: τη ρύπανση από την ποιμενική κτηνοτροφία (A14), τις απολήψεις νερού άρδευσης (A30), τα αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ (F11), την κατανάλωση νερού για ύδρευση (F33), την κατανάλωση νερού στη βιομηχανία (F34), τις διάφορες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (F14), τις απορροές από εξορυκτικές δραστηριότητες (C01), τις φυσικές διεργασίες (M08), την υφαλμύριση του ύδατος στην παράκτια ζώνη του υπόγειου υδατικού συστήματος ως αποτέλεσμα της πτώσης στάθμης του ύδατος σε αυτό, καθώς και την επιβάρυνση υδάτων από άλλες πηγές.

Επίσης, η ΕΖΔ GR1250002 σχετίζεται με τον ποταμό Σκουλαρίτικος Λάκκος (EL0902R0002080012N), ο οποίος δεν δέχεται πιέσεις – απειλές (Χχρ: Ανύπαρκτη πίεση).

ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003

Η ΕΖΔ GR1250003 σχετίζεται με τον ποταμό Μαυρονέρι (EL0902R0004070112N) και (EL0902R0004070113N), το ΥΥΣ Πιερίων (EL0900241) και το ΥΥΣ Κάτω Ολύμπου - Σαραντάπορου (EL0800250) και δέχεται ως πιέσεις – απειλές: τη ρύπανση από την ποιμενική κτηνοτροφία (Α14), τις απολήψεις νερού άρδευσης (Α30), την κατανάλωση νερού για ύδρευση (F33), την κατανάλωση νερού στη βιομηχανία (F34), τις διάφορες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (F14), τις απορροές από εξορυκτικές δραστηριότητες (C01), καθώς και την επιβάρυνση υδάτων από άλλες πηγές.

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002

Η ΕΖΔ - ΖΕΠ GR1320002 σχετίζεται με τον ποταμό Αλιάκμονα (EL0902R0002500073N), το ρ. Πιστιλιάπη (EL0511R0A0202406N), το ρ. Βουρμπιανίτικο (EL0511R0A0202305N) και το ΥΥΣ Μεσοελληνικής Αύλακας (EL090A351) δέχεται ως πιέσεις – απειλές: τη ρύπανση από την ποιμενική κτηνοτροφία (Α14: κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)), τα αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ (F11: ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών), την κατανάλωση νερού για ύδρευση και (F33: άντληση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για δημόσια ύδρευση/ψυχαγωγική χρήση), τις συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στα ύδατα (J01: Συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στις επιφανειακές απορροές) καθώς και την επιβάρυνση υδάτων από άλλες πηγές.

Η ΕΖΔ - ΖΕΠ GR1320002 σχετίζεται επίσης με το ΥΥΣ Υδροφοριών Σαρανταπόρου – Αωού (EL0500220) το οποίο δεν δέχεται πιέσεις – απειλές (Χρη: Ανύπαρκτη πίεση).

ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006

Η ΕΖΔ GR1340006 σχετίζεται με το Δροσοπηγιώτικο ρέμα (EL0901R0F0209017N), το Ασπρόρεμα (EL0901R0F0208016N) το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) Βαρνούντα – Βέρνου (EL090F301) και ΥΥΣ Νυμφαίου – Βλάστης (EL0900331) δέχονται ως πιέσεις – απειλές: τη ρύπανση από την ποιμενική κτηνοτροφία (Α14: κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)), τις γεωργικές δραστηριότητες (Α30: άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία), την κατανάλωση νερού για ύδρευση και (F33: άντληση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για δημόσια ύδρευση/ψυχαγωγική χρήση), την κατανάλωση νερού στη βιομηχανία (F34: άντληση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση), τα αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ (F11: ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών), καθώς και την επιβάρυνση υδάτων από άλλες πηγές.

Πίνακας 2.3.1.3. Πιέσεις/ απειλές ανά GR όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Υδατικά Συστήματα		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
	Κωδικός ΥΣ	Ονομασία ΥΣ	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής
GR1340006 ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ	EL0901R0F0208016N	Ασπρόρεμα	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
	EL0901R0F0209017N	ρέμα (ρ.) Δροσοπηγιώτικο	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
	EL090F301	Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) Βαρνούντα – Βέρνου	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
	EL0900331	ΥΥΣ Νυμφαίου – Βλάστης	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
GR1320002 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ	EL0902R0002500073N	ποταμός (π.) Αλιάκμων (τμήμα Αλιάκμονα)	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
	EL0511R0A0202406N	ρ. Πιστιλιάπη	J01	Συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στις επιφανειακές απορροές

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Υδατικά Συστήματα		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
	Κωδικός ΥΣ	Ονομασία ΥΣ	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
	EL0511R0A0202305N	ρ. Βουρμπιανίτικο	J01	Συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στις επιφανειακές απορροές
	EL090A351	ΥΥΣ Μεσοελληνικής Αύλακας	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
	EL0500220	ΥΥΣ Υδροφοριών Σαρανταπόρου - Αωού	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση
GR1250001 ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ	EL0902R00025000117N	ρ. Ξηρολάκκι	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)
	EL0902R0005000120N	π. Μαυρολόγγος	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)
	EL0902R0005000121N	π. Μαυρολόγγος	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
	EL0816R000101001N	π. Ζηλιάνας	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Υδατικά Συστήματα		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
	Κωδικός ΥΣ	Ονομασία ΥΣ	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής
	EL0900141	Υποσύστημα κοκκώδες Λιτοχώρου	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
				Υφαλμύριση
	EL0900142	Υποσύστημα καρστικό Λιτοχώρου	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
	EL0800250	ΥΥΣ Κάτω Ολύμπου - Σαρανταπόρου	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Υδατικά Συστήματα		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
	Κωδικός ΥΣ	Ονομασία ΥΣ	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής
	EL0900241	ΥΥΣ Πιερίων	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR125002 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ	EL0902R0004040108N	π. Πιστεριές	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
	EL0902R0004040109N	π. Πιστεριές	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)
	EL0902R0002080012N	Σκουλαρίτικος Λάκκος	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση
	EL0902R0002080013N	Σκουλαρίτικος Λάκκος	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
	EL0902R0004070112N	π. Μαυρονέρι	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Υδατικά Συστήματα		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
	Κωδικός ΥΣ	Ονομασία ΥΣ	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
	EL0902R0004070113N	π. Μαυρονέρι	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
	EL0900160	ΥΥΣ Κολινδρού	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών
				υφαλμύριση
			M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)
	EL0900241	ΥΥΣ Πιερίων	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Υδατικά Συστήματα		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
	Κωδικός ΥΣ	Ονομασία ΥΣ	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
			M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)
GR1250003 ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ	EL0902R0004070112N	π. Μαυρονέρι	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
	EL0902R0004070113N	π. Μαυρονέρι	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
	EL0900241	ΥΥΣ Πιερίων	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
	EL0800250	ΥΥΣ Κάτω Ολύμπου - Σαρανταπόρου	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Υδατικά Συστήματα		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
	Κωδικός ΥΣ	Ονομασία ΥΣ	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
GR1210002 ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ	EL0900241	ΥΥΣ Πιερίων	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F14	Άλλες οικιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που δημιουργούν σημειακή ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
	EL0900130	ΥΥΣ Κάτω Ρου Αλιάκμονα	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
			M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Υδατικά Συστήματα		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση	
	Κωδικός ΥΣ	Ονομασία ΥΣ	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής
				Υφαλμύριση
	EL0900110	ΥΥΣ ΝΑ Βερμίου Όρους	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική/βιομηχανική χρήση (εξαιρούμενης της παραγωγής ενέργειας)
	EL0902L000000007H	Τεχνητή Λίμνη (Τ.Λ.) Ασωμάτων	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων
	EL0902L000000006H	Τεχνητή Λίμνη (Τ.Λ.) Αγίας Βαρβάρας	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία
			A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)
			F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
			K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων
			M08	Πλημμύρες (φυσικές διεργασίες)

2.3.3 Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς

ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1210002

Πίνακας 2.3.3-1. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Στενά Αλιάκμονα

Ονομασία Μνημείου	Νομός	Δήμος	Διαμέρισμα	Οικισμός	Θέση	Είδος Μνημείου	Κηρύξεις	Φορέας Προστασίας	Έδρα Φορέα Προστασίας	Παρατηρήσεις
Μονή Μούτσιαλης	Ημαθίας	ΒΕΡΟΙΑΣ								Δεν έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο
Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας	Ημαθίας	ΒΕΡΟΙΑΣ								Δεν έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο
Μονή Τιμίου Προδρομου	Ημαθίας	ΒΕΡΟΙΑΣ								Δεν έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο
Προφήτης Ηλίας Ασωμάτων	Ημαθίας	ΒΕΡΟΙΑΣ				Εκκλησία του 1570 με αγιογραφίες	ΦΕΚ 467/Β/25-07-1985	ΕΦΑ Ημαθίας		Από το μοναστικό συγκρότημα του Προφήτη Ηλία Αλιάκμονα διατηρείται μόνο ο ναός, αφιερωμένος στην Παναγία, με τοιχογραφίες του 1570. Το καθολικό της Ι. Μονής Παναγίας είναι κηρυγμένο μνημείο.

ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001

Πίνακας 2.3.3-2 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Ολύμπου

Ονομασία Μνημείου	Νομός	Δήμος	Διαμέρισμα	Οικισμός	Θέση	Είδος Μνημείου	Κηρύξεις	Φορέας Προστασίας	Έδρα Φορέα Προστασίας	Παρατηρήσεις
Αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος Πιερίκου Ολύμπου	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ			Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα	ΥΠΠΕ/Φ16/28383/1244/10-7-1985, ΦΕΚ 474/Β/25-7-1985 ΥΑ	ΚΖ' ΕΠΚΑ	Κατερίνη	Περιλαμβάνει μια γενική κήρυξη πολύ μεγάλες εκτάσεις Ανατολικά και Βόρεια.
Αρχαιολογικός χώρος Λεπτοκαρυάς (αρχαιότητες εποχής του Σιδήρου)	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ			Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα	ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ16/59170/2197/11-12-1985, ΦΕΚ 839/Β/31-12-1985	ΚΖ' ΕΠΚΑ	Κατερίνη	Περιοχή Λετοκαρυάς στους πρόποδες του Ολύμπου
Αρχαιολογικός χώρος Τοπόλιανης Λεπτοκαρυάς (οχυρωμένος οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο τύμβων) Ν.Πιερίας	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ		"Τοπόλιανη"	Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα	ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ16/9500/352/3-4-1985, ΦΕΚ 208/Β/18-4-1985 ΥΑ 16/13267/902/15-3-2003, ΦΕΚ 394/Β/4-4-2003	ΚΖ' ΕΠΚΑ	Κατερίνη	Το δεύτερο επαναοριοθέτηση
Αρχαιολογικός χώρος παλαιοχριστιανικού ερειπίωνα στη θέση "Τοπόλιανη", ιδ. Σωτηρίου Τσαγγάρη	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	Λεπτοκαρυά	"Τοπόλιανη", αγροτεμάχιο αρ. 538	Οικιστικά Σύνολα	ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/31680/693/12-7-1985, ΦΕΚ 455/Β/19-7-1985	9η ΕΒΑ	Θεσ/νίκη	

Ονομασία Μνημείου	Νομός	Δήμος	Διαμέρισμα	Οικισμός	Θέση	Είδος Μνημείου	Κηρύξεις	Φορέας Προστασίας	Έδρα Φορέα Προστασίας	Παρατηρήσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Φούρνα" Τοπόλιανης στη Λεπτοκαρυά Πιερίας (λείψανα δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών)	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	Λεπτοκαρυά	"Φούρνα" Τοπόλιανης	Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι	ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/3982/98/1-2-1985, ΦΕΚ 94/Β/21-2-1985	9η ΕΒΑ	Θεσ/νίκη	
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Αγίας Κόρης" Βροντούς (οχυρωμένος οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο τύμβων)	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	ΔΙΟΥ		Περιοχή "Αγίας Κόρης"	Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα	ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ16/9500/352/3-4-1985, ΦΕΚ 208/Β/18-4-1985	ΚΖ' ΕΠΚΑ	Κατερίνη	
Ι. Μονή Κανάλων στον Όλυμπο	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ			Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι	ΥΑ 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967	9η ΕΒΑ	Θεσ/νίκη	
Ι. Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ	ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	Μονή Αγίου Διονυσίου		Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/39947/847/30-7-1984, ΦΕΚ 854/Β/6-12-1984	9η ΕΒΑ	Θεσ/νίκη	
Ι. Μονή Σπαρμού Ελασσόνας	ΛΑΡΙΣΑΣ	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	ΟΛΥΜΠΟΥ	Ιερά Μονή Σπαρμού		Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/43745/860/3-11-1992, ΦΕΚ 668/Β/12-11-1992	7η ΕΒΑ	Λάρισα	
Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων										Ακριβώς εκτός της περιοχής

ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002

Πίνακας 2.3.3-3 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Πιέρια όρη

Ονομασία Μνημείου	Νομός	Δήμος	Διαμέρισμα	Οικισμός	Θέση	Είδος Μνημείου	Κηρύξεις	Φορέας Προστασίας	Έδρα Φορέα Προστασίας	Παρατηρήσεις
Αρχαίο λατομείο μαρμάρου, Σεντούκια Βρύας, Πιέρια	ΠΙΕΡΙΑΣ						ΦΕΚ: 299/Β/1979-03-24, ΦΕΚ: 476/Δ/2021-07-28	ΕΦΑ Πιερίας		ιδιόκτητη έκταση του ΥΠΠΟΑ
Στριβός Κατερίνης							ΦΕΚ:106/Α.Α.Π./2016-06-09 ΦΕΚ:198/Α.Α.Π./2016-10-06	ΕΦΑ Πιερίας		Μικρή έκταση εντός της ΕΖΔ
Δημοτικό Σχολείο Καταφυγίου	ΚΟΖΑΝΗ Σ	ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	Καταφύγιον		Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/9878/545/19-3-1985, ΦΕΚ 221/Β/24-4-1985	ΥΝΜΤΕ Δυτικής Μακεδονίας	Κοζάνη	Εντός οικισμού

ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003

Πίνακας 2.3.3-4 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Όρος Τίταρος

Ονομασία Μνημείου	Νομός	Δήμος	Διαμέρισμα	Οικισμός	Θέση	Είδος Μνημείου	Κηρύξεις	Φορέας Προστασίας	Έδρα Φορέα Προστασίας	Παρατηρήσεις
										Δεν έχουν καταγραφεί

ΚΟΡΥΦΕΙ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002

Πίνακας 2.3.3-5 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Γράμμου

Όνομασία Μνημείου	Νομός	Δήμος	Διαμέρισμα	Οικισμός	Θέση	Είδος Μνημείου	Κηρύξεις	Φορέας Προστασίας	Έδρα Φορέα Προστασίας	Παρατηρήσεις
Κτίριο Κοινότητας Αετομηλίτσας	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ	Αετομηλίτσα		Αστικά Κτίρια	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/256/24/1587/12-7-1988, ΦΕΚ 540/Β/1-8-1988	ΥΝΜΤΕ Ηπείρου	Ιωάννινα	Εντός οικισμού
Γεφύρι σε παραπόταμο του Σαρανταπόταμου	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ		πριν από το χωριό Χιονάδες	Γέφυρες	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/499/1/23613/13-5-1998, ΦΕΚ 545/Β/3-6-1998	ΥΝΜΤΕ Ηπείρου	Ιωάννινα	
Πρώην Δημοτικό Σχολείο	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ	Ασημοχώριον		Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/206/16540/16-3-1999, ΦΕΚ 428/Β/22-4-1999	ΥΝΜΤΕ Ηπείρου	Ιωάννινα	Εντός οικισμού
Παλαιό Σχολαρχείο στο Δ. Δ. Βούρμπιανης Δήμου Μαστοροχωριών Ν. Ιωαννίνων, μαζί με τον αύλειο χώρο του	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ	Βούρμπιανη		Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/360/13761/7-6-2004, ΦΕΚ 905/Β/17-6-2004	ΥΝΜΤΕ Ηπείρου	Ιωάννινα	Εντός οικισμού
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ	Γοργοπόταμος		Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/ΚΗΡ/29400/1116/5-6-2002, ΦΕΚ 793/Β/27-6-2002	8η ΕΒΑ	Ιωάννινα	Εντός οικισμού
Καθολικό Μονής Θεοτόκου	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ	Πλαγιά	Μονή Θεοτόκου Ζέρμα	Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι	ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962	ΥΝΜΤΕ Ηπείρου	Ιωάννινα	Εντός οικισμού

Ονομασία Μνημείου	Νομός	Δήμος	Διαμέρισμα	Οικισμός	Θέση	Είδος Μνημείου	Κηρύξεις	Φορέας Προστασίας	Έδρα Φορέα Προστασίας	Παρατηρήσεις
Οικία "Γιάννη Σούρλα"	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ	Πυρσόγια ννη		Αστικά Κτίρια	ΥΑ 90974/2676/22-11-1946, ΦΕΚ 218/Β/31-12-1946	ΥΝΜΤΕ Ηπείρου	Ιωάννινα	Εντός οικισμού
Δημοτικό Σχολείο Πυρσογιάννης	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ	Πυρσόγια ννη	Οδός Μιχαήλ Αρχαγέλου και Πλατεία Πύρρου	Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2474/44088/1-9-1994, ΦΕΚ 725/Β/27-9-1994	ΥΝΜΤΕ Ηπείρου	Ιωάννινα	Εντός οικισμού
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ	Χιονάδες		Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4237/54477/3-11-1997, ΦΕΚ 1025/Β/20-11-1997	ΥΝΜΤΕ Ηπείρου	Ιωάννινα	Εντός οικισμού
Ναός Αγίου Ζαχαρία	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΝΕΣΤΟΡΙΟ Υ	ΓΡΑΜΟΥ	Γράμμος		Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/49443/1076/25-4-1990, ΦΕΚ 358/Β/18-6-1990	16η ΕΒΑ	Καστοριά	Εκτός περιοχής αλλά πολύ κοντά

ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006

Πίνακας 2.3.3-6 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή όρους Βέρνον

Ονομασία Μνημείου	Νομός	Δήμος	Διαμέρισμα	Οικισμός	Θέση	Είδος Μνημείου	Κηρύξεις	Φορέας Προστασίας	Έδρα Φορέα Προστασίας	Παρατηρήσεις
										Δεν έχουν καταγραφεί