

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	pH	TDS (mg/lit)	TSS (mg/lit)	COD (ppm)	Λίπη & Έλαια (mg/lit)	BOD (ppm)	TOC (mg/lit)	ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ (mg N / lit)	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (mg P / lit)
6/1/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	215,00	<3	275	6,00	330	80	0,3	<2
18/1/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	230,00	<3	300	3,00	330	80	0,3	<2
24/1/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	205,00	<3	270	8,00	350	60	0,3	<2
30/1/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,30	215,00	<3	270	6,50	310	60	0,4	<2
3/2/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,40	250,00	<3	275	7,00	320	60	0,4	<2
9/2/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	240,00	<3	270	7,00	320	70	0,4	<2
15/2/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	310,00	<3	270	7,00	320	60	0,4	<2
21/2/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	220,00	<3	270	7,00	330	60	0,4	<2
27/2/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	280,00	<3	270	7,00	330	70	0,4	<2
3/3/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	280,00	<3	340	8,00	350	60	0,4	<2
9/3/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	300,00	<3	340	8,00	350	70	0,5	<2
15/3/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	215,00	<3	275	6,00	310	60	0,4	<2
21/3/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	210,00	<3	285	7,00	320	60	0,5	<2
27/3/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	240,00	<3	275	7,00	330	70	0,5	<2
31/3/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	205,00	<3	350	7,00	330	70	0,3	<2
6/4/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,60	215,00	<3	270	6,00	310	60	0,4	<2
11/4/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	275,00	<3	270	8,00	350	60	0,4	<2
20/4/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	290,00	<3	270	7,00	330	60	0,4	<2
28/4/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	300,00	<3	275	7,00	330	60	0,3	<2
4/5/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	205,00	<3	275	8,00	350	60	0,3	<2
11/5/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	205,00	<3	340	6,00	310	60	0,3	<2
18/5/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	260,00	<3	275	7,00	330	60	0,4	<2
25/5/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	300,00	<3	270	7,00	320	60	0,4	<2
31/5/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,30	310,00	<3	270	6,00	310	60	0,4	<2
6/6/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,30	280,00	<3	270	7,00	330	60	0,3	<2
13/6/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	260,00	<3	270	7,00	330	60	0,4	<2
21/6/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	235,00	<3	340	7,00	320	60	0,3	<2
30/6/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	300,00	<3	275	7,00	320	60	0,4	<2
6/7/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	205,00	<3	270	7,00	330	60	0,4	<2
14/7/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	6,50	300,00	<3	270	8,00	330	70	0,3	<2
19/7/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,00	340,00	<3	270	8,00	330	70	0,2	<2
28/7/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	360,00	<3	270	7,00	330	80	0,2	<2
4/8/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	6,80	250,00	<3	270	7,00	330	60	0,3	<2
25/8/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	280,00	<3	280	7,00	390	80	0,3	<2
1/9/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,20	350,00	<3	300	8,00	420	70	0,8	<2
7/9/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,40	300,00	<3	280	10,00	500	80	0,5	<2
13/9/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,00	340,00	<3	310	10,00	480	60	0,7	<2
21/9/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	6,70	280,00	<3	300	12,00	520	80	0,6	<2
27/9/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	300,00	<3	275	13,00	500	90	0,4	<2
6/10/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	370,00	<3	270	15,00	450	80	0,5	<2
13/10/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,00	400,00	<3	280	18,00	480	70	0,6	<2
20/10/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,00	410,00	<3	260	15,00	430	60	0,4	<2
26/10/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	350,00	<3	250	13,00	390	60	0,4	<2
3/11/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,50	400,00	<3	250	20,00	400	60	0,5	<2
9/11/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	370,00	<3	240	21,00	400	80	0,6	<2
17/11/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,70	400,00	<3	280	15,00	500	60	0,7	<2

24/11/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,90	420,00	<3	320	13,00	480	80	0,4	<2
1/12/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	440,00	<3	250	18,00	490	60	0,6	<2
9/12/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,50	300,00	<3	280	12,00	400	50	0,5	<2
16/12/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	6,50	370,00	<3	70	19,00	380	90	0,3	<2
22/12/2023	Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα εξόδου ΜΕΥΑ για ΚΕΛ (ΕΚΑ 19 08 99)	7,10	250,00	<3	280	15,00	480	80	0,5	<2