

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m³)	pH	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡ							ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
			Θερμοκρασία (°C)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΑΙΠΗ - ΕΝΔΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)		
23/3/2023	1379	7,8	25								Α. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ	
24/3	1382	7,9	26								-/-	
27/3	4072	7,9	26	189	13	126	57	14	9		3 ΗΜΕΡΕΣ	
28/3	1260	8,1	25								-/-	
29/3	1170	7,9	25								-/-	
30/3	1200	7,9	27								-/-	
31/3	1250	7,9	26								-/-	
3/4	3497	8,0	27	179	14	124	56	13	9		3 ΗΜΕΡΕΣ	
4/4	1237	8,1	25								-/-	
5/4	1196	7,9	25								-/-	
6/4	1200	7,9	27								-/-	
7/4	1245	7,8	27								-/-	
10/4	3811	7,8	25	183	14	125	57	15	9		3 ΗΜΕΡΕΣ	
11/4	1211	7,9	26								-/-	
12/4	1178	7,9	26								-/-	
OPIA	≤ 3.200 m³/day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	≤ 60 mg/L	≤ 20 mg/L	≤ 10 mg/L		

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξοίρεση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653Π8-ΛΦΛ



ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
				BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΑΙΠΗ - ΕΝΔΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΘΡΟΥΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)		
13/4/2023	1256	7,9	27								Α. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ	<i>[Signature]</i>
14/4	1207	7,8	26								-/-	<i>[Signature]</i>
18/4	4156	7,8	26		187	16	122	58	15	9	4 ΗΜΕΡΕΣ	<i>[Signature]</i>
19/4	1190	7,9	25								-/-	<i>[Signature]</i>
20/4	1217	7,9	28								-/-	<i>[Signature]</i>
21/4	1236	7,9	27								-/-	<i>[Signature]</i>
24/4	3080	7,8	26		181	14	124	57	14	9	3 ΗΜΕΡΕΣ	<i>[Signature]</i>
25/4	1222	7,9	27								-/-	<i>[Signature]</i>
26/4	1200	8,0	26								-/-	<i>[Signature]</i>
27/4	1207	7,8	26								-/-	<i>[Signature]</i>
28/4	1186	7,8	25								-/-	<i>[Signature]</i>
2/5	3454	8,1	26		186	15	121	55	13	9	4 ΗΜΕΡΕΣ	<i>[Signature]</i>
3/5	1236	7,8	26								-/-	<i>[Signature]</i>
4/5	1211	7,9	25								-/-	<i>[Signature]</i>
5/5	1256	7,9	26								-/-	<i>[Signature]</i>
OPIA	≤ 3.200 m³/day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	< 60 mg/L	< 20 mg/L	< 10 mg/L		

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξαιρέση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653Π8-ΑΦΛ



ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m³)	pH	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ							ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
			Θερμοκρασία (°C)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)		
8/5/2023	3612	7,9	27		185	13	123	56	15	9	Λ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ	
9/5	1185	7,9	27								-/-	
10/5	1212	7,8	26								-/-	
11/5	1196	8,1	28								-/-	
12/5	1167	7,9	28		179	14	127	57	16	9	-/-	
15/5	3701	7,8	27								-/-	
16/5	1203	7,8	27								-/-	
17/5	1176	7,8	28								-/-	
18/5	1232	7,9	29								-/-	
19/5	1211	7,9	26								-/-	
22/5	3708	7,9	27		181	15	124	58	15	9	-/-	
23/5	1260	7,9	26								-/-	
24/5	1197	7,8	26								-/-	
25/5	1229	7,9	27								-/-	
26/5	1230	7,9	26								-/-	
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m³/day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	≤ 60 mg/L	≤ 20 mg/L	≤ 10 mg/L		


Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται **δύο φορές το μήνα**. Εξάιρεση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653Π8-ΛΦΛ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
				BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)		
29/5/2023	3590	78	26		147	15	126	54	15	9	Α. ΚΑΚΟΥΛΙΑΗΣ	
30/5	1196	78	26								-/-	
31/5	1217	79	27								-/-	
1/6	1220	78	26								-/-	
2/6	1200	79	26								-/-	
5/6	1217	78	26		180	16	128	58	16	9	3 ΗΜΕΡΕΣ	
6/6	1190	78	26								-/-	
7/6	1181	79	27								-/-	
8/6	1230	79	27								-/-	
9/6	1256	79	28								-/-	
12/6	2998	79	27		179	16	130	57	15	9	3 ΗΜΕΡΕΣ	
13/6	1029	78	27								-/-	
14/6	1010	79	27								-/-	
15/6	967	81	26								-/-	
16/6	976	78	26								-/-	
OPIA	≤ 3.200 m³/day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	≤ 60 mg/L	≤ 20 mg/L	≤ 10 mg/L		

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών επωβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξάιρεση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653Π8-ΛΦΛ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΑΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΙΚΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
19/6/2023	3024	7,8	26		184	13	128	56	16	9	3 ΗΜΕΡΕΣ	Λ. ΚΑΚΟΥΛΗΣ	
20/6	1012	7,8	27									-/-	
21/6	978	7,9	26									-/-	
22/6	976	7,8	26									-/-	
23/6	996	7,9	26									-/-	
26/6	2984	7,9	27		179	15	126	58	15	9	3 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
27/6	985	7,8	26									-/-	
28/6	1054	7,8	26									-/-	
29/6	1003	7,9	27									-/-	
30/6	966	8,1	27									-/-	
3/7	2856	8,1	28		185	15	127	56	16	9	3 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
4/7	1017	7,9	26									-/-	
5/7	1046	7,9	26									-/-	
6/7	989	7,9	27									-/-	
7/7	1011	7,8	27									-/-	
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m³/day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	≤ 60 mg/L	< 20 mg/L	< 10 mg/L			

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται **δύο φορές το μήνα**. Εξαιρέση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν463Π8-ΛΦΛ



ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m³)	pH	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ							ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
			Θερμοκρασία (°C)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ-ΕΝΔΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)		
10/7/2023	9861	7,8	26		181	15	123	56	14	9	Α. ΚΑΚΟΥΛΙΑΝΗΣ	
11/7	1036	7,8	26								-/-	
12/7	1042	7,9	26								-/-	
13/7	1009	7,9	26								-/-	
14/7	5019	7,9	26								-/-	
17/7	1011	7,8	26		172	14	125	58	15	9	3 ΗΜΕΡΕΣ	
18/7	991	7,8	24								-/-	
19/7	998	7,8	26								-/-	
20/7	1011	7,9	28								-/-	
21/7	1096	7,9	27								-/-	
24/7	3011	8,1	27		184	13	127	57	15	9	3 ΗΜΕΡΕΣ	
25/7	987	7,9	26								-/-	
26/7	1021	7,9	27								-/-	
27/7	1011	8,1	27								-/-	
28/7	1047	8,1	26								-/-	
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m³/day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	≤ 60 mg/L	≤ 20 mg/L	≤ 10 mg/L		

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξάιρεση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653Π8-ΛΦΛ

