

## ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

### Γενικές Ερωτήσεις

1. Ποιος θεωρείται ως <<χειριστής>> σε περίπτωση που μία ή περισσότερες μονάδες εξοπλισμού ανήκουν σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες?  
(π.χ κεντρικά συστήματα ψύξης/κλιματισμού/πυρόσβεσης σε πολυκατοικίες)

Στην περίπτωση αυτή <<χειριστής>> της μονάδας εξοπλισμού θεωρείται η διαχειρίστρια εταιρεία εκτός των περιπτώσεων όπου ο ανωτέρω πλήρης έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας εξοπλισμού έχει εκχωρηθεί ρητά σε τρίτο μέρος (Σύμβαση με τεχνικό ή εταιρεία συντήρησης, συμβόλαιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό με ενοικιαστή κλπ).

2. Ποιοι είναι οι αδειοδοτημένοι/πιστοποιημένοι φορείς/εταιρείες, με τους οποίους θα πρέπει να επικοινωνήσει ένα Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο σε περίπτωση διάθεσης ψυκτικού ρευστού το οποίο έχει αντικατασταθεί από κάποιο άλλο με χαμηλότερο GWP καθώς και σε ανάλογες με αυτή περιπτώσεις?  
(π.χ αντικατάσταση R-22 με R-407 C)

Σε αυτή την περίπτωση το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του **Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων** (<https://wrm.ypeka.gr/>) και να συμπληρώσει στο πεδίο ΕΚΑ τον αντίστοιχο κωδικό για τις επικίνδυνες ουσίες (ΚΩΔΙΚΟΙ **14 06 01** ή/και **16 02 11**). Στη συνέχεια θα εμφανιστούν σε Πίνακα οι εταιρείες που είναι επίσημα αδειοδοτημένες /πιστοποιημένες για την επεξεργασία τέτοιου είδους ψυκτικών ρευστών.

3. Τι ισχύει για όσες ξενοδοχειακές μονάδες λειτούργησαν μερικώς ή δεν λειτούργησαν καθόλου μέσα στο 2020 λόγω του κορωνοϊού?

Σε περίπτωση που μια ξενοδοχειακή μονάδα λειτούργησε έστω και 1 (μία) ημέρα εντός του 2020, ο <<χειριστής>> των μονάδων εξοπλισμού της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ΗΔΕ για τις μονάδες εξοπλισμού που λειτούργησαν έστω και 1 (μία) ημέρα εντός του 2020.

Σε περίπτωση που μια ξενοδοχειακή μονάδα παρέμεινε κλειστή καθόλη τη διάρκεια του 2020, ο <<χειριστής>> των μονάδων εξοπλισμού της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώσει στην τελευταία στήλη (Παρατηρήσεις) του Πίνακα <<Μονάδες στον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ>> για καθεμιά από τις μονάδες εξοπλισμού τη φράση: **“ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΔΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ”**.

Στη συνέχεια, οι αντίστοιχες Περιφέρειες και Δήμοι ανά την επικράτεια θα κρίνουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων.

4. Ποια είναι η προτεινόμενη διαδικασία σε περίπτωση που ένα Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει το ρόλο του χειριστή εξοπλισμού παύει/σταματά να έχει στην ευθύνη του τη συντήρηση των μονάδων ενός ή/και περισσότερων ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΩΝ?

Στην περίπτωση αυτή ο χειριστής εξοπλισμού οφείλει να προβεί στην παύση (Δείτε σελίδα 24 του τεύχους των ΟΔΗΓΙΩΝ) καθεμιάς από τις μονάδες εξοπλισμού και σαν λόγο παύσης επιλέγει από την drop-down λίστα την πέμπτη κατά σειρά επιλογή “ Αλλαγή χειριστή εξοπλισμού (πώληση κτλ.)”.

5. Ποια είναι η προτεινόμενη διαδικασία σε περίπτωση που ένα Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει το ρόλο του χειριστή εξοπλισμού αλλάζει ΑΦΜ και επωνυμία ΑΛΛΑ οι μονάδες εξοπλισμού που υπήρχαν στην ίδια γεωγραφική τοποθεσία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό την ευθύνη του ?

Στην περίπτωση αυτή και για λόγους ιστορικού των ΗΔΕ συντηρήσεων των μονάδων εξοπλισμού ανά γεωγραφική τοποθεσία, ο χειριστής εξοπλισμού προβαίνει στην έκδοση ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ (μέσω των νέων κωδικών TAXISNET) με τον ΝΕΟ ΑΦΜ και την ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ και στέλνει μήνυμα για μεταφορά των μονάδων εξοπλισμού και των ΗΔΕ αυτών μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας του Υποσυστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Εξοπλισμού αναφέροντας τον παλιό ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ καθώς και τον νέο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ.

Στη συνέχεια και εντός 3μηνου πραγματοποιείται διαγραφή του παλιού ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ από έναν από τους Διαχειριστές του ΠΣ Παρακολούθησης F-GASES & ODS.

### **A. Συμπλήρωση της φόρμας καταχώρισης μονάδων**

**1. Τι πρέπει να κάνω μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας έκδοσης ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ?**

Μετά την έκδοση του ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ, θα πρέπει να καταχωρίσετε **μία ή περισσότερες μονάδες εξοπλισμού** εντός των προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία προθεσμιών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να **καταχωρίσετε τουλάχιστον ένα Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (Η.Δ.Ε.) σε ετήσια βάση για καθεμία** από τις καταχωρημένες μονάδες εξοπλισμού οι οποίες **υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους συντήρησης** βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που έχετε καταχωρίσει μία ή περισσότερες μονάδες εξοπλισμού που δεν υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους, θα πρέπει να διαγράψετε αυτές τις καταχωρίσεις εφόσον είστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος κατά το στάδιο της καταχώρισης των χαρακτηριστικών των μονάδων αυτών. Οι τακτικοί έλεγχοι υπολογίζονται αυτομάτως από το ΠΣ Παρακολούθησης F-GASES & ODS, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, και εμφανίζονται σε σχετικούς Πίνακες της ενότητας <<Οι ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΙ μου>>.

**2. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση λάθους κατά την αρχική καταχώριση μιας μονάδας εξοπλισμού?**

Σε περίπτωση λάθους κατά την αρχική καταχώριση μίας ή περισσότερων μονάδων εξοπλισμού μπορείτε είτε να διορθώσετε τα στοιχεία των καταχωρημένων μονάδων είτε να διαγράψετε άμεσα την καταχώριση ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 4.2 του τεύχους των ΟΔΗΓΙΩΝ.

**3. Πώς γίνεται η επιλογή ψυκτικών ρευστών (π.χ R-407C, R-410A) στη φόρμα καταχώρισης μονάδων εξοπλισμού?**

Στο υποχρεωτικό πεδίο **“Κατηγορία ελεγχόμενης ουσίας ή μίγματος”** επιλέγετε την δεύτερη κατηγορία **“FGAS BLEND”** και στη συνέχεια στο διπλανό πεδίο κάποιο από τα μίγματα που εμφανίζονται στη λίστα.

**4. Τι ισχύει στην περίπτωση των φορτηγών ψυγείων άνω των 3,5 τόνων? Αναφέρεστε σε μικτό ή ωφέλιμο φορτίο?**

Στην περίπτωση αυτή, αναφερόμαστε στο μέγιστο τεχνικά επιτρεπτό φορτίο όπως αυτό ορίζεται στα σημεία 2.8 και 2.8.1 του Παραρτήματος Ι (σελίδα 7) της ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/116/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύει.

**5. Πώς γίνεται η καταχώριση στην πλατφόρμα των πολυδιαιρούμενων συστημάτων VRV/VRF?**

Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο **“Μοντέλο Εξοπλισμού ”** αναγράφετε τη φράση << Συστοιχία μονάδων VRV/VRF >> καθώς και τη συνολική ονομαστική ισχύ των μηχανημάτων σε ίππους (HP). Για παράδειγμα, αναγράφετε << Συστοιχία Μονάδων VRF 24HP >> ενώ στο πεδίο **“ Ποσότητα ελεγχόμενης ουσίας (kg) ”** συμπληρώνετε τη συνολική ποσότητα του ψυκτικού ρευστού του κυκλώματος.

6. Έχω εκδώσει ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ για το 2019. Θα πρέπει να εκδώσω νέο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ για την ίδια διεύθυνση και για τα επόμενα έτη?

Η έκδοση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ πραγματοποιείται άπαξ για κάθε διαφορετική γεωγραφική τοποθεσία και δεν χρειάζεται ανανέωση.

7. Έχω καταχωρίσει μονάδες εξοπλισμού για το 2019. Χρειάζεται να καταχωρίσω ξανά τις ίδιες μονάδες εξοπλισμού και για τα επόμενα έτη?

Από τη στιγμή που έχετε καταχωρίσει ήδη μία φορά τις μονάδες εξοπλισμού για έναν συγκεκριμένο Κλειδάριθμο δεν χρειάζεται να τις καταχωρίσετε ξανά. Οι μονάδες εξοπλισμού αποθηκεύονται αυτόματα με τον Αύξοντα Αριθμό τους (AA) στη Βάση Δεδομένων F-GASES & ODS.

### **Β. Συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ελέγχου (Η.Δ.Ε.)**

1. Τι στοιχεία αναγράφει ο τεχνικός στο Η.Δ.Ε. στα πεδία για το πιστοποιητικό του όταν έχει πετύχει μεν στις σχετικές εξετάσεις αλλά εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού του?

Στην περίπτωση αυτή στο μεν πεδίο **“Αριθμός Πιστοποιητικού”** αναγράφεται ο **αριθμός βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης του ψυκτικού**, στο δε πεδίο **“ Φορέας Πιστοποίησης”** αναγράφεται την συντομογραφία **“ΒΕΕ”**.

2. Τι στοιχεία αναγράφει ο τεχνικός στο Η.Δ.Ε. όταν απασχολείται ως εξωτερικός συνεργάτης μιας υπερεργολαβικής εταιρείας (<< τριγωνική συναλλαγή>>)?

Στην περίπτωση αυτή στα πεδία **(ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, Αριθμός Άδειας, Αριθμός Πιστοποιητικού και Φορέας Πιστοποίησης)** αναγράφονται τα στοιχεία του τεχνικού, στο πεδίο **Αριθμός Παραστατικού Εργασίας** αναγράφεται τον αριθμό τιμολογίου της υπερεργολαβικής εταιρείας ενώ τέλος στο πεδίο **Παρατηρήσεις** συμπληρώνετε τη φράση: **“Ο τεχνικός (Ονοματεπώνυμο) αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη της (επωνυμία υπερεργολαβικής εταιρείας) βάσει της Σύμβασης (Αριθμό Σύμβασης)”**.

3. Τι χρειάζεται να κάνω σε ένα σύστημα που λειτουργεί με ψυκτικό ρευστό (HCFC-22, R22) χωρίς να υπάρχει κάποια διαρροή?

Συμπληρώνετε τα αποτελέσματα των εργασιών/ελέγχων στο Η.Δ.Ε.  
**εφόσον το σύστημα δεν παρουσιάζει κάποια διαρροή.**

**Στην περίπτωση όμως που από τον έλεγχο προκύπτει πως χρειάζεται να γίνει προσθήκη ψυκτικού ρευστού R22** τότε και επειδή ισχύει η απαγόρευση του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009, το ψυκτικό ρευστό πρέπει να ανακτηθεί και να οδηγηθεί για καταστροφή, ενώ στο μηχάνημα (μονάδα εξοπλισμού) μπορεί να εισαχθεί κάποιο από τα επιτρεπόμενα ψυκτικά ρευστά, εφόσον είναι εφικτό. **Σε διαφορετική περίπτωση, το μηχάνημα πρέπει να αποσυρθεί.**

**4. Ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται μετά τη δημιουργία ενός Η.Δ.Ε.?**

Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού υποστηρίζει την ξεχωριστή και όχι τη μαζική υποβολή του ΗΔΕ για όλες τις μονάδες εξοπλισμού. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία και να καταχωρίσετε ένα ξεχωριστό ΗΔΕ για κάθε μονάδα εξοπλισμού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής του ΗΔΕ στην ενότητα 4.4 του τεύχους των ΟΔΗΓΙΩΝ για τη χρήση του υποσυστήματος καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού που περιέχει ελεγχόμενες ουσίες.

**5. Αν σε ένα μηχάνημα/μονάδα εξοπλισμού δυο κυκλωμάτων με κάποιο ψυκτικό ρευστό (π.χ R-22) έχει γίνει αντικατάσταση του ψυκτικού ρευστού του ενός κυκλώματος με κάποιο άλλο ψυκτικό ρευστό (π.χ R-407C), τότε αυτό το μηχάνημα πως καταγράφεται;**

α. Ως μονάδα εξοπλισμού ορίζεται το κύκλωμα που περιέχει ελεγχόμενη ουσία ή μίγμα που περιέχει ελεγχόμενη ουσία. Μονάδες στον ίδιο χώρο/κτίριο/όχημα θεωρούνται ξεχωριστές εφόσον τα κυκλώματα τους δε συνδέονται μεταξύ τους.

β. Κατά συνέπεια, για το συγκεκριμένο μηχάνημα/μονάδα εξοπλισμού θα πρέπει να γίνουν 2 εγγραφές και να συμπληρώνονται 2 Ηλεκτρονικά Δελτία Ελέγχου (Η.Δ.Ε.) με τις τεχνικές εργασίες σε κάθε ένα κύκλωμα ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης της παύσης των μονάδων εξοπλισμού ή/και αντικατάστασης της περιεχόμενης ουσίας με νέα ελεγχόμενη ουσία ή μίγμα χαμηλότερου GWP μπορείτε να βρείτε εφόσον ανατρέξετε στην ενότητα 4.2 του τεύχους των ΟΔΗΓΙΩΝ.

**6. Σε ποιες περιπτώσεις καταχωρίζω ΗΔΕ με είδος εργασίας “Απεγκατάσταση”?**

Στις 2 ακόλουθες Περιπτώσεις:

- i. Στην περίπτωση που έχετε κάνει παύση μιας μονάδας εξοπλισμού και σαν λόγο παύσης έχετε επιλέξει από την drop-down λίστα την πρώτη επιλογή δηλαδή “Απόσυρση εξοπλισμού”.
- ii. Στην περίπτωση που έχετε κάνει παύση μιας μονάδας εξοπλισμού και σαν λόγο παύσης έχετε επιλέξει από την drop-down λίστα την δεύτερη επιλογή δηλαδή “Παροπλισμός εξοπλισμού και ανάκτηση ουσίας”.