



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000
(Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό τμήμα)

Παραδοτέο

**Φύλλο Περιγραφής Μέτρων Διαχείρισης για την
Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι
Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης -
Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό
τμήμα Π.Ε. Σερρών)
(ΡΑΕΛ0203)**

Ομάδα περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Σερρών

Ανάδοχος:



Έκδοση 10η,
16/07/2024

Το παρόν τεύχος – παραδοτέο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 2: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η πλήρης αναφορά στο παρόν τεύχος είναι:

Κόντος Κ., Γούναρης Ν., Βλαχάκη Δ., Μπουρδανιώτης Ν., Μπραζιώτης Σ., Λουκάκη - Γκουντάρα Ε., Αναγνώπουλος Ν. και Μπασδάρα Σ., 2024 (συντονιστές έκδοσης). «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχών NATURA 2000 Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής», Τεύχη ΤΑ1 και ΤΑ2, παραδοτέο Μελέτης 2 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», Ανάδοχος: ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Θεσσαλονίκη

This document may be cited as follows:

Kontos K., Gounaris N., Vlachaki D., Bourdaniotis N., Braziotis S., Loukaki – Gkountara E., Anagnopoulos N. & Basdara S., 2024 (editors). «*Special Environmental Study (SES) for the NATURA 2000 sites of P.E. Thessaloniki and Chalkidiki*», Volumes TA1 & TA2. Deliverable of the project “Preparation of SES and Management Plans for the Natura 2000 sites of the Central Macedonia district (P.E. Kilkis, Thessaloniki, Serres and Chalkidiki)”. Consultant: HOMEOTECH Co., Contracting Authority: Ministry of Energy and Environment/General Directorate of Environmental Policy/Directorate of Biodiversity and Natural Environment Management/Department of Protected Areas, Thessaloniki

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό Τμήμα: Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής)

**Τεύχος ΕΠΜ 1ης ομάδας περιοχών (εργασία Β1):
ΤΑ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΤΑ2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

Ανάδοχος:

«ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.»

δ.τ. «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε.»

Αιγαίου 102, Τ.Κ. 551 33, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310989585, Fax: 2310989581

Email : info@homeotech.gr

Ηλεκτρ. Δ/ση: <http://www.homeotech.gr>

Σύμβουλοι – Συνεργάτες:

APC A.E. – Advanced Planning Consulting

Σωτήριος Μπραζιώτης

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ανάδοχου: 55/13-03-2023		
Σύνταξη	Έλεγχος	Έγκριση
Ονόματα υπεύθυνων σύνταξης	Ονόματα υπεύθυνων ελέγχου	Ονόματα υπεύθυνων έγκρισης
Κωνσταντίνος Κόντος Δέσποινα Βλαχάκη Έλενα Λουκάκη Γκουντάρα Σωτήριος Μπραζιώτης Νικόλαος Μπουρδανιώτης Ευάγγελος Χατζηνίκος	Νικόλαος Γούναρης	Κωνσταντίνος Κόντος
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία:
M2_PB3.1_ EPM 1_TA1_TA2_v4 Έκδοση 10 ^η		16/07/2024

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Κόντος Κωνσταντίνος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Συντονιστής Έργου
Γούναρης Νικόλαος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Αναπληρωτής Συντονιστής Έργου
Βλαχάκη Δέσποινα	MSc Δασολόγος -Περιβαλλοντολόγος	Υπεύθυνη Ομάδας Τύπων Οικοτόπων & Χλωρίδας
Μπουρδανιώτης Νικόλαος	MSc Περιβαλλοντολόγος - Ωκεανογράφος	Υπεύθυνος Ομάδας Πανίδας
Μπραζιώτης Σωτήριος	MSc Δασολόγος - Βιοοικολόγος	Υπεύθυνος Ομάδας Ορνιθοπανίδας
Αβτζής Δημήτριος	PhD Δασολόγος - Εντομολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Αναγνώπουλος Νικόλαος	MSc Βιολόγος - Ιχθυολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θαλασσίων Τύπων Οικοτόπων & ειδών
Αργυρούδη Άννα	MSc Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης
Βλάχος Χρήστος	PhD Δασολόγος Ορνιθολόγος – Καθηγητής Άγριας Πανίδας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας (Αρπακτικών)
Γκιμπιρίτης Ζήσης	MSc Νομικός	Νομικός Σύμβουλος
Δεδουσοπούλου Ελένη	MSc Δασοπόνος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Δήμου Παρασκευή	MSc Γεωπόνος	Μέλος Ομάδας ΓΣΠ
Ionic Milica	PhD Βιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών (Χειροπτερώων)
Καλτσάς Δημήτριος	PhD Βιολόγος Εντομολόγος - Σκορπιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Κιούσης Δημήτριος	Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Κορομπόκη Ινώ	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Κωνσταντινίδης Παύλος	PhD Δασολόγος - Φυτοκοινωνιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Λουκάκη – Γκουντάρα Ελένη	MSc Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Μακρίδου Κωνσταντίνα	PhD Δασολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Αμφιβίων
Μπασδάρα Στέλλα	Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Ξένος Αναστάσιος	MSc Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπακώστα Μαλαματή	PhD Δασολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπαλάμπρος Λάμπρος	PhD Δασολόγος	Υπεύθυνος ΓΣΠ
Παφίλης Παναγιώτης	PhD Βιολόγος - Ερπετολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ερπετών
Τσιουρλής Γεώργιος	PhD Μηχανικός Γεωπόνος («Βιο-μηχανικός»)	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Χατζηνίκος Ευάγγελος	MSc Δασολόγος - Βιοοικολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Passer hispaniolensis, Passer hispaniolensis

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Sylvia nisoria

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Θαμνολίβαδα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Neophron percnopterus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Gyps fulvus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Falco peregrinus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλωώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσιικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Falco columbarius

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Falco biarmicus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλωώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Coracias garrulus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Καλλιέργειες με σπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Buteo rufinus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Θαμνολίβαδα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12607CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Περιγραφή μέτρου

Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ρεμάτων κ με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

J01

Στόχος Μέτρου

A.11 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού, A.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CJ01

Κωδικός Μέτρου

MM12607CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Παρέμβαση με τη μορφή έργου

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Λήψη κατάλληλων μέτρων από τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Accipiter brevipes

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Passer hispaniolensis, Passer hispaniolensis

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Αστικές εκτάσεις, Μη δένδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Circus pygargus, Calandrella brachydactyla, Circus pygargus, Streptopelia turtur

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Anthus campestris, Emberiza hortulana, Anthus campestris, Emberiza hortulana

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12607CL1001

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών

Κατηγορία μέτρου

CL10

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

K01, K04

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Triturus ivanbureschi

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CJ02

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12607CL1001

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών

Κατηγορία μέτρου

CL10

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι συγκριμένοι τύποι ενδιαιτήματος, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12607CL1001

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών

Κατηγορία μέτρου

CL10

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

K01, K04

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Triturus ivanbureschi

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CB14

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12607CL1001

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών

Κατηγορία μέτρου

CL10

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12607CL0202

Ονομασία μέτρου

Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F23

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM12607CL0202

Ονομασία μέτρου

Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κωδικός Μέτρου
MM12607CL0201

Ονομασία μέτρου
Αντιδιαβρωτικά έργα
Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου
Αντιδιαβρωτικά έργα

Πίεση που αντιμετωπίζεται
A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F30

Στόχος Μέτρου
ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά
Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα
Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή
Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)
Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο
GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης
12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης
Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου
Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου
Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου
MM12607CL0201

Ονομασία μέτρου
Αντιδιαβρωτικά έργα
Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης
Δασαρχεία

Κόστος
1500000

Πηγή χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Δείκτες
Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης
Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου

MM12607CJ0201

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων

Κατηγορία μέτρου

CJ02

Περιγραφή μέτρου

Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

L01, N02

Στόχος Μέτρου

A.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Triturus ivanbureschi

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CL10

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12607CJ0201

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων

Κατηγορία μέτρου

CJ02

Ενεργητικά μέτρα - περιορισμένης επέμβασης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι υδατοσυλλογές και η ποιότητα του νερού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CJ0201

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων

Κατηγορία μέτρου

CJ02

Περιγραφή μέτρου

Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

L01, N02

Στόχος Μέτρου

A.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Triturus ivanbureschi

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CA09

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12607CJ0201

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από υδρολογικές αλλαγές πολλαπλών χρήσεων

Κατηγορία μέτρου

CJ02

Ενεργητικά μέτρα - περιορισμένης επέμβασης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι υδατοσυλλογές και η ποιότητα του νερού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Aquila chrysaetos

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Θάμνοι και χερσότοποι, Φυσικοί Βοσκοτόποι, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Accipiter brevipes

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12607CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Περιγραφή μέτρου

Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

J01

Στόχος Μέτρου

A.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιάς, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CG01

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12607CJ0101

Ονομασία μέτρου
Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου
CJ01

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Λήψη κατάλληλων μέτρων από τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Δείκτες
Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Aquila chrysaetos

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Θάμνοι και χερσότοποι, Φυσικοί Βοσκότοποι, Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0301

Ονομασία μέτρου

Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου

Κατηγορία μέτρου

CA03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lanius collurio, *Lanius collurio*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλωώδεις διαπλάσεις (*Scorzonetalia villosae*), Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Περιγραφή μέτρου

Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G13

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Neophron percnopterus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστόχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

Διαρκής

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Εφαρμογή νομοθεσίας

Φορέας υλοποίησης

Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση τοπικού σχεδίου δράσης κατά της λαθροθηρίας στον Υγρότοπο της Επανομής

Δείκτες

Αριθμός ελέγχων σε σχέση με αριθμό παραβάσεων, αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης, αριθμός δηλητηριασμένων ειδών.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Ετήσια

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία / Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων

Κωδικός Μέτρου

MM12609CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Περιγραφή μέτρου

Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G13

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Gyps fulvus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

Διαρκής

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Εφαρμογή νομοθεσίας

Φορέας υλοποίησης

Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση τοπικού σχεδίου δράσης κατά της λαθροθηρίας στον Υγρότοπο της Επανομής

Δείκτες

Αριθμός ελέγχων σε σχέση με αριθμό παραβάσεων, αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης, αριθμός δηλητηριασμένων ειδών.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Ετήσια

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία / Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA1101

Ονομασία μέτρου

Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA11

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A26

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA1101

Ονομασία μέτρου

Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA11

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Ετήσια

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Υδάτων

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA1101

Ονομασία μέτρου

Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA11

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A26

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Ciconia ciconia, *Hirundo rustica*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA1101

Ονομασία μέτρου

Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA11

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Ετήσια

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Υδάτων

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA1101

Ονομασία μέτρου

Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA11

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A26

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.6 Ρύθμιση θεμάτων γεωργικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Delichon urbicum, *Ciconia ciconia*, *Delichon urbicum*, *Hirundo rustica*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA1101

Ονομασία μέτρου

Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA11

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που γειτνιάζουν με γεωργικές καλλιέργειες.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Ετήσια

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Υδάτων

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Sylvia nisoria

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Θαμνολίβαδα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Hirundo rustica, *Passer hispaniolensis*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Αστικές εκτάσεις, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Coracias garrulus, Merops apiaster

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Καλλιέργειες με επωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Accipiter brevipes

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλωώδεις διαπλάσεις (*Scorzonetalia villosae*), Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*), Θαμνολίβαδα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Tachymarptis melba, Apus apus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Αστικές εκτάσεις

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Anthus campestris, *Emberiza hortulana*, *Anthus campestris*, *Emberiza hortulana*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lanius minor, Circus pygargus, Falco naumanni, Lanius minor

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Circus pygargus, Calandrella brachydactyla, Circus pygargus, Streptopelia turtur

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανεξέταση κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάληψη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Sylvia nisoria

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Θαμνολίβαδα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Neophron percnopterus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Gyps fulvus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Θαμνολίβαδα, Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Falco peregrinus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλωώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Θάμνοι και χερσότοποι, Θαμνολίβαδα, Φυσιικοί Βοσκότοποι, Ψευδομακκί

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Falco columbarius

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη βοσκοϊκανότητας με σκοπό την χωροικατανομή της βόσκησης και την απαγόρευση της συγκεκριμένες περιόδους.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.19 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Falco biarmicus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλωώδεις διαπλάσεις (*Scorzonetalia villosae*), Θάμνοι και χερσότοποι, Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

70000

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Coracias garrulus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Καλλιέργειες με σπυροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάπτυξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Περιγραφή μέτρου

Επιδότηση παραδοσιακής καλλιέργειας δημητριακών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A07

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.12 Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χειρσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Buteo rufinus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Θαμνολίβαδα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

6 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0401

Ονομασία μέτρου

Επανάταξη κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης, της καύσης ή αντίστοιχων μέτρων

Κατηγορία μέτρου

CA04

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

ΥΠΑΑΤ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία

Δείκτες

Παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, είδος χρήσης κατά corine land cover των εκτάσεων, καταγραφή των επιπτώσεων από την αλλαγή χρήσεων γης, σύγκριση στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Μονάδα διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωδικός Μέτρου

MM12609CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Περιγραφή μέτρου

Επόπτευση και φύλαξη της περιοχής για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G13

Στόχος Μέτρου

A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.7 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δηλητηρίαση ζώων, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κουλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κουλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

Διαρκής

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12609CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Εφαρμογή νομοθεσίας

Φορέας υλοποίησης

Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση τοπικού σχεδίου δράσης κατά της λαθροθηρίας στον Υγρότοπο της Επανομής

Δείκτες

Αριθμός ελέγχων σε σχέση με αριθμό παραβάσεων, αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης, αριθμός δηλητηριασμένων ειδών.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Ετήσια

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία / Θηροφυλακή Κυνηγετικών Οργανώσεων

Κωδικός Μέτρου

MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία οδηγού ορθής χρησιμοποίησης λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, που θα περιλαμβάνει προτάσεις χρήσης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ορθολογικής χρήσης αυτών, οριοθέτηση χώρων όπου θα επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και σχεδιασμό. Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκαταστάσεις στους ανωτέρω χώρους ειδικών θέσεων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, A.5 Επίτευξη Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος, B.8 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, Γ.1 Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γ.2 Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, Γ.3 Ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς της φτώχειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Oriolus oriolus, Oriolus oriolus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου
MM12609CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη Βάσης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Μέτρηση ποσότητας χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων ανα στρεμματική καλλιέργεια, αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Κωδικός Μέτρου

MM12605CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Περιγραφή μέτρου

Η παράνομη θανάτωση αποτελεί απειλή για την αρκούδα στην περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο την πάταξη της λαθροθηρίας. Σε πολλές περιπτώσεις η παράνομη θανάτωση της αρκούδας οφείλεται σε ζημιές που προκαλεί το είδος στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία και στις γεωργικές καλλιέργειες.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G10, G11, G13

Στόχος Μέτρου

A.11 Επίτευξη Ικανοποιητικού πληθυσμού

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Ursus arctos

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάσος πεύκης, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της *Cerhalanthero-Fagion*, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260005_CG04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12605CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΚΟΜΑΘ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Δασική Υπηρεσία

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ, ΚΟΜΑΘ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Διαχειριστικού Σχεδίου

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΚΟΜΑΘ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0301

Ονομασία μέτρου

Βελτίωση μονοπατιών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Βελτίωση μονοπατιών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F33

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου
MM12605CF0301

Ονομασία μέτρου
Βελτίωση μονοπατιών

Κατηγορία μέτρου
CF03

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία

Κόστος

250000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου

MM12605CC0701

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση λατομικών χώρων

Κατηγορία μέτρου

CC07

Περιγραφή μέτρου

Αποκατάσταση λατομικών χώρων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F22

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM12605CC0701

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση λατομικών χώρων

Κατηγορία μέτρου

CC07

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12605CE0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές

Κατηγορία μέτρου

CE01

Περιγραφή μέτρου

Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

E01

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Polyommatus eroides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό - Παρέμβαση με μορφή έργων

Κωδικός Μέτρου

MM12605CE0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές

Κατηγορία μέτρου

CE01

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12605CF0101

Ονομασία μέτρου
Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών
Κατηγορία μέτρου
CF01

Περιγραφή μέτρου
Διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικότονου, περιθώριων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας

Πίεση που αντιμετωπίζεται
F01

Στόχος Μέτρου
A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης
Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά
Elaphe quatorlineata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα
Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή
Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)
Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο
GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης
Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου
Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου
Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0101

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών

Κατηγορία μέτρου

CF01

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι συγκριμένοι τύποι ενδιαιτήματος, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12605CF0302

Ονομασία μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F37

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0302

Ονομασία μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12605CF0303

Ονομασία μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0303

Ονομασία μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία Νε. Δρ. Στ. Ξα.

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12605CF0304

Ονομασία μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F32

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ερευνητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0304

Ονομασία μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Πρόγραμμα LIFE Δασαρχεία

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12605CF0305

Ονομασία μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F28

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ερευνητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0305

Ονομασία μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κόστος

10000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κωδικός Μέτρου
MM12605CB0502

Ονομασία μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F30

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

9150, 91CA, 95A0, 9540

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalanthero-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalanthero-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλω

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12605CB0502

Ονομασία μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

30000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0401

Ονομασία μέτρου

Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F20

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Διοικητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0401

Ονομασία μέτρου

Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ

Κόστος

500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κωδικός Μέτρου

MM1260503

Ονομασία μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F35

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Διοικητικό

Κωδικός Μέτρου

MM1260503

Ονομασία μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12605CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Περιγραφή μέτρου

Κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της αρκούδας να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση και ανάδειξης της περιοχής, με τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και σε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, καθώς και άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G10, G11, G14

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Ursus arctos

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάσος πεύκης, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της *Cerhalanthero-Fagion*, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260005_CG04

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου
MM12605CG0401

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος / εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, της αλιείας και της συγκομιδής

Κατηγορία μέτρου

CG04

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Διαχειριστικού Σχεδίου

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΚΟΜΑΘ, ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου
MM12605CL0201

Ονομασία μέτρου
Αντιδιαβρωτικά έργα
Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου
Αντιδιαβρωτικά έργα

Πίεση που αντιμετωπίζεται
A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F34

Στόχος Μέτρου
ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά
Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα
Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή
Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)
Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο
GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης
24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης
Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου
Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου
Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM12605CL0201

Ονομασία μέτρου

Αντιδιαβρωτικά έργα

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία

Κόστος

1500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0306

Ονομασία μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F31

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM12605CF0306

Ονομασία μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

15000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260501

Ονομασία μέτρου

Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F25

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260501

Ονομασία μέτρου

Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κόστος

10000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0309

Ονομασία μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ερευνητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0309

Ονομασία μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κόστος

10000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0401

Ονομασία μέτρου

Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Διοικητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0401

Ονομασία μέτρου

Ανάπτυξη προγραμμάτων αποκομιδής και ταφής σκουπιδιών

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ

Κόστος

500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0701

Ονομασία μέτρου

Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CF07

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κοντά στις εν λόγω υποδομές και δραστηριότητες, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο, ενημέρωση του κοινού και ανάδειξη των ειδών προτεραιότητας. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

F07

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Cerambyx cerdo, Lucanus cervus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CF07

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0701

Ονομασία μέτρου

Μείωση/εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές και σχετικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CF07

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0901

Ονομασία μέτρου

Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CF09

Περιγραφή μέτρου

Ενημέρωση κοινού για την ευαισθησία των ειδών προτεραιότητας, δημιουργία κατάλληλων περιφράξεων κοντά στα ενδιαίτηματα των ειδών, έλεγχος ρύπανσης κοντά στις εν λόγω περιοχές και στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

F09

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lucanus cervus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Νομικό

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0901

Ονομασία μέτρου

Μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης, της θερμότητας και άλλων μορφών ρύπανσης από βιομηχανικές, εμπορικές, οικιστικές περιοχές και περιοχές αναψυχής και τις σχετικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CF09

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CG0101

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)

Κατηγορία μέτρου

CG01

Περιγραφή μέτρου

Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G5

Στόχος Μέτρου

B.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CJ01

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CG0101

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)

Κατηγορία μέτρου
CG01

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση τοπικού σχεδίου δράσης κατά της λαθραλιείας

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Διαρκής παρακολούθηση

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Περιγραφή μέτρου

Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

J01

Στόχος Μέτρου

A.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*), Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CJ01

Προτεραιότητα μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12604CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Παρέμβαση με τη μορφή έργου

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Λήψη κατάλληλων μέτρων από τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM1260505

Ονομασία μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F24

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260505

Ονομασία μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κωδικός Μέτρου
MM12604CL0201

Ονομασία μέτρου
Αντιδιαβρωτικά έργα
Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου
Αντιδιαβρωτικά έργα

Πίεση που αντιμετωπίζεται
A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου
ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά
Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα
Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή
Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)
Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο
GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης
24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης
Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου
Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου
Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM12604CL0201

Ονομασία μέτρου

Αντιδιαβρωτικά έργα

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία

Κόστος

1500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου
MM12605CB0501

Ονομασία μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F29

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

9150, 91CA, 95A0, 9540

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalanthero-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalanthero-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλω

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12605CB0501

Ονομασία μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Κατηγορία μέτρου

Ερευνητικό

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου

MM1260501

Ονομασία μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F18

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM1260501

Ονομασία μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κωδικός Μέτρου

MM1260502

Ονομασία μέτρου

Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F36

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

9150, 91CA, 95A0, 9540

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalanthero-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalanthero-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλω

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM1260502

Ονομασία μέτρου

Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία ΥΠΕΝ

Κόστος

15000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260706

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F20

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Διοικητικό

Κωδικός Μέτρου

MM1260706

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι, Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

300000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260504

Ονομασία μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F19

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM1260504

Ονομασία μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κωδικός Μέτρου
MM12605CL0202

Ονομασία μέτρου
Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων
Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου
Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Πίεση που αντιμετωπίζεται
A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F26

Στόχος Μέτρου
ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά
Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα
Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή
Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)
Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο
GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης
12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης
Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου
Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου
Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου
MM12605CL0202

Ονομασία μέτρου

Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κωδικός Μέτρου
MM12605CA0501

Ονομασία μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F23

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη. Ξηρές χλωώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (*Scorzoneratalia villosae*)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12605CA0501

Ονομασία μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

ΚΕΝΟ

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου στο ήμισυ και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κωδικός Μέτρου

MM12605CA0601

Ονομασία μέτρου

Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου

CA06

Περιγραφή μέτρου

Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.

Πίσση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Polyommatus eroides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Νομικό - Οικονομικό

Κωδικός Μέτρου
MM12605CA0601

Ονομασία μέτρου
Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου
CA06

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες
Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Περιγραφή μέτρου

Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίσση που αντιμετωπίζεται

J01

Στόχος Μέτρου

A.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CG01

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Λήψη κατάλληλων μέτρων από τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CC0101

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων

Κατηγορία μέτρου

CC01

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιαίτηματά τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

C01

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Κωδικός Μέτρου
MM12607CC0101

Ονομασία μέτρου
Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων
Κατηγορία μέτρου
CC01

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες
Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM1260704

Ονομασία μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F22

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260704

Ονομασία μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12604CA0601

Ονομασία μέτρου

Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου

CA06

Περιγραφή μέτρου

Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.

Πίσση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lucanus cervus, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CA06

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA0601

Ονομασία μέτρου
Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου
CA06

Νομικό - Οικονομικό

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Δείκτες
Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CF0305

Ονομασία μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F25

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Επιστημονικό

Κωδικός Μέτρου

MM12607CF0305

Ονομασία μέτρου

Μελέτες ερμηνείας του ΦΠ σε επιλεγμένες θέσεις και διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κόστος

10000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Συχνότητα Παρακολούθησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12607CF0304

Ονομασία μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F28

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ερευνητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12607CF0304

Ονομασία μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Πρόγραμμα LIFE Δασαρχεία

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Συχνότητα Παρακολούθησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12607CF0303

Ονομασία μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12607CF0303

Ονομασία μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία Νε. Δρ. Σερ

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12607CF0302

Ονομασία μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F32

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ερευνητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12607CF0302

Ονομασία μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA1001

Ονομασία μέτρου

Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA10

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A10

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA1001

Ονομασία μέτρου

Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA10

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CE0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές

Κατηγορία μέτρου

CE01

Περιγραφή μέτρου

Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

E01

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Polyommatus eroides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό - Παρέμβαση με μορφή έργων

Κωδικός Μέτρου
MM12607CE0101

Ονομασία μέτρου
Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές

Κατηγορία μέτρου
CE01

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες
Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Ενημέρωση και κατάρτιση των γεωπόνων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση φαρμάκων βιολογικής προέλευσης ή ακόμη και εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωπόνοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυτοφαρμάκων και του αγρότη, η ευαισθητοποίηση των γεωπόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει εν συνεχεία στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την αγροτική κοινωνία. Το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση/κατάρτιση των γεωπόνων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A19, A20

Στόχος Μέτρου

A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Testudo graeca

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CA09

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CB1401

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση δραστηριοτήτων αποστράγγισης και άρδευσης και των αντίστοιχων υποδομών

Κατηγορία μέτρου

CB14

Περιγραφή μέτρου

Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B27

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Bombina variegata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CA09

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12607CB1401

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση δραστηριοτήτων αποστράγγισης και άρδευσης και των αντίστοιχων υποδομών

Κατηγορία μέτρου

CB14

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενεργητικά μέτρα - περιορισμένης επέμβασης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι υδατοσυλλογές και η ποιότητα του νερού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B09

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CB09

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Κωδικός Μέτρου
MM12607CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12607CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B09

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Κωδικός Μέτρου
MM12607CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12607CB0502

Ονομασία μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F27

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalanthero-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalanthero-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλω

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12607CB0502

Ονομασία μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

30000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12607CB0501

Ονομασία μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F26

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μεσοευρωπαϊκά αβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalantho-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Μεσοευρωπαϊκά αβεστόφιλα δάση οξυάς *Cephalantho-Fagion*. Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης. Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλω

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12607CB0501

Ονομασία μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Κατηγορία μέτρου

Διοικητικό

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση ΥΑ Διαχειριστικού σχεδίου

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA1601

Ονομασία μέτρου

Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές

Κατηγορία μέτρου

CA16

Περιγραφή μέτρου

Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA1601

Ονομασία μέτρου

Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές

Κατηγορία μέτρου

CA16

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12607CF0301

Ονομασία μέτρου
Βελτίωση μονοπατιών

Κατηγορία μέτρου
CF03

Περιγραφή μέτρου
Βελτίωση μονοπατιών

Πίεση που αντιμετωπίζεται
A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F29

Στόχος Μέτρου
ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά
Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα
Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή
Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)
Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο
GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης
12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης
Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου
Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου
Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου
MM12607CF0301

Ονομασία μέτρου
Βελτίωση μονοπατιών

Κατηγορία μέτρου
CF03

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία

Κόστος

250000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Συχνότητα Παρακολούθησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0502

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου

CA05

Περιγραφή μέτρου

Απογραφή βοσκοτόπων με τη χρήση νέων τεχνολογιών (παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, βοσκοϊκανότητα). Η χωρική απεικόνιση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης και της βοσκοϊκανότητας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) μπορεί να συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών, με μεγαλύτερο κέρδος για τη βιοποικιλότητα αλλά και για την οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ και να πραγματοποιείται σε εποχιακή ή ετήσια βάση.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A10

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Testudo graeca

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Λιβάδια

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA0502

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου

CA05

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση και η ποιότητα των βοσκοτόπων

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12605CL1001

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών

Κατηγορία μέτρου

CL10

Περιγραφή μέτρου

Καταγραφή και περιοδικός έλεγχος των κυριότερων υδατοσυλλογών. Η δράση μπορεί να πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης σε ετήσια βάση. Έτσι, πιθανά γεγονότα εξαφάνισης υδατοσυλλογής λόγω π.χ. υπεράντλησης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

L01, N02

Στόχος Μέτρου

A.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Bombina variegata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάσος πεύκης, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260005_CL10

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12605CL1001

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών

Κατηγορία μέτρου

CL10

Ενεργητικά μέτρα - περιορισμένης επέμβασης

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι συγκριμένοι τύποι ενδιαιτήματος, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12605CS0301

Ονομασία μέτρου

Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών

Κατηγορία μέτρου

CS03

Περιγραφή μέτρου

Η διαχείριση των καρποφόρων δέντρων και θάμνων είναι ενεργητικό μέτρο περιορισμένης επέμβασης και προτείνεται να περιλαμβάνει τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την ενίσχυση τους με φυτεύσεις άγριων καρποφόρων ειδών. Τα είδη που θα επιλεγθούν θα πρέπει να είναι είδη της ελληνικής χλωρίδας που έχουν εδωδιμους καρπούς, οι οποίοι θα καταναλώνονται από τα είδη της άγριας πανίδας. Επίσης, η ωρίμανση των καρπών αυτών θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με το Φθινόπωρο που αποτελεί κρίσιμη περίοδο για την προετοιμασία της αρκούδας για το χειμέριο ύπνο. Προτεινόμενα είδη είναι η αγριοκερασιά, η αγριοαχλαδιά, η αγριοκορομηλιά, η αγριομηλιά, τα βατόμουρα, τα κράνα, οι καρυδιές.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Ursus arctos

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάσος πεύκης, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της *Cephalanthero-Fagion*, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260005_CS03

Προτεραιότητα μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12605CS0301

Ονομασία μέτρου
Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών

Κατηγορία μέτρου
CS03

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου
Παρέμβαση με τη μορφή έργου

Φορέας υλοποίησης
Δασική Υπηρεσία

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης
Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Διαχειριστικού Σχεδίου

Δείκτες
Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης
Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου
MM12605CS0301

Ονομασία μέτρου

Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών

Κατηγορία μέτρου

CS03

Περιγραφή μέτρου

Η συλλογή των δασικών καρπών διαχρονικά αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα των ανθρώπων της υπαίθρου. Τα τελευταία χρόνια όμως η δραστηριότητα αυτή ασκείται με εντατικό τρόπο και εκτεταμένα, με αποτέλεσμα να συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δασικών καρπών και να μειώνεται η διαθεσιμότητά τους για τα είδη της άγριας πανίδας. Επομένως, επιβάλλεται ο αυστηρός έλεγχος κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των καρπών με συστηματικές περιπολίες με στόχο την αποτροπή της συλλογής των δασικών καρπών.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G07

Στόχος Μέτρου

A.3 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Ursus arctos

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση δασικής πεύκης στην Βαλκανική και στη Ροδόπη, Δάσος πεύκης, Μεσευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς της *Cephalanthero-Fagion*, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260005_CS03

Κωδικός Μέτρου
MM12605CS0301

Ονομασία μέτρου

Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών

Κατηγορία μέτρου

CS03

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

Δασική Υπηρεσία

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Διαχειριστικού Σχεδίου

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου

MM1260701

Ονομασία μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F18

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM1260701

Ονομασία μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κόστος

500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κωδικός Μέτρου

MM1260702

Ονομασία μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F19

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM1260702

Ονομασία μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κόστος

500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260703

Ονομασία μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F31

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.9 Στόχοι προστασίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ερευνητικό

Κωδικός Μέτρου

MM1260703

Ονομασία μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0308

Ονομασία μέτρου
Κέντρο ενημέρωσης
Κατηγορία μέτρου
CF03

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης στη Μονή Τιμίου Προδρόμου

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0308

Ονομασία μέτρου
Κέντρο ενημέρωσης

Κατηγορία μέτρου
CF03

Φορέας υλοποίησης
Δασαρχεία και ΟΤΑ

Κόστος
30000

Πηγή χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες
Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης
Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA0501

Ονομασία μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA0501

Ονομασία μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

KENO

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου στο ήμισυ και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κωδικός Μέτρου

MM12605CL1001

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών

Κατηγορία μέτρου

CL10

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

L01, N02

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Bombina variegata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάσος πεύκης, Ορο-Μεσογειακά δάση πεύκης μεγάλων υψομέτρων (*Pinus heldreichii* ή *Pinus peuce*)

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260005_CL10

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12605CL1001

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση οικοτόπων (εκτός από γεωργικές εκτάσεις και δάση) για επιβράδυνση, παύση ή αναστροφή των φυσικών διαδικασιών

Κατηγορία μέτρου

CL10

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι συγκριμένοι τύποι ενδιαιτήματος, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0601

Ονομασία μέτρου

Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου

CA06

Περιγραφή μέτρου

Προστασία - περίφραξη εκτάσεων ώστε να αποφευχθεί η βόσκηση, μετακίνηση βόσκωντων ζώων σε γειτονικές περιοχές στις οποίες δεν απειλείται το ενδιαίτημα των ειδών προτεραιότητας. Η τήρηση του εν λόγω ΜΔ θα παρακολουθείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείκτης: παρουσία / πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.

Πίσση που αντιμετωπίζεται

A06

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Polyommatus eroides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Νομικό - Οικονομικό

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA0601

Ονομασία μέτρου

Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου

CA06

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υδροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A25

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Bombina variegata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CB14

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A19, A20, A25, A21

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Bombina variegata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Ενημερωτικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υδροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A09

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CA09

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υδροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A20

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες - Σπήλαια Ζεστά Νερά και Καταρρακτών

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CA09

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A19, A20

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Testudo graeca

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CA09

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12607CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM1260705

Ονομασία μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F24

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260705

Ονομασία μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12603CB0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες. Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμιση παρασίτων στη δασοκομία. Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές.

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Εφαρμογή του φιλικού προς τις νυχτερίδες ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για τα δάση και παρακολούθηση των επιπτώσεων του σχεδίου στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) της εφαρμογής των πλέον επιτυχημένων μοντέλων δασικών πρακτικών (όσον αφορά το κόστος/όφελος/διάρκεια) για την επίτευξη της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης για τις νυχτερίδες, τη συμμετοχή των σημαντικών ειδών νυχτερίδων. 2) εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για τη διατήρηση των ειδών που θα περιλαμβάνουν δράσεις μετριασμού και συνενοχής (όπως η εγκατάσταση τεχνητών κουτιών κουρνιάσματος νυχτερίδων σε δέντρα, μικροδιαχείριση οικοτόπων και άλλων). 3) παρακολούθηση των επιπτώσεων του σχεδίου διαχείρισης μέσω της έρευνας της συμπεριφοράς και των κινήσεων των νυχτερίδων (μέσω επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεπισκόπησης είτε με το χέρι· ραδιοεπικοινωνία επιλεγμένων ειδών· υπερηχητικές έρευνες κ.λπ.)

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B01, B29, B09

Στόχος Μέτρου

B.2 Μείωση της απώλειας κούρνιας, καθώς και την απώλεια χώρων αναζήτησης τροφής και τη μειωμένη διαθεσιμότητα θηραμάτων στα δάση

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα SDF αλλά εντοπίζ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

60 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου

MM12603CB0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες. Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμιση παρασίτων στη δασοκομία. Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές.

Κατηγορία μέτρου

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Μελέτη - Έρευνα, Παρακολούθηση

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κόστος

200000

Πηγή χρηματοδότησης

LIFE, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Δείκτες

Συχνότητα Παρακολούθησης

Φορέας Παρακολούθησης

Κωδικός Μέτρου

MM1260403

Ονομασία μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ερευνητικό

Κωδικός Μέτρου

MM1260403

Ονομασία μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260305

Ονομασία μέτρου

Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, B25, C01, C02, C05, C06, C07, C09, E01, E02, E03, E04, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM1260305

Ονομασία μέτρου

Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Κατηγορία μέτρου

Ενημερωτικό

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260306

Ονομασία μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, B25, C01, C02, C05, C06, C07, C09, E01, E02, E03, E04, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM1260306

Ονομασία μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260307

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, B25, C01, C02, C05, C06, C07, C09, E01, E02, E03, E04, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM1260307

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Κατηγορία μέτρου

Διοικητικό

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12603CA0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε

Περιγραφή μέτρου

Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των γεωργικών πρακτικών με παρακολούθηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των νυχτερίδων μέσω: 1) παροχή κινήτρων (οικονομικών ή άλλων) σε κτηνοτρόφους για τη διακοπή της υποβάθμισης/καταστροφής των ξυλώδους οικοτόπων που προκαλείται από υπερβόσκειση· 2) παροχή κινήτρων για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τη χρήση αγροχημικών και την κατανάλωση νερού (χρήση vermicompost, αμειψισπορά, intercropping, fallowing κ.λπ.)· 4) παρακολούθηση των οικοτόπων νυχτερίδων και της κοινότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A06

Στόχος Μέτρου

B.18 Μείωση της χρήσης αγροχημικών και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών ενδιαιτημάτων για τις νυχτερίδες.

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rginolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν π

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

60 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου

MM12603CA0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Μελέτη - Έρευνα, Παρακολούθηση

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κόστος

300000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση Σχεδίου Διαχείρισης

Δείκτες

Αριθμός γεωργών που ενσωμάτωσαν πρακτικές βιολογικής γεωργίας

Συχνότητα Παρακολούθησης

Λήξη του Προγράμματος

Φορέας Παρακολούθησης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κωδικός Μέτρου

MM12603CA0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε

Περιγραφή μέτρου

Προετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των γεωργικών πρακτικών με αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στην κοινότητα των νυχτερίδων, συμμετοχή σε σημαντικά είδη νυχτερίδων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει 1) μοντελοποίηση της χρήσης γης, βαθμό υπερβάσεων και αγροχημική εφαρμογή σε σχέση με σημαντικούς οικοτόπους νυχτερίδων. 2) σχεδιασμός σχεδίων διαχείρισης για τη διατήρηση των ειδών νυχτερίδων, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα μετριασμού για τη διασφάλιση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησής τους. 3) σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A05, A09, A14, A21, A26

Στόχος Μέτρου

B.11 Μείωση της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων των νυχτερίδων, κυρίως τη μετατροπή των δασικών ενδιαιτημάτων ή οικοτόπων σε βοσκότοπους εντατικά βοσκόμενους ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις, απομάκρυνση των θάμνων. καθώς και τη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων αγροχημικών.

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rginolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν π

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλιάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλιάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

30 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Κωδικός Μέτρου

MM12603CA0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Διατήρηση εκτεταμένων γεωργικών πρακτικών και χαρακτηριστικών του τοπίου. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική). Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες. Μείωση διάχυτης ρύπανσης σε

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Μελέτη - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κόστος

160000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση Σχεδίου Διαχείρισης

Δείκτες

Αριθμός γεωργών που ενσωμάτωσαν πρακτικές βιολογικής γεωργίας

Συχνότητα Παρακολούθησης

Λήξη του Προγράμματος

Φορέας Παρακολούθησης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κωδικός Μέτρου

MM1260303

Ονομασία μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, B25, C01, C02, C05, C06, C07, C09, E01, E02, E03, E04, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM1260303

Ονομασία μέτρου

Υλοποίηση ολοκληρωμένου ειδικού προγράμματος παρακολούθησης

Κατηγορία μέτρου

Επιστημονικό

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Ετήσια

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12603CA0501

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου

CA05

Περιγραφή μέτρου

Εξειδίκευση όρων για την εφαρμογή της περιτροπικής βόσκησης και την χρονική περίοδο απαγόρευσης της βόσκησης. Προβλέψεις προγραμμάτων χρηματοδότησης των υποδομών που απαιτούνται για την εφαρμογή της περιτροπικής βοσκησης.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A09

Στόχος Μέτρου

B.1 Διαχείριση και προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών που δέχονται πιέσεις από την άσκηση της βόσκησης. Διαχείριση των αποθεμάτων τροφής για τα είδη που τρέφονται στις περιοχές αυτές.

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν π

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

48 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Κωδικός Μέτρου
MM12603CA0501

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία μέτρου

CA05

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Δείκτες

Αριθμός κτηνοτρόφων που υιοθέτησαν τις πρακτικές

Συχνότητα Παρακολούθησης

Λήξη του Προγράμματος

Φορέας Παρακολούθησης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κωδικός Μέτρου

MM1260302

Ονομασία μέτρου

Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, B25, C01, C02, C05, C06, C07, C09, E01, E02, E03, E04, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM1260302

Ονομασία μέτρου

Έργα προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων και ειδών

Κατηγορία μέτρου

Δράσεις προστασίας & διατήρησης

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κόστος

50000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κωδικός Μέτρου

MM12603CB0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες. Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμιση παρασίτων στη δασοκομία. Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές.

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Προετοιμασία ενός φιλικού προς τις νυχτερίδες ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για τα δάση, το οποίο θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των διαφόρων δασικών πρακτικών στην κοινότητα των νυχτερίδων, συμμετοχή σε σημαντικά είδη νυχτερίδων που περιφέρονται στα δέντρα. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει 1) την ανάπτυξη μοντέλων που συσχετίζουν διαφορετικές δασικές πρακτικές με τις επιπτώσεις στα μέτρα που έχουν ληφθεί από τους πληθυσμούς των νυχτερίδων, 2) σχεδιασμός σχεδίων διαχείρισης για τη διατήρηση των ειδών που περιφέρονται σε δέντρα ή/και αναζήτηση τροφής σε δάση, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα μετριασμού για τη διασφάλιση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησής τους· 3) σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B01, B29, B09

Στόχος Μέτρου

B.10 Μείωση της απώλειας φωλεών νυχτερίδων μέσα σε δέντρα που προκαλούνται από την υλοτομία, την απομάκρυνση παλαιών, νεκρών ή αποσυντιθέμενων δέντρων, τη φύτευση μονοκαλλιεργειών και άλλες δασικές πρακτικές.

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα SDF αλλά εντοπίζ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

30 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Κωδικός Μέτρου

MM12603CB0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής (ημι-) φυσικών ενδιαιτημάτων σε δάση και (ημι-) φυσικών δασών σε εντατικές δασικές καλλιέργειες. Προσαρμογή/αλλαγή πρακτικών διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών. Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμιση παρασίτων στη δασοκομία. Μείωση της διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά και υπόγεια νερά από δασοκομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές.

Κατηγορία μέτρου

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Μελέτη - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κόστος

80000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Δείκτες

Συχνότητα Παρακολούθησης

Φορέας Παρακολούθησης

Κωδικός Μέτρου

MM12603CB0701

Ονομασία μέτρου

Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές

Κατηγορία μέτρου

CB07, CB15

Περιγραφή μέτρου

Ευαισθητοποίηση του κοινού με φυλλάδια, φυλλάδια, δημόσιες ομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον μοναδικό πλούτο της φυσικής κληρονομιάς τους για την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας στη διατήρηση ειδών/οικοτόπων. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ρόλο των νυχτερίδων στον έλεγχο των παρασίτων εντόμων και τη μετάφραση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις νυχτερίδες στην εξοικονόμηση χρημάτων (υποβάθμιση των δασών, απώλεια βιοποικιλότητας, χρήση αγροχημικών, ρύπανση, δημόσια υγεία) σε κοινοτικό επίπεδο.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B05

Στόχος Μέτρου

B.17 Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό κόστος της μείωσης του πληθυσμού των νυχτερίδων λόγω της παράνομης υλοτομίας και της μη βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν περιλαμβάνονται στα SDF αλλά εντοπίζ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

8 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Κωδικός Μέτρου

MM12603CB0701

Ονομασία μέτρου

Αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δασοκομικές πρακτικές

Κατηγορία μέτρου

CB07, CB15

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κόστος

60000

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Απόφαση Δ.Σ. Φορέα, Σύνταξη πρότασης, Έγκριση, Εκτέλεση

Δείκτες

Αριθμός προγραμμάτων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού/ ποσοστά ανταπόκρισης και αριθμός συμμετεχόντων στα προγράμματα και δράσεις

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στο ήμισυ της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12603CS01

Ονομασία μέτρου

Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη

Κατηγορία μέτρου

CS

Περιγραφή μέτρου

Παρακολούθηση οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Προτεραιότητα στα είδη με θεσμική και διαχειριστική προτεραιότητα 1 και 2.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

Στόχος Μέτρου

A.6 Ενημέρωση των SDF της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα νυχτερίδων του τόπου.

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. (Chiroptera)

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12603CS01

Ονομασία μέτρου

Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των ειδών των Οδηγιών για τη φύση και άλλα ιθαγενή είδη

Κατηγορία μέτρου

CS

Μελέτη - Έρευνα, Παρακολούθηση

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

250000

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Ταμείο Ανάκαμψης, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Δείκτες

Κατάσταση ειδών και τύπων οικοτόπων

Συχνότητα Παρακολούθησης

Ετήσια

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες

Κωδικός Μέτρου

MM12603CS0301

Ονομασία μέτρου

Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών

Κατηγορία μέτρου

CS03

Περιγραφή μέτρου

Αξιολόγηση των δεδομένων του προγράμματος Εποπτείας (2021-2023) από κάθε μονάδα διαχείρισης και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τα είδη που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2

Πίεση που αντιμετωπίζεται

Στόχος Μέτρου

A.2 Βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών που σε εθνική κλίμακα εντάσσονται στις κατηγορίες Κατάστασης Διατήρησης U1 και U2

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Είδη με κατάσταση διατήρηση U1 και U2 (Chiroptera)

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12603CS0301

Ονομασία μέτρου
Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών
Κατηγορία μέτρου
CS03

Μελέτη - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος
180000

Πηγή χρηματοδότησης
LIFE, LIFE IP 4 Natura, Αλιεία και Θάλασσα, ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Δείκτες
Αριθμός μέτρων
Συχνότητα Παρακολούθησης
Λήξη του Προγράμματος
Φορέας Παρακολούθησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM1260401

Ονομασία μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260401

Ονομασία μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12604CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής και ενημέρωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για την σημασία των γεωργικών ρυπαντών ως βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Όσο αρτιότερα και νωρίτερα ενημερωθούν οι πολίτες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στη γεωργία. Οι δράσεις ενημέρωσης προτείνονται να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A25

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Bombina variegata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δευτερεύοντες οικισμοί, Συλλογές υδάτων

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Ενημερωτικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12603CA0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Περίφραξη τμημάτων σημαντικών οικοτόπων για την πρόληψη της βόσκησης/πρόσβαση

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A05, A09, A14, A21, A26

Στόχος Μέτρου

B.3 Μείωση πιέσεων στα ενδιαιτήματα από τη βόσκηση; μείωση πιέσεων από τη θήρα; την παράνομη κοπή αρωματικών και άλλων φυτών; την εκχέρσωση; βελτίωση πυροπροστασίας; βελτίωση ενδιαιτημάτων; μείωση όχλησης στα είδη της ορνιθοπανίδας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν π

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

30 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12603CA0101

Ονομασία μέτρου

Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις. Προσαρμογή της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Παύση της χορτοκοπής, της βόσκησης και άλλων αντίστοιχων γεωργικών δραστηριοτήτων. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών των Οδηγιών.

Κατηγορία μέτρου

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Μελέτη - Έρευνα, Έργο

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κόστος

250000

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Άλλα, ΠΑΑ-Leader, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΧΜ-ΕΟΧ (EEA Grants)

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Δημοπράτηση, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Αριθμός περιφράξεων

Συχνότητα Παρακολούθησης

Λήξη του Προγράμματος

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12603CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Περιγραφή μέτρου

Η παράνομη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων αποτελεί συνεχή απειλή για τα υδρόβια και τα ημι-υδρόβια είδη όπως η βίδρα. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

J01

Στόχος Μέτρου

A.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260003_CG01

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12603CJ0101

Ονομασία μέτρου
Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου
CJ01

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Λήψη κατάλληλων μέτρων από τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Δείκτες
Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12603CC0101

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.

Περιγραφή μέτρου

Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

C01

Στόχος Μέτρου

B.14 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, άλλα είδη που δεν π

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου

MM12603CC0101

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη διάχυτης ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Μείωση/εξάλειψη θορύβου, φωτορύπανσης, θερμότητας και άλλων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με εκμετάλλευση πόρων και παραγωγή ενέργειας. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας.

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Ολοκλήρωση μελέτης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Λήξη του Προγράμματος

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12603CC0301

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης

Κατηγορία μέτρου

CC03, CC06

Περιγραφή μέτρου

Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

D02

Στόχος Μέτρου

B.16 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων και είδη, από την ανάπτυξη Πηγών Ενέργειας - Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλα τα είδη νυχτερίδων

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12603CC0301

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης

Κατηγορία μέτρου

CC03, CC06

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Ολοκλήρωση μελέτης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Λήξη του Προγράμματος

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12603CC0301

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης

Κατηγορία μέτρου

CC03, CC06

Περιγραφή μέτρου

Προδιαγραφές του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του διευρυμένου προγράμματος παρακολούθησης. Άμεση θανάτωση λόγω πρόσκρουσης σε πτερωτές Α/Γ σε αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτόπιση από τις περιοχές τροφοληψίας, δημιουργία οικολογικού φράγματος και αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις στις καθημερινές ή εποχιακές μετακινήσεις

Πίσση που αντιμετωπίζεται

D01

Στόχος Μέτρου

B.15 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε τύπους οικοτόπων και είδη, από την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλα τα είδη νυχτερίδων

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

3 έτη

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου
MM12603CC0301

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εγκατάστασης, υποδομών και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση των επιπτώσεων από δίκτυα υποδομής και εξυπηρέτησης

Κατηγορία μέτρου

CC03, CC06

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Κεντρική υπηρεσία

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Ολοκλήρωση μελέτης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Λήξη του Προγράμματος

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12603CE0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές.
Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές

Κατηγορία μέτρου

CE01, CE05

Περιγραφή μέτρου

Πρόγραμμα φυτεύσεων με γηγενείς θάμνους και δέντρα περιμετρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, διενέργεια εργασιών ποτίσματος και συντήρησης.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

E01

Στόχος Μέτρου

B.13 Ελαχιστοποίηση της οδικής θνησιμότητας που προκαλείται από σύγκρουση με οχήματα, ειδικά σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μέσω φύτευσης πυκνών φυτοφρακτών και δενδροστοιχιών κατά μήκος των δέντρων.

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλα τα είδη νυχτερίδων

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα Κορυφές Όρους Όρβιλος Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου - Μενοίκιον

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003, GR1260004, GR1260005, GR1260007, GR1260009

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Κωδικός Μέτρου
MM12603CE0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές.
Διαχείριση/μείωση/εξάλειψη του θορύβου, της φωτορύπανσης και άλλων πηγών ρύπανσης από τις μεταφορές

Κατηγορία μέτρου

CE01, CE05

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Μελέτη - Έρευνα, Έργο

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΠΑΑ-Leader, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Αριθμός φυτεύσεων

Συχνότητα Παρακολούθησης

Λήξη του Προγράμματος

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κωδικός Μέτρου
MM12603CF0301

Ονομασία μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, B25, C01, C02, C05, C06, C07, C09, E01, E02, E03, E04, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12603CF0301

Ονομασία μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Κατηγορία μέτρου

Ενημερωτικό

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κόστος

10000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12603CF0302

Ονομασία μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, B25, C01, C02, C05, C06, C07, C09, E01, E02, E03, E04, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12603CF0302

Ονομασία μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κωδικός Μέτρου

MM1260304

Ονομασία μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, B25, C01, C02, C05, C06, C07, C09, E01, E02, E03, E04, F11, F13, F16, F17

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες. Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*. Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες. Μεσογειακά πευκοδάση.

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM1260304

Ονομασία μέτρου

Μελέτη ανάδειξης ιστορικών μνημείων και ιστορίας των περιοχών

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

10000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12603CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Περιγραφή μέτρου

Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές παρουσίας της βίδρας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμιακού της μεγέθους. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων θα πραγματοποιείται με επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες νερού σε σταθερά σημεία κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων και περιμετρικά των λιμνών με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα δείγματα του νερού θα αναλύονται για την καταγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, των οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα) και την ανίχνευση ρύπων.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

J01

Στόχος Μέτρου

A.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*), Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου *Magnopotamion* ή *Hydrocharition*

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260003_CJ01

Κωδικός Μέτρου

MM12603CJ0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση της ρύπανσης από μεικτές πηγές

Κατηγορία μέτρου

CJ01

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Παρέμβαση με τη μορφή έργου

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Λήψη κατάλληλων μέτρων από τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM1260404

Ονομασία μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM1260404

Ονομασία μέτρου

Έργα συντήρησης και ανάπλασης οικισμών με παραδοσιακά στοιχεία και οικισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260506

Ονομασία μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F27

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260506

Ονομασία μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Κωδικός Μέτρου

MM1260507

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21, A26, F11, F13, F16, F21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ και *Gladiolus palustris*, *Dactylorhiza kalopissii*, *Viola delphinantha*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Όλες οι περιοχές

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Διοικητικό

Κωδικός Μέτρου

MM1260507

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι, Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

300000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12605CA0201

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις

Κατηγορία μέτρου

CA02

Περιγραφή μέτρου

Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικότονου, περιθώριων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A05

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Elaphe quatorlineata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενεργητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12605CA0201

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις

Κατηγορία μέτρου

CA02

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι συγκριμένοι τύποι ενδιαιτήματος, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12605CA0201

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις

Κατηγορία μέτρου

CA02

Περιγραφή μέτρου

Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικότονου, περιθώριων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A05

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Testudo graeca

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Αγρανάπαυση

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Όρβηλος

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260005

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενεργητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12605CA0201

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις

Κατηγορία μέτρου

CA02

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι συγκριμένοι τύποι ενδιαιτήματος, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM1260301

Ονομασία μέτρου

Ιχθυολογική μελέτη

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A25, A26, A30, E01, F01, F09, F10, I01, I02

Στόχος Μέτρου

A.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών, A.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων, B.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων, ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης, ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης, ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης, ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbus strumicae, *Cobitis strumicae*, *Rhodeus amarus*, *Eudontomyzon hellenicus*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Λίμνες και ποτάμια

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

18 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου

MM1260301

Ονομασία μέτρου

Ιχθυολογική μελέτη

Κατηγορία μέτρου

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

50000

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτελέση

Δείκτες

Παρουσία και αφθονία ειδών ιχθυοπανίδας / Κατάσταση ενδιαιτημάτων

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM1260301

Ονομασία μέτρου

Ιχθυολογική μελέτη

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Καταγραφή ειδών, εκτίμηση αφθονίας, συνθηκών αναπαραγωγής, ηλικιακή σύνθεση, χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A25, A26, A30, E01, F01, F09, F10, I01, I02

Στόχος Μέτρου

A.1 Βελτίωση ενδιαιτημάτων και κατάστασης διατήρησης ειδών, A.4 Διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων-Διασφάλιση ποιότητας υδάτων, B.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων, ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης, ΣΔ.2 Στόχοι προστασίας & ανάπτυξης, ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης, ΣΔ.4 Στόχοι προστασίας και διαχείρισης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Barbus strumicae, *Cobitis strumicae*, *Rhodeus amarus*, *Eudontomyzon hellenicus*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Λίμνες και ποτάμια

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

18 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Κωδικός Μέτρου

MM1260301

Ονομασία μέτρου

Ιχθυολογική μελέτη

Κατηγορία μέτρου

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

50000

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτελέση

Δείκτες

Παρουσία και αφθονία ειδών ιχθυοπανίδας / Κατάσταση ενδιαιτημάτων

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12603CG0101

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)

Κατηγορία μέτρου

CG01

Περιγραφή μέτρου

Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G5

Στόχος Μέτρου

B.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260003

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260003_CJ01

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12603CG0101

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)

Κατηγορία μέτρου
CG01

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση τοπικού σχεδίου δράσης κατά της λαθραλιείας

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Διαρκής παρακολούθηση

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF03010

Ονομασία μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς. Πανωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός. Δάση με Castanea sativa. Δάση με Quercus frainetto

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF03010

Ονομασία μέτρου

Μελέτη των τάσεων δασικής αναψυχής, ορεινού τουρισμού και θήρας

Κατηγορία μέτρου

CF03

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

15000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260402

Ονομασία μέτρου

Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς. Πανωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός. Δάση με Castanea sativa. Δάση με Quercus frainetto

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM1260402

Ονομασία μέτρου

Ακριβής χωροθέτηση και σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, των Δασικών συμπλεγμάτων και των Τμημάτων (μελέτη και εκτέλεση)

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία ΥΠΕΝ

Κόστος

15000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου

MM12604CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B09

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Cerambyx cerdo, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CB09

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Κωδικός Μέτρου
MM12604CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CC0101

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων

Κατηγορία μέτρου

CC01

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι από εξόρυξη), ενημέρωση για τα είδη προτεραιότητας, τις ανάγκες και τα ενδιατήματα τους, σταθεροποίηση πρανών για αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων, επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών βλάστησης. Δείκτης: μεταβολή της παρουσίας των ειδών προτεραιότητας πριν και μετά την εξόρυξη.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

C01

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Κωδικός Μέτρου

MM12604CC0101

Ονομασία μέτρου

Προσαρμογή/διαχείριση εξόρυξης μη ενεργειακών πόρων

Κατηγορία μέτρου

CC01

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CC0701

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση λατομικών χώρων

Κατηγορία μέτρου

CC07

Περιγραφή μέτρου

Αποκατάσταση λατομικών χώρων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Πανωνικά – βαλκανικά δάση κοινής δρυός

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM12604CC0701

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση λατομικών χώρων

Κατηγορία μέτρου

CC07

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CE0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές

Κατηγορία μέτρου

CE01

Περιγραφή μέτρου

Οριοθέτηση των περιοχών που θα πρέπει να αποφευχθούν κατά τη χάραξη οδών μεταφοράς, εκτίμηση της ρύπανσης σε κομβικά σημεία, ενημέρωση για τον κίνδυνο εισόδου εισβλητικών/χωροκατακτητικών ειδών που θα απειλούσαν τα είδη προτεραιότητας. Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

E01

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Euphydryas aurinia, Polyommatus eroides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CE01

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CE0101

Ονομασία μέτρου

Μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις υποδομές για τις μεταφορές

Κατηγορία μέτρου

CE01

Κανονιστικό - Παρέμβαση με μορφή έργων

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0101

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών

Κατηγορία μέτρου

CF01

Περιγραφή μέτρου

Εκτίμηση της επίδρασης των υποδομών, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών τα οποία υποβαθμίστηκαν. Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας πριν και μετά από τις αλλαγές χρήσης γης.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

F01

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Paracaloptenus caloptenoides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CF01

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0101

Ονομασία μέτρου
Διαχείριση αλλαγής χρήσης γης για οικοδόμηση και ανάπτυξη υποδομών

Κατηγορία μέτρου
CF01

- Φορέας υλοποίησης
- Κόστος
- Πηγή χρηματοδότησης
- Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση
- Δείκτες
Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού
- Συχνότητα Παρακολούθησης
Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του
- Φορέας Παρακολούθησης
ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12604CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B09

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Cerambyx cerdo, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CB09

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Κωδικός Μέτρου
MM12604CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0301

Ονομασία μέτρου
Βελτίωση μονοπατιών

Κατηγορία μέτρου
CF03

Περιγραφή μέτρου
Βελτίωση μονοπατιών

Πίεση που αντιμετωπίζεται
A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου
ΣΔ.6 Στόχοι αναψυχής

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά
Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα
Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή
Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)
Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο
GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης
6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης
Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου
Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου
Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0301

Ονομασία μέτρου
Βελτίωση μονοπατιών

Κατηγορία μέτρου
CF03

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία

Κόστος

250000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CB0502

Ονομασία μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς. Πανωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός. Δάση με Castanea sativa. Δάση με Quercus frainetto

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12604CB0502

Ονομασία μέτρου

Δασοαποδοτικές έρευνες (στα πλαίσια εγκατάστασης συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών τύπων οικοτόπων) και μελέτη της δυναμικής αμιγών και μικτών δασικών σχηματισμών

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

30000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF03011

Ονομασία μέτρου

Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

3 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF03011

Ονομασία μέτρου

Φυλλάδια, αφίσα, VIDEO κ.λπ.

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

10000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0302

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

3 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0302

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διενέργεια σεμιναρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

250000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0303

Ονομασία μέτρου

Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Επιστημονικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0303

Ονομασία μέτρου

Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία Κυνηγετικοί φορείς

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0304

Ονομασία μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0304

Ονομασία μέτρου

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0305

Ονομασία μέτρου

Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0305

Ονομασία μέτρου

Ενίσχυση λειτουργίας κέντρου ενημέρωσης Μικρόπολης

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

15000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0306

Ονομασία μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Διοικητικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0306

Ονομασία μέτρου

Επιλογή, επισήμανση και διαμόρφωση θέσεων θέας σε επιλεγμένες διαδρομές

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Δασαρχεία Νε. Δρ. Στ. Ξα.

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0201

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CF02

Περιγραφή μέτρου

Εκτίμηση της επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ενημέρωση για τη σημασία των ΜΔ για την προστασία των ειδών προτεραιότητας, επανεισαγωγή ειδών χλωρίδας που υποβαθμίστηκαν, προστασία των υπό αποκατάσταση οικοτόπων από άλλους εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. βόσκηση).
Δείκτης: παρουσία /πληθυσμοί ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

F02

Στόχος Μέτρου

A.7 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lucanus cervus

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κανονιστικό

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0201

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση οικοτόπων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από οικιστικές, εμπορικές, βιομηχανικές και ψυχαγωγικές υποδομές, τη λειτουργία τους και σχετικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου
CF02

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12607CG0101

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)

Κατηγορία μέτρου

CG01

Περιγραφή μέτρου

Η παράνομη αλιεία ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ψαριών μπορεί να επηρεάσει δραματικά τους ιχθυοπληθυσμούς, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα τροφικά διαθέσιμα της βίδρας. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

G5

Στόχος Μέτρου

B.5 Προστασία από παράνομη αλιεία και εναπόθεση αποβλήτων

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lutra lutra

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ρέματα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Όρη Βροντούς - Λαϊλιάς - Επίμηκες

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260007

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260007_CJ01

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12607CG0101

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της επαγγελματικής / εμπορικής αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής οστρακοειδών και φυκιών)

Κατηγορία μέτρου
CG01

Κανονιστικό

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση τοπικού σχεδίου δράσης κατά της λαθραλιείας

Δείκτες

Παρουσία και πληθυσμιακή κατάσταση του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Διαρκής παρακολούθηση

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM1260405

Ονομασία μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Τεχνικά έργα

Κωδικός Μέτρου

MM1260405

Ονομασία μέτρου

Εκτέλεση έργων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων σε ορεινά χωριά

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

500000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κωδικός Μέτρου

MM1260406

Ονομασία μέτρου

Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM1260406

Ονομασία μέτρου

Προβολή της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

60000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260407

Ονομασία μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260407

Ονομασία μέτρου

Συγκέντρωση και καταγραφή μαρτυριών και μελέτη ανάδειξης των τόπων της σύγχρονης ιστορίας

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260408

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.5 Στόχοι ανάδειξης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Διοικητικό

Κωδικός Μέτρου

MM1260408

Ονομασία μέτρου

Δημιουργία τοπικών αγορών για παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι, Υπ. Πολιτισμού

Κόστος

300000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260409

Ονομασία μέτρου

Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.7 Στόχοι αποκατάστασης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

6 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260409

Ονομασία μέτρου

Μελέτη καταγραφής των θέσεων λατόμευσης και αποκατάστασης των χώρων

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κόστος

10000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM1260410

Ονομασία μέτρου

Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Κωδικός Μέτρου

MM1260410

Ονομασία μέτρου

Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων

Κατηγορία μέτρου

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας Δήμοι

Κόστος

100000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση εδάφους (pH, χημικοί ρύποι), η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΦΔΠΠ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

B09

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Cerambyx cerdo, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Κωδικός Μέτρου
MM12604CB0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης χημικών για λίπανση, ασβέστωση και καταπολέμηση παρασίτων στη δασοκομία

Κατηγορία μέτρου

CB09

Φορέας υλοποίησης

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA0501

Ονομασία μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.3 Στόχοι προστασίας & διατήρησης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Ξηρές χλωώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου, Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Βραχυπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12604CA0501

Ονομασία μέτρου

Αναγνωριστική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Κατηγορία μέτρου

Άλλο - Μελέτη

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

ΚΕΝΟ

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου στο ήμισυ και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κωδικός Μέτρου
MM12604CF0307

Ονομασία μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Περιγραφή μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.1 Στόχοι ενημέρωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Ολόκληρη η περιοχή

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενημερωτικό

Κωδικός Μέτρου

MM12604CF0307

Ονομασία μέτρου

Εποπτεία σε συνδυασμό με ενημέρωση, καθοδήγηση, συνοδεία και προστασία επισκεπτών στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών

Κατηγορία μέτρου

CF03

Φορέας υλοποίησης

Πρόγραμμα LIFE Δασαρχεία

Κόστος

150000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχεία

Κωδικός Μέτρου

MM12604CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση καταλληλότητας – ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών σε κάθε περιοχή Natura. Η ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ Κερκίνης. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού απαιτεί εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης: η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των υδρόβιων ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A25

Στόχος Μέτρου

A.13 Διατήρηση Ικανοποιητικής Έκτασης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Bombina variegata

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Συλλογές υδάτων

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA0901

Ονομασία μέτρου

Έλεγχος της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η γενική κατάσταση των υγροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υδροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A09

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lucanus cervus, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CA09

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) κάποιων βασικών υδατοσυλλογών, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η γενική κατάσταση των υδροτόπων (καθαρότητα, όγκος νερού, σημεία ευτροφισμού), η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A20

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lucanus cervus, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CA09

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου

MM12604CA0901

Ονομασία μέτρου

Διαχείριση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική)

Κατηγορία μέτρου

CA09

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου

MM12604CA1001

Ονομασία μέτρου

Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA10

Περιγραφή μέτρου

Ανάλυση ποιότητας υδάτων (καθαρότητα, pH, θερμοκρασία, χημικοί ρύποι) σε υπόγειες και επίγειες θέσεις, η οποία προτείνεται να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και θα πραγματοποιείται από το προσωπικό της ΤΜΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο. Δείκτης Ποιότητας: η ποιότητα των υδάτων (καθαρότητα, παρουσία χημικών ρύπων) καθώς και η παρουσία / πληθυσμιακή πυκνότητα ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A10

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lucanus cervus, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

MD_GR1260004_CA10

Προτεραιότητα μέτρου

Υψηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA1001

Ονομασία μέτρου

Μείωση/εξάλειψη σημειακής ρύπανσης σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από γεωργικές δραστηριότητες

Κατηγορία μέτρου

CA10

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Ενταξιακή διαδικασία, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Ανάθεση, Συμβασιοποίηση, Εκτέλεση

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA1601

Ονομασία μέτρου

Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές

Κατηγορία μέτρου

CA16

Περιγραφή μέτρου

Εκτίμηση φυσικών χαρακτηριστικών και ποιότητας εδάφους (pH - παρουσία χημικών ρύπων και άλλων εξωγενών στοιχείων). Δείκτης: παρουσία και πληθυσμός ειδών προτεραιότητας.

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A21

Στόχος Μέτρου

B.4 Πληθυσμιακή διατήρηση των χερσαίων ειδών

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Lycaena dispar

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα - Σπήλαιο Πελαδέ

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Μέτρια

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Άλλο - Έρευνα

Φορέας υλοποίησης

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA1601

Ονομασία μέτρου

Άλλα μέτρα που σχετίζονται με γεωργικές πρακτικές

Κατηγορία μέτρου

CA16

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Δείκτες

Εκτίμηση επιπέδου πληθυσμού

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κωδικός Μέτρου
MM12604CB0501

Ονομασία μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Κατηγορία μέτρου

Περιγραφή μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A01, A02, A03, A14, A19, A20, A21

Στόχος Μέτρου

ΣΔ.8 Στόχοι δασικής εκμετάλλευσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Όλους τους ΤΟ

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum. Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum. Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς. Πανωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός. Δάση με Castanea sativa. Δάση με Quercus frainetto

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

12 μήνες

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μεσοπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Κωδικός Μέτρου
MM12604CB0501

Ονομασία μέτρου

Αναθεώρηση των ισχυόντων σήμερα διαχειριστικών σχεδίων των δασικών συμπλεγμάτων και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις

Κατηγορία μέτρου

Διοικητικό

Φορέας υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΜ Περιφερειακή Ενότητα Σερρών & Δράμας, Δασαρχεία

Κόστος

20000

Πηγή χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Έκδοση ΥΑ Διαχειριστικού σχεδίου

Δείκτες

Αξιολόγηση πορείας μέτρου από φορέα χρηματοδότησης

Συχνότητα Παρακολούθησης

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Φορέας Παρακολούθησης

Δασική Υπηρεσία

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA0201

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις

Κατηγορία μέτρου

CA02

Περιγραφή μέτρου

Αποκατάσταση και διατήρηση φυτοφρακτών, ζωνών οικότονου, περιθώριων αγρών, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ή θέσεις τροφοληψίας

Πίεση που αντιμετωπίζεται

A05

Στόχος Μέτρου

A.12 Διατήρηση αναπαραγόμενου πληθυσμού, A.8 Διατήρηση της εξάπλωσης

Τύποι οικοτόπων/είδη που αφορά

Testudo graeca

Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα

Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες

Προστατευόμενη Περιοχή

Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Ορεινοί όγκοι Μενοικίου, Όρβιλου, Λαϊλιά, Βροντούς και Αϊ Γιάννης - Επτάμυλοι, Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου (Ανατολικό τμήμα Π.Ε. Σερρών)

Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Ονομασία)

Κορυφές Όρους Μενοίκιον - Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα

Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο

GR1260004

Διάρκεια υλοποίησης

Χρονικό βάθος απόδοσης

Μακροπρόθεσμο

Συνέργεια με άλλα μέτρα

Προτεραιότητα μέτρου

Χαμηλή

Τύπος ΜΔ του μέτρου

Ενεργητικό

Κωδικός Μέτρου
MM12604CA0201

Ονομασία μέτρου

Αποκατάσταση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου σε γεωργικές εκτάσεις

Κατηγορία μέτρου

CA02

Φορέας υλοποίησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Κόστος

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ

Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Απόφαση και σύνταξη τεχνικών όρων από τις τοπικές Μονάδες Διαχείρισης που υπάγονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, Λήψη κατάλληλων μέτρων από την ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, Εκτέλεση

Δείκτες

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι συγκριμένοι τύποι ενδιαιτήματος, η παρουσία και η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους

Συχνότητα Παρακολούθησης

Στην αρχή της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου και κατά τη λήξη του

Φορέας Παρακολούθησης

ΟΦΥΠΕΚΑ - ΤΜΔ