Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ 2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000
(Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη

Μελέτη 1: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παραδοτέο Δ3

Οριστικά τεύχη ΕΠΜ 2ης ομάδας, κατόπιν υιοθέτησης σχετικών οδηγιών της υπηρεσίας, βάσει του αποτελέσματος της διαβούλευσης

Τεύχος Τεκμηρίωσης Μελέτης (ΤΤΑ)

Ομάδα περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Θάσου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης (μέρους)

Ανάδοχος:

OMIKPON
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Φεβρουάριος 2025

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 1 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)" και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:

ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε., 2025. Μελέτη 1: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - ***Παραδοτέο Δ3*** *«Οριστικά τεύχη ΕΠΜ 2ης ομάδας, κατόπιν υιοθέτησης σχετικών οδηγιών της υπηρεσίας, βάσει του αποτελέσματος της διαβούλευσης».*Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, *Αθήνα, 2942* σελ.

This document may be cited as follows:

OMIKRON SA, 2025. Study 1: Assemply of SES and MP for NATURA 2000 sites of Eastern Macedonia and Thrace Region - ***Deliverable D3*** *«Final issues of the Special Environmental Study of the 2nd group of area, following the adoption of relevant instructions of the management service, based on the outcome of the consultation».* Ministry of Environment & Energy, Athens, 2942 *p.*

Μελέτη 1: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Οριστικά τεύχη ΕΠΜ 2ης ομάδας, κατόπιν υιοθέτησης σχετικών οδηγιών της υπηρεσίας, βάσει του αποτελέσματος της διαβούλευσης

(Τεύχος Τεκμηρίωσης Μελέτης)

Ανάδοχος:
ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ανάδοχου: 23313/04-02-2025		
Digitally signed by APOSTOLIA PAPADOUDI Date: 2025.02.04 14:50:21 +02'00'		
Σύνταξη	Έλεγχος	Έγκριση
Ονόματα υπεύθυνων σύνταξης	Ονόματα υπεύθυνων ελέγχου	Ονόματα υπεύθυνων έγκρισης
Παπαδούδη Αποστολία Μαντζαβέλας Αντώνιος Σκόρδα Ιφιγένεια Μέργου Φωτεινή	Διαμαντόπουλος Στέργιος	Μασίκα Κωνσταντίνα-Αμαλία Μητσέλου Μαρία Δρακουλάκος Ιωάννης
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία:
EPM01_PD3_EPM2_TELIKO_TTA_v3_r0		04/02/2025

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Διαμαντόπουλος Στέργιος	Δασολόγος	Συντονιστής της Μελέτης, Υπεύθυνος των ΠΕ "Διοίκηση έργου, συντονισμός παραγωγής - υλοποίησης της Μελέτης". "Προτάσεις Διαχείρισης". Μέλος της ομάδας εργασίας "Διασφάλιση / Διαχείριση Ποιότητας"
Παπαδούδη Αποστολία	Δασολόγος MSc	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος" και "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων"
Μαντζαβέλας Αντώνιος	Δασολόγος PhD-Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός σε θέματα χλωρίδας και τύπων οικοτόπων. Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής. Υπεύθυνος του ΠΕ "Δημοσιοποίηση – διαβούλευση των ΕΠΜ". Επικεφαλής των ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Τύπων Οικοτόπων – Χλωρίδας", "Αξιολόγηση - Οριοθέτηση Περιοχής και Προστατευτέου Αντικείμενου" και "Υλοποίηση διαβούλευσης". Μέλος ομάδων εργασίας "Συντονισμός Παραγωγής - Υλοποίησης Έργου", "Διασφάλιση / Διαχείριση Ποιότητας" και "Πλαίσιο και Στόχοι Διαχείρισης Προστατευτέου Αντικειμένου".
Σκόρδα Ιφιγένεια	Ωκεανογράφος M.Sc.	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Αβιοτικού Περιβάλλοντος" και "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων"
Μέργου Φωτεινή	Βιολόγος MSc	Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Αποτελέσματα Διαβούλευσης". Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Αβιοτικού Περιβάλλοντος", "Καταγραφή και Ανάλυση Ορνιθοπανίδας και Ασπόνδυλων" και "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων"
Μαλάμης Αναστάσιος	Δασολόγος	Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος" Μέλος ομάδων εργασίας "Διοίκηση Σύμβασης" και "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων"
Τσιριπίδης Ιωάννης	Δασολόγος PhD	Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της μελέτης. Αναπληρωτής Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Τύπων Οικοτόπων – Χλωρίδας". Μέλος ομάδας εργασίας "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης /

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
		Λειτουργίας"
Κοράκης Γεώργιος	Δασολόγος PhD	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Τύπων Οικοτόπων – Χλωρίδας"
Σαμαράς Δημήτριος	Δασολόγος PhD	Μέλος ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Τύπων Οικοτόπων – Χλωρίδας"
Αλιβιζάτος Χαράλαμπος	Βιολόγος PhD	Ειδικός σε θέματα ορνιθοπανίδας. Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Ορνιθοπανίδας και Ασπόνδυλων" Μέλος ομάδων εργασίας "Συντονισμός Παραγωγής - Υλοποίησης Έργου" και "Αξιολόγηση - Οριοθέτηση Περιοχής και Προστατευτέου Αντικείμενου"
Καρρής Γεώργιος	Βιολόγος PhD	Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της μελέτης Αναπληρωτής Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Ορνιθοπανίδας και Ασπόνδυλων". Μέλος ομάδας εργασίας "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας"
Elisabeth Barranco	Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος M.Sc.	Μέλος της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Ορνιθοπανίδας και Ασπόνδυλων". Μέλος ομάδας εργασίας "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας"
Μάριος Δημητρίου	Περιβαλλοντολόγος ΤΕ, MSc	Μέλος της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Ορνιθοπανίδας και Ασπόνδυλων". Μέλος ομάδας εργασίας "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας"
Κόκκαλη Αθηνά	Επιστήμων της Θάλασσας, M.Sc.	Μέλος της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Ορνιθοπανίδας και Ασπόνδυλων". Μέλος ομάδας εργασίας "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας"
Κυπραίος Σκρέκας Βασίλειος	Βιολόγος MSc	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση λοιπής Πανίδας" και "Αξιολόγηση - Οριοθέτηση Περιοχής και Προστατευτέου Αντικείμενου"
Γιουλάτος Διονύσης	Βιολόγος PhD	Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της μελέτης Αναπληρωτής Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση λοιπής Πανίδας" Μέλος ομάδας εργασίας "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας"

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Μίγκλη Δέσποινα	Βιολόγο MSc	Μέλος ομάδας εργασίας "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας"
Μπούτσης Γεώργιος	Δασολόγος PhD	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Ορνιθοπανίδας και Ασπόνδυλων" και "Καταγραφή και Ανάλυση λοιπής Πανίδας"
Μπόμπορη Δήμητρα	Βιολόγος PhD	Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της μελέτης. Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση λοιπής Πανίδας" και "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας"
Κουτράκης Εμμανουήλ	Βιολόγος - Ιχθυολόγος PhD	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση λοιπής Πανίδας"
Σαπουνίδης Αργύριος	Βιολόγος - Ιχθυολόγος PhD	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση λοιπής Πανίδας"
Ντισλίδου Χρυσούλα	Βιολόγος PhD	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση λοιπής Πανίδας"
Βαργεμέζης Γεώργιος	Γεωλόγος PhD	Μέλος ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Αβιοτικού Περιβάλλοντος" και "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων"
Κάγκαλου Ιφιγένεια	Βιολόγος PhD	Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της μελέτης Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Αβιοτικού Περιβάλλοντος", "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας"
Τσιαφούλη Μαρία	Βιολόγος PhD	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Αβιοτικού Περιβάλλοντος", "Καταγραφή και Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος" και "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων"
Παρτόζης Αθανάσιος	Δασολόγος MSc	Βοηθός Συντονιστή έργου, Υπεύθυνος του ΠΕ "Αξιολόγηση και χαρακτηρισμός προστατευτέου αντικειμένου". Επικεφαλής των ομάδων εργασίας "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων" και "Μέτρα Διαχείρισης, Οργάνωσης / Λειτουργίας". Μέλος ομάδων εργασίας "Συντονισμός Παραγωγής - Υλοποίησης Έργου", "Διασφάλιση / Διαχείριση ποιότητας" και "Αποτελέσματα διαβούλευσης"
Τοπαλούδης Αθανάσιος	Δασολόγος	Ειδικός σε θέματα πανίδας. Υπεύθυνος του ΠΕ "Ανάλυση προστατευτέου αντικειμένου". Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
		λοιπής Πανίδας". Μέλος ομάδας εργασίας "Συντονισμός Παραγωγής - Υλοποίησης Έργου" και "Αξιολόγηση - Οριοθέτηση Περιοχής και Προστατευτέου Αντικείμενου"
Καλαντζή Γεωργία	Θαλάσσιες Επιστήμες PhD	Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Αβιοτικού Περιβάλλοντος" Μέλος ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Τύπων Οικοτόπων – Χλωρίδας" και "Αξιολόγηση - Οριοθέτηση Περιοχής και Προστατευτέου Αντικείμενου"
Καρυστινάκης Κωνσταντίνος	Γεωγράφος MSc	Νόμιμος Εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου. Υπεύθυνος του ΠΕ "Παραγωγή χαρτών – Συμπλήρωση Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών". Επικεφαλής των ομάδων εργασίας "Διοίκηση Σύμβασης", "Διασφάλιση / Διαχείριση Ποιότητας" και "Παραγωγή Χαρτών". Μέλος ομάδων εργασίας "Συντονισμός Παραγωγής - Υλοποίησης Έργου" και "Υλοποίηση Διαβούλευσης". Επικεφαλής της ομάδας εργασίας "Συμπλήρωση Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
Βράνια Ελευθερία	Δασολόγος MSc	Μέλος των ομάδων εργασίας "Αποτελέσματα Διαβούλευσης" και "Παραγωγή Χαρτών"
Παπαδούδη Μαρία	Οικονομολόγος	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος" και "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων"
Τσιάντου Αγγελική	Αρχιτέκτων μηχανικός	Μέλος ομάδας εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος" και "Συνολική Εκτίμηση και Σύνθεση των στοιχείων"
Γεωργοπούλου Στέλλα-Σοφία	Δασολόγος MSc	Μέλος ομάδων εργασίας "Παραγωγή Χαρτών" και "Συμπλήρωση Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών"
Χατζηχριστάκη Χρυσούλα	Δασολόγος MSc	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος" και "Παραγωγή Χαρτών"
Στεφανίδης Στέφανος	Δασολόγος MSc	Μέλος ομάδων εργασίας "Καταγραφή και Ανάλυση Αβιοτικού Περιβάλλοντος"

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
		και "Παραγωγή Χαρτών"
Αλεξανδρίδης Βασίλειος	Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc	Μέλος ομάδων εργασίας "Αξιολόγηση – οριοθέτηση περιοχής προστατευτέου αντικειμένου" και " Συμπλήρωση Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών"
Παρασκευάς Ιωάννης	Δασοπόνος	Μέλος ομάδων εργασίας "Μέτρα Διαχείρισης / Οργάνωσης / Λειτουργίας"
Καραγιαννίδης Ιωάννης	Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων	Μέλος ομάδων εργασίας " Παραγωγή Χαρτών" και " Συμπλήρωση Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών"
Διαμαντοπούλου Δήμητρα	Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος	Μέλος ομάδων εργασίας "Διοίκηση Σύμβασης", "Διασφάλιση / Διαχείριση Ποιότητας" και "Υλοποίηση Διαβούλευσης"
Ηλιοπούλου Αλεξία	Στέλεχος Διοίκησης	Μέλος ομάδων εργασίας "Διοίκηση Σύμβασης", "Διασφάλιση / Διαχείριση Ποιότητας" και "Υλοποίηση Διαβούλευσης"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1
1.1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της μελέτης 1
1.1.2. Ιστορικό προστασίας της περιοχής 2
1.2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4
1.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5
1.4. ΣΚΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 5
1.4.1. Στόχοι και γενικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της περιοχής 5
1.4.2. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας της περιοχής 6
1.4.3. Καθορισμός προστατευτέου αντικειμένου 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 14
2.1. ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14
2.1.1. Γεωμορφολογία, τοπίο 14
2.1.2. Γεωλογία, ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών 18
2.1.3. Υδρολογία και ποιότητα νερών 29
2.1.4. Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά 37
2.2. ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 40
2.2.1. Βλάστηση - Χερσαίοι και θαλάσσιοι τύποι φυσικών οικοτόπων 40
2.2.2. Σημαντικά είδη χλωρίδας 140
2.2.3. Σημαντικά είδη πανίδας 248
2.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 572
2.3.1. Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων 572
2.3.2. Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης 876
2.3.3. Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 898
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 911
3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 911
3.1.1 Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης 911
3.1.2 Οικολογικές απαιτήσεις και στόχοι διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου 1105
3.2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1219
3.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1237
3.3.1. Προσδιορισμός και χωρική εξειδίκευση των πιέσεων/απειλών της περιοχής μελέτης που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και είδη που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας για διαχειριστικά μέτρα 1237

3.3.2. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών της περιοχής μελέτης που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και είδη που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας για διαχειριστικά μέτρα 1666

3.4. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2177

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2181

4.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2181

4.1.1. Στόχοι προστασίας ανά κατηγορία προστατευτέου αντικειμένου 2181

4.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2182

4.2.1. Μεταβολή των κριτηρίων χαρακτηρισμού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο 2182

4.2.2. Προσαρμογή των υφιστάμενων χαρακτηρισμένων προστατευόμενων περιοχών στα νέα δεδομένα 2182

4.3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 2184

4.3.1. Διαμόρφωση και πρόταση εναλλακτικών λύσεων επιλογής ζωνών και χρήσεων και εξέταση των επιπτώσεών τους 2184

4.3.2. Καθορισμός Ζωνών ανά προστατευόμενη περιοχή 2186

4.3.3. Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων των ρυθμίσεων των χρήσεων γης-δραστηριοτήτων 2187

4.3.4. Καθορισμός όρων προστασίας ανά προτεινόμενη ζώνη της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής 2194

4.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2194

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2202

5.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2202

5.2. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2266

5.2.1. Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης 2266

5.2.2. Ειδικοί Στόχοι Διαχείρισης 2295

5.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2407

5.3.1. Προτεινόμενα Μέτρα διαχείρισης 2407

5.3.2. Σχέση των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης και των Μέτρων Διαχείρισης 2674

5.4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2768

5.4.1. Σχέδιο δράσης του Σχεδίου Διαχείρισης 2768

5.4.2. Πρόγραμμα παρακολούθησης του προστατευτέου αντικειμένου και αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης 2768

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2880

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/42750/1140/19-04-2024 έγγραφο της Δ.Υ.) 2893

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (α.π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10691/336/30-01-2025 έγγραφο του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ – Απόψεις αναδόχου ΕΠΜ) 2895

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1.1.1-1 Παρουσίαση της 2ης Ομάδας Περιοχών της Μελέτης 1 1
Πίνακας 2.1.1-1: Θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]..... 14
Πίνακας 2.1.1-2: Μη θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 16
Πίνακας 2.1.2-1: Στοιχεία ορυκτών πόρων, υδρογονανθράκων και γεωθερμίας που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 18
Πίνακας 2.1.3-1: Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ. Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 30
Πίνακας 2.1.3-2: Χαρακτηριστικά λιμναίων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ. Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 34
Πίνακας 2.1.3-3: Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017γ. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11)& Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ -ΕΓΥ. Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 35
Πίνακας 2.1.4-1: Χαρακτηριστικά μεταβατικών υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ..... 37
Πίνακας 2.1.4-2: Χαρακτηριστικά παράκτιων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και

αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ..... 37
Πίνακας 2.1.4-3: Χαρακτηριστικά των ακτών κολύμβησης παράκτιων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης. [Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας ΕΓΥ. 38
Πίνακας 2.2.1-1. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 41
Πίνακας 2.2.1-2. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120005 [Επεξεργασία ΟμάδαςΜελέτης] 45
Πίνακας 2.2.1-3. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 48
Πίνακας 2.2.1-4. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 52
Πίνακας 2.2.1-5. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 56
Πίνακας 2.2.1-6. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 65
Πίνακας 2.2.1-7. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 69
Πίνακας 2.2.1-8. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 73
Πίνακας 2.2.1-9. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 77
Πίνακας 2.2.1-10. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 80
Πίνακας 2.2.1-11. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 85
Πίνακας 2.2.1-12. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 89
Πίνακας 2.2.1-13. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 93
Πίνακας 2.2.1-14. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 102
Πίνακας 2.2.1-15. Γενικοί και ειδικοί στόχοι επί των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή μελέτης ανά GR, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) [Κοτζαγεώργης κ.α. 2015] και έχουν επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσης..... 104
Πίνακας 2.2.1-16: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].... 136
Πίνακας 2.2.2-1: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 142
Πίνακας 2.2.2-2: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 145
Πίνακας 2.2.2-3: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 148

Πίνακας 2.2.2-4: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 151
Πίνακας 2.2.2-5: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 154
Πίνακας 2.2.2-6: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 157
Πίνακας 2.2.2-7: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 162
Πίνακας 2.2.2-8: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 166
Πίνακας 2.2.2-9: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 170
Πίνακας 2.2.2-10: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 176
Πίνακας 2.2.2-11: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]. 180
Πίνακας 2.2.2-12. Γενικοί και ειδικοί στόχοι επί των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή μελέτης ανά GR, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) [Κοτζαγεώργης κ.α. 2015] 182
Πίνακας 2.2.2-13: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 187
Πίνακας 2.2.2-14: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 193
Πίνακας 2.2.2-15: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 198
Πίνακας 2.2.2-16: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 200
Πίνακας 2.2.2-17: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 202
Πίνακας 2.2.2-18: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 205
Πίνακας 2.2.2-19: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 211
Πίνακας 2.2.2-20: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 214
Πίνακας 2.2.2-21: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 220
Πίνακας 2.2.2-22: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 231
Πίνακας 2.2.2-23: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 244
Πίνακας 2.2.2-24: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 245

Πίνακας 2.2.2-25: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 246
Πίνακας 2.2.3-1: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 251
Πίνακας 2.2.3-2: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 256
Πίνακας 2.2.3-3: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 263
Πίνακας 2.2.3-4: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 268
Πίνακας 2.2.3-5: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 274
Πίνακας 2.2.3-6: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 282
Πίνακας 2.2.3-7: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 287
Πίνακας 2.2.3-8: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 292
Πίνακας 2.2.3-9: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 297
Πίνακας 2.2.3-10: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 301
Πίνακας 2.2.3-11: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 308
Πίνακας 2.2.3-12: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 311
Πίνακας 2.2.3-13: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 314
Πίνακας 2.2.3-14: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150013 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 321
Πίνακας 2.2.3-15: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150014 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 324
Πίνακας 2.2.3-16: Γενικοί και ειδικοί στόχοι επί των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας που απαντούν στις ΕΖΔ της περιοχής μελέτης, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) [Κοτζαγεώργης κ.α. 2015] και έχουν επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσης. 327
Πίνακας 2.2.3-17: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης 400
Πίνακας 2.2.3-18: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 402
Πίνακας 2.2.3-19: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 407
Πίνακας 2.2.3-20: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 410

Πίνακας 2.2.3-21: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 413
Πίνακας 2.2.3-22: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 419
Πίνακας 2.2.3-23: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 423
Πίνακας 2.2.3-24: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 427
Πίνακας 2.2.3-25: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 431
Πίνακας 2.2.3-26: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 437
Πίνακας 2.2.3-27: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 440
Πίνακας 2.2.3-28: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 441
Πίνακας 2.2.3-29: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 444
Πίνακας 2.2.3-30: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150014 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 453
Πίνακας 2.2.3-31: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1120004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 456
Πίνακας 2.2.3-32: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1130010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 461
Πίνακας 2.2.3-33: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1130012 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 471
Πίνακας 2.2.3-34: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1140008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 476
Πίνακας 2.2.3-35: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1140009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 481
Πίνακας 2.2.3-36: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1150001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 484
Πίνακας 2.2.3-37: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1150011 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 494
Πίνακας 2.2.3-38: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1150012 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 497
Πίνακας 2.2.3-39: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 501
Πίνακας 2.2.3-40: Γενικοί και ειδικοί στόχοι επί σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή μελέτης ανά GR, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) [Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2015] 503
Πίνακας 2.3.1-1: Δημογραφικά στοιχεία ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα της ευρύτερης περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Δεδομένα απογραφής πληθυσμού] 572

Πίνακας 2.3.1-2: Δημογραφικά στοιχεία περιοχής μελέτης για την περίοδο 1991-2011 [ΕΛΣΤΑΤ, 1991-2011, Δεδομένα απογραφών πληθυσμού] 575
Πίνακας 2.3.1-3: Δείκτες γήρανσης, εξάρτησης και νεανικότητας για τους δήμους της περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2001-2011, Δεδομένα απογραφών πληθυσμού, Επεξεργασία ομάδας μελέτης] 576
Πίνακας 2.3.1-4: Οικονομικοί δείκτες (απασχόλησης και ανεργίας) για τους δήμους της περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2001-2011, Δεδομένα απογραφών πληθυσμού, Επεξεργασία ομάδας μελέτης] 577
Πίνακας 2.3.1-5: Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής μελέτης ανά Δήμο και οικονομικό τομέα δραστηριότητας[ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Δεδομένα απογραφής πληθυσμού] 578
Πίνακας 2.3.1-6: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Δεδομένα απογραφής πληθυσμού] 579
Πίνακας 2.3.1-7: Αριθμός νομικών μονάδων και απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στις ΠΕ της περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2017, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων] 580
Πίνακας 2.3.1-8: Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (σε χιλ. κατοίκους) των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας ανά οικονομικό τομέα δραστηριότητας [ΕΛΣΤΑΤ, 1981-2018, Έρευνα εργατικού δυναμικού] 591
Πίνακας 2.3.1-9: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός (σε χιλ. κατοίκους) κατά ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας [ΕΛΣΤΑΤ, 1981-2018, Έρευνα εργατικού δυναμικού] 592
Πίνακας 2.3.1-10: Μέση ετήσια τιμή κατανομής γεωργικής γης στις δημοτικές ενότητες της περιοχής μελέτης ανά κατηγορία καλλιεργειών (σε στρέμματα) για τα έτη 2013-2016 [ΕΛΣΤΑΤ 2013-2016, Δεδομένα γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 593
Πίνακας 2.3.1-11: Γεωργικές εκτάσεις (ha) εντός των περιοχών Natura 2000 σε κάθε Δ.Ε. ανά κατηγορία Corine Land Cover [Corine Land Cover 2018] 596
Πίνακας 2.3.1-12: Γεωργικές εκτάσεις (ha) εντός των ΕΖΔ περιοχών σε κάθε Δ.Ε. ανά κατηγορία 4-ψήφιου κωδικού από το έργο της Χαρτογράφησης χερσαίων τύπων οικοτόπων (ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ κ.α. 2015) 599
Πίνακας 2.3.1-13: Μέση ετήσια έκταση των κυριότερων αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών στις δημοτικές ενότητες της περιοχής μελέτης (σε στρέμματα) για τα έτη 2013-2016 [ΕΛΣΤΑΤ, 2013-2016, Δεδομένα γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 607
Πίνακας 2.3.1-14: Εκτιμώμενες μέσες ποσότητες βελτιωτικών που χρησιμοποιούνται ανά είδος καλλιέργειας [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ] 610

Πίνακας 2.3.1-15: Αριθμός διαθέσιμων δραστικών ουσιών ανά κατηγορία και καλλιέργεια [http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx και ιδία επεξεργασία] 612
Πίνακας 2.3.1-16: Καλλιεργούμενες και αρδευόμενες εκτάσεις στο ΥΔ 12 Θράκης βάσει της απογραφής γεωργίας-κτηνοτροφίας της ΕΛΣΤΑΤ 2013 (στρέμματα) [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ] 613
Πίνακας 2.3.1-17: Μέση ετήσια τιμή για την περίοδο 2013-2016 της κατανομήςζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώων (σε άτομα)και Σύνολο Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) στις δημοτικές ενότητες της περιοχής μελέτης [Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2013-2016. Δεδομένα ζωικού κεφαλαίο ανά κατηγορία ζώου] 619
Πίνακας 2.3.1-18: Βοσκόμενες εκτάσεις στις δημοτικές ενότητες της περιοχής μελέτης (σε στρέμματα)[ΟΠΕΚΕΠΕ. 2014. Γεωχωρικό πολυγωνικό αρχείο χωρικών ενοτήτων ILOTS.] 621
Πίνακας 2.3.1-19: Βοσκοφόρτωση στις δημοτικές ενότητεςτης περιοχής μελέτης και σύγκριση με την αντίστοιχη Βοσκοϊκανότητα σε επίπεδο νομού [ΟΠΕΚΕΠΕ 2014, ΕΛΣΤΑΤ 2013-2016, NERCO Α.Ε. κ.α. 2015, Επεξεργασία ομάδας μελέτης] 623
Πίνακας 2.3.1-20: Διαχειριζόμενα δάση της περιοχής μελέτης [Υπ'αριθ. 181117/1401/5-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Πιστοποίησης δασικών προϊόντων και δασοπονικών μελετών εφαρμογών του ΥΠΕΝ με θέμα «Παροχή στοιχείων», έργο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013] 625
Πίνακας 2.3.1-21: Συνολική & δασοσκεπής έκταση διαχειριστικών κλάσεων (σε ha) για τα Διαχειριζόμενα δάση της περιοχής μελέτης σύμφωνα με τη δασική διαχειριστική μελέτη του εκάστοτε δασικού συμπλέγματος. 628
Πίνακας 2.3.1-22: Αριθμός σκαφών και κατηγορίας αλιείας που δραστηριοποιούνται ενός της περιοχής μελέτης (Στοιχεία των Τμημάτων Αλιείας ΠΕ Ξάνθης, Δράμας & Καβάλας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ιδία επεξεργασία, 2019) 635
Πίνακας 2.3.1-23: Κίνδυνοι/πιέσεις που έχουν εκτιμηθεί εντός της περιοχής μελέτης (Στοιχεία των Τμημάτων Αλιείας ΠΕ Ξάνθης, Δράμας & Καβάλας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ιδία επεξεργασία, 2019] 636
Πίνακας 2.3.1-24: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (Στοιχεία της ΑΔΜ-Θ/ΓΔ Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων/Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ΑΜΘ/Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας, 2019) 637

Πίνακας 2.3.1-25: Πλήθος επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων, δωματίων και κλινών στις Δημοτικές Ενότητητες της περιοχής μελέτης [Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού. 2019. Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του 2019] ... 639
Πίνακας 2.3.1-26: Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στην περιοχή μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ 2013-2018). Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) 642
Πίνακας 2.3.1-27: Κατανομή των αιτήσεων για σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή μελέτης σε κάθε προστατευόμενη περιοχή ανά κατηγορία σταθμού [Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. 2020. Γεωπληροφοριακός χάρτης] 644
Πίνακας 2.3.1-28: Κατανομή των αιτήσεων για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην περιοχή μελέτης σε κάθε προστατευόμενη περιοχή ανά στάδιο αδειοδότησης [Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. 2020. Γεωπληροφοριακός χάρτης] 644
Πίνακας 2.3.1-29: Κατανομή εκτάσεων κατά χρήση/κάλυψη γης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Corine Landcover 2018 [European Environmental Agency. 2018a. Corine Landcover Database 2018. Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 651
Πίνακας 2.3.1-30: Κατανομή εκτάσεων κατά χρήση/κάλυψη γης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Corine Land Cover 2018 [European Environmental Agency. 2018a. Corine Landcover Database 2018, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 653
Πίνακας 2.3.1-31: Διαχρονική μεταβολή των χρήσεων γης την περίοδο 1990-2018 [European Environmental Agency. 2018b. Corine Landcover Changes – Copernicus Programme (url: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 655
Πίνακας 2.3.1-32: Δράσεις προστασίας και διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν την περίοδο 2009-2019 σε σχέση με την περιοχή μελέτης [ΕΣΠΑ 2007-2013, LIFE+, INTERREG 2007-2013,, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 662
Πίνακας 2.3.1-33: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1120004 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]. 666
Πίνακας 2.3.1-34: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1120005 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]. 666
Πίνακας 2.3.1-35: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130006 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015]. 669
Πίνακας 2.3.1-36: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130007 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015]. 679
Πίνακας 2.3.1-37: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130009 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από

Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [Λεονάρδος κ.α. 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015]..... 679
Πίνακας 2.3.1-38: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130010 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [Λεονάρδος κ.α. 2015]..... 694
Πίνακας 2.3.1-39: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130012 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015, Λεονάρδος κ.α. 2015]..... 696
Πίνακας 2.3.1-40: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1140001 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]..... 707
Πίνακας 2.3.1-41: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1140004 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]..... 707
Πίνακας 2.3.1-42: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1140008 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]..... 709
Πίνακας 2.3.1-43: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1140009 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]..... 709
Πίνακας 2.3.1-44: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150001 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [Λεονάρδος κ.α. 2015]..... 713
Πίνακας 2.3.1-45: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150005 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]..... 716
Πίνακας 2.3.1-46: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150009 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]..... 719
Πίνακας 2.3.1-47: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150010 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [Λεονάρδος κ.α. 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015]..... 720
Πίνακας 2.3.1-48: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150011 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]..... 738
Πίνακας 2.3.1-49: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150012 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015]..... 740
Πίνακας 2.3.1-50: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1120003 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 - Έκδοση 2019]..... 744
Πίνακας 2.3.1-51: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1120004 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]..... 746

Πίνακας 2.3.1-52: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1120005 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 748
Πίνακας 2.3.1-53: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130006 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 751
Πίνακας 2.3.1-54: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130007 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 753
Πίνακας 2.3.1-55: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130009 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 755
Πίνακας 2.3.1-56: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130010 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 759
Πίνακας 2.3.1-57: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130012 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 762
Πίνακας 2.3.1-58: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140001 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 762
Πίνακας 2.3.1-59: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140002 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 764
Πίνακας 2.3.1-60: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140003 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 766
Πίνακας 2.3.1-61: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140004 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 768
Πίνακας 2.3.1-62: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140008 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 770
Πίνακας 2.3.1-63: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140009 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 771
Πίνακας 2.3.1-64: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150001 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 773
Πίνακας 2.3.1-65: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150005 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 775
Πίνακας 2.3.1-66: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150008 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 778

Πίνακας 2.3.1-67: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150009 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 778
Πίνακας 2.3.1-68: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150010 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 780
Πίνακας 2.3.1-69: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150011 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 784
Πίνακας 2.3.1-70: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150012 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 786
Πίνακας 2.3.1-71: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150013 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 787
Πίνακας 2.3.1-72: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150014 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019] 788
Πίνακας 2.3.1-73: Πιέσεις στην περιοχή GR1120003 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 791
Πίνακας 2.3.1-74: Πιέσεις στην περιοχή GR1120004 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 791
Πίνακας 2.3.1-75: Πιέσεις στην περιοχή GR1120005 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 791
Πίνακας 2.3.1-76: Πιέσεις στην περιοχή GR1130006 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 792
Πίνακας 2.3.1-77: Πιέσεις στην περιοχή GR1130007 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 793
Πίνακας 2.3.1-78: Πιέσεις στην περιοχή GR1130009 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 793
Πίνακας 2.3.1-79: Πιέσεις στην περιοχή GR1130010 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 794
Πίνακας 2.3.1-80: Πιέσεις στην περιοχή GR1130012 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 795
Πίνακας 2.3.1-81: Πιέσεις στην περιοχή GR1140001 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 796

Πίνακας 2.3.1-82: Πιέσεις στην περιοχή GR1140002 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 797
Πίνακας 2.3.1-83: Πιέσεις στην περιοχή GR1140003 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 797
Πίνακας 2.3.1-84: Πιέσεις στην περιοχή GR1140008 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 798
Πίνακας 2.3.1-85: Πιέσεις στην περιοχή GR1140009 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 800
Πίνακας 2.3.1-86: Πιέσεις στην περιοχή GR1150001 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 800
Πίνακας 2.3.1-87: Πιέσεις στην περιοχή GR1150005 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 801
Πίνακας 2.3.1-88: Πιέσεις στην περιοχή GR1150009 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 802
Πίνακας 2.3.1-89: Πιέσεις στην περιοχή GR1150010 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 803
Πίνακας 2.3.1-90: Πιέσεις στην περιοχή GR1150011 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 804
Πίνακας 2.3.1-91: Πιέσεις στην περιοχή GR1150012 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database]. 804
Πίνακας 2.3.1-92: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1120003 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 806
Πίνακας 2.3.1-93: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1120004 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 807
Πίνακας 2.3.1-94: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1120005 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 810
Πίνακας 2.3.1-95: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130006 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 813
Πίνακας 2.3.1-96: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130007 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 817
Πίνακας 2.3.1-97: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130009 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 819
Πίνακας 2.3.1-98: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130010 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 825
Πίνακας 2.3.1-99: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130012 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 829

Πίνακας 2.3.1-100: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140001 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 831
Πίνακας 2.3.1-101: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140002 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 833
Πίνακας 2.3.1-102: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140003 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 835
Πίνακας 2.3.1-103: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140004 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 838
Πίνακας 2.3.1-104: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140008 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 841
Πίνακας 2.3.1-105: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140009 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 845
Πίνακας 2.3.1-106: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150001 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 848
Πίνακας 2.3.1-107: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150005 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 852
Πίνακας 2.3.1-108: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150008 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 858
Πίνακας 2.3.1-109: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150009 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 859
Πίνακας 2.3.1-110: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150010 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 861
Πίνακας 2.3.1-111: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150011 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 867
Πίνακας 2.3.1-112: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150012 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 870
Πίνακας 2.3.1-113: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150013 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 873
Πίνακας 2.3.1-114: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150014 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ. 873
Πίνακας 2.3.2-1: Σύνολο μέτρων που διαμορφώθηκαν και ελέγχθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου Μεταφορών [EgisSystema. 2019. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών] 876
Πίνακας 2.3.2-2: Κατάλογος της χώρας με τα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, σε εφαρμογή του υπ' αριθ. 1391/2013 κανονισμού της ΕΕ 879
Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 882
Πίνακας 2.3.2-4: Παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με την περιοχή μελέτης [ΕΣΠΑ 2014-2020, LIFE+, INTERREG 2014-2020, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 886
Πίνακας 2.3.2-5 Πλήθος αιτήσεων άσκησης νέων δραστηριοτήτων ανά προστατευόμενη περιοχή της περιοχής μελέτης για το διάστημα 2015-2019 στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ Δέλτα Νέστου 895
Πίνακας 2.3.2-6 Πλήθος αιτήσεων άσκησης νέων δραστηριοτήτων ανά προστατευόμενη περιοχή της περιοχής μελέτης για το διάστημα 2015-2019 στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης 896

Πίνακας 2.3.3-1: Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που καταγράφηκαν. [Υπουργείο Πολιτισμού, 2019, Διαρκής Κατάλογος Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος & κόμβος Οδυσσεύς, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής, 2019, Αρχείο Διατηρητέων Κτηρίων και Παραδοσιακών Οικισμών, Υπουργείο Εσωτερικών Υφυπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, 2019, διαδικτυακό ευρετήριο Διατηρητέων Κτηρίων και Παραδοσιακών Οικισμών, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης] 899
Πίνακας 3.1.1-1: Ενδεικτικός πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο[Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2019] 912
Πίνακας 3.1.1-2: Ενδεικτικός πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο[Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2019] 914
Πίνακας 3.1.1-3: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1120003 ... 916
Πίνακας 3.1.1-4: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1120005 ... 918
Πίνακας 3.1.1-5: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1130006 ... 919
Πίνακας 3.1.1-6: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1130007 ... 920
Πίνακας 3.1.1-7: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1130009 ... 921
Πίνακας 3.1.1-8: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1140001 ... 924
Πίνακας 3.1.1-9: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1140002 ... 925
Πίνακας 3.1.1-10: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1140003 ... 927
Πίνακας 3.1.1-11: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1140004 ... 928
Πίνακας 3.1.1-12: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150005 ... 929
Πίνακας 3.1.1-13: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150008 ... 931
Πίνακας 3.1.1-14: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150009 ... 931
Πίνακας 3.1.1-15: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150010 ... 932
Πίνακας 3.1.1-16: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150014 ... 935
Πίνακας 3.1.1-17: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003 936
Πίνακας 3.1.1-18: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005 937
Πίνακας 3.1.1-19: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006 940
Πίνακας 3.1.1-20: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007 942
Πίνακας 3.1.1-21: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009 944
Πίνακας 3.1.1-22: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001 947
Πίνακας 3.1.1-23: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002 950
Πίνακας 3.1.1-24: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003 953
Πίνακας 3.1.1-25: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004 956

Πίνακας 3.1.1-26: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005 960
Πίνακας 3.1.1-27: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008 965
Πίνακας 3.1.1-28: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009 966
Πίνακας 3.1.1-29: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010 967
Πίνακας 3.1.1-30: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150013 970
Πίνακας 3.1.1-31: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 970
Πίνακας 3.1.1-32: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1120004 972
Πίνακας 3.1.1-33: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1130010 984
Πίνακας 3.1.1-34: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1130012 1004
Πίνακας 3.1.1-35: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1140008 1008
Πίνακας 3.1.1-36: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1140009 1012
Πίνακας 3.1.1-37: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150001 1016
Πίνακας 3.1.1-38: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150011 1036
Πίνακας 3.1.1-39: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150012 1039
Πίνακας 3.1.1-40: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003 1046
Πίνακας 3.1.1-41: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005 1046
Πίνακας 3.1.1-42: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006 1047
Πίνακας 3.1.1-43: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007 1049
Πίνακας 3.1.1-44: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009 1050
Πίνακας 3.1.1-45: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001 1051

Πίνακας 3.1.1-46: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002 1052
Πίνακας 3.1.1-47: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003 1053
Πίνακας 3.1.1-48: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004 1054
Πίνακας 3.1.1-49: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005 1056
Πίνακας 3.1.1-50: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008 1057
Πίνακας 3.1.1-51: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009 1057
Πίνακας 3.1.1-52: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010 1058
Πίνακας 3.1.1-53: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150013 1059
Πίνακας 3.1.1-54: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 1059
Πίνακας 3.1.1-55: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1120004 1060
Πίνακας 3.1.1-56: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1130010 1065
Πίνακας 3.1.1-57: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1130012 1079
Πίνακας 3.1.1-58: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1140008 1081
Πίνακας 3.1.1-59: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1140009 1084
Πίνακας 3.1.1-60: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150001 1086

Πίνακας 3.1.1-61: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150011 1099
Πίνακας 3.1.1-62: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150012 1101
Πίνακας 3.1.2-1: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003 1106
Πίνακας 3.1.2-2: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005 1106
Πίνακας 3.1.2-3: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006 1108
Πίνακας 3.1.2-4: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007 1110
Πίνακας 3.1.2-5: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009 1111
Πίνακας 3.1.2-6: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001 1114
Πίνακας 3.1.2-7: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002 1116
Πίνακας 3.1.2-8: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003 1117
Πίνακας 3.1.2-9: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004 1119
Πίνακας 3.1.2-10: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005 1121
Πίνακας 3.1.2-11: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008 1123
Πίνακας 3.1.2-12: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009 1124
Πίνακας 3.1.2-13: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010 1126
Πίνακας 3.1.2-14: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150013 1129
Πίνακας 3.1.2-15: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 1129
Πίνακας 3.1.2-16: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1120004 1130
Πίνακας 3.1.2-17: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1130010 1141
Πίνακας 3.1.2-18: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1130012 1168
Πίνακας 3.1.2-19: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1140008 1172
Πίνακας 3.1.2-20: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1140009 1179

Πίνακας 3.1.2-21: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1150001 1183
Πίνακας 3.1.2-22: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1150011 1209
Πίνακας 3.1.2-23: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1150012 1214
Πίνακας 3.2-1: Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στις περιοχή Natura 2000 1220
Πίνακας 3.3.1-1: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1120003 1238
Πίνακας 3.3.1-2: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1120005 1239
Πίνακας 3.3.1-3: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1130006 1243
Πίνακας 3.3.1-4: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1130007 1253
Πίνακας 3.3.1-5: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1130009 1257
Πίνακας 3.3.1-6: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1140001 1274
Πίνακας 3.3.1-7: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1140002 1276
Πίνακας 3.3.1-8: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1140003 1278
Πίνακας 3.3.1-9: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1140004 1281

Πίνακας 3.3.1-10: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150005 1283
Πίνακας 3.3.1-11: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150008 1290
Πίνακας 3.3.1-12: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150009 1291
Πίνακας 3.3.1-13: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150010 1293
Πίνακας 3.3.1-14: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150013 1317
Πίνακας 3.3.1-15: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 1318
Πίνακας 3.3.1-16: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1120004 1320
Πίνακας 3.3.1-17: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1130010 1346
Πίνακας 3.3.1-18: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1130012 1419
Πίνακας 3.3.1-19: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1140008 1428
Πίνακας 3.3.1-20: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1140009 1447
Πίνακας 3.3.1-21: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές,

τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1150001 1455
Πίνακας 3.3.1-22: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1150011 1642
Πίνακας 3.3.1-23: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1150012 1646
Πίνακας 3.3.2-1: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1120003 1667
Πίνακας 3.3.2-2: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1120005 1668
Πίνακας 3.3.2-3: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1130006 1673
Πίνακας 3.3.2-4: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1130007 1688
Πίνακας 3.3.2-5: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1130009 1693
Πίνακας 3.3.2-6: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1140001 1732
Πίνακας 3.3.2-7: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1140002 1733
Πίνακας 3.3.2-8: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1140003 1737
Πίνακας 3.3.2-9: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1140004 1740
Πίνακας 3.3.2-10: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150005 1742
Πίνακας 3.3.2-11: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150008 1790
Πίνακας 3.3.2-12: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150009 1791

Πίνακας 3.3.2-13: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150010 1792
Πίνακας 3.3.2-14: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150013 1830
Πίνακας 3.3.2-15: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 1831
Πίνακας 3.3.2-16: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1120004 1833
Πίνακας 3.3.2-17: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1130010 1853
Πίνακας 3.3.2-18: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1130012 1909
Πίνακας 3.3.2-19: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1140008 1917
Πίνακας 3.3.2-20: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1140009 1931
Πίνακας 3.3.2-21: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1150001 1938
Πίνακας 3.3.2-22: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1150011 2093
Πίνακας 3.3.2-23: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1150012 2096
Πίνακας 3.3.2-24: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1120003 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2115
Πίνακας 3.3.2-25: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1120005 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2116

Πίνακας 3.3.2-26: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1130006 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2117
Πίνακας 3.3.2-27: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1130007 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2119
Πίνακας 3.3.2-28: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1130009 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2120
Πίνακας 3.3.2-29: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1140001 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2123
Πίνακας 3.3.2-30: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1140002 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2124
Πίνακας 3.3.2-31: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1140003 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2126
Πίνακας 3.3.2-32: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1140004 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2127
Πίνακας 3.3.2-33: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150005 [Η ομαδοποίηση των

σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2129
Πίνακας 3.3.2-34: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150008 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2131
Πίνακας 3.3.2-35: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150009 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2132
Πίνακας 3.3.2-36: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150010 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2133
Πίνακας 3.3.2-37: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150013 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2136
Πίνακας 3.3.2-38: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2136
Πίνακας 3.3.2-39: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1120004 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2137
Πίνακας 3.3.2-40: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1130010 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2142
Πίνακας 3.3.2-41: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για

θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1130012 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2153
Πίνακας 3.3.2-42: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1140008 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2155
Πίνακας 3.3.2-43: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1140009 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2158
Πίνακας 3.3.2-44: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1150001 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2160
Πίνακας 3.3.2-45: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1150011 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2172
Πίνακας 3.3.2-46: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1150012 [Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο] 2174
Πίνακας 3.4-1. Καταγραφή των κύριων οικοσυστημικών υπηρεσιών ανά προστατευόμενη περιοχή 2178
Πίνακας 4.1.1-1: Κατανομή προστατευτέου αντικειμένου ανά περιοχή Natura 2000 και ανά κατηγορία αυτού 2181
Πίνακας 4.2.2-1: Προτεινόμενες προστατευόμενες περιοχές και χαρακτηρισμός αυτών .. 2183
Πίνακας 4.3.1-1: Επιλεγμένες ζώνες προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εναλλακτική λύση 0. Μηδενική λύση (do nothing) 2184
Πίνακας 4.3.1-2: Επιλεγμένες ζώνες προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εναλλακτική λύση 1 2185
Πίνακας 4.3.1-3: Επιλεγμένες ζώνες προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εναλλακτική λύση 2 2185

Πίνακας 4.3.1-4: Επιλεγμένες ζώνες προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εναλλακτική λύση 3 2186
Πίνακας 4.3.3-1: Κατάλογος με τις επιτρεπόμενες ασκούμενες χρήσεις και δραστηριότητες που ορίζονται στο Άρθρο 44 του Ν. 4685/2020, με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) και την κατανομή τους α) ανά ομάδα και β) ανά ζώνη προστασίας 2187
Πίνακας 5.1-1: Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης 2203
Πίνακας 5.2.1-1: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) 2267
Πίνακας 5.2.1-2: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) 2275
Πίνακας 5.2.1-3: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου (ELBA11204) 2281
Πίνακας 5.2.1-4: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου (ELBA11312) 2283
Πίνακας 5.2.1-5: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού (ELBA11409) 2285
Πίνακας 5.2.1-6: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (ELBA11511) 2288
Πίνακας 5.2.1-7: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου (ELBA11512) 2290
Πίνακας 5.2.1-8: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου (ELBA11514) 2292
Πίνακας 5.2.2-1: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) 2296
Πίνακας 5.2.2-2: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) 2328
Πίνακας 5.2.2-3: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου (ELBA11204) 2353
Πίνακας 5.2.2-4: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου (ELBA11312) 2362
Πίνακας 5.2.2-5: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού (ELBA11409) 2370
Πίνακας 5.2.2-6: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (ELBA11511) 2380
Πίνακας 5.2.2-7: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου (ELBA11512) 2390

Πίνακας 5.2.2-8: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου (ELBA11514) 2396
Πίνακας 5.2.2-9: Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς ανά είδος σε εθνικό επίπεδο όπως έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο των έργων Εποπτείας (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014) και Ποσοτικοί στόχοι διατήρησης εθνικό επίπεδο για είδη χλωρίδας και πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΦΕΚ 1375/Β/2021, 1915/Β/2021 και 1091/Β/2023) 2402
Πίνακας 5.2.2-10: Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς ανά είδος σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο όπως έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο των έργων Εποπτείας (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014, Μερτζάνης Γ. κ.α. 2015, Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015, Τσιριπίδης Ι. κ.α. 2015, ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 2014) και οι στόχοι διατήρησης ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000 (Υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/2023 ΦΕΚ 1807/Β/2023) 2404
Πίνακας 5.3.1-1. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) 2409
Πίνακας 5.3.1-2. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) 2485
Πίνακας 5.3.1-3. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου (ELBA11204) 2542
Πίνακας 5.3.1-4. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου (ELBA11312) 2559
Πίνακας 5.3.1-5. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού (ELBA11409) 2578
Πίνακας 5.3.1-6. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (ELBA11511) 2608
Πίνακας 5.3.1-7. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου (ELBA11512) 2641
Πίνακας 5.3.1-8. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου (ELBA11514) 2660
Πίνακας 5.3.2-1. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) [Μέρος Α: ΕΣΔ ELNP11408_A01.1 έως ELNP11408_A15.4] 2675
Πίνακας 5.3.2-2. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) [Μέρος Β: ΕΣΔ ELNP11408_A15.5 έως ELNP11408_B15.2] 2686

Πίνακας 5.3.2-3. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) [Μέρος Γ: ΕΣΔ ELNP11408_Β16.1 έως ELNP11408_Β39.2] 2697
Πίνακας 5.3.2-4. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) [Μέρος Δ: ΕΣΔ ELNP11408_Β40.1 έως ELNP11408_Γ13.3] 2708
Πίνακας 5.3.2-5: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) [Μέρος Α: ΕΣΔ ELNP11309_Α01.1 έως ELNP11309_Α18.2] 2719
Πίνακας 5.3.2-6: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) [Μέρος Β: ΕΣΔ ELNP11309_Β01.1 έως ELNP11309_Β20.2] 2726
Πίνακας 5.3.2-7: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) [Μέρος Γ: ΕΣΔ ELNP11309_Β21.1 έως ELNP11309_Γ10.4] 2733
Πίνακας 5.3.2-8: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου (ELBA11204) 2740
Πίνακας 5.3.2-9: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου (ELBA11312) 2744
Πίνακας 5.3.2-10: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού (ELBA11409) 2747
Πίνακας 5.3.2-11: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (ELBA11511) 2753
Πίνακας 5.3.2-12: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου (ELBA11512) 2761
Πίνακας 5.3.2-13: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου (ELBA11514) 2765
Πίνακας 5.4.2-1: Συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των υγροτοπικών και χερσαίων τύπων οικοτόπων (οι τύποι οικοτόπων οι οποίοι δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα κριτήρια ιεράρχησης της παρακολούθησης υπάγονται στην κατηγορία "λοιποί τύποι οικοτόπων". Με μπλε γραμματοσειρά

παρουσιάζονται οι συνέργειες με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων). 2774
Πίνακας 5.4.2-2: Προτεινόμενος σχεδιασμός δειγματοληψιών ανά ταξινομική ομάδα..... 2808
Πίνακας 5.4.2-3: Προτεινόμενοι δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης ανά προτεινόμενο μέτρο 2865

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 2.2.3-1. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος αναπαραγωγής της Δασόκοτας στην Ευρωπαϊκή ζώνη [Keller et al. 2020] 475
Σχήμα 2.3.1-1. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1130006 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018] 601
Σχήμα 2.3.1-2. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1130009 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018] 602
Σχήμα 2.3.1-3. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1130010 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018] 602
Σχήμα 2.3.1-4. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1140008 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018] 603
Σχήμα 2.3.1-5. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1140009 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018] 604
Σχήμα 2.3.1-6. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1150010 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018] 604
Σχήμα 2.3.1-7. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1150011 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018] 605
Σχήμα 2.3.1-8. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1150012 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018] 605
Σχήμα 2.3.1-9: Εκτιμώμενες ποσότητες βελτιωτικών Αζώτου που χρησιμοποιούνται και ποσότητες που δεν απορροφώνται από τα φυτά των καλλιεργειών και διαχέονται στο περιβάλλον σε κάθε Δ.Ε. (Μ.Ο τιμών για τα έτη 2013-2016) [Επεξεργασία ομάδας μελέτης] 611
Σχήμα 2.3.1-10: Εκτιμώμενες ποσότητες βελτιωτικών Φωσφόρου που χρησιμοποιούνται και ποσότητες που δεν απορροφώνται από τα φυτά των καλλιεργειών και διαχέονται στο περιβάλλον σε κάθε Δ.Ε. (Μ.Ο τιμών για τα έτη 2013-2016) [Επεξεργασία ομάδας μελέτης] 611
Σχήμα 2.3.1-11: Συλλογικά δίκτυα, επιφανειακά υδατικά συστήματα και σημεία υδροληψίας στο ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) [Ζ&Α Π. Αντωναρόπολος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ] 615
Σχήμα 2.3.1-12: Συλλογικά δίκτυα, επιφανειακά υδατικά συστήματα και σημεία υδροληψίας στο ΥΔ Θράκης (EL12) [Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ] 616
Σχήμα 2.3.1-13: Πλήθος περιστατικών αγροτοδασικών πυρκαγιών και συνολική καείσα δασική και χορτολιβαδική έκταση σε στρέμματα [Πυροσβεστικό Σώμα. 2011-2019. Αρχείο Συμβάντων Δασικών Πυρκαγιών, Επεξεργασία ομάδας μελέτης] 633

Σχήμα 2.3.1-14: Διαχρονική εξέλιξη ποσοστού των διανυκτερεύσεων ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων ανά δήμο της περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ 2013-2018. Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), Επεξεργασία ομάδας μελέτης].... 643
Σχήμα 2.3.3-1. Επισκέπτες αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων περιόδου 1998 – 2018 και σχετική τάση [ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1998-2018. Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήνα] 908
Σχήμα 2.3.3-2. Επισκέπτες αρχαιολογικού μουσείου Φιλίππων περιόδου 2010 – 2018 και σχετική τάση [ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1998-2018. Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήνα] 909
Σχήμα 2.3.3-3. Επισκέπτες αρχαιολογικού μουσείου Θάσου περιόδου 2006 – 2018 και σχετική τάση [ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1998-2018. Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήνα] 910

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΑΑΤ	Ανώτερη Αποδεκτή Τιμή
ΑΔΜΘ	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
ΑΕΠΟ	Άδεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
ΑΙΟΠΑ	Αιολικό Πάρκο
ΑΠΕ	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΒΙΠΑ	Βιομηχανικό Πάρκο
ΒΙΠΕ	Βιομηχανική Περιοχή
ΒΙΟΠΑ	Βιομηχανικό Πάρκο
ΒΠΣ	Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία
ΓΓΥΠ	Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
ΓΠΔ	Γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης
ΓΠΣ	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης
Δ.	Δήμος
Δ.Ε.	Δημοτική Ενότητα
ΔΕ	Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ.	Διασυνοριακή Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών
Δ.Κ.	Δημοτική Κοινότητα
Δ.Σ.	Διοικητικό Συμβούλιο
Δ/νση	Διεύθυνση
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΛ	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
ΕΖΔ	Ειδική Ζώνη Διατήρησης
ΕΚΧΑ Α.Ε.	Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.
ΕΛΣΤΑΤ	Ελληνική Στατιστική Αρχή
Ε.Π.	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
ΕΠΠΕΡΑΑ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Ε.Π. ΑΝΕΚ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
ΕΠΑΛ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας
ΕΠΜ	Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης
ΕΣΜΦΑ	Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
ΕΣΠΑ	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
ΕΤΑ	Επιθυμητή Τιμή Αναφοράς
ΖΔΥΚΠ	Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
ΖΕΠ	Ζώνη Ειδικής Προστασίας
ΖΟΕ	Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου

Συντομογραφία	**Επεξήγηση**
Ι.Μ.	Ιερά Μονή
ΙΤΑ	Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς
ΙΤΥΣ	Ιδιατέρως Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα
ΙΜΟ	International Maritime Organization
ΚΑΖ	Καταφύγιο Άγριας Ζωής
ΚΔΑΥ	Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
ΚΠΣ	Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κ.Υ.Α.	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΚΥΤ	Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης
ΛΑΠ	Λεκάνη Απορροής Ποταμού
Λ/Θ	Λιμνοθάλασσα
μ.	μέτρα
ΜΖΜ	Μηνιαίες Ζωικές Μονάδες
ΜΜΖ	Μονάδες Μεγάλων Ζώων
Ν.	Νόμος
Ν.Δ.	Νομοθετικό Διάταγμα
ΟΠΕΚΕΠΕ	Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
ΟΠΘΣ	Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική
ΟΠΣ	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΟΠΥ	Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα
ΟΤΑ	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΧΕ	Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες
ΠΑΑ	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΑΜΘ	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΑΠ	Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας
Π.Δ.	Προεδρικό Διάταγμα
ΠΕ	Περιφερειακή Ενότητα
ΠΕ	Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
ΠΕΡΠΟ	Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδομικής δραστηριότητας
ΠΕΧΠ	Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων
ΠΚΜ	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΜΚΟ	Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
ΠΟΑΠΔ	Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
ΠΠΧΣΑΑ	Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΣΑΠ	Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης
Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.	Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης
ΣΒΙΟ	Σταθμός βιομάζας - βιοαερίου
ΣΔ	Σχέδιο Διαχείρισης
ΣΔΛΑΠ	Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού
ΣΗΘΥΑ	Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης
ΣΜΑ	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Συντομογραφία	**Επεξήγηση**
ΣΟΑΠ	Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων
ΣτΕ	Συμβούλιο της Επικράτειας
στρ.	στρέμματα
ΣΥΑΔ	Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης. Διοίκησης
ΣΧΟΟΑΠ	Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων
ΤΑΙΠΕΔ	Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
ΤΕ	Τεχνολογικής εκπαίδευσης
ΤΕΔ	Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων
ΤΕΕΒ	The Economics of Ecosystems and Biodiversity
ΤΙΦΚ	Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους
Τ.Κ.	Τοπική Κοινότητα
ΤΚΣ	Τόπος Κοινοτικής Σημασίας
Τ.Ο.	Τύπος οικοτόπου
ΤΟΕΒ	Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
ΤΥΣ	Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα
ΤΧΣ	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο
Υ.Α.	Υπουργική Απόφαση
ΥΕ	Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
ΥΠΕΚΑ	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΥΠΕΝ	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΥΠΕΧΩΔΕ	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
ΥΣ	Υδατικό Σύστημα
ΥΥΣ	Υπόγειο Υδατικό Σύστημα
Φ.Δ.	Φορέας Διαχείρισης
Φ.Δ. Οροσειράς Ροδόπης	Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
Φ.Δ. Δέλτα Νέστου	Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου
ΦΕΚ	Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης
ΧΑΔΑ	Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
χλμ.	χιλιόμετρα
ΧΥΤΑ	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
FRV	Favourable Reference Value (Επιθυμητή Τιμή Αναφοράς)

Το παρόν αποτελεί το Τεύχος παράθεσης στοιχείων τεκμηρίωσης του τεύχους ΜΑ της μελέτης (Τεύχος ΤΤΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της μελέτης

Η παρούσα μελέτη έχει τίτλο **«Μελέτη 1: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»** και εκπονείται στο πλαίσιο έργου του ΥΠΕΝ με αντικείμενο την «Εκπόνηση ΕΠΜ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000» (ενταγμένο στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικούς ΟΠΣ / MIS 5001198 και 5001223). Η Μελέτη 1 ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία **ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.** με το από 11/02/2019 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Φορέα Ανάθεσης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και της προαναφερθείσας αναδόχου εταιρείας.

Σκοπός της παρούσας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης είναι η αναγνώριση και αξιολόγηση της σημαντικότητας των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 της 2ης Ομάδας περιοχών της Μελέτης 1, η τεκμηρίωση της ανάγκης προστασίας τους, η καταγραφή των απειλών και πιέσεων που επιδρούν ή δύνανται να επιδρούν σε αυτά και η διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης των πιέσεων/απειλών, στις οποίες περιλαμβάνονται η οριοθέτηση και ο καθορισμός ζωνών και όρων προστασίας και οι προτάσεις διαχείρισης.

Ειδικότερα, αφορά τις κάτωθι περιοχές:

Πίνακας 1.1.1-1 Παρουσίαση της 2ης Ομάδας Περιοχών της Μελέτης 1

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA 2000	ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ
1	GR1120003	ΕΖΔ	ΟΡΟΣ ΧΑΙΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
2	GR1120004	ΖΕΠ	ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ
3	GR1120005	ΕΖΔ	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
4	GR1130006	ΕΖΔ	ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ
5	GR1130007	ΕΖΔ	ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)
6	GR1130009	ΕΖΔ	ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
7	GR1130010	ΖΕΠ	ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
8	GR1130012	ΖΕΠ	ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
9	GR1140001	ΕΖΔ-ΤΚΣ	ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
10	GR1140002	ΕΖΔ	ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)
11	GR1140003	ΕΖΔ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ
12	GR1140004	ΕΖΔ	ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
13	GR1140008	ΖΕΠ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ
14	GR1140009	ΖΕΠ	ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
15	GR1150001	ΖΕΠ	ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ
16	GR1150005	ΕΖΔ-ΤΚΣ	ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ-ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ
17	GR1150008	ΕΖΔ	ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ
18	GR1150009	ΕΖΔ	ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
19	GR1150010	ΕΖΔ	ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

20	GR1150011	ΖΕΠ	ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ
21	GR1150012	ΖΕΠ	ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ
22	GR1150013	ΤΚΣ	ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ
23	GR1150014	ΤΚΣ - ΖΕΠ	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ

1.1.2. Ιστορικό προστασίας της περιοχής

Η περιοχή αναφοράς της παρούσας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τρεις (23) προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Καταλόγου Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (Κ.Υ.Α. 50743/11-12-2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Η υψηλή οικολογική αξία και η σπουδαιότητα τους αντανακλάται στη θεσμοθέτηση της προστασίας τους και από άλλα διεθνή και εθνικά νομικά πλαίσια (πέραν του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000). Οι προστατευόμενες περιοχές της περιοχής αναφοράς, που περιλαμβάνουν ολόκληρες ή τμήματα των μελετώμενων περιοχών Natura 2000, αφορούν:

- Δύο Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ:
  - Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο-Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, με κωδικό 3GR002
  - Δέλτα Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, με κωδικό 3GR004
- Δύο Εθνικά Πάρκα:
  - Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, (Κ.Υ.Α. 40379/2009, ΦΕΚ 445/Δ/02.10.09), το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές Natura 2000 GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009.
  - Εθνικό πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΚΥΑ 5796/854Β/16.9.1996, η οποία αντικαθίσταται από την Κ.Υ.Α. 44549/2008, ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008), το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές Natura 2000 GR1130009, GR1130010, GR1150001 και GR1150010 και μικρά τμήματα των περιοχών GR1130006, GR1150014.
- Εικοσι τρία Καταφύγια άγριας ζωής.

Για τη διαχείριση των Εθνικών Πάρκων έχουν συσταθεί, συγκροτηθεί και λειτουργούν δύο Φορείς Διαχείρισης αυτών, ως εξής: Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (Κ.Υ.Α. 125810/1415/2003, ΦΕΚ 566/Β/2003) και Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου (Κ.Υ.Α. 125208/394/2003, ΦΕΚ 140/Β/2003). Με το νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018) οι Φορείς αυτοί μετονομάστηκαν και η χωρική τους αρμοδιότητα επεκτάθηκε ως εξής:

- Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης: περιοχές GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009, GR1150005 (τμήμα που ανήκει στην ΠΑΜΘ καθώς και οι περιοχές των ρεμάτων), GR1150011 (τμήμα που ανήκει στην ΠΑΜΘ),
- Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου: περιοχές GR1120004, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1150001, GR1150008, GR1150009, GR1150010, GR1150012, GR1150013, GR1150014

Πέραν των δύο προαναφερόμενων Φορέων Διαχείρισης, σε εφαρμογή του ν. 4519/2018, επεκτάθηκε στην περιοχή μελέτης η χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης λίμνης Κερκίνης και συγκεκριμένα:

- στο τμήμα της περιοχής GR1150005 που ανήκει στην ΠΚΜ με εξαίρεση τις περιοχές των ρεμάτων (οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Φ.Δ. Οροσειράς Ροδόπης),

– στο τμήμα της περιοχής GR1150011 που ανήκει στην ΠΚΜ.

Ειδικότερα, για τη συγκρότηση και στελέχωση των Φ.Δ. ισχύουν οι ακόλουθες διοικητικές πράξεις:

Φορέας Διαχείρισης	Συγκρότηση Φ.Δ.	Στελέχωση Δ.Σ.
Φ.Δ. Ροδόπης	Κ.Υ.Α. 125810/1415/2003 (ΦΕΚ 566/Β/2003), 875/2005 (ΦΕΚ 66/Β/2005)	ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20136/2793/2019 (ΦΕΚ 169/ΥΟΔΔ/03-04-2019)
Φ.Δ. Δέλτα Νέστου	Κ.Υ.Α. 125208/394/2003 (ΦΕΚ 140/Β/2003), 40556/2004 (ΦΕΚ 1528/Β/2004)	ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97569/12230/2018 (ΦΕΚ 13/ΥΟΔΔ/04-01-2019)
Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης	Κ.Υ.Α. 125564/994/2003 (ΦΕΚ 364/Β/2003), 52771/2004 (ΦΕΚ 1934/Β/2004)	ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97615/12243/2018 (ΦΕΚ 7/ΥΟΔΔ/10-01-2019)

Σημειώνεται πως για κανένα από τα δύο Εθνικά Πάρκα της περιοχής μελέτης δεν έχει εκδοθεί ειδικό Π.Δ. προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας. Η παρούσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη επιδιώκει να αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο για να προχωρήσει η έκδοση των Π.Δ. προστασίας των περιοχών Natura 2000 της περιοχής αναφοράς και η σύνταξη και έγκριση των Σ.Δ. των περιοχών αυτών ώστε να θωρακιστεί η προστασία, η διατήρηση και η βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των περιοχών αυτών.

Η διαχείριση της περιοχής διέπεται από το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων (Δασική Νομοθεσία), την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (Δασικός Κώδικας και Ν. 1650/1986), καθώς και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Σύμβαση Βέρνης: Ν. 1335/1983, Σύμβαση Ραμσάρ: Ν.Δ. 191/1974 και οι τροποποιήσεις αυτού με τους Ν. 1751/1988 και Ν.1950/1991, Σύμβαση CITES: Ν. 2055/1992 και Κ.Υ.Α. 294283/1997, Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα: Ν.2204/1994, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ: Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 καθώς και η τροποποίηση αυτής Κ.Υ.Α. ΗΠ 14849/853/Ε103/2008, Οδηγία 2009/147/ΕΕ: Κ.Υ.Α. 37338/1807/Ε.103/2010 καθώς και η τροποποίηση αυτής Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012, Νόμος για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας: Ν.3937/2011, Νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: 4685/2020).

Αναλυτική καταγραφή του ιστορικού προστασίας της περιοχής μελέτης δίνεται στον Πίνακα 1.1.2-1 του Τεύχους ΜΑ. Το ιστορικό προστασίας που παρατίθεται περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το προστατευτέο αντικείμενο σε χρονικό βάθος 45ετίας, από την επικύρωση της Συνθήκης Ramsar στην Ελλάδα μέχρι και την τελευταία αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 το 2017. Επίσης καταγράφονται οι σημαντικότερες δράσεις που σχετίζονται με το προστατευτέο αντικείμενο όπως οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι μελέτες χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων, οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μέσο LIFE+ κ.α.

Εκτός των παραπάνω στις περιοχές Natura 2000 που αφορά η παρούσα μελέτη έχουν υλοποιηθεί ή/και συνεχίζουν να υλοποιούνται ποικίλες δράσεις σχετικές με το φυσικό

περιβάλλον αυτής οι οποίες περιλαμβάνουν ερευνητικά προγράμματα, περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες διαχείρισης, ενώ η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς πλήθος πανεπιστημιακών διατριβών (πτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου) και ερευνών έχουν εκπονηθεί ή/και συνεχίζουν να εκπονούνται με αντικείμενο μελέτης τα προστατευόμενα οικοσυστήματα και είδη αυτής.

Οι κυριότερες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί περιλαμβάνουν:

- Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τα δύο Εθνικά Πάρκα της περιοχής μελέτης
- Δράσεις εποπτείας και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών για όλες τις περιοχές Natura 2000
- Μελέτες, ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της περιοχής μελέτης
- Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
- Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
- Σχέδια διαχείρισης δασών
- Λοιπά έργα, μελέτες και δράσεις προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών» του Πράσινου Ταμείου, του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE, τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG), το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναλυτικά στοιχεία για τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες που αφορούν την προστασία, διαχείριση και διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης δίνονται στο Κεφάλαιο 2.3.1.5 (Πίνακας 2.3.1-32) και το ΜΑ παρούσας μελέτης (Κεφάλαιο 2.3.1.5).

1.2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η περιοχή μελέτης αποτελείται από 23 προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και βρίσκεται γεωγραφικά στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδας (βλ. Πίνακας 1.2-1 και Σχήμα 1.2-1 του τεύχους ΜΑ της μελέτης).

Το σύνολο των περιοχών έχει έκταση 333.380,12 ha, από τα οποία τα 244.002,53 ha αφορούν το χερσαίο τμήμα και τα 89.377,59 ha το θαλάσσιο τμήμα. Η περιοχή μελέτης υπάγεται στην αρμοδιότητα των ακόλουθων διοικητικών μονάδων:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση: Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ): Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Θάσου, Καβάλας και Σερρών

Δήμοι: Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Θάσου, Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης, Τοπείρου, Αμφίπολης, Νέας Ζίχνης.

Τα παραπάνω στοιχεία παραθέτονται στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας.

1.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης έχει συνολική έκταση 751882,80 ha και αποτελείται από 176 Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες των 19 ΟΤΑ της περιοχής μελέτης: Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Θάσου, Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες καλύπτονται (εξ ολοκλήρου ή τμήμα τους) ή γειτνιάζουν με χαρακτηρισμένη περιοχή του οικολογικού δικτύου Natura 2000 καθώς και το σύνολο των μελετώμενων προστατευόμενων περιοχών (βλ. Πίνακας 1.3-1 του τεύχους ΜΑ της μελέτης).

Στην ευρύτερη αυτή περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται και το σύνολο των υφιστάμενων προστατευόμενων περιοχών (σε εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3937/2011), δηλαδή των Εθνικών Πάρκων Εθνικών Πάρκων Οροσειράς Ροδόπης και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και οι σχετικές περιφερειακές ζώνες αυτών.

Τα παραπάνω στοιχεία παραθέτονται στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας.

1.4. ΣΚΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1.4.1. Στόχοι και γενικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της περιοχής

Ο σκοπός προστασίας αφορά στη διασφάλιση του καθεστώτος διατήρησης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), ο σκοπός αφορά την προστασία και διατήρηση των τύπων οικοτόπων του Παρ. Ι, καθώς και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παρ. ΙΙ & IV της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), ο σκοπός αφορά την προστασία και διατήρηση των ειδών Ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ) του Παρ. Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και των μεταναστευτικών με τακτική έλευση, δηλαδή αυτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ειδών χαρακτηρισμού ΖΕΠ στην Ελλάδα.

Βάσει αυτού, οι επιμέρους στόχοι προστασίας περιλαμβάνουν:

- Τη διατήρηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που είναι μοναδικά σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
- Την ανταπόκριση της χώρας στις κοινοτικές δεσμεύσεις όσον αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η παρούσα Ε.Π.Μ. συμβάλλει στη θεσμοθέτηση της προστασίας των περιοχών Natura 2000 μέσω: α) της τεκμηρίωσης της σημασίας των προστατευτέων αντικειμένων (είδη χλωρίδας, πανίδας, τύποι οικοτόπων, κ.α.), β) της κατάλληλης ζωνοποίησης της κάθε περιοχής και γ) της σκοπιμότητας των προτεινόμενων μέτρων προστασίας σε κάθε ζώνη ανά περιοχή. Οι γενικοί στόχοι που τίθενται από την Ε.Π.Μ. για την περιοχή μελέτης περιλαμβάνουν:

- τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της περιοχής,
- τη διατήρηση των σημαντικών τύπων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων,
- την προστασία των σημαντικών και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας που ζουν στην περιοχή,

- τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής,
- τη διατήρηση κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής,
- την εφαρμογή του εθνικού δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος,
- την ανταπόκριση της χώρας σε διεθνείς δεσμεύσεις, π.χ. κοινοτικές οδηγίες, σύμβαση Ramsar, κ.α.

1.4.2. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας της περιοχής

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από την πλούσια βιοποικιλότητα και το μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών και βιοτόπων που προστατεύονται από ποικίλες συμβάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι κυριότερες συμβάσεις από αυτές είναι το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και η διεθνής σύμβαση RAMSAR.

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει 23 προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, εκ των οποίων 8 είναι χαρακτηρισμένες ως Ζ.Ε.Π, 1 ως ΤΚΣ-ΖΕΠ, 11 ως ΕΖΔ, 2 ως ΕΖΔ-ΤΚΣ και 1 ως ΤΚΣ (Πίνακας 1.1.1-1 του τεύχους ΜΑ της παρούσας).

Οι διεθνείς και εθνικές προστατευόμενες περιοχές της περιοχής αναφοράς, που περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου ή τμήματά των μελετώμενων περιοχών Natura 2000, κατανέμονται ανά κατηγορία ως εξής:

- Δύο Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ, με τις ονομασίες «Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο-Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες» και «Δέλτα Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες»
- Δύο Εθνικά Πάρκα: Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και Εθνικό πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
- Εικοσι τρία Καταφύγια άγριας ζωής.
- Πλήθος αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με σημαντικότερα αυτά στο Παγγαίο Όρος, τους Φίλιππους Καβάλας, τη Θάσο και τη Νέα Πέραμο (βλ. Κεφ. 2.3.3 της παρούσας).

Την περιοχή μελέτης επηρεάζουν άμεσα 4 Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας), 2 Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ Σαπών και Καβάλας) και μία περιοχή συγκέντρωσης μεταποιητικών μονάδων ανατολικά της Προσοτσάνης η οποία χαρακτηρίζεται άτυπα ως Βιομηχανικό Πάρκο.

Στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, εξαιρετική σημασία έχει αποκτήσει ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ακολουθεί αναλυτική λίστα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή.

Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις του ελληνικού δικαίου που αφορούν σε κυρώσεις διεθνών περιβαλλοντικών Συμβάσεων και Οδηγιών

- Ν.Δ. 191/1974 (Φ.Ε.Κ. 350/Α/1974) "Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμφωνίας Ραμσάρ περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων".
- Ν. 1335/1983 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1983) "Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης".
- Ν. 1751/1988 (Φ.Ε.Κ. 26/Α/1988) "Περί κυρώσεως πρωτοκόλλου τροποποιητικού της Σύμβασης Ραμσάρ 1971 περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων".

- Ν. 1950/1991 (Φ.Ε.Κ. 84/Α/1991) "Κυρώσεως των τροποποιήσεων της Σύμβασης Ραμσάρ 1971 περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων".
- Ν. 2055/1992 (Φ.Ε.Κ. 105/Α/1992) "Σύμβαση CITES. Κύρωση σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής".
- Ν. 2204/1994 (Φ.Ε.Κ. 59/Α/1994) "Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα".
- Κ.Υ.Α. 33318/3082/1998 "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας" (Φ.Ε.Κ. 1289 Β'/1998) καθώς και η τροποποίηση αυτής Κ.Υ.Α. ΗΠ 14849/853/Ε103/2008 (Φ.Ε.Κ. 645/Β/2008). Με την Κ.Υ.Α. 33318/3082/1998 ενσωματώθηκε η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» στο ελληνικό δίκαιο.
- Ν. 2719/1999 (Φ.Ε.Κ. 106/Α/1999) "Σύμβαση Βόννης. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας".
- Ν. 3010/2001 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/2002) Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.
- Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
- Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. 604/Β'/1997).
- ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/2006) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ ''σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου'' του Συμβουλίου της 25.6.2002»
- Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β΄/2006). Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ (Εκτίμηση επιπτώσεων από σχέδια και προγράμματα).
- Π.Δ. 51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» και η τροποποιητική ΚΥΑ 178960/2016 (ΦΕΚ 1635/Β/2016).
- ΚΥΑ 8600-416-Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ ''σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ'', του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006».
- ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» καθώς και η τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012)

- ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β/2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ "για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007"», και η τροποποιητική αυτής ΚΥΑ 177772-924/2017 (ΦΕΚ 2140/Β/2017)
- Ν. 3983/2011 (Φ.Ε.Κ. 144/Α/2011) «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις».
- ΚΥΑ 14122-549-Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ "για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008"»
- Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Λοιπό βασικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο

- Ν.Δ. 420/1970 (Φ.Ε.Κ. 27/Α'/1970) «Αλιευτικός κώδικας», όπως έχει συμπληρωθεί και αντικατασταθεί από τις διατάξεις του Ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987) και του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992).
- Β.Δ. 142/1971 (ΦΕΚ 49/Α/1971) «Περί αλιείας των υδρόβιων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
- Ν. 998 /1979 (Φ.Ε.Κ. 289/Α/1979) «Περί της προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και οι τροποποιήσεις αυτού.
- Π.Δ. 658/1981 (ΦΕΚ 166/Α/1981) "Για την προστασία της ιχθυοπανίδας των λιμνών και των ποταμών".
- Π.Δ. 67/1981 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/1981) «Προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και τον καθορισμό διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών».
- Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει
- Ν. 1734/1987 (Φ.Ε.Κ. 189/Α/1987) «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις».
- ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» και οι τροποποιητικές αυτής Υ.Α. 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405/Β/2002) και Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811/Β/1999)
- ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών & γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και η τροποποιητική αυτής Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014)
- Ν. 2742/1999 (Φ.Ε.Κ. 207/Α/1999) «Χωροταξικό σχεδιασμό και αειφόρο ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4519/2018, (ΦΕΚ 25/Α/2018).
- Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/Α/2001) που αφορά «τον αιγιαλό, την παραλία και άλλες διατάξεις». Στις διατάξεις του νόμου αυτού διευκρινίζονται οι προδιαγραφές και τα διαγράμματα και η διαδικασία καθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και

παλαιού αιγιαλού, καθώς και η επιτροπή που είναι αρμόδια για τον καθορισμό αυτό. Αναμένεται νέο το 2019

- Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
- ΚΥΑ 29407/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) «Μέτρα & όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» και η τροποποιητική αυτής Υ.Α. 28745/895/Ε103/2013, (ΦΕΚ 1104/Β/2.5.2013).
- Ν. 3208/2003 (Φ.Ε.Κ. 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
- Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/2003) «Διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού» και η τροποποιητική αυτής Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014, (ΦΕΚ 45/Β/2014).
- Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» και ο τροποποιητικός αυτής Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).
- ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β' 604) και οι τροποποιητικές διατάξεις αυτής Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)
- ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
- ΚΥΑ 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
- Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (Π.Π.Π.) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (Π.Π.Π.) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις» και η τροποποιητική αυτής Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β/2016).
- Υπ. Αριθμ. οικ.706/2010 (Φ.Ε.Κ. 1383/Β/2010) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί «Καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους»
- Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
- Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει.

- Π.Δ. 142/2010 (Φ.Ε.Κ. 235/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», όπως ισχύει.
- Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
- ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β΄/2011) «Καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις και η τροποποιητική αυτής ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013)» και οι τροποποιήσεις αυτής Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135/Β/2015) και Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013)
- Κ.Υ.Α. οικ.140384/2011 (Φ.Ε.Κ. 2017/Β/2011) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)».
- Κ.Υ.Α 31722/2011 (ΦΕΚ 2505/Β/2011) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»
- Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014) «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». τροποποιήσεις
- ΥΑ 40332/2014 (ΦΕΚ 2383/Β/2014) «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και Σχεδίου Δράσης πενταετούς»
- Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιητικοί αυτού Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016) και Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019)
- Υ.Α. 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/2015) «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» και η τροποποιητική αυτής Υ.Α. 2001/118518/2015 (ΦΕΚ 2359/Β/2015).
- ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
- Απόφ. 135275/2017 ΕΕΥ (ΦΕΚ 1751/Β/2017) για την Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και τη μέθοδο και τις διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.
- ΚΥΑ 1058/71977/2017 (ΦΕΚ 2331/Β/2017) «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α')» και η τροποποιητική αυτής ΚΥΑ 1658/113118/2017 (ΦΕΚ 3893/Β/2017)
- Κ.Υ.Α. 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432/Β/2017) «Αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου Περιοχών Δικτύου Natura 2000»
- Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»
- Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Λοιπό Κανονιστικό πλαίσιο για την περιοχή μελέτης

- Π.Δ. της 11ης Ιουλίου 1977 (ΦΕΚ 283/Δ/1977) «Περί κηρύξεως των Στενών του Νέστου ως Αισθητικό δάσος»

- Π.Δ. της 1ης Οκτωβρίου 1979 (ΦΕΚ 606/Δ/1979) «Περί κηρύξεως δασικής εκτάσεως της περιοχής «Αμυγδαλεώνα» Καβάλας ως Αισθητικό δάσος»
- Υ.Α. 200995/7950/1980 (ΦΕΚ 121/Δ/1980) «Περί κηρύξεως ιστορικών και αιωνόβιων δένδρων ή εξαιρετικής σημασίας δασικών εκτάσεων ως διατηρητέων μνημείων της φύσεως». *Με την Υ.Α. χαρακτηρίζονται ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης: α) ένα τμήμα παρθένου δάσους οξυάς 180 στρ. στην περιοχή Τσίχλας του δημόσιου δάσους Δρυμού (Χαϊντούς)-Τραχωνίου Ξάνθης και β) δύο τμήματα του Παρθένου Δάσους Κεντρικής Ροδόπης στην περιοχή Παρανεστίου Δράμας*
- Π.Δ. της 14ης Ιουνίου 1989 (ΦΕΚ 437/Δ/1989) «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Καβάλας και των κοινοτήτων Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα, Νέας Καρβάλης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος (Ν. Καβάλας)
- Π.Δ. της 7ης Ιανουαρίου 1991 (ΦΕΚ 23/Δ/1991) «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή της κοινότητας Παναγιάς (Σκάλα Παναγιάς) νήσου Θάσου (Ν. Καβάλας)
- Κ.Υ.Α. 5796/1996 (ΦΕΚ 854/Δ/1996) «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων δέλτα του Νέστου, λίμνη Βιστωνίδα, λίμνη Ισμαρίδα και της ευρύτερης περιοχής τους ως «Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
- Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811/Β/1999) «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β' 192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής.
- ΚΥΑ 20419/2522/2001 (ΦΕΚ 1212/Β/2001) «Χαρακτηρισμός λεκάνης του Στρυμόνα ως ευπρόσβλητη ζώνη για νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης»
- ΥΑ 2005/2002 (ΦΕΚ 686/Δ/2002) «Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους, στο νομό Ροδόπης»
- Κ.Υ.Α. 44549/2008 (ΦΕΚ 497/Δ/2008) «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων δέλτα του Νέστου, λίμνη Βιστωνίδα, λίμνη Ισμαρίδα και της ευρύτερης περιοχής τους ως «Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
- Κ.Υ.Α. 40379/2009 (ΦΕΚ 445/Δ/2009) «Χαρακτηρισμός του ορεινού όγκου Ροδόπης ως «Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 61762/2012 (ΦΕΚ 406/ΑΑΠ/2012) και ισχύει.
- ΚΥΑ 190126/2013 (ΦΕΚ 983/Β/2013) «Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β' 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.» *Χαρακτηρισμός της ΛΑΠ Αγγίτη και της πεδιάδας ανατολικά και δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας ως ευπρόσβλητες ζώνες για νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης*
- Υπ' αρ. οικ.1006/2013 απόφαση ΕΕΥ (ΦΕΚ 2290/Β/2013) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης»

- Υπ' αρ. οικ.1007/2013 απόφαση ΕΕΥ (ΦΕΚ 2291/Β/2013) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας»
- Υπ' αρ. οικ.900/2017 απόφαση ΕΕΥ (ΦΕΚ 4680/Β/2017) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
- Υπ' αρ. οικ.904/2017 απόφαση ΕΕΥ (ΦΕΚ 4679/Β/2017) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
- Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092/2018 (ΦΕΚ 248/Β/2018) «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού»
- Υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41394/334/2018 απόφαση ΕΕΥ (ΦΕΚ 2688/Β/2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
- Υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41392/333/2018 απόφαση ΕΕΥ (ΦΕΚ 2690/Β/2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
- Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/2019 (ΦΕΚ 1496/Β/2019) «Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της οικ. 19652/1906/1999 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1575), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ "για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

1.4.3. Καθορισμός προστατευτέου αντικειμένου

Το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με την εθνική Βάση Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019) και επιπλέον δεδομένα που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, περιλαμβάνει:

- 46 τύποι οικοτόπων που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ εκ των οποίων 7 αποτελούν τύπους οικοτόπων προτεραιότητας (τύποι οικοτόπων με κωδικούς: 1120, 1150, 3170, 6230, 9180, 9530, 91E0).
- ορνιθοπανίδα απαντώνται 218 είδη, τα οποία αποτελούν προστατευόμενα είδη της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή/και είδη χαρακτηρισμού των προστατευόμενων περιοχών ΖΕΠ της περιοχής μελέτης.
- Είκοσι (20) είδη θηλαστικών, εννέα (9) είδη ερπετών, πέντε (5) είδη αμφιβίων, έντεκα (11) είδη ιχθύων και δεκαπέντε (15) είδη ασπόνδυλων συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή/και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά ή καθοριστικά για το χαρακτηρισμό και τους όρους προστασίας.

Όσον αφορά τη χλωρίδα έχουν καταγραφεί δύο (2) είδη φυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Εθνική Βάση Δεδομένων Natura 2000, έκδοση 2019 και επιπλέον δεδομένα που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης), ενώ καταγράφονται ακόμη είκοσι επτά (27) είδη χλωρίδας που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά ή καθοριστικά για το χαρακτηρισμό και τους όρους προστασίας.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής μελέτης δίνονται στο Κεφάλαιο 2.2 του παρόντος τεύχους και στο Κεφάλαιο 2.2 του τεύχους ΜΑ.

Το σύνολο των τύπων οικοτόπων που έχουν χαρτογραφηθεί στις περιοχές Natura της περιοχής αναφοράς της παρούσας μελέτης καθώς και η κατανομή και η εξάπλωση των προστατευόμενων ειδών πανίδας που έχουν εντοπιστεί σε αυτές εμφανίζονται στο αντίστοιχα γεωχωρικά αρχεία της παρούσας.

Σε ότι αφορά την ανθρώπινη παρουσία αυτή είναι υπαρκτή διάσπαρτα στο σύνολο της περιοχής μελέτης όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες και από τους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητες. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (δεδομένα απογραφής 2011), σημαντικό ειδικό βάρος για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής έχουν οι δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα για τους δήμους Κομοτηνής, Δοξάτου, Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Θάσου, Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Αβδήρων και Ξάνθης και του πρωτογενούς τομέα για τους δήμους Αρριανών, Ιάσμου, Μαρώνειας – Σαπών, Κάτω Νευροκοπίου, Μύκης, Τοπείρου και Νέας Ζίχνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1. ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1.1. Γεωμορφολογία, τοπίο

Η περιοχή μελέτης και η ευρύτερη περιοχή της, περιλαμβάνουν το σύνολο της Π.Ε. Θάσου, το μεγαλύτερο μέρος των Π.Ε. Δράμας και Καβάλας, καθώς και σημαντικά τμήματα των Π.Ε. Ξάνθης και Ροδόπης. Αναλυτική περιγραφή των στοιχείων γεωμορφολογίας και τοπίου της περιοχής μελέτης δίνονται στο Κεφ. 2.1.1 του τεύχους ΜΑ της παρούσης.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου της περιοχής μελέτης, καθώς και κάποια όμορα ή πλησίον αυτής.

Πίνακας 2.1.1-1: Θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Παρθένο δάσος Παρανεστίου	GR1140001, GR1140008	Βιογενετικό απόθεμα[2]	-	-	Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης[2]
Παρθένο δάσος Παρανεστίου (Φρακτού)	GR1140001, GR1140008	Διατηρητέο μνημείο φύσης[1]	-	121/Δ/1980	Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Θεσμικό - Νομικό πλαίσιο προστασίας) αναφέρεται ως Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης. Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης[2]
Παρθένο δάσος οξιάς Τσίχλας (Χαϊντούς)	GR1140008	Διατηρητέο μνημείο φύσης[1]	-	121/Δ/1980	Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης[2]
Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο - Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα & παρακείμενες λιμνοθάλασσες	GR1130009, GR1130010	Περιοχή συνθήκης Ramsar[3]	-	Ημερ/νία αναγνώρισης: 21-08-1975	
Δέλτα Νέστου & παρακείμενες λιμνοθάλασσες	GR1150001, GR1150010, GR1150014	Περιοχή συνθήκης Ramsar[3]	-	Ημερ/νία αναγνώρισης: 21-08-1975	
Αισθητικό δάσος Στενών Νέστου	GR1120004, GR1120005	Αισθητικό δάσος[1]	-	283/Δ/1977	
Απολύτως προστατευτικό δημόσιο δάσος στην περιοχή Δυτικής Ροδόπης	GR1130007, GR1130009, GR1130012	Απολύτως προστατευτικό δάσος[1]	-	253/Δ/2006	
Προστατευτικό δημόσιο δάσος στην περιοχή Ιμέρου - Πρ. Ηλία - Εσοχής	GR1130009	Προστατευτικό δάσος[1]	-	254/Δ/2006	

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Προστατευτικό δάσος δημόσιου δασικού συμπλέγματος Δρυμού	GR1140008	Προστατευτικό δάσος[1]	-	300/Δ/2006	
Προστατευτικό δημόσιο δάσος στην περιοχή Κρυονερίου Παγγαίου	GR1150005, GR1150011	Προστατευτικό δάσος[1]	-	300/Δ/2006	
Κοινότητα Θεολόγου	GR1150012	Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους[1]	-	166/Β/1977	Με ίδιο ΦΕΚ εκτός από τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κηρύχθηκε και ως αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη η έκταση της Κοινότητας Θεολόγου
Λατρευτικό σπήλαιο προϊστορικών - ιστορικών χρόνων στη θέση Αρκουδότρυπα Γαληψού & 2 βραχοσκεπές στα ΝΑ του	GR1150005	Σπήλαιο[4]	-	-	Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2011 *
Σπήλαιο Δισάκια Μεσολακκιάς	GR1150005	Σπήλαιο[4]	-	-	Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2011 *
Σπήλαιο Ασκητότρυπα πλησίον Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης	GR1150005, GR1150011	Σπήλαιο[4]	-	-	Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2011
Σπήλαιο στη θέση Βοσκόβρυση ή Τσομπάνσουι Μεσορόπης	GR1150005, GR1150011	Σπήλαιο[4]	-	-	Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2011
Σπήλαιο με κεραμική προϊστορικών - ιστορικών χρόνων στη θέση Πλατανόρεμα Πλατανοτόπου & 3 βραχοσκεπές πλησίον του	GR1150011	Σπήλαιο[4]	-	-	Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2011 *
Σπήλαιο Παναγιάς Τρύπες Μουσθένης με μεταβυζαντινή και σύγχρονη λατρευτική χρήση	GR1150011	Σπήλαιο[4]	-	-	Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2011
Σπήλαιο στη θέση Σεϊντή βρύση Μυρτόφυτου	GR1150011	Σπήλαιο[4]	-	-	Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 1481/Β/2001
Σπήλαιο Νυμφών στη θέση Αετοπλαγιά Νέας Ηρακλείτσας	όμορο GR1150009	Σπήλαιο[4]	Τ.Κ. Νέας Ηρακλίτσης Δ. Παγγαίου	-	Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 93/Β/1980 & 1481/Β/2001
Σπήλαιο Δρακότρυπα Παναγίας Θάσου	πλησίον GR1150012	Σπήλαιο[4]	Τ.Κ. Παναγίας Δ. Θάσου		Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ 1481/Β/2001 *

Υπόμνημα

* Δεν κατέστει δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός θέσης

[1] Αντίστοιχα ΦΕΚ

[2] ΕΚΒΥ http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_PP_el.html

[3] Ιστότοπος Υπηρεσίας ενημέρωσης περιοχών Ramsar https://rsis.ramsar.org/

[4] ΥΠΠΟ / Διαρκής κατάλογος κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων & μνημείων Ελλάδας http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php

Σε γκρί φόντο εμφανίζονται τα θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου της ευρύτερης περιοχής

Στα παραπάνω, συνολικά 20 θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου περιλαμβάνονται:

- 2 περιοχές που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar,
- 1 βιογενετικό απόθεμα,
- 2 διατηρητέα μνημεία της φύσης,
- 1 αισθητικό δάσος,
- 4 προστατευτικά δάση, απ΄ τα οποία το 1 είναι απολύτως προστατευτικό,
- 1 τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και
- 9 σπήλαια που είναι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, για τα 4 απ΄ τα οποία δεν κατέστει δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θέση τους.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται μη θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου της περιοχής μελέτης, καθώς και κάποια όμορα ή πλησίον αυτής.

Πίνακας 2.1.1-2: Μη θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Χιονότρυπα Φαλακρού Όρους	GR1140004, GR1140009	Βάραθρο - Γεώτοπος[6]	-	Καρστικές επιφανειακές δομές[6]
Γεωμορφές Δάσους Φρακτού	GR1140001, GR1140008	Γεώτοπος[6]	-	Θέσεις πετρολογικού ενδιαφέροντος[6]
Πηγές Κεφαλάρι	GR1150005	Γεώτοπος[6]	-	
Κορυφές Παγγαίου	GR1150005, GR1150011	Γεώτοπος[6]	-	Θέσεις πετρολογικού ενδιαφέροντος[6]. Περιλαμβάνεται εντός μη θεσμοθετημένου ΤΙΦΚ Όρος Παγγαίο
Ασημόπετρες Καλλιθέας Παγγαίου	GR1150005, GR1150011	Γεώτοπος[6]		Μεταλλεία[6]. Περιλαμβάνεται εντός μη θεσμοθετημένου ΤΙΦΚ Όρος Παγγαίο
Ασημόμετρα Δασικού χωριού	GR1150011	Γεώτοπος[6]	-	Αρχαία ή αργούντα μεταλλεία[6]. Περιλαμβάνεται εντός μη θεσμοθετημένου ΤΙΦΚ Όρος Παγγαίο
Πηγές Μεσορόπης	GR1150011	Γεώτοπος[6]		
Θίνες Περάμου	όμορο GR1150014	Γεώτοπος[6]		Γεωμορφές αιολικής διάβρωσης[6]
Δυτικό έλος Σκάλας Πρίνου	GR1150012	Νησιωτικός υγρότοπος[3]	-	
Φραγμολίμνη Μαριών	GR1150012	Νησιωτικός υγρότοπος[3]	-	
Εκβολή Σκάλας Ραχωνίου	όμορο GR1150014	Νησιωτικός υγρότοπος[3]	Τ.Κ. Ραχωνίου Δ. Θάσου	
Έλος Σκάλας Πρίνου	όμορο GR1150014	Νησιωτικός υγρότοπος[3]	Δ.Κ. Πρίνου Δ. Θάσου	
Σπήλαιο Δρυάδων στα Λιβερά	GR1120004, GR1120005	Σπήλαιο[5]	-	
Σπήλαιο Φωλιά Δράκου Ποταμών	GR1140008	Σπήλαιο[4]	-	
Σπήλαιο Αγίου Μάρκου - Παναγίας Σπηλαιώτισσας Πετρούσας	GR1140009	Σπήλαιο[4]	-	*

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Σπήλαιο πηγών Αγγίτη (Μααράς)	πλησίον GR1150005	Σπήλαιο[4] - Γεώτοπος[6]	Τ.Κ. Κοκκινογείων Δ. Προσοτσάνης	Καρστικά σπήλαια και άλλες υπόγειες καρστικές δομές[6]. Επισκέψιμο
Σπήλαιο Αλιστράτης	πλησίον GR1150005	Σπήλαιο[4] - Γεώτοπος[6]	Δ.Κ. Αλιστράτης Δ. Νέας Ζίχνης	Καρστικά σπήλαια και άλλες υπόγειες καρστικές δομές[6]. Υπάρχουν στοιχεία επισκεψιμότητας. Ίσως αποτελεί ενιαία ενότητα με μη θεσμοθετημένο ΤΙΦΚ Φαράγγι ποταμού Αγγίτη.
Σπήλαιο Μαριών Θάσου	πλησίον GR1150012	Σπήλαιο[4]	Τ.Κ. Μαριών Δ. Θάσου	*
Γυφτόκαστρο Ξάνθης	GR1120003	ΤΙΦΚ[1]	-	
Λιμανάκι Πόρτο Λάγος	GR1130009, GR1130010	ΤΙΦΚ[1]	-	Περιλαμβάνεται εντός της περιοχής Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο - Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα & παρακείμενες λιμνοθάλασσες που προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar
Θρακικά Μετέωρα	GR1130012	ΤΙΦΚ[7]	-	
Βυργιώτισσα - Κεφαλόσκαλα (Δάσος Σημύδας)	GR1140002, GR1140008	ΤΙΦΚ[1]	-	
Φαλακρόν Όρος (αλπική περιοχή)	GR1140004, GR1140009	ΤΙΦΚ[1]	-	
Καταρράκτης Λεπίδα	GR1140008	ΤΙΦΚ[2]	-	
Καταρράκτης Αγ. Βαρβάρας	όμορο GR1140008	ΤΙΦΚ[2]	Τ.Κ. Σίλης Δ. Παρανεστίου	
Όρος Παγγαίο	GR1150005, GR1150011	ΤΙΦΚ[1]	-	
Παναγία ή Αναστάσιον Θάσου	GR1150012	ΤΙΦΚ[1]	-	
Στενά Νέστου (Θρακικά Τέμπη)	GR1120004, GR1120005	Φαράγγι - Γεώτοπος[6] - ΤΙΦΚ[1]	-	Η ίδια σχεδόν περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως Αισθητικό δάσος Στενών Νέστου (ΦΕΚ 283/Δ/1977). Μαίανδροι Νέστου: Γεωμορφές ποτάμιας διάβρωσης[6]
Φαράγγι Πύργων	GR1140004, GR1140009	Φαράγγι[8]	-	
Φαράγγι (& πέτρινο θέατρο) Πετρούσας	GR1140009	Φαράγγι[9]	-	Το πέτρινο θέατρο στην είσοδο φαραγγιού χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων
Φαράγγι Αγγίτη ποταμού	όμορο GR1150005	Φαράγγι - Γεώτοπος[6] - ΤΙΦΚ[1]	Δ.Κ. Αλιστράτης Δ. Νέας Ζίχνης - Τ.Κ. Κρηνίδος & Συμβολής Δ. Αμφίπολης	
Φαράγγι Μεσορόπης	GR1150011	Φαράγγι[8]	-	

Υπόμνημα

ΤΙΦΚ = Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους

* Δεν κατέστει δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός θέσης

1 ΦΙΛΟΤΗΣ - Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?category=1

2 Ιστοσελίδα : Travel Style https://www.travelstyle.gr/paranesti-mia-komopoli-tis-dramas-pou-mono-na-se-magepsei-mporei-me-ton-fisiko-tis-plouto/

3 Portal : Οικοσκόπιο (WWF Ελλάς) http://www.oikoskopio.gr/map/

4 Υπουργείο Πολιτισμού / Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας https://www.culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1784

5 Τουριστικό portal Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης https://www.emtgreece.com/el/caves/spilaio-druadwn

6 ΙΓΜΕ / Δ/νση Γενικής Γεωλογίας & Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων, Γεώτοποι Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΠΑ 2010-15, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, έργο: Γεωλογική πολυθεματική

χαρτογράφηση σε στρατηγικές & επιχειρησιακές κλίμακες για επιλογές αναπτυξιακών περιβαλλλοντικών και πολιτιστικών στόχων - ΓΕΩΧΑΡΤ, υποέργο: Γεώτοποι, γεωδιαδρομές, υποδομή για γεωπάρκα και ένταξη τους στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων UNESCO)

7 Ιστοσελίδα : Ελληνικό Πανόραμα https://www.elliniko-panorama.gr/articles/272/1/thrakika-metewra.html

8 Ιστοσελίδα Topoguide / Πεζοπορικοί οδηγοί Ελλάδας http://www.topoguide.gr/greece_gorges_list.php

9 Ιστοσελίδα DRAMAnia.gr https://dramania.gr/koinonia/politismos/item/33669-to-programma-ekdiloseon-sto-petrino-theatro-faraggi-petroysas-to-kalokairi-tou-2019

Σε γκρί φόντο εμφανίζονται τα θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου της ευρύτερης περιοχής

Στα παραπάνω, συνολικά 32 μη θεσμοθετημένα στοιχεία γεωμορφολογίας και τοπίου περιλαμβάνονται :

- 1 βάραθρο,
- 4 νησιωτικοί υγρότοποι,
- 5 φαράγγια,
- 6 σπήλαια, εκ των οποίων το 1 επισκέψιμο (Σπήλαιο Αλιστράτης, για το οποίο υπάρχου στοιχεία επισκεψιμότητας), ενώ για τα 2 απ' τα οποία δεν κατέστει δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θέση τους,
- 11 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) και
- 12 γεώτοποι

Σημειώνεται ότι κάποια στοιχεία ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

2.1.2. Γεωλογία, ορυκτοί πόροι/ κοιτάσματα και τύποι εδαφών

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται στοιχεία ορυκτών πόρων (μεταλλεία, λατομεία, κλπ), υδρογονανθράκων και γεωθερμίας της περιοχής μελέτης, καθώς και κάποια που είναι όμορα ή γειτνιάζουν μ' αυτήν. Αναλυτική περιγραφή των παρακάτω δίνεται στο Κεφ. 2.1.2 του τεύχους ΜΑ της παρούσης.

Πίνακας 2.1.2-1: Στοιχεία ορυκτών πόρων, υδρογονανθράκων και γεωθερμίας που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο Λίμνης Μητρικού	GR1130009, GR1130010	Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο	-	1012/Β/2005	ΥΑ Δ9Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3 557/193/08-07-2005, Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας	2
Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο Νέας Κεσσάνης	GR1130009, GR1130010	Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο	-	1946/Β/2009	ΥΑ Δ9Β.Δ/Φ166/10365/2085/ 03-09-2009, Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας	2
Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο Ερασμίου - Μαγγάνων	GR1150001, GR1150010	Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο	-	1946/Β/2009	ΥΑ Δ9Β.Δ/Φ166/10365/2085/ 03-09-2009, Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας	2
Πιθανό γεωθερμικό πεδίο Λίμνης Μητρικού	GR1130009, GR1130010	Πιθανό γεωθερμικό πεδίο	-	1012/Β/2005	ΥΑ Δ9Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3 557/193/08-07-2005, Πιθανό γεωθερμικό πεδίο	2

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
					χαμηλής θερμοκρασίας	
Πιθανό γεωθερμικό πεδίο Ερασμίου - Μαγγάνων	GR1150001, GR1150010	Πιθανό γεωθερμικό πεδίο	-	1946/Β/2009	ΥΑ Δ9Β.Δ/Φ166/10365/2085/ 03-09-2009, Πιθανό γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας	2
Πιθανό γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού	GR1150001, GR1150010	Πιθανό γεωθερμικό πεδίο	-	1946/Β/2009	ΥΑ Δ9Β.Δ/Φ166/10365/2085/ 03-09-2009, Πιθανό γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας	2
Ιαματικός φυσικός πόρος Ποταμιάς (Γενισέας)	GR1130009, GR1130010	Ιαματικός φυσικός πόρος	-	3899/Β/2016	ΥΑ 21984/16-11-2016, Λειτουργούν ιαματικά λουτρά	4
Ιαματικός φυσικός πόρος Θερμιών Δ. Παρανεστίου	GR1140008	Ιαματικός φυσικός πόρος	-	1860/Β/2016	ΥΑ 10786/08-06-2016, Λειτουργούν ιαματικά λουτρά (μικρής δυναμικότητας)	4
Ιαματικός φυσικός πόρος Κρηνίδων	όμορο GR1150005	Ιαματικός φυσικός πόρος	Τ.Κ. Καλαμώνος Δ. Δοξάτου	3635/Β/2014	ΥΑ 26744/19-12-2014, Λειτουργούν ιαματικά λουτρά	4
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Προσοτσάνης	GR1140004, GR1140009	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος	-	61/Α/1919	ΒΔ 08-03-1919, ΔΜΧ ΑΑ 65, Μαγγανιομεταλλεύματα	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Παλιάς Καβάλας	GR1150005	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος	-	851/Β/1986	22-04-15, ΔΜΧ ΑΑ 58	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος νήσος Θάσος	GR1150012, GR1150013	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος	-		ΥΑ 3279/01-03-1983, ΔΜΧ ΑΑ 72	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος ποταμός Φιλιούρης	GR1130006	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	-	505/Β/1979	ΥΑ 28707/4222/916/16-05-1979, ΔΜΧ ΑΑ 108, Χρυσοφόρο μετάλλευμα	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ιάσμου - ποταμού Κομψάτου	GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	-	924/Β/1988	ΥΑ 14990/27-12-1988, ΔΜΧ ΑΑ 101, Χρυσοφόρο μετάλλευμα	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Θερμών	GR1130012	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	-	570/Β/1980	ΥΑ 53456/1421/17-06-1980, ΔΜΧ ΑΑ 27, Γαληνίτης	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Φιτέρνας	GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	-	46/Β/1984	ΥΑ 1057/20-01-1984, ΔΜΧ ΑΑ 60, Μαγγανιομεταλλεύματα	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Νέστος ΙΙΙ	GR1150001, GR1150010	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	-	505/Β/1979	ΥΑ 28707/4222/916/16-05-1979, ΔΜΧ ΑΑ 107, Χρυσοφόρο μετάλλευμα	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός	GR1150005	Δημόσιος Μεταλλευτικός	-	298/Β/1971	ΥΑ 29634/5576/716/09-04-1971, ΔΜΧ ΑΑ 64,	1

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
Χώρος Καταφύτου		Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)			Μαγγανιομεταλλεύματα	
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Μεσολακιάς	GR1150005, GR1150011	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	-	149/Β/1988	ΥΑ 3273/11-03-1988, ΔΜΧ ΑΑ 57 (πρώην ΠΜ 65 & 66), Σιδηρομαγγανιούχα	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Παγγαίου	GR1150005, GR1150011	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	-	263/Β/1985	ΥΑ 6663/06-05-1985, ΔΜΧ ΑΑ 79, Μικτά Θειούχα (P.B.G.)	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος λεκάνης Μαρμαρά Καβάλας	GR1150011	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (ΔΜΧ - Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	-	1283/Β/1977	ΥΑ 73315/10561/2905/08-12-1977, ΔΜΧ ΑΑ 106, Μικτά Θειούχα (P.B.G.)	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Δ 23	GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (Δημόσιο με απόφαση έκπτωσης προ 05-04-1974)	-		ΥΑ 46166/18-06-1969, ΔΜΧ ΑΑ 74 (πρώην ΠΜ 023), Μαγγανιομεταλλεύματα	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Δ 29	GR1140009	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (Δημόσιο με απόφαση έκπτωσης προ 05-04-1974)	-		ΥΑ 3550/585/396/02-03-1974, ΔΜΧ ΑΑ 75 (πρώην ΠΜ 029), Μαγγανιομεταλλεύματα	1
Εξαιρεμένη υπέρ του Δημοσίου περιοχή Ελευθερούπολης Φιλίππων	GR1150005, GR1150011	Εξαιρεμένη υπέρ του Δημοσίου περιοχή	-	749/Β/1972		2
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών Δράμας	GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών	-		Δημόσιος με απόφαση κατάργησης παραχώρησης (πρώην ΠΜ 040), Λιγνίτης Στο shp του Latomet υπάρχει το ΦΕΚ 143/Α/27-08-1964 που αναφέρεται όμως στην αρχική παραχώρηση σε ιδιώτη	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών Δράμας	GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών	-		Δημόσιος με απόφαση κατάργησης παραχώρησης (πρώην ΠΜ 052), Λιγνίτης Στο shp του Latomet υπάρχει το ΦΕΚ 135/Α/29-07-1972 που αναφέρεται όμως στην αρχική παραχώρηση σε ιδιώτη	1
Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών Δράμας	όμορο GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών	-		Μικρό μέρος εντός GR1140008. Δημόσιος με απόφαση κατάργησης παραχώρησης (πρώην ΠΜ 027), Λιγνίτης Στο shp του Latomet υπάρχει το ΦΕΚ 234/Α/28-12-1963 που αναφέρεται όμως	1

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
					στην αρχική παραχώρηση σε ιδιώτη	
Θέση Κολοκυθοβούνι - ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ	όμορο GR1130006	Λατομείο Βιομηχανικών Ορυκτών	Τ.Κ. Πελαγίας Δ. Μαρωνείας - Σαπών	-	Άργιλος κεραμοποιίας	2
Θέση Κοτζά Ταρλά ή Τύμπανο - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΜ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 420/25-02-13	1
Θέση Τύμπανο - ΕΜ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1573/30-05-14	1
Θέση Τύμπανο - ΝΙΚΗ ΕΠΕ	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/27.126/23394/4715πε/04-06-15	1
Θέση Τύμπανο - Νταούτ Αλή - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΕ	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 22530/25-02-2003	1
Θέση Τύμπανο - Νταούτ Αλή - ΝΙΚΗ ΕΠΕ	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/27.70/4714/23393πε/23-01-15	1
Θέση Τύμπανο - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΚΕ	όμορο GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Κεχροκάμπου Δ. Νέστου	-		2
Θέση Μάνδρα Λόφος - ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ	πλησίον GR1130009, GR1130010	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Μάνδρας Δ. Αβδήρων	-		2
Θέση Αετοφωλιές - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1712/30-11-18	1
Θέση Βιτρινίτσα - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1601/29-06-18	1
Θέση Καλλίδρομο - SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΠΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 3039/27-10-14	1
Θέση Μπουρέ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 2550/23-10-14	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.10.15/17 4831/1096/18-04-16	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 2388/17-09-12	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-		2

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.10.34/17 5566/1424/05-05-17	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 5911/22-01-18	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 671/24-03-2004	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 3045/19-05-11	1
Θέση Περίβλεπτο - ΝΕΑ ΜΑΡΜΑΡΟΔΟΜΗ ΣΠΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 4910/05-07-2002	1
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.10.36/17 6371/1863/29-05-17. Μικρό μέρος εντός GR1140004, GR1140009	1
Θέση Τρεις Οξυές - ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.10.13/17 3782/840/30-03-16	1
Ι. ΜΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 14758/21-01-1997	1
Θέση Ασμάλου - ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 842/12-04-2002. Μικρό μέρος εντός GR1140004, GR1140009	1
Θέση Καλλίδρομο - SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΠΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1150/22-09-16. Μικρό μέρος εντός GR1140004, GR1140009	1
Θέση Λεπτοκαρυές - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 924/30-04-12. Μικρό μέρος εντός GR1140004, GR1140009	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 2637/09-10-13. Μικρό μέρος εντός GR1140004, GR1140009	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 6084/10-07-18. Μικρό μέρος εντός GR1140004, GR1140009	1
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 25287/02-08-18. Μικρό μέρος εντός GR1140004, GR1140009	1
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 20566/13-09-2006. Μικρό μέρος εντός GR1140004, GR1140009	1
Θέση Γυμνό - ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Δ.Κ. Ξηροποτάμου Δ. Δράμας	-		2
Θέση Λεπτοκαρυές - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΑΕ	όμορο GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Μπουρό	όμορο	Λατομείο	Τ.Κ. Πύργων	-		2

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
ρέμα- Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ	GR1140004, GR1140009	μαρμάρων	Δ. Προσοτσάνης			
Θέση Μπουρέ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Μπουρόρεμα - ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Πύργων Δ. Προσοτσάνης	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - NORDIA ΑΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Σορνιαλίκι - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Φουντουκόρεμα - Α. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου	-		2
Θέση Φουντουκόρεμα - Α. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ	πλησίον GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Βώλακος Δ. Κάτω Νευροκοπίου & Τ.Κ. Πύργων Δ. Προσοτσάνης	-		2
Θέση Καλύβια Τσαρτσούλη -	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 12553/20-01-2003	1

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ						
Θέση Κρανιές - ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 21332/18-09-2007	1
Θέση Μεγάλο ρέμα - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 2915/20-04-2000	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ ΑΔ.10.38/181884/3449/09-10-17	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 802/11-04-12	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 437/18-04-12	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-		2
Θέση Καρυδιά - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ	Όμορο GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 882/15-04-2002. Μικρό μέρος εντός GR1140009	1
Θέση Πουρνάρια - ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ - ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΕ	όμορο GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 883/10-06-2002. Μικρό μέρος εντός GR1140009	1
Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	όμορο GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Τ.Κ. Πύργων Δ. Προσοτσάνης	-		2
Θέση Καρυδιές - ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ	πλησίον GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Δ.Κ. Ξηροποτάμου & Μοναστηρακίου Δ. Δράμας	-		2
Θέση Ξερόλακκας - ΖΗΜΙΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ	πλησίον GR1150005, GR1150011	Λατομείο μαρμάρων	Δ.Κ. Νικήσιανης Δ. Παγγαίου	-		2
Θέση Μπιρμπίλη - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	GR1150011	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1567/11-07-12	1
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ	GR1150011	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 2167/27-09-2005	1
Θέση Βαθύ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1841/06-07-2009	1
Θέση Βαράδια - ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΒΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 5853/24-11-17	1
Θέση Βλαχούδι - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 597/20-05-2008	1
Θέση Δρυμονάρι - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ -	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 693/15-04-2005	1

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
ΓΡΑΝΙΤΕΣ						
Θέση Λαγκάδα - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΝΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 2188/29-06-2004	1
Θέση Λαγκάδα - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 29/29-01-2008	1
Θέση Λαγκάδα - ΦΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 21220/06-02-2003	1
Θέση Μακριά Ράχη - Ι. ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ/580/30-03-11	1
Θέση Ξηρόξυλα - Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.27.6/οικ. 179802/2832/03-08-17	1
Θέση Προφήτης Ηλίας - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 663/Φ2357/12-02-2008	1
Θέση Σαλιάρα - ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1350/24-05-2004	1
Θέση Σαλιάρα - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 684/30-05-2008	1
Θέση Σαλιάρα - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 211/01-02-2008	1
Θέση Σαλιάρα - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗΣ ΘΑΣΟΥ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 356/18-02-2009	1
Θέση Σαλιάρα - ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1554/27-07-2004	1
Θέση Σαλιάρα - ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ - Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 2731/20-10-2006	1
Θέση Σαλιάρα - ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 2142/23-08-2004	1
Θέση Τρεις Γκρεμοί - NORDIA ENERGY ΑΒΕΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 1757/30-07-2001	1
Θέση Τρεις Γκρεμοί - Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 1145/12-06-2000	1
Θέση Τρεις Γκρεμοί -	GR1150012	Λατομείο	-	-	Απ. 2853/24-10-14	1

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ		μαρμάρων				
Θέση Τσιπότσι - Σκοτεινόλακας - ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.27.14/17 6247/1440/24-05-16	1
Θέση Τσιπότσι - Σκοτεινόλακας - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 29916/29-05-2001	1
Θέση Τσιπότσι - Σκοτεινόλακκας - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 23021/11-07-18	1
Θέση Τσιπότσι - Σκοτεινόλακκας - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 22865/27-04-18	1
Θέση Ψιτάκη - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. ΕΜΒΕ 20081/15-05-2001	1
Θέση Ψιτάκι - ΦΙΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-		2
Θέση Βλαχούδι - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	όμορο GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 515/20-05-2009. Μικρό μέρος εντός GR1150012	1
Θέση Μούργενα - Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	όμορο GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 2474πε/11-01-10. Μικρό μέρος εντός GR1150012	1
Θέση Σταυρολάγκαδα - ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΒΕΕ	όμορο GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	-	-	Απ. 2844/23-12-2004. Μικρό μέρος εντός GR1150012	1
Θέση Βλαχούδι - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ & Χ. ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ	όμορο GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Δ.Κ. Θάσου Δ. Θάσου	-		2
Θέση Μούργενα - ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΟΥΡΓΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΕΕ	όμορο GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Δ.Κ. Θάσου Δ. Θάσου	-		2
Θέση Μούργενα - ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ	πλησίον GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Δ.Κ. Θάσου Δ. Θάσου	-		2
Θέση Κρύα Νερά - ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	-	-	Απ. 3067/184/30-11-2001 (ΑΕΠΟ)	1
Θέση Κερασιές - ΚΑΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	όμορο GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	-	-	Μικρό μέρος εντός GR1150005, GR1150011. Απ. Φ25.Α.22/4/08/1433/21-11-/2006 (Άδεια εκμετάλλευσης)	1
Θέση Κερασιές - ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΕ	πλησίον GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Τ.Κ. Κηπίων Δ. Παγγαίου	-		2

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια	
Θέση Παλιό Ακροβούνι - ΠΕΤΡΑ ΙΚΕ	πλησίον GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Τ.Κ. Κηπίων Δ. Παγγαίου	-		2
Θέση Παλιό Ακροβούνι ή Τεπές - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΕ	πλησίον GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Τ.Κ. Κηπίων Δ. Παγγαίου	-		2
Θέση Χορτοκόπι - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Ν. ΖΑΦΕΙΡΗΣ	πλησίον GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Τ.Κ. Κηπίων Δ. Παγγαίου	-		2
Θέση Χορτοκόπι - Θ. ΚΑΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	πλησίον GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Τ.Κ. Κηπίων Δ. Παγγαίου	-		2
Θέση Χορτοκόπι - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ	πλησίον GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Τ.Κ. Κηπίων Δ. Παγγαίου	-		2
Θέση Χορτοκόπι - Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ	πλησίον GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Τ.Κ. Κηπίων Δ. Παγγαίου	-		2
Θέση Παναγία - ΠΕΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	-	-	Απ. Φ25.Α.47/2/08/2953πε/11-01-10 (Άδεια εκμετάλλευσης)	1
Θέση Αλώνια - Θ. ΚΑΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	πλησίον GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Δ.Κ. Ελευθερούπολης Δ. Παγγαίου	-		2
Λατομική περιοχή Αγέλης Τοξοτών	GR1120004	Λατομική Περιοχή Αδρανών Υλικών	-	451/Β/1983	ΚΥΑ 12048/20-07-1983, Λήξη ισχύος - Απαιτείται αποχαρακτηρισμός	2
Λατομική περιοχή Γαλάνης (θέση Καρά - Καζίκ)	GR1120004	Λατομική Περιοχή Αδρανών Υλικών	-		Απ. Φ25/οικ.258/30-03-1988, Λήξη ισχύος - Απαιτείται αποχαρακτηρισμός	2
Λατομική περιοχή Αγ. Κοσμά	όμορο GR1120004	Λατομική Περιοχή Αδρανών Υλικών	-	2006/Β/1999	Μικρό μέρος εντός GR1120004. Απ. Φ26.1/31/οικ.08/1276/07-10-1999, Παράταση, Λήξη ισχύος - Απαιτείται αποχαρακτηρισμός	2
Λατομική περιοχή Δ (μεταξύ Ποδοχωρίου & Πλατανοτόπου)	GR1150011	Λατομική Περιοχή Αδρανών Υλικών	-	2006/Β/1999	Απ. Φ26.1/31/οικ.08/1276/07-10-1999, Παράταση, Λήξη ισχύος - Απαιτείται αποχαρακτηρισμός	2
Λατομική περιοχή Μικρού Σουλίου	όμορο GR1150011	Λατομική Περιοχή Αδρανών Υλικών	Τ.Κ. Μικρού Σουλίου Δ. Αμφίπολης	39/Δ/15	Απ. 80597/254/02-03-15 (Εντός χρονικού διαστήματος ενεργοποίησης)	2
Μεταλλείο Ενεργειακών Ορυκτών	GR1140008	Μεταλλείο Ενεργειακών Ορυκτών	-	239/Α/1972	ΒΔ 796/23-12-1972, ΠΜ 053 (2 τμήματα), Λιγνίτης	1
Μεταλλείο Ενεργειακών Ορυκτών ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ συζ. ΗΡ. ΠΑΠΑΛΟΗ	GR1140008	Μεταλλείο Ενεργειακών Ορυκτών	-	62/Α/1972	ΒΔ 273/29-04-1972, ΠΜ 051, Λιγνίτης	1
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -	GR1140008	Μεταλλείο Μεταλλευτικών	-	6/Α/1959	ΒΔ 30-12-1958, ΠΜ 021, Μαγγανιομεταλλεύματα	1

Ονομασία	Περιοχές NATURA 2000	Είδος - τύπος	ΟΤΑ ευρύτερης	ΦΕΚ	Παρατηρήσεις - Σχόλια
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ		Ορυκτών			
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ	GR1140008	Μεταλλείο Μεταλλευτικών Ορυκτών	-	62/Α/1964	ΒΔ 173/09-04-1964, ΠΜ 031, Μαγγανιομεταλλεύματα [1]
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ	GR1140008	Μεταλλείο Μεταλλευτικών Ορυκτών	-	62/Α/1964	ΒΔ 172/09-04-1964 (Τροπ. ΦΕΚ 146/Α/29-07-1965), ΠΜ 032, Μαγγανιομεταλλεύματα [1]
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ	GR1140008	Μεταλλείο Μεταλλευτικών Ορυκτών	-	143/Α/1964	ΒΔ 497/21-07-1964 (Τροπ. ΦΕΚ 146/Α/29-07-1965), ΠΜ 039, Μαγγανιομεταλλεύματα [1]
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ	GR1140008	Μεταλλείο Μεταλλευτικών Ορυκτών	-	66/Α/1964	ΒΔ 198/02-04-1964, ΠΜ 033 (2 τμήματα), Μαγγανιομεταλλεύματα [1]
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ	όμορο GR1140008	Μεταλλείο Μεταλλευτικών Ορυκτών	-	84/Α/1964	ΒΔ 269/24-04-1964, ΠΜ 037, Μαγγανιομεταλλεύματα. Μικρό μέρος εντός GR1140008 [1]
Περιοχή έρευνας & εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων Πρίνος	GR1150001, GR1150010, GR1150014	Περιοχή έρευνας & εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων	-	161/Α/1975, 66/Α/1988	Περιοχές έρευνας : βορείως Πρίνου & Καβάλας, περιοχή εκμετάλλευσης : Πρίνος [3]

Υπόμνημα - Πηγές

[1] ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/44102/714/16-05-2019 έγγρ. Τμ. Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων, Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών

[2] ΥΠΕΝ Γεν. Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών http://www.latomet.gr/ypan/StaticPage1.aspx?pagenb=16515

[3] Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. https://www.greekhydrocarbons.gr/en/SeaOfThraceConcession_en.html

[4] Αντίστοιχα ΦΕΚ

Σε γκρί φόντο εμφανίζονται τα στοιχεία ορυκτών πόρων, υδρογονανθράκων και γεωθερμίας της ευρύτερης περιοχής

Στα παραπάνω, συνολικά 146 στοιχεία ορυκτών πόρων, υδρογονανθράκων και γεωθερμίας περιλαμβάνονται :

- 3 Βεβαιωμένα και 3 Πιθανά γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας,
- 3 λειτουργούντα ιαματικά λουτρά (εκ των οποίων το 1 είναι όμορο προστατευόμενης περιοχής),
- 14 Δημόσιοι Μεταλλευτικοί Χώροι και 1 Εξαιρεμένη υπέρ του Δημοσίου περιοχή,

- 3 Δημόσιοι Μεταλλευτικοί Χώροι Ενεργειακών Ορυκτών (εκ των οποίων ο 1 είναι όμορος προστατευόμενης περιοχής),
- 1 Λατομείο Βιομηχανικών Ορυκτών (όμορο προστατευόμενης περιοχής),
- 93 Λατομεία μαρμάρων (εκ των οποίων τα 38 είναι όμορα ή πλησίον προστατευόμενης περιοχής),
- 11 Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών (εκ των οποίων τα 9 είναι όμορα ή πλησίον προστατευόμενης περιοχής),
- 5 Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών (εκ των οποίων οι 2 είναι όμορες προστατευόμενης περιοχής),
- 2 Μεταλλεία Ενεργειακών Ορυκτών,
- 6 Μεταλλεία Μεταλλευτικών Ορυκτών (εκ των οποίων το 1 είναι όμορο προστατευόμενης περιοχής) και
- 1 Περιοχή έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

2.1.3. Υδρολογία και ποιότητα νερών

2.1.3.1. Επιφανειακά εσωτερικά νερά

Τα υδάτινα συστήματα της περιοχής μελέτης ανήκουν στα Υδατικά Διαμερίσματα Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και Θράκης (EL12) και ειδικότερα σε πέντε Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ):

- ΛΑΠ "Στρυμόνα" (EL1106) η οποία ταυτίζεται με το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει το τμήμα της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα το οποίο βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, τη λεκάνη του ποταμού Αγγίτη (παραπόταμου του Στρυμόνα), καθώς και ορισμένους δευτερεύοντες ποταμούς (π. Μπέλιτσα, π. Κρουσοβίτης, ανάντη παραπόταμοι του Αγγίτη)
- ΛΑΠ "Νέστου" (EL1207), όπου το μεγαλύτερο μέρος της καταλαμβάνει η επί ελληνικού εδάφους υπολεκάνη απορροής του ομώνυμου ποταμού. Η ΛΑΠ περιλαμβάνει και δύο μικρές τοπικές υπολεκάνες εκατέρωθεν των εκβολών του Νέστου.
- ΛΑΠ "Ρεμάτων Ξάνθης-Ξηρορέματος" (EL1208) η οποία αποτελείται κυρίως από τις υπολεκάνες απορροής των π. Κόσυνθου και Κομψάτου, καθώς και τα υπόλοιπα της Π.Ε. Ξάνθης που αποστραγγίζονται μέσω μικρών υδατορευμάτων απευθείας στην θάλασσα. Περιλαμβάνει ακόμα την υπολεκάνη απορροής της Λ/Θ Βιστωνίδας και των πέριξ αυτής παράλιων μεταβατικών υδατικών συστημάτων.
- ΛΑΠ "Ρεμάτων Κομοτηνής-Λουτρού Έβρου" (EL1209) η οποία περιλαμβάνει τις υπολεκάνες απορροής του π. Λίσσου (ή Φιλιουρή) και του π. Βοσβόζη καθώς και τη σημαντική λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού). Περιλαμβάνει επίσης ορισμένα μικρότερα υδατορεύματα που αποστραγγίζουν τις νότιες παραλιακές περιοχές.
- ΛΑΠ "Θάσου-Σαμοθράκης" (EL1242): η οποία περιλαμβάνει τις μικρές υπολεκάνες των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης.

Ποταμοί

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας, την περιοχή μελέτης διατρέχουν **84 επιφανειακά ποτάμια υδατικά συστήματα.** Στον Πίνακα 2.1.3-1 που ακολουθεί δίνονται πληροφορίες για την τυπολογία και ταξινόμηση των συστημάτων που

διατρέχουν την περιοχή μελέτης (κωδικός, ονομασία, φυσικό ή τροποποιημένο, μήκος, οικολογική ποιότητα, χημική ποιότητα).

Πίνακας 2.1.3-1: Χαρακτηριστικά ποτάμιων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Z&A Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ. Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ/ΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1120003	EL1208R0000090061N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.	Φυσικό	144	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1120004	EL1207R0002000005N	ΝΕΣΤΟΣ Π.	Φυσικό	18596,01	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1120005	EL1207R0002000005N	ΝΕΣΤΟΣ Π.	Φυσικό	18065,23	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1130006	EL1209R00020000102H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	11335,98	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1130006	EL1209R00020000106N, EL1209R00020000111N	ΛΙΣΣΟΣ Π.	Φυσικό	10383,31	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130006	EL1209R0002030094H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	51,513	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1130006	EL1209R0002030095H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	13278,28	ΜΕΤΡΙΑ	< ΚΑΛΗΣ
GR1130006	EL1209R00021000107N	ΜΕΛΙΣΣΟΡΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	7378,61	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130006	EL1209R00020600103N	ΜΙΚΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	59,75	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130006	EL1209R00020800104H	ΞΗΡΟΡΕΜΑ Ρ.	ΙΤΥΣ	270,7	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1130006	EL1209R0002040096N	ΣΙΔΗΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	443,98	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130007	EL1208R0000010067N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	Φυσικό	47,98	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1130007	EL1208R0000010068N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	Φυσικό	10474,54	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1208R0000010063H	ΑΜΜΟΡΡΕΜΑ Ρ.	ΙΤΥΣ	2080,23	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1208R0000010080H	ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Ρ.	ΙΤΥΣ	1259,79	ΕΛΛΙΠΗΣ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1209R0000010084N	ΒΟΣΒΟΖΗΣ Π.	Φυσικό	3595,72	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1208R0000010066N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	Φυσικό	7874,49	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1208R0000010067N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	Φυσικό	6408,149	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1208R0000010052H, EL1208R0000030055H	ΚΟΣΥΝΘΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	6694,84	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1208R0000030056H	ΚΟΣΥΝΘΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	167,88	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1209R0002020092N	ΛΙΣΣΟΣ Π.	Φυσικό	3084,89	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1209R0002030094H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	8499,5	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1130009	EL1208R0000020054N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.	Φυσικό	1220,62	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1208R0000010063H	ΑΜΜΟΡΡΕΜΑ Ρ.	ΙΤΥΣ	994,55	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1208R0000010080H	ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Ρ.	ΙΤΥΣ	1259,79	ΕΛΛΙΠΗΣ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1209R0000010084N	ΒΟΣΒΟΖΗΣ Π.	Φυσικό	3595,72	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1208R0000010066N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	Φυσικό	7874,49	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1208R0000010067N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	Φυσικό	13,11	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1208R0000010052H, EL1208R0000030055H	ΚΟΣΥΝΘΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	3355,69	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1209R0002020092N	ΛΙΣΣΟΣ Π.	Φυσικό	450,49	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1209R0002030094H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	6430,35	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1208R0000020054N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.	Φυσικό	61,87	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130012	EL1208R0000000069N, EL1208R0000000073N, EL1208R0000010068N, EL1208R0000020082N, EL1208R0000040083N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	Φυσικό	39120,36	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1130012	EL1208R0000010067N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	Φυσικό	47,98	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1130012	EL1208R0000060070N,	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ	Φυσικό	13980,98	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ/ΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
	EL1208R0000060071N	Π.				
GR1130012	EL1208R0000080074N	ΡΟΔΟΠΗΓΗ Ρ.	Φυσικό	1814,32	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140001	EL1207R0002160225N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	9156,36	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140002	EL1207R0002280245N, EL1207R0002280347N, EL1207R0002280348N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.	Φυσικό	4267,57	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140002	EL1207R0002240037N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ	Φυσικό	1844,86	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140003	EL1207R0002180032N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.	Φυσικό	3091,66	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140003	EL1207R0002240037N, EL1207R0002240038N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ	Φυσικό	1805,89	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002140014N, EL1207R0002140020N, EL1207R0002140117N, EL1207R0002140118N, EL1207R0002140319N	ΑΡΚΟΥΔΟΡΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	42881,14	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002280142N, EL1207R0002280143N, EL1207R0002280244N, EL1207R0002280245N, EL1207R0002280347N, EL1207R0002280348N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.	Φυσικό	16064,97	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0B02280041N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.	Φυσικό	18635,32	ΚΑΛΗ	ΑΓΝΩΣΤΟ
GR1140008	EL1207R0002160022N, EL1207R0002160027N, EL1207R0002160123N, EL1207R0002160224N, EL1207R0002160225N, EL1207R0002160326N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	47191,67	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002180028N, EL1207R0002180031N, EL1207R0002180032N, EL1207R0002180129N, EL1207R0002180230N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.	Φυσικό	34022,74	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002300049N	ΜΥΛΟΡΕΥΜΑ Ρ.	Φυσικό	127,44	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002220035N	ΜΥΛΟΥ Ρ.	Φυσικό	5483,95	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002150021H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	39,96	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0B02000040N	ΝΕΣΤΟΣ Π.	Φυσικό	13428,59	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002200033N, EL1207R0002200034N	ΠΕΤΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	11276,9	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002240036N, EL1207R0002240037N, EL1207R0002240038N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ	Φυσικό	38249,18	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207R0002260039N	Ρ. ΨΥΧΡΟΡΕΜΑ	Φυσικό	4016,12	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1140009	EL1106R0002060109N	ΛΑΚΚΟΣ Ρ.	Φυσικό	44,481	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1150001	EL1207R0005010050H	ΛΑΣΠΙΑΣ Ρ.	ΙΤΥΣ	1762,99	ΕΛΛΙΠΗΣ	ΚΑΛΗ
GR1150001	EL1207R0002000002H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	15053,96	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1150001	EL1207R0002000004H, EL1207R0002010001H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	9435,4	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1150001	EL1207R0002020003N	ΞΗΡΟΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	39,1	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060108N	ΑΓΓΙΤΗΣ Π.	Φυσικό	21236,28	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060112N	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ρ.	Φυσικό	62,82	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060218H	ΚΕΦΑΛΑΡΙ Ρ.	ΙΤΥΣ	1069,56	ΑΓΝΩΣΤΗ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060219N	ΚΕΦΑΛΑΡΙ Ρ.	Φυσικό	6036,65	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060109N	ΛΑΚΚΟΣ Ρ.	Φυσικό	168,103	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060421N	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Ρ.	Φυσικό	5788,06	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060110N	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ	Φυσικό	6,25	ΚΑΛΗ	ΑΓΝΩΣΤΗ

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ/ΤΥΣ	Μήκος (m)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
		Ρ.				
GR1150005	EL1106R0003010087N	ΠΗΓΑΔΟΥΛΙ Ρ.	Φυσικό	2596,94	ΕΛΛΙΠΗΣ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060414N	Ρ. ΠΗΓΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-Ζ.ΠΗΓΗ	Φυσικό	8425,15	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060217A	ΤΑΦΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΤΥΣ	1329,32	ΜΕΤΡΙΟ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060325H	ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	ΙΤΥΣ	3780,65	ΑΓΝΩΣΤΗ	ΚΑΛΗ
GR1150005	EL1106R0002060420H	ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	ΙΤΥΣ	5393,3	ΚΑΚΟ	< ΚΑΛΗΣ
GR1150009	EL1106R0007010090H	ΒΡΥΣΗ Ρ.	ΙΤΥΣ	20,72	ΑΓΝΩΣΤΗ	ΚΑΛΗ
GR1150010	EL1207R0005010050H	ΛΑΣΠΙΑΣ Ρ.	ΙΤΥΣ	3537,62	ΕΛΛΙΠΗΣ	ΚΑΛΗ
GR1150010	EL1207R0002000002H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	15053,96	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ
GR1150010	EL1207R0002000004H, EL1207R0002010001H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	ΙΤΥΣ	15715,37	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΚΑΛΗ
GR1150010	EL1207R0002020003N	ΞΗΡΟΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	39,1	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1150011	EL1106R0005010089N	ΜΑΡΜΑΡΑ Π.	Φυσικό	11701,84	ΚΑΛΗ	< ΚΑΛΗΣ
GR1150012	EL1242R00020100180N	ΑΝΩΝΥΜΟ Ρ.	Φυσικό	1184,77	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1150012	EL1242R00060100183N	ΚΑΜΙΝΟΡΡΕΜΑ Ρ.	Φυσικό	1933,4	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ
GR1150012	EL1242R00040100181N	ΠΟΡΤΕΣ Ρ.	Φυσικό	4089,5	ΚΑΛΗ	ΚΑΛΗ

Οι κυριότεροι ποταμοί της περιοχής μελέτης είναι i) ο Νέστος και οι παραπόταμοι αυτού Διαβολόρρεμα, Δεσπάτης, Αρκουδόρρεμα, ρέμα Λουτρού, Μεγάλο ρέμα, ii) ο Κομψάτος και ο παραπόταμος αυτού Ξηροπόταμος, iii) ο Φιλιούρης ή Λίσσος και iv) ο Αγγίτης (παραπόταμος του Στρυμόνα).

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

- Το ΥΣ του ποταμού Νέστου διατρέχει τις προστατευόμενες περιοχές GR1120004, GR1120005, GR1150001 και GR1150010 και αποτελεί εξωτερικό όριο της περιοχής GR1140008. Το ΥΣ του Δεσπάτη αποτελεί εξωτερικό όριο αλλά και διατρέχει στο εσωτερικό της την προστατευόμενη περιοχή GR1140008, ενώ διατρέχει ένα μικρό τμήμα της περιοχής GR1140002. Το ΥΣ του Διαβολορέματος διατρέχει τις προστατευόμενες περιοχές GR1140001 και GR1140008. Το ΥΣ του Αρκουδορέματος αποτελεί εξωτερικό όριο αλλά και διατρέχει στο εσωτερικό της την προστατευόμενη περιοχή GR1140008. Το ΥΣ του ρέματος Λουτρού διατρέχει την προστατευόμενη περιοχή GR1140008 και αποτελεί εξωτερικό όριο για μικρό τμήμα των περιοχών GR1140002 και GR1140003. Το ΥΣ του Μεγάλου ρέματος διατρέχει την προστατευόμενη περιοχή GR1140008 και αποτελεί εξωτερικό όριο για μικρό τμήμα της περιοχής GR1140003.
- Η οικολογική ποιότητα του ποταμού Κομψάτου χαρακτηρίζεται ως καλή, με εξαίρεση το πεδινό τμήμα λίγο πριν τις εκβολές του ποταμού στη Βιστωνίδα, πλησίον των οικισμών Πολύανθου, Γαλήνης και Μωσαϊκού, όπου χαρακτηρίζεται ως μέτρια. Η οικολογική ποιότητα του ποταμού Ξηροποτάμου χαρακτηρίζεται ως καλή. Η χημική ποιότητα του ποταμού Κομψάτου και του Ξηροποτάμου χαρακτηρίζεται ως καλή.
- Η οικολογική ποιότητα του ποταμού Φιλιούρη χαρακτηρίζεται ως καλή στο βόρειο τμήμα του, μέχρι το σημείο της εκβολής του ρέματος Ξηρορέματος σε αυτόν και ως μέτρια στο μεσαίο τμήμα του ποταμού. Στο τμήμα του ποταμού από το ύψος του Ταμιευτήρα Ν. Αδριανής μέχρι και τις εκβολές του στη θάλασσα η οικολογική ποιότητα χαρακτηρίζεται ως άγνωστη. Η χημική ποιότητα του ποταμού Φιλιούρη χαρακτηρίζεται ως καλή στο βόρειο

και το νότιο τμήμα αυτού και ως κατώτερη της καλής στο μεσαίο τμήμα του ποταμού, από την εκβολή του ρέματος Σιδηρόρεμα σε αυτόν μέχρι και το ύψος του Ταμιευτήρα Ν. Αδριανής.

- Η οικολογική και η χημική ποιότητα του ποταμού Αγγίτη χαρακτηρίζονται ως μέτριες.

Στα υπόλοιπα ποτάμια ΥΣ της περιοχής μελέτης η οικολογική και χημική ποιότητα χαρακτηρίζονται ως καλή με εξαίρεση:

- Το χείμαρρο Δοξάτου όπου στα ανάντη η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως μέτρια, στο μεσαίο τμήμα η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως άγνωστη και στα κατάντη, μέχρι την εκβολή με τον Αγγίτη, η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως κακή και η χημική ποιότητα ως κατώτερη της καλής.
- Τα ρέματα πηγών Μυλοποτάμου-Ζωοδόχου Πηγής και το ρέμα Ξηροποτάμου, ανάντη του χειμμάρου Δοξάτου, όπου η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως μέτρια.
- τα κατάντη της Τάφρου Φιλίππων, στην περιοχή των Δ.Ε. Παγγαίου και Κορμίστας, όπου η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως μέτρια και τα ανάντη της Τάφρου Φιλίππων στην περιοχή της Δ.Ε. Ελευθερούπολης όπου η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως άγνωστη.
- το κατάντη τμήμα του ποταμού Κόσυνθου, όπου η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως μέτρια (στο τμήμα βόρεια του GR1130009) και ως άγνωστη (στο τμήμα εντός των GR1130009 και GR1130010) και μέχρι την εκβολή στη Λ/Θ Βιστωνίδα.
- τα ρέματα Λασπιάς, Πηγαδούλι και Ασπροπόταμος όπου η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως ελλιπής.
- το ρέμα Αμμόρρεμα, όπου η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως μέτρια (στο τμήμα βόρεια του GR1130009) και ως άγνωστη (στο τμήμα εντός των GR1130009 και GR1130010) και μέχρι την εκβολή στη Λ/Θ Βιστωνίδα.
- τα κατάντη τμήματα των ρεμάτων Βρύσης, Κεφαλαρίου και Ξηρορέματος, όπου η οικολογική ποιότητα εκτιμάται ως άγνωστη.
- Τον ποταμό Μαρμαρά, όπου η χημική ποιότητα εκτιμάται ως κατώτερη της καλής.
- Το ρέμα Ξηροποτάμου, κοντά στον οικισμό Κοκκινόγεια, όπου , όπου η χημική ποιότητα εκτιμάται ως άγνωστη.

Λίμνες – Ταμιευτήρες

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας, την περιοχή μελέτης υπάρχουν **4 επιφανειακά λιμναία υδατικά συστήματα.** Στον Πίνακα 2.1.3-2 που ακολουθεί δίνονται πληροφορίες για την τυπολογία και ταξινόμηση των συστημάτων που διατρέχουν την περιοχή μελέτης (κωδικός, ονομασία, φυσικό ή τροποποιημένο, έκταση, οικολογική ποιότητα, χημική ποιότητα). Τα συστήματα αυτά αποτυπώνονται στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας.

Πίνακας 2.1.3-2: Χαρακτηριστικά λιμναίων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ. Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός λιμναίου συστήματος	Ονομασία λιμναίου συστήματος	Φυσικό/ΙΤΥΣ	Έκταση (km²)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1130009	EL1209L000006N	ΛΙΜΝΗ ΙΣΜΑΡΙΔΑ	Φυσικό	1,87	ΕΛΛΙΠΕΣ	< ΚΑΛΗΣ
GR1130009	EL1209RL000010005H	Τ.Λ. Ν. ΑΔΡΙΑΝΗΣ	ΙΤΥΣ	0,62	ΕΛΛΙΠΗΣ	ΚΑΛΗ
GR1130010	EL1209L000006N	ΛΙΜΝΗ ΙΣΜΑΡΙΔΑ	Φυσικό	1,87	ΕΛΛΙΠΕΣ	< ΚΑΛΗΣ
GR1140008	EL1207RL002150002H	Τ.Λ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	ΙΤΥΣ	3,25	ΜΕΤΡΙΟ	ΚΑΛΗ
GR1140008	EL1207RLB02000001H	Τ.Λ. ΘΗΣΑΥΡΟΥ	ΙΤΥΣ	13,26	ΚΑΛΟ	ΚΑΛΗ

Τα συστήματα αυτά είναι: η φυσική λίμνη Ισμαρίδα και οι τεχνητές λίμνες Θησαυρού, Πλατανόβρυσης και Ν. Αδριανής.

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

- Η οικολογική ποιότητα της λίμνης Ισμαρίδας χαρακτηρίζεται ως ελλιπής και η χημική ως κατώτερη της καλής.
- Το οικολογικό δυναμικό και η χημική ποιότητα της τεχνητής λίμνης Θησαυρού χαρακτηρίζονται ως καλά.
- Το οικολογικό δυναμικό της τεχνητής λίμνης Πλατανόβρυσης χαρακτηρίζεται ως μέτριο και η χημική ποιότητα ως καλή.
- Το οικολογικό δυναμικό της τεχνητής λίμνης Ν. Αδριανής χαρακτηρίζεται ως ελλιπές και η χημική ποιότητα ως καλή.

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ)

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια διαχείρισης πλημμυρών των ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ κ.α. 2018) και για περίοδο επαναφοράς 100ετίας προκύπτουν τα εξής:

Στη ΛΑΠ "Στρυμόνα" (EL1106) έχουν προσδιοριστεί πέντε ΖΔΥΚΠ από τις οποίες η ζώνη GR11RAK0003, η οποία περιλαμβάνει τη χαμηλή ζώνη της λεκάνης του π. Στρυμόνα και την παραλίμνια ζώνη της Κερκίνης και τη χαμηλή ζώνη της λεκάνης του π. Αγγίτη συπεριλαμβανομένων του κήπου των Τεναγών Φιλίππων και των ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά, αφορά την περιοχή μελέτης. Η ζώνη αυτή έχει συνολική έκταση περίπου 460.000 στρέμματα. Πιθανές αιτίες πλημμυρών είναι οι Ποτάμιες και λιμναίες ροές.

Η κατάκλυση στη ΖΔΥΚΠ GR11RAK0003 επηρεάζει δύο περιοχές του δικτύου Natura 2000 που ανήκουν στην περιοχή αναφοράς της παρούσας μελέτης: τις περιοχές ΖΕΠ GR1140009 και GR1150011.

Στη ΛΑΠ "Ρεμάτων Κομοτηνής-Λουτρού Έβρου" (EL1209) έχει προσδιοριστεί, η ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001, η οποία αφορά στην πεδιάδα Ξάνθης – Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, Ασπροπόταμου, Μποσμπόζη, Φιλιουρή και παρόχθιες

εκτάσεις λ/θ Βιστωνίδας) και έχει συνολική έκταση περίπου 380.000 στρέμματα. Πιθανές αιτίες πλημμυρών είναι οι Ποτάμιες και λιμναίες ροές και την Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας.

Η κατάκλυση από ανύψωση της ΜΣΘ καθώς και από ποτάμιες και λιμναίες ροές στη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 επηρεάζει τέσσερις περιοχές του δικτύου Natura 2000: τις περιοχές ΖΕΠ GR1130010 και GR1150001 και τις ΕΖΔ GR1130009 και GR1150010. Επιπλέον, η κατάκλυση από ποτάμιες και λιμναίες ροές στη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 επηρεάζει και την περιοχή GR1130006.

Στις ΛΑΠ "Νέστου" (EL1207), "Ρεμάτων Ξάνθης-Ξηρορέματος" (EL1208) και "Θάσου-Σαμοθράκης" (EL1242) δεν έχουν προσδιοριστεί ΖΔΥΚΠ.

2.1.3.2. Υπόγεια νερά

Την περιοχή μελέτης διατρέχουν **19 υπόγεια συστήματα.** Στον Πίνακα 2.1.3-3 που ακολουθεί δίνονται πληροφορίες για την τυπολογία και ταξινόμηση των συστημάτων αυτών (κωδικός, ονομασία, έκταση, ποιότητα, ποσότητα).

Πίνακας 2.1.3-3: Χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017γ. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11)& Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ -ΕΓΥ. Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός υπόγειου συστήματος	Ονομασία υπόγειου συστήματος	Έκταση (km^2)	Κατάσταση	
				Ποιότητα	Ποσότητα
GR1120003	EL120B090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	4,89	Καλή	Καλή
GR1120004	EL1200070	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ	29,96	Καλή	Καλή
GR1120004	EL1200050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	0,01	Κακή	Καλή
GR1120004	EL1200060	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ	0,83	Κακή	Καλή
GR1120005	EL1200070	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ	23,78	Καλή	Καλή
GR1130006	EL1200040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ	16,22	Κακή	Καλή
GR1130006	EL1200050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	0,001	Κακή	Καλή
GR1130006	EL1200120	ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ	0,79	Καλή	Καλή
GR1130006	EL120B100	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΝΙΟΥ	0,26	Καλή	Καλή
GR1130007	EL120B100	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΝΙΟΥ	4,68	Καλή	Καλή
GR1130009	EL1200040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ	5,74	Κακή	Καλή
GR1130009	EL1200110	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	0,33	Καλή	Καλή
GR1130009	EL1200050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	160,56	Κακή	Καλή
GR1130009	EL120B100	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΝΙΟΥ	0,21	Καλή	Καλή
GR1130009	EL1200060	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ	0,23	Κακή	Καλή
GR1130010	EL1200040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ	4,43	Κακή	Καλή
GR1130010	EL1200050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	83,55	Κακή	Καλή
GR1130010	EL1200060	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ	0,23	Κακή	Καλή
GR1130012	EL120B100	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΝΙΟΥ	121,90	Καλή	Καλή
GR1130012	EL120B090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	42,57	Καλή	Καλή
GR1140001	EL120B090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	72,30	Καλή	Καλή
GR1140002	EL120B090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	69,34	Καλή	Καλή

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός υπόγειου συστήματος	Ονομασία υπόγειου συστήματος	Έκταση (km^2)	Κατάσταση	
				Ποιότητα	Ποσότητα
GR1140003	EL120B090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	72,13	Καλή	Καλή
GR1140004	EL120B090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	1,01	Καλή	Καλή
GR1140004	EL110B030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΛΑΚΡΟΥ	98,54	Καλή	Καλή
GR1140008	EL120B090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	1063,21	Καλή	Καλή
GR1140009	EL120B090	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	4,13	Καλή	Καλή
GR1140009	EL110B030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΛΑΚΡΟΥ	202,02	Καλή	Καλή
GR1140009	EL1100050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ	12,09	Καλή	Καλή
GR1150001	EL1200080	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΣΟΥ	0,67	Καλή	Καλή
GR1150001	EL1200060	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ	19,00	Κακή	Καλή
GR1150005	EL1100150	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ	0,02	Καλή	Καλή
GR1150005	EL1200070	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ	0,09	Καλή	Καλή
GR1150005	EL110B030	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΛΑΚΡΟΥ	0,21	Καλή	Καλή
GR1150005	EL1100060	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	76,87	Καλή	Καλή
GR1150005	EL1100050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ	6,36	Καλή	Καλή
GR1150005	EL1100040	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΑΓΓΙΤΗ	0,08	Καλή	Καλή
GR1150005	EL1100130	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ	35,07	Καλή	Καλή
GR1150008	EL1200080	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΣΟΥ	0,01	Καλή	Καλή
GR1150009	EL1100140	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,01	Κακή	Κακή
GR1150009	EL1100130	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ	0,02	Καλή	Καλή
GR1150010	EL1200060	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ	91,34	Κακή	Καλή
GR1150011	EL1100070	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ	38,10	Καλή	Καλή
GR1150011	EL1100130	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ	85,74	Καλή	Καλή
GR1150011	EL1100060	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	75,97	Καλή	Καλή
GR1150011	EL1100050	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ	0,03	Καλή	Καλή
GR1150011	EL1100010	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ	1,80	Καλή	Καλή
GR1150012	EL1200080	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΣΟΥ	80,53	Καλή	Καλή
GR1150012	EL1200160	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΣΟΥ – ΠΡΙΝΟΥ	58,65	Καλή	Καλή
GR1150012	EL1100130	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ	0,16	Καλή	Καλή
GR1150013	EL1200080	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΣΟΥ	0,11	Καλή	Καλή
GR1150014	EL1100140	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	0,38	Κακή	Κακή
GR1150014	EL1200080	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΣΟΥ	0,50	Καλή	Καλή
GR1150014	EL1200060	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ	0,01	Κακή	Καλή
GR1150014	EL1100130	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ	0,51	Καλή	Καλή

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

- Όλα τα υπόγεια συστήματα, πλην του συστήματος Ελευθερών-Νέας Περάμου, χαρακτηρίζονται από καλή ποσότητα. Το σύστημα Ελευθερών-Νέας Περάμου χαρακτηρίζεται από κακή ποσότητα.
- Όλα τα υπόγεια συστήματα, πλην των συστημάτων Ελευθερών-Νέας Περάμου, Φιλιουρή, Ξάνθης-Κομοτηνής και Δέλτα Νέστου, χαρακτηρίζονται από καλή ποιότητα. Τα συστήματα Ελευθερών-Νέας Περάμου, Φιλιουρή, Ξάνθης-Κομοτηνής και Δέλτα Νέστου χαρακτηρίζονται από κακή ποιότητα. Τα συστήματα Φιλιουρή, Ξάνθης-Κομοτηνής και Δέλτα Νέστου ανήκουν στη νέα ορισθείσα ως ευπρόσβλητη περιοχή στη νιτρορύπανση

(πεδιάδα ανατολικά και δυτικά της Λ/Θ Βιστωνίδας), σύμφωνα με ΚΥΑ 190126/2013 (ΦΕΚ 983Β/23-04-2013). Τα τμήματα αυτών που ανήκουν στη προαναφερθείσα ορισθείσα ως ευπρόσβλητη περιοχή στη νιτρορύπανση σχετίζονται με τις προστατευόμενες περιοχές GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010.

2.1.4. Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται **4 μεταβατικά υδατικά συστήματα**. Στον Πίνακα 2.1.4-1 που ακολουθεί δίνονται πληροφορίες για την τυπολογία και ταξινόμηση των συστημάτων αυτών (κωδικός, ονομασία, έκταση, ποιότητα).

Πίνακας 2.1.4-1: Χαρακτηριστικά μεταβατικών υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός μεταβατικού συστήματος	Ονομασία μεταβατικού συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ	Έκταση (m2)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1130009, GR1130010	EL1208T0004N	ΛΘ Ροδόπης – Πόρτο Λάγος	Φυσικό	17822,6	Καλή	Ελλιπής
GR1150001, GR1150010	EL1207T0003N	Εκβολές Νέστου	Φυσικό	8212,751	Καλή	Άγνωστη
GR1150001, GR1150010	EL1207T0002N	ΛΘ Κεραμωτής	Φυσικό	301,74	Άγνωστη	Άγνωστη
GR1150001, GR1150010	EL1207T0001N	ΛΘ Ευρύτερης Περιοχής Κεραμωτής	Φυσικό	1934,678	Άγνωστη	Άγνωστη

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι όλα τα μεταβατικά υδάτινα συστήματα της περιοχής μελέτης είναι φυσικά και σχετίζονται με 4 προστατευόμενες περιοχές (GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010). Η οικολογική κατάσταση δύο συστημάτων χαρακτηρίζεται ως καλή και δύο συστημάτων ως άγνωστη, Η χημική κατάσταση των συστημάτων είναι άγνωστη ενώ για την ΛΘ Ροδόπης – Πόρτο Λάγος η χημική του ποιότητα χαρακτηρίζεται ως ελλιπής.

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται **10 παράκτια συστήματα**. Στον Πίνακα 2.1.4-2 που ακολουθεί δίνονται πληροφορίες για την τυπολογία και ταξινόμηση των συστημάτων αυτών (κωδικός, ονομασία, έκταση, ποιότητα) καθώς και η σύνδεση τους με προστατευόμενες περιοχές.

Πίνακας 2.1.4-2: Χαρακτηριστικά παράκτιων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός παράκτιου συστήματος	Ονομασία παράκτιου συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ	Έκταση (m2)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1130009	EL1210C0006N	Ανατ. Ακτές Θρακικού Πελάγους	Φυσικό	22017,986	Καλή	Μέτρια

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός παράκτιου συστήματος	Ονομασία παράκτιου συστήματος	Φυσικό/ ΙΤΥΣ	Έκταση (m2)	Ποιότητα	
					Οικολογική	Χημική
GR1130009, GR1130010	EL1208C0005N	Δυτ. Ακτές Θρακικού Πελάγους	Φυσικό	12005,461	Καλή	Μέτρια
GR1130009, GR1130010	EL1208C0004N	Βιστωνικός Κόλπος	Φυσικό	15546,279	Καλή	Ελλιπής
GR1150001, GR1150010, GR1150014	EL1207C0003N	Παραλία Αβδήρων	Φυσικό	9463,331	Καλή	Μέτρια
GR1150001, GR1150010, GR1150014	EL1207C0001N	Ανατολικός Κόλπος Καβάλας	Φυσικό	17185,902	Καλή	Μέτρια
GR1150001, GR1150010, GR1150014	EL1207C0002N	Βόρειες Ακτές Διάυλου Θάσου	Φυσικό	12161,768	Καλή	Καλή
GR1150008, GR1150012, GR1150014	EL1242C0012N	Ακτές Θάσου	Φυσικό	49000,932	Άγνωστη	Υψηλή
GR1150009, GR1150012, GR1150014	EL1106C0004N	Δυτικός Κόλπος Καβάλας	Φυσικό	45260,625	Καλή	Μέτρια
GR1150009, GR1150014	EL1106C0002N	Ακτές Συμβόλου	Φυσικό	13826,413	Άγνωστη	Υψηλή
GR1150009, GR1150014	EL1106C0003N	Νέα Πέραμος	Φυσικό	2974,51	Καλή	Μέτρια

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

- Τα παράκτια συστήματα στην περιοχή μελέτης είναι φυσικά.
- Τα παράκτια συστήματα συνδέονται με 8 προστατευόμενες περιοχές (GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150008, GR1150009, GR1150010, GR1150012, GR1150014).
- Η οικολογική κατάσταση των παράκτιων συστημάτων είναι καλή πλην των Ακτών Θάσου και Ακτών Συμβόλου που δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα.
- Η χημική κατάσταση των παράκτιων συστημάτων ποικίλει από ελλιπής ως Υψηλή.
- Στην περιοχή μελέτης, σύμφωνα με το Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης της Ελλάδας (ΕΓΥ), καταγράφονται 36 ακτές εκ των οποίων 33 έχουν εξαιρετική ποιότητα υδάτων κολύμβησης και 3 έχουν καλή ποιότητα υδάτων κολύμβησης. Στον πίνακα 2.1.4-3 που ακολουθεί δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις ακτές κολύμβησης (ονομασία, περιοχή Natura που σχετίζεται, κατάσταση για τα έτη 2016, 2017, 2018) και η σύνδεση τους με προστατευόμενες περιοχές.

Στον πίνακα 2.1.4-3 που ακολουθεί δίνονται δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις ακτές κολύμβησης (ονομασία, περιοχή Natura που σχετίζεται, κατάσταση για τα έτη 2016, 2017, 2018) και η σύνδεση τους με προστατευόμενες περιοχές. Αναλυτική περιγραφή των παρακάτω δίνεται στο Κεφ.2.1.4 του τεύχους ΜΑ της παρούσης.

Πίνακας 2.1.4-3: Χαρακτηριστικά των ακτών κολύμβησης παράκτιων υδάτινων συστημάτων στην περιοχή μελέτης. [Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας ΕΓΥ.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Κωδικός Ακτής	Όνομα Ακτής	Κατάσταση 2016	Κατάσταση 2017	Κατάσταση 2018
GR1130009	GRBW129021026	Φανάρι 1	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1130009	GRBW129015002	Πόρτο Μόλο	Εξαιρετική	Εξαιρετική	Εξαιρετική

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Κωδικός Ακτής	Όνομα Ακτής	Κατάσταση 2016	Κατάσταση 2017	Κατάσταση 2018
			ποιότητα	ποιότητα	ποιότητα
GR1130009	GRBW129021031	Φανάρι 2	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1130009, GR1130010	GRBW129022028	Ίμερος	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1130009, GR1130010	GRBW129021030	Αρωγή 2	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1130009, GR1130010	GRBW129015005	Μάνδρα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150001, GR1150010	GRBW129015003	Μυρωδάτο	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150001, GR1150010	GRBW129018036	Μαγγάνα 1	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150001, GR1150010	GRBW129021025	Αρωγή 1	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150001, GR1150010	GRBW129018037	Μάγγανα 2	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150008	GRBW129011021	Χρυσή Αμμουδιά	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150009	GRBW119012012	Γλάστρες	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150009	GRBW119012004	Παληό	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150009	GRBW119014015	Νέα Πέραμος	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150009	GRBW119014013	Νέα Ηρακλίτσα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150010	GRBW129013030	Αμμόγλωσσα-Κεραμωτή 1	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150010	GRBW129013031	Αμμόγλωσσα-Κεραμωτή 2	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150012	GRBW129011024	Πότος	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150012	GRBW129011026	Πευκάρι 2	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150012	GRBW129011014	Λιμενάρια	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150012	GRBW129011022	Ψιλή Άμμος	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150012	GRBW129011019	Πευκάρι 1	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150012, GR1150014	GRBW129011018	Δασύλλιο Θάσου 1	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150012, GR1150014	GRBW129011025	Δασύλλιο Θάσου 2	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150014	GRBW119012011	Άσπρη Άμμος	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150014	GRBW119012009	Περιγιάλι	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150014	GRBW119012006	Καλαμίτσα	Καλή ποιότητα	Καλή ποιότητα	Καλή ποιότητα
GR1150014	GRBW119012007	Μπάτης	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150014	GRBW119012005	Ραψάνη 1	Καλή ποιότητα	Καλή ποιότητα	Καλή ποιότητα
GR1150014	GRBW119012010	Τόσκα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150014	GRBW119012008	Νέα Καρβάλη	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Κωδικός Ακτής	Όνομα Ακτής	Κατάσταση 2016	Κατάσταση 2017	Κατάσταση 2018
GR1150014	GRBW119014016	Αμμόλοφοι	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150014	GRBW129011015	Μακρύαμμος	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150014	GRBW129011023	Λιμένας Θάσου	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα
GR1150014	GRBW129011017	Λίμνη Ραχωνίου	Καλή ποιότητα	Καλή ποιότητα	Καλή ποιότητα
GR1150014	GRBW119012013	Ραψάνη 2	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα	Εξαιρετική ποιότητα

2.2. ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.2.1. Βλάστηση - Χερσαίοι και θαλάσσιοι τύποι φυσικών οικοτόπων

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται κατάλογοι με τους πολύ σημαντικούς και τους άλλους σημαντικούς τύπων οικοτόπων των προστατευόμενων ΕΖΔ της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με την εθνική Βάση Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019), αλλά και τα αποτελέσματα της μελέτης «Μελέτη Ανάπτυξης υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» σε 94 ΤΚΣ και 67 ΖΕΠ της Ελλάδας (Ν1-01) (2015)» (ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ κ.α. 2015) καθώς και του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (ΥΠΕΝ, 2015), καθώς και κάποια βασικά στοιχεία για αυτά. Τα δεδομένα αυτά αφορούν μόνο τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που είναι χαρακτηρισμένες ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης ή/και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και όχι τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Σχετικά με τον χωρικό προσδιορισμό των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, επισημαίνεται ότι για τις θαλάσσιες περιοχές αξιοποιήθηκαν δεδομένα από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων BIOMAP, 2001) και από τη χαρτογράφηση Ποσειδωνίας στο σύνολο της παράκτιας περιοχής της χώρας με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης επί δορυφορικών εικόνων Landsat8 με διάσταση εικονοστοιχείου 15m. (Topouzelis et al. 2018).

2.2.1.1. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στους πίνακες 2.2.1-1 έως 2.2.1-14 δίνονται οι πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντοπίζονται στις περιοχές μελέτης ΕΖΔ/ΤΚΣ. Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

Ακολουθεί πίνακασμε τους στόχους διατήρησης για τους σημαντικούς τύπους οικοτόπων που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης και τέλος δίνεται η τεχνική περιγραφή κάθε τύπου οικοτόπου.

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΙΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

Πίνακας 2.2.1-1. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	3290	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		0		G						U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η αφαίρεση του Τ.Ο. από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδης κ.α. 2015
2	4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	4,2%	0	32,42	G	B	C	C	B	B	U1		
3	6170	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες		0		G						FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019).Προτείνεται η αφαίρεση του Τ.Ο. από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδης κ.α. 2015
4	6230	Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	10,6%	1	1,12	G	B	C	C	B	B	FV		
5	8140	Λιθώνες της	19,2%	0	0,69	G	C	C	C	A	C	FV		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		ανατολικής Μεσογείου												
6	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	9,1%	0	32,13	M	A	C	C	B	B	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΟΙΚΟΜ. 2015, Τσιριπίδης κ.α. 2015
7	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	10,9%	0	1876,38	G	A	B	B	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΟΙΚΟΜ. 2015, Τσιριπίδης κ.α. 2015
8	9280	Δάση με Quercus frainetto	9,8%	0	1009,29	G	A	B	B	A	A	FV		
9	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	9,8%	0	187,02	G	A	C	C	A	A	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΟΙΚΟΜ. 2015, Τσιριπίδης κ.α. 2015
10	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	3,4%	0	103,39	G	A	C	C	B	B	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΟΙΚΟΜ. 2015, Τσιριπίδης κ.α. 2015
11	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	23,4%	0	32,65	G	A	C	C	A	A	FV		
12	95A0	Υπερορεινά	3,8%	0	51,67	G	A	C	C	A	A	U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του Τ.Ο. στο

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		μεσογειακά πευκοδάση												προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Strid A. & Tan K. (eds.) 1997, Τσιριπίδης Ι. 2001, Τσιριπίδης κ.α. 2015.

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης NP: Not Present SDF (2019) Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΟΡΟΣ ΧΑΙΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ» εμφανίζονται 10 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 6230, είναι οικότοπος προτεραιότητας. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν τα δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum (Τ.Ο. 9110) και ακολουθούν τα δάση με πλατύφυλλη βελανιδιά (Τ.Ο. 9280). Οι Τ.Ο. 8140, 9110, 9280, 62A0, 91MO και 95A0 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α και οι Τ.Ο. 4060, 6230, 8220, και 91CA είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να περιληφθούν:

- Ο Τ.Ο. 95A0 (Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση) σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης κ.α. 2015, Τσιριπίδης Ι. 2001, Strid A. & Tan K. (eds.) 1997. Ο τύπος οικοτόπου στην περιοχή αφορά συστάδες του είδους Pinus peuce.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Ο Τ.Ο. 3290 (Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion) σύμφωνα με Τσιριπίδης κ.α. 2015 καθώς δεν υπάρχουν στην περιοχή γεωμορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου. Ο Τ.Ο. καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).
- Ο Τ.Ο. 6170 (Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες) σύμφωνα με Τσιριπίδης Ι. κ.α., 2015 καθώς δεν υπάρχει στην περιοχή το κατάλληλο γεωλογικό υπόστρωμα (ασβεστολιθικό) για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου. Ο Τ.Ο. καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).

Σημειώνεται ότι, οι εκτάσεις των Τ.Ο. της περιοχής υπολογίστηκαν με βάση το χάρτη που έγινε κατά το έργο Εποπτείας του ΦΔ Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (ΟΙΚΟΜ. 2015, Τσιριπίδης κ.α. 2015).

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.1-2. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120005 [Επεξεργασία ΟμάδαςΜελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	8140	Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου	19,2%	0	0,24	G	C	C	C	C	C	FV		
2	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	45,3%	0	48,78	G	A	C	C	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Petrova et al. 2015.
3	9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	2,3%	1	1,55	G	A	C	C	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Mastrogianni et al. 2019, Von Raab-Straube et al. 2019.
4	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	18,9%	0	99,99	G	A	C	C	A	A	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015
5	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	37,7%	0	15,59	G	C	C	C	B	C	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015

Υπόμνημα
Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.

Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» εμφανίζονται 5 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 9180, είναι οικότοπος προτεραιότητας. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν παραποτάμια δάση όπως τα Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (Τ.Ο. 92Α0) και ακολουθούν τα ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (Τ.Ο. 8210). Οι Τ.Ο. 8210, 9180 και 92Α0 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α, ο Τ.Ο. 92C0 είναι οικότοπος με βαθμό διατήρησης Β και ο Τ.Ο. 8140 είναι οικότοπος με βαθμό διατήρησης C.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται για:

- τον Τ.Ο. 8210 (Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση) να αλλάξει η συνολική αξιολόγηση από Β σε Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Petrova et al. 2015.
- τον Τ.Ο. 9180 (Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion) να αλλάξει η συνολική αξιολόγηση από Β σε Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Mastrogianni et.al. 2019, Von Raab-Straube et.al. 2019.
- τον Τ.Ο. 92Α0 (Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba) να αλλάξει η συνολική αξιολόγηση από Β σε Α σύμφωνα με με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.
- τον Τ.Ο. 92C0 (Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)) να αλλάξει η συνολική αξιολόγηση από Β σε C σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 2.2.1-3. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	15,1%	1		G						FV		
2	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	8,3%	0	27,08	G	C	C	C	C	C	FV		
3	91F0	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά	3,0%	0	1,54	G	C	C	C	C	C	U2		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		μήκος μεγάλων ποταμών)												
4	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	18,9%	0	163,53	G	B	B	B	C	C	U1		
5	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	37,7%	0	112,85	G	B	C	C	B	B	FV		
6	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	32,1%	0	12,57	G	B	C	C	B	B	FV		

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

Συνολική αξιολόγηση:	Α (εξαίρετη αξία), Β (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ» εμφανίζονται 6 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 3170, είναι οικότοπος προτεραιότητας για τον οποίο δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Οι 2 (Τ.Ο. 92C0, 92D0) από τους 6 Τ.Ο. είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β και οι 3 (Τ.Ο. 3280, 91F0, 92A0) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης C. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν τα παραποτάμια δάση όπως τα Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (Τ.Ο. 92A0).

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 2.2.1-4. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea	2,3%	0		G						U1		
2	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	8,3%	0	63,71	G	B	B	B	B	B	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015
3	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	33,2%	0	0,35	G	B	C	C	B	B	FV		
4	8220	Πυριτικά	9,1%	0	1,75	G	C	C	C	C	C	FV		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση												
5	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	23,4%	0	231,29	G	B	C	C	B	B	FV		
6	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	37,7%	0	16,04	G	B	C	C	B	B	FV		

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης

Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης
Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)» εμφανίζονται 6 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, εκ των οποίων κανένας δεν είναι οικοτοπος προτεραιότητας. Οι Τ.Ο 3280, 5210, 91Μ0 και 92CO είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β και ο Τ.Ο. 8220 είναι οικόπτος με βαθμό διατήρησης C. Για τον Τ.Ο. 3130 δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Στην περιοχή κυριαρχούν τα Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός (Τ.Ο. 91Μ0).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται για:

- Τον Τ.Ο. 3280 (Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους)η αντιπροσωπευτικότητα, ο βαθμός διατήρησης και η συνολική αξιολόγηση να πάρουν την τιμή Β σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.1-5. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	25,7%	0	3151,79	P	A	A	B	B	A	U1		Η χωρική αποτύπωση και ο υπολογισμός της έκτασης του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001 (έκταση 2523,76 ha). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών Natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	33,6%	1	1193,77	P	C	C	C	B	C	U1		Η έκταση του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκε σύμφωνα με (Topouzelis et al. 2018). Η χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με Topouzelis et al. 2018 και το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001.

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
														Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών Natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
3	1130	Εκβολές ποταμών	5,7%	0	31,58	G	B	A	A	B	B	U1		Η χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με ΕΚΧΑ (ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. κ.α. 2015) και με το πρόγραμμα ΒΙΟΜΑΡ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001. Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
4	1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες	4,5%	0	430,06	P	B	C	A	B	B	U1		Η χωρική αποτύπωση και ο υπολογισμός της έκτασης του Τ.Ο. στην

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη												περιοχή υπολογίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001 (έκταση 346,32 ha). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
5	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	15,5%	1	6437,18	G	A	A	A	C	C	U2		Η χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με ΕΚΧΑ (ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. κ.α. 2015) και με το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001. Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος BIOMAP με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών Natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
6	1170	Ύφαλοι	34,0%	0		G	C			A	A	U2		
7	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	18,9%	0	15,59	G	A	B	B	C	B	U1		
8	1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	20,8%	0	17,50	G	A	C	C	A	A	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
9	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	25,3%	0	1225,42	G	B	B	B	A	B	U1		
10	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	16,2%	0	1521,06	G	A	B	B	A	A	U1		
11	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	28,7%	0	17,63	G	A	C	C	B	B	U1		
12	2120	Κινούμενες θίνες της	12,1%	0	45,08	G	A	B	B	A	A	U1		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)												
13	2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	6,8%	0	5,61	G	A	C	C	A	A	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
14	2220	Θίνες με Euphorbia terracina	4,5%	0	35,50	G	A	B	B	A	A	FV		
15	3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea	2,3%	0	0,59			C	C			U1		
16	3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	11,7%	0	70,89	G	B	C	C	C	C	FV		
17	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του	8,3%	0	253,72	G	A	B	B	B	B	FV		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους												
18	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	14,7%	0	685,86	G	A	A	A	A	A	U1		
19	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	23,4%	0	136,66	G	B	C	C	B	C	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
20	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	18,9%	0	179,37	G	A	B	B	B	B	U1		
21	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και	32,1%	0	1942,63	G	B	A	A	B	B	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		Securinegion tinctoriae)												

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» εμφανίζονται 21 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, εκ των οποίων οι 1120 και 1150 είναι οικότοποι προτεραιότητας. Οι 8 Τ.Ο. (1170, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 6420) από τους 21 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α, οι 9 Τ.Ο. (1110, 1120, 1140, 2110, 3280, 91Μ0, 92Α0, 92D0) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β και 3 Τ.Ο (1150, 1210, 3150) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης C. Για τον Τ.Ο. 3130 δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν οι Παράκτιες λιμνοθάλασσες (Τ.Ο. 1150) και ακολουθούν οι αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους (Τ.Ο. 1110).

Σημειώνεται ότι η έκταση του Τ.Ο. 1150 στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με το έργο «Μελέτη Ανάπτυξης υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» σε 94 ΤΚΣ και 67 ΖΕΠ της Ελλάδας (Ν1-01) (2015)» (ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ κ.α. 2015). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. 1150 στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα τόσο από την παραπάνω χαρτογράφηση όσο και από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων ΒΙΟΜΑΡ, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Για τους Τ.Ο. 1110 και 1140 διατηρήθηκε η έκταση όπως προκύπτει από την ενημερωμένη βάση των περιοχών Natura 2000 (SDF, 2019). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση των Τ.Ο. στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων ΒΙΟΜΑΡ, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Επίσης, σημειώνεται ότι η έκταση του Τ.Ο. 1120 στην περιοχή υπολογίστηκε σύμφωνα με τη χαρτογράφηση Ποσειδωνίας στο σύνολο της παράκτιας περιοχής της χώρας με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης επί δορυφορικών εικόνων Landsat8 με διάσταση εικονοστοιχείου 15m. (Topouzelis et al. 2018). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. 1120 στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα τόσο από την παραπάνω χαρτογράφηση όσο και από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων ΒΙΟΜΑΡ, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται για:

- τον Τ.Ο. 1310 (Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών) η συνολική αξιολόγηση να πάρει την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et.al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.

- τον Τ.Ο. 2190 (Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών) η συνολική αξιολόγηση να πάρει την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et.al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
- τον Τ.Ο. 91Μ0 (Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός) ο βαθμός διατήρησης να πάρει την τιμή Β σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
- τον Τ.Ο. 92D0 (Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)) ο βαθμός διατήρησης να πάρει την τιμή Β σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.1-6. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	6170	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες		0		G						FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η αφαίρεση του Τ.Ο. από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Eleftheriadou E. & Raus Th. 1996, Τσιριπίδης κ.α. 2015.
2	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	4,5%	0	15,02	G	A	B	B	A	A	U1		
3	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		0		G						FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η αφαίρεση του Τ.Ο. από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Eleftheriadou E. & Raus Th. 1996, Τσιριπίδης κ.α. 2015.
4	8220	Πυριτικά βραχώδη	9,1%	0	13,99	G	A	C	C	A	A	FV		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		πρανή με χασμοφυτική βλάστηση												
5	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	10,9%	0	140,34	G	A	C	C	A	A	FV		
6	9130	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum	9,1%	0	338,83	G	A	C	C	A	A	FV		
7	9410	Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)	0,8%	0	558,86	G	A	B	B	A	A	FV		
8	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	9,8%	0	57,15	G	A	C	C	B	A	U1		
9	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	3,4%	0	1,76	G	A	C	C	B	B	U1		

Υπόμνημα
Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.

Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης NP: Not Present SDF (2019 Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ» εμφανίζονται 7 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκ των οποίων κανένας δεν είναι οικότοπος προτεραιότητας. Οι 5 Τ.Ο. (6430, 8220, 9110, 9130, 9410) από τους 7 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α και οι 2 (61Α0, 91CA) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν τα Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea) (Τ.Ο. 9410) και ακολουθούν τα δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum (Τ.Ο. 9130).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Ο Τ.Ο. 6170 (Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες) σύμφωνα με Eleftheriadou E. & Raus Th. 1996, Τσιριπίδης κ.α. 2015 καθώς δεν υπάρχει στην περιοχή το κατάλληλο γεωλογικό υπόστρωμα (ασβεστολιθικό) για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου. Ο Τ.Ο. καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).
- Ο Τ.Ο. 8210 (Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση) σύμφωνα με Eleftheriadou E. & Raus Th. 1996, Τσιριπίδης κ.α. 2015 καθώς δεν υπάρχει στην περιοχή το κατάλληλο γεωλογικό υπόστρωμα (ασβεστολιθικό) για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου. Ο Τ.Ο. καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 2.2.1-7. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	4,5%	0	4,35	G	A	C	C	B	A	U1		
2	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	9,1%	0	38,92	G	A	C	C	A	A	FV		
3	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	10,9%	0	64,87	G	A	C	C	A	A	FV		
4	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	9,8%	0	258,70	G	A	C	C	B	A	U1		
5	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του	3,4%	0	3003,00	G	A	A	A	A	A	U1		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		Αίμου												
6	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	23,4%	0	890,04	G	A	C	C	B	B	FV		
7	91E0	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	7,2%	1	33,66	G	A	B	B	A	A	U1		

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας: Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha): Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα: παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια: επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura: επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης: A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση: A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης
Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης

Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ» εμφανίζονται 9 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 6230, είναι οικότοπος προτεραιότητας. Οι 4 Τ.Ο. (8220, 9110, 91CA, 91E0) από τους 7 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α και οι 3 (6430, 62A0, 91M0) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν τα πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου (Τ.Ο. 91CA) και ακολουθούν τα Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός (Τ.Ο. 91M0).

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 2.2.1-8. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	3290	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		0		G						U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η αφαίρεση του Τα.Ο. από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδης κ.α. 2015
2	6230	Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	10,6%	1	38,04	G	B	C	C	B	B	FV		
3	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως	4,5%	0	13,76	G	A	B	B	C	A	U1		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		αλπικά												
4	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	10,9%	0	276,66	G	A	C	C	A	A	FV		
5	9130	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum	9,1%	0	456,90	G	A	C	C	A	A	FV		
6	9280	Δάση με Quercus frainetto	9,8%	0	31,57	G	A	C	C	A	A	FV		
7	9410	Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)	0,8%	0	3759,32	G	A	A	A	A	A	FV		
8	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	9,8%	0	21,71	G	C	C	C	C	C	U1		
9	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	3,4%	0	2350,03	G	A	A	A	C	A	U1		
10	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση	23,4%	0	175,89	G	A	C	C	A	A	FV		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		τουρκικής δρυός – κοινής δρυός												

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης NP: Not Present SDF (2019 Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ» εμφανίζονται 9 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 6230, είναι οικότοπος προτεραιότητας. Οι 5 Τ.Ο. (9110, 9130, 9280, 9410, 91CA, 91M0) από τους 9 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α, ο Τ.Ο. 6230 είναι οικότοπος με βαθμό διατήρησης Β και οι 3 (6430, 62A0, 91CA) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης C. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν τα Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea) (Τ.Ο. 9410) και ακολουθούν τα πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου (Τ.Ο. 91CA).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Ο Τ.Ο. 3290 (Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion) σύμφωνα με Τσιριπίδης κ.α. 2015 καθώς δεν υπάρχουν στην περιοχή γεωμορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου. Ο Τ.Ο. καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 2.2.1-9. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	4,2%	0	97,25	G	B	C	C	B	B	U1		
2	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	33,2%	0	60,60	G	B	C	C	B	B	FV		
3	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	45,3%	0	231,16	G	A	C	C	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015, Quézel P. 1989.
4	9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion	5,3%	0	2027,50	G	A	A	A	A	A	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Tsiripidis et al. 2007, Schreiber H.J. 1998.
5	9280	Δάση με Quercus frainetto	9,8%	0	139,44	G	A	C	C	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Tsiripidis et al. 2007, Schreiber H.J. 1998.
6	9530	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	13,6%	1	824,05	G	A	C	C	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015, Schreiber, H.J. 1998.
7	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της	9,8%	0	4661,70	G	B	A	A	B	B	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al.

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		ανατολικής Μεσογείου (Scorzonerata lia villosae)												2018, Τσιριπίδης Ι. 2015, Schreiber H.J. 1998.

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ» εμφανίζονται 7 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 9530, είναι οικότοπος προτεραιότητας. Οι 4 Τ.Ο. (8210, 9150, 9280, 9530) από τους 7 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α και 3 Τ.Ο (4060, 5210, 62Α0) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν οι ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)(Τ.Ο.62Α0) και ακολουθούν τα Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion (Τ.Ο. 9150).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται για:

- τον Τ.Ο. 8210 (Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση), η συνολική αξιολόγηση να πάρει την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015, Quézel P. 1989.
- τον Τ.Ο. 9150 (Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion), η αντιπροσωπευτικότητα, ο βαθμός διατήρησης και η συνολική αξιολόγηση να πάρουν την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Tsiripidis et al. 2007, Schreiber H.J. 1998.
- τον Τ.Ο. 9280 (Δάση με Quercus frainetto), η αντιπροσωπευτικότητα, ο βαθμός διατήρησης και η συνολική αξιολόγηση να πάρουν την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Tsiripidis et al. 2007, Schreiber H.J. 1998.
- τον Τ.Ο. 9530 ((Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα), η συνολική αξιολόγηση να πάρουν την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Tsiripidis et al. 2007, Schreiber H.J. 1998.
- τον Τ.Ο. 62Α0 (Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae), η αντιπροσωπευτικότητα, ο βαθμός διατήρησης και η συνολική αξιολόγηση να πάρουν την τιμή Β σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015, Schreiber H.J. 1998.

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ-ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 2.2.1-10. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	33,2%	0		M						FV		
2	6170	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	6,0%	0	2866,27	G	A	B	B	A	A	FV		
3	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	45,3%	0	8,47	G	A	C	C	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.
4	8310	Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση	15,8%	0								FV		
5	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	10,9%	0	2577,42	G	A	B	B	A	B	FV		
6	9130	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum		0		G						FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η αφαίρεση του Τ.Ο. από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Schreiber H.J. 1998, Tsiripidis et al.

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
														2007.
7	9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion	5,3%	0	1491,27	G	A	B	B	A	A	U1		
8	9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	2,3%	1	37,66	G	A	A	A	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Mastrogianni et.al. 2019.
9	9260	Δάση με Castanea sativa	9,1%	0	533,49	G	B	B	B	C	B	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.
10	9270	Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis		0		G						FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η αφαίρεση του Τ.Ο. από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Schreiber H.J. 1998, Tsiripidis et al. 2007.
11	9280	Δάση με Quercus frainetto	9,8%	0	434,29	G	B	B	B	B	B	FV		
12	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	9,8%	0	72,22	G	A	C	C	A	A	U1		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
13	62D0	Οξινόφιλοι λειμώνες της ορεινής Μοισίας	0,4%	0	1,78	G	A	A	A	A	A	XX	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.
14	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	23,4%	0	226,15	G	A	C	C	A	A	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.
15	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	37,7%	0	13,16	G	A	C	C	A	B	FV		

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης

παρούσας μελέτης με βάση	Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης NP: Not Present SDF (2019 Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ-ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ» εμφανίζονται 13 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 9180, είναι οικότοπος προτεραιότητας. Οι 9 Τ.Ο. (6170, 8210, 9110, 9150, 9180, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0) από τους 13 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α, ο Τ.Ο. 9280 είναι οικότοπος με βαθμό διατήρησης Β και ο Τ.Ο 9260 είναι οικότοπος με βαθμό διατήρησης C. Για τους Τ.Ο. 5210 και 8310 δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν οι ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες (Τ.Ο.6170) και ακολουθούν τα δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum (Τ.Ο. 9110).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Ο Τ.Ο. 9130 (Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum) σύμφωνα με Schreiber H.J. 1998, Tsiripidis et al. 2007, καθώς δεν έχει καταγραφεί στην περιοχή σε κάποια βιβλιογραφία και δεν έχει βρεθεί στην περιοχή παρά την επισταμένη έρευνα που έχει γίνει στα δάση οξιάς αυτής. Ο Τ.Ο. καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).
- Ο Τ.Ο. 9270 (Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis) σύμφωνα με Schreiber H.J. 1998, Tsiripidis I. et.al., 2007, καθώς δεν έχει καταγραφεί στην περιοχή σε κάποια βιβλιογραφία και δεν έχει βρεθεί στην περιοχή παρά την επισταμένη έρευνα που έχει γίνει στα δάση οξιάς αυτής. Ο Τ.Ο. καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται για:

- τον Τ.Ο. 8210 (Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση), η συνολική αξιολόγηση να πάρει την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.
- τον Τ.Ο. 9180 (Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion) η συνολική αξιολόγηση να πάρει την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Mastrogianni et.al. 2019.
- τον Τ.Ο. 9260 (Δάση με Castanea sativa) η αντιπροσωπευτικότητα και ο βαθμός διατήρησης να πάρουν την τιμή Β και C αντίστοιχα σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.
- τον Τ.Ο. 62D0 (Οξινόφιλοι λειμώνες της ορεινής Μοισίας), η συνολική αξιολόγηση να πάρει την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.
- τον Τ.Ο. 91M0 (Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός η συνολική αξιολόγηση να πάρει την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Τσιριπίδης Ι. 2015.

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 2.2.1-11. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	25,7%	0	105,50	P	A	B	C	B	B	U1		Η χωρική αποτύπωση και ο υπολογισμός της έκτασης του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001 (έκταση 89,05 ha). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών Natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	33,6%	1	207,12	P	A	C	C	A	B	U1		Η έκταση του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκε σύμφωνα με (Topouzelis et al. 2018). Η χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με Topouzelis et al. 2018 και το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001.

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
														Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος BIOMAP με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών Natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
3	1170	Ύφαλοι	34,0%	0	9,45	P	A	C	C	A	B	U2		Η χωρική αποτύπωση και ο υπολογισμός της έκτασης του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001 (έκταση 2,45 ha). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Υπόμνημα
Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου

Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ» εμφανίζονται 3 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 1120, είναι οικότοπος προτεραιότητας. Οι 2 Τ.Ο. (1120, 1170) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α και ο Τ.Ο. 1110 είναι οικότοπος με βαθμό διατήρησης Β. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν οι εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).

Σημειώνεται ότι η έκταση του Τ.Ο. 1120 στην περιοχή υπολογίστηκε σύμφωνα με τη χαρτογράφηση Ποσειδωνίας στο σύνολο της παράκτιας περιοχής της χώρας με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης επί δορυφορικών εικόνων Landsat8 με διάσταση εικονοστοιχείου 15m. (Topouzelis et al. 2018). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. 1120 στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα τόσο από την παραπάνω χαρτογράφηση όσο και από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων BIOMAP, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος BIOMAP με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Για τους Τ.Ο. 1110 και 1170 διατηρήθηκαν οι εκτασεις όπως προκύπτουν από την ενημερωμένη βάση των περιοχών Natura 2000 (SDF, 2019). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση των Τ.Ο. 1110 και 1170 στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων BIOMAP, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος BIOMAP με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 2.2.1-12. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	25,7%	0	258,65	P	B	C		B	B	U1		Η χωρική αποτύπωση και ο υπολογισμός της έκτασης του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001 (έκταση 207,93 ha). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	33,6%	1	295,96	P	B	C		C	C	U1		Η έκταση του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκε σύμφωνα με (Topouzelis et al. 2018). Η χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με Topouzelis et al. 2018 και το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001.

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
														Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος BIOMAP με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
3	1170	Ύφαλοι	34,0%	0	19,39	P	B	C		B	B	U2		Η χωρική αποτύπωση και ο υπολογισμός της έκτασης του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001 (έκταση 23,73 ha). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Υπόμνημα
Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου

Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» εμφανίζονται 3 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκ των οποίων ένας (1), ο Τ.Ο. 1120, είναι οικότοπος προτεραιότητας. Οι 2 Τ.Ο. (1110, 1170) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β και ο Τ.Ο. 1120 είναι οικότοπος με βαθμό διατήρησης C. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν οι εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae).

Σημειώνεται ότι η έκταση του Τ.Ο. 1120 στην περιοχή υπολογίστηκε σύμφωνα με τη χαρτογράφηση Ποσειδωνίας στο σύνολο της παράκτιας περιοχής της χώρας με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης επί δορυφορικών εικόνων Landsat8 με διάσταση εικονοστοιχείου 15m. (Topouzelis et al. 2018). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. 1120 στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα τόσο από την παραπάνω χαρτογράφηση όσο και από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων BIOMAP, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος BIOMAP με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Για τους Τ.Ο. 1110 και 1170 διατηρήθηκαν οι εκτασεις όπως προκύπτουν από την ενημερωμένη βάση των περιοχών Natura 2000 (SDF, 2019). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση των Τ.Ο. 1110 και 1170 στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων BIOMAP, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος BIOMAP με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.1-13. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	25,7%	0	2918,51	P	A	A	B	B	A	U1		Η χωρική αποτύπωση και ο υπολογισμός της έκτασης του Τ.Ο. στην περιοχή υπολογίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001 (έκταση 1987,98 ha). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών Natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
2	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	33,6%	1	1039,85				C			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του Τ.Ο. στην περιοχή σύμφωνα με Topouzelis K. et.al., 2018
3	1130	Εκβολές ποταμών	5,7%	0	17,86	G	B	A	A	B	B	U1		Η χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με ΕΚΧΑ

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
														(ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. κ.α. 2015) και με το πρόγραμμα ΒΙΟΜΑΡ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001. Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
4	1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη	4,5%	0		G	C			A	A	U1		
5	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	15,5%	1	849,68	G	A	B		B	B	U2		Η χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με ΕΚΧΑ (ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. κ.α. 2015) και με το πρόγραμμα ΒΙΟΜΑΡ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001. Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
														δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών Natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.
6	1170	Ύφαλοι	34,0%	0		G	D		C			U2		
7	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	18,9%	0	34,07	G	A	B	B	C	B	U1		
8	1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	20,8%	0	23,01	G	B	C	C	A	B	U1		
9	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	25,3%	0	1632,68	G	B	A	A	B	B	U1		
10	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες	16,2%	0	424,97	G	A	B	B	A	A	U1		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		(Sarcocornetea fruticosi)												
11	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	28,7%	0	85,42	G	B	B	B	A	B	U1		
12	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	12,1%	0	107,28	G	A	B	B	A	A	U2	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
13	2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	6,8%	0	13,58	G	A	B	B	B	B	U1		
14	2220	Θίνες με Euphorbia terracina	4,5%	0	80,19	G	B	A	A	A	A	FV		
15	3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	11,7%	0	11,21	G	A	C	C	B	B	FV		
16	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	15,1%	1	0,05	G	B	C	C	C	C	FV		
17	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του	8,3%	0	422,58	G	A	A	A	B	A	FV		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους												
18	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	14,7%	0	1127,64	G	B	A	A	C	B	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
19	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	9,8%	0	332,53	G	C	C	C	B	C	U1		
20	91F0	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion	3,0%	0	157,45	G	A	A	A	B	A	U2		

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
		minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)												
21	91E0	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	7,2%	1	513,85	G	B	A	A	B	A	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
22	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	18,9%	0	623,62	G	A	B	B	A	A	U1		
23	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	32,1%	0	672,52	G	B	B	B	A	B	FV		

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» εμφανίζονται 22 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ εκ των οποίων τρεις (3), οι Τ.Ο. 1150, 3170, 91Ε0 είναι οικότοποι προτεραιότητας. Οι 8 Τ.Ο. (1140, 1310, 1420, 2110, 2120, 2220, 92Α0, 92D0) από τους 22 είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Α, οι 10 Τ.Ο. (1110, 1130, 1410, 2190, 3150, 3170, 3280, 62Α0, 91F0, 91Ε0) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης Β και 3 Τ.Ο (1210, 3170, 6420) είναι οικότοποι με βαθμό διατήρησης C. Για τον Τ.Ο. 1170 δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή καταλαμβάνουν οι αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους (Τ.Ο. 1110) και ακολουθούν τα Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (Τ.Ο. 1410).

Σημειώνεται ότι η έκταση του Τ.Ο. 3170 στην περιοχή δίνεται σύμφωνα με το έργο «Μελέτη Ανάπτυξης υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» σε 94 ΤΚΣ και 67 ΖΕΠ της Ελλάδας (Ν1-01) (2015)» (ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ κ.α. 2015). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. 3170 στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα τόσο από την παραπάνω χαρτογράφηση όσο και από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων ΒΙΟΜΑΡ, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Για τον Τ.Ο. 1110 διατηρήθηκε η έκταση όπως προκύπτει από την ενημερωμένη βάση των περιοχών Natura 2000 (SDF, 2019). Στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσης, για την χωρική αποτύπωση του Τ.Ο. στην περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα από το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων ΒΙΟΜΑΡ, 2001). Λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος ΒΙΟΜΑΡ με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Στην ΕΖΔ «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» και στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να περιληφθεί:

- 1 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, ο Τ.Ο. 1120 ο οποίος είναι οικότοπος προτεραιότητας. Δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης και η έκταση του υπολογίστηκε σύμφωνα με τη χαρτογράφηση Ποσειδωνίας στο σύνολο της παράκτιας περιοχής της χώρας με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης επί δορυφορικών εικόνων Landsat8 με διάσταση εικονοστοιχείου 15m. (Topouzelis et al. 2018).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται για:

- τον Τ.Ο. 2120 (Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες») η συνολική αξιολόγηση να πάρει την τιμή Α σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.
- τον Τ.Ο. 6420 (Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion) ο βαθμός διατήρησης να πάρει την τιμή C σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.

- τον Τ.Ο. 91Ε0 (Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ο βαθμός διατήρησης να πάρει την τιμή Β σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2018, Tsiripidis et al. 2018, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Στην ΕΖΔ «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ» δεν υπάρχουν δεδομένα χαρτογράφησης, καθώς πρόκειται για νέα περιοχή που εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000, κατόπιν πρότασης για ένταξή της σε αυτό στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (ΥΠΕΝ, 2015).

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 2.2.1-14. Πολύ σημαντικοί τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Τ.Ο. Προτεραιότητας (0 ή 1)	Κάλυψη (ha)	Ποιότητα δεδομένων	Αντιπροσωπευτικότητα	Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Βαθμός διατήρησης	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
1	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	33,6%	1	4328,24				C			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του Τ.Ο. στην περιοχή σύμφωνα με Topouzelis K. et.al., 2018

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.:	Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Όνομα Τ.Ο.:	Ονομασία τύπου οικοτόπου
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο.
Τ.Ο. Προτεραιότητας:	Οικότοπος προτεραιότητας (Τιμή 0 ή 1: Οικότοπος προτεραιότητας).
Κάλυψη (ha):	Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Αντιπροσωπευτικότητα:	παρέχει ένα μέτρο του «πόσο τυπικός» είναι ένας τύπος οικοτόπου. A (άριστη), B (καλή), C (επαρκής), D (μη σημαντική παρουσία).
Σχετική επιφάνεια στην εθνική επικράτεια:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στην εθνική επικράτεια. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura:	επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
Βαθμός διατήρησης:	A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
Συνολική αξιολόγηση:	A (εξαίρετη αξία), B (καλή αξία), C (επαρκής αξία).
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη.
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

*Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στον ΤΚΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ» και στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να περιληφθεί:

- 1 Τ.Ο. του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, ο Τ.Ο. 1120 ο οποίος είναι οικότοπος προτεραιότητας. Δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης και η έκταση του υπολογίστηκε σύμφωνα με τη χαρτογράφηση Ποσειδωνίας στο σύνολο της παράκτιας περιοχής της χώρας με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης επί δορυφορικών εικόνων Landsat8 με διάσταση εικονοστοιχείου 15m. (Topouzelis et al. 2018).

Στον πίνακα 2.2.1-15 που ακολουθεί δίνονται οι στόχοι διατήρησης για τους σημαντικούς τύπους οικοτόπων που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Κοτζαγεώργης κ.α. 2015) και όπως επικαιροποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι Τ.Ο. για τους οποίους δίνονται στόχοι διατήρησης.

Πίνακας 2.2.1-15. Γενικοί και ειδικοί στόχοι επί των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή μελέτης ανά GR, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) [Κοτζαγεώργης κ.α. 2015] και έχουν επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσης.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	**Κωδικός. Τ. Ο.**	**Όνομα Τ. Ο.**	**Στόχοι Διατήρησης**	
			Γενικοί	Ειδικοί
GR1120003	4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, ανάσχεση της φυσικής διαδοχής κατά θέσεις και της μετατροπής σε δασικό τύπο οικοτόπου	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1120003	6230	Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1120003	8140	Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Δεν απαιτούνται
GR1120003	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Διατήρηση χαμηλής ή μηδενικής κάλυψης με υψηλά θαμνώδη και με δενδρώδη είδη στις λιβαδικές εκτάσεις περιμετρικά των θέσεων εμφάνισης του 8220.
GR1120003	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1120003	9280	Δάση με Quercus frainetto	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1120003	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και αποτροπή περεταίρω μείωσής της μέσω της φυσικής διαδοχής	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1120003	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	Αύξηση της έκτασης εξάπλωσης και ανάσχεση της αντικατάστασης της δασικής πεύκης από ανταγωνιστικότερα είδη	Αντιμετώπιση των ξηράνσεων δασικής πεύκης
GR1120003	91M0	Παννωνικά-	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης	Απαγόρευση αποψιλωτικών υλοτομιών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	κατάστασης, βελτίωση δομής υποβαθμισμένων συστάδων	
GR1120003	95A0	Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Παρακολούθηση της εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή
GR1120005	8140	Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Δεν απαιτούνται
GR1120005	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Πρακολούθηση της σύνθεσης του τύπου οικοτόπου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή
GR1120005	9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Εξασφάλιση απόλυτης προστασίας από διαταραχές
GR1120005	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου αλλά βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του (συμπεριλαμβανομένης και της σύνθεσης σε είδη). Διατήρηση ευνοϊκού υδρολογικού καθεστώτος	Αποτροπή διαταραχών, παρακολούθηση υδρολογικών παραμέτρων για τον τύπο οικοτόπου
GR1120005	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Ο τύπος οικοτόπου είναι ανθρωπογενούς προέλευσης (τα άτομα πλατάνου είναι φυτεμένα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής) και δεν απαιτείται κάποιο ειδικό μέτρο διατήρησης
GR1130006	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	Επισταμένη αναζήτηση του τύπου οικοτόπου στην περιοχή και θέσεων δυνητικής εξάπλωσής του.	Σε περίπτωση εύρεσης θέσεων εμφάνισης ή δυνητικής εμφάνισης του τύπου οικοτόπου, λήψη μέτρων και δράσεων για την προστασία του.
GR1130006	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	Επισταμένη αναζήτηση του τύπου οικοτόπου εντός της ΕΖΔ. Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικού υδρολογικού καθεστώτος. Μικρή μεταβολή ορίων της ΕΖΔ έτσι ώστε να συμπεριλάβει και θέσεις του τύπου οικοτόπου που βρίσκονται οριακά εκτός της ΕΖΔ.	Παρακολούθηση υδρολογικού καθεστώτος και αποφυγή κατασκευής έργων που θα μεταβάλουν το υδρολογικό καθεστώς.
GR1130006	91F0	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, διατήρηση και βελτίωση του βαθμού	Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου κατά θέσεις μέσω φύτευσης κατάλληλων (τυπικών) δενδρωδών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)	διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του και αποκατάσταση κατά το δυνατόν των φυσικών υδρολογικών συνθηκών	ειδών, φυσική ή τεχνητή επανα-πλημμύρηση κατά περιόδους εκτάσεων του τύπου οικοτόπου σε επιλεγμένες περιοχές και καταπολέμηση ειδών του γένους Rubus σε θέσεις όπου κυριαρχούν και εμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση των τυπικών ειδών του τύπου οικοτόπου. Απομάκρυνση φυτειών ταχυαυξών ειδών σε περιοχές που μπορεί να αναπτυχθεί ο τύπος οικοτόπου
GR1130006	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του και αποκατάσταση κατά το δυνατόν των φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου κατά θέσεις μέσω φύτευσης κατάλληλων (τυπικών) δενδρωδών ειδών, και καταπολέμηση ειδών του γένους Rubus σε θέσεις όπου κυριαρχούν και εμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση των τυπικών ειδών του τύπου οικοτόπου. Απομάκρυνση φυτειών ταχυαυξών ειδών σε περιοχές που μπορεί να αναπτυχθεί ο τύπος οικοτόπου
GR1130006	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και βελτίωση της σύνθεσης, δομής και λειτουργίας του	Ελαχιστοποίηση ανθρωπογενών διαταραχών στον τύπο οικοτόπου
GR1130006	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Ρύθμιση της έντασης βόσκησης εντός του τύπου οικοτόπου και παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών
GR1130007	3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea	Επισταμένη αναζήτηση του τύπου οικοτόπου στην περιοχή και θέσεων δυνητικής εξάπλωσής του.	Σε περίπτωση εύρεσης θέσεων εμφάνισης ή δυνητικής εμφάνισης του τύπου οικοτόπου, λήψη μέτρων και δράσεων για την προστασία του.
GR1130007	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή	Επισταμένη αναζήτηση του τύπου οικοτόπου εντός της ΕΖΔ. Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικού υδρολογικού καθεστώτος. Μικρή μεταβολή ορίων της ΕΖΔ έτσι ώστε να συμπεριλάβει και θέσεις του	Παρακολούθηση υδρολογικού καθεστώτος και αποφυγή κατασκευής έργων που θα μεταβάλουν το υδρολογικό καθεστώς.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	τύπου οικοτόπου που βρίσκονται οριακά εκτός της ΕΖΔ.	
GR1130007	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου. Διατήρηση και βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του. Ανάσχεση της φυσικής διαδοχής και της μετατροπής του τύπου οικοτόπου σε δασικό.	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1130007	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Διατήρηση χαμηλής ή μηδενικής κάλυψης με υψηλά θαμνώδη και με δενδρώδη είδη στις εκτάσεις περιμετρικά των θέσεων εμφάνισης του 8220.
GR1130007	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης, βελτίωση δομής υποβαθμισμένων συστάδων	Απαγόρευση αποψιλωτικών υλοτομιών
GR1130007	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και βελτίωση της σύνθεσης, δομής και λειτουργίας του	Ελαχιστοποίηση ανθρωπογενών διαταραχών στον τύπο οικοτόπου
GR1130009	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	
GR1130009	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006))	
GR1130009	1130	Εκβολές ποταμών	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	
GR1130009	1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G) Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την έκταση μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1130009	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	Η εξάπλωση θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Αύξηση έκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Αποκατάσταση της βιοκοινωνίας LEE: Αύξηση τιμών δείκτη M-AMBI: ≥0.62 Αποκατάσταση φυτοκοινωνιών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI-c > 0.48	
GR1130009	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	
GR1130009	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών του.	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου και κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς περιοχές του τύπου οικοτόπου χωρίς διαταραχές από ανθρώπινες δραστηριότητες.
GR1130009	1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Διατήρηση κατάλληλων υδρολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου και παύση πιέσεων-διαταραχών από ανθρώπινες δραστηριότητες	Παρακολούθηση υδρολογικών συνθηκών του τύπου οικοτόπου και ενημέρωση κοινού και φορέων για την απαγόρευση δραστηριοτήτων εντός του τύπου οικοτόπου
GR1130009	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, διατήρηση κατάλληλων υδρολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του (περίοδος κατάκλισης από νερό και ισοζύγιο γλυκού/αλμυρού νερού), βελτίωση της δομής και των λειτουργιών,	Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου σε περιοχές φυσικής εξάπλωσής του, παρακολούθηση υδρολογικών συνθηκών, μείωση της βόσκησης, απαγόρευση απόρριψης σκουπιδιών εντός του τύπου οικοτόπου, ενημέρωση κοινού και φορέων

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			μείωση του κατακερματισμού εμφάνισης του τύπου οικοτόπου και μείωση των πιέσεων και απειλών	για τη παύση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών
GR1130009	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, κατάλληλων υδρολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του και μείωση των πιέσεων που δέχεται	Παρακολούθηση υδρολογικών συνθηκών, απαγόρευση απόρριψης σκουπιδιών εντός του τύπου οικοτόπου,
GR1130009	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών του.	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου, κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς περιοχές του τύπου οικοτόπου χωρίς διαταραχές από ανθρώπινες δραστηριότητες, χρήση κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού ακτών από απορρίμματα έτσι ώστε να μην γίνεται εκχέρσωση των φυτικών ειδών
GR1130009	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών του.	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου και κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς περιοχές του τύπου οικοτόπου χωρίς διαταραχές από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατάλληλη χωροθέτηση υποδομών αναψυχής και οικιστικών δομών έτσι ώστε να παρεμποδίζεται στο ελάχιστο δυνατό η μετακίνηση τω ν αμμοθινών. Χρήση κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού ακτών από απορρίμματα έτσι ώστε να μην γίνεται εκχέρσωση των φυτικών ειδών και ισοπέδωση των αμμοθινών
GR1130009	2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη), των μελλοντικών προοπτικών του και του φυσικού υδρολογικού καθεστώτος	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου και κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές του τύπου οικοτόπου. Χρήση κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού ακτών από απορρίμματα έτσι ώστε να μην γίνεται εκχέρσωση των φυτικών ειδών και αλλαγή του μικροαναγλύφου του υποστρώματος.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Παρακολούθηση των φυσικών υδρολογικών συνθηκών του τύπου οικοτόπου και κατά το δυνατόν αποκατάσταση των υδρολογικών συνθηκών όπου έχουν μεταβληθεί
GR1130009	2220	Θίνες με Euphorbia terracina	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών του.	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου και κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές του τύπου οικοτόπου. Χρήση κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού ακτών από απορρίμματα έτσι ώστε να μην γίνεται εκχέρσωση των φυτικών ειδών και άροση του επιφανειακού στρώματος των αμμοθινών. Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου όπου είναι δυνατόν. Ενημέρωση κοινού και φορέων για τη μείωση των πιέσεων και απειλών στον τύπο οικοτόπου
GR1130009	3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea	Επισταμένη αναζήτηση του τύπου οικοτόπου στην περιοχή και θέσεων δυνητικής εξάπλωσής του.	Προστασία των θέσεων εμφάνισης ή δυνητικής εμφάνισης του τύπου οικοτόπου μέσω λήψης μέτρων και δράσεων.
GR1130009	3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Διάτρηση δομής και λειτουργικών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη), φυσικών υδρολογικών συνθηκών και αποτροπή ρύπανσης	Παρακολούθηση υδρολογικού καθεστώτος, χημικών και φυσικών ιδιοτήτων του νερού, έλεγχος πιθανών πηγών ρύπανσης και λήψη μέτρων για την αποφυγή πιθανότητας ρύπανσης
GR1130009	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικού υδρολογικού καθεστώτος.	Παρακολούθηση υδρολογικού καθεστώτος, αποφυγή κατασκευής έργων που θα μεταβάλουν το υδρολογικό καθεστώς
GR1130009	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές	Αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του.	Διατήρηση-βελτίωση υδρολογικού καθεστώτος, ρύθμιση της έντασης βόσκησης, μείωση-αποτροπή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		πόες από Molinio-Holoschoenion		της ρύπανσης.
GR1130009	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	Αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του.	Μείωση διαταραχών, απαγόρευση ξύλευσης, απαγόρευση βόσκησης, ενίσχυση της φυσικής διαδοχής μέσω φυτεύσεων ειδών δρυός.
GR1130009	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του και αποκατάσταση κατά το δυνατόν των φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου κατά θέσεις μέσω φύτευσης κατάλληλων (τυπικών) δενδρωδών ειδών, και καταπολέμηση ειδών του γένους Rubus σε θέσεις όπου κυριαρχούν και εμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση των τυπικών ειδών του τύπου οικοτόπου. Απομάκρυνση φυτειών ταχυαυξών ειδών σε περιοχές που μπορεί να αναπτυχθεί ο τύπος οικοτόπου
GR1130009	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Ρύθμιση της έντασης βόσκησης εντός του τύπου οικοτόπου και παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών
GR1140001	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Διατήρηση φυσικού υδρολογικού καθεστώτος
GR1140001	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Διατήρηση χαμηλής ή μηδενικής κάλυψης με υψηλά θαμνώδη και με δενδρώδη είδη στις λιβαδικές εκτάσεις περιμετρικά των θέσεων εμφάνισης του 8220.
GR1140001	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Δεν απαιτούνται
GR1140001	9130	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Δεν απαιτούνται
GR1140001	9410	Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Δεν απαιτούνται

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		(Vaccinio-Piceetea)		
GR1140001	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και αποτροπή περεταίρω μείωσής της μέσω της φυσικής πορείας διαδοχής.	Προτείνεται η λήψη μέτρων για τη διατήρηση ή/και αύξηση του πληθυσμού των αγριόγιδων έτσι ώστε να διατηρηθεί σχετικά υψηλή ένταση βόσκησης και να σταματήσει η φυσική πορεία διαδοχής.
GR1140001	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	Αύξηση της έκτασης εξάπλωσης και ανάσχεση της αντικατάστασης της δασικής πεύκης από ανταγωνιστικότερα είδη	Αντιμετώπιση των ξηράνσεων δασικής πεύκης
GR1140002	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	Διατήρηση της υφιστάμενης έκτασης, αλλά βελτίωση της δομής και λειτουργίας	Διατήρηση φυσικού υδρολογικού καθεστώτος. Μείωση της έντασης της βόσκησης που αποτελεί το βασικό παράγοντα υποβάθμισης του τύπου οικοτόπου στην περιοχή
GR1140002	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Διατήρηση χαμηλής ή μηδενικής κάλυψης με υψηλά θαμνώδη και με δενδρώδη είδη στις λιβαδικές εκτάσεις περιμετρικά των θέσεων εμφάνισης του 8220.
GR1140002	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1140002	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και αποτροπή περεταίρω μείωσής της μέσω της φυσικής διαδοχής	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1140002	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	Διατήρηση της έκτασης εξάπλωσης και ανάσχεση της αντικατάστασης της δασικής πεύκης από ανταγωνιστικότερα είδη	Αντιμετώπιση των ξηράνσεων δασικής πεύκης
GR1140002	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης, βελτίωση δομής υποβαθμισμένων συστάδων	Απαγόρευση αποψιλωτικών υλοτομιών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
GR1140002	91E0	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και αποκατάσταση κατά θέσεις του τύπου οικοτόπου	Αποφυγή βόσκησης και διάνοιξης-διαπλάτυνσης δρόμων παράλληλα με τα ρέματα όπου εμφανίζεται ο οικότοπος
GR1140003	6230	Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	Αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και αποτροπή περεταίρω μείωσής της μέσω της φυσικής διαδοχής	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής. Διατήρηση σχετικά μεγάλων κηλίδων του τύπου οικοτόπου γιατί στην περίπτωση των μικρών κηλίδων οι φυτοκοινωνίες των ανοιχτών χώρων μετατρέπονται από λιβαδικές σε κρασπεδικές.
GR1140003	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	Διατήρηση της υφιστάμενης έκτασης, βελτίωση της σύνθεσης και των δομών, μείωση των ανθρωπογενών διαταραχών	Διατήρηση φυσικού υδρολογικού καθεστώτος Αποφυγή διαταραχών από τη δημιουργία δρόμων, κατασκήνωση επισκεπτών, διέλευση οχημάτων, ρήξη απορριμμάτων
GR1140003	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1140003	9130	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1140003	9280	Δάση με Quercus frainetto	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1140003	9410	Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1140003	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
GR1140003	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	Διατήρηση της έκτασης εξάπλωσης και ανάσχεση της αντικατάστασης της δασικής πεύκης από ανταγωνιστικότερα είδη	Αντιμετώπιση των ξηράνσεων δασικής πεύκης
GR1140003	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης, βελτίωση δομής υποβαθμισμένων συστάδων	Απαγόρευση αποψιλωτικών υλοτομιών
GR1140004	4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, ανάσχεση της φυσικής διαδοχής κατά θέσεις και της μετατροπής σε δασικό τύπο οικοτόπου	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1140004	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, ανάσχεση της φυσικής διαδοχής κατά θέσεις και της μετατροπής σε δασικό τύπο οικοτόπου	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1140004	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Δεν απαιτούνται
GR1140004	9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1140004	9280	Δάση με Quercus frainetto	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1140004	9530	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1140004	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1150005	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, ανάσχεση της φυσικής διαδοχής κατά θέσεις και της μετατροπής σε δασικό τύπο οικοτόπου	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
GR1150005	6170	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Διατήρηση κατάλληλης έντασης βόσκησης
GR1150005	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Δεν απαιτούνται
GR1150005	8310	Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση		
GR1150005	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1150005	9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1150005	9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Απαγόρευση υλοτομιών εντός του τύπου οικοτόπου
GR1150005	9260	Δάση με Castanea sativa	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και βελτίωση της σύνθεσης, δομής και λειτουργίας του	Αντιμετώπιση των νεκρώσεων πολλών ώριμων ατόμων καστανιάς στην περιοχή
GR1150005	9280	Δάση με Quercus frainetto	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Αποφυγή υπερβολικής διάνοιξης της κομοστέγης μέσω υλοτομιών
GR1150005	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου	Διατήρηση σχετικά υψηλής έντασης βόσκησης για την ανάσχεση της φυσικής διαδοχής
GR1150005	62D0	Οξινόφιλοι λειμώνες της ορεινής Μοισίας	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης	Επιστασμένη αναζήτηση πιθανών επιπρόσθετων κηλίδων του σπάνιου αυτού τύπου οικοτόπου για την Ελλάδα
GR1150005	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	Διατήρηση και παρακολούθηση υφιστάμενης κατάστασης, βελτίωση δομής υποβαθμισμένων συστάδων	Απαγόρευση αποψιλωτικών υλοτομιών
GR1150005	92C0	Δάση Platanus	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και	Ελαχιστοποίηση διαταραχών στον τύπο οικοτόπου

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	βελτίωση της σύνθεσης, δομής και λειτουργίας του	
GR1150008	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου.	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1150008	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων).	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006))	
GR1150008	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1150009	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		
GR1150009	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	- Διατήρηση ή αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε τοπικό επίπεδο - Αύξηση της έκτασης των λιβαδιών εντός ΕΖΔ σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό ≥50% της ελληνικής ακτογραμμής - Μετρίαση/Εξάλειψη πιέσεων και απειλών οι οποίες σχετίζονται με την υποβάθμιση των λιβαδιών - Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών των λιβαδιών σε ευνοϊκό επίπεδο (διατήρηση/αποκατάσταση της πυκνότητας και	Εύρος Εξάπλωσης: Το εύρος εξάπλωσης θα πρέπει να παραμείνει δυναμικά σταθερή λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές διεργασίες. Έκταση: Διατήρηση τουλάχιστον της υφιστάμενης έκτασης. Δομές και λειτουργίες: -Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Επέκταση του ΚΟΕ βαθύτερα των 22 μ (Δεν έχει πραγματοποιηθεί μαρκάρισμα του ΚΟΕ. Προσδιορισμός ΣΔ με βάση το βάθος του ΚΟΕ), - Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού): Αλλαγή του τύπου ΚΟΕ σε

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			κάλυψης, διατήρηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης, διατήρηση ζωτικότητας, όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Το κατώτερο όριο παραμένει σταθερό ή αυξάνεται (επαναληπτική δειγματοληψία) Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού):Προελαύνον ή Σταθερό (με παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων). Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Η μέση Κάλυψη του λιβαδιού αυξάνεται ή παραμένει σταθερή (επαναληπτική δειγματοληψία) Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): CI ≥ 0,8 (ή έχει αυξηθεί σημαντικά ή δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε επαναληπτική δειγματοληψία) Πυκνότητα (Λιβαδιού): Πυκνότητα είναι "κανονική" ή "υψηλή" Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων) : Ποσοστό Πλαγιότροπων Ριζώματων <30% (το λιβάδι χαρακτηρίζεται ως "Σταθερό"(σύστημα ταξινόμησης το οποίο προτείνεται από τους Boudouresque et al. (2006))	"Προελαύνον", - Κάλυψη (%) (Λιβαδιού): Διατήρηση του % Κάλυψης σε τιμή > 60%, - Δείκτης Διατήρησης (Conservation Index – CI): Αύξηση του Δ.Δ. σε τιμή ≥ 0.7, - Πυκνότητα (Λιβαδιού): Αύξηση της Πυκνότητας σε τιμή > 372 shoot/m2, - Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων): Αύξηση του % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων σε τιμή > 30% (Καθώς στην παρούσα ΕΖΔ απαιτείται εξάπλωση κ επανάκαμψη του λιβαδιού είναι αναμενόμενη η παρουσία υψηλού % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων).
GR1150009	1170	Ύφαλοι		
GR1150010	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Διατήρηση των ειδικών δομών και λειτουργιών (και των τυπικών ειδών) σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) Διατήρηση των ασκούμενων πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση με μικρή ή μέτρια επίδραση/επίπτωση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των Καλών (Good-G) μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			τύπου οικοτόπου.	
GR1150010	1130	Εκβολές ποταμών	Να διατηρηθεί σταθερή η έκταση και το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G)	Για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1150010	1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη	Να διατηρηθεί σταθερό το εύρος του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο και να μη γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο κατανομής του εντός του εύρους εξάπλωσης, και να μην γίνουν μικρότερες (έκταση και εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. α) Βελτίωση/αναβάθμιση της τρέχουσας κατάστασης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανόμενων των τυπικών ειδών) ώστε να τείνουν σε Ικανοποιητικό Βαθμό Διατήρησης (FV) β) Αλλαγή του τύπου και της έντασης των πιέσεων και απειλών από: • μέτρια έως υψηλή με μέτρια ή μεγάλη επίδραση/επίπτωση • σε χαμηλή έως μέτρια ένταση με μικρή έως μέτρια επίδραση/επίπτωση, και ως εκ τούτου συμβολή στην αναβάθμιση των μελλοντικών προοπτικών της δομής και των	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			λειτουργιών του τύπου οικοτόπου από Φτωχές (Poor-P) σε Καλές (Good-G) Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την έκταση μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1150010	1170	Ύφαλοι	Η εξάπλωση και η έκταση θα πρέπει να παραμείνουν δυναμικά σταθερές λαμβάνοντας υπόψη και τις στοχαστικές φυσικές διεργασίες Διατήρηση/αποκατάσταση των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου σε ευνοϊκό επίπεδο όπως αυτές ανακλώνται μέσω των οικολογικών δεικτών Δομή και Κάλυψη Μακροφυκών: Αύξηση τιμών δείκτη EEI > 0.48 Κατώτερο όριο εξάπλωσης Fucales: Αύξηση κατώτερου ορίου εξάπλωσης	
GR1150010	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών του.	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου και κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς περιοχές του τύπου οικοτόπου χωρίς διαταραχές από ανθρώπινες δραστηριότητες.
GR1150010	1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Διατήρηση κατάλληλων υδρολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου και παύση πιέσεων-διαταραχών από ανθρώπινες δραστηριότητες	Παρακολούθηση υδρολογικών συνθηκών του τύπου οικοτόπου και ενημέρωση κοινού και φορέων για την απαγόρευση δραστηριοτήτων εντός του τύπου οικοτόπου
GR1150010	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, διατήρηση κατάλληλων υδρολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του (περίοδος κατάκλισης από νερό και ισοζύγιο γλυκού/αλμυρού νερού), βελτίωση της δομής και των λειτουργιών, μείωση του κατακερματισμού εμφάνισης του τύπου οικοτόπου και μείωση των πιέσεων και απειλών	Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου σε περιοχές φυσικής εξάπλωσής του, παρακολούθηση υδρολογικών συνθηκών, μείωση της βόσκησης, απαγόρευση απόρριψης σκουπιδιών εντός του τύπου οικοτόπου, ενημέρωση κοινού και φορέων για τη παύση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών
GR1150010	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες	Διατήρηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, κατάλληλων υδρολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του και μείωση των πιέσεων που δέχεται	Παρακολούθηση υδρολογικών συνθηκών, απαγόρευση απόρριψης σκουπιδιών εντός του τύπου οικοτόπου,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		(Sarcocornetea fruticosi)		
GR1150010	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών του.	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου, κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς περιοχές του τύπου οικοτόπου χωρίς διαταραχές από ανθρώπινες δραστηριότητες, χρήση κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού ακτών από απορρίμματα έτσι ώστε να μην γίνεται εκχέρσωση των φυτικών ειδών
GR1150010	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών του.	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου και κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς περιοχές του τύπου οικοτόπου χωρίς διαταραχές από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατάλληλη χωροθέτηση υποδομών αναψυχής και οικιστικών δομών έτσι ώστε να παρεμποδίζεται στο ελάχιστο δυνατό η μετακίνηση τω ν αμμοθινών. Χρήση κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού ακτών από απορρίμματα έτσι ώστε να μην γίνεται εκχέρσωση των φυτικών ειδών και ισοπέδωση των αμμοθινών
GR1150010	2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη), των μελλοντικών προοπτικών του και του φυσικού υδρολογικού καθεστώτος	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου και κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές του τύπου οικοτόπου. Χρήση κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού ακτών από απορρίμματα έτσι ώστε να μην γίνεται εκχέρσωση των φυτικών ειδών και αλλαγή του μικροαναγλύφου του υποστρώματος. Παρακολούθηση των φυσικών υδρολογικών συνθηκών του τύπου οικοτόπου και κατά το δυνατόν αποκατάσταση των υδρολογικών συνθηκών όπου έχουν μεταβληθεί
GR1150010	2220	Θίνες με Euphorbia	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου	Μείωση των πιέσεων και απειλών από την

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		terracina	οικοτόπου, της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών του.	τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου και κατάλληλη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές του τύπου οικοτόπου. Χρήση κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού ακτών από απορρίμματα έτσι ώστε να μην γίνεται εκχέρσωση των φυτικών ειδών και άροση του επιφανειακού στρώματος των αμμοθινών. Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου όπου είναι δυνατόν. Ενημέρωση κοινού και φορέων για τη μείωση των πιέσεων και απειλών στον τύπο οικοτόπου
GR1150010	3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Διάτρηση δομής και λειτουργικών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη), φυσικών υδρολογικών συνθηκών και αποτροπή ρύπανσης	Παρακολούθηση υδρολογικού καθεστώτος, χημικών και φυσικών ιδιοτήτων του νερού, έλεγχος πιθανών πηγών ρύπανσης και λήψη μέτρων για την αποφυγή πιθανότητας ρύπανσης
GR1150010	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	Αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου και βελτίωση της δομής και λειτουργικών του τύπου οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη), φυσικών υδρολογικών συνθηκών και αποτροπή ρύπανσης	Λεπτομερής χαρτογράφηση θέσεων τύπου οικοτόπου, ετήσια παρακολούθηση της έκτασης, της δομή και λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σε είδη) του τύπου οικοτόπου και του υδρολογικού καθεστώτος, λήψη μέτρων κατά περίπτωση για τη διατήρηση των θέσεων εμφάνισης του τύπου οικοτόπου και φυσικού υδρολογικού καθεστώτος
GR1150010	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικού υδρολογικού καθεστώτος.	Παρακολούθηση υδρολογικού καθεστώτος, αποφυγή κατασκευής έργων που θα μεταβάλουν το υδρολογικό καθεστώς
GR1150010	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Ρύθμιση της έντασης βόσκησης έτσι ώστε να μη παρουσιάζονται φαινόμενα υπερβόσκησης αλλά και φαινόμενα αντικατάστασης του τύπου οικοτόπου από άλλους λόγω φυσικής διαδοχής. Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών
GR1150010	62A0	Ξηρές χλοώδεις	Διατήρηση της έκτασης και της δομής και	Ρύθμιση της έντασης βόσκησης έτσι ώστε να μη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Στόχοι Διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	λειτουργιών του τύπου οικοτόπου	παρουσιάζονται φαινόμενα υπερβόσκησης αλλά και φαινόμενα αντικατάστασης του τύπου οικοτόπου από άλλους λόγω φυσικής διαδοχής.
GR1150010	91F0	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, διατήρηση και βελτίωση του βαθμού διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του και αποκατάσταση κατά το δυνατόν των φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου κατά θέσεις μέσω φύτευσης κατάλληλων (τυπικών) δενδρωδών ειδών, φυσική ή τεχνητή επανα-πλημμύρηση κατά περιόδους εκτάσεων του τύπου οικοτόπου σε επιλεγμένες περιοχές και καταπολέμηση ειδών του γένους Rubus σε θέσεις όπου κυριαρχούν και εμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση των τυπικών ειδών του τύπου οικοτόπου. Απομάκρυνση φυτειών ταχυαυξών ειδών σε περιοχές που μπορεί να αναπτυχθεί ο τύπος οικοτόπου
GR1150010	91E0	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών και ελαχιστοποίηση των πιέσεων (διαταραχών)
GR1150010	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	Διατήρηση και αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου, βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του και αποκατάσταση κατά το δυνατόν των φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου κατά θέσεις μέσω φύτευσης κατάλληλων (τυπικών) δενδρωδών ειδών, και καταπολέμηση ειδών του γένους Rubus σε θέσεις όπου κυριαρχούν και εμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση των τυπικών ειδών του τύπου οικοτόπου. Απομάκρυνση φυτειών ταχυαυξών ειδών σε περιοχές που μπορεί να αναπτυχθεί ο τύπος οικοτόπου
GR1150010	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Διατήρηση της έκτασης, της δομής και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου και φυσικών υδρολογικών συνθηκών	Ρύθμιση της έντασης βόσκησης εντός του τύπου οικοτόπου και παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών

Υπόμνημα
Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου
Περιγραφή Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου
Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).

Ακολουθως δίνεται η τεχνική περιγραφή κάθε τύπου οικοτόπου σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγός Χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων της Ελλάδας (Ντάφης κ.α. 2001) και τον αντίστοιχο οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2013).

1110 - Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους

Υποπαράλιες αμμοσύρσεις, μόνιμα κατακλυσμένες με νερό. Αποτελούνται κυρίως από αμμώδη ιζήματα, ενώ μεγαλύτερα μεγέθη κόκκων (όπως ογκόλιθοι και βότσαλα) ή μικρότερα μεγέθη κόκκων (όπως λάσπη) μπορεί επίσης να υπάρχουν σε αμμοθίνες. Τέτοια υποστρώματα χαρακτηρίζονται ως αμμοθίνες όταν οι σχετικοί με αυτά ζώντες οργανισμοί εξαρτώνται από την άμμο και όχι από τα υποκείμενα σε αυτήν σκληρά υποκείμενα. Το βάθος του νερού είναι σπάνια μεγαλύτερο από 20 m. Οι αμμοσύρσεις μπορεί να μην είναι καλυμμένες από βλάστηση ή να καλύπτονται με τύπους βλάστησης που ανήκουν στη Zosteretum marinae και Cymodoceion nodosae.

1120* - Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

Τα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica (Linnaeus) είναι χαρακτηριστικά της υποπαραλιακής ζώνης της Μεσογείου (βάθος: κυμαίνεται από μερικές δεκάδες cm μέχρι 30-40 m). Αναπτύσσονται σε μαλακό υπόστρωμα, και συνιστούν μία από τις κυριότερες κλίμαξ κοινωνίες. Μπορούν να αντιπαρέρχονται σε σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της κίνησης του νερού, αλλά είναι ευαίσθητα στη μείωση της διαύγειας του νερού και της αλατότητας του νερού, απαιτούν αλατότητα μεταξύ 36 και 39‰. Πρόκειται για τύπο οικοτόπου που χαρακτηρίζει τις Μεσογειακές ακτές

1130 - Εκβολές ποταμών

Το κατώτερο τμήμα της κοίτης του ποταμού, το οποίο υπόκειται σε παλίρροια και εκτείνεται από το όριο των υφάλμυρων νερών. Όπου στις εκβολές υπάρχουν νησίδες αυτές δέχονται ουσιαστική επίδραση γλυκού νερού, εκτός από τις περιπτώσεις των μεγάλων νησίδων και κολπίσκων. Η ανάμιξη γλυκού και θαλασσινού νερού και η ελαττωμένη ροή σε προφυλαγμένες θέσεις της εκβολής, οδηγεί στην εναπόθεση λεπτόκοκκου ιζήματος το οποίο συχνά σχηματίζει εκτεταμένες μεσοπαλιρροιακές αμμώδεις και ιλυώδεις αποθέσεις. Όταν τα παλιρροιακά ρεύματα είναι ταχύτερα από την πλημμυρίδα, περισσότερο ίζημα εναποτίθεται και σχηματίζει δέλτα στο στόμιο της εκβολής.

1140 - Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη

Οι ιλυώδεις και αμμώδεις εκτάσεις που αποκαλύπτονται με την αμπώτιδα. Δεν καλύπτονται με αγγειώδη φυτά αλλά συνήθως με κυανοφύκη και διάτομα. Είναι μεγάλης σημασίας διότι αποτελούν περιοχές τροφοληψίας των άγριων και υδρόβιων (θαλασσοπούλια) πτηνών.

1150* - Παράκτιες λιμνοθάλασσες

Εκτάσεις ρηχών νερών στις ακτές, ποικίλης αλατότητας και βάθους νερού, μερικώς ή ολικώς αποκομμένα από τη θάλασσα. Ο πυθμένας είναι αμμώδης ή και με κροκάλες ή και πιο σπάνια από βραχώδης. Η αλατότητα μπορεί να ποικίλει από πολύ χαμηλή (υφάλμυρη) έως πολύ υψηλή (υπερύαλη) και εξαρτάται από τη βροχόπτωση, την εξάτμιση, και την εισροή θαλασσινού ή γλυκού νερού από καταιγίδες ή κατάκλιση από τις πλημμύρες από τη θάλασσα τον χειμώνα. Χωρίς βλάστηση ή με βλάστηση των κλάσεων Ruppietea maritimae, Potametea, Zostereteα ή Charetea (Corine 91: 23.21, 23.22) και μακροφύκη.

1170 - Ύφαλοι

Υποθαλάσσιες, ή εκτεθειμένες περιοχές μικρής παλίρροιας, με βραχώδες υπόστρωμα και βιογενείς σχηματισμούς, που ανέρχονται συνήθως από τον πυθμένα της υποπαραλιακής ζώνης, μπορεί όμως να φτάνουν μέχρι και την υπερπαραλιακή ζώνη όπου υπάρχει μια μη διακοπτόμενη ζώνωση από κοινωνίες φυτών και ζώων. Οι ύφαλοι αυτοί συνήθως υποστηρίζουν μία ζώνωση από βενθικές κοινωνίες φυκών και ζώων, περιλαμβάνοντας κρουστώδεις και κοραλλιογενείς σχηματισμούς.

1210 - Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & άμπωτης

Σχηματισμοί από αντιπροσωπευτικά μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό (χοντρόκοκκη άμμος και χαλίκια σε ποσοστό συνήθως 70-90%) (Cakiletea maritimae).

Το υπόστρωμα που σχηματίστηκε από αλλουβιακές ποτάμιες ή θαλάσσιες αποθέσεις είναι αμμώδες. Το ανάγλυφο είναι κατά κανόνα επίπεδο ή με ελαφρά κλίση προς τη θάλασσα με υψόμετρο 0-1 (-2, -3) m από τη θαλάσσια επιφάνεια. Απαντάται κατά μήκος της ακτογραμμής που λόγω του κυματισμού γίνεται συγκέντρωση άφθονου οργανικού υλικού. Έτσι το υπόστρωμα πλούσιο σε άζωτο φιλοξενεί κατά κανόνα χαλαρής δομής βλάστηση που κυριαρχείται από ετήσια νιτρόφιλα είδη.

1310 - Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Σχηματισμοί που αποτελούνται κυρίως από μονοετή είδη ή στους οποίους κυριαρχούν μονοετή είδη, συγκεκριμένα της οικογένειας Chenopodiacaeae, του γένους Salicornia ή γρασίδια που αποικίζουν ιλύωδεις και αμμώδεις περιοχές κατακλυζόμενες από τη θάλασσα ή εσωτερικά αλατούχα έλη. Thero-Salicornietea, Frankenieteapulnerulentae, Sagineteamaritimae.

1410 - Μεσογειακάαλίπεδα (Juncetaliamaritimi)

Περιλαμβάνονται διάφορες μεσογειακές κοινωνίες παράκτιων αλατούχων λιβαδιών της τάξης Juncetalia maritimi. Τα μεσογειακά αλίπεδα αποτελούν αλμυρόβαλτους σε δελταϊκές πεδιάδες, σε εδάφη επίπεδα ή και σε κοιλώματα με κυριαρχία ψηλών βούρλων των ειδών *Juncus maritimus* και *Juncus acutus*.

1420 - Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πολυετής βλάστηση σε παράκτια αλατούχα έλη που αποτελείται κυρίως από θαμνόμορφα είδη, κυρίως με Μεσογειακή-Ατλαντική εξάπλωση (*Salicornia spp., Limonium vulgare, Suaeda spp.και Atriplex spp*.) που ανήκουν στην κλάση Sarcocornetea (Arthrocnemetea) fruticosi.

2110 - Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες της Μεσογείου

Σχηματισμοί των ακτών του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας, της Βαλτικής και της Μεσογείου. Αντιπροσωπεύουν το πρώτο στάδιο σχηματισμού θινών αποτελούμενες από ρυτιδώσεις ή ανυψωμένες αμμώδεις επιφάνειες της ανώτερης υπερπαραλιακής ζώνης ή στο περιθώριο του κυματισμού ή στους πρόποδες των υψηλών θινών.

2120 - Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)

Κινούμενες θίνες που σχηματίζονται στη ζώνη του κυματισμού ή ζώνες των αμμοθινικών συστημάτων. Ammophilion arenariae, Zygophyllion fontanesii.

Κινούμενες θίνες που δημιουργούνται στη ζώνη του κυματισμού στη Μεσόγειο. Θίνες σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή. Το ύψος τους κυμαίνεται από 3 m έως 20 m. και το πλάτος τους φτάνει τα 100-200 m. Αντιπροσωπεύουν το δεύτερο στάδιο σχηματισμού θινών (κινούμενες θίνες).

2190 - Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών

Κοιλότητες μεταξύ των θινών με καλάμια και βούρλα (Magnocaricion).Υγρά βυθίσματα των αμμοθινικών συστημάτων. Οι υγρές αυτές κοιλότητες είναι ιδιαίτερα πλούσια ενδιαιτήματα που απειλούνται σε μεγάλο βαθμό από την πτώση της στάθμης του νερού.

2220 - Θίνες με *Euphorbia terracina*

Παράκτιες θίνες με κοινωνίες φυτών που, εκτός των άλλων, έχουν και τα είδη *Euphorbia terracina, Silene nicaeensis, Ephedra distachya* και *Silene subconica*.

3130 - Ολιγοτροφικά ύδατα σε μεσο-ευρωπαϊκές και περιαλπικές περιοχές με αμφίβια βλάστηση: Littorella ή Isoetes ή ετήσια βλάστηση σε εκτεθειμένα αναχώματα (Nanocyperetalia)

Ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά των υπαλπικών πεδιάδων της ηπειρωτικής και Αλπικής περιοχής και σε ορεινές εκτάσεις των άλλων περιοχών, με βλάστηση που ανήκει στις Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea.

3150 - Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Λίμνες και λιμνούλες κυρίως με βρώμικα νερά με χρώμα από γκρι ως κυανοπράσινο, λιγότερο ή περισσότερο θολά ιδιαίτερα πλούσια σε διαλυμένες βάσεις (pH συνήθως >7) με ελεύθερα επιπλέουσες στην επιφάνεια κοινωνίες της Hydrocharition ή σε βαθειά ανοιχτά νερά με κοινωνίες των μεγάλων αγριόχορτων των λιμνών (Magnopotamion). Στα ρηχά κατά κανόνα νερά όπου εμφανίζεται (< 3 m), το υπόστρωμα είναι ιλυώδες έως αμμοπηλώδες, που σχηματίστηκε από αλλουβιακές ποτάμιες ή λιμναίες αποθέσεις.

3170*- Μεσογειακά εποχιακά τέλματα

Πολύ ρηχές εποχιακές λιμνούλες (βάθους λίγων εκατοστών) που υπάρχουν μόνο το χειμώνα ή την άνοιξη, με χλωρίδα που κυρίως αποτελείται από Μεσογειακά θερόφυτα και γεώφυτα που ανήκουν στις ενώσεις, Isoetion, Nanocyperion flavescentis, Preslion cervinae, Agrostion salmanticae, Heleochloion και Lythrion tribacteati.

3280 - Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους.

Κοινότητες της ιλύος των ποταμών στη Μεσόγειο.

Νιτρόφιλα ετήσια και πολυετή γρασίδια και σχηματισμοί βούρλων στις αλλουβιακές όχθες των μεγάλων ποταμών της Μεσογείου, με Paspalum paspaloides, P. vaginatum, Polypogon viridis (=Agrostis semivericillata), Cyperus fuscus και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba.

Πρόκειται για φυτοκοινωνίες στις όχθες των χειμάρρων, ποταμών ή σε νησίδες, με αμμώδες ή αμμοπηλώδες έδαφος, που βρίσκονται στην κοίτη ή κοντά σ' αυτή. Το υψόμετρο ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή όπως και η έκθεση και η κλίση.

Φυτικά είδη που επικρατούν είναι τα: Paspalum paspaloides, Rorripa sylvestris, Cyperus fuscus, Persicaria hydropipper, Agrostis stolonifera, κ.ά.

4060 - Αλπικοί και υπαλπικοί ερεικώνες

Μικροί, χαμηλοί ή ανορθωμένοι θαμνώδεις σχηματισμοί της αλπικής και υπαλπικής ζώνης των ορέων της Ευρασίας που κυριαρχούνται από είδη των ερεικώνων, Dryas octapetala, νανόμορφα κέδρα, ή αγριόχορτα

5210 - Δενδροειδή *Juniperus spp.*

Μεσογειακοί και υπομεσογειακοί αείφυλλοι σκληρόφυλλοι θάμνοι γύρω από δενδρώδη είδη *Juniperus*. Μεικτή κυριαρχία μπορεί να χαρακτηρισθεί με συνδυασμό κωδικών

6170 - Αλπικοί ασβεστούχοι λειμώνες

Αλπικοί και υπαλπικοί λειμώνες σε εδάφη πλούσια σε βάσεις των δυτικών Άλπεων (Οροσειρές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης) και πολύ τοπικά στις Δορυφορικές Οροσειρές της Γιούρα, Ηρκυνίας και Καληδονίας, με Dryas octapetala, Gentiana nivalis, Gentiana campestris, Alchenilla flabellata, Anthyllis vulnenaria, Astragalus alpinus, Aster alpinus, Draba azoides, Globularia nudicaulis, Helanthemum nummularium spp. grandiflorum, Helianthemum oelandicum spp. alpestre, Pulsatilla alpina spp. alpina, Phyteuma orbiculare, Astrantia mayor, Polygala alpestrii. Επίσης περικλείονται οι λειμώνες της υπαλπικής (όριο-Μεσογειακής) και αλπικής περιοχής από τα υψηλότερα όρη της Κορσικής) και οι μεσόφιλοι κλειστοί, χαμηλοί χορτοτάπητες των νοτίων και κεντρικών Απεννίνων οι οποίοι αναπτύσσονται τοπικά πάνω από τα δασοόρια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα

6230* - Πλούσιοι σε είδη λειμώνες με Nardus, σε πυριτικό υπόστρωμα της ορεινής περιοχής (και υποορεινής περιοχής, στην ηπειρωτική Ευρώπη)

Πυκνοί, ξηροφυτικοί ή μεσοφυτικοί, πολυετείς λειμώνες με Nardus, που καταλαμβάνουν πυριτικά εδάφη στην Ατλαντική και Μέσο - Ατλαντική χαμηλή περιοχή, λοφώδη και ορεινή περιοχή της Μεσευρώπης και της Δυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου.

6420 - Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio-Holoschoenion

Μεσογειακοί υγροί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων, με ευρεία εξάπλωση σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, εκτεινόμενοι και κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, συγκεκριμένα στα αμμοθινικά συστήματα, βόρεια από τη Dodrogea και το δέλτα του Δούναβη, στις κοιλάδες της Βαλκανικής χερσονήσου βόρεια του Banat

6430 - Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της Molinio-Holoschoenion

Ελληνικές φυτοκοινωνίες υψηλών ποών. Ορεινή παρόχθια και στα κράσπεδα των πηγών βλάστηση των Ελληνικών ορέων με Cirsium appendiculatum, Angelica sylvestris, Heracleum sphondylium, Geum coccineum.

Απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 1800-1850 μ., σε επίπεδη θέση και σε έδαφος που εδράζονται σε ρυόλιθο και ιγνιμβρίτη.

Περιλαμβάνει υγρόφιλη πυκνή βλάστηση ποωδών, με μέση κάλυψη 95%. Η σπουδαιότητα του οικοτόπου έγκειται στην πολύ περιορισμένη εμφάνισή του.

62A0 - Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)

Ξηροί βοσκότοποι των υπο-μεσογειακών ζωνών της Τεργέστης, της Ίστριας και της Βαλκανικής χερσονήσου, όπου συνυπάρχουν με τις στεππικές χορτολιβαδικές εκτάσεις της Festucetalia valesiacae (6210). Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κοινότητες: Carici humilis - Centaureetum rupestris, Genisto holopetalae - Caricetum mucronatae, Chrysopogono - Centaureetum cristatae, Danthonio - Scorzoneretum villosae & Cleistogeno - Festucetum rupicolae.

62D0 - Οξινόφιλοι λειμώνες της ορεινής Μοισίας

Αλπικά και υπο-αλπικά λιβάδια τα οποία αναπτύχθηκαν πάνω από κρυσταλλικούς βράχους και άλλα ασβεστολιθικά υποστρώματα ή σε αφαλατωμένα εδάφη σε υψόμετρο 1600 - 2900 m στα ψηλά βουνά της κεντρικής χερσονήσου των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των Βαλκανίων, της Ρίλα, του Πιρίν, του Slavyanka, της Κεντρικής Ροδόπης, Ossogovska Planina, Belassitza. Κυρίαρχα είδη είναι χόρτα όπως τα Festuca paniculata, Bellardiochloa violacea, Festuca airoides, Calamagrostis arundinacea, Fstuca nigrescens και Agrostis capillaris. Τα ενδημικά των Βαλκανίων Festuca balcanica, F. riloensis, F.valida, Sesleria comosa και Carex bulgarica εμφανίζονται επίσης σε αυτές τις κοινότητες.

8140 - Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου

Ασβεστολιθικοί και σερπεντινικοί λιθώνες της Βαλκανικής Χερσονήσου και μεγαλύτερα νησιά στην Ανατολική Μεσογειακή με βλάστηση της τάξης Drypidetalia spinosae

8210 - Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών κρημνών, στη Μεσογειακή περιοχή και στην Ευρω – Σιβηρική πεδινή περιοχή μέχρι το αλπικό επίπεδο, η οποία ανήκει κυρίως στις τάξεις Potentilletalia caulescentis και Asplenietalia glandulosi. Εδώ μπορούν να αναγνωρισθούν δύο επίπεδα. α) θερμο – μεσο μεσογειακό επίπεδο (Onosmetalia frutescentis, με Campanula versicolor, C. rupestris, Inula attica, I. Mixta, Odontites luskii, β) Ορεινο – ορομεσογειακό επίπεδο (Potentilletalia speciosae περιλαμβανομένων των Silenion articulatae, Galion degenii και Ramondion nathaliae).

Αυτοί οι τύποι οικοτόπων παρουσιαζουν μία μεγάλη τυπική ποικιλότητα με πολλά ενδημικά είδη

8220 - Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

Βλάστηση σε σχισμές των ηπειρωτικών πυριτικών πρανών με παρουσία πολλών τοπικών υποκατηγοριών.

8310 - Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

Σπήλαια τα οποία δεν είναι ανοικτά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των υδάτινων επιφανειών και των ρεμάτων, τα οποία φιλοξενούν υψηλού ενδημισμού είδη ή είναι μεγίστης σπουδαιότητας για τη διατήρηση ειδών του παραρτήματος II (π.χ. νυχτερίδες, αμφίβια).

9110 - Δάση οξιάς της Luzulo – Fagetum

Οξύφιλα δάση οξιάς της ορεινής ζώνης τα οποία εδράζονται κυρίως σε πυριτικά πετρώματα όπως γνεύσιοι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, γρανίτες, γρανοδιορίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι και ψαμμίτες. Τα εδάφη είναι ελαφρώς εκπλυνόμενα ορεινά δασικά εδάφη, όξινα, με εκτο-ενδο-χούμο (Moder). Εμφανίζονται κυρίως σε Β, ΒΔ, ΒΑ, Α και Δ πλαγιές από ένα υψόμετρο 1.000 – 1.800 μέτρων σε μικρότερες ή μεγαλύτερες νησίδες. Χαρακτηριστικά είδη είναι οξύφιλα είδη Luzula sglvatica, Luzula luzuloides, Luzula luzulina, Luzula pilosa, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Orthilia secunda, Prenanthes purpurea, Polygonatum verticillatum κ.α.

Στον όροφο των δένδρων εκτός από τα είδη οξιάς Fagus sylvatica και Fagus moesiaca εμφανίζονται τα Abies borisii regii, Acer pseudoplatanum, Acer platanoides και Acer hyrcanum.

9130 - Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum

Πρόκειται για δάση οξιάς τα οποία εμφανίζονται σε ελαφρώς όξινα έως σχεδόν ουδέτερα εδάφη. Στη Μεσευρώπη ο τύπος αυτός εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ασβεστολιθικά πετρώματα ή σε Löss (αιολικές αποθέσεις). Στη χώρα μας εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε πυριτικά πετρώματα όπως γρανίτες, γρανοδιορίτες, γνεύσιους, μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, αργιλικούς σχιστόλιθους και ψαμμίτες (φλύσχη). Αυτό Δε σημαίνει ότι τα δάση αυτά στην Ευρώπη είναι ασβεστόφιλα και στη χώρα μας ασβεστόφυγα. Η διαφορά οφείλεται σε καθαρά οικολόγικες συνθήκες και στις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Η οξιά είναι ωκεανικό είδος και απαιτεί εξισορροπημένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Στη Μέση και Κεντρική Ευρώπη η υγρασία είναι εξασφαλισμένη για αυτό προτιμά ασβεστολιθικά εδάφη τα οποία θερμαίνονται περισσότερο. Στη χώρα μας η θερμοκρασία είναι εξασφαλισμένη για αυτό προτιμά πυριτικά πτρώματα τα οποία είναι ψυχρότερα και της εξασφαλίζουν περισσότερη υγρασία. Αξιωσημείωτη είναι η συγγενεία της χλωριδικής σύνθεσης των δασών αυτών με τα αντίστοιχα δάση οξιάς της Μεσοευρώπης.

Χαρακτηριστικό επίσης των δασών αυτών είναι η ποιότητα του χούμου. Κυριαρχεί ο σκουληκογενής, λεπτομερισμένος ενδοχούμος (Mull) ή Mull με μετάβαση προς τον Moder. Τα εδάφη είναι καθαρά ορφνά δασικά εδάφη πολύ λίγο ή ελαφρώς εκπλυνόμενα. Όπως όλα τα δάση της οξιάς στη χώρα μας εμφανίζονται 'ασυνεχώς' στις Β, ΒΑ, ΒΔ, Δ και Α πλαγιές.

Χαρακτηριστικά είδη εκτός από το Galium odonatum είναι το Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Dentaria bulbifera, Allium ursinum, Pulmonaria punctata, Anemone nemorosa, Calamintha grandiflora, Paris quadrifolia, Stachys silvatica, Melica uniflora, Rubus idaeus, Daphne laureola, Lathyrus venetus, Lathyrus vernus (σπάνια) κ.α. Επίσης εμφανίζονται οι ευγενείς πτέριδες Athyrium filix femina και Dryopteris filix mas. Επίσης Festuca drymeja, Prenanthes purpurea, Polygonatum officinalis, Polygonatum verticillatum κ.α.

Τα δάση της οξιάς της χώρας μας παρά τη σχετικά μικρή έκταση που καταλαμβάνουν (9% της συνολικής έκτασης των δασών της) εκτείνονται σε μια σχετικά μεγάλη περιοχή με νοτιότερο άκρο το όρος οξιάς της Οίτης, δημιουργώντας διάφορους τύπους βλάστησης. Τα περισσότερα δάση ανήκουν στην κατηγορία αυτού του οικοτόπου με διάφορες παραλλαγές. Οι Bergmeier και Δημόπουλος επιχειρούν μια ταξινόμηση των δασών οξιάς της χώρας μας, η οποία απότελει μια σημαντική συμβολή στο θέμα αυτό χρειάζεται όμως πολύ δουλεία ακόμη για να αποσαφηνισθεί η ιεραρχική κατάταξη των δασών της οξιάς. Για αυτό και η παρακάτω κατάταξη δίνεται με κάθε επιφύλλαξη κυρίως σε ότι αφορά στους συνδέμους (Alliance).

9150 - Ασβεστόφιλα δάση οξιάς (Cephalanthero - Fagion)

Μεσευρωπαϊκά δάση οξιάς σε ασβεστόλιθους (Cephalanthero – Fagion)

Ξηρά θερμόφιλα δάση του είδους Fagus sylvatica σε ασβεστούχα, συχνά αβαθή εδάφη, συνήθως σε κλιτύες με ισχυρή κλίση, της Μεσευρωπης και της δυτικής Ευρώπης που επηρεάζεται από τον Ατλαντικό και της βόρειας κεντρικής Ευρώπης με γενικά άφθονη σε πόες και θάμνους παρεδαφιαία βλάστηση, χαρακτηριζόμενη από Carex (Carex digitata, C. flacca, C. montana, C. alba) αγροστώδη (Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum), ορχεοειδή (Cephalanthera spp, Neottia nidus avis, Epipactis leptophila, E. microphyllus) και θερμόφιλα

είδη μεταβατικά από την Quercetalia pubescentis - petraeae. Ο όροφος των θάμνων περικλείει μερικά ασβεστόφιλα είδη (Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris) και το Buxus sempervirens μπορεί να κυριαρχεί.

9180 - Δάση φαραγγιών με Tilio – Acerion

Δάση σε πλαγίες, λιθώνές ή χαράδρες με Tilio – Acerion. Μεικτά δάση σποραδικών ειδών (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) σε αδρείς λιθώνες, απότομες κλιτύες ή αδρομερή κολλούβια, ειδικότερα σε ασβεστολιθικά αλλά και σε πυριτικά πετρώματα (Tilio - Acerion, Klika 55). Μπορεί να γίνει μια διάκριση μεταξύ μιας ομάδος η οποία είναι τυπική υγρού και ψυχρού περιβάλλοντος (υγρόφιλα και σκιόφιλα δάση), γενικώς κυριαρχούμενα από την ορεινή σφένδαμνο (Acer pseudoplatanus) – υποένωση Lunario - Acerenion και μια άλλη ομάδα η οποία είναι τυπική ξηρών και θερμών λιθώνων (ξηροθερμόφιλα δάση), γενικά κυριαρχούμενα από φιλύρες (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) - υποένωση Tilio – Acerenion.

Ο συγγενικός τύπος οικοτόπου που ανήκει στο Carpinion δεν περιλαμβάνεται εδώ.

Ελληνικά δάση ιπποκαστανιάς: Σχηματισμοί των Aesculus hippocastanum, Juglans regia, Fraxinus exelsior των στενών, υγρών, θερμών, σκιερών φαραγγιών, στους τοίχους των χαράδρων και στις απότομες πλαγιές στη ζώνη της οξιάς στην Πίνδο.

9260 - Δάση καστανιάς

Υπερ-Μεσογειακά και υπο-Μεσογειακά δάση που κυριαρχεί η Castanea sativa, και παλαιές φυτεύσεις με ημιφυσική παρεδαφιαία βλάστηση

9410 - Οξύφιλα δάση (Vaccinio - Piceetea)

Οξύφιλα δάση ερυθρελάτης (Vaccinio - Picetea).Υπαλπικά και αλπικά δάση κωνοφόρων των Άλπεων, των Καρπαθίων και των Δειναρίων, των βαλκανικών οροσειρών, της Ροδόπης των Απεννίνων, της Γιούρα και των ηρκυνικών (Hercynian) οροσειρών (κυριαρχούμενα από την Picea abies) και των οροσειρών του Πόντου (κυριαρχούμενα από την Picea orientalis και του Καυκάσου, κυριαρχούμενα από την Picea omorica).

91E0* - Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Παρόχθια δάση από Fraxinus excelsior και Alnus glutinosa των πεδιάδων της βόρειας και εύκρατης Ευρώπης και των πηγών σε λόφους, παραποτάμια δάση του Alnus incaena και των ορεινών και υπο-ορεινών ποταμών των Άλπεων και των Βορείων Απεννίνων, γαλαρίες δενδρωειδών θάμνων από Salix alba, S. fragilis και Populus nigra κατά μήκος των ποταμών των πεδιάδων της Μεσευρώπης, των λόφων ή και των υπο-ορεινών. Όλοι οι τύποι απαντώνται σε βαριά εδάφη (γενικά πλούσια σε αλλουβιακές αποθέσεις) περιοδικά κατακλυζόμενα από την ετησίως ανερχόμενη στάθμη των ποταμών, αλλά κατά τα άλλα καλώς στραγγιζόμενων και αεριζόμενων κατά τη διάρκεια των χαμηλών υδάτων. Ο όροφος των ποών και γράστεων (παρεδαφιαίας βλάστησης), αμετάβλητος, περιλαμβάνει αρκετά ευμεγέθη είδη (*Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp, Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum*) και μπορεί να εμφανίζονται πολλά εαρινά γεώφυτα όπως *Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydallis solida*.

91FO - Μεικτά δάση δρυός - φτελιάς - φράξου

Μεικτά παραποτάμια δάση με Quercus robur, Ulmus laevis και Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia, κατά μήκος μεγάλων ποταμών των Ατλαντικών και Μεσευρωπαϊκών περιοχών (Ulmenion minoris).

Δάση σκληρόξυλων δένδρων (πλατυφύλλων), στο μεγαλύτερο μέρος των οχθών των ποταμών, υποκείμενα σε πλημμύρες (κατάκλυση) κατά τη διάρκεια κανονικώς ανερχόμενης στάθμης του νερού ή χαμηλών περιοχών υποκείμενων σε κατάκλυση λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου στρώματος. Τα δάση αυτά αναπτύσσονται σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις.

91M0 - Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός

Υπο-ηπειρωτικά θερμικά ξηροφιλικά δάση δρυός (*Quercuscerris, Quercuspetraea ή Quercusfrainetto*) και συναφείς φυλλοβόλες βελανιδιές. Διανέμονται γενικά μεταξύ 250 και 600 (800) m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και αναπτύσσονται σε ποικίλα υποστρώματα: ασβεστόλιθοι, βασάλτες, άργιλος, άμμος κλπ

91CA - Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου

Δάση δασικής πεύκης (Pinus sylvestris) των ορέων της βορείου Ελλάδος (Πιέρια, Όλυμπος, Βέρμιο, Βόρας, Λαϊλιάς, Ροδόπη), συχνά με Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuoaria και μερικές φορές Fagus silvatica ή Picea abies στον όροφο των δένδρων και με Vaccinium myrtillus και Rubus idaeus στον όροφο των θάμνων.

9280 - Δάση με *Quercus frainetto*

Δάση με Fagus sylvatica ή Fagus moesiaca εμφανιζόμενα στη μεταβατική ζώνη μεταξύ της υπερ-Μεσογειακής και της ορεινής περιοχής, που χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολυάριθμων ειδών της Quercion frainetto. Πρόκειται για οικοτονικό τύπο βλάστησης με μεικτά δάση οξιάς και *Quercus frainetto*.

92A0 - Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba

Παραποτάμια δάση της λεκάνης της Μεσογείου που κυριαρχούνται από *Salix alba, Salix fragilis* ή άλλα σχετικά είδη. Παρόχθια δάση με πολλαπλή στρωμάτωση στη Μεσόγειο και κεντρική Ευρασία με *Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Juglans regia, Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, Fraxinus pallisiae*. Στα υψηλά στρώματα συνήθως κυριαρχούν *Populus alba, P. caspica, P. euphratica (P. diversifolia*). Σε ορισμένες κοινωνίες τα προαναφερόμενα ψηλά είδη μπορεί να απουσιάζουν ή να είναι διάσπαρτα και να κυριαρχούν άλλα είδη που αναφέρονται παραπάνω.

92C0 - ΔάσηPlatanus orientalisκαιLiquidambar orientalis (Platanion orientalis)

Δάση και δένδρα στο μεγαλύτερο μέρος τους παραποτάμια, με κυρίαρχο είδος το *Platanus orientalis* ή το *Liquidambar orientalis* που ανήκουν στην ένωση Platanion orientalis.

92D0 - Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium*) και λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε ρέματα διαρκούς ή παροδικής ροής και υγροτόπους της θερμο-Μεσογειακής ζώνης και της Νοτιο-Δυτικής Ιβηρικής χερσονήσου, και των πιο υγρομορφικών τοποθεσιών εντός της Σαχαρο-Μεσογειακής και Σαχαρο-Σινδιακής ζώνης. Ο σχηματισμός με Tamarix africana δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη.

9530* - (Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

Δάση της ορεινής Μεσογειακής ζώνης, σε δολομιτικό και οφιολιθικό υπόστρωμα (υψηλής αντοχής σε μαγνήσιο) στα οποία κυριαρχούν διάφορα υποείδη της ομάδας *Pinus nigra*, συχνά σε μη πυκνή δομή.

95A0 - Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση

Βαλκανικά ενδημικά δάση με Pinus holdingreichii ή Pinus peuce, περιορισμένα στα νότια Βαλκάνια, στη Βόρεια Ελλάδα και Νότια Ιταλία. Συνοδευτικά είδη είναι τα Picea abies, Pinus sylvestris, Pinus mugo συμπεριλαμβανομένων των Juniperus sibirica, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Geraniumımacrorhizum.

2.2.1.2. Άλλοι σημαντικοί τύποι οικοτόπων

Στον πίνακα 2.2.1-16 δίνονται οι άλλοι σημαντικοί τύποι οικοτόπων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους ελληνικούς χερσαίους τύπους οικοτόπων όπως έχουν προκύψει από το έργο: «Μελέτη Ανάπτυξης υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000» (ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ κ.α. 2015). Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

Επίσης, προτείνεται η προσθήκη του Τ.Ο. 119Α (Μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση) στις περιοχές GR1150008, GR1150009, GR1150010 σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001). Σημειώνεται ότι η έκταση του Τ.Ο. στις περιοχές υπολογίστηκε σύμφωνα με τη το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" του ΥΠΕΧΩΔΕ (Βάση Δεδομένων BIOMAP, 2001) και λόγω χρήσης διαφορετικών υποβάθρων του προγράμματος BIOMAP με τα υφιστάμενα δεδομένα (ΕΚΧΑ) για τα όρια των περιοχών natura και τη χαρτογράφηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων, τα χαρτογραφικά δεδομένα δεν δίνονται με ακρίβεια.

Πίνακας 2.2.1-16: Άλλοι σημαντικοί (Ελληνικοί) τύποι οικοτόπων και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή μελέτης [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Κωδικός περιοχής	α/α	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Κάλυψη (ha)	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τη χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ, 2015)	Τεκμηρίωση
GR1120003	1	5150	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	9%	49,29	C	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΟΙΚΟΜ. 2015, Τσιριπίδης κ.α. 2015
GR1120005	1	5350	Ψευδομακκί	13%	1135,72	B		
GR1120005	2	925A	Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση	7%	883,40	A		
GR1130006	1	6290	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	5%	172,01	B		
GR1130006	2	72A0	Καλαμώνες	30%	54,46	A		
GR1130007	1	5350	Ψευδομακκί	13%	105,99	C		
GR1130008	1	5350	Ψευδομακκί	13%	2,78	B		
GR1130009	1	5350	Ψευδομακκί	13%	3,17	B		
GR1130009	2	6290	Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες	5%	51,19	B		
GR1130009	3	32B0	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	2%	279,76	C		
GR1130009	4	72A0	Καλαμώνες	30%	314,03	B		
GR1140001	1	G91L	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	2%	4,08	B		
GR1140002	1	G91K	Ελληνικά δάση σημύδας	1%	2640,97	C		
GR1140003	1	5150	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	9%	32,46	C		
GR1140004	1	925A	Δάση οστρυάς,	7%	1887,45	C		

Κωδικός περιοχής	α/α	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Κάλυψη (ha)	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τη χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ, 2015)	Τεκμηρίωση
			ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση					
GR1150005	1	5150	Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)	9%	53,32	C		
GR1150005	2	5350	Ψευδομακκί	13%	2280,16	C		
GR1150005	3	G91L	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	2%	0,49	B		
GR1150008	1	119A	Μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση	26%	6,86		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του Τ.Ο. στους άλλους σημαντικούς Τ.Ο. της παρούσας μελέτης σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001).
GR1150009	1	119A	Μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση	26%	551,80		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του Τ.Ο. στους άλλους σημαντικούς Τ.Ο. της παρούσας μελέτης σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP

Κωδικός περιοχής	α/α	Κωδικός. Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Συχνότητα εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%)	Κάλυψη (ha)	Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τη χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ, 2015)	Τεκμηρίωση
								(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001).
GR1150010	1	5350	Ψευδομακκί	13%	43,88	B		
GR1150010	2	119A	Μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση	26%	847,44		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του Τ.Ο. στους άλλους σημαντικούς Τ.Ο. της παρούσας μελέτης σύμφωνα με το πρόγραμμα BIOMAP (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001).
GR1150010	3	32B0	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής	2%	0,19	C		
GR1150010	4	72A0	Καλαμώνες	30%	163,42	C		

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου

Όνομα Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου

Συχνότητα Εμφάνισης στο Δίκτυο Natura 2000 (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στους οποίους εμφανίζεται ο εν λόγω Τ.Ο. (Με * σημειώνονται οι τιμές που άλλαξαν βάσει ειδών που διαγράφηκαν/προστέθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης)

Κάλυψη (ha): Έκταση Τ.Ο. σε εκτάρια

Σχετική επιφάνεια στις περιοχές Natura: Επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπου οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000. A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τη χαρτογράφηση: Προσθήκη: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης
Διαγραφή: Τύπος οικοτόπου που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Ακολούθως δίνεται η τεχνική περιγραφή κάθε τύπου οικοτόπου σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγός Χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων της Ελλάδας (Ντάφης κ.α. 2001) και τον αντίστοιχο οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2013). Επίσης, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του έργου «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5.000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «NATURA 2000» (ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ. κ.α., 2015), οι τύποι οικοτόπων με κωδικούς που στις τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ, αρ. φύλλου 1419, 30 Απριλίου 2012) του έργου «Μελέτες οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» - επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, Ν1-01 και Ν1-02» ξεκινούν με το γράμμα G, και πιο συγκεκριμένα οι: G627, G628 , G645, G91K, G91L, είναι Ελληνικού ενδιαφέροντος τύποι οικοτόπων, στους οποίους σύμφωνα με τον Ελληνικό Τεχνικό Οδηγό Χαρτογράφησης (2001) είχαν δοθεί αντίστοιχα οι εξής κωδικοί: 6270, 6280, 6450, 91K0, 91L0. Η τεχνική περιγραφή του Τ.Ο. 119Α δίνεται σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση καταλόγου θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ειδών του έργου της Εποπτείας (Αργυρόπουλος κ.α. 2014)

119Α - Μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση

Αμμώδεις ή αμμοιλυώδεις βυθοί χωρίς βλάστηση που εκτείνονται σε μικρά ή μεγάλα βάθη. Ο τύπος οικοτόπου χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή τόσο των βυθθών που αντιστοιχούν στη βιοκοινότητα της παράκτιας χερσογενούς ιλύος (γνωστή με τον γαλλικό όρο vase terrigene cotiere) όσο και σε αβαθείς αμμοιλυώδεις βυθούς.

32Β0 - Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής

Πρόδρομοι σχηματισμοί από ετήσια είδη σε ιλυώδη υποστρώματα πλούσια σε άζωτο των ποταμών της κεντρικής Ευρώπης (*Bidens spp., Rorippa spp., Chenopodium spp., Polygonum spp., Xanthium spp*.). Συναντάται σε ιλυώδες υπόστρωμα που σχηματίστηκε από σχετικά πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις, στα κατάντι των ποταμών, όπου το υψόμετρο δεν υπερβαίνει τα 50 m και σε επίπεδο ανάγλυφο.

5150 - Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)

Εκτατικές, συχνά κλειστές, φυτοκοινότητες με *Pteridium aquilinum* (φτέρη). Σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στη ζώνη της δρυός και της οξιάς.

Απαντάται συνήθως σε υγρά πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία εδάφη, ενώ το μητρικό υπόστρωμα ποικίλει σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να είναι ασβεστόλιθοι, γνεύσιοι, σχιστόλιθοι ή υπερβασικά-βασικά της σειράς των οφιολίθων. Το ανάγλυφο επίσης ποικίλει από επίπεδο έως έντονα κεκλιμένο, όπως ποικίλει και η έκθεση, ενώ το υψόμετρο κυμαίνεται από 0 - 1700 m.

5350 - Ψευδομακκί

Θαμνώδεις σχηματισμοί, ενδιάμεσοι μεταξύ μεσογειακών θαμνώνων (maquis) και Schibljak, δημιουργούμενοι από την υποβάθμιση του Ostryo-Carpinion στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ιταλία, με μείξη αειφύλλων και φυλλοβόλων ειδών (θάμνων), στα οποία περιλαμβάνονται τα είδη *Quercus coccifera, Juniperus oxucedrus, Quercus trojana, Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Pistacia terebinthus, Buxus sempervirens, Jasminus fruticans, Fraxinus ornus, Cercis siliquastrum* (Coccifero - Carpinetum Honvat).

6290 - Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες

Σχηματισμοί δημιουργούμενοι ως επί το πλείστον από ετήσιες, κυρίως γράστεις των γενών Bromus, Aegilops, Avena, Vulpia, σταυρανθή και ψυχανθή, οι οποίοι καταλαμβάνουν

σημαντικές εκτάσεις της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου στις θερμο- και μεσο-Μεσογειακές ζώνες, σε εδάφη ελαφρώς εμπλουτισμένα με νιτρικά (άζωτο). Οι φυτοκοινότητες αυτές αναπτύσσονται ως πρόδρομοι σε γυμνά εδάφη, ελαφρά εμπλουτιζόμενα με άζωτο με αερισμό ή προσθήκη οργανικής ουσίας, κατά μήκος δρόμων, σε αναχώματα και σε διάκενα καλλιεργούμενων εκτάσεων. Επίσης αντικαθιστούν τις ολιγοτροφικές φυτοκοινότητες ετήσιων ειδών περιλαμβανομένων των ξηρικών μεσογειακών λειμώνων (34.51, 34.53) κάτω από την επίδραση κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (βόσκησης). Εξαπλώνονται ως μετακαλλιεργητικοί σχηματισμοί. Εξελίσσονται μέσω εντατικής βόσκησης σε πολυετείς λειμώνες της Poetalia bulbosae και συγγενών κοινοτήτων (34.52) με την αύξηση της νιτροποίησης σε σχηματισμό χέρσων εκτάσεων (ruderal) (87) και με την αύξηση της υγρασίας του εδάφους σε αμφίβιες κοινότητες (22.3) και σε πολυετείς στέππες του Andropogon (34.634) ή Phoenician torgrass swards (34.36). Επαναποίκιση ξυλωδών σχηματισμών μπορεί να οδηγήσει σε αλο-νιτρόφιλους θαμνώνες της Salsolo-Peganetalia (15.17) ή σε μακκί ή garrigues της Rosmarinetalia, Lavanduletalia, Gypsophiletalia (32.15.19).

72A0 - Καλαμώνες

Σχηματισμοί από καλαμώνες με ψηλά ελόφυτα, συνήθως φτωχοί σε είδη και συχνά κυριαρχούμενοι από ένα είδος, που αναπτύσσονται σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με το κυρίαρχο είδος, το οποίο τους δίνει μια διακριτή εμφάνιση.

925A - Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση

Μη αλλουβιακοί σχηματισμοί της μέσο- και άνω-Μεσογειακής ζώνης, κυριαρχούμενοι από τα είδη Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, Acer spp., Fraxinus spp., Tilia spp. ή Celtis australis.

G91K - Ελληνικά δάση σημύδας

Νότιες προφυλακές της σημύδας (Betula pendula) στις οροσειρές της Ροδόπης, του Βόρα και του Παγγαίου της Β. Ελλάδος

G91L - Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης

Σχηματισμοί της Populus tremula οι οποίοι συναντώνται στο Ανω-Μεσογειακό περιβάλλον των μεικτών δασών φυλλοβόλων πλατυφύλλων

Από τον πίνακα 2.2.1-16 του παρόντος τεύχους της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι εμφανίζονται συνολικά 8 ελληνικοί τύποι οικοτόπων στο σύνολο της περιοχής.

2.2.2. Σημαντικά είδη χλωρίδας

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται κατάλογοι με τα πολύ σημαντικά και τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας των προστατευόμενων ΕΖΔ της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με την εθνική Βάση Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019), καθώς και κάποια βασικά στοιχεία για αυτά.

Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

2.2.2.1. Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας

Στους πίνακες 2.2.2-1 έως 2.2.2-11 δίνονται τα πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας, τα οποία περιλαμβάνουν τα είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περιοχή μελέτης, καθώς και αναλυτικά χαρακτηριστικά αυτών. καθώς και είδη χλωρίδας των Παραρτημάτων IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περιοχή μελέτης, είδη εθνικού ενδιαφέροντος και αναλυτικά χαρακτηριστικά αυτών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά ή καθοριστικά για τον χαρακτηρισμό και τους όρους προστασίας. Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

Σημειώνεται πως τα είδη *Haberlea rhodopensis*, *Fritillaria drenovskii*, *Gymnadenia rhellicani, Pontechium maculatum* περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «άλλων σημαντικών ειδών» της εθνικής Βάσης Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019) και προτείνεται η προσθήκη τους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης καθώς κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά ή καθοριστικά για τους όρους προστασίας της περιοχής. Για τα είδη αυτά δεν γίνεται υπολογισμός συχνότητας, σύμφωνα με οδηγίες της αναθέτουσας αρχής, διότι η αναγραφή των ειδών στον πίνακα «άλλα σημαντικά είδη» του SDF της κάθε περιοχής δεν είναι υποχρεωτική, δεν γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και δεν έχει αντιμετωπισθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura. Επομένως ο υπολογισμός της παραμέτρου της συχνότητας για τα είδη αυτά δεν γίνεται καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

Ακολουθεί πίνακας με τους στόχους διατήρησης για τα πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας.

Πίνακας 2.2.2-1: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Lathraea rhodopea*		0	1,9%	4	5	grid2x2	ΌΧΙ	V	DD	C	A	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ 2009, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, Ανώνυμος 2016, 2017, DG Environment. 2017.
2	P	*Lilium rhodopeum*		0	0,8%	1	2	grids2X2	ΝΑΙ	V	M	B	B	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Ελευθεριάδου Ε., Καμάρη Γ. & Συλλιγνάκης Ι. 2009, Petrova & Bazos. 2013, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, Ανώνυμος 2016, 2017, DG Environment. 2017.

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα

	ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης 2 σημαντικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας και έχουν βαθμό διατήρησης Α και Β.

- Το είδος *Lathraea rhodopea*. Πρόκειται για βαλκανικό ενδημικό είδος με παρουσία μόνο στη φυτογεωγραφική περιοχής της ΒΑ Ελλάδας. Λόγω περιορισμένου συνολικού αριθμού ατόμων και περιορισμένη γεωγραφική ςεξάπλωσης έχει κατηγοριοποιηθεί ως τρωτό σε εθνικό επίπεδο (Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Ανώνυμος 2016, 2017) και τους Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Lilium rhodopeum*. Είναι είδος βαλκανικό ενδημικό περιορισμένης εξάπλωσης (Dimopoulos et al. 2013), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου «τρωτό» σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Ελευθεριάδου Ε., Καμάρη Γ. & Συλλιγνάκης Ι. 2009, Petrova & Bazos 2013) και περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 1981-1987 και στο European Red List of Vascular Plants (Bilz et al. 2011) ως τρωτό είδος. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Ανώνυμος 2016, 2017) και δεδομένα από τους Ελευθεριάδου Ε., Καμάρη Γ. & Συλλιγνάκης Ι. (2009) και Petrova & Bazos (2013). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.2-2: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Haberlea rhodopensis*		0			>1000	i	ΝΑΙ	R	P	A	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Σαμαράς Δ. 2009, Dimopoulos et al. 2013, Petrova et al. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, Ανώνυμος 2016, 2017, DG Environment. 2017.
2	P	*Lathraea rhodopea*		0	1,9%	1	10	i	ΌΧΙ	V	DD	C	A	C	B		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ 2009, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, Ανώνυμος 2016, 2017, DG Environment. 2017.
3	P	*Salix xanthicola*		0	1,5%				ΌΧΙ	P	P	A	A	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Phitos et al. 1995, Christensen et al. 2006, Dimopoulos et al. 2013, Rivers et al. 2017, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		Environment. 2017.
4	P	*Staphylea pinnata*		0					ΌΧΙ	V	G	A	A	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Mastrogianni et al. 2019, Dimopoulos et al. 2013, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης 3 σημαντικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας και έχουν βαθμό διατήρησης Α.

- Το είδος *Haberlea rhodopensis* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό (Dimopoulos et al. 2013), παλαιοενδημικό (Petrova et al. 2015), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου «τρωτό» σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Σαμαράς Δ.2009) και περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 1981-1987 και στη συνθήκη της Βέρνης. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από Petrova et al. (2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Lathraea rhodopea*. Πρόκειται για βαλκανικό ενδημικό είδος με παρουσία μόνο στη φυτογεωγραφική περιοχής της ΒΑ Ελλάδας. Λόγω περιορισμένου συνολικού αριθμού ατόμων και περιορισμένη γεωγραφική ςεξάπλωσης έχει κατηγοριοποιηθεί ως τρωτό σε εθνικό επίπεδο (Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Ανώνυμος 2016, 2017) και τους Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Salix xanthicola* είναι είδος περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης, βαλκανικό ενηδμικό (Dimopoulos et al. 2013), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου των τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Rivers et al. 2017) και κρίνεται ότι ο πληθυσμός του παρουσιάζει τάση μείωσης (Christensen et al. 2006, Rivers et al. 2017). Είχε χαρακτηρισθεί ως σπάνιο στο Phitos et al. 1995).Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από τους Christensen et al. (2006) και Rivers et al. (2017). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος Staphylea pinnata Eiναι είδος που εμφανίζει τα νοτιότερα όρια εξάπλωσής του στην περιοχή. Θεωρούνταν ότι έιχε εξαφανιστεί στην Ελλάδα λόγω της κατασκευής της τεχνητής λίμνης του Νέστου, αλλά βρέθηκε πρόσφατα (Mastrogianni et al. 2019). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από τους Mastrogianni et al. (2019). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 2.2.2-3: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Salix xanthicola*		0	1,5%				ΟΧΙ	P	P	A	B	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Phitos et al. 1995, Christensen et al. 2006, Dimopoulos et al. 2013, Rivers et al. 2017, Evans & Arvela 2011, European Commission. 2011, DG Environment 2017.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου

σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να περιληφθεί 1 σημαντικό είδος χλωρίδας με βαθμό διατήρησης Β:

- Το είδος *Salix xanthicola* είναι είδος περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης, βαλκανικό ενημικό (Dimopoulos et al. 2013), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου των τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Rivers et al. 2017) και κρίνεται ότι ο πληθυσμός του παρουσιάζει τάση μείωσης (Christensen et al. 2006, Rivers et al. 2017). Είχε χαρακτηρισθεί ως σπάνιο στο Phitos et al. 1995). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από τους Christensen et al. (2006) και Rivers et al. (2017). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 2.2.2-4: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Salix xanthicola*		0	1,5%				ΟΧΙ	P	P	A	B	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Phitos et al. 1995, Christensen et al. 2006, Dimopoulos et al. 2013, Rivers et al. 2017, Evans & Arvela 2011, European Commission. 2011, DG Environment 2017.

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου

σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να περιληφθεί 1 σημαντικό είδος χλωρίδας με βαθμό διατήρησης Β:

- Το είδος Salix xanthicola είναι είδος περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης, βαλκανικό ενηδμικό (Dimopoulos et al. 2013), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου των τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Rivers et al. 2017) και κρίνεται ότι ο πληθυσμός του παρουσιάζει τάση μείωσης (Christensen et al. 2006, Rivers et al. 2017). Είχε χαρακτηρισθεί ως σπάνιο στο Phitos et al. 1995). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από τους Christensen et al. (2006) και Rivers et al. (2017). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.2-5: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Amsonia orientalis*		0	0,4%				NAI	V	P	A	C	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Kavak 2014, Evans & Arvela 2011, European Commission. 2011, DG Environment 2017.
2	P	*Salix xanthicola*		0	1,5%				ΌΧΙ	P	P	A	B	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Phitos et al. 1995, Christensen et al. 2006, Dimopoulos et al. 2013, Rivers et al. 2017, Evans & Arvela 2011, European Commission. 2011, DG Environment 2017.

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης 2 σημαντικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας και έχουν βαθμό διατήρησης C και B.

- Το είδος Amsonia orientalis έχει περιορισμένη εξάπλωση (ΒΑ Ελλάδα και ευρωπαϊκή Τουρκία) και κρίνεται ως κρισίμως κινδυνεύον σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Kavak 2014). Επιπλέον, το είδος έχει φαρμακευτικές ιδιότητες και περιλαμβάνεται στο ΠΔ 1981-1987.
- Το είδος Salix xanthicola είναι είδος περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης, βαλκανικό ενημικό (Dimopoulos et al. 2013), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου των τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Rivers et al. 2017) και κρίνεται ότι ο πληθυσμός του παρουσιάζει τάση μείωσης (Christensen et al. 2006, Rivers et al. 2017). Είχε χαρακτηρισθεί ως σπάνιο στο Phitos et al. 1995). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από τους Christensen et al. (2006) και Rivers et al. (2017). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.2-6: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Ajuga pyramidalis*		0	0,8%	1	1	grids5x5	ΌΧΙ	V	M	A	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε. & Θεοδωρόπουλος Κ. 2009, Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
2	P	*Anthemis orbelica*		0	1,1%	1	1	grid1x1	ΌΧΙ	V	M	A	B	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Ελευθεριάδου Ε., Raus Th., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. 2009α, Evans & Arvela 2011, European Commission. 2011, DG Environment 2017.
3	P	*Buxbaumia viridis*		0	3,0%	2700	53000	i	ΌΧΙ	C	G	B	A	A	A	U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
4	P	*Dactylorhiza cordigera*		0	1,1%	5	10	i	ΝΑΙ	V	G	C	C	C	C		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιφτσή

																		2009, Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
5	P	*Lathraea rhodopea*		0	1,9%	1	10	i	ΌΧΙ	V	DD	C	A	C	B		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιρπίδης κ.α. 2009, Ανώνυμος 2016, 2017, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
6	P	*Lilium rhodopeum*		0	0,8%	2	2	grids2X2	ΝΑΙ	V	M	B	B	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Ελευθεριάδου Ε., Καμάρη Γ. & Συλλιγνάκης Ι. 2009, Ανώνυμος 2016, 2017, Bilz et al. 2011, Petrova & Bazos. 2013, Dimopoulos et al. 2013, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
7	P	*Minuartia saxifraga subsp. saxifraga*		0	0,4%	1	1	grids1X1	ΌΧΙ	V	P	A	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε. & Σαμαράς Δ. 2009, Dimopoulos et al. 2013, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
8	P	*Neottia cordata*		0	0,8%	1	1	grid 5x5	ΝΑΙ	V	G	B	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους:	P= Χλωρίδα
Είδος Προτεραιότητας:	Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα:	i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης 8 σημαντικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας και 5 έχουν βαθμό διατήρησης Α, 2 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Β και 1 με βαθμό διατήρησης C.

- Το είδος *Ajuga pyramidalis.* Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Ανήκει στην κατηγορία των Τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN σε εθνικό επίπεδο. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015) και από τους Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε. & Θεοδωρόπουλος Κ. (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Anthemis orbelica*. Πρόκειται για ενδημικό taxon της Βαλακνικής Χερσονήσου που παρουσιάζει περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα. Απαντά σε βράχια και λιβάδια τα οποία λόγω της διαδοχής της βλάστησης κινδυνεύουν να δασωθούν και ετσι να εξαφανιστεί ή να μειωθούν οι υποπληθυσμοί του. Για τους λόγους αυτούς έχει χαρακτηριστεί ως τρωτό σύμφωνα με την εφαρμογή των κριτηρίων της IUCN σε εθνικό επίπεδο. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τους Ελευθεριάδου Ε., Raus Th., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. (2009α). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Buxbaumia viridis* είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕU. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Dactylorhiza cordigera*. Πρόκειται για τυπικό είδος των υγρών λιβαδιών της Ροδόπης, οπου μέσω της προστασίας του μπορεί να επιτευθχεί η προστασία πολλών άλλων σημαντικών ειδών που απαντούν σε υγρά λιβάδια. Δεδομένου ότι οι θέσιες αυτών των υγρών λιβαδιών είναι περιορισμένες στη Ροδόπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα, θα πρέπει ληφθεί μέριμνα για την προστασία τους. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015) και δεδεομένα από τον Τσιφτσή (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Lathraea rhodopea*. Πρόκειται για βαλκανικό ενδημικό είδος με παρουσία μόνο στη φυτογεωγραφική περιοχής της ΒΑ Ελλάδας. Λόγω περιορισμένου συνολικού αριθμού ατόμων και περιορισμένη γεωγραφική σεξάπλωσης έχει κατηγοριοποιηθεί ως τρωτό σε εθνικό επίπεδο (Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου

Ροδόπης (Ανώνυμος 2016, 2017) και τους Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

- Το είδος *Lilium rhodopeum*. Είναι είδος βαλκανικό ενδημικό περιορισμένης εξάπλωσης (Dimopoulos et al. 2013), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου «τρωτό» σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Ελευθεριάδου Ε., Καμάρη Γ. & Συλλιγνάκης Ι. 2009, Petrova & Bazos 2013) και περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 1981-1987 και στο European Red List of Vascular Plants (Bilz et al. 2011) ως τρωτό είδος. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Ανώνυμος 2016, 2017) και δεδομένα από τους Ελευθεριάδου Ε., Καμάρη Γ. & Συλλιγνάκης Ι. (2009) και Petrova & Bazos (2013). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Minuartia saxifraga subsp. Saxifraga*. Αποτελεί βαλκανικό ενδημικό είδος (Dimopoulos et al. 2013) και εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου «τρωτό» σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε. & Σαμαράς Δ. 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από τους Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε. & Σαμαράς Δ. (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Neottia cordata*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 2.2.2-7: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Alnus incana subsp. incana*		0	0,8%	4	4	grids1X1	'OXI	R	G	A	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
2	P	*Anthemis orbelica*		0	1,1%	1	1	grid1x1	'OXI	R	M	A	B	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Ελευθεριάδου Ε., Raus Th., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. 2009α, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
3	P	*Dactylorhiza cordigera*		0	1,1%	50	100	i	NAI	V	G	C	B	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιφτσή. 2009, Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
4	P	*Dactylorhiza incarnata*		0	0,4%	30	50	i	NAI	V	G	A	B	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG

																		Environment. 2017.
5	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		0	0,4%	50	120	i	NAI	V	G	B	C	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιφτσή. 2009, Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους:	P= Χλωρίδα
Είδος Προτεραιότητας:	Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα:	i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης 5 σημαντικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας και 1 έχει βαθμό διατήρησης Α, 3 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Β και 1 με βαθμό διατήρησης C.

- Το είδος *Alnus incana subsp. incana*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Anthemis orbelica*. Πρόκειται για ενδημικό taxon της Βαλακνικής Χερσονήσου που παρουσιάζει περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα. Απαντά σε βράχια και λιβάδια τα οποία λόγω της διαδοχής της βλάστησης κινδυνεύουν να δασωθούν και ετσι να εξαφανιστεί ή να μειωθούν οι υποπληθυσμοί του. Για τους λόγους αυτούς έχει χαρακτηριστεί ως τρωτό σύμφωνα με την εφαρμογή των κριτηρίων της IUCN σε εθνικό επίπεδο. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τους Ελευθεριάδου Ε., Raus Th., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. (2009α). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Dactylorhiza cordigera*. Αποτελεί σημαντικό είδος λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής του εξάπλωσης και των ιδιαίτερων συνθηκών των θέσεων στις οποίες απαντά. Πρόκειται για τυπικό είδος των υγρών λιβαδιών της Ροδόπης, οπου μέσω της προστασίας του μπορεί να επιτευθχεί η προστασία πολλών άλλων σημαντικών ειδών που απαντούν σε υγρά λιβάδια. Δεδομένου ότι οι θέσιες αυτών των υγρών λιβαδιών είναι περιορισμένες στη Ροδόπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα, θα πρέπει ληφθεί μέριμνα για την προστασία τους. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015) και δεδεομένα από τον Τσιφτσή (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Dactylorhiza incarnata*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Ανήκει στην κατηγορία των τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN σε εθνικό επίπεδο. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

- Το είδος *Dactylorhiza kalopissii subsp. Macedonica*. Πρόκειται για πολύ σπάνιο taxon στην περιοχή της Ροδόπης αλλά και στην Ελλάδα. Λόγω του μικρού συνήθως μεγέθους των υποπληθυσμών του και της τρωτότητας του ενδιαιτήματός του (υγρά λιβάδια) έχει υποστεί σημαντική μείωση τόσο στο εύρος εξάπλωσής του όσο και στο μέγεθος του πληθυσμού του (Τσιφτσής 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 2.2.2-8: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Ajuga pyramidalis*		0	0,8%	1	1	grids5x5	ΌΧΙ	V	P	A	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε. & Θεοδωρόπουλος Κ. 2009, Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
2	P	*Alnus incana subsp. incana*		0	0,8%	3	3	grids1X1	ΌΧΙ	R	G	C	C	B	B		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
3	P	*Buxbaumia viridis*		0	3,0%	2700	53000	i	ΌΧΙ	C	G	A	A	A	A	U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
4	P	*Dactylorhiza cordigera*		0	1,1%	5	5	grid 5x5	ΝΑΙ	R	G	B	A	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιφτσή. 2009, Τσιρπίδης κ.α. 2015, Evans & Arvela. 2011, European

																		Commission. 2011, DG Environment. 2017.
5	P	*Lathraea rhodopea*		0	1,9%	500	1000	i	ΌΧΙ	R	M	A	A	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδη κ.ά. 2009, Ανώνυμος 2016, 2017, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
6	P	*Neottia cordata*		0	0,8%	300	1000	i	ΝΑΙ	V	G	A	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδη κ.ά. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους:	P= Χλωρίδα
Είδος Προτεραιότητας:	Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα:	i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης 7 σημαντικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας και 5 έχουν βαθμό διατήρησης Α, 1 είναι με βαθμό διατήρησης Β και 1 με βαθμό διατήρησης C.

- Το είδος *Ajuga pyramidalis*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Ανήκει στην κατηγορία των Τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN σε εθνικό επίπεδο. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015) και από τους Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε. & Θεοδωρόπουλος Κ. (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Alnus incana subsp. Incana*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Buxbaumia viridis* είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕU. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Dactylorhiza cordigera*. Αποτελεί σημαντικό είδος λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής του εξάπλωσης και των ιδιαίτερων συνθηκών των θέσεων στις οποίες απαντά. Πρόκειται για τυπικό είδος των υγρών λιβαδιών της Ροδόπης, οπου μέσω της προστασίας του μπορεί να επιτευθχεί η προστασία πολλών άλλων σημαντικών ειδών που απαντούν σε υγρά λιβάδια. Δεδομένου ότι οι θέσιες αυτών των υγρών λιβαδιών είναι περιορισμένες στη Ροδόπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα, θα πρέπει ληφθεί μέριμνα για την προστασία τους. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015) και δεδεομένα από τον Τσιφτσή (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Lathraea rhodopea*. Πρόκειται για βαλκανικό ενδημικό είδος με παρουσία μόνο στη φυτογεωγραφική περιοχής της ΒΑ Ελλάδας. Λόγω περιορισμένου συνολικού αριθμού ατόμων και περιορισμένη γεωγραφική ςεξάπλωσης έχει κατηγοριοποιηθεί ως τρωτό σε εθνικό επίπεδο (Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής

Σ. & Βιδάκης Κ. 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Ανώνυμος 2016, 2017) και τους Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

- Το είδος *Neottia cordata*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος κατά το πρόγραμμα εποπτείας για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Τσιρπίδης κ.α. 2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 2.2.2-9: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	Dryas octopetala		0	0,4%	1	1	grid 5x5	NAI	V	G	A	A	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Varsamis et al. 2020, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
2	P	Epipactis leptochila subsp. naousaensis		0	0,4%	10	20	i	NAI	V	G	C	A	A	B		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιφτσής & Καραγιαννακίδου. 2009, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
3	P	Epipactis leptochila subsp. neglecta		0	0,4%	30	50	i	NAI	R	G	A	A	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Antonopoulos & Tsiftsis 2012, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
4	P	Fritillaria drenovskii		0		4	4	grid1x1	ΌΧΙ	C	G	A	A	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.

5	P	Gladiolus palustris		0	0,8%	1	1	grids5x5	ΌΧΙ	P	P	A		B	A	XX		
6	P	Gymnadenia odoratissima		0	0,4%	1	1	i	ΝΑΙ	P	P	A	C	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιφτσής & Καραγιαννακίδου. 2009, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
7	P	Gymnadenia rhellicani		0		50	100	i	ΝΑΙ	V	G	A	B	A	A		ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιφτσής & Καραγιαννακίδου 2009, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Nigritella nigra* σε *Gymnadenia rhellicani* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
8	P	Haberlea rhodopensis		0			>1000	i	ΝΑΙ	R	P	A	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Σαμαράς Δ. 2009, Dimopoulos et al. 2013, Petrova et al. 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
9	P	Himantoglossum jankae		0	5,3%	140	140	i	ΌΧΙ	R	M	C	A	C	A	FV		
10	P	Lathraea rhodopea		0	1,9%	50	100	i	ΌΧΙ	R	G	A	A	C	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. 2009, Ανώνυμος 2016, 2017, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
11	P	Orchis		0	0,4%	2	2	grid 5x5	ΝΑΙ	V	G	A	B	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του

		militaris																είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τσιφτσή. 2009, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
12	P	Pontechium maculatum		0		42	42	i	NAI	V	G	A	A	A	A		ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Asenov 2015, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Echium russicum* σε *Pontechium maculatum* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
13	P	Viola delphinantha		0	3,4%	215	215	i	ΌΧΙ	R	G	B	A	C	A	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης εμφανίζονται 13 σημαντικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας και 9 έχουν βαθμό διατήρησης Α, 2 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β και 1 με βαθμό διατήρησης C.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν τα εξής:

- Το είδος *Dryas octopetala*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Σε σχέση με τους άλλους δύο γνωστούς πληθυσμούς του είδους στην Ελλάδα (Τζένα και Όρβηλος) το είδος παρουσιάζει μορφολογικές προσαρμογές οι οποίες πιθανόν σχετίζονται με διαφορετική μεταπαγετώδη εξάπλωση συγκριτικά με τους άλλους πληθυσμούς (Varsamis et al. 2020). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τους Varsamis et al. (2020).Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Echium russicum*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του (Asenov 2015). Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από Asenov (2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Epipactis leptochila subsp. Naousaensis*. Πρόκειται για βαλκανικό ενδημικό taxon με παρουσία στα βουνά της Β Ελλάδας υπό μορφή περιορισμένου αριθμού ατόμων. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα όρια εξάπλωσής του και έχει χαρακτηριστεί σε εθνικό επίπεδο ως κινδυνεύον (Τσιφτσής & Καραγιαννακίδου 2009). Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τους Τσιφτσής & Καραγιαννακίδου (2009).Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Epipactis leptochila subsp. Neglecta*. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό taxon με παρουσία στα βουνά της Β Ελλάδας υπό μορφή περιορισμένου αριθμού ατόμων. Στην Ελλάδα παρουσιάζει τα νοτιότερα όρια της γεωγραφικής του εξάπλωσης (Antonopoulos & Tsiftsis 2012). Παρουσιάζει περιορισμένο αριθμό ατόμων στα βουνά της Β Ελλάδας και τη συγκεκριμένη ΕΖΔ, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως Τρωτό σε εθνικό επίπεδο (Antonopoulos & Tsiftsis 2012). Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τους Antonopoulos & Tsiftsis (2012). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε

για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

- Το είδος *Fritillaria drenovskii*. Πρόκειται για βαλκανικό ενδημικό είδος με παρουσία στα βουνά της ανατολικης Μακεδονίας. Κατηγοριοποιήθηκε στην κατηγορία των Τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN σε Ευρωπαϊκό επιπεδο, ενώ αναφέρεται και στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Gymnadenia odoratissima*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Κατατάσσεται στην κατηγορία των Κρισίμως Κινδινευόντων ειδών σύμφωνα με τους Tsiftsis & Tsiripidis (2016). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τους Τσιφτσής & αντωνόπουλος (2017). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Gymnadenia rhellicani*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Πρόκειται για πολύ σπάνιο φυτικό είδος το οποίο παρουσιάζει πολύ περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα. Λόγω της περιορισμένης αυτής εξάπλωσης και του μικρού μεγέθους του πληθυσμού του έχει χαρακτηριστεί ως τρωτό σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN σε εθνικό επίπεδο (Τσιφτσής & Καραγιαννακίδου 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τους Τσιφτσής & Καραγιαννακίδου (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Haberlea rhodopensis*. Είναι είδος βαλκανικό ενδημικό (Dimopoulos et al. 2013), παλαιοενδημικό (Petrova et al. 2015), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου «τρωτό» σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Σαμαράς Δ. 2009) και περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 1981-1987 και στη συνθήκη της Βέρνης. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από Petrova et al. (2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Lathraea rhodopea*. Πρόκειται για βαλκανικό ενδημικό είδος με παρουσία μόνο στη φυτογεωγραφική περιοχής της ΒΑ Ελλάδας. Λόγω περιορισμένου συνολικού αριθμού ατόμων και περιορισμένη γεωγραφική ςεξάπλωσης έχει κατηγοριοποιηθεί ως τρωτό σε εθνικό επίπεδο (Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δειγματοληπτικά δεδομένα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης (Ανώνυμος 2016, 2017) και τους Τσιριπίδης Ι.,

Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

- Το είδος *Orchis militaris*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του. Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τον Τσιφτσή (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Pontechium maculatum*. Η εμφάνιση του είδους στην ΕΖΔ βρίσκεται στα νότια όρια εξάπλωσής του (Asenov 2015). Οι πληθυσμοί ειδών στα όρια της περιοχής εξάπλωσης τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας επειδή φέρουν προσαρμογές και γενετικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από Asenov (2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ-ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 2.2.2-10: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Campanula pangea*		0	0,4%		10000	i	ΌΧΙ	R	G	A	A	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Κρίγκας & Κωνσταντινίδης 2009, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
2	P	*Centaurea pangaea*					<100	i	ΌΧΙ	V	G	A	B	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Greuter et al. 1979, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
3	P	*Fritillaria drenovskii*		0		4	4	grid1x1	ΌΧΙ	R	G	B	A	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
4	P	*Haberlea rhodopensis*		0			>1000	i	ΝΑΙ	R	P	A	A	B	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013, Petrova et al. 2015, Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Σαμαράς Δ. 2009, Evans & Arvela.

																		2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
5	P	*Himantoglossum jankae*		0	5,3%	80	80	i	ΌΧΙ	R	M	C	C	C	B	FV		
6	P	*Medicago carstiensis*		0	0,4%		700		ΌΧΙ	V	M	A	A	A	A		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Θανόπουλος, Ρ. & Κωνσταντινίδης, Θ. 2009, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.
7	P	*Viola delphinantha*		0	3,4%	705	705	i	ΌΧΙ	R	G	B	A	C	A	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης εμφανίζονται 5 σημαντικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας και όλα έχουν βαθμό διατήρησης Α.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν τα εξής:

- Το είδος *Campanula pangea*. Πρόκειται για ενδημικό είδος του όρους Παγγαίο με περιορισμένη σχετικά γεωγραφική εξάπλωση. Ανήκει στην κατηγορία των Τρωτών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN σε εθνικό επίπεδο (Κρίγκας & Κωνσταντινίδης 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τους Κριγκα & Κωνσταντινίδη (2009). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Centaurea Pangaea* είναι ενδημικό είδος του όρους Παγγαίο με πολύ περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση. Το είδος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1979 (Greuter & Papanikolaou 1979) και έκτοτε δεν είχαν αναφερθεί η παρουσία του είοδυς. Το είδος ξαναβρέθηκε πρόσφατα. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα πεδίου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Fritillaria drenovskii*. Βαλκανικό ενδημικό με παρουσία στους ασβεστολιθικούς ορεινούς όγκους της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατηγοριοποιήθηκε στην κατηγορία των Τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN σε Ευρωπαϊκό επιπεδο, ενώ αναφέρεται και στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Haberlea rhodopensis*. Είναι είδος βαλκανικό ενδημικό (Dimopoulos et al. 2013), παλαιοενδημικό (Petrova et al. 2015), εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου «τρωτό» σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Σαμαράς Δ. 2009) και περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 1981-1987 και στη συνθήκη της Βέρνης. Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από Petrova et al. (2015). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).
- Το είδος *Medicago carstiensis*. Είδος με περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα (όρος Παγγαίο) που έχει κατηγοριοποιηθεί στην κατηγορία των τρωτών ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN σε εθνικό επίπεδο. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Στην περιοχή δεν εμφανίζονται πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας.

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Στην περιοχή δεν εμφανίζονται πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας.

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.2-11: Πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης].

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	P	*Leucojum aestivum*		0	0,4%	1	1	grids1X1	ΌΧΙ	P	P	C	C	C	C		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπαρέκα. 2009, Schuler. 2007, Evans & Arvela. 2011, European Commission. 2011, DG Environment. 2017.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου

σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθεί στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης 1 σημαντικό είδος χλωρίδας με βαθμό διατήρησης C.

- Το είδος *Leucojum aestivum*. Αποτελεί είδος που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου «τρωτό» σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Μπαρέκα 2009) και αποτελεί είδος σπάνιο για την Ελλάδα, με έντονη τάση μείωσης των πληθυσμών του (Schuler 2007, Μπαρέκα 2009). Οι παράμετροι για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης τους είδους στην περιοχή υπολογίστηκαν με βάση δεδομένα που λήφθηκαν για το είδος από τον Schuler (2007). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τους Evans & Arvela (2011), European Commission (2011) και DG Environment (2017).

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Στην περιοχή δεν εμφανίζονται πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας.

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Στην περιοχή δεν εμφανίζονται πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας.

Στον πίνακα 2.2.2-12 που ακολουθεί δίνονται οι στόχοι διατήρησης για σημαντικά είδη χλωρίδας που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Κοτζαγεώργης κ.α. 2015). Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο τα είδη του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δίνονται στόχοι διατήρησης.

Πίνακας 2.2.2-12. Γενικοί και ειδικοί στόχοι επί των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας που απαντούν στην περιοχή μελέτης ανά GR, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) [Κοτζαγεώργης κ.α. 2015]

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	**α/α**	**Ομάδα είδους**	**Λατινική ονομασία**	**Στόχοι διατήρησης**	
				Γενικοί	Ειδικοί
GR1140004	1	P	*Gladiolus palustris*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Για την αξιολόγηση της κατάστασης του ενδιαιτήματος του είδους καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές απαιτείται συλλογή περισσότερων	Εξάπλωση: Στόχος είναι η εξάπλωση του είδους να είναι μεγαλύτερη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) ή τουλάχιστον ίση με αυτή, ήτοι ≥ 1κελί 10x10 km. Πληθυσμός: Για τον καθορισμό στόχων διατήρησης για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων προκειμένου να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού του είδους. Ενδιαίτημα: Το ενδιαίτημα του είδους είναι αρκετά υγρές θέσεις σε αλπικά λιβάδια και πετρώδεις περιοχές (Το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή δεν είναι επαρκώς γνωστό).

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
				Γενικοί	Ειδικοί
				δεδομένων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140004	2	P	*Himantoglossum jankae*	Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το είδος μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140004	3	P	*Viola delphinantha*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Εξάπλωση: Στόχος είναι η εξάπλωση του είδους να είναι μεγαλύτερη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) ή τουλάχιστον ίση με αυτή, ήτοι ≥ 1κελί 10x10 km. Πληθυσμός: Στόχος είναι ο πληθυσμός του είδους να είναι μεγαλύτερος της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) ή τουλάχιστον ίσος με αυτή, ήτοι ≥ 215 άτομα (ώριμα και νεαρά). Ενδιαίτημα: Το ενδιαίτημα του είδους είναι απότομες βραχώδεις πλαγιές και ο πλησιέστερος κωδικός τύπου οικοτόπου που το χαρακτηρίζει είναι ο 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση.
GR1150005	4	P	*Himantoglossum jankae*	Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το είδος μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1150005	5	P	*Viola delphinantha*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και	Εξάπλωση: Στόχος είναι η εξάπλωση του είδους να είναι μεγαλύτερη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) ή τουλάχιστον ίση με αυτή, ήτοι ≥2 κελιά 10x10 km. Πληθυσμός: Στόχος είναι ο πληθυσμός του είδους να είναι μεγαλύτερος της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) ή τουλάχιστον ίσος με αυτή, ήτοι ≥ 705 άτομα (ώριμα και νεαρά). Ενδιαίτημα: Το ενδιαίτημα του είδους είναι απότομες βραχώδεις πλαγιές και ο πλησιέστερος κωδικός τύπου οικοτόπου που το χαρακτηρίζει είναι ο 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
				Γενικοί	Ειδικοί
				μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	

2.2.2.2. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας

Στους πίνακες 2.2.2-13 έως 2.2.2-25 που ακολουθούν δίνονται τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας, τα οποία περιλαμβάνουν τα είδη χλωρίδας των Παραρτημάτων IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περιοχή μελέτης, είδη εθνικού ενδιαφέροντος καθώς και αναλυτικά χαρακτηριστικά αυτών. Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

Για την επικαιροποίηση των στοιχείων λήφθηκαν αρχικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

1. Αναφορά των taxa στα Παραρτήματα IV και V της Οδηγίας 92/43
2. Αναφορά των taxa σε Κόκκινα Βιβλία Φυτών για την Ελλάδα και αξιολόγηση τους σε μια από τις κατηγορίες κινδύνου (Τρωτό, Κινδυνεύον, Κρισίμως Κινδυνεύον) (Φοίτος Δ., Αφορδάκος Γ., Καμάρη Γ. & Turland N. 2009, Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. 2009, Phitos et al. 1995).
3. Αναφορά των taxa στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN και αξιολόγηση τους σε μια από τις κατηγορίες κινδύνου (Τρωτό, Κινδυνεύον, Κρισίμως Κινδυνεύον) (IUCN 2019).
4. Αναφοράτων taxa στο EuropeanRedListofVascularPlants (Bilz et al. 2011) και αξιολόγηση τους σε μια από τις κατηγορίες κινδύνου (τρωτό, κινδυνεύον, κρισίμως κινδυνεύον).
5. Αναφορά των taxa στο Παράρτημα I της Διεθνούς Συνθήκης της Βέρνης (Council of Europe 1979).
6. Αναφορά των taxa στα Παραρτήματα της Διεθνούς Συνθήκης για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES Secretariat 1973-1983)
7. Αναφορά των taxa στο Π.Δ. «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ' αυτών», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 43/τ.Α/18-02-1981 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 256/1987 (ΦΕΚ 114/τ.Α/07-07-1987).
8. Αναφορά των taxa στα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων περιοχών του Εθνικού Καταλόγου του δικτύου Natura (SDF).
9. Taxa που είναι περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης (στενοενδημικά) και απαντούν αποκλειστικά και μόνο σε μια χλωριδική περιοχή (της βορειανατολικής Ελλάδας ή του Βόρειου Αιγαίου) (Κοτζαγεώργης κ.ά. 2019).
10. Taxa που δεν έχουν περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση αλλά απαντούν αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας (ελληνικά ενδημικά).
11. Taxa που είναι περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης και η γεωγραφική τους εξάπλωση εκτείνεται εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας.

Τα taxa των κατηγοριών 1 έως 4 καθώς και τα περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης ενδημικά ή ελληνικά ενδημικά (κατηγορίες 9 και 10) επιλέχθηκαν όλα ως «Άλλα Σημαντικά είδη Χλωρίδας», ενώ για αυτά των κατηγοριών 5 έως 8 και 11 επιλέχθηκαν είδη τα οποία λόγω του μεγέθους εξάπλωσής τους ή των πληθυσμών τους θα μπορούσαν να ενταχθούν σε κάποια κατηγορία κινδύνου (τρωτό, κινδυνεύον, κρισίμως κινδυνεύον) με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα, αδημοσίευτα δεδομένα ή την κρίση ειδικών. Επιπλέον, από τα taxa της κατηγορίας 6 (Συνθήκη CITES) επιλέχτηκαν αυτά που συλλέγονται για διάφορες χρήσεις από τους ανθρώπους, ανεξάρτητα εάν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια κατηγορία κινδύνου (IUCN 2001, 2012a, 2012b).

Η ονοματολογία των taxa ακολουθεί τους Dimopoulosetal. (2013, 2016), καθώς και την επικαιροποιημένη ονοματολογική βάση στο διαδίκτυο «The Flora of Greece Web» (http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece).

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΙΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

Πίνακας 2.2.2-13: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Acer heldreichii*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
2	P	*Anthemis pindicola*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
3	P	*Arabis procurrens*	ΟΧΙ				R			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
4	P	*Campanula wanneri*	ΟΧΙ				P			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
5	P	*Dianthus gracilis subsp. drenowskianus*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			χαρτογράφησης)
6	P	*Dianthus pinifolius subsp. tenuicaulis*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
7	P	*Drymocallis regis-borisii*	ΝΑΙ				P							x	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
8	P	*Hieracium pyrgosense*	ΟΧΙ				P							x	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
9	P	*Hieracium retyezatense subsp. spathopsis*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
10	P	*Hieracium umbrolympicum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
11	P	*Lilium candidum*	ΟΧΙ				R			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Φοίτος Δ.,

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																Αφορδάκος Γ., Καμάρη Γ. & Turland N. 2009
12	P	*Pinus peuce*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. , Farjon, A. 2017.
13	P	*Ranunculus fontanus*	ΟΧΙ				P					x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με σύμβαση της Βέρνης.
14	P	*Ruscus aculeatus*	ΟΧΙ				C		x						ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παράρτημα V, της Οδηγίας 92/43/ΕΟ.
15	P	*Sambucus racemosa*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
16	P	*Sempervivum heuffelii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																χαρτογράφησης)
17	P	*Viola perinensis*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
18	P	*Viola stojanowii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. 2009

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολόγηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Acer heldreichii* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, βαλκανικό ενδημικό, πιθανώς υπολειμματικό είδος, δείκτης ιδιαίτερων οικολογικών συνθηκών που ανάγουν σε ύπαρξη καταφυγίου, σπάνιο είδος με κατακερματισμένη γεωγραφική εξάπλωση.
- Το είδος *Anthemis pindicola* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, βαλκανικό ενδημικό, πιθανώς περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Arabis procurrens* είναι βαλκανικό είδος που αναφέρεται στους Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε. & Τσιριπίδης Ι. (2009) ως σχεδόν απειλούμενο, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Campanula wanneri* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας, αναφέρεται στους Phitos et al. (1995) ως σπάνιο είδος.
- Το είδος *Dianthus gracilis subsp. Drenowskianus*
- Το είδος *Dianthus pinifolius subsp. Tenuicaulis* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Drymocallis regis-borisii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Hieracium pyrgosense* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος Hieracium retyezatense subsp. Spathopsis είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium umbrolympicum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Lilium candidum* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, που αναφέρεται από τους Φοίτος Δ., Αφορδάκος Γ., Καμάρη Γ. & Turland N. (2009) ως σχεδόν απειλούμενο.
- Το είδος *Pinus peuce* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας, αναφέρεται στο ΠΔ1981-1987, και στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN ως σχεδόν απειλούμενο (Farjon 2017).
- Το είδος *Ranunculus fontanus* είναι είδος που περιλαμβάνεται στη σύμβαση της Βέρνης.
- Το είδος *Sambucus racemose* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, που εμφανίζει τα νότια όρια εξάπλωσής του στην περιοχή.
- Το είδος *Sempervivum heuffelii*
- Το είδος *Viola perinensis*
- Το είδος *Viola stojanowii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας, που αναφέρεται στο ΠΔ1981-1987.

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.2-14: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1120005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ενδημικό	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Allium favosum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
2	P	*Alyssum corymbosoides*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
3	P	*Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
4	P	*Atropa bella-donna*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
5	P	*Dianthus gracilis subsp. xanthianus*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
6	P	*Lilium martagon*	ΝΑΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ενδημικό	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
7	P	*Linum hirsutum subsp. spathulatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
8	P	*Noccaea lutescens*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
9	P	*Paronychia cephalotes subsp. thracica*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
10	P	*Ruscus aculeatus*	ΟΧΙ				C		x						ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παράρτημα V, της Οδηγίας 92/43/ΕU
11	P	*Sempervivum heuffelii*	ΌΧΙ				R						x		ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Jovibarba heuffelii* σε *Sempervivum heuffelii* σύμφωνα με Dimopoulos et

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
																al. 2013. Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως σπάνιο.
12	P	*Stachys leucoglossa*	ΌΧΙ				P						x			
13	P	*Tulipa rhodopea*	ΝΑΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολόγηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)

□ D. Άλλοι λόγοι	
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Allium favosum* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Alyssum corymbosoides* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Dianthus gracilis subsp. Xanthianus* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Lilium martagon*
- Το είδος *Linum hirsutum subsp. Spathulatum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Noccaea lutescens* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Paronychia cephalotes subsp. Thracica* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Ruscus aculeatus* είναι είδος του Παραρτήματος V, της Οδηγίας 92/43/EU
- Το είδος *Tulipa rhodopea* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

Προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης τα εξής:

- Το είδος *Anthyllis vulneraria ssp. Bulgarica* είναι είδος της Βαλκανικής χερσονήσου που εξαπλώνεται σε περισσότερες από μία χωριδικές περιοχές της Ελλάδας και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.
- Το είδος *Atropa bella-donna* παρότι περιλαμβάνεται στο ΠΔ1981-1987 έχει ευρεία εξάπλωση.

Επίσης, προτείνεται :

- Το είδος *Jovibarba heuffelii* να μετανομαστεί *σε Sempervivum heuffelii* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 2.2.2-15: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Ruscus aculeatus*	ΟΧΙ				C		x						ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παράρτημα V, της Οδηγίας 92/43/ΕΟ

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολόγηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Ruscus aculeatus* είναι είδος του Παραρτήματος V, της Οδηγίας 92/43/EU.

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 2.2.2-16: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Ruscus aculeatus*	ΟΧΙ				C		x						ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παράρτημα V, της Οδηγίας 92/43/ΕΟ

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Ruscus aculeatus* είναι είδος του Παραρτήματος V, της Οδηγίας 92/43/EU.

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.2-17: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Ruscus aculeatus*	ΟΧΙ				C		x						ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παράρτημα V, της Οδηγίας 92/43/ΕΟ
2	P	*Salvinia natans*	ΌΧΙ				P					x	x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με το ΠΔ 1981-1987
3	P	*Silene grisebachii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
4	P	*Trapa natans*	ΌΧΙ				P					x	x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως πολύ σπάνιο. Προστέθηκε το κριτήριο D γιατί το είδος περιλαμβάνεται στο ΠΔ 1981-1987.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο:	Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Αιτιολογηση:	Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο): ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου ☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Ruscus aculeatus* είναι είδος του Παραρτήματος V, της Οδηγίας 92/43/ΕU.
- Το είδος *Silene grisebachii* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.2-18: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ενδημικό	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Acer heldreichii*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
2	P	*Aquilegia vulgaris*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
3	P	*Arabis procurrens*	ΟΧΙ				R			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P., 2013, Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε. & Τσιριπίδης Ι., 2009.
4	P	*Asperula aristata subsp. thessala*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
5	P	*Campanula albanica subsp. sancta*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
6	P	*Carduus kerneri subsp. scardicus*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
7	P	*Dianthus gracilis subsp. drenowskianus*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
8	P	*Dianthus petraeus subsp. orbelicus*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
9	P	*Drymocallis regis-borisii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
10	P	*Epipactis*	ΟΧΙ				P			x			x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
		pontica														άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Bilz M. et.al., 2011, Τσιφτσή Σ. & Καραγιαννακίδου Β. 2009, Tsiftsis, S. & Tsiripidis, I. 2016.
11	P	*Festuca oviniformis*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
12	P	*Festuca peristerea*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
13	P	*Festuca rubra subsp. thessalica*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
14	P	*Galium exaltatum*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
15	P	*Galium rigidifolium*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
16	P	*Geum rhodopeum*	OXI				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
17	P	*Hieracium krischtimanum*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
18	P	*Hieracium olympicum subsp. permulticeps*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
19	P	*Hieracium racolympicum*	OXI				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
20	P	*Hieracium rechingerorum*	OXI				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
21	P	*Hieracium sabaudolympicum*	OXI				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																2013.
22	P	*Hieracium sparsum subsp. macedonicum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
23	P	*Hieracium sparsum subsp. schultzianum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
24	P	*Lilium martagon*	ΝΑΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
25	P	*Moehringia pendula*	ΟΧΙ				C						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
26	P	*Pinus peuce*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P., 2013, Farjon, A. 2017.
27	P	*Sambucus racemosa*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
28	P	*Sedum stefco*	ΟΧΙ				P			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P., 2013, Ελευθεριάδου Ε., Raus T., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. 2009β.
29	P	*Sempervivum heuffelii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
30	P	*Silene roemeri subsp. roemeri*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P., 2013, Farjon, A. 2017.
31	P	*Silene sendtneri subsp. balcanic*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P., 2013, Farjon, A. 2017.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
		a														
32	P	*Soldanella rhodopaea*	ΟΧΙ				R			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P., 2013, Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Θεοδωρόπουλος Κ. 2009.
33	P	*Thymus degenii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
34	P	*Viola serresiana*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Acer heldreichii* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, βαλκανικό ενδημικό, πιθανώς υπολειμματικό είδος, δείκτης ιδιαίτερων οικολογικών συνθηκών που ανάγουν σε ύπαρξη καταφυγίου, σπάνιο είδος με κατακερματισμένη γεωγραφική εξάπλωση.
- Το είδος *Aquilegia vulgaris* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, σχετικά σπάνιο.
- Το είδος *Arabis procurrens* είναι βαλκανικό είδος που αναφέρεται στους Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε. & Τσιριπίδης Ι. (2009) ως σχεδόν απειλούμενο, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Asperula aristata subsp. Thessala* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Campanula albanica subsp. Sancta* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Carduus kerneri subsp. Scardicus* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Dianthus gracilis subsp. Drenowskianus*
- Το είδος *Dianthus petraeus subsp. Orbelicus*
- Το είδος *Drymocallis regis-borisii* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Epipactis pontica* είναι είδος ορχιδέας, που αναφέρεται από τους Bilz et al. (2011) ως τρωτό, από τους Τσιφτσή & Καραγιαννακίδου (2009), επίσης ως τρωτό, αλλά αξιολογήθηκε πρόσφατα από τους Tsiftsis & Tsiripidis (2016) ως σχεδόν απειλούμενο.
- Το είδος *Festuca oviniformis* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Festuca peristerea* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Festuca rubra subsp. Thessalica* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Galium exaltatum* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Galium rigidifolium* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Geum rhodopeum* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium krischtimanum* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium olympicum subsp. Permulticeps* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium racolympicum* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium rechingerorum* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium sabaudolympicum* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

- Το είδος *Hieracium sparsum subsp. macedonicum* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Hieracium sparsum subsp. schultzianum* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Lilium martagon*
- Το είδος *Moehringia pendula* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Pinus peuce* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας, αναφέρεται στο ΠΔ1981-1987, και στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN ως σχεδόν απειλούμενο (Farjon 2017).
- Το είδος *Sambucus racemosa* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, που εμφανίζει τα νότια όρια εξάπλωσής του στην περιοχή.
- Το είδος *Sedum stefco* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας, που αναφέρεται από τους Ελευθεριάδου Ε., Raus T., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. (2009β) ως σχεδόν απειλούμενο.
- Το είδος Sempervivum heuffelii
- Το είδος *Silene roemeri subsp. Roemeri* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Silene sendtneri subsp. Balcanica* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Soldanella rhodopaea* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας, που αναφέρεται από τους Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Θεοδωρόπουλος Κ. (2009) ως σχεδόν απειλούμενο.
- Το είδος *Thymus degenii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Viola serresiana* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 2.2.2-19: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Lilium martagon*	NAI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
2	P	*Sedum stefco*	OXI				P			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P., 2013, Ελευθεριάδου Ε., Raus T., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι., 2009β.
3	P	*Sempervivum heuffelii*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
4	P	*Thymus degenii*	OXI				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου

	☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Lilium martagon*
- Το είδος *Sedum stefco* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας, που αναφέρεται από τους Ελευθεριάδου Ε., Raus T., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. (2009β) ως σχεδόν απειλούμενο.
- Το είδος *Sempervivum heuffelii*
- Το είδος *Thymus degenii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 2.2.2-20: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ενδημικό	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Allium melanantherum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
2	P	*Asperula aristata subsp. thessala*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
3	P	*Campanula albanica subsp. sancta*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
4	P	*Cardamine amara subsp. balcanica*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
5	P	*Cerastium rectum subsp. rectum*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
6	P	*Dianthus strymonis*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
7	P	*Festuca oviniformis*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P. et.al., 2013, Θεοδωρόπουλος Κ. κ.α., 2009
8	P	*Festuca rubra subsp. thessalica*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
9	P	*Galium rigidifolium*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
10	P	*Gymnadenia frivaldii*	ΟΧΙ				P			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Phitos D. et.al., 1995

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
11	P	*Hieracium camkorijense subsp. boreograecum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
12	P	*Hieracium klisurae*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P. et.al., 2013, Θεοδωρόπουλος Κ. κ.α., 2009
13	P	*Hieracium olympicum subsp. permulticeps*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
14	P	*Hieracium racolympicum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
15	P	*Hieracium rechingerorum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
16	P	*Hieracium sabaudolympicum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
17	P	*Hieracium sparsum subsp. pseudolympicum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
18	P	*Hieracium transiens subsp. leilae*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
19	P	*Lilium martagon*	ΝΑΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
20	P	*Moehringia pendula*	ΟΧΙ				C						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
21	P	*Oenanthe montis-*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ενδημισμός	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
		khortiati														μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
22	P	*Pilosella willingorum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
23	P	*Ranunculus fontanus*	ΟΧΙ				P					x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με σύμβαση της Βέρνης.
24	P	*Sambucus racemosa*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
25	P	*Sempervivum heuffelii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
26	P	*Silene sendtneri subsp. balcanica*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
27	P	*Soldanella rhodopaea*	ΟΧΙ				R			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos P., 2013, Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Θεοδωρόπουλος Κ., 2009.
28	P	*Thymus degenii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
29	P	*Verbascum humile subsp. humile*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
30	P	*Viola ganiatsasii*	ΟΧΙ				P				x		x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
31	P	*Viola perinensis*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
32	P	*Viola serresiana*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
33	P	*Viola stojanowii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολόγηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Allium melanantherum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Asperula aristata subsp. Thessala* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Campanula albanica subsp. sancta* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Cardamine amara subsp. balcanica* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Cerastium rectum subsp. Rectum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Dianthus strymonis* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Festuca oviniformis* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Festuca rubra subsp. Thessalica* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Galium rigidifolium* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Gymnadenia frivaldii* είναι είδος ορχιδέας, που αναφέρεται από τους Phitos et al. (1995) ως τρωτό.
- Το είδος *Hieracium camkorijense subsp. boreograecum* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium klisurae* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Hieracium olympicum subsp. permulticeps* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium racolympicum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium rechingerorum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium sabaudolympicum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium sparsum subsp. pseudolympicum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium transiens subsp. leilae* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Lilium martagon*
- Το είδος *Moehringia pendula* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Oenanthe montis-khortiati* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, βαλκανικό ενδημικό.
- Το είδος *Pilosella willingorum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

- Το είδος *Ranunculus fontanus* είναι είδος που περιλαμβάνεται στη σύμβαση της Βέρνης.
- Το είδος *Sambucus racemosa* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, που εμφανίζει τα νότια όρια εξάπλωσής του στην περιοχή.
- Το είδος *Sempervivum heuffelii*
- Το είδος *Silene sendtneri subsp. Balcanica* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας
- Το είδος *Soldanella rhodopaea* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας, που αναφέρεται από τους Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Θεοδωρόπουλος Κ. (2009) ως σχεδόν απειλούμενο.
- Το είδος *Thymus degenii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Verbascum humile subsp. Humile* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος Viola ganiatsasii είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Viola perinensis*
- Το είδος *Viola serresiana* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Viola stojanowii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας, που αναφέρεται στο ΠΔ1981-1987.

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 2.2.2-21: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ενδημικό	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Neotinea tridentata*	ΌΧΙ				P					x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Orchis tridentata* σε *Neotinea tridentata* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
2	P	*Alyssum corymbosoides*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
3	P	*Androsace villosa*	ΌΧΙ				P						x			
4	P	*Anthemis pindicola*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
5	P	*Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
6	P	*Aquilegia vulgaris*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
7	P	*Arctostaphylos uva-ursi*	ΌΧΙ				R						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σπάνιο
8	P	*Asperula aristata ssp. nestia*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
9	P	*Asperula aristata subsp. thessala*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
10	P	*Campanula orphanidea*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
11	P	*Carex*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
		kitaibeliana subsp. capillata														άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
12	P	*Carum appuanum subsp. palmatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
13	P	*Centaurea marmorea*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
14	P	*Centaurea parilica*	Όχι				R						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
15	P	*Chondrilla urumoffii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
16	P	*Coeloglossum viride*	Όχι				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
17	P	*Convallaria majalis*	ΝΑΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
18	P	*Corylus colurna*	ΟΧΙ				V						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. , Mastrogianni A. et.al., 2019.
19	P	*Crocus biflorus subsp. alexandri*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
20	P	*Crocus orphei*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
21	P	*Dactylorhiza sambucina*	Όχι				P					x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
22	P	*Daphne kosaninii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
23	P	*Dianthus gracilis subsp. gracilis*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
24	P	*Dianthus gracilis subsp. xanthianus*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
25	P	*Dianthus petraeus ssp. orbelicus*	ΌΧΙ				P						x			
26	P	*Epipactis atrorubens*	ΌΧΙ				P			x		x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
27	P	*Erysimum comatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
28	P	*Erythronium dens-canis*	ΟΧΙ				P			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Phitos D. et.al., 1995.
29	P	*Galium aegeum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. , Θεοδωρόπουλος Κ. κ.α., 2009.
30	P	*Galium exaltatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
31	P	*Galium rhodopeum*	ΟΧΙ				P					x	x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Bilz M. et.a.l., 2011.
32	P	*Gentiana cruciata*	ΌΧΙ				C						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
33	P	*Gentianella bulgarica*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
34	P	*Haplophyllum balcanicum*	ΌΧΙ				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως σπάνιο.
35	P	*Hieracium bosniacum subsp. dolopicum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
36	P	*Hieracium caesium subsp. volakanum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
37	P	*Hieracium klisurae*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
38	P	*Hieracium mattfeldianum subsp. poliophorum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
39	P	*Hieracium pyrgosense*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
40	P	*Hieracium scapigerum subsp. falacronense*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
41	P	*Hieracium scardicum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
42	P	*Hypericum rochelii*	ΟΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
43	P	*Inula ensifolia*	ΟΧΙ				R						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
44	P	*Laserpitium siler ssp. laeve*	ΟΧΙ				P						x			
45	P	*Lilium martagon*	ΝΑΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Κρίθηκε ως ευαίσθητο είδος, γιατί θεωρήθηκε ότι έχει καλλωπιστική αξία.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
46	P	*Linum hirsutum subsp. spathulatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
47	P	*Lomelosia rhodopensis*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
48	P	*Minuartia doerfleri*	ΌΧΙ				P						x			
49	P	*Minuartia stojanovii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
50	P	*Neotinea ustulata*	ΌΧΙ				P					x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Orchis ustulata* σε *Neotinea ustulata* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
51	P	*Noccaea lutescens*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
52	P	*Nonea atra*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
53	P	*Paronychia rechingeri*	ΌΧΙ				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως κοινό.
54	P	*Pedicularis orthantha*	ΌΧΙ				P						x			
55	P	*Peucedanum officinale*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
56	P	*Poa thessala*	ΌΧΙ				C						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
57	P	*Potentilla argentea*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Potentilla cinerea* σε *Potentilla argentea* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
58	P	*Rosa arvensis*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
59	P	*Ruscus aculeatus*	ΟΧΙ				C		x						ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με το Παράρτημα V, της Οδηγίας 92/43/EU
60	P	*Salvia teddii*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
61	P	*Satureja pilosa*	ΌΧΙ				P						x			
62	P	*Saxifraga ferdinandi -coburgi*	ΌΧΙ				P						x			
63	P	*Saxifraga stribrnyi*	ΌΧΙ				P						x			
64	P	*Sesleria achtarovii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
65	P	*Sideritis scardica*	ΌΧΙ				C						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κοινό στην περιοχή και όχι ως παρόν.
66	P	*Silene fabarioides*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
67	P	*Silene radicosa*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Silene radicosa ssp. Radicosa* σε *Silene radicosa* σύμφωνα με Dimopoulos et

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ενδημικό	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																al. 2013.
68	P	*Silene saxifraga*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Silene balcanica* σε *Silene saxifraga* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
69	P	*Silene sendtneri subsp. balcanica*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
70	P	*Stachys leucoglossa*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
71	P	*Thesium alpinum*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
72	P	*Thymus thracicus*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
73	P	*Valeriana montana*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
74	P	*Valeriana pratensis subsp. Angustifolia*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Valeriana officinalis ssp. Collina* σε *Valeriana pratensis subsp. Angustifolia* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
75	P	*Verbascum nobile*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
76	P	*Viola ganiatsasii*	ΟΧΙ				P				x		x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
77	P	*Viola perinensis*	ΌΧΙ				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως σπάνιο.
78	P	*Viola phitosiana*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
79	P	*Viola serresiana*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Alyssum corymbosoides* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος Anthemis pindicola είναι είδος του ΠΔ1981-1987, βαλκανικό ενδημικό, πιθανώς περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Aquilegia vulgaris* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, σχετικά σπάνιο.
- Το είδος *Asperula aristata subsp. Thessala* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Campanula orphanidea* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Carex kitaibeliana subsp. Capillata* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Carum appuanum subsp. Palmatum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Centaurea marmorea* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Chondrilla urumoffii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Convallaria majalis* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, σπάνιο.
- Το είδος *Corylus colurna* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, πιθανώς υπολειμματικό είδος, δείκτης ιδιαίτερων οικολογικών συνθηκών που ανάγουν σε ύπαρξη καταφυγίου, σπάνιο είδος με κατακερματισμένη γεωγραφική εξάπλωση.
- Το είδος *Crocus biflorus subsp. Alexandri* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Crocus orphei* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Daphne kosaninii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Dianthus gracilis subsp. Gracilis* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Dianthus gracilis subsp. Xanthianus* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Erysimum comatum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας
- Το είδος *Erythronium dens-canis* αναφέρεται στους Phitos et al. (1995) ως σπάνιο είδος.
- Το είδος *Galium aegeum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Galium exaltatum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Galium rhodopeum* είναι είδος που αναφέρεται από τους Bilz et al. (2011) ως τρωτό.
- Το είδος *Hieracium bosniacum subsp. Dolopicum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.

Το είδος *Hieracium caesium subsp. Volakanum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

- Το είδος *Hieracium klisurae* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Hieracium mattfeldianum subsp. Poliophorum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium pyrgosense* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Hieracium scapigerum subsp. Falacronense* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium scardicum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Lilium martagon*
- Το είδος *Linum hirsutum subsp. Spathulatum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Lomelosia rhodopensis* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Minuartia stojanovii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Noccaea lutescens* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Nonea atra* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Ruscus aculeatus* είναι ειδος του Παραρτήματος V, της Οδηγίας 92/43/EU
- Το είδος *Salvia teddii* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας, που περιλαμβάνεται στο ΠΔ1981-1987.
- Το είδος *Sesleria achtarovii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Silene sendtneri subsp. Balcanica* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Stachys leucoglossa*
- Το είδος *Verbascum nobile* είναι είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Viola ganiatsasii* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Viola phitosiana* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε οκτώ χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Viola serresiana* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

Προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης τα εξής:

- Το είδος *Anthyllis vulneraria ssp*. Bulgarica είναι είδος της Βαλκανικής χερσονήσου που εξαπλώνεται σε περισσότερες από μία χωριδικές περιοχές της Ελλάδας και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.

- Το είδος *Asperula aristata ssp. nestia* είναι είδος της Βαλκανικής χερσονήσου που εξαπλώνεται σε περισσότερες από μία χωριδικές περιοχές της Ελλάδας και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.
- Το είδος *Coeloglossum viride* είναι κοινό είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Dactylorhiza sambucina* είναι είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Epipactis atrorubens* είναι είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Gentiana cruciata* παρότι το γένος περιλαμβάνεται στο ΠΔ1981-1987, είναι είδος κοινό και με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Gentianella bulgarica* είναι είδος της Βαλκανικής που δεν έχει περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση.
- Το είδος *Hypericum rochelii* είναι είδος της Βλακανικής χωρίς να είναι σίγουρο ότι είναι περιορισμένης εξάπλωσης και εμφανιζεται σε δύο χλωριδικές περιοχές στην χώρα.
- Το είδος *Inula ensifolia* είναι είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Orchis tridentate* είναι κοινό είδος ορχιδέας. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Orchis tridentata* σε *Neotinea tridentata* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
- Το είδος *Orchis ustulata* είναι κοινό είδος ορχιδέας. Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Orchis ustulata* σε *Neotinea ustulata* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
- Το είδος *Peucedanum officinale* είναι Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Poa thessala* είναι είδος που περιλαμβάνεται στο ΠΔ1981-1987, αλλά έχει σχετικά ευρεία εξάπλωση (Βαλκάνια-Ανατολία).
- Το είδος *Potentilla cinerea* είναι ευρωπαϊκο είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Rosa arvensis* είναι Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Silene balcanica* είναι Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Silene balcanica* σε *Silene saxifraga* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013
- Το είδος *Silene fabarioides* είναι βαλκανικό είδος, όχι περιορισμένης εξάπλωσης, που εμφανίζεται σε πέντε χλωριδικές περιοχές στη χώρα.
- Το είδος *Silene radicosa ssp. radicosa* είναι βαλκανικό είδος, όχι περιορισμένης εξάπλωσης, που εμφανίζεται σε επτά χλωριδικές περιοχές στη χώρα.
- Το είδος *Thesium alpinum* είναι Αρκτικό-αλπίκο είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Thymus thracicus* είναι Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Valeriana montana* είναι Ευρωπαϊκο είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Valeriana officinalis ssp. collina* είναι Ευρωπαϊκο είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙ-ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 2.2.2-22: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Abies borisii-regis*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
2	P	*Achillea chrysocoma*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
3	P	*Allium macedonicum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
4	P	*Alyssoides utriculata subsp. bulgarica*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
5	P	*Alyssum corymbosoides*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
6	P	*Anthemis pindicola*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
7	P	*Aquilegia vulgaris*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
8	P	*Arabis bryoides*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
9	P	*Arctostaphylos uva-ursi*	ΌΧΙ				R						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σπάνιο
10	P	*Arenaria filicaulis ssp. teddii*	ΌΧΙ				P				x					
11	P	*Asperula aristata ssp. nestia*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ.	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης	Αλλαγή των άλλων	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
																2013.
12	P	*Asperula aristata subsp. thessala*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
13	P	*Astragalus hellenicus*	ΌΧΙ				P				x				ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
14	P	*Atropa bella-donna*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
15	P	*Berteroa orbiculata*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
16	P	*Bruckenthalia spiculifolia*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
17	P	*Campanula albanica subsp. sancta*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
18	P	*Campanula orphanidea*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
19	P	*Carex kitaibeliana subsp. capillata*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
20	P	*Carum appuanum subsp. palmatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
21	P	*Cephalanthera damasonium*	ΌΧΙ				P					x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
22	P	*Cephalanthera longifolia*	ΌΧΙ				P					x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
23	P	*Cephalaria flava subsp. flava*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ.	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης	Αλλαγή των άλλων	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
24	P	*Chondrilla urumoffii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
25	P	*Coeloglossum viride*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
26	P	*Convallaria majalis*	ΌΧΙ				R						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Κρίθηκε ως ευαίσθητο είδος, γιατί θεωρήθηκε ότι έχει καλλωπιστική αξία. Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σπάνιο.
27	P	*Cotoneaster parnassicus*	ΟΧΙ				P			x					ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. , Phitos D. et.al., 1995.
28	P	*Crocus veluchensis*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
29	P	*Dactylorhiza sambucina*	ΌΧΙ				P					x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
30	P	*Daphne kosaninii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
31	P	*Dianthus gracilis ssp. drenowskianus*	ΌΧΙ				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως σπάνιο.
32	P	*Dianthus petraeus ssp. orbelicus*	ΌΧΙ				P						x			
33	P	*Dianthus strymonis*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
34	P	*Dianthus tenuiflorus*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
35	P	*Epipactis helleborin*	ΌΧΙ				P			x		x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ.	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης	Αλλαγή των άλλων	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
		e														μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
36	P	*Erysimum comatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
37	P	*Erysimum drenowskii*	'ΟΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
38	P	*Fraxinus excelsior*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Mastrogianni A. et.al., 2019.
39	P	*Galium aegeum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
40	P	*Galium breviramosum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
41	P	*Galium demissum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
42	P	*Galium exaltatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
43	P	*Galium rhodopeum*	ΟΧΙ				P					x	x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Bilz M., 2011.
44	P	*Gentiana asclepiadea*	'ΟΧΙ				C						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
45	P	*Gentiana cruciata*	'ΟΧΙ				C						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
46	P	*Gentianella bulgarica*	'ΟΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
47	P	*Herniaria nigrimontium*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
48	P	*Hieracium bosniacu*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ.	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης	Αλλαγή των άλλων	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
		m subsp. dolopicum														μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
49	P	*Hieracium gaudryi*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
50	P	*Hieracium heldreichii subsp. charrelianum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
51	P	*Hieracium mattfeldianum subsp. poliophorum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
52	P	*Hieracium murorum subsp. malacodiaphanum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
53	P	*Hieracium racolympicum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
54	P	*Hieracium rechingerorum*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
55	P	*Hieracium sericophyllum subsp. pilosius*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
56	P	*Hypericum athoum*	ΟΧΙ				P				x				ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
57	P	*Inula ensifolia*	ΟΧΙ				R						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
58	P	*Laserpitium siler ssp. laeve*	ΟΧΙ				P						x			
59	P	*Lilium martagon*	ΟΧΙ				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Κρίθηκε ως ευαίσθητο είδος, γιατί θεωρήθηκε ότι έχει καλλωπιστική αξία. Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ.	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης	Αλλαγή των άλλων	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
																χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως σπάνιο.
60	P	*Linum aroanium*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
61	P	*Linum hirsutum subsp. spathulatum*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
62	P	*Neottia nidus-avis*	Όχι				P					x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
63	P	*Noccaea boeotica*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
64	P	*Omphalodes luciliae*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
65	P	*Orchis ustulata*	Όχι				P					x	x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
66	P	*Paeonia saueri*	ΝΑΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
67	P	*Paronychia rechingeri*	Όχι				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως κοινό.
68	P	*Pedicularis brachyodonta subsp. moesiaca*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
69	P	*Pterocephalus perennis subsp. perennis*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
70	P	*Ranunculus thasius*	ΟΧΙ				P				x				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ.	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης	Αλλαγή των άλλων	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
																μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
71	P	*Rosa arvensis*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
72	P	*Ruscus aculeatus*	ΟΧΙ				C		x						ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
73	P	*Satureja pilosa*	ΌΧΙ				P						x			
74	P	*Saxifraga ferdinandi -coburgi*	ΌΧΙ				P						x			
75	P	*Saxifraga juniperifolia ssp. sancta*	ΌΧΙ				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Saxifraga juniperifolia ssp. sancta* σε *Saxifraga sancta* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
76	P	*Sempervivum heuffelii*	ΌΧΙ				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Jovibarba heuffelii* σε *Sempervivum heuffelii* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
77	P	*Sesleria achtarovii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
78	P	*Sideritis scardica*	ΌΧΙ				C						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κοινό στην περιοχή και όχι ως παρόν.
79	P	*Silene balcanica*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
80	P	*Silene multicaulis ssp. genistifolia*	ΌΧΙ				P				x		x		ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος από *Silene multicaulis subsp. Sporadum* σε *Silene multicaulis ssp. Genistifolia* σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013. Αλλαγή παραμέτρων σύμφωνα με το ΠΔ 1981-1987.
81	P	*Silene radicosa ssp. radicosa*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
82	P	*Silene waldsteinii*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ.	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης	Αλλαγή των άλλων	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
83	P	*Stachys recta ssp. recta*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
84	P	*Taraxacum aznavourii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
85	P	*Taraxacum copidophylloides*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
86	P	*Thymus degenii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
87	P	*Thymus dolopicus*	ΟΧΙ				P				x		x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
88	P	*Thymus leucotrichus*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
89	P	*Thymus thracicus*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
90	P	*Valeriana officinalis ssp. collina*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
91	P	*Valeriana tripteris*	ΌΧΙ				P						x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
92	P	*Verbascum pangaeum*	ΟΧΙ				P				x		x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
93	P	*Verbascum roripifolium*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
94	P	*Veronica chamaedrys subsp. chamaedryoides*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
95	P	*Viola grisebach*	ΌΧΙ				P						x			

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ.	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης	Αλλαγή των άλλων	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
		iana														
96	P	*Viola perinensis*	ΌΧΙ				P						x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης) το είδος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παρόν στην περιοχή και όχι ως σπάνιο.
97	P	*Viola phitosiana*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
98	P	*Viola serresiana*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Allium macedonicum* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Alyssoides utriculata subsp. Bulgarica* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Alyssum corymbosoides* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Anthemis pindicola* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, βαλκανικό ενδημικό, πιθανώς περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Aquilegia vulgaris* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, σχετικά σπάνιο.
- Το είδος *Asperula aristata subsp. Thessala* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης.
- Το είδος *Berteroa orbiculata* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Campanula albanica subsp. Sancta* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Campanula orphanidea* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Carex kitaibeliana subsp. Capillata* είναι βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Carum appuanum subsp. Palmatum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Cephalaria flava subsp. Flava* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Chondrilla urumoffii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Cotoneaster parnassicus* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, αναφέρεται στους Phitos et al. (1995) ως σπάνιο είδος.
- Το είδος *Daphne kosaninii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Dianthus strymonis* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Dianthus tenuiflorus* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Erysimum comatum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Fraxinus excelsior* είναι είδος υπολειμματικό και σπάνιο για τη χώρα, δείκτης ιδιαίτερων οικολογικών συνθηκών που ανάγουν σε ύπαρξη καταφυγίου, με κατακερματισμένη γεωγραφική εξάπλωση.
- Το είδος *Galium aegeum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Galium breviramosum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Galium demissum* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

- Το είδος *Galium exaltatum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Galium rhodopeum* είναι είδος που αναφέρεται από τους Bilz et al. (2011) ως τρωτό.
- Το είδος *Herniaria nigrimontium* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Hieracium bosniacum subsp. Dolopicum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Hieracium gaudryi* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Hieracium heldreichii subsp. charrelianum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium mattfeldianum subsp. Poliophorum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium murorum subsp. Malacodiaphanum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium racolympicum* είναι ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium rechingerorum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Hieracium sericophyllum subsp. Pilosius* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τέσσερις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Linum aroanium* είναι είδος του ΠΔ1981-1987.
- Το είδος *Linum hirsutum subsp. Spathulatum* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Noccaea boeotica* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τέσσερις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Omphalodes luciliae* είναι είδος του ΠΔ1981-1987.
- Το είδος *Paeonia saueri* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Pedicularis brachyodonta subsp. Moesiaca* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Pterocephalus perennis subsp. Perennis* είναι είδος ελληνικό ενδημικό.
- Το είδος *Ranunculus thasius* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, ελληνικό ενδημικό
- Το είδος *Ruscus aculeatus* είναι είδος του Παραρτήματος V, της Οδηγίας 92/43/EU
- Το είδος *Sesleria achtarovii*
- Το είδος *Taraxacum aznavourii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Taraxacum copidophylloides* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Thymus degenii* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Thymus dolopicus* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας, που αναφέρεται στο ΠΔ1981-1987
- Το είδος *Verbascum pangaeum* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

- Το είδος *Verbascum roripifolium* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.
- Το είδος *Veronica chamaedrys subsp. Chamaedryoides* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δέκα χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Viola* phitosiana είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε οκτώ χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Viola serresiana* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε μια χλωριδική περιοχή της χώρας.

Προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης τα εξής:

- Το είδος *Abies borisii-regis* είναι κοινό είδος της Βαλκανικής χερσονήσου και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.
- Το είδος *Achillea chrysocoma* είναι είδος της Βαλκανικής χερσονήσου, που παρότι είναι περιορισμένης εξάπλωσης, εξαπλώνεται σε περισσότερες από μία χωριδικές περιοχές της Ελλάδας και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.
- Το είδος *Arabis bryoides* είναι είδος της Βαλκανικής χερσονήσου, που παρότι είναι περιορισμένης εξάπλωσης, εξαπλώνεται σε περισσότερες από μία χωριδικές περιοχές της Ελλάδας και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.
- Το είδος *Asperula aristata ssp. nestia* είναι είδος της Βαλκανικής χερσονήσου, που παρότι είναι περιορισμένης εξάπλωσης, εξαπλώνεται σε περισσότερες από μία χωριδικές περιοχές της Ελλάδας και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.
- Το είδος *Astragalus hellenicus* δεν εξαπλώνεται στην περιοχή μελέτης.
- Το είδος *Atropa bella-donna* παρότι το είδος περιλαμβάνεται στο ΠΔ1981-1987 έχει ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Bruckenthalia spiculifolia* είναι είδος των Βαλκανίων και της Ανατολίας που δεν πληροί κανένα κριτήριο σημαντικότητας.
- Το είδος *Cephalanthera damasonium* είναι κοινό είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Cephalanthera longifolia* είναι κοινό είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Coeloglossum viride* είναι κοινό είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Crocus veluchensis* είναι κοινό είδος της Βαλκανικής χερσονήσου και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.
- Το είδος *Dactylorhiza sambucina* είναι είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Epipactis helleborine* είναι είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Erysimum drenowskii* είναι είδος της Βαλκανικής χερσονήσου, που παρότι είναι περιορισμένης εξάπλωσης, εξαπλώνεται σε περισσότερες από μία χωριδικές περιοχές της Ελλάδας και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία διατήρησης.
- Το είδος *Gentiana asclepiadea* παρότι το γένος περιλαμβάνεται στο ΠΔ1981-1987, είναι είδος κοινό και με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Gentiana cruciata* παρότι το γένος περιλαμβάνεται στο ΠΔ1981-1987, είναι είδος κοινό και με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Gentianella bulgarica* είναι είδος της Βαλκανικής που δεν έχει περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση.
- Το είδος *Inula ensifolia* είναι είδος με ευρεία εξάπλωση.
- Το είδος *Neottia nidus-avis* είναι κοινό είδος ορχιδέας.
- Το είδος *Orchis ustulata* είναι κοινό είδος ορχιδέας.

- Το είδος *Rosa arvensis* είναι Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Silene balcanica* είναι Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Silene radicosa ssp. radicosa* είναι βαλκανικό είδος, όχι περιορισμένης εξάπλωσης, που εμφανίζεται σε επτά χλωριδικές περιοχές στη χώρα.
- Το είδος *Silene waldsteinii* είναι βαλκανικό είδος, όχι περιορισμένης εξάπλωσης, που εμφανίζεται σε τρεις χλωριδικές περιοχές στη χώρα.
- Το είδος *Stachys recta ssp. recta* είναι Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Thymus leucotrichus* είναι Ανατολικό-Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Thymus* thracicus είναι Μεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Valeriana officinalis ssp. collina* είναι Ευρωπαϊκο είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.
- Το είδος *Valeriana tripteris* είναι Ευρωπαϊκο είδος με ευρεία εξάπλωση που δεν πληρεί κανένα κριτήριο.

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 2.2.2-23: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Cymodocea nodosa*	ΌΧΙ				P					x				
2	P	*Posidonia oceanica*	ΌΧΙ				P					x				

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 2.2.2-24: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Cystoseira crinita*	ΌΧΙ				P						x			
2	P	*Posidonia oceanica*	ΌΧΙ				P					x				
3	P	*Zostera noltii*	ΌΧΙ				P					x				

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.2-25: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	P	*Bupleurum euboeum*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ΠΔ1981-1987
2	P	*Fraxinus pallisae*	ΟΧΙ				R						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ΠΔ1981-1987
3	P	*Hypericum thasium*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
4	P	*Ruscus aculeatus*	ΟΧΙ				C		x						ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παράρτημα V, της Οδηγίας 92/43/EU
5	P	*Salvinia natans*	ΌΧΙ				P					x				
6	P	*Silene grisebachii*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dimopoulos et al. 2013.
7	P	*Trapa natans*	ΟΧΙ				P					x	x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)
8	P	*Verbascum dingleri*	ΟΧΙ				P						x		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τα χλωριδικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή (βιβλιογραφικά, έργα εποπτείας και χαρτογράφησης)

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: P=Χλωρίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα

	τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Αιτιολογηση:	Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο): ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου ☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Bupleurum euboeum* είναι είδος του ΠΔ1981-1987.
- Το είδος *Hypericum thasium* είναι είδος βαλκανικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε δύο χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Fraxinus pallisae* είναι είδος του ΠΔ1981-1987, σπάνιο.
- Το είδος *Silene grisebachii* είναι είδος ελληνικό ενδημικό, περιορισμένης εξάπλωσης, με εμφάνιση σε τρεις χλωριδικές περιοχές της χώρας.
- Το είδος *Ruscus aculeatus* είναι ειδος του Παραρτήματος V, της Οδηγίας 92/43/EU.
- Το είδος *Trapa natans*
- Το είδος *Verbascum dingleri*

2.2.3. Σημαντικά είδη πανίδας

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται κατάλογοι με τα πολύ σημαντικά και τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας των προστατευόμενων περιοχών της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με την εθνική Βάση Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019), καθώς και κάποια βασικά στοιχεία για αυτά.

Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

2.2.3.1. Περιοχές ΕΖΔ ή ΤΚΣ

2.2.3.1.1. Πολύ σημαντικά είδη πανίδας

Στους πίνακες 2.2.3-1 έως 2.2.3-15 που ακολουθούν δίνονται τα πολύ σημαντικά είδη πανίδας(πλην Ορνιθοπανίδας), τα οποία περιλαμβάνουν τα είδη πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περιοχή μελέτης, καθώς και αναλυτικά χαρακτηριστικά αυτών, καθώς και είδη πανίδας των Παραρτημάτων IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περιοχή μελέτης, είδη εθνικού ενδιαφέροντος και αναλυτικά χαρακτηριστικά αυτών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά ή καθοριστικά για τον χαρακτηρισμό και τους όρους προστασίας. Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

Σημειώνεται πως τα είδη *Canis lupus* (Λύκος), *Cervus elaphus* (Κόκκινο ελάφι) και *Ichthyosaura alpestris* (Αλπικός Τρίτωνας) περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «άλλων σημαντικών ειδών» της εθνικής Βάσης Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019) και προτείνεται η προσθήκη τους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης καθώς κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά ή καθοριστικά για τους όρους προστασίας της περιοχής. Για τα είδη αυτά δεν γίνεται υπολογισμός συχνότητας, σύμφωνα με οδηγίες της αναθέτουσας αρχής, διότι η αναγραφή των ειδών στον πίνακα «άλλα σημαντικά είδη» του SDF της κάθε περιοχής δεν είναι υποχρεωτική, δεν γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και δεν έχει αντιμετωπισθεί με τον ίδιο

τρόπο σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura. Επομένως ο υπολογισμός της παραμέτρου της συχνότητας για τα είδη αυτά δεν γίνεται καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

Όσον αφορά το είδος *Canis lupus* (Λύκος) προτείνεται η προσθήκη του στα πολύ σημαντικά είδη για την περιοχή του ΕΠΟΡ και του ΕΠΑΜΑΘ καθώς:

α) το είδος αλληλεπιδρά έντονα με τα οπληφόρα της περιοχής του ΕΠΟΡ (ζαρκάδι αγριόχοιρος, κόκκινο ελάφι). Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον στις διαχειριστικές δράσεις παρακολούθηση του πληθυσμού και τροφικές αναλύσεις.

β) υπάρχει πιθανά σοβαρό πρόβλημα υβριδισμού με σκυλιά γεγονός που αποτελεί μια σοβαρή απειλή τόσο για τον λύκο όσο και για την αλληλεπίδραση με ανθρώπινες δραστηριότητες (ζημιές σε κτηνοτροφικά ζώα, ζημιές σε κυνηγετικά σκυλιά, άφοβη συμπεριφορά) και έμμεση αλλά ισχυρή σύνδεση με την χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων

γ) περιμετρικά των Εθνικών Πάρκων έχουν εγκατασταθεί αρκετά αιολικά πάρκα (ενώ σχεδιάζονται πλέον ακόμα)τα οποία έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στον λύκο καθώς αποφεύγουν να αναπαραχθούν κοντά σε αυτά οπότε σταδιακά ο πληθυσμός εκτοπίζεται.

δ) Ο λύκος είναι ρυθμιστής μεταδοτικών ασθενειών όπως η φυματίωση των αγριόχοιρων, καθώς περιορίζει την εξάπλωσή τους (Tanner et al 2019) και πιθανόν περιορίζει και την πανώλη των αγριόχοιρων. Ο ρόλος του στην διασυνοριακή περιοχή του ΕΠΟΡ μπορεί να είναι κρίσιμος στην διαχείριση αυτών των ασθενειών και την διατήρηση υγιών πληθυσμών οπληφόρων που παράλληλα συντηρούν τα αρπακτικά της περιοχής.

ε) υπάρχουν σοβαρές συγκρούσεις με τους κτηνοτρόφους και κυνηγούς των περιοχών αυτών με αποτέλεσμα την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων με στόχο το λύκο. Δυστυχώς όμως αυτή η τακτική έχει ισχυρότατο αντίκτυπο στους πληθυσμούς των αρπακτικών Μακεδονίας- Θράκης.

Γι αυτούς τους λόγους, ανεξαρτήτως πληθυσμιακών δεδομένων, ο λύκος κρίνεται ως σημαντικότατο είδος για τις περιοχές GR1120003, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1150005 και GR11500010 και προτείνεται η ένταξή του στα πολύ σημαντικά είδη πανίδας.

Όσον αφορά το είδος *Cervus elaphus (*Κόκκινο ελάφι) προτείνεται η προσθήκη του στα πολύ σημαντικά είδη για την περιοχή του ΕΠΟΡ καθώς:

Το κόκκινο ελάφι χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. Ο μοναδικός φυσικός πληθυσμός του διαβιεί στα δάση της Ροδόπης και επικοινωνεί με τους πληθυσμούς της γειτονικής Βουλγαρίας.

Το ελάφι έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της βλάστησης και την ορθή διαχείριση του δάσους στα οικοσυστήματα όπου διαβιεί. Λόγω του όγκου του, έχει ανάγκη από ώριμα δάση με αραιό υπόροφο, όπου μπορεί να κινείται. Μέσω της βόσκησης, δημιουργεί διάκενα σε δασικές εκτάσεις, απαραίτητα όχι μόνο για τη δική του διαβίωση, αλλά και για προστατευόμενα είδη αρπακτικών πουλιών όπως ο φιδαετός, ο σφηκιάρης και ο ασπροπάρης. Τα μικρά ξέφωτα είναι ομοίως χρήσιμα και για τον αγριόκουρκο, είδος σπάνιο και πολύ τοπικό επιδημητικό στην Ελλάδα, με τον κύριο όγκο του να διαβιεί στα δάση της δυτικής Ροδόπης.

Μέσω του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργω-Καινοτομώ» (Τ1ΕΔΚ-04488 ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση

της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας) που υλοποιείται από το 2019 και θα περατωθεί το 2021, επιβεβαιώθηκε η σταθερή παρουσία κι εξάπλωση του είδους σε 4 περιοχές Natura του ΕΠΟΡ (GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1120003). Μάλιστα για πρώτη φορά αποδείχθηκε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι αναπαραγώμενος εντός ελληνικών συνόρων και άρα έχει σταθερή παρουσία στο Εθνικό Πάρκο, σε αντίθεση με την έως τώρα πεποίθηση για χρήση του δάσους περιορισμένη σε τροφοληψία και κάλυψη.

Γι αυτούς τους λόγους, ανεξαρτήτως πληθυσμιακών δεδομένων, το Κόκκινο Ελάφι κρίνεται ως σημαντικότατο είδος για τις περιοχές GR1140001, GR1140002, GR1140003 και GR1120003, και προτείνεται η ένταξή του στα πολύ σημαντικά είδη πανίδας.

Ακολουθεί πίνακας με τους στόχους διατήρησης για τα πολύ σημαντικά είδη πανίδας.

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΙΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

Πίνακας 2.2.3-1: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0	19,6%				ΟΧΙ	C		C	A	C	C	FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας & Κουτράκης, 2015.
2	I	*Parnassius apollo*	Παρνάσσιο ς Απόλλων	0					ΝΑΙ	C						U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τζωρτζακάκη Ο. 2021.
3	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΟΧΙ	P			A			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
4	M	*Cervus elaphus*	Κόκκινο ελάφι	0					ΝΑΙ	P							ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Κρισίμως κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και εξαιρετικά σημαντικό είδος για την περιοχή

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
5	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39,6%				ΌΧΙ	R	DD	C	A	C	A	FV		
6	M	*Myotis blythii*	Μικρομυωτίδα	0					ΝΑΙ	V	DD	C	A	A	A	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
7	M	*Myotis emarginatus*	Πυρρομυωτίδα	0					ΝΑΙ	P	DD	B	A	A	A	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
8	M	*Myotis myotis*	Τρανομυωτίδα Μουστακονυχτερίδα	0					ΝΑΙ	P	DD	B	A	A	A	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
9	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0					ΝΑΙ	V	DD	C	A	A	A	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
10	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Αγριόγιδο	0	11,7%	15	25	I	NAI	V	P	C	B	A	B	U2		
11	M	*Spermophilus citellus*	Λαγόγυρος	0	6,4%				NAI	R	DD	D	A	A	A	U1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Μερτζάνης κ.α. 2015.
12	M	*Ursus arctos*	Καφέ αρκούδα	1	17,4%	2	2	i	ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

B:

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου

σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης NP: Not Present SDF (2019) Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1120003, εμφανίζονται 8 είδη πανίδας εκ των οποίων: 6 είδη θηλαστικών, 1 είδος ασπόνδυλου και 1 είδος αμφιβίου. Από αυτά, 3 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 2 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β και για 2 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Το είδος *Ursus arctos* (Καφέ αρκούδα) είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν τα εξής:

- Το είδος *Bombina variegate (*Κιτρινομπομπίνα), (Μπούσμπουρας & Κουτράκης, 2015). Ο βαθμός διατήρησης του είδους *Bombina variegata* είναι εξαίρετος (Α) και ο πληθυσμός του δεν είναι απομονωμένος (C) εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης (στοιχεία από δεδομένα sdf, 2016-2017).
- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Cervus elaphus* (Κόκκινο ελάφι. Είναι Κρισίμως κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και εξαιρετικά σημαντικό είδος για την περιοχή.
- Το είδος *Parnassius apollo,* (Τζωρτζακάκη Ο. 2021)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να μην περιληφθούν τα εξής:

- Το είδος *Myotis blythii* (Μικρομυωτίδα). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται στα ~4Χλμ (Μεταξύ Μελιβοίας, Κοτύλη και Δημάρι, οχυρό πάνω από τον ποταμό Κομψάτο), (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Το είδος καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).
- Το είδος *Myotis emarginatus* (Πυρρομυωτίδα). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται στα ~15 Χλμ (Αρκουδόρεμα, Διπόταμα), (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Το είδος καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).
- Το είδος *Myotis myotis* (Τρανομυωτίδα Μουστακονυχτερίδα) Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται στα ~14 Χλμ (Galleries at Kimmeria), (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Το είδος καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).
- Το είδος *Rhinolophus ferrumequinum* (Τρανορινόλοφος). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται στα ~9Χλμ (Sminthi), (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Το είδος καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).

Επίσης, προτείνεται:

- Για το είδος *Spermophilus citellus* (Λαγόγυρος) ο πληθυσμός να πάρει την τιμή D σύμφωνα με Μερτζάνης κ.α. 2015.

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-2: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0	19,6%				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	FV		
2	A	*Lissotriton vulgaris schmidtleri*	Κοινός Τρίτωνας	0	1,5%				ΌΧΙ				B	C	C		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Pabijan et al. 2017, Speybroeck et al. 2020.
3	A	*Triturus ivanbureschi*	Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας	0	1,9%				ΌΧΙ	V	DD	C	B	C	B	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
4	A	*Triturus karelinii*	Μεγάλος Τρίτωνας	0					ΌΧΙ	V	DD	C	B	C	B	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
5	F	*Barbus*	Μπριάνα	0	4,5%				ΌΧΙ	C		C	A	C	C	FV		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
		strumicae	Στρυμόνα															
6	F	*Cobitis strumicae*	Θρακοβελονίτσα	0	2,6%				ΌΧΙ	C	DD	C	A	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
7	F	*Cobitis taenia Complex*		0					ΌΧΙ	C	DD	C	A	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
8	F	*Rhodeus amarus*	Μουρμουρίτσα	0	5,3%				ΌΧΙ	C		B	A	B	C	FV		
9	I	*Lycaena dispar*	Χαλκούχα λύκαινα του έλους	0	7,2%				ΝΑΙ		DD	C	C	C	C	U2		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
10	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΌΧΙ	C			B			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
11	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39,6%				ΌΧΙ	C	G	C	A	C	A	FV		
12	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0	22,3%				ΝΑΙ	P	P	C	B	C	C	U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Rottmann R. 1998.
13	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0	27,5%				ΝΑΙ	P	P	C	B	C	C	U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015, Rottmann R. 1998, Petrov B. P. & von Helversen O. 2011.
14	M	*Ursus arctos*	Καφέ αρκούδα	1	17,4%			i	ΝΑΙ	P	M		C	C	C	U1		
15	R	*Emys orbicularis*	Στικτή Νεροχελώνα	0	19,6%				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	U1		
16	R	*Mauremys rivulata*	Γραμμωτή Νεροχελών	0	23,8%				ΌΧΙ	R	DD	C	B	C	B	U1		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
			α															
17	R	*Testudo graeca*	Ελληνική Χελώνα	0	14,7%	1001	10000	i	ΌΧΙ		M	C	A	C	B	U1		
18	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή Χελώνα	0	38,1%	101	1000	i	ΌΧΙ		M	C	A	C	B	U1		
19	R	*Zamenis situla*	Σπιτόφιδο	0	34,3%	p			ΌΧΙ		P					FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Speybroeck, 2004.

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

B:

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε

παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους Αντικαθιστά: Είδος που αντικαθιστά άλλο είδος του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης Αντικαθίσταται: Είδος του προστατευτέου αντικειμένου που αντικαθίσταται από άλλο είδος

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1120005 εμφανίζονται 17 είδη πανίδας εκ των οποίων: 5 είδη *θηλαστικών*, 5 είδη ερπετών, 3 είδη αμφιβίων, 3 είδη ψαριών και 1 είδος ασπόνδυλου. Από αυτά, 6 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 8 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, 2 είναι είδη με βαθμό διατήρησης C, ενώ για 1 είδος δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Το είδος *Ursus arctos* (Καφέ αρκούδα) είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Cobitis strumicae* (Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το υποείδος *Lissotriton vulgaris schmidtleri* (Κοινός τρίτωνας). Ο βαθμός διατήρησης *Lissotriton schmidtleri* εκτιμάται ότι είναι καλός (Β) όπως επίσης εκτιμάται ότι το είδος δεν είναι απομονωμένο (C) εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης. Το υποείδος *Lissotriton vulgaris schmidtleri* (Κοινός τρίτωνας)που βρίσκεται στις μελετώμενες ΕΖΔ, προτάθηκε πρόσφατα να διαχωριστεί ως ξεχωριστό είδος από το είδος *Lissotriton vulgaris* και να γίνει *Lissotriton schmidtleri* (Pabijan et al. 2017). Νεότερη μελέτη όμως θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να στοιχειοθετήσουν διαχωρισμό του είδους (Speybroeck et al. 2020). Το συγκεκριμένο υποείδος παρουσιάζει σχετικά περιορισμένη εξάπλωση με την έννοια ότι βρίσκεται στη χώρα μας στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Σαμοθράκη, σε ένα τμήμα της Βουλγαρίας και στο δυτικό τμήμα της Τουρκίας. Επίσης περαιτέρω μελέτη είναι πιθανό να αναγάγει το συγκεκριμένο υποείδος σε είδος.
- Το είδος *Miniopterus schreibersii* (Πτερυγονυχτερίδα). (Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ και αποδεικνύεται η παρουσία του σε αναφορά του 1998 (Rottmann 1998)
- Το είδος *Rhinolophus ferrumequinum* (Τρανορινόλοφος), (Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ και αποδεικνύεται η παρουσία του σε αναφορά του 2011 (Petrov B. P. & von Helversen O. 2011) καθώς και στα αποτελέσματα του Προγράμματος της Εποπτείας (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Triturus ivanbureschi* (Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας) διαχωρίστηκε από το *Triturus karelinii*. Το *Triturus karelinii* ανήκει στα είδη του Παραρτηματος 2 της Οδηγίας 92/43, επομένως και το νέο είδος λαμβάνει τον χαρακτηρισμό του πολύ σημαντικού. Διατηρούνται τα στοιχεία που χαρακτήριζαν το είδος *Triturus karelinii* γιατί στην συγκεκριμένη ΕΖΔ αλλά και σε όλη τη χώρα το *Triturus ivanbureschi* το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013)
- Το είδος *Zamenis situla* (Σπιτόφιδο) (Speybroeck, 2004).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Triturus karelinii* (Μεγάλος τρίτωνας). Το *Triturus ivanbureschi* μέχρι πρότινος θεωρούνταν υποείδος του Triturus karelinii. Διαχωρίστηκε πρόσφατα ως ξεχωριστό είδος και το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013).
- Το είδος *Cobitis taenia Complex*. Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 2.2.3-3: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Triturus ivanbureschi*	Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας	0	1,9%	p			ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
2	A	*Triturus karelinii*	Μεγάλος Τρίτωνας	0					ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
3	F	*Alburnus vistonicus*	Αλάια	0	1,1%				ΌΧΙ	C		B	B	C	C	U2		
4	F	*Barbus cyclolepis*	Θρακική Μπριάνα	0	2,3%				ΌΧΙ	C		B	A	C	C	FV		
5	F	*Cobitis strumicae*	Θρακοβελονίτσα	0	2,6%				ΌΧΙ	C	DD	B	A	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
6	F	*Cobitis taenia Complex*		0					ΌΧΙ	C	DD	B	A	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
7	F	*Rhodeus amarus*	Μουρμουρίτσα	0	5,3%				ΌΧΙ	C		B	A	B	C	FV		
8	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΌΧΙ	R						U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
9	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39,6%				ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	FV		
10	M	*Vormela peregusna*	Στικτοϊκτίδα	0	2,3%				ΌΧΙ		DD					XX		
11	R	*Elaphe*	Κεχρίτης	0	1,9%				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	FV		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
		sauromates																
12	R	*Emys orbicularis*	Στικτή Νεροχελώνα	0	19,6%				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	C	U1		
13	R	*Mauremys rivulata*	Γραμμωτή Νεροχελώνα	0	23,8%	101	1000	i	ΌΧΙ		M	C	B	C	C	U1		
14	R	*Testudo graeca*	Ελληνική Χελώνα	0	14,7%	101	1000	i	ΌΧΙ		M	C	B	C	B	U1		
15	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή Χελώνα	0	38,1%	10	100	i	ΌΧΙ		M	C	B	C	B	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε

παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους Αντικαθιστά: Είδος που αντικαθιστά άλλο είδος του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης Αντικαθίσταται: Είδος του προστατευτέου αντικειμένου που αντικαθίσταται από άλλο είδος

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1130006 εμφανίζονται 13 είδη πανίδας εκ των οποίων: 3 είδη θηλαστικών, 4 είδη ψαριών, 1 είδος αμφιβίου, 5 είδη ερπετών. Από αυτά, 3 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 8 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, ενώ για 2 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Cobitis strumicae*(Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Triturus ivanbureschi* (Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας) διαχωρίστηκε από το *Triturus karelinii*. Το *Triturus karelinii* ανήκει στα είδη του Παραρτηματος 2 της Οδηγίας 92/43, επομένως και το νέο είδος λαμβάνει τον χαρακτηρισμό του πολύ σημαντικού. Διατηρούνται τα στοιχεία που χαρακτήριζαν το είδος *Triturus karelinii* γιατί στην συγκεκριμένη ΕΖΔ αλλά και σε όλη τη χώρα το *Triturus ivanbureschi* το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Cobitis taenia Complex*(Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Triturus karelinii* (Μεγάλος τρίτωνας). Το *Triturus ivanbureschi* μέχρι πρότινος θεωρούνταν υποείδος του Triturus karelinii. Διαχωρίστηκε πρόσφατα ως ξεχωριστό είδος και το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013).

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 2.2.3-4: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0	19,6%				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	FV		
2	A	*Lissotriton vulgaris schmidtleri*	Κοινός Τρίτωνας	0	1,5%				ΌΧΙ	P			B	C	C		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Pabijan et al. 2017, Speybroeck et al. 2020.
3	A	*Triturus ivanbureschi*	Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας	0	1,9%				ΌΧΙ	V	DD	C	B	C	B	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
4	A	*Triturus karelinii*	Μεγάλος Τρίτωνας	0					ΌΧΙ	V	DD	C	B	C	B	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
5	F	*Alburnus*	Αλάια	0	1,1%				ΌΧΙ	C		B	B	C	A	U2		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
		vistonicus																
6	F	*Barbus cyclolepis*	Θρακική Μπριάνα	0	2,3%				ΌΧΙ	C		B	A	A	C	FV		
7	F	*Cobitis strumicae*	Θρακοβελονίτσα	0	2,6%				ΌΧΙ	C	DD	C	A	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
8	F	*Cobitis taenia Complex*		0					ΌΧΙ	C	DD	C	A	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
9	F	*Rhodeus amarus*	Μουρμουρίτσα	0	5,3%				ΌΧΙ	C		C	A	C	C	FV		
10	M	*Canis*	Λύκος	0					ΌΧΙ	C						U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
		lupus															ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
11	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39,6%				ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	FV		
12	M	*Vormela peregusna*	Στικτοϊκτίδα	0	2,3%				ΌΧΙ		DD					XX		
13	R	*Elaphe sauromates*	Κεχρίτης	0	1,9%				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	FV		
14	R	*Testudo graeca*	Ελληνική Χελώνα	0	14,7%				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	U1		
15	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή Χελώνα	0	38,1%				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους Αντικαθιστά: Είδος που αντικαθιστά άλλο είδος του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης Αντικαθίσταται: Είδος του προστατευτέου αντικειμένου που αντικαθίσταται από άλλο είδος

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1130007 εμφανίζονται 13 είδη πανίδας εκ των οποίων: 3 είδη αμφιβίων, 4 είδη ψαριών, 3 είδη θηλαστικών και 3 είδη ερπετών. Από αυτά, 3 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Α, 8 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Β, ενώ για 2 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Cobitis strumicae* (Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το υποείδος *Lissotriton vulgaris schmidtleri* (Κοινός τρίτωνας) που βρίσκεται στις μελετώμενες ΕΖΔ, προτάθηκε πρόσφατα να διαχωριστεί ως ξεχωριστό είδος από το είδος *Lissotriton vulgaris* και να γίνει *Lissotriton schmidtleri* (Pabijan et al. 2017). Νεότερη μελέτη όμως θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να στοιχειοθετήσουν διαχωρισμό του είδους (Speybroeck et al. 2020). Ο βαθμός διατήρησης του είδους είναι καλός (Β) (Μπούσμπουρας, 2015) και ο πληθυσμός του εκτιμάται ότι δεν είναι απομονωμένος (C) εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης. Το συγκεκριμένο υποείδος παρουσιάζει σχετικά περιορισμένη εξάπλωση με την έννοια ότι βρίσκεται στη χώρα μας στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Σαμοθράκη, σε ένα τμήμα της Βουλγαρίας και στο δυτικό τμήμα της Τουρκίας. Επίσης περαιτέρω μελέτη είναι πιθανό να αναγάγει το συγκεκριμένο υποείδος σε είδος.
- Το είδος *Triturus ivanbureschi* διαχωρίστηκε από το *Triturus karelinii*. Το *Triturus karelinii* ανήκει στα είδη του Παραρτηματος 2 της Οδηγίας 92/43, επομένως και το νέο είδος λαμβάνει τον χαρακτηρισμό του πολύ σημαντικού. Διατηρούνται τα στοιχεία που χαρακτήριζαν το είδος *Triturus karelinii* γιατί στην συγκεκριμένη ΕΖΔ αλλά και σε όλη τη χώρα το *Triturus ivanbureschi* το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Cobitis taenia Complex*(Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»

- Το είδος *Triturus karelinii. Το Triturus ivanbureschi* μέχρι πρότινος θεωρούνταν υποείδος του *Triturus karelinii*. Διαχωρίστηκε πρόσφατα ως ξεχωριστό είδος και το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013)

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.3-5: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0					ΟΧΙ	P		C	C	C	C	FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
2	A	*Lissotriton vulgaris schmidtleri*	Κοινός Τρίτωνας	0	1,5%				ΟΧΙ	C			B	C	C		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Pabijan et al. 2017, Speybroeck et al. 2020.
3	A	*Pelobates balcanicus*	Βαλκανικός Πηλοβάτης	0	0,8%				ΟΧΙ	C			B	C	C	FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατυτέο αντικείμενο σύφωνα με Dufresnes et al., 2019, Μπούσμπουρας, 2015.
4	A	*Triturus ivanbureschi*	Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας	0	1,9%				ΟΧΙ	P		C	B	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταη του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		με Wielstra et al. 2013.
5	A	*Triturus karelinii*	Μεγάλος Τρίτωνας	0					ΌΧΙ	P		C	B	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
6	F	*Alburnus vistonicus*	Αλάια	0	1,1%				ΌΧΙ	R	DD		C	B	C	U2		
7	F	*Alosa fallax*	Σαρδελομάνα	0	5,7%				ΌΧΙ	P	DD	C	C	C	C	U2		
8	F	*Alosa vistonica*	Θρίτσα	0	0,4%				ΌΧΙ	P	DD		C	A	C	U2		
9	F	*Aphanius fasciatus*	Ζαχαριάς	0	9,4%				ΌΧΙ	R	DD		C	C	C	U1		
10	F	*Barbus cyclolepis*	Θρακική Μπριάνα	0	2,3%				ΌΧΙ	C	DD		B	C	B	FV		
11	F	*Cobitis strumicae*	Θρακοβελονίτσα	0	2,6%				ΌΧΙ	C	DD		A	C	A	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
12	F	*Cobitis taenia Complex*		0					ΌΧΙ	C	DD		A	C	A	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
13	F	*Rhodeus amarus*	Μουρμουρίτσα	0	5,3%				ΌΧΙ	C	DD		B	C	B	FV		
14	I	*Lindenia tetraphylla*		0	4,2%				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	U1		
15	I	*Lucanus cervus*	Ελαφοκάνθαρος	0	6,8%				ΌΧΙ	P		D	C			U1		
16	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΌΧΙ	P			C			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
17	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39,6%	30		i	ΌΧΙ		M	A	C	A	A	FV		
18	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0	22,3%				ΝΑΙ	R	P	D	B	C	C	U1		
19	M	*Myotis blythii*	Μικρομυωτίδα	0	19,6%				ΝΑΙ	P	P	C	B	C	C	U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		αντικείμενο σύμφωνα μεΓεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
20	M	*Myotis emarginatus*	Πυρρομυωτίδα	0	14,0%	100	50	i	ΝΑΙ		P		B	C	C	U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο σύμφωνα μεΓεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
21	M	*Rhinolophus blasii*	Ρινόλοφος του Blasius	0	14,7%				NAI	R	P	D	C	C	C	U1		
22	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0	27,5%				NAI	R	P	D	C	C	C	U1		
23	M	*Vormela peregusna*	Στικτοϊκτίδα	0	2,3%				ΌΧΙ	P						XX		
24	R	*Caretta caretta*	Καρέτα	1	33,6%	6	6	sub adults	NAI	P	DD					U2		
25	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη θαλασσοχελώνα	1	17,4%				ΌΧΙ							U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
26	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0					ΌΧΙ	P		B	C	C	C	FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		Μπούσμπουρας, 2015.
27	R	*Elaphe sauromates*	Κεχρίτης	0	1,9%				ΌΧΙ	P			B	C	B	FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015
28	R	*Emys orbicularis*	Στικτή Νεροχελώνα	0	19,6%				ΌΧΙ	C		B	C	C	C	U1		
29	R	*Mauremys rivulata*	Γραμμωτή Νεροχελώνα	0	23,8%				ΌΧΙ	C		B	C	C	C	U1		
30	R	*Testudo graeca*	Ελληνική Χελώνα	0	14,7%				ΌΧΙ	R		C	C	C	C	U1		
31	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή Χελώνα	0	38,1%				ΌΧΙ	P		B	C	C	C	U1		
32	R	*Zamenis situla*	Σπιτόφιδο	0	34,3%				ΌΧΙ	P		D				FV		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. Α: εξαίρετη διατήρηση,Β: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. Α: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, Β: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. Α: εξαίρετη, Β: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους Αντικαθιστά: Είδος που αντικαθιστά άλλο είδος του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης Αντικαθίσταται: Είδος του προστατευτέου αντικειμένου που αντικαθίσταται από άλλο είδος

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1130009 εμφανίζονται 28 είδη πανίδας εκ των οποίων: 8 είδη θηλαστικών, 7 είδη ερπετών, 8 είδη ψαριών, 3 είδη αμφιβίων και 2 είδη ασπόνδυλων. Από αυτά, 1 είδος είναι με βαθμό διατήρησης Α, 10 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Β, 13 είδη είναι με βαθμο διατήρησης C ενώ για 3 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Τα θαλάσσια είδη χελωνών *Caretta caretta* και *Chelonia mydas* είναι είδη προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Chelonia mydas* (Πράσινη θαλασσοχελώνα), (Μπούσμπουρας, 2015). Ο βαθμός διατήρησης δεν έχει προσδιοριστεί.
- Το είδος *Cobitis strumicae* (Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Elaphe sauromates* (Κεχρίτης). Το είδος *Elaphe sauromates* αντικαθιστά επί της ουσίας το *Elaphe quatuorlineata*, διότι παλιότερα το πρώτο αναφερόταν ως υποείδος του δεύτερου και ονομαζόταν *Elaphe quatuorlineata sauromates*. Ο βαθμός διατήρησης *του είδους* είναι καλός (Β) (Μπούσμπουρας, 2015) και ο πληθυσμός δεν είναι απομονωμένος (C) εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
- Το υποείδος *Lissotriton vulgaris schmidtleri* (Κοινός τρίτωνας) που βρίσκεται στις μελετώμενες ΕΖΔ, προτάθηκε πρόσφατα να διαχωριστεί ως ξεχωριστό είδος από το είδος *Lissotriton vulgaris* και να γίνει *Lissotriton schmidtleri* (Pabijan et al. 2017). Νεότερη μελέτη όμως θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να στοιχειοθετήσουν διαχωρισμό του είδους (Speybroeck et al. 2020). Ο βαθμός διατήρησης του είδους είναι καλός (Β) (Μπούσμπουρας, 2015) και ο πληθυσμός του εκτιμάται ότι δεν είναι απομονωμένος (C) εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης. Το συγκεκριμένο υποείδος παρουσιάζει σχετικά περιορισμένη εξάπλωση με την έννοια ότι βρίσκεται στη χώρα μας στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Σαμοθράκη, σε ένα τμήμα της Βουλγαρίας και στο δυτικό τμήμα της Τουρκίας. Επίσης περαιτέρω μελέτη είναι πιθανό να αναγάγει το συγκεκριμένο υποείδος σε είδος.
- Το είδος *Myotis blythii* (Μικρομυωτίδα). Είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ και αποδεικνύεται η παρουσία του στα αποτελέσματα του Προγράμματος της Εποπτείας (Αράπης Θ. κ.α., 2015)
- Το είδος *Myotis emarginatus* (Πυρρομυωτίδα). Είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ και αποδεικνύεται η παρουσία του στα αποτελέσματα του Προγράμματος της Εποπτείας (Αράπης Θ. κ.α., 2015)
- Το είδος *Pelobates balcanicus* έχει περιγραφεί πρόσφατα (Dufresnes et al. 2019). Η εξάπλωσή του βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς το είδος πριν διαχωριστεί, χαρακτηρίζονταν ως Σχεδόν Απειλούμενο στην ΕΕ (Temple & Cox, 2009). Ο βαθμός διατήρησης του είδους είναι καλός (Β) (Μπούσμπουρας, 2015) και ο

πληθυσμός τους εκτιμάται ότι δεν είναι απομονωμένος (C) εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

- Το είδος *Triturus ivanbureschi* διαχωρίστηκε από το *Triturus karelinii*. Το *Triturus karelinii* ανήκει στα είδη του Παραρτηματος 2 της Οδηγίας 92/43, επομένως και το νέο είδος λαμβάνει τον χαρακτηρισμό του πολύ σημαντικού. Διατηρούνται τα στοιχεία που χαρακτήριζαν το είδος *Triturus karelinii* γιατί στην συγκεκριμένη ΕΖΔ αλλά και σε όλη τη χώρα το *Triturus ivanbureschi* το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013). Ο βαθμός διατήρησης του αμφιβίου *Triturus ivanbureschi* είναι καλός (B) ενώ ο πληθυσμός του δεν είναι απομονωμένος (C).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Bombina variegata* (Κιτρινομπομίνα). Εκτιμάται ότι ήταν λάθος καταγραφή (Μπούσμπουρας, 2015).
- Το είδος *Triturus karelinii. To Triturus ivanbureschi* μέχρι πρότινος θεωρούνταν υποείδος του *Triturus karelinii*. Διαχωρίστηκε πρόσφατα ως ξεχωριστό είδος και το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013)
- Το είδος *Elaphe quatuorlineata* (Λαφιάτης). Το *Elaphe sauromates* μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υποείδος του *Elaphe quatuorlineata* με όνομα *Elaphe quatuorlineata sauromates*. Τα είδη διαχωρίστηκαν *σε Elaphe quatuorlineata* και *Elaphe sauromates* (Μπούσμπουρας, 2015).
- Το είδος *Cobitis taenia Complex*(Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή εivdufrai το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Chalcalburnus chalcoides.* Σχετικά με την παρουσία του είδους *Chalcalburnus chalcoides* στην περιοχή έχει διευκρινιστεί ότι στην περιοχή GR1130009 εντοπίζεται το είδος *A. vistonicus* (Kottelat & Freyhof 2007, Λεονάρδος κ.ά. 2015, Τσακούμης κ.ά. 2015). Επιπλέον η διόρθωση του ονόματος από *Chalcalburnus chalcoides σε A. volviticus* δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή καθώς σύμφωνα με τους Freyhof & Kottelat (2007) το *A. volviticus* είναι ενδημικό της λίμνης Βόλβης και αναφερόταν με την παλιά ονομασία *Chalcalburnus chalcoides macedonicus*
- Το είδος *Rhodeus sericeus amarus* έχει αλλάξει η ταξινομική του κατάταξη και πλέον το είδος καταχωρείται ως *R. amarus*, όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-15)» και από τα αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» του ΥΠΕΚΑ.

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-6: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0	19,6%				ΌΧΙ	P	M	C	A	C	A	FV		
2	I	*Lucanus cervus*	Ελαφοκάνθ αρος	0	6,8%				ΌΧΙ	V	DD	C	B	A	A	U1		
3	I	*Parnassius apollo*	Παρνάσσιο ς Απόλλων	0					ΝΑΙ	R						U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τζωρτζακάκη Ο. 2021.
4	M	*Barbastell a barbastell us*	Μπαρμπασ τέλλος	0					ΌΧΙ	P	D	C	A	C	C	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
5	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΌΧΙ	P			A			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
6	M	*Cervus elaphus*	Κόκκινο ελάφι	0		8	12	i	ΝΑΙ	V							ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ	Κρισίμως κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.										ΕΙΔΗ	Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και εξαιρετικά σημαντικό είδος για την περιοχή
7	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0					ΝΑΙ	P	D	D	A	C	C	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
8	M	*Myotis bechsteinii*	Μυωτίδα του Bechstein	0					ΌΧΙ	P	D	C	A	C	C	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
9	M	*Myotis emarginatus*	Πυρρομυωτίδα	0		5	50	I	ΝΑΙ		M	C	B	C	C	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
10	M	*Rhinolophus euryale*	Μεσορινόλοφος	0		150	200	I	ΝΑΙ		M	B	B	C	C	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
11	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0					NAI	P	D	D	A	C	C	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
12	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μικρορινόλοφος	0		150	200	I	NAI		M	C	B	C	C	FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
13	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Αγριόγιδο	0	11,7%	40	60	I	NAI	R	G	B	A	A	A	U2	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Μερτζάνης κ.α. 2015.
14	M	*Ursus arctos*	Καφέ αρκούδα	1	17,4%	7	10	i	NAI	P	G	B	A	C	B	U1		

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%,
B:	15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1140001 εμφανίζονται 7 είδη πανίδας εκ των οποίων: 4 είδη θηλαστικών, 1 είδος αμφιβίου, και 2 είδη ασπόνδυλων. Από αυτά, 4 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Α, 1 είδος είναι με βαθμό διατήρησης Β ενώ για 2 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Το είδος *Ursus arctos* (Καφέ αρκούδα) είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης Θ. κ.α., 2015)
- Το είδος *Cervus elaphus* (Κόκκινο ελάφι). Είναι Κρισίμως κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και εξαιρετικά σημαντικό είδος για την περιοχή.
- Το είδος *Parnassius apollo,* (Τζωρτζακάκη Ο. 2021)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Barbastella barbastellus* (Μπαρμπαστέλλος). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020)
- Το είδος *Miniopterus schreibersii* (Πτερυγονυχτερίδα). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020)
- Το είδος *Myotis bechsteinii* (Μυωτίδα του Bechstein). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020)
- Το είδος *Myotis emarginatus* (Πυρρομυωτίδα). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020)
- Το είδος *Rhinolophus euryale* (Μεσορινόλοφος). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020)
- Το είδος *Rhinolophus ferrumequinum* (Τρανορινόλοφος). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020)
- Το είδος *Rhinolophus hipposideros* (Μικρορινόλοφος). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020)

Προτείνεται για:

- Το είδος *Rupicapra rupicapra balcanica (*Αγριόγιδο), η τιμή του μεγέθους να πάρει τις τιμές 40 (Ελαχ.) και 60(Μεγ.) σύμφωνα με Μερτζάνης κ.α. 2015.

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 2.2.3-7: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0	19,6%				ΌΧΙ	R	DD	C	A	C	A	FV		
2	F	*Barbus strumicae*	Μπριάνα Στρυμόνα	0	4,5%				ΌΧΙ	C	DD	B	A	C	A	FV		
3	F	*Cobitis strumicae*	Θρακοβελο νίτσα	0	2,6%				ΌΧΙ	C	DD	B	C	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
4	F	*Cobitis taenia Complex*		0					ΌΧΙ		DD	B	C	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010,

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
5	F	*Rhodeus amarus*	Μουρμουρίτσα	0	5,3%				ΌΧΙ	C	DD	B	C	C	C	FV		
6	I	*Lycaena dispar*	Χαλκούχα λύκαινα του έλους	0	7,2%				ΝΑΙ	R	DD	C		A	C	U2	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. 2015
7	I	*Parnassius apollo*	Παρνάσσιος Απόλλων	0					ΝΑΙ	P						U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τζωρτζακάκη Ο. 2021.
8	M	*Barbastella barbastellus*	Μπαρμπαστέλλος	0	5,7%				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	C	U1		
9	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΌΧΙ	P			A			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
10	M	*Cervus elaphus*	Κόκκινο ελάφι	0						P							ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Κρισίμως κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και εξαιρετικά σημαντικό είδος για την περιοχή
11	M	*Lutra lutra*	Βίδρα	0	39,6%				ΌΧΙ	R	DD	C	A	C	A	FV		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
12	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0	22,3%				NAI	P	DD	D	A	C	C	U1		
13	M	*Myotis emarginatus*	Πυρρομυωτίδα	0					NAI	P	DD	D				U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α.2015.
14	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Αγριόγιδο	0	11,7%			I	NAI		DD					U2		
15	M	*Ursus arctos*	Καφέ αρκούδα	1	17,4%	2	5	i	ΌΧΙ	P	G	B	A	C	B	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης NP: Not Present SDF (2019) Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους Αντικαθιστά: Είδος που αντικαθιστά άλλο είδος του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης Αντικαθίσταται: Είδος του προστατευτέου αντικειμένου που αντικαθίσταται από άλλο είδος

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1140002 εμφανίζονται 13 είδη πανίδας εκ των οποίων: 7 είδη θηλαστικών, 1 είδος αμφιβίου, 3 είδη ψαριών και 2 είδη ασπόνδυλων. Από αυτά, 7 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Α, 2 είδη είναι με βαθμό διατήρησης C, 1 είδος είναι με βαθμό διατήρησης D, ενώ για 3 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Το είδος *Ursus arctos* (Καφέ αρκούδα) είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπηςκ.α. 2015)
- Το είδος *Cervus elaphus* (Κόκκινο ελάφι). Είναι Κρισίμως κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και εξαιρετικά σημαντικό είδος για την περιοχή.
- Το είδος *Cobitis strumicae* (Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Parnassius apollo,* (Τζωρτζακάκη Ο. 2021)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Cobitis taenia Complex*(Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Myotis emarginatus* (Πυρρομυωτίδα). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται 6.5 χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Το είδος καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 2.2.3-8: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0	19,6%				ΌΧΙ	R	M	C	A	C	A	FV		
2	A	*Ichthyosaura alpestris*	Αλπικός Τρίτωνας	0					ΌΧΙ				A	A	C		ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Λεγάκις & Μαραγκού, 2009, Μπούσμουρας & Κουτράκης, 2015. Αλλαγή ονόματος από Triturus alpestris σε Ichthyosaura alpestris σύμφωνα με Schmidtler 2004.
3	F	*Barbus strumicae*	Μπριάνα Στρυμόνα	0	4,5%				ΌΧΙ	C	DD	B	A	C	A	FV		
4	F	*Salmo macedonicus*	Πέστροφα Νέστου	0	0,8%				ΝΑΙ	P	DD	B	C	B	C	U2		
5	I	*Euphydryas aurinia*	Πεταλούδα των ελών	0	3,8%	4		i	ΝΑΙ		M	C	B	A	B	U1		
6	I	*Lucanus cervus*	Ελαφοκάνθ αρος	0	6,8%	1		i	ΌΧΙ		M	C	B	A	B	U1		
7	I	*Lycaena*	Χαλκούχα	0	7,2%	1		i	ΝΑΙ		M	C	B	A	B	U2		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
		dispar	λύκαινα του έλους															
8	I	*Ophiogomphus cecilia*		0	1,1%	4		i	ΌΧΙ		M	C	B	A	B	U1		
9	I	Parnassius apollo	Παρνάσσιος Απόλλων	0		2		i	ΝΑΙ							U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τζωρτζακάκη Ο. 2021.
10	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΌΧΙ	P			B			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
11	M	*Cervus elaphus*	Κόκκινο ελάφι	0						P							ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Κρισίμως κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και εξαιρετικά σημαντικό είδος για την περιοχή
12	M	*Lutra lutra*		0	39,6%				ΌΧΙ	R	DD	C	A	C	A	FV		
13	M	*Myotis bechsteinii*	Μυωτίδα του Bechstein	0					ΌΧΙ	P	DD	D	A	A	A	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
14	M	*Myotis emarginatus*	Πυρρομυωτίδα	0					NAI	P	DD	D	A	C	C	U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ -NP	Not Present SDF (2019). Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
15	M	*Rhinolophus euryale*	Μεσορινόλοφος	0	10,9%				NAI	R	DD	D	A	C	C	U1		
16	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Αγριόγιδο	0	11,7%			I	NAI		DD					U2		
17	M	*Ursus arctos*	Καφέ αρκούδα	1	17,4%	6	7	i	ΌΧΙ	P	G	B	A	C	B	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. Α: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, Β: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. Α: εξαίρετη, Β: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης NP: Not Present SDF (2019) Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1140003, εμφανίζονται 14 είδη πανίδας εκ των οποίων: 6 είδη θηλαστικών, 2 είδη αμφιβίων, 2 είδη ψαριών και 4 είδη ασπόνδυλων. Από αυτά, 6 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Α, 5 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Β, 1 είδος είναι με βαθμό διατήρησης D, ενώ για 2 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Το είδος *Ursus arctos* (Καφέ αρκούδα) είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Cervus elaphus* (Κόκκινο ελάφι). Είναι Κρισίμως κινδυνεύον βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και εξαιρετικά σημαντικό είδος για την περιοχή.
- Το είδος *Ichthyosaura alpestris - πρώην Triturus alpestris* (Αλπικός Τρίτωνας). Η Ελλάδα αποτελεί το νοτιότερο σημείο εξάπλωσης του είδους, το οποίο σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Τρωτό / Κινδυνεύον (VU / EN) (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). Μάλιστα βρίσκεται σε συγκεκριμένο και σχετικά απομονωμένο σημείο στην περιοχή (Μπούσμουρας & Κουτράκης, 2015).
- Το είδος *Parnassius apollo,* (Τζωρτζακάκη Ο. 2021)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Myotis bechsteinii* (Μυωτίδα του Bechstein). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται 6.5 χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Το είδος καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).
- Το είδος *Myotis emarginatus* (Πυρρομυωτίδα). Η παρουσία του στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Το κοντινότερο γνωστό σημείο παρουσίας βρίσκεται 6.5 χιλιόμετρα μακριά (Αράπης κ.α. 2015, Γεωργιακάκης κ.α. 2020). Το είδος καταγράφεται ως NP στην ενημερωμένη βάση του Δικτύου Natura 2000 (SDF, 2019).

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 2.2.3-9: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπομπίνα	0	19,6%				ΟΧΙ			D D				FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO Α.Ε. κ.α. 2015.
2	I	*Euphydryas aurinia*	Πεταλούδα των ελών	0	3,8%				ΝΑΙ	P	DD	B	A	C	C	U1		
3	I	*Lycaena dispar*	Χαλκούχα λύκαινα του έλους	0	7,2%				ΝΑΙ	P	DD	B	B	C	C	U2		
4	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής	0	6,8%				ΟΧΙ	C	G	C	C	C	C	U1		
5	I	*Parnassius apollo*	Παρνάσσιος Απόλλων	0					ΝΑΙ	P						U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Τζωρτζακάκη Ο. 2021.
6	I	*Polyommatus eroides*	Πολυόμματος ο ηροειδής	0	4,5%				ΝΑΙ	P	DD	B	B	C	C	U1		
7	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΟΧΙ	C			C			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
8	M	*Lutra lutra*		0	39,6%				ΟΧΙ	P	M	C	A	C	C	FV		
9	M	*Myotis myotis*	Τρανομυωτίδα Μουστακοσυχτερίδα	0	7,5%				ΝΑΙ	P	P			C		U1		
10	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0	27,5%				ΝΑΙ	P	P	C	B	C	C	U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο σύμφωνα μεΓεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
11	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μικρορινόλοφος	0	21,5%				ΝΑΙ	P	P	C	B	C	C	FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο σύμφωνα μεΓεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
12	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Αγριόγιδο	0	11,7%	10	15	i	ΝΑΙ	V	M	C	B	A	C	U2		
13	M	*Ursus arctos*	Καφέ αρκούδα	1	17,4%			i	ΝΑΙ	P	M		C	C	C	U1		

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%,
B:	15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1140004, εμφανίζονται 12 είδη πανίδας εκ των οποίων: 7 είδη θηλαστικών, 1 είδος αμφιβίου και 4 είδη ασπόνδυλων. Από αυτά, 3 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Α, 2 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Β, 3 είδΗ είναι με βαθμό διατήρησης C ενώ για 2 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Το είδος *Ursus arctos* (Καφέ αρκούδα) είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Bombina variegata*. Ο βαθμός διατήρησης του είδους *Bombina variegata* δεν είναι γνωστός όπως και η κατάσταση του πληθυσμού ή της απομόνωσης.
- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Parnassius apollo,* (Τζωρτζακάκη Ο. 2021)
- Το είδος *Rhinolophus ferrumequinum* (Τρανορίλοφος). Καταγράφηκε αποικία μόλις 1km από το GR1140004. Είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ και αποδεικνύεται η παρουσία του στα αποτελέσματα του Προγράμματος της Εποπτείας (Αράπης κ.α. 2015)
- Το είδος *Rhinolophus hipposideros* (Μικρορινόλοφος). Καταγράφηκε αποικία μόλις 1km από το GR1140004. Είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ και αποδεικνύεται η παρουσία του στα αποτελέσματα του Προγράμματος της Εποπτείας (Αράπης κ.α. 2015)

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙ-ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 2.2.3-10: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0	19,6%				ΌΧΙ	C	DD	C	A	C	C	FV		
2	F	*Barbus strumicae*	Μπριάνα Στρυμόνα	0	4,5%				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	C	FV		
3	F	*Cobitis punctiline ata*	Γραμμοβελ ονίτσα	0	0,4%				ΌΧΙ	C	DD	A	B	B	A	U1		
4	F	*Cobitis strumicae*	Θρακοβελο νίτσα	0	2,6%				ΌΧΙ	V	DD	C	B	C	B	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
5	F	*Cobitis taenia Complex*		0					ΌΧΙ	V	DD	C	B	C	B	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis*

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		strumicae σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
6	F	*Eudontomyzon hellenicus*	Γκαβόχελο	0	1,1%				ΌΧΙ	R	DD	B	C	A	A	U2		
7	F	*Rhodeus amarus*	Μουρμουρίτσα	0	5,3%				ΌΧΙ	C	DD	C	B	B	C	FV		
8	I	*Balcanodiscus beroni*		0	0,4%				ΌΧΙ								ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παραγκαμιάν Κ. 2019
9	I	*Duvalius joannidisi*		0	0,4%				ΌΧΙ								ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παραγκαμιάν Κ. 2019
10	I	*Duvalius milenae*		0	0,4%				ΌΧΙ								ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παραγκαμιάν Κ. 2019
11	I	*Neobisium pangaeu*		0	0,4%				ΌΧΙ								ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
		m																στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παραγκαμιάν Κ. 2019
12	I	*Pangaeoniola casalei*		0	0,4%				ΌΧΙ								ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παραγκαμιάν Κ. 2019
13	I	*Prioniomus etontii*		0	0,4%				ΌΧΙ								ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παραγκαμιάν Κ. 2019
14	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΌΧΙ	c			Β			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
15	M	*Lutra lutra*		0	39,6%				ΌΧΙ	C	G	C	A	C	B	FV		
16	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0	22,3%	1000		i	ΝΑΙ		M	B	B	C	B	U1		
17	M	*Myotis bechsteinii*	Μυωτίδα του Bechstein	0	2,3%				ΌΧΙ	P	P			C		U1		
18	M	*Myotis*	Μικρομυωτί	0	19,6%				ΝΑΙ	P	P			C		U1		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
		blythii	δα															
19	M	*Myotis emarginatus*	Πυρρομυωτίδα	0	14,0%				NAI	P	P			C		U1		
20	M	*Rhinolophus blasii*	Ρινόλοφος του Blasius	0	14,7%	300		i	NAI		M		B	C		U1		
21	M	*Rhinolophus euryale*	Μεσορινόλοφος	0	10,9%	50		i	NAI		M		B	C		U1		
22	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0	27,5%	100		i	NAI		M		B	C		U1		
23	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μικρορινόλοφος	0	21,5%	10		i	NAI		M		B	C		FV		
24	M	*Ursus arctos*	Καφέ αρκούδα	1	17,4%			i	NAI	P	M		C	C	C	U1		
25	R	*Testudo graeca*	Ελληνική Χελώνα	0	14,7%				ΌΧΙ	R	DD	C	A	C	B	U1		
26	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή Χελώνα	0	38,1%				ΌΧΙ	R	DD	C	A	C	B	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%,
B:	15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους Αντικαθιστά: Είδος που αντικαθιστά άλλο είδος του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης Αντικαθίσταται: Είδος του προστατευτέου αντικειμένου που αντικαθίσταται από άλλο είδος

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1150005, εμφανίζονται 25 είδη πανίδας εκ των οποίων: 11 είδη θηλαστικών, 6 είδη ασπόνδυλων, 5 είδη ψαριών, 2 είδη ερπετών και 1 είδος αμφιβίου. Από αυτά, 4 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Α, 10 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Β, 2 είδη είναι με βαθμό διατήρησης C ενώ για 9 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Το είδος *Ursus arctos* (Καφέ αρκούδα) είναι είδος προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α.2015)
- Το είδος *Cobitis strumicae* (Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Balcanodiscus beroni*. Σύμφωνα με την μελέτη «Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας» το είδος είναι γνωστό μόνο από το σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) που περιγράφηκε. (Παραγκαμιάν Κ. 2019).
- Το είδος *Duvalius joannidisi*. Σύμφωνα με την μελέτη «Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας» το είδος είναι γνωστό μόνο από το σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) που περιγράφηκε. (Παραγκαμιάν Κ. 2019).
- Το είδος *Duvalius milenae*. Σύμφωνα με την μελέτη «Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας» το είδος είναι γνωστό μόνο από δύο θέσεις στο Παγγαίο στο σπήλαιο Ασκητότρυπα (Παραγκαμιάν Κ. 2019).
- Το είδος *Neobisium pangaeum*. Σύμφωνα με την μελέτη «Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας» το είδος είναι γνωστό μόνο από το σπήλαιο Βοσκόβρυση που περιγράφηκε. (Παραγκαμιάν Κ. 2019).
- Το είδος *Pangaeoniola casalei*. Σύμφωνα με την μελέτη «Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας» το είδος είναι γνωστό μόνο από το σπήλαιο Βοσκόβρυση που περιγράφηκε. (Παραγκαμιάν Κ 2019).
- Το είδος *Prioniomus etontii*. Σύμφωνα με την μελέτη «Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας» το είδος είναι γνωστό μόνο από το σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) που περιγράφηκε. (Παραγκαμιάν Κ. 2019).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Cobitis taenia Complex*(Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 2.2.3-11: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελαχ.	Μεγ.											
GR1150008	1	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	47,5%			i	NAI	V	M	B	C	C	B	U1		
GR1150008	2	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	20,0%				ΌΧΙ	P	DD	D				U1		
GR1150008	3	R	*Caretta caretta*	Καρέτα	1	33,6%	4	4	subadults	NAI	P	DD					U2		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

B:

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε

παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1150008, εμφανίζονται 3 είδη πανίδας εκ των οποίων τα δύο είναι είδη προτεραιότητας, η *Monachus monachus* (Μεσογειακή φώκια) και η θαλάσσια χελώνα *Caretta caretta*. Από αυτά η *Monachus monachus* έχει βαθμό διατήρησης C ενώ για τα υπόλοιπα είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης.

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 2.2.3-12: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	M	*Lutra lutra*		0	39,6%				ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	FV		
2	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	47,5%			i	ΝΑΙ	V	M	B	C	C	B	U1		
3	M	*Phocoena phocoena*	Φώκαινα	0	2,6%	1	10	i	ΌΧΙ	P	M	A		A		U2	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Cucknell et al. 2016
4	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	20,0%				ΌΧΙ	P	DD	D				U1		
5	R	*Caretta caretta*	Καρέτα	1	33,6%	12	12	sub adults	ΝΑΙ	P	DD					U2		
6	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη θαλασσοχελώνα	1	17,4%				ΌΧΙ	P	DD					U2		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. Α: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, Β: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. Α: εξαίρετη, Β: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1150009, εμφανίζονται 5 είδη πανίδας εκ των οποίων: 2 είδη ερπετών και 3 είδη θηλαστικών. Η *Monachus monachus* (Μεσογειακή φώκια) και οι θαλάσσες χελώνες *Caretta caretta* και *Chelonia mydas* είναι είδη προτεραιότητας. Από αυτά, ο βαθμός διατήρησης είναι γνωστός μόνο για τη Μεσογειακή φώκια και έχει την τιμή C.

Προτείνεται για:

- Το είδος *Phocoena phocoena* (Φώκαινα) η τιμή του πληθυσμού και της απομόνωνης να πάρουν την τιμή Α. Η μελέτη των Cucknell et al. 2016 φέρνει νέα ποσοτικά δεδομένα για το είδος *Phocoena phocoena*. Συνολικά 8 ζώα (από 11 εντός ελληνικής επικράτειας) καταγράφηκαν στο πέλαγος Βόρεια της Θάσου, και 7 εκβρασμοί. Δέκα (10) από αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν ΒΔ του νησιού, γεγονός που κατατάσσει τον πληθυσμό του GR115009 στην κατηγορία Α

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.3-13: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	A	*Bombina variegata*	Κιτρινομπο μπίνα	0					ΟΧΙ	C		D				FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
2	A	*Lissotriton vulgaris schmidtleri*	Κοινός Τρίτωνας	0	1,5%				ΟΧΙ	C			B	C	C		ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Pabijan et al. 2017, Speybroeck et al. 2020.
3	A	*Pelobates balcanicus*	Βαλκανικός Πηλοβάτης	0	0,8%				ΟΧΙ	C			B	C	C	FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατυτέο αντικείμενο σύφωνα με Dufresnes et al., 2019, Μπούσμπουρας, 2015.
4	A	*Triturus ivanbureschi*	Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας	0	1,9%				ΟΧΙ	V		D	B	C	C	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταη του είδους *Triturus karelinii* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
5	A	*Triturus karelinii*	Μεγάλος Τρίτωνας	0					ΟΧΙ	V		D				FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταη του είδους

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		Triturus karelinii στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Triturus ivanbureschi* σύμφωνα με Wielstra et al. 2013.
6	F	*Alosa fallax*	Σαρδελομάνα	0	5,7%				ΌΧΙ	P	DD	C	C	C	C	U2		
7	F	*Aphanius fasciatus*	Ζαχαριάς	0	9,4%				ΌΧΙ	C		B	B	C	B	U1		
8	F	*Barbus strumicae*	Μπριάνα Στρυμόνα	0	4,5%				ΌΧΙ	C	DD		B	C	B	FV		
9	F	*Cobitis strumicae*	Θρακοβελονίτσα	0	2,6%				ΌΧΙ	C	DD		B	C	B	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015, Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
10	F	*Cobitis taenia Complex*		0					ΌΧΙ	C	DD		B	C	B	FV	ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ	Προτείνεται η αντικατάσταση του είδους *Cobitis taenia Complex* στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης με το είδος *Cobitis strumicae* σύμφωνα με Λεονάρδος Ι. κ.α. 2015,

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		Σαπουνίδης κ.α. 2010, Οικονομίδης κ.α. 2009, Sapounidis et al. 2011, Kottelat & Freyhof. 2007
11	F	*Rhodeus amarus*	Μουρμουρίτσα	0	5,3%				ΌΧΙ	C	DD		B	C	B	FV		
12	I	*Lindenia tetraphylla*		0	4,2%				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	U1		
13	I	*Lycaena dispar*	Χαλκούχα λύκαινα του έλους	0	7,2%				ΝΑΙ	R		C	B	A	C	U2		
14	I	*Ophiogomphus cecilia*		0	1,1%				ΌΧΙ	P		B	B	C	C	U1		
15	M	*Canis lupus*	Λύκος	0					ΌΧΙ	p			C			U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Αράπης κ.α. 2015.
16	M	*Lutra lutra*		0	39,6%				ΌΧΙ			B	C	A	B	FV		
17	M	*Miniopterus schreibersii*	Πτερυγονυχτερίδα	0	22,3%				ΌΧΙ	R	P	D	B	C	C	U1		
18	M	*Phocoena phocoena*	Φώκαινα	0	2,6%	1	10	i	ΌΧΙ	P	M	A		A		U2	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Cucknell et al. 2016
19	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Τρανορινόλοφος	0	27,5%				ΝΑΙ	R	P	D	C	C	C	U1		
20	M	*Rhinolophus hipposideros*	Μικρορινόλοφος	0	21,5%				ΝΑΙ	P	P	C	B	C	C	FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο σύμφωνα

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
																		μεΓεωργιακάκης κ.α. 2020, Αράπης κ.α. 2015.
21	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	20,0%				ΟΧΙ	P	DD	D				U1		
22	R	*Caretta caretta*	Καρέτα	1	33,6%				ΝΑΙ	P	DD					U2		
23	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη θαλασσοχελώνα	1	17,4%				ΝΑΙ							U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
24	R	*Elaphe quatuorlineata*	Λαφιάτης	0	25,3%				ΟΧΙ	P		-	C	A	C	FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με την γνώμη ειδικού.
25	R	*Elaphe sauromates*	Κεχρίτης	0	1,9%				ΟΧΙ	P			B	B	B	FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015
26	R	*Emys orbicularis*	Στικτή Νεροχελώνα	0	19,6%				ΟΧΙ	C		B	C	C	C	U1		
27	R	*Mauremys rivulata*	Γραμμωτή Νεροχελώνα	0	23,8%				ΟΧΙ	C		B	C	C	C	U1		
28	R	*Testudo graeca*	Ελληνική Χελώνα	0	14,7%				ΟΧΙ	R		C	C	C	C	U1		
29	R	*Testudo hermanni*	Μεσογειακή Χελώνα	0	38,1%				ΟΧΙ	P		B	C	C	C	U1		
30	R	*Zamenis situla*	Σπιτόφιδο	0	34,3%				ΟΧΙ	P		D	B			FV	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας:	Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα:	i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%,
B:	15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους Αντικαθιστά: Είδος που αντικαθιστά άλλο είδος του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης Αντικαθίσταται: Είδος του προστατευτέου αντικειμένου που αντικαθίσταται από άλλο είδος

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1150010, εμφανίζονται 27 είδη πανίδας εκ των οποίων: , 9 είδη ερπετών, 7 είδη θηλαστικών, 3 είδη αμφιβίων, 5 είδη ψαριών και 3 είδη ασπόνδυλων. Από αυτά, 14 είδη είναι με βαθμό διατήρησης Β, 9 είδη είναι με βαθμό διατήρησης C ενώ για 4 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Οι θαλάσσες χελώνες *Caretta caretta* και *Chelonia mydas* είναι είδη προτεραιότητας.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Canis lupus* (Λύκος), (Αράπης κ.α., 2015)
- Το είδος *Chelonia mydas* (Πράσινη θαλασσοχελώνα), (Μπούσμπουρας, 2015). Ο βαθμός διατήρησης δεν έχει προσδιοριστεί.
- Το είδος *Cobitis strumicae* (Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Elaphe sauromates* (Κεχρίτης). Ο βαθμός διατήρησης είναι καλός (Β) (Μπούσμπουρας, 2015) και ο πληθυσμός είναι μη απομονωμένος, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης (Β). Ο συγκεκριμένος τόπος αποτελεί το δυτικότερο σημείο εξάπλωσης του *Elaphe sauromates*.
- Το υποείδος *Lissotriton vulgaris schmidtleri* (Κοινός τρίτωνας) που βρίσκεται στις μελετώμενες ΕΖΔ, προτάθηκε πρόσφατα να διαχωριστεί ως ξεχωριστό είδος από το είδος *Lissotriton vulgaris* και να γίνει *Lissotriton schmidtleri* (Pabijan et al. 2017). Νεότερη μελέτη όμως θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να στοιχειοθετήσουν διαχωρισμό του είδους (Speybroeck et al. 2020). Ο βαθμός διατήρησης του είδους είναι καλός (Β) (Μπούσμπουρας, 2015) και ο πληθυσμός του εκτιμάται ότι δεν είναι απομονωμένος (C) εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης. Το συγκεκριμένο υποείδος παρουσιάζει σχετικά περιορισμένη εξάπλωση με την έννοια ότι βρίσκεται στη χώρα μας στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Σαμοθράκη, σε ένα τμήμα της Βουλγαρίας και στο δυτικό τμήμα της Τουρκίας. Επίσης περαιτέρω μελέτη είναι πιθανό να αναγάγει το συγκεκριμένο υποείδος σε είδος.
- Το είδος *Pelobates balcanicus* έχει περιγραφεί πρόσφατα (Dufresnes et al. 2019). Η εξάπλωσή του βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς το είδος πριν διαχωριστεί, χαρακτηρίζονταν ως Σχεδόν Απειλούμενο στην ΕΕ (Temple & Cox, 2009). Ο βαθμός διατήρησης του είδους είναι καλός (Β) (Μπούσμπουρας, 2015) και ο πληθυσμός τους εκτιμάται ότι δεν είναι απομονωμένος (C) εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
- Το είδος *Rhinolophus hipposideros* (Μικρορινόλοφος).
- Το είδος *Triturus ivanbureschi* διαχωρίστηκε από το *Triturus karelinii*. Το *Triturus karelinii* ανήκει στα είδη του Παραρτηματος 2 της Οδηγίας 92/43, επομένως και το νέο είδος λαμβάνει τον χαρακτηρισμό του πολύ σημαντικού. Διατηρούνται τα στοιχεία που χαρακτήριζαν το είδος *Triturus karelinii* γιατί στην συγκεκριμένη ΕΖΔ αλλά και σε όλη τη

χώρα το *Triturus ivanbureschi* το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013). Ο βαθμός διατήρησης του αμφιβίου *Triturus ivanbureschi* είναι καλός (B) ενώ ο πληθυσμός του δεν είναι απομονωμένος (C).

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προτείνεται να μην περιληφθούν:

- Το είδος *Bombina variegata* (Κιτρινομπομίνα). Εκτιμάται ότι ήταν λάθος καταγραφή (Μπούσμπουρας, 2015).
- Το είδος *Cobitis taenia Complex*(Θρακοβελονίτσα). Σύμφωνα με την διεθνή αλλά και την εθνική βιβλιογραφία, έχει διευκρινιστεί η ταξινομική κατάσταση του είδους Cobitis, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Στρυμώνα και Έβρου και ταξινομείται πλέον ως *Cobitis strumicae*. Η πρώτη αναφορά στην οποία φαίνεται η διόρθωση αυτή είναι το βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007) σύμφωνα με τους οποίους τα είδη *Cobitis taenia και Cobitis strumicae* είναι δύο διαφορετικά είδη, με το πρώτο να εξαπλώνεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στην περιοχή που εκτείνεται από την λεκάνη απορροής του Στρυμώνα έως και την Λεκάνη απορροής του Έβρου και βόρεια έως και το βουλγάρικο τμήμα της λεκάνης απορροής του Δούναβη (Kottelat & Freyhof 2007: σελίδες 314-315)»
- Το είδος *Rhodeus sericeus amarus* έχει αλλάξει η ταξινομική του κατάταξη και πλέον το είδος καταχωρείται ως *R. amarus*, όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-15)» και από τα αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» του ΥΠΕΚΑ.
- Το είδος *Triturus karelinii. Το Triturus ivanbureschi* μέχρι πρότινος θεωρούνταν υποείδος του *Triturus karelinii*. Διαχωρίστηκε πρόσφατα ως ξεχωριστό είδος και το αντικαθιστά (Wielstra et al. 2013)

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται:

- Για το είδος *Elaphe quatuorlineata*, ο ποταμός Νέστος θεωρείται το ανατολικότερο βιογεωγραφικό όριο του είδους. Προτείνεται η αφαίρεση του (A) ως στοιχείο χαρακτηρισμού του πληθυσμού του είδους στη συγκεκριμένη ΕΖΔ. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί το σχετικό μέγεθος του πληθυσμού σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων, αλλά σίγουρα δεν είναι πάνω από 15% ώστε να χαρακτηριστεί (A). Πιθανότατα αυτή η καταγραφή αποτελούσε λάθος που σχετιζόταν με χαρακτηρισμό που αφορούσε το πρώην υποείδος Elaphe quatuorlineata sauromates. Επομένως απαιτείται επανεξέταση.
- Για το είδος *Zamenis situla*, ο βαθμός διατήρησης εκτιμάται ότι είναι καλός (B) (Μπούσμπουρας, 2015). Ο πληθυσμός του στην συγκεκριμένη ΕΖΔ είναι μη σημαντικός (D) και δεν υπάρχουν στοιχεία για την απομόνωσή του ή μη.

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-14: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150013 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	I	*Vertigo angustior*		0	0,4%				ΌΧΙ	P	DD	A	B	A	A	U1		
2	I	*Vertigo moulinsiana*		0	0,4%				ΌΧΙ	P	DD	A	B	A	A	U1		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Είδος Προτεραιότητας: Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε

παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στην ΕΖΔ GR1150013, εμφανίζονται 2 είδη ασπόνδυλων. Ο βαθμός διατήρησης τους είναι Β και κανένα δεν είναι είδος προτεραιότητας.

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-15: Πολύ σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150014 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος προτεραιότητας (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης (%)	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019)	Τεκμηρίωση
						Ελαχ.	Μεγ.											
1	F	*Alosa fallax*	Σαρδελομάνα	0	5,7%				ΌΧΙ	P	DD	D				U2		
2	M	*Monachus monachus*	Μεσογειακή φώκια	1	47,5%	1	15	i	ΝΑΙ			C		C		U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Notarbartolo di Sciara G. et.al. 2009.
3	M	*Phocoena phocoena*	Φώκαινα	0	2,6%	1	15	i	ΌΧΙ	P	M	A		A		U2	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με Cucknell et al. 2016
4	M	*Tursiops truncatus*	Ρινοδέλφινο	0	20,0%				ΌΧΙ	P	DD	D				U1		
5	R	*Caretta caretta*	Καρέτα	1	33,6%				ΝΑΙ	P						U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ΥΠΕΝ. 2015
6	R	*Chelonia mydas*	Πράσινη θαλασσοχελώνα	1	17,4%				ΝΑΙ	P						U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ΥΠΕΝ. 2015

Υπόμνημα

Ομάδα είδους:	F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος Προτεραιότητας:	Τιμή 0 ή 1: Είδος προτεραιότητας.
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΕΖΔ ή ΤΚΣ ή ΕΖΔ-ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Μονάδα:	i= άτομα, p= ζεύγη
Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%,
B:	15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση,B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος(σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένοςπληθυσμόςεντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX-Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Στον πΤΚΣ GR1150014, εμφανίζονται 6 είδη πανίδας εκ των οποίων: 3 είδη θηλαστικών, 2 είδη ερπετών και 1 είδος ψαριού. Η *Monachus monachus* (Μεσογειακή φώκια) και οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta και Chelonia mydas είναι είδη προτεραιότητας. Ο βαθμός διατήρησης δεν είναι γνωστός για κανένα είδος.

Στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προτείνεται να περιληφθούν:

- Το είδος *Chelonia mydas* (Πράσινη θαλασσοχελώνα). Ο βαθμός διατήρησης δεν έχει προσδιοριστεί. (Μπούσμπουρας, 2015)
- Το είδος *Caretta caretta* (Καρέτα),
- Το είδος *Monachus monachus* (Μεσογειακή φώκια)

Προτείνεται για:

- Το είδος *Phocoena phocoena* (Φώκαινα) η τιμή του πληθυσμού και της απομόνωνης να πάρουν την τιμή Α. Η μελέτη των Cucknell et al. 2016 φέρνει νέα ποσοτικά δεδομένα για το είδος Phocoena phocoena. Συνολικά 8 ζώα (από 11 εντός ελληνικής επικράτειας) καταγράφηκαν στο πέλαγος Βόρεια της Θάσου, και 7 εκβρασμοί. Βάσει αυτών των δεδομένων ο πληθυσμός του GR1150014 εντάσσεται στην κατηγορία Α.

Στον πίνακα 2.2.3-16 που ακολουθεί δίνονται οι στόχοι διατήρησης για σημαντικά είδη πανίδας που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Κοτζαγεώργης κ.α. 2015) και έχουν επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο τα είδη του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δίνονται στόχοι διατήρησης.

Πίνακας 2.2.3-16: Γενικοί και ειδικοί στόχοι επί των πολύ σημαντικών ειδών πανίδας που απαντούν στις ΕΖΔ της περιοχής μελέτης, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) [Κοτζαγεώργης κ.α. 2015] και έχουν επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσης.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	**Ομάδα είδους**	**Λατινική ονομασία**	**Στόχοι διατήρησης**	
			Γενικοί	Ειδικοί
GR1120003	A	*Bombina variegata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1120003	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1120003	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	
GR1120003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			επίπεδο.	
GR1120003	M	*Spermophilus citellus*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1120003	M	*Ursus arctos*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1120005	A	*Bombina variegata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 11 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 20 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 5 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Θέσεις αναπαραγωγής: Στόχος είναι η διατήρηση της 1 θέσης αναπαραγωγής τουλάχιστον ή η καταγραφή υδατοσυλλογών με αναπαραγωγική δραστηριότητα του είδους σε τρεις θέσεις στην εν

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	λόγω περιοχή Natura. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία περισσότερων θέσεων (3 θέσεις αναπαραγωγής). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος ζει σε ποικιλία χερσαίων και υδάτινων ενδιαιτημάτων, όπως δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, ορεινά λιβάδια, καλλιεργούμενες περιοχές, μακκίες. Αναπαράγεται τόσο σε μόνιμες όσο και σε εποχικές υδατοσυλλογές, όπως λίμνες, λούτσες, αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια, τεχνητές λιμνοδεξαμενές, βάλτους, έλη.
GR1120005	F	*Barbus strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1120005	F	*Cobitis strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1120005	F	*Rhodeus amarus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης:17420km2) Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Εκτίμηση Υφιστάμενου πληθυσμού 50-100 άτομα, ΕΤΑ πληθυσμού: 500 και εύρος 100-500). Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης	Μέγεθος πληθυσμού: Στόχος είναι η επίτευξη της Επιθυμητής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) πληθυσμού, ήτοι τουλάχιστον 28 ενήλικα άτομα. Στόχος επίσης είναι η επίτευξη έντονα αυξητικής πληθυσμιακής τάσης με σκοπό τον τριπλασιασμό του πληθυσμού έως το 2020. (Η ακριβής τάση (%) απαιτεί χρονοσειρές πληθυσμιακών καταγραφών). Εύρος Εξάπλωσης: Στόχος είναι η διατήρηση της ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης στα σημερινά επίπεδα (23,37km2). Ενδιαίτημα και Οικολογικές απαιτήσεις είδους: Στόχος είναι η αποκατάσταση και αύξηση της έκτασης του κατάλληλου ενδιαιτήματος κατά 100% , δηλαδή αποκατάσταση και διατήρηση υγρών λιβαδιών σε φυσική κατάσταση, διατήρηση φυσικών όχθεων λιμνών, ρεμάτων και ποταμών. παρόχθιας βλάστησης και πλημμυρικών εκτάσεων. Επίσης στόχος είναι η αύξηση της υγρασίας εντός της ΕΖΔ μέσω αειφορικής διαχείρισης νερού και μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα φυτών ξενιστών στόχος είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας των υγρόφιλων φυτών ξενιστών (Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη γνώση των φυτών-ξενιστών. Έχει αναφερθεί το είδος Rumex hydrolapathum, αλλά είναι πιθανή η χρήση και άλλων υγρόφιλων ειδών του γένους Rumex).
GR1120005	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1120005	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1120005	M	*Miniopterus schreibersii*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1120005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			επίπεδο.	
GR1120005	M	*Ursus arctos*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με δάση, διάκενα και καρποφόρα είδη (Quercus κ.ά.). Στόχος είναι η διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Βλ. επίσης τους Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/31 km2. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5 km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.
GR1120005	R	*Emys orbicularis*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η παρουσία του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*		Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 11 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 20 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Προτιμάει μόνιμα οικοσυστήματα γλυκών νερών. Η παρουσία της ειναι γενικά συνδεδεμένη με την ύπαρξη στάσιμων υδάτων ή χαμηλής ροής με καθαρό νερό χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας, με παρουσία φυτών και υδρόβιας βλάστησης. Μπορεί να ανεχθεί και υφάλμυρο νερό ενώ βρίσκεται και σε υγρότοπους, φράγματα και κανάλια.
GR1120005	R	*Testudo graeca*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 30 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 35 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.
GR1120005	R	*Testudo hermanni*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 7 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 7 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
GR1120005	R	*Zamenis situla*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 79 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Θέσεις

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	αναπαραγωγής: Στόχος είναι η διατήρηση των 2 θέσεων αναπαραγωγής τουλάχιστον ή η καταγραφή υδατοσυλλογών με αναπαραγωγική δραστηριότητα του είδους σε τρεις θέσεις στην εν λόγω περιοχή Natura. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία περισσότερων θέσεων (3 θέσεις αναπαραγωγής). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος ζει σε ποικιλία χερσαίων και υδάτινων ενδιαιτημάτων, όπως δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, ορεινά λιβάδια, καλλιεργούμενες περιοχές, μακκίες. Αναπαράγεται τόσο σε μόνιμες όσο και σε εποχικές υδατοσυλλογές, όπως λίμνες, λούτσες, αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια, τεχνητές λιμνοδεξαμενές, βάλτους, έλη.
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση- Διατήρηση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διαβίωσης: Στόχος είναι να υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν όταν θα γίνεται μέτρηση για παρουσία γόνου (fry) ή ατόμων που ανήκουν στην αναπαραγωγική περίοδο αυτής της χρονιάς (Young of the Year). Απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ. Στόχος επίσης είναι η διατήρηση ελεύθερων ιχθυοδιαδρόμων για την ανεμπόδιστη μετακίνηση του είδους προς και από τα αναπαραγωγικά πεδίου του λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη εμποδίων κατά μήκος των ποταμών αποτελεί

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				ανασταλτικό παράγοντα στην μετακίνηση των ειδών προς και από τα αναπαραγωγικά τους πεδία. Ενδεικτικά δύναται να μετρώνται τα χιλιόμετρα μήκους ποταμού χωρίς εμπόδια, ως % του συνολικού μήκους του ποταμού. Διατήρηση, κατά την περίοδο αναπαραγωγής του είδους, της ενεργής κοίτης του ποταμού σε ποσοστό >50% και της παροχής σε ποσοστό >40% σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές κατά την υγρή περίοδο και κατά ελάχιστο συνεχόμενη υδάτινη ροή στο 1/3 της κοίτης και βάθος της υδάτινης ροής 20 cm. Η μείωση της στάθμης και της παροχής του ποταμού έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της μετανάστευσης των ειδών ενώ απομονώνονται και καταστρέφονται τα αναπαραγωγικά τους πεδία.
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1130006	F	*Rhodeus amarus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1130006	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1130006	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1130006	M	*Vormela peregusna*	Δεν υπάρχουν δεδομένα (δεν έχει καταγραφεί η παρουσία του είδους).	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 13 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	είδους σε 13 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το ενδιαίτημα του είδους είναι φρύγανα, μακί, παρυφές μεσογειακών φυλλοβόλων δασών, δέλτα ποταμών, υγρά λιβάδια, καλλιέργειες.
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί παρουσία του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά.
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την αξιολόγηση του πληθυσμού και τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 15 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Προτιμάει μόνιμα οικοσυστήματα γλυκών νερών. Η παρουσία της ειναι γενικά συνδεδεμένη με την ύπαρξη στάσιμων υδάτων ή χαμηλής ροής με καθαρό νερό χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας, με παρουσία φυτών και υδρόβιας βλάστησης. Μπορεί να ανεχθεί και υφάλμυρο νερό ενώ βρίσκεται και σε υγρότοπους, φράγματα και κανάλια.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 53 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 55 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 8 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 16 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
GR1130007	A	*Bombina variegata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η παρουσία του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 11 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Θέσεις αναπαραγωγής: Στόχος είναι η διατήρηση της 1 θέσης αναπαραγωγής τουλάχιστον ή η καταγραφή υδατοσυλλογών με αναπαραγωγική δραστηριότητα του είδους σε τρεις θέσεις στην εν λόγω περιοχή Natura. Συνίσταται η

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			προγραμμάτων παρακολούθησης.	αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία περισσότερων θέσεων (3 θέσεις αναπαραγωγής). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος ζει σε ποικιλία χερσαίων και υδάτινων ενδιαιτημάτων, όπως δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, ορεινά λιβάδια, καλλιεργούμενες περιοχές, μακκίες. Αναπαράγεται τόσο σε μόνιμες όσο και σε εποχικές υδατοσυλλογές, όπως λίμνες, λούτσες, αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια, τεχνητές λιμνοδεξαμενές, βάλτους, έλη.
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση- Διατήρηση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διαβίωσης: Στόχος είναι να υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν όταν θα γίνεται μέτρηση για παρουσία γόνου (fry) ή ατόμων που ανήκουν στην αναπαραγωγική περίοδο αυτής της χρονιάς (Young of the Year). Απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ. Στόχος επίσης είναι η διατήρηση ελεύθερων ιχθυοδιαδρόμων για την ανεμπόδιστη μετακίνηση του είδους προς και από τα αναπαραγωγικά πεδίου του λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη εμποδίων κατά μήκος των ποταμών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην μετακίνηση των ειδών προς και από τα αναπαραγωγικά τους πεδία. Ενδεικτικά δύναται να μετρώνται τα χιλιόμετρα μήκους ποταμού χωρίς εμπόδια, ως % του συνολικού μήκους του ποταμού. Διατήρηση,

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				κατά την περίοδο αναπαραγωγής του είδους, της ενεργής κοίτης του ποταμού σε ποσοστό >50% και της παροχής σε ποσοστό >40% σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές κατά την υγρή περίοδο και κατά ελάχιστο συνεχόμενη υδάτινη ροή στο 1/3 της κοίτης και βάθος της υδάτινης ροής 20 cm. Η μείωση της στάθμης και της παροχής του ποταμού έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της μετανάστευσης των ειδών ενώ απομονώνονται και καταστρέφονται τα αναπαραγωγικά τους πεδία.
GR1130007	F	*Barbus cyclolepis*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1130007	F	*Cobitis strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση- Διατήρηση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διαβίωσης: Στόχος είναι να υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν όταν θα γίνεται μέτρηση για παρουσία γόνου (fry) ή ατόμων που ανήκουν στην αναπαραγωγική περίοδο αυτής της χρονιάς (Young of the Year). Απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ.
GR1130007	F	*Rhodeus amarus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση- Διατήρηση ενδιαιτημάτων

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				αναπαραγωγής και διαβίωσης: Στόχος είναι να υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν όταν θα γίνεται μέτρηση για παρουσία γόνου (fry) ή ατόμων που ανήκουν στην αναπαραγωγική περίοδο αυτής της χρονιάς (Young of the Year). Απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ.
GR1130007	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1130007	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1130007	M	*Vormela peregusna*	Δεν υπάρχουν δεδομένα (δεν έχει καταγραφεί η παρουσία του είδους).	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1130007	R	*Elaphe*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		sauromates	επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η παρουσία του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το ενδιαίτημα του είδους είναι φρύγανα, μακί, παρυφές μεσογειακών φυλλοβόλων δασών, δέλτα ποταμών, υγρά λιβάδια, καλλιέργειες.
GR1130007	R	*Testudo graeca*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 14 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 14 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 10 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 12 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 206 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Θέσεις αναπαραγωγής: Στόχος είναι η διατήρηση των 3 θέσεων αναπαραγωγής τουλάχιστον ή η καταγραφή υδατοσυλλογών με αναπαραγωγική δραστηριότητα του είδους σε τρεις θέσεις στην εν λόγω περιοχή Natura. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				περισσότερων θέσεων (3 θέσεις αναπαραγωγής). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος ζει σε ποικιλία χερσαίων και υδάτινων ενδιαιτημάτων, όπως δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, ορεινά λιβάδια, καλλιεργούμενες περιοχές, μακκίες. Αναπαράγεται τόσο σε μόνιμες όσο και σε εποχικές υδατοσυλλογές, όπως λίμνες, λούτσες, αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια, τεχνητές λιμνοδεξαμενές, βάλτους, έλη.
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1130009	F	*Alosa fallax*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ). Διευκόλυνση ελευθεροεπικοινωνίας λίμνης Βιστωνίδας με τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος και με ρέματα/κανάλια, εξασφάλιση επικοινωνίας με αναπαραγωγικά πεδία εντός των ρεμάτων, έλεγχος αλιείας, περιορισμός ρύπανσης.
GR1130009	F	*Alosa vistonica*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ). Εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης για την εξακρίβωση της παρουσίας του είδους, μέτρα περιορισμού της υφαλμύρινσης των νερών.
GR1130009	F	*Aphanius fasciatus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ). Έλεγχος και περιορισμός του ρυπαντικού φορτίου που καταλήγει στις λιμνοθάλασσες, προστασία ενδιαιτημάτων.
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1130009	F	*Cobitis strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1130009	I	*Lucanus cervus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1130009	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1130009	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 12 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1130009	M	*Miniopterus schreibersii*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1130009	M	*Rhinolophus blasii*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1130009	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1130009	M	*Vormela peregusna*	Δεν υπάρχουν δεδομένα (δεν έχει καταγραφεί η παρουσία του είδους).	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1130009	R	*Caretta caretta*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1130009	R	*Elaphe sauromates*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 51 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων από χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και νερόλακκους. Προτιμά τα λιμνάζοντα ή χαμηλής ροής τρεχούμενα νερά.
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την αξιολόγηση του πληθυσμού και τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 67 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Συνίσταται η αναπροσαρμογή στους τόπους που πιο αναλυτικά δεδομένα θα δείξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Προτιμάει μόνιμα οικοσυστήματα γλυκών νερών. Η παρουσία της ειναι γενικά συνδεδεμένη με την ύπαρξη στάσιμων υδάτων ή χαμηλής ροής με καθαρό νερό χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας, με παρουσία φυτών και υδρόβιας βλάστησης. Μπορεί να ανεχθεί και υφάλμυρο νερό ενώ βρίσκεται και σε υγρότοπους, φράγματα και κανάλια.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 278 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 287 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 253 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 257 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
GR1130009	R	*Zamenis situla*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	
GR1140001	A	*Bombina variegata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140001	I	*Lucanus cervus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140001	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1140001	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με τραχύ ανάγλυφο και εκτεταμένες ορθοπλαγιές. Διαχειμάζει σε ορεινές κοιλάδες με μικρή ανθρώπινη παρουσία. Στόχος είναι η εξάλειψη απειλών στα κατάλληλα ενδιαιτήματα εντός της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους στις περιοχές Natura και να διατηρηθεί έκταση ενδιαιτήματος τουλάχιστον ίση με 150 km2. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/3,5 km2. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία τουλάχιστον 150 ατόμων του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Επέκταση σημερινής γεωγραφικής εξάπλωσης, ώστε σε 10 έτη να καλύψει > 80% του κατάλληλου ενδιαιτήματος (108 km²) και σε 15 έτη να καλύψει κατά το δυνατόν όλο (100%) το κατάλληλο ενδιαίτημα εντός των ΕΖΔ «GR1120003, GR1140001, GR11140002, GR1140003 (περιοχή Εθνικού πάρκου Ροδόπης). Τελικός σκοπός είναι η προσέγγιση των ΕΤΑ -όπως αναφέρονται στο συγκεκριμένο παραδοτέο της φάσης Β και όπως τελικά θα προκύψουν με την ολοκλήρωση του παρόντος έργου- για τους επιμέρους

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				πληθυσμούς, δηλαδή με βάση τα αναφερόμενα στην τελική αναφορά της ΦΑΣΗΣ Δ. Περιορισμός παραγόντων όχλησης και θανάτωσης ατόμων του είδους λόγω λαθροθηρίας. Επίτευξη >50% της τιμής του FRV σε βάθος χρόνου 10 ετών (> 268 ζώα) και επίτευξη 100% του FRV σε βάθος χρόνου 20 ετών (538 ζώα) εντός των ΕΖΔ «GR1120003, GR1140001, GR11140002, GR1140003 (περιοχή Εθνικού πάρκου Ροδόπης). Βραχυπρόθεσμη τάση πληθυσμού σταθερά αυξανόμενη και μακροπρόθεσμη τάση πληθυσμού σταθερή. Διατήρηση των σημερινών θυλάκων περιορισμένης όχλησης (περίπου 30% του κατάλληλου ενδιαιτήματος σήμερα (2015) και μακροπρόθεσμα αύξηση των σημερινών θυλάκων περιορισμένης όχλησης σε αριθμό και επιφάνεια (περίπου στο 50% του κατάλληλου ενδιαιτήματος) ώστε σε σταθερή βάση να είναι μόνιμη ή εποχιακή η παραμονή ατόμων με βάση τις οικολογικές απαιτήσεις του είδους. π.χ. με αποφυγή διάνοιξης νέου οδικού δικτύου, με ελεγχόμενη εποχιακά προσβασιμότητα οδικού δικτύου κ.α. Αποφυγή σημαντικής αύξησης στους φραγμούς που έχουν επίπτωση στη συνεκτικότητα/ σύνδεση ενδιαιτήματος. Μείωση των υφιστάμενων φραγμών /εμποδίων στη σύνδεση του ενδιαιτήματος. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (νόμιμο κυνήγι, κτηνοτροφία, τουρισμός κ.α.) θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα με τέτοιον τρόπο και σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τις επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες του είδους.
GR1140001	M	*Ursus arctos*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με δάση, διάκενα και καρποφόρα είδη (Quercus κ.ά.). Στόχος είναι η διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Βλ. επίσης τους Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/31 km2. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5 km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.
GR1140002	A	*Bombina variegata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140002	F	*Barbus strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1140002	I	*Lycaena dispar*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (ΕΤΑ εύρους	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			εξάπλωσης:17420km2) Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Εκτίμηση Υφιστάμενου πληθυσμού 50-100 άτομα, ΕΤΑ πληθυσμού: 500 και εύρος 100-500). Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης	
GR1140002	M	*Barbastella barbastellus*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140002	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1140002	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Οι οικολογικές απαιτήσεις της βίδρας είναι τέτοιες που της επιτρέπουν να προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα υδατικών ενδιαιτημάτων, και οι μόνες παράμετροι που επηρεάζουν καθοριστικά την παρουσία και την ευημερία του είδους σε μια περιοχή είναι η διαθεσιμότητα νερού, η διαθεσιμότητα τροφής και τα επίπεδα ρύπανσης. Κατά συνέπεια, κάθε διαχειριστική πρακτική που αποτρέπει τη μείωση της επιφανειακής ροής των υδάτινων διαδρόμων, διατηρεί ή/και αυξάνει τη βιομάζα των ψαριών και αποτρέπει τα ρυπαντικά φορτία στα υδατικά συστήματα μιας περιοχής θα ευνοεί και τους τοπικούς πληθυσμούς της βίδρας. Κωδικοποιώντας τα παραπάνω, οποιαδήποτε προσέγγιση με σκοπό τη διατήρηση της βίδρας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω στόχους: • Την εξασφάλιση της συνεχιζόμενης και ανεμπόδιστης ροής των ποταμών και των ρεμάτων της περιοχής. • Τη μη σημαντική μείωση της βιομάζας των ψαριών (και των τροφικών διαθεσίμων εν γένει) στο υδατικό δίκτυο της περιοχής και την αποτροπή απώλειας ιχθυοποικιλότητας. • Τη διατήρηση της καλής χημικής και καλής οικολογικής κατάστασης των ποταμών και των ρεμάτων της περιοχής. Εξασφάλιση «εξαίρετης» η τουλάχιστον «καλής» οικολογικής ποιότητας σε όλα τα υδάτινα σώματα [Στην κλιμακωτή διαβάθμισης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ)…»
GR1140002	M	*Miniopterus schreibersii*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140002	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140002	M	*Ursus arctos*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140003	A	*Bombina variegata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140003	F	*Barbus strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1140003	I	*Euphydryas aurinia*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης: 5754km2) Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Εκτίμηση Υφιστάμενου πληθυσμού 500-1000 άτομα, ΕΤΑ πληθυσμού: 1300 και εύρος 1000-5000). Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Διατήρηση της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140003	I	*Lucanus cervus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140003	I	*Lycaena dispar*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			επιθυμητής τιμής αναφοράς (ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης:17420km2) Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Εκτίμηση Υφιστάμενου πληθυσμού 50-100 άτομα, ΕΤΑ πληθυσμού: 500 και εύρος 100-500). Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης	Διατήρησης.
GR1140003	I	*Ophiogomphus cecilia*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140003	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1140003	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	
GR1140003	M	*Rhinolophus euryale*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140003	M	*Ursus arctos*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140004	A	*Bombina variegata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης: 5754km2)	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Εκτίμηση Υφιστάμενου πληθυσμού 500-1000 άτομα, ΕΤΑ πληθυσμού: 1300 και εύρος 1000-5000). Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Διατήρηση της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140004	I	*Lycaena dispar*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης:17420km2) Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Εκτίμηση Υφιστάμενου πληθυσμού 50-100 άτομα, ΕΤΑ πληθυσμού: 500 και εύρος 100-500). Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1140004	I	*Polyommatus eroides*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης: 11389km2) Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Εκτίμηση Υφιστάμενου πληθυσμού	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			500-1000 άτομα, ΕΤΑ πληθυσμού: 1700 και εύρος 1000-5000). Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Διατήρηση της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140004	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1140004	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 4 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1140004	M	*Myotis myotis*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	(>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Κυνηγά συνήθως σε δάση με αραιό ή καθόλου υπόροφο, λιγότερο συχνά σε λιβάδια και βοσκοτόπια. Στην Ελλάδα σχηματίζει αποικίες σε σπήλαια και ορυχεία όλο το χρόνο. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 4 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1140004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1140004	M	*Rhinolophus hipposideros*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1140004	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με τραχύ ανάγλυφο και εκτεταμένες ορθοπλαγιές. Διαχειμάζει σε ορεινές κοιλάδες με μικρή ανθρώπινη παρουσία. Στόχος είναι η εξάλειψη απειλών στα κατάλληλα ενδιαιτήματα

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	εντός της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους στις περιοχές Natura και να διατηρηθεί έκταση ενδιαιτήματος τουλάχιστον ίση με 76,7 km2. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/3,5 km2. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία τουλάχιστον 30 ατόμων του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.
GR1140004	M	*Ursus arctos*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με δάση, διάκενα και καρποφόρα είδη (Quercus κ.ά.). Στόχος είναι η διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Βλ. επίσης τους Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/31 km2. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 4 κελιά 5x5 km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.
GR1150005	A	*Bombina variegata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 35 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχο αποτελεί η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 50 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Απαντάται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων καθώς και σε μικτά δάση, θαμνότοπους, διάφορους υγρότοπους και λιβάδια. Σε χαμηλά υψόμετρα το είδος ζει σε δάση φυλλοβόλων, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και ορεινά ξέφωτα.
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150005	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1150005	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Στόχος επίσης είναι η διατήρηση του σπηλαίου Ασκητότρυπα (Νικήσιανη, Καβάλα) σε καλή κατάσταση. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Πρόκειται για ευρύοικο είδος. Κυνηγά σε μεγάλη ποικιλία μεσογειακών οικοτόπων, δείχνοντας μια προτίμηση σε δασώδεις περιοχές, αλλά και υγρότοπους. Σχηματίζει αποικίες σε σπήλαια και ορυχεία, σπανιότερα σε ανθρώπινες κατασκευές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/4 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Στόχος επίσης είναι η διατήρηση της αποικίας στο σπήλαιο Ασκητότρυπα (Νικήσιανη, Καβάλα) σε καλή κατάσταση.
GR1150005	M	*Myotis bechsteinii*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος στην Ελλάδα έχει βρεθεί σε ποταμούς κοντά στην παρόχθια βλάστηση και σε δάση δρυός και οξιάς. Σχηματίζει ολιγομελείς αποικίες σε ώριμα δέντρα, περιστασιακά και σε κτίσματα. Ξεχειμωνιάζει πιθανά κατά προτίμηση σε δέντρα, αλλά έχει εντοπιστεί και σε υπόγεια καταφύγια. Εξαρτάται από την ύπαρξη ώριμων δασών που παρουσιάζουν ποικιλία δομής. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 2 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1150005	M	*Myotis blythii*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Πρόκειται για ευρύοικο είδος. Κυνηγά σε μεγάλη ποικιλία μεσογειακών οικοτόπων, δείχνοντας μια προτίμηση σε δασώδεις περιοχές, αλλά και υγρότοπους. Σχηματίζει αποικίες σε σπήλαια και ορυχεία, σπανιότερα σε ανθρώπινες κατασκευές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1150005	M	*Myotis emarginatus*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10X10 της εξάπλωσης του

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος προτιμά περιοχές με ποικιλία ενδιαιτημάτων, όπως πλατύφυλλα δάση, θαμνότοπους, αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια. Συνήθως αποφεύγει τα κωνοφόρα, αν και στη Σκύρο έχει εντοπιστεί αναπαραγωγική αποικία κοντά σε πευκόδασος. Αποικίες στην Ελλάδα εντοπίζονται κυρίως σε σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές, αλλά και σε κτίσματα και βραχοσκεπές. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1150005	M	*Rhinolophus blasii*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150005	M	*Rhinolophus euryale*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			επίπεδο.	
GR1150005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Κυνηγά σε ποικιλία οικοτόπων (δάση, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες κ.α.), συχνά και σε υγρότοπους με πλούσια παρόχθια βλάστηση, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες κυρίως σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), λιγότερο σε κτίσματα, ενώ ξεχειμωνιάζει σε υπόγεια καταφύγια. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 5 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1150005	M	*Rhinolophus hipposideros*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα τροφοληψίας να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Κυνηγά σε περιοχές με μωσαϊκά ενδιαιτημάτων (δάση, δενδροκαλλιέργειες, μικρά λιβάδια, επιφάνειες νερού με πλούσια παρόχθια βλάστηση κ.α.). Το φθινόπωρο και το χειμώνα βρίσκει καταφύγιο σε υπόγειους χώρους (σπήλαια, ορυχεία, άλλες στοές), ενώ το καλοκαίρι οι αναπαραγωγικές αποικίες σχηματίζονται μέσα σε εγκαταλελειμμένα

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				ή παλιά κτίσματα, λιγότερο σε υπόγεια καταφύγια. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 4 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1150005	M	*Ursus arctos*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με δάση, διάκενα και καρποφόρα είδη (Quercus κ.ά.). Στόχος είναι η διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Βλ. επίσης τους Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 10x10 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/31 km2. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 1 κελί 5x5 km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.
GR1150005	R	*Testudo graeca*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.
GR1150005	R	*Testudo hermanni*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 22 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 35 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
GR1150008	M	*Monachus monachus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης: 361.801km2. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ πληθυσμού: 500 αναπαραγωγικά άτομα. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους. Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών. Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.
GR1150008	M	*Tursiops truncatus*	Το ρινοδέλφινο είναι είδος με ευρεία εξάπλωση στα παράκτια νερά των ελληνικών θαλασσών και ουσιαστικά διαβιεί ή μετακινείται σχεδόν στο σύνολό τους. Αν και στην Ελλάδα υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			θαλάσσιο τμήμα, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό είναι εξαιρετικά μικρό και αποτελεί μια στενή ζώνη κοντά στην ακτογραμμή με αποτέλεσμα να μην καλύπτει παρά ελάχιστο ποσοστό του ενδιαιτήματος και της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου, τόσο τοπικά, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι Στόχοι Διατήρησης μέσω των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης του είδους έχουν ως ακολούθως: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης σε εθνικό επίπτεδο, καθώς και σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) και Αμβρακικού κόλπου (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ΕΖΔ GR2110001), ήτοι: • 117.741 km2 σε εθνικό επίπεδο • 833 km2 στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) • ~350 km2 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού κόλπου (ΕΖΔ GR2110001) Διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ πληθυσμού σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) και Αμβρακικού κόλπου (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ΕΖΔ GR2110001: • > 50 άτομα στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) • > 180 άτομα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού κόλπου (ΕΖΔ GR2110001) Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό των ειδών εντός της περιοχής. Αποφυγή όχλησης του είδους από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι παραπάνω Στόχοι Διατήρησης (ΣΔ) ισχύουν και για όλες τις περιοχές ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου. Ειδικότερα για την ΕΖΔ του Αμβρακικού κόλπου εκτός της ουσιαστικής επέκτασής της, ο σημαντικότερος επιπλέον ΣΔ είναι ο περιορισμός της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος από τις γεωργικές δραστηριότητες, που διαχέουν φυτοφάρμακα και λιπάσματα στο θαλάσσιο περιβάλλον προκαλώντας ευτροφισμό, μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας του είδους, εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος και δυνητικά επίδραση στα τοπικά ιχθυοαποθέματα. Για την ΕΖΔ του εσωτερικού Ιονίου πελάγους, η μείωση της υπεραλίευσης και η εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί το σημαντικότερο Στόχο Διατήρησης Γενικά απαιτείται βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Για τον πληθυσμό, την εξάπλωσή του είδους και τις μελλοντικές προοπτικές απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150008	R	*Caretta caretta*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1150009	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ.
GR1150009	M	*Monachus monachus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης: 361.801km2. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ πληθυσμού: 500 αναπαραγωγικά άτομα.	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών. Διατήρηση

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.
GR1150009	M	*Phocoena phocoena*	Η μόνη περιοχή στη Μεσόγειο στην οποία ζει η φώκαινα (είδος Παραρτήματος II Οδηγίας 92/43) είναι το Β. Αιγαίο και κυρίως το Θρακικό Πέλαγος. Ο πληθυσμός αυτός που είναι ιδιαίτερα μικρός και άρα εξαιρετικά ευάλωτος, έχει χαρακτηριστεί ως «Κινδυνεύων» από την IUCN. Οι Στόχοι Διατήρησης μέσω των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρηση είναι οι εξής: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του, διατήρηση και επέκταση του ενδιαιτήματος του είδους στο Θρακικό πέλαγος Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης δηλ. > 6.211 km2 (διατήρηση κατανομής στο Θρακικό πέλαγος) Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ πληθυσμού δηλ. > 300 άτομα και Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, το Βόρειο Τουρκικό Αιγαίο πέλαγος και τη Μαύρη θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους. Γενικά απαιτείται βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150009	M	*Tursiops truncatus*	Το ρινοδέλφινο είναι είδος με ευρεία εξάπλωση στα παράκτια νερά των ελληνικών θαλασσών και ουσιαστικά διαβιεί ή μετακινείται σχεδόν στο σύνολό τους. Αν και στην Ελλάδα υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με θαλάσσιο τμήμα, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό είναι εξαιρετικά μικρό και αποτελεί μια στενή ζώνη κοντά στην ακτογραμμή με αποτέλεσμα να μην καλύπτει παρά ελάχιστο ποσοστό του ενδιαιτήματος και της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου, τόσο τοπικά, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι Στόχοι Διατήρησης μέσω των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης του είδους έχουν ως ακολούθως: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης σε εθνικό επίπτεδο, καθώς και σε επίπεδο εσωτερικού	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) και Αμβρακικού κόλπου (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ΕΖΔ GR2110001), ήτοι: • 117.741 km2 σε εθνικό επίπεδο • 833 km2 στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) • ~350 km2 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού κόλπου (ΕΖΔ GR2110001) Διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ πληθυσμού σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) και Αμβρακικού κόλπου (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ΕΖΔ GR2110001: • > 50 άτομα στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) • > 180 άτομα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού κόλπου (ΕΖΔ GR2110001) Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό των ειδών εντός της περιοχής. Αποφυγή όχλησης του είδους από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι παραπάνω Στόχοι Διατήρησης (ΣΔ) ισχύουν και για όλες τις περιοχές ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου. Ειδικότερα για την ΕΖΔ του Αμβρακικού κόλπου εκτός της ουσιαστικής επέκτασής της, ο σημαντικότερος επιπλέον ΣΔ είναι ο περιορισμός της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος από τις γεωργικές δραστηριότητες, που διαχέουν φυτοφάρμακα και λιπάσματα στο θαλάσσιο	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			περιβάλλον προκαλώντας ευτροφισμό, μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας του είδους, εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος και δυνητικά επίδραση στα τοπικά ιχθυοαποθέματα. Για την ΕΖΔ του εσωτερικού Ιονίου πελάγους, η μείωση της υπεραλίευσης και η εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί το σημαντικότερο Στόχο Διατήρησης Γενικά απαιτείται βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Για τον πληθυσμό, την εξάπλωσή του είδους και τις μελλοντικές προοπτικές απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150009	R	*Caretta caretta*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150010	A	*Triturus ivanbureschi*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1150010	F	*Alosa fallax*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1150010	F	*Barbus strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1150010	F	*Cobitis strumicae*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1150010	F	*Rhodeus amarus*		Ενδιαίτημα: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Εξάπλωση: Στόχος είναι υπάρχουν θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων που το είδος εξαπλώνονταν (απαιτείται διερεύνηση σε τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικές θέσεις για κάθε κελί αναφοράς 10x10 km2 της θεωρητικής εξάπλωσης του είδους, που έρχεται σε επαφή με την εν λόγω ΕΖΔ).
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης:17420km2) Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Εκτίμηση Υφιστάμενου πληθυσμού 50-100 άτομα, ΕΤΑ πληθυσμού: 500 και εύρος 100-500). Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1150010	I	*Ophiogomphus cecilia*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150010	M	*Canis lupus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values).Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1150010	M	*Lutra lutra*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Ενδιαίτημα: Στόχος είναι το κατάλληλο ενδιαίτημα να καλύπτει σημαντικό τμήμα της έκτασης των κελιών 10Χ10 της εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (>50%). Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Το είδος απαντάται σε παρόχθιες ζώνες ποταμών και λιμνών, εφόσον υπάρχει φυσική παρόχθια βλάστηση. Εξάπλωση: Στόχος είναι η παρουσία του είδους σε κάθε κελί 5x5 εξάπλωσης του είδους εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Πυκνότητα πληθυσμών: Μέση πυκνότητα 1 άτομο/35 τετρ.χλμ. Ελάχιστος πληθυσμός στόχος εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000: Στόχος είναι να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους σε τουλάχιστον 8 κελιά 5x5km εντός της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Η διατήρηση της βίδρας προϋποθέτει την αναγνώριση και διατήρηση σημαντικών στοιχείων των υδάτινων ενδιαιτημάτων του είδους. Κάθε διαχειριστική πρακτική που αποτρέπει τη μείωση της

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				επιφανειακής ροής των υδάτινων διαδρόμων, μειώνει τα ρυπαντικά φορτία και αυξάνει τη βιομάζα των ψαριών στα υδατικά συστήματα της περιοχής ευθύνης του φορέα, θα ευνοεί και τους πληθυσμούς της βίδρας. Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ευρύτερα και σε επίπεδο λεκανών απορροής το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η οικολογική αποκατάσταση της λίμνης Βιστωνίδας. Ενδεχόμενη αποκατάσταση των φυσικών λειτουργιών της Βιστωνίδας, θα οδηγούσε σε άμεση αύξηση των τροφικών διαθεσίμων για τη βίδρα, ενώ επίσης θα βελτίωνε τη συνδεσιμότητα μεταξύ των ατόμων του είδους στην περιοχή. Αποκατάσταση και αποφυγή υποβάθμισης των οικοσυστημάτων της περιοχής (τόσο στη λίμνη Βιστωνίδα όσο και στις Θρακικές λιμνοθάλασσες θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τις παράνομες ρίψεις μπάζων που αποτελεί μία από τους σημαντικότερες αιτίες υποβάθμισης, το εντονότερο πρόβλημα άμεσης ανθρωπογενούς υποβάθμισης στο σύστημα του Νέστου είναι οι εκτεταμένες παράνομες αμμοληψίες). Σημαντικό είναι επίσης να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παράνομων υλοτομιών που παρατηρήθηκαν σε αρκετές θέσεις εντός των παρόχθιων δασών της περιοχής, τόσο στο Δέλτα του Νέστου όσο και στο παραποτάμιο δάσος του Κόσυνθου. Σε περιοχές όπου για μεγάλο μήκος οι όχθες των ποτάμιων διαδρόμων στερούνται παρόχθιας βλάστησης, η προστασία ή/και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης έστω και μικρών εκτάσεων που να καλύπτονται από πυκνή βλάστηση είναι πολύ πιθανό να ευνοήσει τις βίδρες, παρέχοντάς τις καταφύγιο και πιθανούς χώρους αναπαραγωγής. Ταυτόχρονα, η αύξηση αυτή της ποικιλομορφίας του τοπίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και για πολλές άλλες

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				κατηγορίες οργανισμών ενισχύοντας την τοπική βιοποικιλότητα.
GR1150010	M	*Miniopterus schreibersii*	Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150010	M	*Phocoena phocoena*	Η μόνη περιοχή στη Μεσόγειο στην οποία ζει η φώκαινα (είδος Παραρτήματος II Οδηγίας 92/43) είναι το Β. Αιγαίο και κυρίως το Θρακικό Πέλαγος. Ο πληθυσμός αυτός που είναι ιδιαίτερα μικρός και άρα εξαιρετικά ευάλωτος, έχει χαρακτηριστεί ως «Κινδυνεύων» από την IUCN. Οι Στόχοι Διατήρησης μέσω των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρηση είναι οι εξής: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του, διατήρηση και επέκταση του ενδιαιτήματος του είδους στο Θρακικό πέλαγος Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης δηλ. > 6.211 km2 (διατήρηση κατανομής στο Θρακικό πέλαγος) Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ πληθυσμού δηλ. > 300 άτομα και Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, το Βόρειο Τουρκικό Αιγαίο πέλαγος και τη Μαύρη θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους. Γενικά απαιτείται βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150010	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την ποιότητα εδιαιτήματος απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150010	M	*Rhinolophus hipposideros*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1150010	M	*Tursiops*	Το ρινοδέλφινο είναι είδος με ευρεία εξάπλωση στα	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		truncatus	παράκτια νερά των ελληνικών θαλασσών και ουσιαστικά διαβιεί ή μετακινείται σχεδόν στο σύνολό τους. Αν και στην Ελλάδα υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με θαλάσσιο τμήμα, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό είναι εξαιρετικά μικρό και αποτελεί μια στενή ζώνη κοντά στην ακτογραμμή με αποτέλεσμα να μην καλύπτει παρά ελάχιστο ποσοστό του ενδιαιτήματος και της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου, τόσο τοπικά, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι Στόχοι Διατήρησης μέσω των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης του είδους έχουν ως ακολούθως: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης σε εθνικό επίπτεδο, καθώς και σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) και Αμβρακικού κόλπου (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ΕΖΔ GR2110001), ήτοι: • 117.741 km2 σε εθνικό επίπεδο • 833 km2 στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) • ~350 km2 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού κόλπου (ΕΖΔ GR2110001) Διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ πληθυσμού σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) και Αμβρακικού κόλπου (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ΕΖΔ GR2110001: • > 50 άτομα στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) • > 180 άτομα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού κόλπου (ΕΖΔ GR2110001) Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό των ειδών εντός της περιοχής. Αποφυγή όχλησης του είδους από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι παραπάνω Στόχοι Διατήρησης (ΣΔ) ισχύουν και για όλες τις περιοχές ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου. Ειδικότερα για την ΕΖΔ του Αμβρακικού κόλπου εκτός της ουσιαστικής επέκτασής της, ο σημαντικότερος επιπλέον ΣΔ είναι ο περιορισμός της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος από τις γεωργικές δραστηριότητες, που διαχέουν φυτοφάρμακα και λιπάσματα στο θαλάσσιο περιβάλλον προκαλώντας ευτροφισμό, μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας του είδους, εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος και δυνητικά επίδραση στα τοπικά ιχθυοαποθέματα. Για την ΕΖΔ του εσωτερικού Ιονίου πελάγους, η μείωση της υπεραλίευσης και η εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί το σημαντικότερο Στόχο Διατήρησης Γενικά απαιτείται βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Για τον πληθυσμό, την εξάπλωσή του είδους και τις μελλοντικές προοπτικές απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150010	R	*Caretta caretta*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1150010	R	*Elaphe quatuorlineata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1150010	R	*Elaphe sauromates*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για την αξιολόγηση του πληθυσμού και τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	Πυκνότητα πληθυσμών (Ind./ha): Στόχος είναι η μέση πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών. Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 70 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 70 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιαιτημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα ενώ το είδος αποφεύγει τις εντατικές καλλιέργειες. Οι αμμοθίνες στη βόρεια Ελλάδα συνιστούν ένα ακόμη κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.
GR1150010	R	*Testudo*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο	Πυκνότητα πληθυσμών: Στόχο αποτελεί η μέση

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
		hermanni	επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για τις μελλοντικές προοπτικές του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	πυκνότητα πληθυσμών στις περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 4 ind./ha. (Συνίσταται η αναπροσαρμογή προς υψηλότερες τιμές στόχους στους τόπους που τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο μέλλον θα δείξουν παρουσία πυκνότερων πληθυσμών). Ενδιαίτημα: Διατήρηση κατάλληλου ενδιαιτήματος σε ποσοστό >50% σε 65 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Εξάπλωση: Στόχος είναι η καταγραφή παρουσίας του είδους σε 65 κελιά κανάβου 1x1km στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Ποιότητα ενδιαιτήματος: Βλ. Γενικούς στόχους διατήρησης για την εν λόγω περιοχή Natura 2000 σχετικά με το βαθμό διατήρησης για το ενδιαίτημα του είδους. Η Μεσογειακή χελώνα απαντάται κυρίως στη ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων αλλά και σε εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων με εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ πυκνή φυτοκάλυψη. Ιδανικό ενδιαίτημα είναι οι ημιανοιχτοί ή οι ανοιχτοί θερμόφιλοι βιότοποι όπως τα δάση βελανιδιάς, που συνδυάζουν ποικιλία μικροενδιατημάτων, όπως θάμνοι, γυμνό έδαφος, χόρτα, φυλλοστρωμνή και βραχώδη τμήματα. Τα λιβάδια, οι μη αρδευόμενες καλλιέργειες ή/και εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες συνιστούν επίσης κατάλληλα ενδιαιτήματα. Το είδος αποφεύγει εντονα καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά καλλιεργημένοι ελαιώνες, κτλ.) και περιοχές μεγάλου υψομέτρου.
GR1150010	R	*Zamenis situla*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση.	
GR1150013	I	*Vertigo angustior*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150013	I	*Vertigo moulinsiana*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Αύξηση του πληθυσμού στα επίπεδα της επιθυμητής τιμής αναφοράς Απαιτείται συλλογή περισσότερων δεδομένων για το ενδιαίτημα του είδους μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης των μελλοντκών προοτικών Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης	
GR1150014	F	*Alosa fallax*	Αύξηση του εύρους εξάπλωσης και του πληθυσμού τουλάχιστον στα επίπεδα των επιθυμητων τιμών αναφοράς (Favourable reference values). Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150014	M	*Monachus monachus*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων	Σε επίπεδο ΕΖΔ οι παρακάτω Στόχοι Διατήρησης ισχύουν για τις ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης της μεσογειακής φώκιας: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της μείωσης της έκτασης και καταλληλότητας των αναπαραγωγικών καταφυγίων και των καταφυγίων ξεκούρασης. Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ξεκούρασης Μείωση της αλιευτικής πίεσης και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων φώκιας – αλιείας και εξασφάλιση των βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν τροφή για το είδος Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης: 361.801km2. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ πληθυσμού: 500 αναπαραγωγικά άτομα. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	είδος. Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η υφιστάμενη τιμή ΕΤΑ: 361.801km2 σε εθνικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού με στόχο σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθεί τουλάχιστον η τιμή ΕΤΑ: 500 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους. Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών. Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους.
GR1150014	M	*Phocoena phocoena*	Η μόνη περιοχή στη Μεσόγειο στην οποία ζει η φώκαινα (είδος Παραρτήματος II Οδηγίας 92/43) είναι το Β. Αιγαίο και κυρίως το Θρακικό Πέλαγος. Ο πληθυσμός αυτός που είναι ιδιαίτερα μικρός και άρα εξαιρετικά ευάλωτος, έχει χαρακτηριστεί ως «Κινδυνεύων» από την IUCN. Οι Στόχοι Διατήρησης μέσω των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρηση είναι οι εξής: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του, διατήρηση και επέκταση του ενδιαιτήματος του είδους στο Θρακικό πέλαγος Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης δηλ. > 6.211 km2 (διατήρηση κατανομής στο Θρακικό πέλαγος) Μακροπρόθεσμη διατήρηση του υπάρχοντος	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή ΕΤΑ πληθυσμού δηλ. > 300 άτομα και Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, το Βόρειο Τουρκικό Αιγαίο πέλαγος και τη Μαύρη θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους. Γενικά απαιτείται βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Για τον πληθυσμό και την εξάπλωσή του απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150014	M	*Tursiops truncatus*	Το ρινοδέλφινο είναι είδος με ευρεία εξάπλωση στα παράκτια νερά των ελληνικών θαλασσών και ουσιαστικά διαβιεί ή μετακινείται σχεδόν στο σύνολό τους. Αν και στην Ελλάδα υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με θαλάσσιο τμήμα, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό είναι εξαιρετικά μικρό και αποτελεί μια στενή ζώνη κοντά στην ακτογραμμή με αποτέλεσμα να μην καλύπτει παρά ελάχιστο ποσοστό του ενδιαιτήματος και της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου, τόσο τοπικά, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι Στόχοι Διατήρησης μέσω των οποίων εκτιμάται ότι	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			μπορεί να επιτευχθεί η διασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης του είδους έχουν ως ακολούθως: Αποφυγή της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την τροφή του Διατήρηση του υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ εύρους εξάπλωσης σε εθνικό επίπτεδο, καθώς και σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) και Αμβρακικού κόλπου (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ΕΖΔ GR2110001), ήτοι: • 117.741 km2 σε εθνικό επίπεδο • 833 km2 στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) • ~350 km2 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού κόλπου (ΕΖΔ GR2110001) Διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή των ΕΤΑ πληθυσμού σε επίπεδο εσωτερικού Ιονίου (ΕΖΔ GR2220003) και Αμβρακικού κόλπου (ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ΕΖΔ GR2110001: • > 50 άτομα στο Εσωτερικό Ιόνιο (ΕΖΔ GR2220003) • > 180 άτομα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού κόλπου (ΕΖΔ GR2110001) Διατήρηση μεσοπρόθεσμα και αύξηση μακροπρόθεσμα της αφθονίας του είδους στην περιοχή Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού του είδους Εξασφάλιση συνδεσιμότητας του ενδιαιτήματος και αποφυγή δυνητικών ανθρωπογενών φραγμών Διατήρηση της γενετικής ποικιλίας του πληθυσμού Εξασφάλιση διαύλων ανταλλαγής μεταξύ τοπικών υποπληθυσμών του ίδιου είδους στις ελληνικές θάλασσες, ώστε να αποφευχθεί η γενετική απομόνωση και να ενισχυθεί η γονιδιακή ροή μεταξύ των υποπληθυσμών Ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό των ειδών εντός της περιοχής. Αποφυγή όχλησης του	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			είδους από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι παραπάνω Στόχοι Διατήρησης (ΣΔ) ισχύουν και για όλες τις περιοχές ΕΖΔ οι οποίες με τα υφιστάμενα όριά τους περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εξάπλωσης του ρινοδέλφινου. Ειδικότερα για την ΕΖΔ του Αμβρακικού κόλπου εκτός της ουσιαστικής επέκτασής της, ο σημαντικότερος επιπλέον ΣΔ είναι ο περιορισμός της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος από τις γεωργικές δραστηριότητες, που διαχέουν φυτοφάρμακα και λιπάσματα στο θαλάσσιο περιβάλλον προκαλώντας ευτροφισμό, μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας του είδους, εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος και δυνητικά επίδραση στα τοπικά ιχθυοαποθέματα. Για την ΕΖΔ του εσωτερικού Ιονίου πελάγους, η μείωση της υπεραλίευσης και η εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί το σημαντικότερο Στόχο Διατήρησης Γενικά απαιτείται βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος. Για τον πληθυσμό, την εξάπλωσή του είδους και τις μελλοντικές προοπτικές απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.	
GR1150014	R	*Caretta caretta*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Αύξηση του πληθυσμού τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς. Βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου ενδιαιτήματος και μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε επίπεδο χαμηλής έντασης και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. Απώτερος στόχος είναι η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης σε εθνικό επίπεδο	
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στο επίπεδο της επιθυμητής τιμής αναφοράς (Favourable reference value). Διατήρηση του ενδιαιτήματος του είδους σε Ικανοποιητική κατάσταση. Διατήρηση των	

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών σε χαμηλή ένταση και διατήρηση μελλοντικών προοπτικών σε Ικανοποιητική κατάσταση. Για τον πληθυσμό απαιτείται συλλογή περισσότερων στοιχείων μέσω έρευνας και προγραμμάτων παρακολούθησης.	

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας).

2.2.3.1.2. Άλλα σημαντικά είδη πανίδας

Στους πίνακες 2.2.3-17 έως 2.2.3-30 που ακολουθούν, δίνονται τα άλλα σημαντικά είδη πανίδας, τα οποία περιλαμβάνουν τα είδη πανίδας (πλην Ορνιθοπανίδας) των Παραρτημάτων IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περιοχή μελέτης, είδη εθνικού ενδιαφέροντος καθώς και αναλυτικά χαρακτηριστικά αυτών. Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΙΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

Πίνακας 2.2.3-17: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Rana temporaria*	ΌΧΙ				R		x	x		x		FV		
2	A	*Salamandra salamandra*	ΌΧΙ				C			x		x				
3	I	*Erebia aethiops*	ΌΧΙ				R			x						
4	I	*Erebia rhodopensis*	ΌΧΙ	1		i				x						
5	I	*Limenitis populi*	ΌΧΙ				V			x						
7	I	*Plebejus pylaon*	ΌΧΙ	3		i							x			
8	I	*Polyommatus andronicus*	ΌΧΙ	1		i				x						
9	M	*Capreolus capreolus*	ΌΧΙ				P			x		x				
10	M	*Dryomys nitedula*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
11	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ			i	P	x		x		x		XX		
12	M	*Glis glis*	ΌΧΙ				C			x		x				
13	M	*Hypsugo savii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
14	M	*Martes foina*	ΌΧΙ				P			x		x				
15	M	*Muscardinus avellanarius*	ΌΧΙ	2	2	grids1x1		x		x		x		FV		
16	M	*Nyctalus noctula*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
17	M	*Pipistrellus pipistrellus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
18	M	*Pipistrellus pygmaeus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
19	M	*Sus scrofa*	ΌΧΙ				P			x		x				
20	M	*Tadarida teniotis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
21	M	*Talpa caeca*	ΌΧΙ				P			x			x			

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
22	M	*Vespertilio murinus*	ΌΧΙ				R	x		x		x		U1		
23	R	*Lacerta agilis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
24	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
25	R	*Natrix natrix*	ΌΧΙ				R			x		x				
26	R	*Podarcis muralis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
27	R	*Zamenis longissimus*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- D. Άλλοι λόγοι

Τάση πληθυσμού: Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-18: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Bufo bufo*	ΌΧΙ				P			x		x				
2	A	*Bufotes viridis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Speybroeck, 2004
3	A	*Pelophylax ridibundus*	ΌΧΙ				P		x	x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Κουτράκης Μ. 1996.
4	A	*Rana dalmatina*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Κουτράκης Μ. 1996.
5	A	*Rana graeca*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Speybroeck, 2004
6	I	*Apatura metis*	ΝΑΙ				P	x				x		U1		
7	M	*Canis aureus*	ΌΧΙ				R		x	x				U1		
8	M	*Dryomys nitedula*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
9	M	*Eptesicus*	ΌΧΙ				p	x		x		x		XX	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
		serotinus														προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
10	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ				C	x		x		x		XX		
11	M	*Hypsugo savii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
12	M	*Muscardinus avellanarius*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
13	M	*Tadarida teniotis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
14	R	*Coronella austriaca*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
15	R	*Dolichophis caspius*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
16	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ	1001	10000	i		x		x		x		FV		
17	R	*Mediodactylus kotschyi*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Speybroeck, 2004
18	R	*Natrix natrix*	ΌΧΙ				P			x		x				
19	R	*Natrix*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
		tessellata														
20	R	*Ophisaurus apodus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε Pseudopus apodus σύμφωνα με Rutschke et al. 2005
21	R	*Ophisops elegans*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
22	R	*Podarcis muralis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Κουτράκης Μ. 1996.
23	R	*Typhlops vermicularis*	ΌΧΙ				P			x		x			ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε Xerotyphlops vermicularis σύμφωνα μεHedges et al. 2014.
24	R	*Vipera ammodytes*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Speybroeck, 2004
25	R	*Zamenis longissimus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο:	Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Αιτιολογηση:	Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο): ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου ☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Τάση πληθυσμού:	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Bufotes viridis* σύμφωνα με Speybroeck, 2004
- Το είδος *Mediodactylus kotschyi* σύμφωνα με Speybroeck, 2004
- Το είδος *Pelophylax ridibundus* σύμφωνα με Κουτράκης Μ. 1996.
- Το είδος *Podarcis muralis* σύμφωνα με Κουτράκης Μ. 1996
- Το είδος *Rana dalmatina* σύμφωνα με Κουτράκης Μ. 1996
- Το είδος *Rana graeca* σύμφωνα με Speybroeck, 2004
- Το είδος *Vipera ammodytes* σύμφωνα με Speybroeck, 2004
- Το είδος *Eptesicus serotinus* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
- Το είδος *Hypsugo savii* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
- Το είδος *Tadarida teniotis* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να :

- Το είδος *Ophisaurus apodus* να μετανομαστεί σε *Pseudopus apodus* σύμφωνα με Rutschke et.al. 2005
- Το είδος *Typhlops vermicularis* να μετανομαστεί σε *Xerotyphlops vermicularis* σύμφωνα με Hedges et al. 2014.

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 2.2.3-19: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Bufo bufo*	ΌΧΙ				P			x		x				
2	A	*Bufotes viridis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
3	A	*Hyla arborea*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
4	A	*Pelophylax ridibundus*	ΌΧΙ		10000	i			x	x		x		FV		
5	M	*Canis aureus*	ΌΧΙ				P		x	x				U1		
6	M	*Dryomys nitedula*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
7	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ				C	x		x		x		XX		
8	M	*Mustela putorius*	ΌΧΙ						x	x		x		XX		
9	R	*Ablepharus kitaibelii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
10	R	*Coronella austriaca*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015
11	R	*Dolichophis caspius*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
12	R	*Lacerta trilineata*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
13	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ	1001	10000	i		x		x		x		FV		
14	R	*Natrix tessellata*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
15	R	*Ophisaurus apodus*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV	ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε Pseudopus apodus σύμφωνα με Rutschke et al. 2005
16	R	*Vipera ammodytes*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους:	F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα
Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.
Πληθυσμός στον τόπο:	Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Αιτιολογηση:	Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο): ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου ☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Τάση πληθυσμού:	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης τα εξής:

- Το είδος *Coronella austriaca* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.

Επίσης, προτείνεται :

- Το είδος *Ophisaurus apodus* να μετανομαστεί σε *Pseudopus apodus* σύμφωνα με Rutschke et.al. 2005

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 2.2.3-20: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Hyla arborea*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
2	A	*Pelophylax ridibundus*	ΌΧΙ				C		x	x		x		FV		
3	A	*Rana graeca*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
4	A	*Triturus vulgaris*	ΌΧΙ				P			x		x			ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Pabijan et al. 2017, Speybroeck et al. 2020
5	M	*Canis aureus*	ΌΧΙ				R		x	x				U1		
6	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ				C	x		x		x		XX		
7	R	*Lacerta trilineata*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
8	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
9	R	*Natrix natrix*	ΌΧΙ				R			x		x				
10	R	*Natrix tessellata*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
11	R	*Ophisaurus apodus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε Pseudopus apodus σύμφωνα με Rutschke et al. 2005
12	R	*Vipera ammodytes*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.
Πληθυσμός στον τόπο:	Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Αιτιολογηση:	Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο): ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου ☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Τάση πληθυσμού:	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης τα εξής:

- Το είδος *Triturus vulgaris* σύμφωνα με Pabijan et al., 2017, Speybroeck et al. 2020

Επίσης, προτείνεται :

- Το είδος *Ophisaurus apodus* να μετανομαστεί σε *Pseudopus apodus* σύμφωνα με Rutschke et.al. 2005

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.3-21: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Bufo bufo*	ΌΧΙ				P			x		x				
2	A	*Bufotes viridis*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
3	A	*Hyla arborea*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
4	A	*Pelobates syriacus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Dufresnes et al. 2019, Μπούσμπουρας, 2015.
5	A	*Pelophylax ridibundus*	ΌΧΙ				P		x	x		x		FV		
6	A	*Rana dalmatina*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
7	A	*Salamandra salamandra*	ΌΧΙ				P			x		x			ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
8	A	*Triturus vulgaris*	ΌΧΙ				P			x		x			ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																σύμφωνα με Pabijan et al. 2017, Speybroeck et al. 2020
9	F	*Oxynoemacheilus bureschi*	ΌΧΙ				C			x	x					
10	F	*Pomatoschistus marmoratus*	ΌΧΙ				C			x			x			
11	F	*Squalius cephalus*	ΌΧΙ				P			x			x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με SDF (2019)
12	F	*Squalius orpheus*	ΌΧΙ				C			x	x					
13	F	*Syngnathus abaster*	ΌΧΙ				P			x		x				
14	I	*Anax imperator*	ΌΧΙ										x			
15	I	*Lycaena thersamon*	ΌΧΙ	2		i							x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. κ.α. 2015
16	I	*Pararge aegeria*	ΌΧΙ	1		i							x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. κ.α. 2015
17	M	*Canis aureus*	ΌΧΙ	65	81	I	C		x	x				U1		
18	M	*Canis aureus*	ΌΧΙ				P		x	x				U1		
19	M	*Dryomys nitedula*	ΌΧΙ	50	100	I	P	x		x		x		FV		
20	M	*Eptesicus serotinus*	ΌΧΙ	50	100		P	x		x		x		XX		
21	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ	14		I	P	x		x		x		XX		

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
22	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ				P	x		x		x		XX		
23	M	*Hypsugo savii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
24	M	*Martes foina*	ΌΧΙ				P			x		x				
25	M	*Meles meles*	ΌΧΙ				P			x		x				
26	M	*Micromys minutus*	ΌΧΙ				P			x						
27	M	*Mustela nivalis*	ΌΧΙ				P			x		x				
28	M	*Myotis aurascens*	ΌΧΙ				P	x		x		x		XX		
29	M	*Neomys anomalus*	ΌΧΙ				P			x		x				
30	M	*Nyctalus lasiopterus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
31	M	*Nyctalus lasiopterus*	ΌΧΙ				V	x		x		x		U1		
32	M	*Nyctalus leisleri*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
33	M	*Nyctalus noctula*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
34	M	*Pipistrellus kuhlii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
35	M	*Pipistrellus nathusii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
36	M	*Pipistrellus pipistrellus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
37	M	*Tadarida teniotis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
38	M	*Vespertilio murinus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
39	M	*Vespertilio murinus*	ΌΧΙ				V	x		x		x		U1		
40	R	*Dolichophis caspius*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
41	R	*Lacerta trilineata*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
42	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
43	R	*Mediodactylus kotschyi*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
44	R	*Natrix natrix*	ΌΧΙ				P			x		x				
45	R	*Natrix tessellata*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
46	R	*Ophisaurus apodus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε Pseudopus apodus σύμφωνα με Rutschke et al. 2005
47	R	*Pelophylax bedriagae*	ΌΧΙ				P			x	x	x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
48	R	*Podarcis taurica*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε *Podarcis tauricus* σύμφωνα με Böhme & Köhler, 2004.
49	R	*Vipera ammodytes*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
50	R	*Xerotyphlops vermicularis*	ΌΧΙ				P			x		x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
51	R	*Zamenis longissimus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- D. Άλλοι λόγοι

Τάση πληθυσμού: Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Lacerta trilineata* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Pelophylax bedriagae* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Xerotyphlops vermicularis* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.

Επίσης, προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης:

- Το είδος *Squalius cephalus*. Ως προς την ταξινομική κατάσταση των ειδών, το έγκυρο όνομα του είδους *S. Cephalus*, που καταγράφεται στις GR1130009 έχει διευκρινιστεί ότι είναι το *S. orpheus*, όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-15)» και από τα αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» του ΥΠΕΚΑ αλλά και από τους Kottelat & Freyhof (2007), Οικονομίδης κ.ά. (2009), Σαπουνίδης κ.ά (2010), Sapounidis et al. (2011), Λεονάρδος κ.ά. (2015).
- Το είδος *Pelobates syriacus* σύμφωνα με Dufresnes et al., 2019, Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Salamandra salamandra* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Triturus vulgaris* σύμφωνα με Pabijan et al., 2017, Speybroeck et al. 2020

Προτείνεται:

- Το είδος *Ophisaurus apodus* να μετανομαστεί σε *Pseudopus apodus* σύμφωνα με Rutschke et.al. 2005
- Το είδος *Podarcis taurica* να μετανομαστεί σε *Podarcis tauricus σύμφωνα με Böhme & Köhler, 2004*.

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-22: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Rana dalmatina*	'ΟΧΙ				R	x		x		x		FV		
2	A	*Rana graeca*	'ΟΧΙ				P	x		x		x		FV		
3	A	*Rana temporaria*	'ΟΧΙ				C		x	x		x		FV		
4	A	*Salamandra salamandra*	'ΟΧΙ				C			x		x				
5	I	*Apatura iris*	'ΟΧΙ				R						x			
6	I	*Carcharodus flocciferus*	'ΟΧΙ				R						x			
7	I	*Erebia ligea*	'ΟΧΙ				C						x			
8	I	*Erebia rhodopensis*	'ΟΧΙ	25		i				x						
9	I	*Limenitis camilla*	'ΟΧΙ				R			x						
10	I	*Limenitis populi*	'ΟΧΙ				R			x						
12	I	*Plebejus pylaon*	'ΟΧΙ	1		i							x			
13	M	*Capreolus capreolus*	'ΟΧΙ				C			x		x				
14	M	*Felis silvestris*	'ΟΧΙ			i	P	x		x		x		XX		
15	M	*Glis glis*	'ΟΧΙ				C			x		x				
16	M	*Martes foina*	'ΟΧΙ				R			x		x				
17	M	*Meles meles*	'ΟΧΙ				R			x		x				
18	M	*Muscardinus avellanarius*	'ΟΧΙ	4	4	grids1x1		x		x		x		FV		
19	M	*Mustela nivalis*	'ΟΧΙ				R			x		x				
20	M	*Nyctalus noctula*	'ΟΧΙ				P	x		x		x		U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
21	M	*Pipistrellus pipistrellus*	ΌΧΙ				p	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
22	M	*Pipistrellus pygmaeus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
23	M	*Sus scrofa*	ΌΧΙ				C			x		x				
24	R	*Anguis fragilis*	ΌΧΙ				C			x		x				
25	R	*Lacerta agilis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
26	R	*Zootoca vivipara*	ΌΧΙ				p	x				x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Strachinis et al. 2019

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Αιτιολογηση:	Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο): ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου ☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Τάση πληθυσμού:	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

Το είδος *Zootoca vivipara* σύμφωνα με Strachinis et al. 2019.
Το είδος Nyctalus noctula σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
Το είδος Pipistrellus pipistrellus σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 2.2.3-23: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Bufo bufo*	ΌΧΙ				P			x		x				
2	A	*Rana temporaria*	ΌΧΙ				C		x	x		x		FV		
3	A	*Salamandra salamandra*	ΌΧΙ				C			x		x				
4	F	*Squalius orpheus*	ΌΧΙ				C			x	x					
5	I	*Apatura iris*	ΌΧΙ				R						x			
6	I	*Carcharodus flocciferus*	ΌΧΙ				R						x			
7	I	*Carterocephalus palaemon*	ΌΧΙ				R			x						
8	I	*Coenonympha glycerion*	ΌΧΙ				C						x			
9	I	*Erebia aethiops*	ΌΧΙ				C			x						
10	I	*Erebia ligea*	ΌΧΙ				C						x			
11	I	*Limenitis camilla*	ΌΧΙ				V			x						
12	I	*Limenitis populi*	ΌΧΙ				R			x						
13	I	*Maculinea alcon*	ΌΧΙ				R						x			
14	I	*Minois dryas*	ΌΧΙ				R			x						
16	I	*Plebejus pylaon*	ΌΧΙ				P						x			
17	I	*Pontia chloridice*	ΌΧΙ				V			x						
18	I	*Strymonidia pruni*	ΌΧΙ				V						x			
19	I	*Thecla betulae*	ΌΧΙ				R						x			
20	M	*Capreolus capreolus*	ΌΧΙ				P			x		x				

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
21	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ			i	P	x		x		x		XX		
22	M	*Glis glis*	ΌΧΙ				C			x		x				
23	M	*Muscardinus avellanarius*	ΌΧΙ	64	64	grids1x1		x		x		x		FV		
24	M	*Mustela nivalis*	ΌΧΙ				P			x		x				
25	M	*Myotis aurascens*	ΌΧΙ				P	x		x		x		XX		
26	M	*Nyctalus noctula*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
27	M	*Sus scrofa*	ΌΧΙ				P			x		x				
28	M	*Tadarida teniotis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
29	M	*Vespertilio murinus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
30	R	*Anguis fragilis*	ΌΧΙ				C			x		x				
31	R	*Lacerta agilis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
32	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
33	R	*Podarcis muralis*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο

	τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Αιτιολογηση:	Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο): ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου ☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Τάση πληθυσμού:	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Vespertilio murinus* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

Προτείνεται για:

- Το είδος *Lycaena dispar* σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. 2015 ο βαθμός διατήρησης είναι άγνωστος.

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 2.2.3-24: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Bufo bufo*	ΌΧΙ				R			x		x				
2	A	*Hyla arborea*	ΌΧΙ				V	x		x		x		FV		
3	A	*Rana dalmatina*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
4	A	*Rana graeca*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
5	A	*Rana temporaria*	ΌΧΙ				C		x	x		x		FV		
6	A	*Salamandra salamandra*	ΌΧΙ				C			x		x				
7	I	*Agrodiaetus ripartii*	ΌΧΙ	1		i							x			
8	I	*Anax imperator*	ΌΧΙ	3		i							x			
9	I	*Boloria euphrosyne*	ΌΧΙ	5		i							x			
10	I	*Carterocephalus palaemon*	ΌΧΙ				R			x						
11	I	*Coenonympha glycerion*	ΌΧΙ				C						x			
12	I	*Erebia aethiops*	ΌΧΙ				C			x						
14	I	*Plebejus pylaon*	ΌΧΙ	3		i							x			
15	I	*Polyommatus andronicus*	ΌΧΙ	1		i				x						
16	M	*Capreolus capreolus*	ΌΧΙ				P			x		x				
17	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ			i	P	x		x		x		XX		
18	M	*Glis glis*	ΌΧΙ				C			x		x				
19	M	*Martes foina*	ΌΧΙ				P			x		x				
20	M	*Meles meles*	ΌΧΙ				P			x		x				
21	M	*Muscardinus avellanarius*	ΌΧΙ	49	49	grids1x1		x		x		x		FV		
22	M	*Mustela*	ΌΧΙ				P			x		x				

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
		nivalis														
23	M	*Nyctalus lasiopterus*	ΌΧΙ				R	x		x		x		U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
24	M	*Nyctalus leisleri*	ΌΧΙ				R	x		x		x		U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
25	M	*Nyctalus noctula*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
26	M	*Pipistrellus nathusii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
27	M	*Pipistrellus pipistrellus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
28	M	*Pipistrellus pygmaeus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
29	M	*Vespertilio murinus*	ΌΧΙ				R	x		x		x		U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
30	R	*Anguis fragilis*	ΌΧΙ				C			x		x				
31	R	*Lacerta agilis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
32	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
33	R	*Podarcis muralis*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
34	R	*Vipera berus*	ΌΧΙ				R			x		x				

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- ☐ B. Ενδημικό είδος
- ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- ☐ D. Άλλοι λόγοι

Τάση πληθυσμού: Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

Το είδος *Nyctalus lasiopterus* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
Το είδος *Nyctalus leisleri* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
Το *Pipistrellus nathusii* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
Το είδος *Vespertilio murinus* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 2.2.3-25: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Bufo bufo*	ΌΧΙ				P			x		x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO A.E. κ.α. 2015
2	A	*Bufotes viridis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO A.E. κ.α. 2015
3	A	*Pelophylax ridibundus*	ΌΧΙ				P		x	x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO A.E. κ.α. 2015
4	A	*Rana dalmatina*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO A.E. κ.α. 2015

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
5	A	*Salamandra salamandra*	ΌΧΙ				P			x		x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO A.E. κ.α. 2015
7	I	*Parnassius mnemosyne*	ΝΑΙ				C	x				x		FV		
8	M	*Dryomys nitedula*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
9	M	*Eptesicus serotinus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		XX		
10	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ				C	x		x		x		XX		
11	M	*Hypsugo savii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
12	M	*Muscardinus avellanarius*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
13	M	*Mustela putorius*	ΌΧΙ						x	x		x		XX		
14	M	*Myotis aurascens*	ΌΧΙ				p	x		x		x		xx	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
15	M	*Nyctalus leisleri*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
16	M	*Pipistrellus kuhlii*	ΌΧΙ				p	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
17	M	*Pipistrellus pipistrellus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
18	M	*Plecotus auritus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
19	M	*Vespertilio murinus*	ΌΧΙ												ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
20	R	*Anguis fragilis*	ΌΧΙ				P			x		x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO Α.Ε. κ.α. 2015
21	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO Α.Ε. κ.α. 2015
22	R	*Malpolon insignitus*	ΌΧΙ				P			x		x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO A.E. κ.α. 2015
23	R	*Podarcis muralis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ENVECO A.E. κ.α. 2015

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- D. Άλλοι λόγοι

Τάση πληθυσμού: Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου

σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδηπανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

Το είδος *Anguis fragilis* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος *Bufo bufo* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος *Bufotes viridis* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος *Lacerta viridis* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος *Malpolon insignitus* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος *Myotis aurascens* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

Το είδος *Nyctalus leisleri* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

Το είδος *Pelophylax ridibundus* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος Pipistrellus kuhlii σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

Το είδος *Podarcis muralis* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος *Rana dalmatina* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος *Salamandra salamandra* σύμφωνα με ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015

Το είδος *Vespertilio murinus* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ-ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 2.2.3-26: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Bufotes viridis*	ΌΧΙ		10000	i		x		x		x		FV		
2	A	*Pelophylax ridibundus*	ΌΧΙ				R		x	x		x		FV		
3	A	*Rana dalmatina*	ΌΧΙ				R	x		x		x		FV		
4	A	*Salamandra salamandra*	ΌΧΙ				R			x		x				
5	M	*Dryomys nitedula*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
6	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ				C	x		x		x		XX		
7	M	*Muscardinus avellanarius*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
8	M	*Myotis aurascens*	ΌΧΙ				p	x		x		x		xx	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
9	M	*Myotis nattereri*	ΝΑΙ				P	x		x		x		U1		
10	M	*Pipistrellus pipistrellus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
11	M	*Tadarida teniotis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
12	M	*Vespertilio murinus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
13	R	*Anguis fragilis*	ΌΧΙ				R			x		x				
14	R	*Coronella austriaca*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
15	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
16	R	*Ophisaurus apodus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																Pseudopus apodus σύμφωνα με Rutschke et al. 2005
17	R	*Podarcis muralis*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- D. Άλλοι λόγοι

Τάση πληθυσμού: Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδηπανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Myotis aurascens* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

Επίσγς προτείνεται:

- Το είδος *Ophisaurus apodus* να μετανομαστεί σε *Pseudopus apodus* σύμφωνα με Rutschke et.al. 2005

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 2.2.3-27: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	I	*Pinna nobilis*	ΟΧΙ				P	x		x		x		U2		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- D. Άλλοι λόγοι

Τάση πληθυσμού: Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 2.2.3-28: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	I	*Lithophaga lithophaga*	ΝΑΙ				P	x				x		U1		
2	I	*Pinna nobilis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U2		
3	M	*Canis lupus*	ΌΧΙ						x	x		x		U1	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης καθώς πρόκειται για αποκλειστικά θαλάσσια περιοχή/ακατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος
4	M	*Delphinus delphis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U2		
5	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ				C	x		x		x		XX		
6	R	*Dermochelys coriacea*	ΌΧΙ	1	1	subadults		x		x		x		U2		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση:	Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο): ☐ IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους) ☐ A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου ☐ B. Ενδημικό είδος ☐ C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας) ☐ D. Άλλοι λόγοι
Τάση πληθυσμού:	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

Το είδος *Canis lupus* καθώς πρόκειται για αποκλειστικά θαλάσσια περιοχή/ακατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος.

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 2.2.3-29: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	A	*Bufo bufo*	ΌΧΙ				R			x		x				
2	A	*Bufotes viridis*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
3	A	*Hyla arborea*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
4	A	*Pelobates syriacus*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με με Dufresnes et al. 2019, Μπούσμπουρας, 2015.
5	A	*Pelophylax ridibundus*	ΌΧΙ				C		x	x		x		FV		
6	A	*Rana dalmatina*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
7	A	*Rana graeca*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
8	A	*Salamandra salamandra*	ΌΧΙ				P			x		x			ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
9	A	*Triturus vulgaris*	ΌΧΙ				C			x		x			ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																μελέτης σύμφωνα με Pabijan et al. 2017, Speybroeck et al. 2020
10	F	*Chondrostoma vardarense*	ΌΧΙ				V			x	x					
11	F	*Oxynoemacheilus bureschi*	ΌΧΙ				V			x	x					
12	F	*Pomatoschistus marmoratus*	ΌΧΙ				C			x			x			
13	F	*Squalius cephalus*	ΌΧΙ				P			x			x		ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με SDF (2019)
14	F	*Squalius orpheus*	ΌΧΙ				C			x	x					
15	F	*Syngnathus abaster*	ΌΧΙ				P			x		x				
16	I	*Aeshna isoscels*	ΌΧΙ	3		i							x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. κ.α. 2015
17	I	*Anax imperator*	ΌΧΙ										x			
18	I	*Apatura ilia*	ΌΧΙ	1		i							x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. κ.α. 2015
19	I	*Lycaeides argyrognomon*	ΌΧΙ				R						x			
20	I	*Maculinea*	ΌΧΙ				R						x			

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
		alcon														
21	I	*Orthetrum taeniolatum*	ΌΧΙ	9		i							x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. κ.α. 2015
22	I	*Pararge aegeria*	ΌΧΙ	11		i							x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. κ.α. 2015
23	I	*Pontia daplidice*	ΌΧΙ	1		i							x		ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. κ.α. 2015
24	M	*Canis aureus*	ΌΧΙ	74	88	I	C		x	x				U1		
25	M	*Canis aureus*	ΌΧΙ				P		x	x				U1		
26	M	*Delphinus delphis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U2		
27	M	*Dryomys nitedula*	ΌΧΙ	100	150	I	P	x		x		x		FV		
28	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ	9		I	P	x		x		x		XX		
29	M	*Felis silvestris*	ΌΧΙ				R	x		x		x		XX		
30	M	*Hypsugo savii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
31	M	*Martes foina*	ΌΧΙ				P			x		x				
32	M	*Meles meles*	ΌΧΙ				P			x		x				
33	M	*Micromys minutus*	ΌΧΙ				P			x						
34	M	*Myotis aurascens*	ΌΧΙ				P	x		x		x		XX		
35	M	*Neomys anomalus*	ΌΧΙ				P			x		x				
36	M	*Nyctalus leisleri*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
37	M	*Nyctalus noctula*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
38	M	*pipistrellus kuhlii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
39	M	*Pipistrellus nathusii*	ΌΧΙ				P	x		x		x		U1		
40	M	*Pipistrellus pipistrellus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
41	M	*Pipistrellus pygmaeus*	ΌΧΙ				C	x		x		x		U1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
42	M	*Plecotus austriacus*	ΌΧΙ					x		x		x		XX	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
43	M	*Sus scrofa*	ΌΧΙ				C			x		x				
44	M	*Tadarida teniotis*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
45	R	*Anguis fragilis*	ΌΧΙ				P			x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
46	R	*Coronella austriaca*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η διαγραφή του είδους από τα

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015
47	R	*Dermochelys coriacea*	ΌΧΙ					x		x		x		U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ΥΠΕΝ. 2015
48	R	*Dolichophis caspius*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
49	R	*Eryx jaculus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Speybroeck, 2004.
50	R	*Lacerta viridis*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
51	R	*Lissotriton graecus*	ΌΧΙ							x		x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με herpetofauna.gr
52	R	*Malpolon insignitus*	ΌΧΙ				P			x		x			ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
																σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
53	R	*Mediodactylus kotschyi*	ΌΧΙ				V	x		x		x		FV		
54	R	*Natrix natrix*	ΌΧΙ				C			x		x				
55	R	*Natrix tessellata*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV		
56	R	*Ophisaurus apodus*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε Pseudopus apodus σύμφωνα με Rutschke et al. 2005
57	R	*Ophisops elegans*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
58	R	*Platyceps najadum*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
59	R	*Podarcis taurica*	ΌΧΙ				C	x		x		x		FV	ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος σε *Podarcis tauricus* σύμφωνα με Böhme & Köhler, 2004.

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
				Ελάχ.	Μέγ.			Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
								IV	V	A	B	C	D			
60	R	*Telescopus fallax*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
61	R	*Vipera ammodytes*	ΌΧΙ				P	x		x		x		FV		
62	R	*Zamenis longissimus*	ΌΧΙ				V	x		x		x		FV		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολογηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)
- D. Άλλοι λόγοι

Τάση πληθυσμού: Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019): Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του

προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδηπανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Anguis fragilis* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Dermochelys coriacea* σύμφωνα μετο έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (ΥΠΕΝ. 2105)
- Το είδος *Eryx jaculus* σύμφωνα με Speybroeck, 2004.
- Το είδος *Lissotriton graecus* σύμφωνα με herpetofauna.gr
- Το είδος *Malpolon insignitus* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Ophisops elegans* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Platyceps najadum* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Telescopus fallax* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Hypsugo savii* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
- Το είδος *Pipistrellus pygmaeus* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.
- Το είδος *Plecotus austriacus* σύμφωνα με Γεωργιακάκης κ.α. 2020.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να μην περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης:

- Το είδος *Squalius cephalus*. Ως προς την ταξινομική κατάσταση των ειδών, το έγκυρο όνομα του είδους *S. Cephalus*, που καταγράφεται στις GR1150010 έχει διευκρινιστεί ότι είναι το *S. orpheus*, όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-15)» και από τα αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» του ΥΠΕΚΑ αλλά και από τους Kottelat & Freyhof (2007), Οικονομίδης κ.ά. (2009), Σαπουνίδης κ.ά (2010), Sapounidis et al. (2011), Λεονάρδος κ.ά. (2015).
- Το είδος *Pelobates syriacus* σύμφωνα με Dufresnes et al. 2019, Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Salamandra salamandra* σύμφωνα με Μπούσμπουρας, 2015.
- Το είδος *Triturus vulgaris* σύμφωνα με Pabijan et al. 2017, Speybroeck et al. 2020

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να :

- Το είδος *Ophisaurus apodus* να μετανομαστεί σε *Pseudopus apodus* σύμφωνα με Rutschke et.al. 2005
- Το είδος *Podarcis taurica* να μετανομαστεί σε *Podarcis tauricus σύμφωνα με Böhme & Köhler,*

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Στην ΕΖΔ «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ» δεν εμαφανίζονται άλλα σημαντικά είδη πανίδας.

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-30: Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ GR1150014 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Είδος	Ευαισθησία	Πληθυσμός στον τόπο		Μονάδα	Κατηγορία Πληθ. δεδομένων	Αιτιολόγηση						Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής έκθεση)	Αλλαγή των άλλων σημαντικών ειδών σε σχέση με τα SDF (2019)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
								Είδος Παρ/ματος		Άλλες Κατηγορίες						
				Ελάχ.	Μέγ.			IV	V	A	B	C	D			
1	M	*Delphinus delphis*	ΟΧΙ				P						x	U2		
2	R	*Dermochelys coriacea*	ΟΧΙ					x		x		x		U2	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στα άλλα σημαντικά είδη της παρούσας μελέτης σύμφωνα με ΥΠΕΝ. 2015

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο.

Πληθυσμός στον τόπο: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού. Όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός δηλώνεται ένα εύρος πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, συμπληρώνονται οι τιμές για το χαμηλότερο όριο (ελάχ.) και το υψηλότερο όριο (μέγ.) αυτού. Όταν υπάρχουν πληροφορίες μόνο για το ελάχιστο ή το μέγιστο μέγεθος πληθυσμού, πρέπει να εκτιμηθεί η ελλείπουσα τιμή για το εύρος. Δηλώνεται η μονάδα της τιμής του πληθυσμού στο αντίστοιχο πεδίο. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι ζεύγη (= p) ή άτομα (= i) στο μέτρο του δυνατού, ειδάλλως λαμβάνεται υπόψη ο τυποποιημένος κατάλογος των μονάδων και κωδικών πληθυσμού που καταρτίστηκε για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 (βλέπε διαδικτυακή πύλη αναφοράς).

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Αιτιολόγηση: Αιτιολογείται η καταχώριση κάθε είδους με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες (είναι δυνατή η καταχώριση πολλαπλών κατηγοριών και περαιτέρω στοιχεία αιτιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την κατηγορία D, μπορούν να παρέχονται στο κείμενο):

- IV Είδος του παραρτήματος IV (οδηγία για τους οικοτόπους)
- V Είδος του παραρτήματος V (οδηγία για τους οικοτόπους)
- A. Είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου
- B. Ενδημικό είδος
- C. Είδος που καλύπτεται από διεθνή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Βέρνης, της Βόννης και της Βιοποικιλότητας)

	☐ D. Άλλοι λόγοι
Τάση πληθυσμού:	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Κατάσταση Διατήρησης:	FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή του προστατευτέου αντικειμένου σε σχέση με τα SDF (2019):	Προσθήκη: Είδος που προτείνεται η προσθήκη του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Διαγραφή: Είδος που προτείνεται η διαγραφή του στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αλλαγή Παραμέτρων: Προτεινόμενες αλλαγές σε παραμέτρους του προστατευτέου αντικειμένου της παρούσας μελέτης με βάση επικαροποιημένα στοιχεία Αλλαγή Ονόματος: Προτεινόμενη αλλαγή ονόματος είδους

Με κόκκινη γραμματοσειρά σημειώνονται οι περιπτώσεις με επικαιροποιημένα στοιχεία (μεταγενέστερα αυτών των SDF)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προτείνεται να περιληφθούν στα άλλα σημαντικά είδη πανίδας της παρούσας μελέτης, τα εξής:

- Το είδος *Dermochelys coriacea* σύμφωνα με το έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (ΥΠΕΝ. 2105)

2.2.3.2. Περιοχές ΖΕΠ

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται κατάλογοι με τα είδη χαρακτηρισμού και τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας των προστατευόμενων ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με την εθνική Βάση Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019), καθώς και κάποια βασικά στοιχεία για αυτά. Επίσης δίνονται σε πίνακα οι στόχοι διατήρησης για σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης.

Συγκεκριμένα στους πίνακες 2.2.3-31 έως 2.2.3-39 δίνονται τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης. Σε αυτά περιλαμβάνονται είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, μεταναστευτικά είδη με συχνή παρουσία καθώς και τα είδη χαρακτηρισμού της εκάστοτε περιοχής.

Τα δεδομένα αυτά έχουν επικαιροποιηθεί (όπου κρίνεται απαραίτητο) λαμβάνοντας υπόψη πιο πρόσφατα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα όπως είναι τα προγράμματα εποπτείας που προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/καταγραφές πεδίου που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης, μελέτες/έρευνες/προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στις εν λόγω περιοχές κ.α.

Σημειώνεται πως στις ΖΕΠ καταγράφονται μόνο προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας καθώς εξ' ορισμού τους οι περιοχές αυτές ορίζονται για τα είδη πτηνών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πτηνά και τα αποδημητικά είδη πτηνών με τακτική έλευση.

GR1120004 «ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-31: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1120004 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	34,8%	r	2	5	p	ΌΧΙ		G	C	A	B	B	Stable	Increase	Stable		
2	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	32,9%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
3	B	*Aegypius monachus*	Μαυρόγυπας	0	5,8%	c	1	1	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
4	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	5,8%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
5	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	25,6%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
6	B	*Alectoris graeca*	Πετροπέρδικα	0	25,1%	p				ΝΑΙ	P	DD	C	B							
7	B	*Anas crecca*	(Ευρασιατικό) Κιρκίρι	0	5,3%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
8	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη Πάπια	0	8,2%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
9	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	47,3%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
10	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	63,3%	r				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B	Stable	Unknown	Stable		
11	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	33,8%	p	2	2	i	ΝΑΙ		G	B	B	C	B					
12	B	*Aquila heliaca*	(Ανατολικός) Βασιλαετός	0	15,0%	c	1	1	i	ΝΑΙ		G	A	B	B	B					
13	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	0	22,7%	w	11	60	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
14	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	26,6%	w	11	60	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
15	B	*Aythya ferina*	Γκισάρι	0	16,4%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	C	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
16	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	1	43,5%	p	2	5	p	ΌΧΙ		G	B	A	C	B					
17	B	*Burhinus oedicnemus*	(Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα	0	9,7%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
18	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	76,3%	r	6	10	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
19	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	45,9%	r	1	2	p	ΝΑΙ		G	B	B	B	B	Stable	Stable	Stable		
20	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	0	1,9%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B				ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Το είδος αποτελεί καλοκαιρινό επισκέπτη στην περιοχή ενδιαφέροντος και όχι είδος που διαχειμάζει σύμφωνα με Handrinos, G. et al. 1997
21	B	*Calidris alpina*	Λασποσκαλίδρα	0	8,2%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
22	B	*Calidris ferruginea*	Δρεπανοσκαλίδρα	0	23,7%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
23	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	7,7%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
24	B	*Calidris pugnax*	Μαχητής	0	28,5%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
25	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	66,2%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
26	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	16,9%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
27	B	*Chlidonias hybrida*	Μουστακογλάρονο	0	18,8%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B					
28	B	*Chlidonias niger*	Μαυρογλάρονο	0	18,4%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B					
29	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός Πελαργός	0	25,1%	c	120	120	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
30	B	*Ciconia nigra*	Μαύρος Πελαργός	0	17,4%	c	1	4	i	ΝΑΙ		G	B	B	B	B					
31	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	49,3%	r	2	6	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Increase	Increase	Increase		
32	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	48,8%	c				ΝΑΙ	P	DD	B	C	C	B					
33	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	16,4%	w	12	12	i	ΝΑΙ		G	B	C	C	B					
34	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	36,2%	w	6	6	i	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
35	B	*Circus macrourus*	Στεπόκιρκος	0	1,0%	w	1	1	i	ΌΧΙ		G	C	B	B	B					
36	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	37,7%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B					
37	B	*Clanga clanga*	Στικταετός	0	14,5%	w	1	4	i	ΌΧΙ		G	C	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόνηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
38	B	*Clanga pomarina*	Κραυγαετός	0	13,5%	r	1	1	p	NAI		G	C	B	B	B	Decrease	Decrease	Stable		
39	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	24,6%	r				NAI	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
40	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	26,1%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
41	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λευκοχελίδονο	0	66,7%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
42	B	*Dendrocopos syriacus*	Βαλκανικός Δρυοκολάπτης	0	26,1%	p	10	25	p	ΌΧΙ		G	C	B	B	B					
43	B	*Dryocopus martius*	Μαύρος Δρυοκολάπτης	0	20,8%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	A	B	B					
44	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	53,1%	c	11	60	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
45	B	*Emberiza caesia*	Φρυγανοτσίχλονο	0	44,4%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	C	C	B	Stable	Stable	Stable		
46	B	*Falco biarmicus*	Χρυσογέρακο	0	30,4%	r	1	1	p	NAI		G	B	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
47	B	*Falco columbarius*	Νανογέρακο	0	18,8%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
48	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	42,5%	c	11	70	i	ΌΧΙ		G	C	B	B	B					
49	B	*Falco naumanni*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι	0	41,1%	c	1	10	i	NAI		G	C	B	C	B					
50	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	78,7%	r	1	3	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Increase	Increase	Increase		
51	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	49,8%	c	40	40	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
52	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	45,9%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
53	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	0	14,5%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
54	B	*Fulica atra*	(Κοινή) Φαλαρίδα	0	7,7%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
55	B	*Gallinago gallinago*	(Κοινό) Μπεκατσίνι	0	18,4%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
56	B	*Glareola pratincola*	(Κοινό) Νεροχελίδονο	0	10,1%	c				NAI	P	DD	C	C	C	B					
57	B	*Gyps fulvus*	Όρνιο	1	15,5%	p	2	4	i	NAI		M	C	B	C	B				ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Το εν λόγω είδος θεωρείται πιθανόν να είναι μόνιμο στη μελετώμενη περιοχή, καθώς το είδος αναπαραγόταν μέχρι πρόσφατα και δεν είναι απλώς περαστικό από αυτή. Το μέγεθος του πληθυσμού επικαιροποιείται σύμφωνα με "Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, 2018"
58	B	*Haematopus ostralegus*	(Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος	0	6,8%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
59	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	5,8%	w	2	2	i	NAI		G	A	B	B	B					
60	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	27,5%	c	1	1	i	NAI		G	C	B	C	B					
61	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	33,3%	c				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B					
62	B	*Hirundo rustica*	Σταβλοχελίδονο	0	75,8%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
63	B	*Hydrocoloeus minutus*	Νανόγλαρος	0	16,4%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
64	B	*Jynx torquilla*	Στραβολαίμης	0	26,6%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	C	C	B					
65	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	45,9%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
66	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	28,5%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
67	B	*Lanius nubicus*	Παρδαλοκεφαλάς	0	7,2%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	B	B					
68	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος Γλάρος	0	25,1%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B					
69	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος Γλάρος	0	13,0%	c				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B					
70	B	*Leiopicus medius*	Μεσαίος Δρυοκολάπτης	0	33,3%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
71	B	*Limosa limosa*	(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα	0	22,7%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	C	C	B					
72	B	*Lullula arborea*	Δεντροσταρήθρα	0	49,3%	r	30	60	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
73	B	*Mareca penelope*	(Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι	0	19,3%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
74	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	29,5%	r	50	100	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
75	B	*Microcarbo pygmaeus*	Λαγγόνα	1	15,9%	w	60	60	i	ΌΧΙ		G	C	A	B	B	Increase	Increase	Increase		
76	B	*Milvus migrans*	Τσίφτης	0	23,2%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B					
77	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	21,7%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
78	B	*Numenius arquata arquata*	(Ευρασιατική) Τουρλίδα	0	12,1%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
79	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	35,3%	c	6	15	i	ΌΧΙ		G	C	C	C	B					
80	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	20,3%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
81	B	*Pandion haliaetus*	Ψαραετός	0	17,9%	c	1	1	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
82	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	35,7%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
83	B	*Pelecanus crispus*	Αργυροπελεκάνος	0	1,4%	p				ΌΧΙ										ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Fink D. et al. 2020
84	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	35,7%	r	2	3	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Stable	Increase	Stable		
85	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	0	30,4%	w	200	200	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
86	B	*Picus canus*	Σταχτής Δρυοκολάπτης	0	15,9%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	B	B	B					
87	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	13,0%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
88	B	*Spatula querquedula*	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	0	21,3%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B					
89	B	*Sterna hirundo*	Ποταμογλάρονο	0	14,5%	r	10	20	p	ΌΧΙ		G	C	C	C	B	Stable	Stable	Stable		
90	B	*Sternula albifrons*	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	0	11,6%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
91	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	55,1%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
92	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	29,5%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
93	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	61,8%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
94	B	*Tadorna ferruginea*	Καστανόπαπια	0	4,8%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	B	B					
95	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	41,1%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
96	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	1,4%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
97	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	14,5%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
98	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	18,4%	w				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
99	B	*Tringa stagnatilis*	Βαλτότρυγγας	0	25,1%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
100	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	17,4%	c				ΟΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
101	B	*Vanellus vanellus*	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	0	14,0%	w				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)

Είδος χαρακτηρισμού: Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.

Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος

Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση

Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).

Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα

Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.

Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση): Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)

Αλλαγή σε σχέση με τα SDF: Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατυτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη GR1120004 «ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ» εμφανίζονται 98 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (εκ των οποίων 3 είναι είδη χαρακτηρισμού). Από τα 98 σημαντικά αυτά είδη τα 12 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 73 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, 8 είναι είδη με βαθμό διατήρησης C, ενώ για 5 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Σε σχέση με την υφιστάμενη πληροφορία (SDF, 2019) προτείνεται να προστεθεί στο προστατευτέο αντικείμενο το είδος *Pelecanus crispus* ως μόνιμο στην περιοχή, καθώς καταγράφεται στην πλατφόρμα eBird και την εργασία των Fink D. et al. 2020.Η πρόσφατη καταγραφή του είδους στην περιοχή αυτή κρίνεται σημαντική καθώς το είδος: α) ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, β) είναι είδος χαρακτηρισμού για ΖΕΠ, γ) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Τρωτό (VU) και δ) σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού του βρίσκεται στην Ελλάδα. Η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από την προαναφερόμενη πλατφόρμα και τη σχετικά εργασία (Fink D. et al. 2020) όπου πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση υδρόβιων, παρυδάτιων και αρπακτικών ειδών σε υγροτοπικά συστήματα από εποπτικά σημεία (vantage points) με χρήση τηλεσκοπίων (κατά βάση) και κιαλιών.

Στο προστατευτέο αντικείμενο πραγματοποιείται αλλαγή του τύπου ή/και του ελάχιστου πληθυσμιακού μεγέθους για 2 είδη (*Gyps fulvus, Calandrella brachydactyla*). Το είδος *Gyps fulvus* θεωρείται πιθανόν να είναι μόνιμο στη μελετώμενη περιοχή, καθώς το είδος αναπαραγόταν μέχρι πρόσφατα και δεν είναι απλώς περαστικό από την περιοχή. Το μέγεθος του πληθυσμού επικαιροποιείται σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Φ.Δ. (Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, 2018). Το είδος *Calandrella brachydactyla* αποτελεί καλοκαιρινό επισκέπτη στην περιοχή ενδιαφέροντος και όχι είδος που διαχειμάζει (Handrinos G. et al. 1997).

GR1130010 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ»

Πίνακας 2.2.3-32: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1130010 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	34,8%	r	10	15		ΌΧΙ	P		C	B	B	B	Stable	Increase	Stable		
2	B	*Acrocephalus arundinaceus*	Τσιχλοποταμίδα	0	4,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Unknown		
3	B	*Acrocephalus melanopogon*	Ψαθοποταμίδα	0	6,3%	c				ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
4	B	*Acrocephalus palustris*	Βαλτοποταμίδα	0	1,9%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
5	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Σχοινοποταμίδα	0	1,9%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
6	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Καλαμοποταμίδα	0	3,9%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
7	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	32,9%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
8	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	5,8%	p				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
9	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	25,6%	r	2	2	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
10	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	19,8%	w	1	3	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
11	B	*Anas acuta*	Ψαλίδα (του Βορρά)	0	15,5%	w	220	500	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
12	B	*Anas crecca*	(Ευρασιατικό) Κιρκίρι	0	1,9%	r	1	2	p	ΌΧΙ		G	B	B	C	B					
13	B	*Anas crecca*	(Ευρασιατικό) Κιρκίρι	0	20,8%	w	997	5360	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Increase	Unknown	Increase	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019"
14	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη Πάπια	0	18,4%	r	1	58	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
15	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη Πάπια	0	25,6%	w	2340	4440	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
16	B	*Anser albifrons albifrons*	Ασπρομέτωπη Χήνα	0	9,2%	w	88	870	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Fluctuating	Increase	Fluctuating	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019"
17	B	*Anser anser*	Σταχτόχηνα	0	5,8%	w	10	20	i	ΝΑΙ		G	C	B	B	B	Stable	Stable	Unknown		
18	B	*Anser erythropus*	Νανόχηνα	1	2,9%	w	0	1	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
19	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	47,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
20	B	*Anthus cervinus*	Αρκτικοκελάδα	0	2,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
21	B	*Anthus pratensis*	Λιβαδοκελάδα	0	2,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
22	B	*Anthus spinoletta*	(Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα	0	3,4%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
23	B	*Anthus trivialis*	Δεντροκελάδα	0	5,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
24	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	63,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
25	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	1	22,7%	w	90	240	i	ΝΑΙ		G	A	B	B	B	Increase	Increase	Increase		
26	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	11,6%	r	138	210	p	ΌΧΙ		G					Increase	Increase	Increase	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2018"
27	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	26,6%	w	80	230	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
28	B	*Ardea purpurea*	Πορφυροτσικνιάς	0	8,7%	r	1	11	p	ΝΑΙ		G	A	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
29	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	1	8,2%	r	2	2	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Increase	Decrease		
30	B	*Arenaria interpres*	Χαλικοκυλιστής	0	1,4%	w	1	5	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
31	B	*Asio flammeus*	Βαλτόμπουφος	0	1,4%	r	1	1	p	ΌΧΙ											
32	B	*Asio flammeus*	Βαλτόμπουφος	0	4,3%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
33	B	*Asio otus*	Νανόμπουφος	0	1,9%	p	1	1	i	ΌΧΙ											
34	B	*Asio otus*	Νανόμπουφος	0	2,4%	r	1	15	p	ΌΧΙ							Stable	Stable	Stable		
35	B	*Aythya ferina*	Γκισάρι	1	4,3%	r	2	21	p	ΌΧΙ							Stable	Stable	Unknown		
36	B	*Aythya ferina*	Γκισάρι	1	16,4%	w	671	3630	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		κ.α. 2019"
37	B	*Aythya fuligula*	Μαυροκέφαλη Πάπια	0	11,1%	w	5	210	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
38	B	*Aythya nyroca*	(Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια	1	10,6%	r	2	24	p	ΝΑΙ	P		A	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
39	B	*Aythya nyroca*	(Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια	1	7,7%	w	2	7	i	ΝΑΙ	P		A	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
40	B	*Botaurus stellaris*	(Ευρασιατικός) Ήταυρος	0	1,4%	r	15	15	p	ΝΑΙ	P		B	B	B	B	Decrease	Unknown	Decrease		
41	B	*Branta ruficollis*	Κοκκινόχηνα	0	3,4%	w	1	1	i	ΌΧΙ	P		A	B	B	B	Decrease	Decrease	Unknown		
42	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	0,5%	w	1	1	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
43	B	*Burhinus oedicnemus*	(Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα	1	20,8%	r	1	10	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
44	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	76,3%	r	7	7	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
45	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	28,0%	w	20	90	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
46	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	26,6%	c				ΝΑΙ	P		C	B	B	B					
47	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	5,8%	w	1	3	i	ΝΑΙ	P		C	B	B	B					
48	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	1	34,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Increase		
49	B	*Calidris alba*	Λευκοσκαλίδρα	0	2,4%	c	1	20	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Το είδος έχει παρατηρηθεί ως περαστικό κατά τη μετανάστευση και δεν διαχειμάζει στην περιοχή ενδιαφέροντος σύμφωνα με Handrinos, G. et al. 1997
50	B	*Calidris alpina*	Λασποσκαλίδρα	0	8,2%	w	346	2680	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019"
51	B	*Calidris ferruginea*	Δρεπανοσκαλίδρα	0	23,7%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
52	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	30,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
53	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	7,7%	w	76	440	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019"
54	B	*Calidris pugnax*	Μαχητής	0	28,5%	c	1	1	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
55	B	*Calidris temminckii*	Σταχτιά Νανοσκαλίδρα	0	21,3%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
56	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	66,2%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
57	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	6,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
58	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	11,1%	r	1	21	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
59	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	11,6%	w	1	20	i	ΌΧΙ							Increase	Increase	Increase		
60	B	*Charadrius hiaticula*	Αμμοσφυριχτής	0	0,5%	r	1	3	p	ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
61	B	*Charadrius hiaticula*	Αμμοσφυριχτής	0	2,4%	w	2	2	i	ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
62	B	*Chlidonias hybrida*	Μουστακογλάρονο	1	2,4%	r	200		p	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
63	B	*Chlidonias leucopterus*	Αργυρογλάρονο	0	18,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
64	B	*Chlidonias niger*	Μαυρογλάρονο	0	18,4%	c				ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
65	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός Πελαργός	1	30,9%	r	5	14	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
66	B	*Ciconia nigra*	Μαύρος Πελαργός	0	18,8%	r	2	2	p	NAI		G	B	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
67	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	49,3%	r	3	3	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
68	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	13,5%	r	12	12	p	NAI	P		C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
69	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	16,4%	w	31	75	i	NAI	P		C	B	C	B					
70	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	36,2%	w	5	14	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
71	B	*Circus macrourus*	Στεπόκιρκος	0	34,8%	c	5	5	i	ΌΧΙ		G	B	B	B	B					
72	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	0,5%	w				NAI	P		C	B	C	B					
73	B	*Clanga clanga*	Στικταετός	0	14,5%	w	1	3	i	ΌΧΙ		G	C	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
74	B	*Clanga pomarina*	Κραυγαετός	0	13,5%	r	4	5	p		P	G	C	B	B	B	Decrease	Decrease	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α"
75	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	24,6%	r	1	10	p	NAI	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
76	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	23,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
77	B	*Cuculus canorus*	(Ευρωπαϊκός) Κούκος	0	9,2%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
78	B	*Cygnus columbianus bewickii*	Νανόκυκνος	0	1,4%	w	1	6	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
79	B	*Cygnus cygnus*	Αγριόκυκνος	0	4,8%	w	5	5	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
80	B	*Cygnus olor*	(Κοινός) Κύκνος (Βουβόκυκνος)	1	7,2%	r	2	49	p	ΌΧΙ							Stable	Unknown	Stable		
81	B	*Cygnus olor*	(Κοινός) Κύκνος (Βουβόκυκνος)	1	16,4%	w	138	690	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Increase	Increase	Increase	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019"
82	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λευκοχελίδονο	0	66,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
83	B	*Dendrocopos syriacus*	Βαλκανικός Δρυοκολάπτης	0	26,1%	p	30	30	p	ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
84	B	*Dryocopus martius*	Μαύρος Δρυοκολάπτης	0	21,7%	r	3	3	p	ΌΧΙ							Stable	Unknown	Stable		
85	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	53,1%	c	400	400	i	ΌΧΙ		G	A	B	C	B					
86	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	12,1%	r	170	240	p	ΌΧΙ		G	A	B	C	B	Increase	Increase	Increase	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2018"
87	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	12,1%	w	20	40	i	ΌΧΙ		G	A	B	C	B					
88	B	*Emberiza hortulana*	Βλαχοτσίχλονο	0	31,9%	r						G					Stable	Stable	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α"
89	B	*Emberiza melanocephala*	Αμπελουργός	0	5,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
90	B	*Erithacus rubecula*	Κοκκινολαίμης	0	3,4%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
91	B	*Falco biarmicus*	Χρυσογέρακο	0	1,9%	w	1	2	i	ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
92	B	*Falco columbarius*	Νανογέρακο	0	18,8%	w	1	4	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
93	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	42,5%	c	20	20	i	ΌΧΙ		G	C	B	B	B					
94	B	*Falco naumanni*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι	0	22,2%	r	49	53	p			G					Stable	Increase	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α"
95	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	6,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
96	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	5,8%	w	2	3	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
97	B	*Falco subbuteo*	Δεντρογέρακο	0	4,8%	r	2	2	p	ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
98	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκινέζο	0	49,8%	c	40		i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
99	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	45,9%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
100	B	*Ficedula hypoleuca*	Μαυρομυγοχάφτης	0	4,3%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
101	B	*Ficedula parva*	Νανομυγοχάφτης	0	18,8%	c				ΌΧΙ	P		B	B	B	B					
102	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	0	14,5%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
103	B	*Fringilla coelebs*	(Κοινός) Σπίνος	0	6,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
104	B	*Fulica atra*	(Κοινή) Φαλαρίδα	1	16,4%	r				ΌΧΙ	P		B	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
105	B	*Fulica atra*	(Κοινή) Φαλαρίδα	1	25,6%	w	1900	8260	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
106	B	*Gallinago gallinago*	(Κοινό) Μπεκατσίνι	0	22,2%	w	1	60	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
107	B	*Gavia arctica*	Λαμπροβούτι	0	10,6%	w	4	9	i	ΌΧΙ		G	B	B	B	B	Unknown	Unknown	Unknown		
108	B	*Gavia stellata*	Κηλιδοβούτι	0	2,4%	w	1	7	i	ΌΧΙ		G					Unknown	Unknown	Unknown		
109	B	*Gelochelidon nilotica*	Γελογλάρονο	0	18,8%	c	1	1	i	ΝΑΙ	P	G	C	B	C	B					
110	B	*Gelochelidon nilotica*	Γελογλάρονο	0	2,9%	r	1	1	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
111	B	*Glareola pratincola*	(Κοινό) Νεροχελίδονο	0	7,7%	r	1	59	p	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Increase	Decrease		
112	B	*Gyps fulvus*	Όρνιο	0	21,3%	c				ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
113	B	*Haematopus ostralegus*	(Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος	0	4,3%	r	1	38	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
114	B	*Haematopus ostralegus*	(Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος	0	3,9%	w	16	160	i	ΌΧΙ			C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019"
115	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	3,9%	c	1	4	i	ΝΑΙ		G	A	B	B	B					
116	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	5,3%	r	2	2	p	ΝΑΙ		G	A	B	B	B	Increase	Increase	Increase		
117	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	27,5%	c				ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
118	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	15,5%	r	2	113	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Fluctuating	Fluctuating	Stable		
119	B	*Hippolais icterina*	Κιτρινοστριτσίδα	0	5,3%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
120	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	0	23,2%	r	2	5	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
121	B	*Hirundo rustica*	Σταβλοχελίδονο	0	75,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
122	B	*Hydrocoloeus minutus*	Νανόγλαρος	1	16,4%	c	13	13	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
123	B	*Iduna pallida s.*	Ωχροστριτσίδα	0	5,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Increase		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
		str.																			
124	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	1	18,4%	r	1	9	p	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
125	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	45,9%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
126	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	1	28,5%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
127	B	*Lanius nubicus*	Παρδαλοκεφαλάς	0	11,6%	r	10	10	p	ΌΧΙ	P		C	B	B	B	Stable	Stable	Stable		
128	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	8,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
129	B	*Larus canus*	Θυελλόγλαρος	0	5,3%	w	1	20	i	ΌΧΙ	P		C	B	B	B	Unknown	Unknown	Unknown		
130	B	*Larus genei*	Λεπτόραμφος Γλάρος	0	12,1%	w	1	20	i	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
131	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος Γλάρος	1	25,1%	c				ΝΑΙ		G	A	B	C	B					
132	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος Γλάρος	0	0,5%	r	30	30	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
133	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος Γλάρος	0	24,6%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
134	B	*Leiopicus medius*	Μεσαίος Δρυοκολάπτης	0	33,3%	p				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
135	B	*Limosa lapponica*	Θαλασσολιμόζα	0	1,9%	w	2	10	i	ΌΧΙ	P		C	B	B	B	Unknown	Unknown	Unknown		
136	B	*Limosa limosa*	(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα	0	22,7%	c	1	15	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
137	B	*Locustella luscinioides*	Καλαμοτριλιστής	0	1,4%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Increase	Stable		
138	B	*Lullula arborea*	Δεντροσταρήθρα	0	16,4%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
139	B	*Luscinia megarhynchos*	(Κοινό) Αηδόνι	0	6,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
140	B	*Mareca penelope*	(Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι	1	19,3%	w	2000	8240	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
141	B	*Mareca strepera*	Καπακλής	0	3,4%	r	1	26	p	ΝΑΙ	P		B	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
142	B	*Mareca strepera*	Καπακλής	0	11,6%	w	14	820	i	ΝΑΙ	P		B	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019"
143	B	*Melanocorypha calandra*	(Κοινή) Γαλιάντρα	0	13,0%	p	90	90	i	ΝΑΙ		G									
144	B	*Melanocorypha calandra*	(Κοινή) Γαλιάντρα	0	20,8%	r				ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
145	B	*Mergellus albellus*	Νανοπρίστης	0	5,8%	w	1	6	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B	Decrease	Decrease	Stable		
146	B	*Mergus serrator*	Θαλασσοπρίστης	0	10,6%	w	20	60	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Increase	Stable		
147	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	29,5%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
148	B	*Microcarbo pygmaeus*	Λαγγόνα	1	15,9%	w	10	1270	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B	Increase	Increase	Increase		
149	B	*Milvus migrans*	Τσίφτης	0	23,2%	c	1	1	i	ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
150	B	*Motacilla alba*	Λευκοσουσουράδα	0	5,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
151	B	*Motacilla cinerea*	Σταχτοσουσουράδα	0	3,9%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
152	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	21,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
153	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	5,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
154	B	*Neophron percnopterus*	Ασπροπάρης	0	14,5%	c				ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
155	B	*Numenius tenuirostris*	Λεπτομύτα	1	7,2%	c	1	1	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B					
156	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	35,3%	c	100	200	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
157	B	*Oenanthe hispanica*	Ασπροκωλίνα	0	6,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Increase		
158	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	20,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
159	B	*Otus scops*	(Ευρασιατικός)	0	3,9%	p				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
			Γκιώνης																		
160	B	*Otus scops*	(Ευρασιατικός) Γκιώνης	0	7,7%	r	1	3	p	ΌΧΙ							Stable	Stable	Stable		
161	B	*Oxyura leucocephala*	(Ευρωπαϊκό) Κεφαλούδι	1	2,4%	w	1	103	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B	Decrease	Decrease	Decrease		
162	B	*Pandion haliaetus*	Ψαραετός	0	17,9%	c				ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
163	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	35,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
164	B	*Pelecanus crispus*	Αργυροπελεκάνος	1	12,1%	c	250	700	i	NAI		G	A	B	B	B					
165	B	*Pelecanus crispus*	Αργυροπελεκάνος	1	7,2%	w	300	1200	i	NAI		G	A	B	B	B	Stable	Increase	Stable		
166	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ροδοπελεκάνος	0	10,6%	c	100	150	i	NAI		G	A	B	B	B					
167	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ροδοπελεκάνος	0	1,9%	w	2	10	i	NAI		G	A	B	B	B					
168	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	35,7%	r	1	1	p	ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	Stable	Increase	Stable		
169	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	0	35,7%	r	12	12	p	ΌΧΙ		G					Stable	Unknown	Stable		
170	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	0	5,8%	w	20	40	i	ΌΧΙ	P	G	C	B	B	B					
171	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	30,4%	w	1200	10500	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
172	B	*Phalaropus lobatus*	Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας	0	1,9%	c				ΌΧΙ	P		B	B	B	B	Unknown	Unknown	Unknown		
173	B	*Phoenicopterus roseus*	(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	1	11,6%	c	2000	5500	i	ΌΧΙ		G	A	B	C	B					
174	B	*Phoenicopterus roseus*	(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	1	10,6%	w	1280	4100	i	ΌΧΙ		G	A	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
175	B	*Phoenicurus ochruros*	Καρβουνιάρης	0	3,4%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
176	B	*Phoenicurus phoenicurus*	(Κοινός) Φοινίκουρος	0	5,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
177	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δεντροφυλλοσκόπος	0	2,9%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
178	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Δασοφυλλοσκόπος	0	4,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
179	B	*Phylloscopus trochilus*	Θαμνοφυλλοσκόπος	0	0,5%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
180	B	*Picus canus*	Σταχτής Δρυοκολάπτης	0	16,9%	r	1	3	p	ΌΧΙ							Unknown	Unknown	Unknown		
181	B	*Picus canus*	Σταχτής Δρυοκολάπτης	0	1,0%	w				ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
182	B	*Platalea leucorodia*	(Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα	1	4,8%	w	9	25	i	NAI		G	B	B	C	B					
183	B	*Plegadis falcinellus*	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	1	36,7%	c	300	600	i	NAI		G	B	B	C	B					
184	B	*Pluvialis apricaria*	(Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι	0	8,7%	w	10	320	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
185	B	*Pluvialis squatarola*	Αργυροπούλι	0	7,2%	w	90	300	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
186	B	*Podiceps cristatus*	Σκουφοβουτηχτάρι	0	9,2%	r	1	57	p	ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
187	B	*Podiceps cristatus*	Σκουφοβουτηχτάρι	0	41,5%	w	1	2145	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
188	B	*Podiceps nigricollis*	Μαυροβουτηχτάρι	1	1,9%	r	2	5	p	ΌΧΙ		G					Increase	Unknown	Increase		
189	B	*Podiceps nigricollis*	Μαυροβουτηχτάρι	1	39,1%	w	50	240	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
190	B	*Porzana porzana*	Στικτοπουλάδα	0	10,1%	c				ΟΧΙ	P		C	B	B	B					
191	B	*Puffinus yelkouan*	Μύχος (της Μεσογείου)	1	4,3%	w	700	1000	i	ΝΑΙ		G	B	B	B	B					
192	B	*Recurvirostra avosetta*	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	1	6,3%	r	1	39	p	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
193	B	*Recurvirostra avosetta*	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	1	9,7%	w	200	1300	i	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
194	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	13,0%	r				ΟΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
195	B	*Saxicola rubetra*	Καστανολαίμης	0	5,8%	c				ΟΧΙ	P		C	B	C	B					
196	B	*Spatula clypeata*	(Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια	0	2,4%	r	1	1	p	ΟΧΙ							Stable	Unknown	Stable		
197	B	*Spatula clypeata*	(Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια	0	15,0%	w	88	2300	i	ΟΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019"
198	B	*Spatula querquedula*	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	0	21,3%	c	100	200	i	ΝΑΙ	P		B	B	C	B					
199	B	*Spatula querquedula*	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	0	3,4%	r	1	14	p	ΝΑΙ	P		B	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
200	B	*Sterna hirundo*	Ποταμογλάρονο	0	14,5%	r	3	70	p	ΟΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
201	B	*Sternula albifrons*	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	1	9,2%	r	1	59	p	ΟΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με α) "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α" και β) ""Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2019"
202	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	55,1%	r				ΟΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
203	B	*Sturnus vulgaris*	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	0	2,4%	r				ΟΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Increase		
204	B	*Sturnus vulgaris*	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	0	3,9%	w				ΟΧΙ	P		C	B	C	B					
205	B	*Sylvia borin*	Κηποτσιροβάκος	0	4,3%	c				ΟΧΙ	P		C	B	C	B					
206	B	*Sylvia cantillans*	Κοκκινοτσιροβάκος	0	6,3%	r				ΟΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
207	B	*Sylvia curruca*	Βουνοτσιροβάκος	0	3,4%	c				ΟΧΙ	P		C	B	C	B					
208	B	*Tachybaptus rufficolis*	(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι	1	0,5%	r	3	6	p	ΟΧΙ							Stable	Unknown	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με α) "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α" και β) ""Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2019"
209	B	*Tachybaptus rufficolis*	(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι	1	0,5%	w	100	250	i	ΟΧΙ							Unknown	Unknown	Unknown	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με α) "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α" και β) ""Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2019"

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
210	B	*Tadorna ferruginea*	Καστανόπαπια	1	4,8%	w	30	30	i	ΝΑΙ		G	B	B	B	B	Fluctuating	Unknown	Fluctuating		
211	B	*Tadorna tadorna*	Βαρβάρα	1	8,7%	r	3	80	p	ΝΑΙ	P		B	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
212	B	*Tadorna tadorna*	Βαρβάρα	1	13,5%	w	860	2430	i	ΝΑΙ		G	B	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
213	B	*Tetrax tetrax*	Χαμωτίδα	0	1,9%	w	1	1	i	ΌΧΙ	P	G					Unknown	Unknown	Unknown		
214	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμωνογλάρονο	0	17,4%	w	20	60	i	ΝΑΙ	P	G	C	B	C	B				ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου
215	B	*Tringa erythropus*	Μαυρότρυγγας	0	15,5%	c	1	90	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
216	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	41,1%	c	120	250	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
217	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	14,5%	w	2	12	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
218	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	18,4%	w	1	3	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
219	B	*Tringa stagnatilis*	Βαλτότρυγγας	0	25,1%	c	2	2	i	ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B					
220	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	7,2%	r	1	10	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
221	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	16,9%	w	110	460	i	ΌΧΙ							Unknown	Unknown	Unknown		
222	B	*Turdus philomelos*	(Κοινή) Τσίχλα	0	2,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
223	B	*Upupa epops*	Τσαλαπετεινός	0	6,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
224	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Αγκαθοκαλημάνα	1	1,9%	r	25	25	p	ΝΑΙ							Stable	Stable	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με α) "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α" και β) ""Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2019"
225	B	*Vanellus vanellus*	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	0	3,4%	r	2	11	p	ΝΑΙ							Stable	Unknown	Stable		
226	B	*Vanellus vanellus*	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	0	14,0%	w	1	3040	i	ΝΑΙ	P	G	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
227	B	*Xenus cinereus*	Ρωσότρυγγας	0	4,3%	c				ΌΧΙ	P		A	B	B	B	Unknown	Unknown	Unknown		
228	B	*Zapornia parva*	Μικροπουλάδα	0	12,6%	c				ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
229	B	*Zapornia pusilla*	Νανοπουλάδα	0	4,3%	c				ΌΧΙ	P	G	C	B	B	B				ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: Β= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος χαρακτηρισμού: Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση): Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή σε σχέση με τα SDF: Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη ΖΕΠ GR1130010 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ» εμφανίζονται 188 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (εκ των οποίων 32 είναι είδη χαρακτηρισμού). Από τα 188 σημαντικά αυτά είδη τα 179 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, ενώ για 9 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης.

Σε σχέση με την υφιστάμενη πληροφορία (SDF, 2019) προτείνεται να προστεθούν στο προστατευτέο αντικείμενο, με στοιχεία του αρμόδιου ΦΔ (Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, 2019) και τα αποτελέσματα των καταγραφών/εργασιών πεδίου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Εποπτεία που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης (Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α):

- το είδος *Vanellus (Hoplopterus) spinosus* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η αναπαραγωγή του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής και επιπλέον: α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Τρωτό (VU). Το εν λόγω είδος είναι σπάνιος χειμερινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα και υπάρχουν πληροφορίες για πιθανό φώλιασμά του σε 1-2 περιοχές της βόρειας Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.
- το είδος *Sternula albifrons* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η αναπαραγωγή του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής και επιπλέον: α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Το είδος αναπαράγεται σε χαλαρές αποικίες σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα όπως αμμώδεις όχθες, νησίδες και στον στεγνό πυθμένα, με χαλίκια, όστρακα και χαμηλό χόρτο, σε λιμνοθάλασσες, αλυκές και παραλίες. Οι περισσότερες θέσεις φωλιάσματος αυτού του καλοκαιρινού επισκέπτη είναι εύκολα προσβάσιμες, και συνεπώς, είναι πολύ εκτεθειμένο είδος σε ανθρώπινη ενόχληση.
- το είδος *Tachybaptus rufficolis* ως αναπαραγόμενο και διαχειμάζον στην περιοχή. Η αναπαραγωγή και διαχείμαση του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής. Το είδος αναπαράγεται στην παρόχθια βλάστηση υγροτόπων αποφεύγοντας τα ανοιχτά παράκτια νερά. Το χειμώνα εντοπίζεται σε ποικιλία υγροτόπων, ταμιευτήρες, λίμνες αλλά και πιο ανοιχτά νερά.
- το είδος *Clanga pomarina* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Κινδυνεύον (EN), ενώ στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αναπαραγόμενος πληθυσμός με σημαντική πυκνότητα για τα ελληνικά δεδομένα.
- το είδος *Emberiza hortulana* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ, ενώ στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αναπαραγόμενος πληθυσμός.
- το είδος *Falco naumanni* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Τρωτό (VU). Στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αναπαραγόμενος πληθυσμός, σύμφωνα με πολύ ακριβή στοιχεία από συστηματικές καταμετρήσεις.

Η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από τις προαναφερόμενες εργασίες (“Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, 2019” και “Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α”) όπου εφαρμόστηκαν βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

για την καταγραφή της άγριας ορνιθοπανίδας όπως σημειακές καταμετρήσεις και γραμμικές διαδρομές, καταμετρήσεις από θέσεις θέας και συστηματικές καταμετρήσεις στις αποικίες.

Στο προστατευτέο αντικείμενο πραγματοποιείται αλλαγή του ελάχιστου ή μέγιστου πληθυσμιακού μεγέθους για 12 είδη (*Spatula clypeata, Anas crecca, Mareca strepera, Anser albifrons albifrons, Ardea cinerea, Aythya ferina, Calidris alpina, Calidris minuta, Cygnus olor, Egretta garzetta, Haematopus ostralegus, Ciconia ciconia*). Το μέγεθος του πληθυσμού επικαιροποιείται σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου ΦΔ (Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, 2018 και πρόσφατα στοιχεία του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου) και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας από τις εργασίες για τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών σε ΖΕΠ (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. 2019).
Πραγματοποιείται επίσης αλλαγή του τύπου για 1 είδος (*Calidris alba*). Το είδος *Calidris alba* έχει παρατηρηθεί ως περαστικό κατά τη μετανάστευση και δε διαχειμάζει στην περιοχή ενδιαφέροντος (Handrinos G. et al. 1997).

Τέλος πραγματοποιείται επικαιροποίηση της παραμέτρου «Ποιότητα δεδομένων» για 2 είδη (*Thalasseus sandvicensis, Zapornia pusilla*) καθώς υπάρχουν δεδομένα για τα είδη αυτά από σημειακές καταμετρήσεις και μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών. Το είδος *Zapornia pusilla* είναι σπάνιο και λίγο γνωστό, ενώ το είδος *Thalasseus sandvicensis* είναι σχετικά ολιγάριθμο, αλλά στην εν λόγω περιοχή φαίνεται να διαχειμάζει σημαντικός πληθυσμός.

GR1130012 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-33: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1130012 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	34,8%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	A	B	B	Stable	Increase	Stable		
2	B	*Aegolius funereus*	Αιγωλιός	0		p				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	C				ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η αφαίρεση του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης καθώς δεν υπάρχει κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος στην εν λόγω περιοχή σύμφωνα με Λεγάκις κ.α. 2009 και Svensson L. et al. 2015.
3	B	*Aegypius monachus*	Μαυρόγυπας	0	5,8%	c	1			ΌΧΙ										ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Fink D. et al. 2020
4	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	23,7%	r				ΌΧΙ	C	DD	C		C	B	Stable	Stable	Unknown		
5	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	25,6%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
6	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	47,3%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
7	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	63,3%	r				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B	Stable	Unknown	Stable		
8	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	33,8%	p				NAI	P	DD	C	B	C	B					
9	B	*Bonasa bonasia*	Δασόκοτα	0		p				ΌΧΙ	R	DD	C	B	B	B				ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προτείνεται η αφαίρεση του είδους από το προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης καθώς δεν υπάρχει κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος στην εν λόγω περιοχή (σύμφωνα με Handrinos & Akriotis 1997 και Keller et al. 2020) και επιπροσθέτως το παρόν είδος δεν είναι μεταναστευτικό
10	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	43,5%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B					
11	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	76,3%	r				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B	Stable	Stable	Stable		
12	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	13,5%	p				NAI	P	DD	C	B	B	B					
13	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	66,2%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
14	B	*Ciconia nigra*	Μαύρος Πελαργός	0	17,4%	c				NAI	P	DD	C	B	B	B					
15	B	*Ciconia nigra*	Μαύρος Πελαργός	0	18,8%	r	1	1	p	NAI		G	C	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
16	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	49,3%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	A	Increase	Increase	Increase		
17	B	*Clanga pomarina*	Κραυγαετός	0	13,5%	r				NAI	P	DD	C	B	B	B	Decrease	Decrease	Stable		
18	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	24,6%	r				NAI	R	DD	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
19	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λευκοχελίδονο	0	66,7%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
20	B	*Dendrocopos syriacus*	Βαλκανικός Δρυοκολάπτης	1	26,1%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	A	B	B					
21	B	*Emberiza*	Βλαχοτσίχλονο	1	31,9%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	B	B	Stable	Stable	Stable		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
		hortulana																			
22	B	*Falco columbarius*	Νανογέρακο	0	18,8%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
23	B	*Falco naumanni*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι	0	22,2%	r	3	3	p	ΝΑΙ		M		B			Stable	Increase	Stable		
24	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	76,3%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B					
25	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	1	11,6%	r				ΌΧΙ	R	DD	B	B	C	A	Unknown	Unknown	Unknown		
26	B	*Gyps fulvus*	Όρνιο	0	15,5%	p	5	8	p	ΝΑΙ		G	B	B	C	B					
27	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	1,9%	p	1	1	p	ΝΑΙ		G	A	B	B	B					
28	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	18,4%	r				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
29	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	0	23,2%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
30	B	*Hirundo rustica*	Σταβλοχελίδονο	0	75,8%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
31	B	*Jynx torquilla*	Στραβολαίμης	0	7,7%	r				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B	Stable	Stable	Unknown		
32	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	45,9%	r	10	10	i/sq.km	ΌΧΙ		M	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
33	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	28,5%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
34	B	*Lanius nubicus*	Παρδαλοκεφαλάς	0	11,6%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
35	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος Γλάρος	0	24,6%	w				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
36	B	*Leiopicus medius*	Μεσαίος Δρυοκολάπτης	0	33,3%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
37	B	*Lullula arborea*	Δεντροσταρήθρα	0	34,8%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B					
38	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	38,6%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
39	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	29,5%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
40	B	*Microcarbo pygmaeus*	Λαγγόνα	1	15,9%	w				ΌΧΙ	C	DD	B	B	C	A	Increase	Increase	Increase		
41	B	*Neophron percnopterus*	Ασπροπάρης	0	5,8%	r	1	1	p	ΝΑΙ		M	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
42	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	35,3%	c				ΌΧΙ	R	DD	C	B	C	B					
43	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	38,2%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
44	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	35,7%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
45	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	35,7%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B	Stable	Increase	Stable		
46	B	*Picus canus*	Σταχτής Δρυοκολάπτης	0	15,9%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	B	B	B					
47	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	55,1%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
48	B	*Sylvia nisoria*	Γερακοτσιροβάκος	0	5,3%	r				ΌΧΙ	R	DD	C	B	B	B	Decrease	Stable	Decrease		
49	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	61,8%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος χαρακτηρισμού: Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.

Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση):	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή σε σχέση με τα SDF:	Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη ΖΕΠ GR1130012 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ» εμφανίζονται 45 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (εκ των οποίων 4 είναι είδη χαρακτηρισμού). Από τα 45 σημαντικά αυτά είδη τα 9 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 30 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, ενώ για 6 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης. Σε σχέση με την υφιστάμενη πληροφορία (SDF, 2019) προτείνεται να προστεθεί στο προστατευτέο αντικείμενο το είδος *Aegypius monachus* ως παρόν στην περιοχή, καθώς καταγράφεται στην πλατφόρμα eBird και την εργασία των Fink D. et al. 2020.Η πρόσφατη καταγραφή του είδους στην περιοχή αυτή κρίνεται σημαντική καθώς το είδος: α) ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, β) είναι είδος χαρακτηρισμού για ΖΕΠ, γ) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Κινδυνεύον (EN) και δ) έχει σταθερή παρουσία στην περιοχή. Η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από την προαναφερόμενη πλατφόρμα και τη σχετικά εργασία (Fink D. et al. 2020) όπου πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση αρπακτικών ειδών από εποπτικά σημεία (vantage points) με χρήση τηλεσκοπίων (κατά βάση) και κιαλιών.

Επίσης σε σχέση με την υφιστάμενη πληροφορία (SDF, 2019) προτείνεται να μη περιληφθούν στο προστατευτέο αντικείμενο:

- το είδος *Bonasa bonasia*, καθώς η συγκεριμένη ΖΕΠ δεν διαθέτει κατάλληλο βιότοπο για το είδος. Η Δασόκοτα στην οροσειρά Ροδόπης απαντά μόνο στα ώριμα δάση στα κεντρικά και δυτικά, σε παρόμοιο ενδιαίτημα με τον Αγριόκουρκο, δηλαδή σε υψόμετρο 1.000-1.950 μ. σε δάση κωνοφόρων, κυρίως Ερυθρελάτης και Δασικής Πεύκης και μεικτά με Οξιά, Κρεμοκλαδή Σημύδα κ.α., δηλαδή στην ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων (Handrinos & Akriotis 1997). Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η κοιλάδα Κομψάτου (GR1130012) κρίνεται ότι δεν διαθέτει κατάλληλα ενδιαιτήματα για την αναπαραγωγή του είδους. Αυτό συμφωνεί και με πρόσφατο μοντελοποιημένο χάρτη καταλληλότητας ενδιαιτήματος αναπαραγωγής του είδους, με τις υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης του στην Ευρωπαϊκή ζώνη να εντοπίζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν κατάλληλοι βιότοποι κωνοφόρων και μικτών δασών σε μεγάλες μη κατακερματισμένες περιοχές (Keller et al. 2020). (Σχήμα 2.2.3-1). Επισημαίνεται επιπλέον ότι το είδος δεν είναι μεταναστευτικό.

Σχήμα 2.2.3-1. Χάρτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος αναπαραγωγής της Δασόκοτας στην Ευρωπαϊκή ζώνη [Keller et al. 2020]

- το είδος *Aegolius funereus*, καθώς η παρουσία του είδους στη συγκεριμένη ΖΕΠ θεωρείται εξαιρετικά απίθανη, λόγω έλλειψης κατάλληλου ενδιαιτήματος (Λεγάκης κ.α. 2009; Svensson L. et al. 2015).

GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-34: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1140008 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	34,8%	r				ΌΧΙ							Stable	Increase	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β
2	B	*Aegolius funereus*	Αιγωλιός	0	8,7%	r	30	50	p	ΌΧΙ	R	G	A	B	B	A	Stable	Unknown	Stable		
3	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	25,6%	r	1	1	p	ΌΧΙ		M	C	C	B		Unknown	Unknown	Unknown		
4	B	*Alectoris graeca*	Πετροπέρδικα	0	26,1%	r	30	50	p	ΝΑΙ	R	M	B	C	B	A	Decrease	Decrease	Unknown		
5	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη Πάπια	0	25,6%	w				ΌΧΙ	P	M	C	C	C	C	Stable	Unknown	Stable	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β"
6	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	47,3%	r				ΌΧΙ	C	M	C	C	C	C	Stable	Stable	Stable		
7	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	33,8%	p	3	3	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	C					
8	B	*Aquila heliaca*	(Ανατολικός) Βασιλαετός	0	15,0%	c	2	2	i	ΝΑΙ	V	P									
9	B	*Aythya nyroca*	(Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια	0	1,4%	p				ΝΑΙ	P	M	C	C	C	C					
10	B	*Bonasa bonasia*	Δασόκοτα	1	2,4%	p	200	240	p	ΌΧΙ		G	B	A	B	B					
11	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	45,4%															ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β
12	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	38,6%	p	27	56	p	ΌΧΙ	C	G	B	B	C	A					
13	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	66,2%	r				ΌΧΙ	C	M	C	C	C	C	Stable	Stable	Stable		
14	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός Πελαργός	0	30,9%	r	10		p	ΝΑΙ	P		C	B	B	B	Decrease	Decrease	Decrease		
15	B	*Ciconia nigra*	Μαύρος Πελαργός	0	18,8%	r	5	6	p	ΝΑΙ		G	B	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
16	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	49,3%	r	10	12	p	ΌΧΙ		G	B	B	C	A	Increase	Increase	Increase		
17	B	*Clanga pomarina*	Κραυγαετός	0	13,5%	r	1	1	p	ΝΑΙ	V	M	C	C	B	C	Decrease	Decrease	Stable		
18	B	*Crex crex*	Ορτυκομάνα	0	0,5%	c	1		p	ΌΧΙ	V	M	A	A	A	A				ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Το είδος έχει παρατηρηθεί ως περαστικό κατά τη μετανάστευση και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν αναπαραγωγή, σύμφωνα με Ακριώτης Τ. κ.α. 2020
19	B	*Dendrocopos leucotos*	Λευκονώτης Δρυοκολάπτης	1	17,9%	p	60	70	p	ΌΧΙ		M	C	B	C	C					
20	B	*Dendrocopos syriacus*	Βαλκανικός Δρυοκολάπτης	1	26,6%	p	40	50	p	ΌΧΙ		M	C	B	C	B					
21	B	*Dryocopus martius*	Μαύρος Δρυοκολάπτης	1	21,7%	p	120	180	p	ΌΧΙ		G	A	A	C	B					
22	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	1,4%	p				ΌΧΙ	P	M	C	C	C	C					

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόνηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
23	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	42,5%	c				ΌΧΙ	P	M	C	C	C	C					
24	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	78,7%	p	3	4	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
25	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	0	49,8%	c				ΌΧΙ	P	M	C	B	C	B					
26	B	*Ficedula parva*	Νανομυγοχάφτης	0	1,0%	r				ΌΧΙ	V	M	C	C	C	C	Stable	Unknown	Stable		
27	B	*Glaucidium passerinum*	Σπουργιτόγλαυκα	0	0,5%	r	3	5	p	ΌΧΙ	V	P	A	C	A	A	Unknown	Unknown	Unknown		
28	B	*Gyps fulvus*	Όρνιο	0	15,5%	p				ΌΧΙ	R	G	D	C	C	C				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β
29	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	5,3%	r	1	1	p	ΝΑΙ	R	G	B	B	B	A	Increase	Increase	Increase		
30	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	18,4%	r	1	2	p	ΝΑΙ	R	G	C	B	B	B	Decrease	Decrease	Increase		
31	B	*Jynx torquilla*	Στραβολαίμης	0	7,7%	r	2	4	p	ΌΧΙ		M	B	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
32	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	45,9%	r	30	50	p	ΌΧΙ	R	G	C	C	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
33	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	28,5%	r				ΌΧΙ	R	M	C	C	C	C	Unknown	Unknown	Unknown		
34	B	*Lanius nubicus*	Παρδαλοκεφαλάς	0	11,6%	r	2	5	p	ΌΧΙ	R	G					Stable	Stable	Stable		
35	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	8,7%	r	20		p	ΌΧΙ		G	c	B	c	B	Stable	Stable	Stable		
36	B	*Leiopicus medius*	Μεσαίος Δρυοκολάπτης	1	33,3%	p	150	200	p	ΌΧΙ		M	C	B	C	B					
37	B	*Lullula arborea*	Δεντροσταρήθρα	0	49,3%	r				ΌΧΙ	C	M	C	C	C	C	Stable	Stable	Stable		
38	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	29,5%	r	20		p	ΌΧΙ		G	c	B	C	C	Stable	Stable	Unknown		
39	B	*Microcarbo pygmaeus*	Λαγγόνα	0	1,4%	p				ΌΧΙ	P	M	C	C	C	C					
40	B	*Milvus migrans*	Τσίφτης	0	8,2%	r	1		p	ΝΑΙ	V	M	B	C	B	A	Unknown	Unknown	Unknown		
41	B	*Neophron percnopterus*	Ασπροπάρης	0	5,8%	r	0	1	i	ΝΑΙ		G	A	C	B	C	Decrease	Decrease	Decrease		
42	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	35,3%	c				ΌΧΙ	P	P	D	C	C	C				ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β
43	B	*Pandion haliaetus*	Ψαραετός	0	17,9%	c				ΌΧΙ	R	M	C	B	C	B					
44	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ροδοπελεκάνος	0	10,6%	c				ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
45	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	35,7%	r	25	49	p	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Stable	Increase	Stable		
46	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	0	6,3%	r	12	15	p	ΌΧΙ	P	G	C	B	C	C	Increase	Increase	Increase		
47	B	*Picoides tridactylus*	Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης	1	1,4%	p	4	10	p	ΌΧΙ		M	A	C	A	A					
48	B	*Picus canus*	Σταχτής Δρυοκολάπτης	1	16,9%	p	70	180	p	ΌΧΙ		M	B	B	C	B				ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Το μέγεθος του πληθυσμού επικαιροποιείται σύμφωνα με "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β"

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. [illegible]	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
49	B	*Scolopax rusticola*	(Ευρασιατική) Μπεκάτσα	0		r	3			ΌΧΙ	P	P	A	B	C	B	Stable	Unknown	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ "ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ" ΤΩΝ SDF	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β
50	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	55,1%	r				ΌΧΙ	R	G	D	B	C	C	Decrease	Unknown	Decrease	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Ακριώτης Τ. κ.α. 2020
51	B	*Sylvia nisoria*	Γερακοτσιροβάκος	1	5,3%	r	2	5	p	ΌΧΙ		G	B	B	B	C	Decrease	Stable	Decrease		
52	B	*Tetrao urogallus*	Αγριόκουρκος	1	1,0%	p	150	180	p	ΝΑΙ		G	A	A	A	B					
53	B	*Turdus torquatus*	Χιονοκότσυφας	0	1,4%	r	10	15	p	ΌΧΙ		M	A	B	B	B	Stable	Stable	Stable		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος χαρακτηρισμού: Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση): Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή σε σχέση με τα SDF: Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατυτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατυτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη ΖΕΠ GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ» εμφανίζονται 53 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (εκ των οποίων 9 είναι είδη χαρακτηρισμού). Από τα 53 σημαντικά αυτά είδη τα 4 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 25 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, 20 είναι είδη με βαθμό διατήρησης C, ενώ για 4 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης.

Σε σχέση με την υφιστάμενη πληροφορία (SDF, 2019) προτείνεται να προστεθούν στο προστατευτέο αντικείμενο, καθώς περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα των καταγραφών/εργασιών πεδίου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Εποπτεία που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης (Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β):

- το είδος *Accipiter brevipes* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η αναπαραγωγή του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος είναι είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ και ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
- το είδος *Gyps fulvus* ως μόνιμο στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στην περιοχή κρίνεται σημαντική καθώς το είδος: α) ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, β) είναι είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ και γ) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Τρωτό/Κρισίμως Κινδυνεύον (VU/CR). Το είδος έχει τακτική εμφάνιση στην περιοχή.
- το είδος *Nycticorax nycticorax* ως παρόν στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στην περιοχή κρίνεται σημαντική καθώς το είδος: α) ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και β) είναι είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ. Πρόκειται για σπάνιο είδος που δυνητικά μπορεί να αναπαράγεται στην περιοχή.
- το είδος *Bubo bubo*. Η παρουσία του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ.

Επίσης προτείνεται να προστεθεί στο προστατευτέο αντικείμενο, σύμφωνα με το βιβλίο των Ακριώτης Τ. κ.α. 2020, το είδος *Streptopelia turtur* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η ΖΕΠ θεωρείται σημαντική για την αναπαραγωγή του είδους, καθώς το είδος: α) είναι εν δυνάμει είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ, β) ανήκει στο Παρ. ΙΙ/2 της 2009/147/ΕΚ, γ) η τάση του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πτωτική τα τελευταία χρόνια ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατατάσσεται ως Τρωτό (VU) και δ) μεγάλο ποσοστό του είδους χρησιμοποιεί τη μεταναστευτική οδό που διέρχεται από την παρούσα περιοχή καθώς στη δυτική Ελλάδα και κυρίως στα νησιά του Ιονίου το είδος βάλλεται από την ανοιξιάτικη λαθροθηρία κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.

Στο προστατευτέο αντικείμενο πραγματοποιείται αλλαγή του τύπου ή/και του ελάχιστου πληθυσμιακού μεγέθους για 3 είδη (*Anas platyrhynchos, , Picus canus, Crex crex*). Συγκεκριμένα:

- Το είδος *Anas platyrhynchos* είναι διαχειμάζον στη μελετώμενη περιοχή, με βάση τα αποτελέσματα των καταγραφών/εργασιών πεδίου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Εποπτεία που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης (Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β).
- Για το είδος *Picus canus*. το μέγεθος του πληθυσμού επικαιροποιείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών/εργασιών πεδίου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Εποπτεία που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης (Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β), όπου πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση στρουθιόμορφων ειδών με τη χρήση σημειακών καταμετρήσεων (point couns).
- Το είδος *Crex crex* έχει παρατηρηθεί ως περαστικό κατά τη μετανάστευση και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν αναπαραγωγή του στη μελετώμενη περιοχή (Ακριώτης Τ. κ.α. 2020).

Από τα παραπάνω 52 είδη, η μπεκάτσα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των «άλλων ειδών» της εθνικής Βάσης Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019) και προτείνεται η προσθήκη της στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, ως αναπαραγόμενο στην περιοχή, καθώς κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τους όρους προστασίας της περιοχής. Συγκεκριμένα η ΖΕΠ θεωρείται σημαντική για την αναπαραγωγή του είδους, καθώς το είδος στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο στην περιοχή αυτή (η οποία αποτελεί το νοτιότερο όριο της κατανομής του). Η συμπλήρωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του είδους γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των καταγραφών/εργασιών πεδίου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Εποπτεία που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης (Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015β), όπου πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση νυκτόβιων ειδών με σημειακές καταμετρήσεις. Σημειώνεται πως για το είδος αυτό δεν γίνεται υπολογισμός συχνότητας, σύμφωνα με οδηγίες του Φορέα Ανάθεσης, διότι η αναγραφή των ειδών στον πίνακα «άλλα είδη» του SDF της κάθε περιοχής δεν είναι υποχρεωτική, δεν γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και δεν έχει αντιμετωπισθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura. Επομένως ο υπολογισμός της παραμέτρου της συχνότητας για τα είδη αυτά δεν γίνεται καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

GR1140009 «ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 2.2.3-35: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1140009 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	15,5%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B					
2	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	34,8%	r	2	4	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Stable	Increase	Stable		
3	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	5,8%	p				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B					
4	B	*Alectoris graeca*	Πετροπέρδικα	1	25,1%	p	2	2	i/sq.km	ΝΑΙ		M	C	A	C	B					
5	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	28,5%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
6	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	63,3%	r				ΌΧΙ	C	DD	C		C	B	Stable	Unknown	Stable		
7	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	33,8%	p	2	2	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
8	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	43,5%	p	3	6	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B					
9	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	38,6%	p	10		p	ΌΧΙ		M	C	A	C	B					
10	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	1	45,9%	r	2		p	ΝΑΙ		M	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
11	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	66,2%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
12	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός Πελαργός	0	30,9%	r	5	8	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
13	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	49,3%	r	5	8	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Increase	Increase	Increase		
14	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	1	24,6%	r	8	14	p	ΝΑΙ		G	B	B	B	C	Decrease	Decrease	Increase		
15	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	26,1%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
16	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λευκοχελίδονο	0	66,7%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
17	B	*Dendrocopos syriacus*	Βαλκανικός Δρυοκολάπτης	0	26,6%	p				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B					
18	B	*Dryocopus martius*	Μαύρος Δρυοκολάπτης	0	21,7%	p	5		p	ΌΧΙ		M	C	A	C	B					
19	B	*Emberiza caesia*	Φρυγανοτσίχλονο	0	15,0%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	C	C	C					
20	B	*Emberiza hortulana*	Βλαχοτσίχλονο	0	19,8%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
21	B	*Falco cherrug*	Στεπογέρακο	1	4,8%	c				ΌΧΙ	V	DD	D	B							
22	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	78,7%	p	2	4	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
23	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	45,9%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
24	B	*Ficedula parva*	Νανομυγοχάφτης	0	18,8%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
25	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	0	14,5%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
26	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	0	11,6%	r				ΌΧΙ	R	DD	D	B			Unknown	Unknown	Unknown		
27	B	*Gyps fulvus*	Όρνιο	0	21,3%	c	1	4	i	ΝΑΙ		G	D								
28	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	18,4%	r	1	2	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
29	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	0	11,6%	c				ΌΧΙ	C	DD	C		C	C					
30	B	*Hirundo rustica*	Σταβλοχελίδονο	0	75,8%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
31	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	39,6%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
32	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	30,0%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
33	B	*Lanius nubicus*	Παρδαλοκεφαλάς	0	7,2%	c				ΌΧΙ	R	DD	C	C	C	B					
34	B	*Lanius nubicus*	Παρδαλοκεφαλάς	0	11,6%	r				ΌΧΙ	R	DD	C	C	C	B	Stable	Stable	Stable		
35	B	*Leiopicus medius*	Μεσαίος Δρυοκολάπτης	0	33,3%	p				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
36	B	*Lullula arborea*	Δεντροσταρήθρα	0	49,3%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
37	B	*Melanocorypha calandra*	(Κοινή) Γαλιάντρα	0	13,0%	p				ΝΑΙ	C	DD	C		C	B					
38	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	29,5%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	A	C	B	Stable	Stable	Unknown		
39	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	47,8%	c				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B					
40	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός)	0	38,2%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. [illegible]	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
			Συκοφάγος																		
41	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	35,7%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
42	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	35,7%	r	3	4	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Stable	Increase	Stable		
43	B	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	Κοκκινοκαλιακούδα	0	15,0%	p				ΝΑΙ	R	DD	C	B	C	B					
44	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	55,1%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
45	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	61,8%	r	50		p	ΌΧΙ		M	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος χαρακτηρισμού: Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση): Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή σε σχέση με τα SDF: Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη ΖΕΠ GR1140009 «ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ» εμφανίζονται 42 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (εκ των οποίων 4 είναι είδη χαρακτηρισμού). Από τα 42 σημαντικά αυτά είδη τα 11 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 25 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, 2 είναι είδη με βαθμό διατήρησης C, ενώ για 4 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης.

GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ»

Πίνακας 2.2.3-36: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1150001 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	34,8%	r	12	17	i	ΌΧΙ		G	C	B	B	B	Stable	Increase	Stable		
2	B	*Acrocephalus arundinaceus*	Τσιχλοποταμίδα	0	4,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Unknown		
3	B	*Acrocephalus melanopogon*	Ψαθοποταμίδα	0	6,3%	c				ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
4	B	*Acrocephalus palustris*	Βαλτοποταμίδα	0	1,9%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
5	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	Σχοινοποταμίδα	0	1,9%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
6	B	*Acrocephalus scirpaceus*	Καλαμοποταμίδα	0	3,9%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
7	B	*Actitis hypoleucos*	Ακτίτης	0	32,9%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
8	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	23,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
9	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	25,1%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
10	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	25,6%	r	2	2	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
11	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	19,8%	w	3	7	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
12	B	*Anas acuta*	Ψαλίδα (του Βορρά)	0	15,5%	w	1	380	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
13	B	*Anas crecca*	(Ευρασιατικό) Κιρκίρι	0	20,8%	w	1	440	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
14	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη Πάπια	0	18,4%	r	1	29	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
15	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη Πάπια	0	25,6%	w	20	930	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
16	B	*Anser albifrons albifrons*	Ασπρομέτωπη Χήνα	0	9,2%	w	36	329	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Fluctuating	Increase	Fluctuating		
17	B	*Anser anser*	Σταχτόχηνα	0	5,8%	w	1	63	i	ΝΑΙ		G	C	B	B	B	Stable	Stable	Unknown		
18	B	*Anser erythropus*	Νανόχηνα	1	2,9%	w	0	1	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
19	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	47,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
20	B	*Anthus cervinus*	Αρκτικοκελάδα	0	2,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
21	B	*Anthus pratensis*	Λιβαδοκελάδα	0	2,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
22	B	*Anthus spinoletta*	(Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα	0	3,4%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
23	B	*Anthus trivialis*	Δεντροκελάδα	0	0,5%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
24	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	63,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
25	B	*Apus pallidus*	Ωχροσταχτάρα	0	1,0%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
26	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	35,3%	r	2	2	p	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
27	B	*Aquila heliaca*	(Ανατολικός) Βασιλαετός	0	15,0%	c	2		i	ΝΑΙ		G	A	B	B	B					
28	B	*Ardea alba*	Αργυροτσικνιάς	1	22,7%	w	10	60	i	ΝΑΙ		G	A	B	B	B	Increase	Increase	Increase		
29	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	11,6%	r	70	176	p	ΌΧΙ		G					Increase	Increase	Increase	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2018"
30	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	26,6%	w	64	192	i	ΌΧΙ											
31	B	*Ardea purpurea*	Πορφυροτσικνιάς	0	8,7%	r	3	8	p	ΝΑΙ		G	A	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
32	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	0	34,8%	c				ΝΑΙ										ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Fink D. et al. 2020
33	B	*Asio flammeus*	Βαλτόμπουφος	0	1,4%	r	1	1	p	ΌΧΙ											
34	B	*Asio flammeus*	Βαλτόμπουφος	0	4,3%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
35	B	*Asio otus*	Νανόμπουφος	0	2,4%	r	1	2	p	ΌΧΙ							Stable	Stable	Stable		
36	B	*Aythya ferina*	Γκισάρι	0	16,4%	w	9	90	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
37	B	*Aythya fuligula*	Μαυροκέφαλη Πάπια	0	11,1%	w	1	40	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
38	B	*Aythya nyroca*	(Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια	1	10,6%	r	5	5	p	ΝΑΙ							Decrease	Decrease	Stable		
39	B	*Botaurus stellaris*	(Ευρασιατικός) Ήταυρος	0	1,4%	r	1	1	p	ΝΑΙ		G	B	B	B	B	Decrease	Unknown	Decrease		
40	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	43,5%	p				ΌΧΙ	R		B	B	C	B					
41	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	43,5%	r	1	1	p	ΌΧΙ							Increase	Increase	Increase		
42	B	*Burhinus oedicnemus*	(Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα	1	20,8%	r	2	7	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
43	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	76,3%	r	8	8	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
44	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	28,0%	w	30	90	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
45	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	26,6%	c				ΝΑΙ	P		C	B	B	B					
46	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	0	45,9%	r	1	1	p	ΝΑΙ	P		C	B	B	B	Stable	Stable	Stable		
47	B	*Calandrella brachydactyla*	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	1	34,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Increase		
48	B	*Calidris alpina*	Λασποσκαλίδρα	0	15,9%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
49	B	*Calidris alpina*	Λασποσκαλίδρα	0	8,2%	w	1	390	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
50	B	*Calidris ferruginea*	Δρεπανοσκαλίδρα	0	23,7%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
51	B	*Calidris minuta*	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	0	7,7%	w	1	450	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
52	B	*Calidris pugnax*	Μαχητής	0	28,5%	c				ΌΧΙ										ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με Fink D. et al. 2020
53	B	*Calidris temminckii*	Σταχτιά Νανοσκαλίδρα	0	21,3%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
54	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	66,2%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
55	B	*Cecropis daurica*	Μιλτοχελίδονο	0	6,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
56	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	11,1%	r	1	7	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
57	B	*Charadrius alexandrinus*	Θαλασσοσφυριχτής	0	11,6%	w	1	21	i	ΌΧΙ							Increase	Increase	Increase		
58	B	*Charadrius hiaticula*	Αμμοσφυριχτής	0	11,6%	c				ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
59	B	*Chlidonias hybrida*	Μουστακογλάρονο	0	0,5%	w	300	300	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
60	B	*Chlidonias leucopterus*	Αργυρογλάρονο	0	18,4%	c	600	600	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
61	B	*Chlidonias niger*	Μαυρογλάρονο	0	18,4%	c	300	300	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
62	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός Πελαργός	1	30,9%	r	6	14	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με α) "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α" και β) ""Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2019"
63	B	*Ciconia nigra*	Μαύρος Πελαργός	0	18,8%	r	3	3	p	ΝΑΙ		G	B	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
64	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	49,3%	r	4	4	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
65	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	13,5%	r	10	10	p	NAI		G	A	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
66	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	16,4%	w	22	58	i	NAI		G	A	B	C	B					
67	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	36,2%	w	1	6	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
68	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	37,7%	c				NAI	P		C	B	C	B					
69	B	*Clanga clanga*	Στικταετός	1	14,5%	w	1	13	i	ΌΧΙ		G	C	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
70	B	*Clanga pomarina*	Κραυγαετός	0	13,5%	r	3	4	p	NAI		G	B	B	B	B	Decrease	Decrease	Stable		
71	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	24,6%	r	2	9	p	NAI	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
72	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	26,1%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
73	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	23,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
74	B	*Cuculus canorus*	(Ευρωπαϊκός) Κούκος	0	9,2%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
75	B	*Cygnus olor*	(Κοινός) Κύκνος (Βουβόκυκνος)	1	7,2%	r	1	20	p	ΌΧΙ							Stable	Unknown	Stable		
76	B	*Cygnus olor*	(Κοινός) Κύκνος (Βουβόκυκνος)	1	16,4%	w	37	266	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
77	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λευκοχελίδονο	0	66,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
78	B	*Dendrocopos syriacus*	Βαλκανικός Δρυοκολάπτης	1	26,6%	r	20	20	p	ΌΧΙ	P		C	B	B	B	Stable	Stable	Increase		
79	B	*Dryocopus martius*	Μαύρος Δρυοκολάπτης	0	20,8%	p				ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
80	B	*Dryocopus martius*	Μαύρος Δρυοκολάπτης	0	21,7%	r	1	25	p	ΌΧΙ							Stable	Unknown	Stable		
81	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	53,1%	c	200	200	i	ΌΧΙ		G	A	B	C	B					
82	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	12,1%	r	90	208	p	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Increase	Increase	Increase	ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Σύμφωνα με "Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2018"
83	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	12,1%	w	22	40	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B					
84	B	*Emberiza caesia*	Φρυγανοτσίχλονο	0	15,0%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
85	B	*Emberiza hortulana*	Βλαχοτσίχλονο	0	46,4%															ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α"
86	B	*Emberiza melanocephala*	Αμπελουργός	0	5,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
87	B	*Erithacus rubecula*	Κοκκινολαίμης	0	3,4%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
88	B	*Falco biarmicus*	Χρυσογέρακο	0	1,9%	w	1	2	i	NAI		G	B	B	C	B					
89	B	*Falco columbarius*	Νανογέρακο	0	18,8%	w	4	4	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
90	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	42,5%	c			i	ΌΧΙ		G	C	B	B	B					
91	B	*Falco naumanni*	(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι	1	22,2%	r	49	53	p	NAI		G	C	B	C	B	Stable	Increase	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με α) "Παναγιωτοπούλου Μ.

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόνηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		κ.α. 2015α" και β) ""Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2019"
92	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	5,8%	w	1	2	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
93	B	*Falco subbuteo*	Δεντρογέρακο	0	4,8%	r	5	5	p	ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
94	B	*Falco vespertinus*	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκινέζο	0	49,8%	c	20	30	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
95	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	45,9%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
96	B	*Ficedula hypoleuca*	Μαυρομυγοχάφτης	0	4,3%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
97	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	0	14,5%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
98	B	*Fringilla coelebs*	(Κοινός) Σπίνος	0	6,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
99	B	*Fulica atra*	(Κοινή) Φαλαρίδα	0	16,4%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
100	B	*Fulica atra*	(Κοινή) Φαλαρίδα	0	25,6%	w	3950	12660	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
101	B	*Gallinago gallinago*	(Κοινό) Μπεκατσίνι	0	22,2%	w	1	30	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
102	B	*Gavia arctica*	Λαμπροβούτι	0	10,6%	w	2	9	i	ΌΧΙ		G	B	B	B	B	Unknown	Unknown	Unknown		
103	B	*Gavia stellata*	Κηλιδοβούτι	0	2,4%	w	2	2	i	ΌΧΙ		G					Unknown	Unknown	Unknown		
104	B	*Gelochelidon nilotica*	Γελογλάρονο	0	2,9%	r	1	1	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable		
105	B	*Glareola pratincola*	(Κοινό) Νεροχελίδονο	1	7,7%	r	2	19	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Increase	Decrease		
106	B	*Gyps fulvus*	Όρνιο	0	21,3%	c			i	ΝΑΙ		G	B	B	C	B					
107	B	*Haematopus ostralegus*	(Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος	0	4,3%	r	2	21	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
108	B	*Haematopus ostralegus*	(Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος	0	3,9%	w	2	2	i	ΌΧΙ							Unknown	Unknown	Unknown		
109	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	3,9%	c	1	5	i	ΝΑΙ		G	A	B	B	B					
110	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	5,3%	r	1	1	p	ΝΑΙ		G	A	B	B	B	Increase	Increase	Increase		
111	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	Σπιζαετός	0	13,0%	c				ΝΑΙ		G	C	B	B	B					
112	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	27,5%	c				ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
113	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	15,5%	r	25	25	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Fluctuating	Fluctuating	Stable		
114	B	*Hippolais icterina*	Κιτρινοστριτσίδα	0	5,3%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
115	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	0	23,2%	r					P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α"
116	B	*Hirundo rustica*	Σταβλοχελίδονο	0	75,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
117	B	*Hydrocoloeus minutus*	Νανόγλαρος	0	16,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
118	B	*Hydroprogne caspia*	Καρατζάς	0	3,4%	w	2	2	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
119	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	1	18,4%	r	1	7	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
120	B	*Jynx torquilla*	Στραβολαίμης	0	26,6%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόνηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
121	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	45,9%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
122	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	1	28,5%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
123	B	*Lanius nubicus*	Παρδαλοκεφαλάς	0	11,6%	r					P		C	B	B	B	Stable	Stable	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α"
124	B	*Lanius senator*	Κοκκινοκεφαλάς	0	8,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
125	B	*Larus audouinii*	Αιγαιόγλαρος	0	12,1%	c				ΝΑΙ	R		B	B	B	B					
126	B	*Larus genei*	Λεπτόραμφος Γλάρος	0	12,1%	w	13	60	i	ΝΑΙ		G	A	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
127	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος Γλάρος	1	25,1%	c				ΝΑΙ		G	A	B	C	B					
128	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος Γλάρος	1	1,4%	r	160	160	p	ΝΑΙ		G	A	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
129	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος Γλάρος	0	24,6%	w			i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
130	B	*Leiopicus medius*	Μεσαίος Δρυοκολάπτης	0	33,3%	p				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
131	B	*Locustella luscinioides*	Καλαμοτριλιστής	0	1,4%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Increase	Stable		
132	B	*Lullula arborea*	Δεντροσταρήθρα	0	16,4%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
133	B	*Luscinia megarhynchos*	(Κοινό) Αηδόνι	0	6,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
134	B	*Mareca penelope*	(Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι	0	19,3%	w	842	1662	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
135	B	*Mareca strepera*	Καπακλής	0	3,4%	r	3	3	p	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
136	B	*Mareca strepera*	Καπακλής	0	11,6%	w	19	69	i	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
137	B	*Melanocorypha calandra*	(Κοινή) Γαλιάντρα	0	20,8%	r				ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
138	B	*Mergus serrator*	Θαλασσοπρίστης	0	10,6%	w	1	1	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Stable	Increase	Stable		
139	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	29,5%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
140	B	*Microcarbo pygmaeus*	Λαγγόνα	1	15,9%	w	50	170	i	ΌΧΙ		G	A	B	B	B	Increase	Increase	Increase		
141	B	*Milvus migrans*	Τσίφτης	0	8,2%	r	1	1	p	ΝΑΙ	P		B	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
142	B	*Milvus migrans*	Τσίφτης	0	4,3%	w	1	8	i	ΝΑΙ	P		B	B	C	B					
143	B	*Milvus milvus*	Ψαλιδιάρης	0	6,8%	c				ΌΧΙ		G	A	B	B	B					
144	B	*Motacilla alba*	Λευκοσουσουράδα	0	5,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
145	B	*Motacilla cinerea*	Σταχτοσουσουράδα	0	3,9%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
146	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	21,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
147	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	5,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
148	B	*Muscicapa striata*	Σταχτομυγοχάφτης	0	5,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
149	B	*Neophron percnopterus*	Ασπροπάρης	0	14,5%	c			i	ΝΑΙ		G	B	B	C	B					
150	B	*Numenius tenuirostris*	Λεπτομύτα	1	7,2%	c				ΌΧΙ	P		A	B	B	B					
151	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	35,3%	c	20	50	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
152	B	*Oenanthe hispanica*	Ασπροκωλίνα	0	6,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Increase		
153	B	*Oenanthe oenanthe*	Σταχτοπετρόκλης	0	4,8%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
154	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	20,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόνηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
155	B	*Otus scops*	(Ευρασιατικός) Γκιώνης	0	3,9%	p				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
156	B	*Otus scops*	(Ευρασιατικός) Γκιώνης	0	7,7%	r	1	4	p	ΌΧΙ							Stable	Stable	Stable		
157	B	*Pandion haliaetus*	Ψαραετός	0	17,9%	c				ΌΧΙ		G	B	B	C	B					
158	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	35,7%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
159	B	*Pelecanus crispus*	Αργυροπελεκάνος	1	12,1%	c	150	200	i	ΝΑΙ		G	C	B	B	B					
160	B	*Pelecanus crispus*	Αργυροπελεκάνος	1	7,2%	w	100	350	i	ΝΑΙ		G	C	B	B	B	Stable	Increase	Stable		
161	B	*Pelecanus onocrotalus*	Ροδοπελεκάνος	0	10,6%	c	100	150	i	ΝΑΙ		G	A	B	B	B					
162	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	35,7%	r	4	4	p	ΌΧΙ	P	G	C	B	C	B	Stable	Increase	Stable		
163	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	1	35,7%	r	6	6	p	ΌΧΙ		G	A	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
164	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	1	5,8%	w	20	40	i	ΌΧΙ	P	G	C	B	B	B					
165	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	1	30,4%	w	60	2500	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
166	B	*Phalaropus lobatus*	Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας	0	1,9%	c				ΌΧΙ	P		B	B	B	B	Unknown	Unknown	Unknown		
167	B	*Phoenicopterus roseus*	(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	0	10,6%	w	380	1310	i	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
168	B	*Phoenicurus ochruros*	Καρβουνιάρης	0	3,4%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
169	B	*Phoenicurus phoenicurus*	(Κοινός) Φοινίκουρος	0	5,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
170	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	Δεντροφυλλοσκόπος	0	2,9%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
171	B	*Phylloscopus sibilatrix*	Δασοφυλλοσκόπος	0	4,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
172	B	*Phylloscopus trochilus*	Θαμνοφυλλοσκόπος	0	6,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
173	B	*Picus canus*	Σταχτής Δρυοκολάπτης	0	15,9%	p				ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
174	B	*Picus canus*	Σταχτής Δρυοκολάπτης	0	16,9%	r	2	17	p	ΌΧΙ							Unknown	Unknown	Unknown		
175	B	*Platalea leucorodia*	(Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα	0	4,8%	w	10	16	i	ΝΑΙ	P		C	B	C	B					
176	B	*Plegadis falcinellus*	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	0	36,7%	c	100	200	i	ΝΑΙ		G	B	B	C	B					
177	B	*Pluvialis apricaria*	(Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι	0	8,7%	w	110	120	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
178	B	*Pluvialis squatarola*	Αργυροπούλι	0	7,2%	w	1	60	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
179	B	*Podiceps cristatus*	Σκουφοβουτηχτάρι	0	9,2%	r	1	2	p	ΌΧΙ	P		C	B	B	B	Stable	Unknown	Stable		
180	B	*Podiceps cristatus*	Σκουφοβουτηχτάρι	0	41,5%	w	50	300	i	ΌΧΙ	P		C	B	B	B	Increase	Unknown	Increase		
181	B	*Podiceps nigricollis*	Μαυροβουτηχτάρι	0	39,1%	w	20	70	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
182	B	*Puffinus yelkouan*	Μύχος (της Μεσογείου)	1	4,3%	w	700	1000	i	ΝΑΙ		G	C	B	B	B					
183	B	*Recurvirostra avosetta*	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	0	9,7%	w	40	160	i	ΝΑΙ	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
184	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	13,0%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
185	B	*Saxicola rubetra*	Καστανολαίμης	0	5,8%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
186	B	*Spatula clypeata*	(Ευρασιατική)	0	15,0%	w	140	430	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
			Χουλιαρόπαπια																		
187	B	*Spatula querquedula*	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	0	21,3%	c	50	100	i	NAI	P		C	B	C	B					
188	B	*Spatula querquedula*	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	0	3,4%	r	2	11	p	NAI							Stable	Stable	Stable		
189	B	*Sterna hirundo*	Ποταμογλάρονο	0	14,5%	r	5	21	p	ΌΧΙ		G	B	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
190	B	*Sternula albifrons*	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	1	9,2%	r	5	5	p	ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Stable	ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Προτείνεται η προσθήκη του είδους στο προστατευτέο αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με α) "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α" και β) ""Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2019"
191	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	55,1%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
192	B	*Sturnus vulgaris*	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	0	2,4%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Increase		
193	B	*Sturnus vulgaris*	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	0	3,9%	w				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
194	B	*Sylvia borin*	Κηποτσιροβάκος	0	4,3%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
195	B	*Sylvia cantillans*	Κοκκινοτσιροβάκος	0	6,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
196	B	*Sylvia communis*	Θαμνοτσιροβάκος	0	5,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
197	B	*Sylvia curruca*	Βουνοτσιροβάκος	0	3,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
198	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	29,5%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
199	B	*Tadorna ferruginea*	Καστανόπαπια	0	4,8%	w	72	72	i	NAI		G	A	B	B	B	Fluctuating	Unknown	Fluctuating		
200	B	*Tadorna tadorna*	Βαρβάρα	0	8,7%	r	1	20	p	NAI	P		C	B	C	B	Increase	Increase	Increase		
201	B	*Tadorna tadorna*	Βαρβάρα	0	13,5%	w	21	156	i	NAI	P		C	B	C	B	Increase	Unknown	Increase		
202	B	*Thalasseus sandvicensis*	Χειμωνογλάρονο	0	17,4%	w	1	10	i	NAI		G	C	B	C	B					
203	B	*Tringa glareola*	Λασπότρυγγας	0	41,1%	c	30	50	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
204	B	*Tringa nebularia*	Πρασινοσκέλης	0	14,5%	w	1	1	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
205	B	*Tringa ochropus*	Δασότρυγγας	0	18,4%	w	1	1	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
206	B	*Tringa stagnatilis*	Βαλτότρυγγας	0	25,1%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
207	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	7,2%	r	1	6	p	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
208	B	*Tringa totanus*	Κοκκινοσκέλης	0	16,9%	w	30	70	i	ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		
209	B	*Turdus philomelos*	(Κοινή) Τσίχλα	0	2,4%	c				ΌΧΙ	P		C	B	C	B					
210	B	*Upupa epops*	Τσαλαπετεινός	0	6,3%	r				ΌΧΙ	P		C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
211	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	Αγκαθοκαλημάνα	1	1,9%	r	2	21	p	NAI							Stable	Stable	Stable		
212	B	*Vanellus vanellus*	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	0	3,4%	r	1	1	p	NAI							Stable	Unknown	Stable		
213	B	*Vanellus vanellus*	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	0	14,0%	w	170	440	i	NAI	P	G	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
214	B	*Xenus cinereus*	Ρωσότρυγγας	0	4,3%	c				ΌΧΙ	R		B	B	B	B	Unknown	Unknown	Unknown		
215	B	*Zapornia parva*	Μικροπουλάδα	0	12,6%	c				ΌΧΙ	P		C	B	B	B					
216	B	*Zapornia pusilla*	Νανοπουλάδα	0	4,3%	c				ΌΧΙ	P		C	B	B	B					

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος χαρακτηρισμού: Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση):	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή σε σχέση με τα SDF:	Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατυτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ» εμφανίζονται 182 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (εκ των οποίων 22 είναι είδη χαρακτηρισμού). Από τα 182 σημαντικά αυτά είδη τα 173 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, ενώ για 9 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης.

Σε σχέση με την υφιστάμενη πληροφορία (SDF, 2019) προτείνεται να προστεθούν στο προστατευτέο αντικείμενο, με στοιχεία του αρμόδιου ΦΔ (Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, 2019) και τα αποτελέσματα των καταγραφών/εργασιών πεδίου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Εποπτεία που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης (Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α):

- το είδος *Ciconia ciconia* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η αναπαραγωγή του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής και επιπλέον: α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Τρωτό (VU). Το είδος φωλιάζει συνήθως πάνω σε ψηλές ανθρώπινες κατασκευές, όπως στύλους, καμπαναριά και καμινάδες, ακόμα και ψηλές θημωνιές, ή στην κορυφή ψηλών δέντρων κοντά σε περιοχές διατροφής. Στην Ελλάδα περίπου το 80% των φωλιών είναι σε στύλους ηλεκτρικού ρεύματος. Ο πληθυσμός του στην Ελλάδα υπέστη σημαντική μείωση μέσα στον 20ο αιώνα, από περίπου 9.000 ζευγάρια το 1958 σε περίπου 1.500 στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Στην απογραφή του 2004 μετρήθηκαν 2.157 ζευγάρια.
- το είδος *Sternula albifrons* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η αναπαραγωγή του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής και επιπλέον: α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Το είδος αναπαράγεται σε χαλαρές αποικίες σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα όπως αμμώδεις όχθες, νησίδες και στον στεγνό πυθμένα, με χαλίκια, όστρακα και χαμηλό χόρτο, σε λιμνοθάλασσες, αλυκές και παραλίες. Οι περισσότερες θέσεις φωλιάσματος αυτού του καλοκαιρινού επισκέπτη είναι εύκολα προσβάσιμες, και συνεπώς, είναι πολύ εκτεθειμένο είδος σε ανθρώπινη ενόχληση.
- το είδος *Falco naumanni* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η αναπαραγωγή του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής και επιπλέον: α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Τρωτό (VU). Το είδος προτιμά ανοιχτά οικοσυστήματα όπως λιβάδια, καλλιεργημένους αγρούς, ξερές τοποθεσίες και χαμηλούς λόφους με λίγη βλάστηση. Φωλεοποιεί σε κοιλότητες και τρύπες κτιρίων της αγροτικής υπαίθρου. Το ενδιαίτημα αναπαραγωγής ταυτίζεται με αυτό της τροφοληψίας, καθώς θηρεύει αποκλειστικά στο αγροτικό τοπίο.
- το είδος *Emberiza hortulana*. Η παρουσία του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ.
- το είδος *Hippolais olivetorum* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT), ενώ στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αναπαραγόμενος πληθυσμός.
- το είδος *Lanius nubicus* ως αναπαραγόμενο στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στη ΖΕΠ κρίνεται σημαντική καθώς το είδος α) ανήκει στο Παρ. Ι της 2009/147/ΕΚ και β) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT),ενώ στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αναπαραγόμενος πληθυσμός.

Η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από τις προαναφερόμενες εργασίες ("Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, 2019" και "Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015α") όπου εφαρμόστηκαν βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την καταγραφή της άγριας ορνιθοπανίδας όπως σημειακές καταμετρήσεις και γραμμικές διαδρομές.

Επιπλέον προτείνεται να προστεθούν στο προστατευτέο αντικείμενο τα ακόλουθα είδη που καταγράφονται στην πλατφόρμα eBird και την εργασία των Fink D. et al. 2020:

- το είδος *Ardeola ralloides* ως παρόν στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στην περιοχή αυτή κρίνεται σημαντική καθώς το είδος: α) ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, β) είναι είδος χαρακτηρισμού για ΖΕΠ, γ) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως Τρωτό (VU) και δ) το είδος είναι κοινό στην περιοχή. Η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από την προαναφερόμενη πλατφόρμα και τη σχετικά εργασία (Fink D. et al. 2020) όπου πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση υδρόβιων, παρυδάτιων και αρπακτικών ειδών σε υγροτοπικά συστήματα από εποπτικά σημεία (vantage points) με χρήση τηλεσκοπίων (κατά βάση) και κυαλιών.
- το είδος *Calidris pugnax* ως παρόν στην περιοχή. Η παρουσία του είδους στην περιοχή αυτή κρίνεται σημαντική καθώς το είδος: α) ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, β) είναι είδος χαρακτηρισμού για ΖΕΠ και γ) το είδος είναι κοινό στην περιοχή. Η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από την προαναφερόμενη πλατφόρμα και τη σχετικά εργασία (Fink D. et al. 2020) όπου πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση υδρόβιων, παρυδάτιων και αρπακτικών ειδών σε υγροτοπικά συστήματα από εποπτικά σημεία (vantage points) με χρήση τηλεσκοπίων (κατά βάση) και κυαλιών.

Στο προστατευτέο αντικείμενο πραγματοποιείται αλλαγή του μέγιστου πληθυσμιακού μεγέθους για 2 είδη (*Ardea cinerea, Egretta garzetta*) σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου ΦΔ (Φ.Δ.Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, 2018).

GR1150011 «ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-37: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1150011 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	34,8%	r	10		p	ΌΧΙ		M	C	A	C	B	Stable	Increase	Stable		
2	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	5,8%	p				ΌΧΙ	C	DD		B							
3	B	*Alectoris graeca*	Πετροπέρδικα	0	25,1%	p	5	5	i/sq.km	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
4	B	*Anas platyrhynchos*	Πρασινοκέφαλη Πάπια	0	25,6%	w				ΌΧΙ	P	DD	D	B			Stable	Unknown	Stable		
5	B	*Anser albifrons albifrons*	Ασπρομέτωπη Χήνα	0	9,2%	w				ΌΧΙ	R	DD	D	B			Fluctuating	Increase	Fluctuating		
6	B	*Anthus campestris*	Ωχροκελάδα	0	47,3%	r				ΌΧΙ	C	DD	C		C	C	Stable	Stable	Stable		
7	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	63,3%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	C	C	C	Stable	Unknown	Stable		
8	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	33,8%	p	2	2	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
9	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	26,6%	w				ΌΧΙ	P	DD	D								
10	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	43,5%	p	5		p	ΌΧΙ		M	C	A	C	B					
11	B	*Burhinus oedicnemus*	(Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα	0	20,8%	r	5		p	ΌΧΙ		M	C	B	C	C	Increase	Increase	Increase		
12	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	38,6%	p	10		p	ΌΧΙ		M		A	C	B					
13	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	1	45,9%	r	2		p	ΝΑΙ		M	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
14	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	66,2%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
15	B	*Ciconia ciconia*	Λευκός Πελαργός	0	30,9%	r	10	13	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
16	B	*Ciconia nigra*	Μαύρος Πελαργός	0	17,4%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B					
17	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	31,9%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	A	C	B					
18	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	49,3%	r	3	5	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Increase	Increase	Increase		
19	B	*Circus cyaneus*	Χειμωνόκιρκος	0	27,5%	c				ΌΧΙ	P	DD	C		C	C					
20	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	1	24,6%	r	6	12	p	ΝΑΙ		G	B	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
21	B	*Coturnix coturnix*	(Κοινό) Ορτύκι	0	26,1%	c	2	2	i/sq.km	ΌΧΙ		M	C	B	C	B					
22	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λευκοχελίδονο	0	66,7%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
23	B	*Dendrocopos syriacus*	Βαλκανικός Δρυοκολάπτης	0	26,6%	p				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B					
24	B	*Dryocopus martius*	Μαύρος Δρυοκολάπτης	0	21,7%	p	6		p	ΌΧΙ		M	C	A	C	B					
25	B	*Emberiza hortulana*	Βλαχοτσίχλονο	0	31,9%	r	45	45	i/sq.km	ΌΧΙ		M	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
26	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	76,3%	p	5		p	ΌΧΙ		M	C	B	C	B					
27	B	*Ficedula parva*	Νανομυγοχάφτης	0	18,8%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
28	B	*Ficedula semitorquata*	Δρυομυγοχάφτης	1	11,6%	r	7	14	p	ΌΧΙ		G	C	B	B	C	Unknown	Unknown	Unknown		
29	B	*Gavia arctica*	Λαμπροβούτι	0	10,6%	w				ΌΧΙ	P	DD	D				Unknown	Unknown	Unknown		
30	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	3,9%	c				ΝΑΙ	P	DD	D								
31	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	27,5%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B					
32	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	18,4%	r	1	3	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Increase		
33	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	1	23,2%	r	20	30	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
34	B	*Hirundo rustica*	Σταβλοχελίδονο	0	75,8%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
35	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	0	18,4%	c				ΌΧΙ	P	DD	D								
36	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	45,9%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
37	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	28,5%	r	10	20	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B	Unknown	Unknown	Unknown		

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ. [illegible]	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
38	B	*Lullula arborea*	Δεντροσταρήθρα	0	49,3%	r	14	14	i/sq.km	ΌΧΙ		M	C	A	C	B	Stable	Stable	Stable		
39	B	*Melanocorypha calandra*	(Κοινή) Γαλιάντρα	0	13,0%	p				ΝΑΙ	C	DD	C	B	C	B					
40	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	38,6%	c				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B					
41	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	47,8%	c				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B					
42	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	38,2%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
43	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	20,3%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
44	B	*Passer hispaniolensis*	Χωραφοσπουργίτης	0	35,7%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
45	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	35,7%	r	5		p	ΌΧΙ		M	C	A	C	B	Stable	Increase	Stable		
46	B	*Podiceps cristatus*	Σκουφοβουτηχτάρι	0	41,5%	w				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	C	Increase	Unknown	Increase		
47	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	55,1%	r	7	7	i/sq.km	ΌΧΙ		M	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
48	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	29,5%	c				ΌΧΙ	P	DD	B	B	C	A					
49	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	61,8%	r	70		p	ΌΧΙ		M	B	B	C	A	Unknown	Unknown	Unknown		
50	B	*Vanellus vanellus*	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	0	5,3%	c				ΝΑΙ	C	DD	C		C	C					

Υπόμνημα

Ομάδα είδους:	B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος χαρακτηρισμού:	Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.
Συχνότητα Εμφάνισης (%):	Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Τύπος:	p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Μονάδα:	i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ευαισθησία (S):	Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων:	C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων:	G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός:	Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης:	βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση:	Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση:	Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση):	Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή σε σχέση με τα SDF:	Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη ΖΕΠ GR1150011 «ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ» εμφανίζονται 46 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (εκ των οποίων 4 είναι είδη χαρακτηρισμού). Από τα 46 σημαντικά αυτά είδη τα 8 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 29 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, 1 είναι είδος με βαθμό διατήρησης C, ενώ για 8 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης.

GR1150012 «ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ»

Πίνακας 2.2.3-38: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΖΕΠ GR1150012 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Accipiter brevipes*	(Κοινό) Σαΐνι	0	34,8%	r	4	4	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Stable	Increase	Stable		
2	B	*Alauda arvensis*	(Κοινή) Σιταρήθρα	0	20,3%	c				ΌΧΙ	C	DD	C	C	C	C					
3	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	6,3%	p	5	10	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
4	B	*Alcedo atthis*	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	0	19,8%	w	5	5	p	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
5	B	*Apus apus*	(Κοινή) Σταχτάρα	0	63,3%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	C	Stable	Unknown	Stable		
6	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	33,8%	p	1	1	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
7	B	*Aquila chrysaetos*	Χρυσαετός	0	3,4%	w	3	5	i	ΝΑΙ		G	C	B	C	B					
8	B	*Ardea cinerea*	Σταχτοτσικνιάς	0	26,6%	w				ΌΧΙ	P	DD	D								
9	B	*Ardea purpurea*	Πορφυροτσικνιάς	0	24,2%	c				ΝΑΙ	P	DD	D								
10	B	*Ardeola ralloides*	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	0	34,8%	c				ΝΑΙ	P	DD	D								
11	B	*Botaurus stellaris*	(Ευρασιατικός) Ήταυρος	0	10,1%	c				ΝΑΙ	P	DD	D								
12	B	*Bubo bubo*	(Κοινός) Μπούφος	0	43,5%	p	2	4	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B					
13	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	38,6%	p	5		p	ΌΧΙ		M	C	A	C	B					
14	B	*Buteo buteo*	(Κοινή) Γερακίνα	0	28,0%	w	5		p	ΌΧΙ		M		A							
15	B	*Buteo rufinus*	Αετογερακίνα	1	45,9%	r	2		p	ΝΑΙ		M	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
16	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αρτέμης	0	21,7%	c				ΝΑΙ	P	DD	C		C	B					
17	B	*Calonectris diomedea s. str.*	Αρτέμης	0	24,2%	r				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
18	B	*Caprimulgus europaeus*	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	0	66,2%	r				ΌΧΙ	C	DD	C		C	B	Stable	Stable	Stable		
19	B	*Chlidonias hybrida*	Μουστακογλάρονο	0	18,8%	c				ΝΑΙ	P	DD	D								
20	B	*Chlidonias leucopterus*	Αργυρογλάρονο	0	18,4%	c				ΌΧΙ	P	DD	D	C							
21	B	*Chlidonias niger*	Μαυρογλάρονο	0	18,4%	c				ΝΑΙ	P	DD	D								
22	B	*Circaetus gallicus*	Φιδαετός	0	49,3%	r	2	4	p	ΌΧΙ		G	C	A	C	B	Increase	Increase	Increase		
23	B	*Circus aeruginosus*	Καλαμόκιρκος	0	4,3%	p	1	3	i	ΝΑΙ		G	D								
24	B	*Circus pygargus*	Λιβαδόκιρκος	0	37,7%	c				ΝΑΙ	P	DD	D								
25	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	21,7%	c				ΝΑΙ	P	DD	C	B	C	C					
26	B	*Coracias garrulus*	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	0	24,6%	r	1	3	p	ΝΑΙ		G	C	B	C	C	Decrease	Decrease	Increase		
27	B	*Delichon urbicum (urbica)*	Λευκοχελίδονο	0	66,7%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
28	B	*Egretta garzetta*	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	0	53,1%	c				ΌΧΙ	P	DD	D	B							
29	B	*Emberiza caesia*	Φρυγανοτσίχλονο	0	15,0%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
30	B	*Emberiza caesia*	Φρυγανοτσίχλονο	0	44,4%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
31	B	*Emberiza hortulana*	Βλαχοτσίχλονο	0	19,8%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
32	B	*Emberiza hortulana*	Βλαχοτσίχλονο	0	31,9%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
33	B	*Falco biarmicus*	Χρυσογέρακο	1	30,4%	p	2	3	p	ΝΑΙ		G	C	B	B	B					
34	B	*Falco eleonorae*	Μαυροπετρίτης	0	42,5%	c	30	60	i	ΌΧΙ		G	C	B	C	B					
35	B	*Falco peregrinus*	Πετρίτης	0	78,7%	p	5	6	p	ΌΧΙ		G	B	B	C	B					
36	B	*Ficedula albicollis*	Κρικομυγοχάφτης	0	45,9%	c				ΌΧΙ	P	DD	C		C	C	Unknown	Unknown	Unknown		
37	B	*Ficedula parva*	Νανομυγοχάφτης	0	18,8%	c				ΌΧΙ	P	DD	C		C	C					
38	B	*Gelochelidon*	Γελογλάρονο	0	18,8%	c				ΝΑΙ	P	DD	D								

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόνηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
		nilotica																			
39	B	*Haliaeetus albicilla*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	0	5,8%	w	1	1	i	NAI		G	D								
40	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	Σπιζαετός	0	36,2%	p	2	2	p	NAI		G	C	B	C	B					
41	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γερακαετός	0	27,5%	c				NAI	P	DD	C	B	C	C					
42	B	*Himantopus himantopus*	Καλαμοκανάς	0	33,3%	c				ΌΧΙ	P	DD	D	B							
43	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	0	11,6%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	C					
44	B	*Hippolais olivetorum*	Λιοστριτσίδα	0	23,2%	r				ΌΧΙ	R	DD	D	B			Stable	Unknown	Stable		
45	B	*Hirundo rustica*	Σταβλοχελίδονο	0	75,8%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Stable		
46	B	*Hydrobates pelagicus*	(Κοινός) Υδροβάτης	0	3,9%	c				NAI	P	DD	C	B	C	B					
47	B	*Ixobrychus minutus*	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	0	18,4%	c				ΌΧΙ	P	DD	C		C	B					
48	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	39,6%	c				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B					
49	B	*Lanius collurio*	Αετομάχος	0	45,9%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B	Decrease	Decrease	Decrease		
50	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	30,0%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
51	B	*Lanius minor*	Σταχτοκεφαλάς	0	28,5%	r				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	C	Unknown	Unknown	Unknown		
52	B	*Larus audouinii*	Αιγαιόγλαρος	0	4,3%	w				NAI	R	DD	C	B	C	C					
53	B	*Larus melanocephalus*	Μαυροκέφαλος Γλάρος	0	25,1%	c				NAI	C	DD	C	A	C	C					
54	B	*Larus ridibundus*	Καστανοκέφαλος Γλάρος	0	24,6%	w				ΌΧΙ	C	DD					Unknown	Unknown	Unknown		
55	B	*Lullula arborea*	Δεντροσταρήθρα	0	49,3%	r				ΌΧΙ	P	DD	C		C	C	Stable	Stable	Stable		
56	B	*Merops apiaster*	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	0	29,5%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Stable	Stable	Unknown		
57	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	47,8%	c				ΌΧΙ	P	DD	C	B	C	B					
58	B	*Motacilla flava*	Κιτρινοσουσουράδα	0	21,7%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Stable	Unknown	Stable		
59	B	*Nycticorax nycticorax*	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	0	35,3%	c				ΌΧΙ	P	DD	D								
60	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	38,2%	c				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B					
61	B	*Oriolus oriolus*	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	0	20,3%	r	2		i	ΌΧΙ		M	C	B	C	B	Decrease	Stable	Decrease		
62	B	*Pernis apivorus*	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	0	35,7%	r	3		p	ΌΧΙ		M	C	A	C	B	Stable	Increase	Stable		
63	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	1	35,7%	r	150		p	ΌΧΙ		M	B	B	C	A	Stable	Unknown	Stable		
64	B	*Phoenicopterus roseus*	(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	0	11,6%	c				ΌΧΙ	P	DD									
65	B	*Puffinus yelkouan*	Μύχος (της Μεσογείου)	0	1,0%	p				NAI	C	DD	C	B	C	B					
66	B	*Riparia riparia*	Οχθοχελίδονο	0	31,9%	c				ΌΧΙ	C	DD	C		C	C					
67	B	*Sterna hirundo*	Ποταμογλάρονο	0	12,1%	c				ΌΧΙ	C	DD	C		C	C					
68	B	*Sternula albifrons*	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	0	11,6%	c				ΌΧΙ	C	DD	C		C	C					
69	B	*Streptopelia turtur*	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	0	55,1%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	B	Decrease	Unknown	Decrease		
70	B	*Sylvia rueppelli*	Αιγαιοτσιροβάκος	0	18,4%	r				ΌΧΙ	C	DD	C	B	C	C	Stable	Stable	Stable		
71	B	*Tachymarptis melba*	Βουνοσταχτάρα	0	61,8%	r	100		p	ΌΧΙ		M	B	B	C	A	Unknown	Unknown	Unknown		
72	B	*Thalasseus*	Χειμωνογλάρονο	0	17,4%	w				NAI	C	DD	C		C	C					

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
		sandvicensis																			

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος χαρακτηρισμού: Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με NAI/OXI αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο

Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF

Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.

Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση): Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή σε σχέση με τα SDF: Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη ΖΕΠ GR1150012 «ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ» εμφανίζονται 60 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (εκ των οποίων 3 είναι είδη χαρακτηρισμού). Από τα 60 σημαντικά αυτά είδη τα 6 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Α, 30 είναι είδη με βαθμό διατήρησης Β, 2 είναι είδη με βαθμό διατήρησης C, ενώ για 22 είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης.

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 2.2.3-39: Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χαρακτηριστικά αυτών που απαντούν στην περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

α/α	Ομάδα είδους	Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδος χαρακτηρισμού (0 ή 1)	Συχνότητα εμφάνισης ανά τύπο και είδος (%)	Τύπος	Μέγεθος		Μονάδα	Ευαισθησία	Κατηγορία Πληθ.	Ποιότητα δεδομένων	Πληθυσμός	Βαθμός διατήρησης	Απομόνωση	Συνολική αξιολόγηση	Συνολική Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)	Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση)		ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ SDF (2019)	Τεκμηρίωση
							Ελάχ.	Μέγ.										Μακροχρ.	Βραχυχρ.		
1	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	1	5,8%	c	580	1000	i	ΌΧΙ	P	G									
2	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	1	35,7%	r	168	182	p	ΌΧΙ	P	G					Stable	Unknown	Stable		
3	B	*Puffinus yelkouan*	Μύχος (της Μεσογείου)	1	30,4%	c	500	2000	i	ΝΑΙ	P	G					Unknown	Unknown	Unknown		

Υπόμνημα

Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος χαρακτηρισμού: Τιμή 0 ή 1: Είδος χαρακτηρισμού.
Συχνότητα Εμφάνισης (%): Αναφέρεται το ποσοστό των περιοχών Natura 2000 ΖΕΠ ΖΕΠ στις οποίες εμφανίζεται το εν λόγω είδος
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Μονάδα: i= άτομα, p= ζεύγη, i/sq.km= άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ευαισθησία (S): Σημειώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται θα μπορούσε να καταστεί επιζήμια για τη διατήρηση του είδους στον τόπο (π.χ. επειδή το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης συλλογής και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών του πίνακα θα ενέτεινε την απειλή αυτή). Αν οι πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία αυτού του είδους σε μια ορισμένη περιοχή είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων ή του διαδικτύου), δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του είδους ως ευαίσθητο
Κατηγορία πληθ. δεδομένων: C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν ή πληθυσμιακό μέγεθος σε άτομα (i) ή ζευγάρια (p).
Ποιότητα δεδομένων: G= Καλή, M= Μέτρια, P= Ανεπαρκής, DD= Ελλιπή δεδομένα
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF.
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Απομόνωση: Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που παρουσιάζεται στην περιοχή σε σχέση με τη φυσική εξάπλωση του είδους. A: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, B: Μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος πληθυσμός, εντός της ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης.
Συνολική αξιολόγηση: Συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του είδους. A: εξαίρετη, B: Καλή, C: Επαρκής.
Συνολική/ Τάση πληθυσμού (3η Εξαετής έκθεση): Increase (Αυξητική), Stable (Σταθερή), Decrease (Πτωτική), Unknown (Άγνωστη)
Αλλαγή σε σχέση με τα SDF: Προσθήκη: Είδος προστίθεται στη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Διαγραφή: Είδος διαγράφεται από τη λίστα ειδών του προστατευτέου αντικειμένου του συγκεκριμένου τόπου στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, Αλλαγή παραμέτρων: Είδος για το οποίο τεκμηριωμένα επικαιροποιούνται κάποιες παράμετροι του είδους σε σχέση με τις τιμές που δίνονται στα SDF.

Στη ΖΕΠ GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ» εμφανίζονται 2 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας (τα οποία είναι και είδη χαρακτηρισμού). Για τα 2 σημαντικά αυτά είδη δεν υπάρχουν δεδομένα βαθμού διατήρησης.

Στον πίνακα 2.2.3-40 που ακολουθεί δίνονται οι στόχοι διατήρησης για σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της μελέτης, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2015). Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο τα είδη του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δίνονται στόχοι διατήρησης στο έργο της Εποπτείας.

Πίνακας 2.2.3-40: Γενικοί και ειδικοί στόχοι επί σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην περιοχή μελέτης ανά GR, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) [Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2015]

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
GR1120004	*Accipiter brevipes*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Aegypius monachus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Alcedo atthis*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Alectoris graeca*	P	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Anas crecca*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Anas platyrhynchos*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Anthus campestris*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Aquila chrysaetos*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Aquila heliaca*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Aythya ferina*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Bubo bubo*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Μπούφου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τον Μπούφο. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Μπούφου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς τον Μπούφο. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Μπούφου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τον Μπούφο. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι)
GR1120004	*Burhinus oedicnemus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Buteo rufinus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Calidris minuta*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Charadrius alexandrinus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Chlidonias hybrida*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Ciconia ciconia*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Ciconia nigra*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Circaetus gallicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Circus aeruginosus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Circus aeruginosus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Circus pygargus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Clanga clanga*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Clanga pomarina*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Coracias garrulus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Dendrocopos syriacus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Dryocopus martius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Egretta garzetta*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Emberiza caesia*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Falco biarmicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Falco eleonorae*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Falco naumanni*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Falco peregrinus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Falco vespertinus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Ficedula semitorquata*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Glareola pratincola*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Gyps fulvus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Έρευνας για την αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν την αναπαραγωγική επιτυχία του Όρνιου, 2. Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του, 3. Της παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του Όρνιου, 4. Του ελέγχου της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, 5. Του σχεδιασμού για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ), 6. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση, 7. Της μείωσης των θανάτων από ηλεκτροπληξία στα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 8. Της διασφάλισης της διατήρησης του Όρνιου κατά την

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού, 9. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας, 10. Της μείωσης των θανάτων από συγκρούσεις σε ανεμογεννήτριες, 11. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι.). Αποφυγή σημαντικής μείωσης ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση, όσο και στον αριθμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται από το είδος, μέσω: 1.Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του, 2. Της παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του Όρνιου, 3.Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση, 4. Της διασφάλισης της διατήρησης του Όρνιου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού, 5. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας, 6. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.ά.). Όχι σημαντική μείωση εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1.Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του, 2. Της παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του Όρνιου, 3.Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση, 4. Της διασφάλισης της διατήρησης του Όρνιου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού, 5. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας, 6. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.ά.). Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Του ελέγχου της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, 2. Του σχεδιασμού για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ), 3. Της διασφάλισης της διατήρησης του Γυπαετού κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού, 4. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας, 5. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, κ.ά.). Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων και της Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ
GR1120004	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Himantopus himantopus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Lanius collurio*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Lanius minor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Lanius nubicus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Larus melanocephalus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Leiopicus medius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Limosa limosa*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Microcarbo pygmaeus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Milvus migrans*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Motacilla flava*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Nycticorax nycticorax*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Sterna hirundo*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Sternula albifrons*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			(INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Tadorna ferruginea*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Tringa glareola*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Tringa glareola*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1120004	*Tringa stagnatilis*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Accipiter brevipes*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Acrocephalus melanopogon*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Alcedo atthis*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Alcedo atthis*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Anas crecca*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Anas crecca*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Anas platyrhynchos*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Anas platyrhynchos*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Anser erythropus*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1130010	*Anthus campestris*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Ardea alba*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (90 άτομα).
GR1130010	*Ardea purpurea*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Ardeola ralloides*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 άτομα).
GR1130010	*Aythya ferina*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (960 άτομα).
GR1130010	*Aythya ferina*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (960 άτομα).
GR1130010	*Aythya nyroca*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 ζεύγη).
GR1130010	*Aythya nyroca*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 ζεύγη).
GR1130010	*Branta ruficollis*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Bubo bubo*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Burhinus oedicnemus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Buteo rufinus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ -	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Buteo rufinus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Calandrella brachydactyla*	r		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1130010	*Calidris minuta*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Calidris minuta*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Charadrius alexandrinus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Charadrius alexandrinus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Chlidonias hybrida*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (200 ζεύγη).

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Ciconia ciconia*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (80 άτομα).
GR1130010	*Ciconia nigra*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Circaetus gallicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Circus aeruginosus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Circus aeruginosus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
GR1130010	*Circus pygargus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Clanga clanga*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Coracias garrulus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Cygnus olor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (50 άτομα).
GR1130010	*Cygnus olor*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (50 άτομα).
GR1130010	*Dendrocopos syriacus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Dryocopus martius*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Egretta garzetta*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Egretta garzetta*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Egretta garzetta*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Falco biarmicus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Falco eleonorae*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ /	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Falco peregrinus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Falco peregrinus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Falco vespertinus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Ficedula semitorquata*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Fulica atra*	r		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 900 άτομα).
GR1130010	*Fulica atra*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 900 άτομα).
GR1130010	*Gelochelidon nilotica*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			(INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Gelochelidon nilotica*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Glareola pratincola*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Gyps fulvus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Himantopus himantopus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Hippolais olivetorum*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Hydrocoloeus minutus*	c		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (13 άτομα).
GR1130010	*Ixobrychus minutus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 ζεύγος).
GR1130010	*Lanius collurio*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Lanius minor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1130010	*Lanius nubicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Larus genei*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Larus melanocephalus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1130010	*Leiopicus medius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Limosa limosa*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Mareca penelope*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2000 άτομα).
GR1130010	*Microcarbo pygmaeus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 200 άτομα).
GR1130010	*Milvus migrans*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Motacilla flava*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Neophron percnopterus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Numenius tenuirostris*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 άτομο).
GR1130010	*Nycticorax nycticorax*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Oxyura leucocephala*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 άτομο).
GR1130010	*Pelecanus crispus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (250 άτομα).
GR1130010	*Pelecanus crispus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (250 άτομα).
GR1130010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Phoenicopterus roseus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 000 άτομα).
GR1130010	*Phoenicopterus roseus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 000 άτομα).
GR1130010	*Platalea leucorodia*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (9 άτομα).
GR1130010	*Plegadis falcinellus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (300 άτομα).

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Podiceps cristatus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Podiceps cristatus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Podiceps nigricollis*	r		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 ζεύγη).
GR1130010	*Podiceps nigricollis*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 ζεύγη).
GR1130010	*Puffinus yelkouan*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (700 άτομα).
GR1130010	*Recurvirostra avosetta*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 ζεύγος).

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Recurvirostra avosetta*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 ζεύγος).
GR1130010	*Spatula clypeata*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Spatula clypeata*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Sterna hirundo*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Tadorna ferruginea*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (30 άτομα).
GR1130010	*Tadorna tadorna*	r		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (3 ζεύγη).
GR1130010	*Tadorna tadorna*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (3 ζεύγη).
GR1130010	*Tringa glareola*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130010	*Tringa stagnatilis*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Accipiter brevipes*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Alcedo atthis*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Anthus campestris*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Aquila chrysaetos*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Bubo bubo*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Buteo rufinus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Ciconia nigra*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Ciconia nigra*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Circaetus gallicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Clanga pomarina*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Coracias garrulus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Dendrocopos syriacus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Βαλκανικού Δρυοκολάπτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτοδασικού τοπίου, 2. Εκπόνησης και εφαρμογής μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασικών και γεωργικών οικοσυστημάτων, 3. Ρυθμίσεων δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Βαλκανικού Δρυοκολάπτη, 4. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτοδασικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτοδασικό τοπίο. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Βαλκανικού Δρυοκολάπτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτοδασικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεων δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Βαλκανικού Δρυοκολάπτη, 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδιων δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτοδασικό τοπίο. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Ρυθμίσεων δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Βαλκανικού Δρυοκολάπτη, 2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτοδασικό τοπίο. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Έρευνας για την επίδραση των αγροχημικών στα έντομα είδη λείας του Βαλκανικού Δρυοκολάπτη, 2. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Βαλκανικού Δρυοκολάπτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτοδασικού τοπίου, 3. Εκπόνησης και εφαρμογής μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασικών και γεωργικών οικοσυστημάτων, 4. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών, 5. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Βαλκανικού Δρυοκολάπτη. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι κ.ά.)
GR1130012	*Emberiza hortulana*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Βλαχοτσίχλονου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 2. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Βλαχοτσίχλονου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 3. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων.

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Εφαρμογής μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της βιομηχανικής ρύπανσης (θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος), 2. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Βλαχοτσίχλονου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες). Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.ά.)
GR1130012	*Falco naumanni*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Falco peregrinus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Ficedula semitorquata*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Δρυομυγοχάφτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του δασικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Δρυομυγοχάφτη και των ενδιαιτημάτων, 3. Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων δασικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτοδασικό τοπίο, 4. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Δρυομυγοχάφτη. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Δρυομυγοχάφτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του δασικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Δρυομυγοχάφτη και των ενδιαιτημάτων, 3. Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων δασικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτοδασικό τοπίο, 3. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Δρυομυγοχάφτη. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Δρυομυγοχάφτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του δασικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Δρυομυγοχάφτη και των ενδιαιτημάτων, 3. Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων δασικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το δασικό τοπίο, 4. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Δρυομυγοχάφτη. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Δρυομυγοχάφτη και των ενδιαιτημάτων, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Δρυομυγοχάφτη. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura
GR1130012	*Gyps fulvus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Hippolais olivetorum*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Lanius collurio*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Lanius minor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Lanius nubicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Leiopicus medius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Microcarbo pygmaeus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura
GR1130012	*Neophron percnopterus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1130012	*Nycticorax nycticorax*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Alcedo atthis*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Alectoris graeca*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Anas platyrhynchos*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ /	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Anthus campestris*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Aquila chrysaetos*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Aquila heliaca*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Aythya nyroca*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Ciconia ciconia*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Ciconia nigra*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Circaetus gallicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Clanga pomarina*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Dendrocopos leucotos*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (60 ζεύγη).
GR1140008	*Dendrocopos syriacus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (40 ζεύγη).
GR1140008	*Dryocopus martius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Α, στόχος είναι η διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (120 ζεύγη).
GR1140008	*Egretta garzetta*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Falco eleonorae*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Falco peregrinus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Falco vespertinus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Lanius collurio*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Lanius minor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Lanius nubicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ -	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Leiopicus medius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (150 άτομα).
GR1140008	*Microcarbo pygmaeus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Milvus migrans*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Neophron percnopterus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140008	*Picoides tridactylus*	p		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι C, στόχος Διατήρησης προτείνεται να είναι η επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα (2 εξαετίες) και επίτευξη του Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα (4 εξαετίες σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΕΕ για τις έννοιες «μακροχρόνιος» / «βραχυχρόνιος» εθνικών εκθέσεων αναφοράς του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων). Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Natura 2000 (4 ζεύγη).
GR1140008	*Picus canus*	p		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (70 ζεύγη).
GR1140008	*Sylvia nisoria*	r		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 ζεύγη).
GR1140008	*Tetrao urogallus*	p		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Α, στόχος είναι η διασφάλιση του Βαθμού Διατήρησης Α. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (150 ζεύγη).
GR1140009	*Accipiter brevipes*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Accipiter brevipes*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Alectoris graeca*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Της παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων της Πετροπέρδικας, 2. Της αποκατάστασης της Πετροπέρδικας και των τύπων οικοτόπων που την φιλοξενούν, 3. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Πετροπέρδικας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 4. Δράσεων για την διατήρηση συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδιων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 5. Της διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Πετροπέρδικα, 6. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι.). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Της αποκατάστασης της Πετροπέρδικας και των τύπων οικοτόπων που την φιλοξενούν, 2. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Πετροπέρδικας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 3. Δράσεων για την διατήρηση συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδιων δράσης και παρεμβάσεεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 4. Της διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Πετροπέρδικα, 5. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι.). Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Της αποκατάστασης της Πετροπέρδικας και των τύπων οικοτόπων που την φιλοξενούν, 2. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Πετροπέρδικας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 3. Δράσεων για την διατήρηση συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδιων δράσης και παρεμβάσεεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 4. Της διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Πετροπέρδικα. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1.

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Πετροπέρδικας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Δράσεων για την διατήρηση συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδιων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 3. Της διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Πετροπέρδικα. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.α.)
GR1140009	*Anthus campestris*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Aquila chrysaetos*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Bubo bubo*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Buteo rufinus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Όχι σημαντική μείωση της έκτασης ενδιαιτήματος κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
GR1140009	*Ciconia ciconia*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Circaetus gallicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Coracias garrulus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Χαλκοκουρούνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους, 3. Διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Χαλκοκουρούνα, 4. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας, 5. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Χαλκοκουρούνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες της Χαλκοκουρούνας και των ενδιαιτημάτων της, 2. Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους, 3. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Έρευνας για την επίδραση των αγροχημικών στα έντομα είδη λείας της Χαλκοκουρούνας, 2. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Χαλκοκουρούνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 3. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας, 4. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι.)
GR1140009	*Dendrocopos syriacus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Dryocopus martius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Emberiza caesia*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Emberiza hortulana*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Falco cherrug*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Στεπογέρακου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεων δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Στεπογέρακου και των ενδιαιτημάτων του, 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 4. Διατήρηση των στεπών και των ποωλίβαδων. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδιων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 2. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων, 3. Εφαρμογή συνιστομένων πρακτικών καλλιέργειας. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura
GR1140009	*Falco peregrinus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Ficedula semitorquata*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Ficedula semitorquata*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Gyps fulvus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Hippolais olivetorum*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Lanius collurio*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Lanius minor*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Lanius nubicus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Lanius nubicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Leiopicus medius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Motacilla flava*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1140009	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Accipiter brevipes*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Acrocephalus melanopogon*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Alcedo atthis*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Alcedo atthis*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Anas crecca*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Anas platyrhynchos*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Anas platyrhynchos*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Anser erythropus*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000.
GR1150001	*Anthus campestris*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Aquila chrysaetos*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Aquila heliaca*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Ardea alba*	w		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (10 ζεύγη).
GR1150001	*Ardea purpurea*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Aythya ferina*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Aythya nyroca*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (5 ζεύγη).
GR1150001	*Bubo bubo*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Bubo bubo*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Burhinus oedicnemus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Buteo rufinus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Buteo rufinus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Calandrella brachydactyla*	r		Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (37 ζεύγη).
GR1150001	*Calidris minuta*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Charadrius alexandrinus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Charadrius alexandrinus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Chlidonias hybrida*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Ciconia nigra*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Circaetus gallicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Circus aeruginosus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Circus aeruginosus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Circus pygargus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Clanga clanga*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 άτομο).
GR1150001	*Clanga pomarina*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Coracias garrulus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Cygnus olor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (37 άτομα).
GR1150001	*Cygnus olor*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (37 άτομα).
GR1150001	*Dendrocopos syriacus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (20 ζεύγη).
GR1150001	*Dryocopus martius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Dryocopus martius*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Egretta garzetta*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Egretta garzetta*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Egretta garzetta*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Emberiza caesia*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Falco biarmicus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Falco eleonorae*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Falco peregrinus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Falco vespertinus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Ficedula semitorquata*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Gelochelidon nilotica*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ -	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Glareola pratincola*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (2 ζεύγη).
GR1150001	*Gyps fulvus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Himantopus himantopus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Ixobrychus minutus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (1 ζεύγος).

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Lanius collurio*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Lanius minor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.
GR1150001	*Larus audouinii*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Larus genei*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Larus melanocephalus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (160 ζεύγη).
GR1150001	*Larus melanocephalus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ -	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (160 ζεύγη).

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Leiopicus medius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Microcarbo pygmaeus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (50 άτομα).
GR1150001	*Milvus migrans*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Milvus migrans*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Motacilla flava*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Neophron percnopterus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ -	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Numenius tenuirostris*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα.
GR1150001	*Nycticorax nycticorax*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Pelecanus crispus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (100 άτομα).
GR1150001	*Pelecanus crispus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (6 ζεύγη).
GR1150001	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (6 ζεύγη).
GR1150001	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (6 ζεύγη).

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (60 άτομα).
GR1150001	*Phoenicopterus roseus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Plegadis falcinellus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Podiceps cristatus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Podiceps cristatus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
GR1150001	*Puffinus yelkouan*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βαθμός Διατήρησης για το εν λόγω είδος είναι Β, στόχος είναι η διατήρηση του Βαθμού Διατήρησης Β βραχυπρόθεσμα και η επίτευξη Βαθμού Διατήρησης Α μακροπρόθεσμα. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (700 άτομα).
GR1150001	*Recurvirostra avosetta*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Spatula clypeata*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Sterna hirundo*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Tadorna ferruginea*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Tringa glareola*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			(INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Tringa stagnatilis*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150001	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	r		Για το εν λόγω είδος ισχύουν οι Γενικοί Στόχοι Διατήρησης. Ως προς τον πληθυσμό, στόχος είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που αναφέρεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της εν λόγω περιοχής Natura 2000 (170 άτομα).
GR1150011	*Accipiter brevipes*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Alectoris graeca*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Anas platyrhynchos*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Anthus campestris*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Aquila chrysaetos*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Bubo bubo*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Burhinus oedicnemus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Buteo rufinus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Όχι σημαντική μείωση της έκτασης ενδιαιτήματος κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
GR1150011	*Ciconia ciconia*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Ciconia nigra*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Circaetus gallicus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Circaetus gallicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Coracias garrulus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Χαλκοκουρούνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους, 3. Διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Χαλκοκουρούνα, 4. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας, 5. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Χαλκοκουρούνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες της Χαλκοκουρούνας και των ενδιαιτημάτων της, 2. Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους, 3. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Έρευνας για την επίδραση των αγροχημικών στα έντομα είδη λείας της Χαλκοκουρούνας, 2. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Χαλκοκουρούνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 3. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας, 4. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι.)
GR1150011	*Dendrocopos syriacus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Dryocopus martius*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Emberiza hortulana*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Falco peregrinus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Ficedula semitorquata*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Δρυομυγοχάφτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του δασικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Δρυομυγοχάφτη και των ενδιαιτημάτων, 3. Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων δασικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτοδασικό τοπίο, 4. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Δρυομυγοχάφτη. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Δρυομυγοχάφτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του δασικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Δρυομυγοχάφτη και των ενδιαιτημάτων, 3. Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων δασικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτοδασικό τοπίο, 3. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Δρυομυγοχάφτη. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Δρυομυγοχάφτη, των φυσικών οικοσυστημάτων και του δασικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Δρυομυγοχάφτη και των ενδιαιτημάτων, 3. Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων δασικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το δασικό τοπίο, 4. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Δρυομυγοχάφτη. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Δρυομυγοχάφτη και των ενδιαιτημάτων, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Δρυομυγοχάφτη. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura
GR1150011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Hippolais olivetorum*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Λιοστριτσίδας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Της διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τα είδη την Λιοστριτσίδα, 3. Της εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας και έλεγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών, 4. Της διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)5. Ρυθμίσεων της δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες της Λιοστριτσίδας και των ενδιαιτημάτων της. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Λιοστριτσίδας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Της διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τα είδη την Λιοστριτσίδα, 3. Της εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας και έλεγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών, 4. Της διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 5. Ρυθμίσεων της δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες της Λιοστριτσίδας και των ενδιαιτημάτων της. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Λιοστριτσίδας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Της διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τα είδη την Λιοστριτσίδα, 3. Της διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 4. Ρυθμίσεων της δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες της Λιοστριτσίδας και των ενδιαιτημάτων της. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Λιοστριτσίδας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Της εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας και έλεγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών, 3. Της διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 4. Ρυθμίσεων της δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες της Λιοστριτσίδας και των ενδιαιτημάτων της. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura
GR1150011	*Ixobrychus minutus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Lanius collurio*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Lanius minor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Motacilla flava*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150011	*Podiceps cristatus*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Accipiter brevipes*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Alcedo atthis*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Alcedo atthis*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Aquila chrysaetos*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Aquila chrysaetos*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Ardea purpurea*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Ardeola ralloides*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Bubo bubo*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Buteo rufinus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Όχι σημαντική μείωση της έκτασης ενδιαιτήματος κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω:

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της Αετογερακίνας, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς την Αετογερακίνα. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
GR1150012	*Calonectris diomedea s. str.*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Calonectris diomedea s. str.*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Chlidonias hybrida*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Circaetus gallicus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Circus aeruginosus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Circus pygargus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Coracias garrulus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Coracias garrulus*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Egretta garzetta*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Emberiza caesia*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Emberiza caesia*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Emberiza hortulana*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Emberiza hortulana*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Falco biarmicus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Χρυσογέρακου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας, 3. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Χρυσογέρακου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Ρυθμίσεων δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες του Χρυσογέρακου και των ενδιαιτημάτων του, 3. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 4. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 1. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους - Σχέδιων δράσης και παρεμβάσεων για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες), 2. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων, 3. Εφαρμογή συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Χρυσογέρακου, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας, 3. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura
GR1150012	*Falco eleonorae*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Falco peregrinus*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Gelochelidon nilotica*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Himantopus himantopus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Hippolais olivetorum*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Hippolais olivetorum*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Hydrobates pelagicus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Ixobrychus minutus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Lanius collurio*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Lanius collurio*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Lanius minor*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Lanius minor*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Larus audouinii*	w	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Larus melanocephalus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Motacilla flava*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Motacilla flava*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Nycticorax nycticorax*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 1. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα, από την ανθρώπινη όχληση, 2. Της προστασίας και διαχείρισης των αποικιών αναπαραγωγής και των οικοτόπων που τις φιλοξενούν και της απαγόρευσης της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες, 3. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα, σε ακτές και νησίδες, 4. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα, 5. Της διασφάλισης της διατήρησης του Θαλασσοκόρακα, κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού, 6. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 7. Του ελέγχου των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών. Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα, των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους, 3. Διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Θαλασσοκόρακα. Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω : 1. Της προστασίας των

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
				αποικιών αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα από την ανθρώπινη όχληση, 2. Της προστασίας και διαχείρισης των αποικιών αναπαραγωγής και των οικοτόπων που τις φιλοξενούν και της απαγόρευσης της εισαγωγής εδαφόβιων αρπάγων σε ακατοίκητες νησίδες, 3. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του Θαλασσοκόρακα σε ακτές και νησίδες, 4. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα, 5. Της διασφάλισης της διατήρησης του Θαλασσοκόρακα κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού, 6. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 7. Του ελέγχου των πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών. Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 1. Της αποτροπής της χημικής ρύπανσης και της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα, 2. Της προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου, 3. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.). Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω και της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
GR1150012	*Phoenicopterus roseus*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Puffinus yelkouan*	p	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Sterna hirundo*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Sternula albifrons*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ	

SITE_CODE	Λατινική ονομασία	Type	Στόχοι διατήρησης	
			Γενικοί	Ειδικοί
			(INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150012	*Sylvia rueppelli*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150014	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150014	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	r	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
GR1150014	*Puffinus yelkouan*	c	ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ / ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES). ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

Υπόμνημα
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Στόχοι Διατήρησης: Αναφέρονται οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι διατήρησης (όπως έχουν προκύψει από το έργο εποπτείας

2.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.3.1. Χαρακτηριστικά - Επιπτώσεις χρήσεων και δραστηριοτήτων

2.3.1.1. Πληθυσμός – Ανθρώπινο δυναμικό

Η περιοχή αναφοράς του παρόντος έργου εκτείνεται εντός δεκαεννέα Καλλικρατικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Θάσου, Καβάλας και Σερρών, ενώ η ευρύτερη περιοχή μελέτης εντός των ορίων εκατόν εβδομήντα έξι Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων. Ακολούθως δίνονται πληθυσμιακά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής μελέτης ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα καθώς και συγκριτικά πληθυσμιακά δεδομένα για την εικοσαετία 1991-2011 ανά Καλλικρατικό Δήμο.

Πίνακας 2.3.1-1: Δημογραφικά στοιχεία ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα της ευρύτερης περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Δεδομένα απογραφής πληθυσμού]

Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Πληθυσμός	Οικισμοί
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΑΡΡΙΑΝΩΝ	ΑΡΡΙΑΝΩΝ	Τ.Κ. Αρριανών	1147	1
			Τ.Κ. Δαρμένης	314	1
			Τ.Κ. Δειλινών	307	1
			Τ.Κ. Ηπίου	265	1
			Τ.Κ. Κινύρων	171	1
			Τ.Κ. Μικρού Πιστού	433	1
			Τ.Κ. Μύστακα	419	1
			Τ.Κ. Νικητών	94	1
			Τ.Κ. Πλαγιάς	294	1
			Τ.Κ. Σκαλώματος	318	1
		ΦΙΛΛΥΡΑΣ	Τ.Κ. Πάσσου	747	1
			Τ.Κ. Φιλλύρας	909	1
	ΙΑΣΜΟΥ	ΑΜΑΞΑΔΩΝ	Τ.Κ. Αμαξάδων	1773	3
		ΙΑΣΜΟΥ	Δ.Κ. Ιάσμου	4399	7
			Τ.Κ. Σάλπης	538	2
		ΣΩΣΤΟΥ	Τ.Κ. Πολυάνθου	737	3
	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΑΙΓΕΙΡΟΥ	Τ.Κ. Αρωγής	9	1
			Τ.Κ. Γλυφάδας	136	1
			Τ.Κ. Μέσης	183	1
			Τ.Κ. Νέας Καλλίστης	391	1
			Τ.Κ. Παραλίας Μέσης	6	1
			Τ.Κ. Πόρπης	452	1
			Τ.Κ. Φαναρίου	490	1
		ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων	491	1
			Τ.Κ. Μεγάλου Δουκάτου	418	1
			Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου	1327	5
			Τ.Κ. Παγουρίων	542	1
	ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ	ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	Δ.Κ. Αμαράντων	1918	5
			Δ.Κ. Ξυλαγανής	1575	3
			Τ.Κ. Ιμέρου	276	2
			Τ.Κ. Μιράνων	1250	3
			Τ.Κ. Πελαγίας	44	1
		ΣΑΠΩΝ	Δ.Κ. Σαπών	4988	8
			Τ.Κ. Αμφίας	359	1
			Τ.Κ. Ιασίου	83	1
			Τ.Κ. Λοφαρίου	528	2

Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Πληθυσμός	Οικισμοί
			Τ.Κ. Νέας Σάντας	188	1
ΞΑΝΘΗΣ	ΑΒΔΗΡΩΝ	ΑΒΔΗΡΩΝ	Τ.Κ. Αβδήρων	1473	6
			Τ.Κ. Μάνδρας	506	1
			Τ.Κ. Μυρωδάτου	492	2
			Τ.Κ. Νέας Κεσσάνης	870	4
		ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	Τ.Κ. Πολυσίτου	403	1
			Τ.Κ. Σελίνου	292	1
			Τ.Κ. Σουνίου	1018	1
	ΜΥΚΗΣ	ΘΕΡΜΩΝ	Τ.Κ. Θερμών	812	8
		ΚΟΤΥΛΗΣ	Δ.Κ. Κοτύλης	2158	4
		ΜΥΚΗΣ	Τ.Κ. Ωραίου	962	6
		ΣΑΤΡΩΝ	Τ.Κ. Σατρών	483	11
	ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗΣ	Δ.Κ. Ευμοίρου	3034	6
		ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	Τ.Κ. Κομνηνών	261	1
			Τ.Κ. Σταυρουπόλεως	574	5
	ΤΟΠΕΙΡΟΥ		Δ.Κ. Ευλάλου	4985	8
			Δ.Κ. Τοξοτών	1845	8
			Τ.Κ. Αβάτου	1078	1
			Τ.Κ. Γαλάνης	108	1
			Τ.Κ. Ερασμίου	1268	4
			Τ.Κ. Μαγγάνων	635	1
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΟΞΑΤΟΥ	ΔΟΞΑΤΟΥ	Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου	3150	1
			Δ.Κ. Δοξάτου	2884	1
			Δ.Κ. Κυρίων	1958	5
			Τ.Κ. Κεφαλαρίου	672	2
		ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	Δ.Κ. Καλαμπακίου	3110	1
			Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής	454	1
			Τ.Κ. Καλαμώνος	597	1
			Τ.Κ. Νεροφράκτου	584	1
			Τ.Κ. Φτελιάς	828	1
	ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑΣ	Δ.Κ. Δράμας	45828	5
			Δ.Κ. Ξηροποτάμου	2735	2
			Δ.Κ. Χωριστής	2725	1
			Τ.Κ. Καλλιφύτου	1600	2
			Τ.Κ. Καλού Αγρού	1178	1
			Τ.Κ. Κουδουνίων	996	1
			Τ.Κ. Λιβαδερού	139	3
			Τ.Κ. Μακρυπλαγίου	49	2
			Τ.Κ. Μαυροβάτου	736	1
			Τ.Κ. Μικροχωρίου	630	1
			Τ.Κ. Μοναστηρακίου	883	2
			Τ.Κ. Μυλοποτάμου	711	1
			Τ.Κ. Νικοτσάρας	322	1
		ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	Τ.Κ. Σιδηρονέρου	310	4
			Τ.Κ. Σκαλωτής	102	1
	ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ		Τ.Κ. Βώλακος	1028	1
			Τ.Κ. Γρανίτου	78	1
			Τ.Κ. Μικροκλεισούρας	137	2
			Τ.Κ. Μικρομηλέας	38	1
			Τ.Κ. Παγονερίου	154	1
			Τ.Κ. Ποταμών	323	1
	ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	Τ.Κ. Θολού	166	4
			Τ.Κ. Παρανεστίου	881	10
			Τ.Κ. Σίλης	49	3
	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	Δ.Κ. Πετρούσσης	1860	2
			Δ.Κ. Προσοτσάνης	3553	1
			Τ.Κ. Ανθοχωρίου	132	1

Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Πληθυσμός	Οικισμοί
			Τ.Κ. Γραμμένης	320	1
			Τ.Κ. Καλής Βρύσης	705	1
			Τ.Κ. Καλλιθέας	378	1
			Τ.Κ. Κοκκινογείων	665	3
			Τ.Κ. Πύργων	274	1
			Τ.Κ. Χαριτωμένης	291	1
		ΣΙΤΑΓΡΩΝ	Τ.Κ. Αργυρούπολις	661	1
			Τ.Κ. Μαυρολεύκης	418	1
			Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου	309	1
			Τ.Κ. Μικροκάμπου	242	1
			Τ.Κ. Σιταγρών	702	1
			Τ.Κ. Φωτολίβους	1484	1
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑΣ	Δ.Κ. Καβάλας	56371	5
			Δ.Κ. Νέας Καρβάλης	2225	3
			Τ.Κ. Χαλκερού	194	1
		ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Δ.Κ. Κρηνίδων	3365	1
			Τ.Κ. Λυδίας	808	1
			Τ.Κ. Φιλίππων	894	1
	ΝΕΣΤΟΥ	ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	Δ.Κ. Κεραμωτής	2056	3
			Τ.Κ. Αγιάσματος	863	2
			Τ.Κ. Νέας Καρυάς	1426	1
			Τ.Κ. Πηγών	770	1
		ΟΡΕΙΝΟΥ	Τ.Κ. Αγίου Κοσμά	35	2
			Τ.Κ. Κεχροκάμπου	359	1
		ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	Δ.Κ. Χρυσούπολης	8885	1
			Τ.Κ. Αβραμυλιάς	65	2
			Τ.Κ. Γέροντα	468	1
			Τ.Κ. Γραβούνης	737	1
			Τ.Κ. Διαλεκτού	143	3
			Τ.Κ. Ερατεινού	649	1
			Τ.Κ. Ζαρκαδιάς	671	2
			Τ.Κ. Ξεριά	468	1
			Τ.Κ. Παραδείσου	216	1
			Τ.Κ. Πέρνης	897	1
			Τ.Κ. Πετροπηγής	522	1
			Τ.Κ. Ποντολιβάδου	465	3
			Τ.Κ. Χρυσοχωρίου	1818	1
	ΠΑΓΓΑΙΟΥ	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	Δ.Κ. Ελευθερούπολης	5555	5
			Τ.Κ. Αντιφιλίππων	869	1
			Τ.Κ. Κηπίων	347	2
			Τ.Κ. Χρυσοκάστρου	322	2
		ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	Δ.Κ. Νέας Περάμου	3532	3
			Τ.Κ. Αγίου Ανδρέου	411	1
			Τ.Κ. Ελαιοχωρίου	1222	2
			Τ.Κ. Ελευθερών	1303	1
			Τ.Κ. Μυρτοφύτου	433	2
			Τ.Κ. Νέας Ηρακλίτσης	1605	2
			Τ.Κ. Φωλεάς	576	2
		ΟΡΦΑΝΟΥ	Τ.Κ. Ακροποτάμου	675	2
			Τ.Κ. Γαληψού	414	1
			Τ.Κ. Ποδοχωρίου	886	2
		ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Δ.Κ. Νικήσιανης	2236	1
			Τ.Κ. Γεωργιανής	611	1
			Τ.Κ. Παλαιοχωρίου	1404	1
		ΠΙΕΡΕΩΝ	Τ.Κ. Αυλής	504	2
			Τ.Κ. Δωματίων	457	1
			Τ.Κ. Μελισσοκομείου	424	2
			Τ.Κ. Μεσιάς	379	2
			Τ.Κ. Μεσορόπης	456	1

Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Δημοτική/Τοπική Κοινότητα	Πληθυσμός	Οικισμοί
			Τ.Κ. Μουσθένης	647	1
			Τ.Κ. Πλατανοτόπου	584	1
			Τ.Κ. Σιδηροχωρίου	560	2
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΥ		Δ.Κ. Θάσου	3240	4
			Δ.Κ. Θεολόγου	1762	14
			Δ.Κ. Καλλιράχης	1018	2
			Δ.Κ. Λιμεναρίων	2480	2
			Δ.Κ. Ποταμιάς	1384	2
			Δ.Κ. Πρίνου	1423	5
			Τ.Κ. Μαριών	537	2
			Τ.Κ. Παναγίας	802	2
			Τ.Κ. Ραχωνίου	729	2
			Τ.Κ. Σωτήρος	395	2
ΣΕΡΡΩΝ	ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	Τ.Κ. Μεσολακκιάς	341	2
			Τ.Κ. Παλαιοκώμης	1444	2
		ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	Τ.Κ. Ηλιοκώμης	342	1
			Τ.Κ. Κορμίστης	579	2
			Τ.Κ. Νέας Μπάφρας	716	1
			Τ.Κ. Συμβολής	275	2
		ΠΡΩΤΗΣ	Τ.Κ. Πρώτης	1176	1
		ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	Δ.Κ. Ροδολίβους	2072	1
			Τ.Κ. Μικρού Σουλίου	385	1
	ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	Δ.Κ. Αλιστράτης	2127	2
			Τ.Κ. Αγιοχωρίου	276	1

Πίνακας 2.3.1-2: Δημογραφικά στοιχεία περιοχής μελέτης για την περίοδο 1991-2011 [ΕΛΣΤΑΤ, 1991-2011, Δεδομένα απογραφών πληθυσμού]

Δήμος	Πληθυσμός 1991	Πληθυσμός 2001	Πληθυσμός 2011	Μεταβολή 1991-2001 %	Μεταβολή 2001-2011 %
Αρριανών	18076	18178	16.577	0,6%	-9,7%
Ιάσμου	14994	14890	13.810	-0,7%	-7,8%
Κομοτηνής	53743	60574	66.919	11,3%	9,5%
Μαρώνειας - Σαπών	16356	17186	14.733	4,8%	-16,6%
Δοξάτου	17420	17481	14.516	0,3%	-20,4%
Δράμας	50230	56062	58.944	10,4%	4,9%
Κάτω Νευροκοπίου	8372	8026	7.860	-4,3%	-2,1%
Παρανεστίου	5405	5925	3.901	8,8%	-51,9%
Προσοτσάνης	15088	16481	13.066	8,5%	-26,1%
Θάσου	13527	13765	13.770	1,7%	0,0%
Καβάλας	69834	74120	70.501	5,8%	-5,1%
Νέστου	21743	23486	22.331	7,4%	-5,2%
Παγγαίου	30648	33683	32.085	9,0%	-5,0%
Αβδήρων	17233	18573	19.005	7,2%	2,3%
Μύκης	15915	15724	15.540	-1,2%	-1,2%
Ξάνθης	45351	55360	65.133	18,1%	15,0%
Τοπείρου	12564	12199	11.544	-3,0%	-5,7%
Αμφίπολης	12636	12940	9.182	2,3%	-40,9%
Νέας Ζίχνης	14099	15073	12.397	6,5%	-21,6%

Στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της ευρύτερης περιοχής μελέτης καταγράφονται 275.090 κάτοικοι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παρατίθενται στον Πίνακα 2.3.1-2 του παρόντος τεύχους, κατά τη εικοσαετία 1991 – 2011 παρατηρείται πτωτική τάση, μεσοσταθμικά της τάξης του -10%.

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής έγινε υπολογισμός κάποιων κρίσιμων δημογραφικών δεικτών οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

Δείκτης Γήρανσης: Ο δείκτης μετρά την αναλογία του πληθυσμού 65 ετών και άνω στον συνολικό πληθυσμό (%).

Δείκτης εξάρτησης: Ο δείκτης μετρά την αναλογία του πληθυσμού 0-17 ετών και άνω των 65 ετών στον πληθυσμό 18-64 ετών.

Δείκτης Νεανικότητας: Ο δείκτης μετρά την αναλογία του πληθυσμού 0-17 ετών στον συνολικό πληθυσμό (%).

Πίνακας 2.3.1-3: Δείκτες γήρανσης, εξάρτησης και νεανικότητας για τους δήμους της περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2001-2011, Δεδομένα απογραφών πληθυσμού, Επεξεργασία ομάδας μελέτης]

Δήμος	Δημογραφικοί δείκτες					
	Δείκτης γήρανσης		Δείκτης εξάρτησης		Δείκτης νεανικότητας	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
Αρριανών	14,1%	19,3%	45,6%	59,7%	17,3%	18,0%
Ιάσμου	18,4%	26,1%	47,6%	70,3%	13,9%	14,9%
Κομοτηνής	13,9%	17,1%	41,6%	53,6%	15,5%	17,7%
Μαρώνειας - Σαπών	22,6%	29,3%	54,8%	80,5%	12,9%	14,5%
Δοξάτου	22,9%	29,5%	59,7%	86,9%	14,5%	16,9%
Δράμας	17,3%	20,6%	52,7%	65,7%	17,3%	18,9%
Κάτω Νευροκοπίου	25,7%	26,0%	68,1%	73,8%	14,9%	16,4%
Παρανεστίου	26,7%	33,1%	66,1%	89,3%	13,1%	13,6%
Προσοτσάνης	25,8%	34,4%	66,1%	95,1%	14,0%	14,1%
Θάσου	24,0%	24,7%	61,8%	72,0%	14,2%	17,2%
Καβάλας	17,5%	21,1%	49,6%	62,3%	15,7%	17,3%
Νέστου	20,5%	24,7%	55,2%	74,0%	15,1%	17,7%
Παγγαίου	21,1%	24,6%	56,5%	74,3%	15,0%	18,1%
Αβδήρων	16,8%	20,7%	51,1%	68,7%	17,0%	20,0%
Μύκης	11,4%	14,6%	55,0%	64,9%	24,1%	24,7%
Ξάνθης	11,1%	13,1%	43,6%	54,8%	19,2%	22,3%
Τοπείρου	14,9%	20,7%	47,3%	67,0%	17,2%	19,4%
Αμφίπολης	29,1%	40,4%	68,7%	108,9%	11,6%	11,7%
Νέας Ζίχνης	27,2%	34,1%	64,3%	89,5%	12,0%	13,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΜΘ	**17,8%**	**21,4%**	**50,4%**	**65,3%**	**15,7%**	**18,0%**
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	16,7%	19,5%	46,8%	58,7%	15,2%	17,5%

Όλοι οι δείκτες (γήρανσης, εξάρτησης και νεανικότητας) στους δήμους της περιοχής μελέτης έχουν αυξηθεί ελαφρά μέσα στη δεκαετία 2001-2011, ακολουθώντας την αύξηση που παρουσιάστηκε τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο περιφέρειας.

2.3.1.2. Οικονομική δυναμική

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής έγινε υπολογισμός κάποιων κρίσιμων δεικτών απασχόλησης και ανεργίας οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

Δείκτης Απασχόλησης: Μετρά τη σχέση μεταξύ των απασχολούμενων και του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας.

Δείκτης ανεργίας: Μετρά τη σχέση μεταξύ των ανέργων και του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας.

Πίνακας 2.3.1-4: Οικονομικοί δείκτες (απασχόλησης και ανεργίας) για τους δήμους της περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2001-2011, Δεδομένα απογραφών πληθυσμού, Επεξεργασία ομάδας μελέτης]

Δήμος	Οικονομικοί Δείκτες			
	Δείκτης απασχόλησης		Δείκτης ανεργίας	
	2001	2011	2001	2011
Αρριανών	96,3%	95,4%	3,7%	8,2%
Ιάσμου	91,1%	86,8%	8,9%	16,8%
Κομοτηνής	90,1%	74,8%	9,9%	17,2%
Μαρώνειας - Σαπών	87,2%	79,7%	12,8%	20,2%
Δοξάτου	80,8%	72,6%	19,2%	26,3%
Δράμας	82,2%	72,8%	17,8%	22,3%
Κάτω Νευροκοπίου	81,4%	72,0%	18,6%	18,0%
Παρανεστίου	83,7%	65,7%	16,3%	22,8%
Προσοτσάνης	81,3%	74,6%	18,7%	22,9%
Θάσου	82,5%	80,6%	17,5%	17,8%
Καβάλας	87,2%	75,9%	12,8%	20,6%
Νέστου	91,9%	80,5%	8,1%	18,4%
Παγγαίου	89,9%	77,7%	10,1%	17,7%
Αβδήρων	86,0%	66,4%	14,0%	28,0%
Μύκης	90,7%	55,3%	9,3%	27,2%
Ξάνθης	85,1%	69,1%	14,9%	23,5%
Τοπείρου	89,0%	67,6%	11,0%	21,0%
Αμφίπολης	83,9%	74,2%	16,1%	21,2%
Νέας Ζίχνης	88,6%	82,2%	11,4%	14,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΜΘ	**88,2%**	**76,4%**	**11,8%**	**19,3%**
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	88,9%	79,9%	11,1%	18,4%

Κατά το διάστημα 2001-2011 ο δείκτης απασχόλησης σε όλους τους δήμους της περιοχής μελέτης παρουσίασε μείωση. Πολύ μεγάλη μείωση, της τάξης του 15 – 35%, παρουσιάζεται στους δήμους Κομοτηνής, Παρανεστίου, Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου. Στους υπόλοιπους δήμους (με εξαίρεση τους δήμους Αρριανών, Ιάσμου και Θάσου) παρουσίασε μείωση της τάξης του 7 – 12%, αντίστοιχη της μείωσης που παρουσιάστηκε τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο περιφέρειας. Η ανεργία στην περιοχή μελέτης σημείωσε αύξηση 3-18%, με τη μεγαλύτερη αύξηση (μεγαλύτερη του 14%) να εμφανίζεται στους δήμους Αβδήρων και Μύκης. Εξαίρεση αποτελούν οι δήμοι Κάτω Νευροκοπίου και Θάσου, όπου ο δείκτης ανεργίας κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα (μεταξύ 17-18%).

Ακολούθως δίνεται η κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής μελέτης ανά Δήμο και οικονομικό τομέα δραστηριότητας.

Πίνακας 2.3.1-5: Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής μελέτης ανά Δήμο και οικονομικό τομέα δραστηριότητας[ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Δεδομένα απογραφής πληθυσμού]

Δήμος	Οικονομικά ενεργοί								
	Σύνολο οικονομικών ενεργών	Απασχολούμενοι							Άνεργοι
		Σύνολο απασχολού-μενων	Πρωτογενής Τομέας		Δευτερογενής Τομέας		Τριτογενής Τομέας		
			Πλήθος	Ποσ. %	Πλήθος	Ποσ. %	Πλήθος	Ποσ. %	Πλήθος
Αρριανών	7.232	6.658	5.532	83,1%	368	5,5%	758	11,4%	574
Ιάσμου	5.377	4.505	2.695	59,8%	661	14,7%	1.149	25,5%	872
Κομοτηνής	25.386	20.631	2.879	14,0%	3.187	15,4%	14.565	70,6%	4.755
Μαρώνειας - Σαπών	5.018	4.004	2.074	51,8%	674	16,8%	1.256	31,4%	1.014
Δοξάτου	5.192	3.810	890	23,4%	803	21,1%	2.117	55,6%	1.382
Δράμας	23.530	18.021	1.308	7,3%	3.527	19,6%	13.186	73,2%	5.509
Κάτω Νευροκοπίου	2.687	2.150	1.111	51,7%	288	13,4%	751	34,9%	537
Παρανεστίου	1.088	808	271	33,5%	147	18,2%	390	48,3%	280
Προσοτσάνης	4.223	3.231	978	30,3%	706	21,9%	1.547	47,9%	992
Θάσου	5.468	4.478	648	14,5%	854	19,1%	2.976	66,5%	990
Καβάλας	28.020	22.033	1.185	5,4%	4.084	18,5%	16.764	76,1%	5.987
Νέστου	8.672	7.060	2.078	29,4%	1.362	19,3%	3.620	51,3%	1.612
Παγγαίου	12.090	9.849	3.173	32,2%	1.868	19,0%	4.808	48,8%	2.241
Αβδήρων	7.130	5.014	1.640	32,7%	1.229	24,5%	2.145	42,8%	2.116
Μύκης	5.395	3.616	1.743	48,2%	1.195	33,0%	678	18,8%	1.779
Ξάνθης	26.796	19.989	830	4,2%	3.801	19,0%	15.358	76,8%	6.807
Τοπείρου	3.938	3.006	1.440	47,9%	560	18,6%	1.006	33,5%	932
Αμφίπολης	2.675	2.080	916	44,0%	237	11,4%	927	44,6%	595
Νέας Ζίχνης	4.246	3.611	1.953	54,1%	356	9,9%	1.302	36,1%	635
Σύνολο	**184.163**	**144.554**	**33.344**	**23,1%**	**25.907**	**17,9%**	**85.303**	**59,0%**	**39.609**

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αφορούν στην οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής μελέτης παρατηρείται ενασχόληση και με τους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με αυξημένη όμως την ενασχόληση με δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα αλλά με σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των Δήμων.

Συγκεκριμένα στους δήμους Κομοτηνής, Δοξάτου, Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Θάσου, Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Αβδήρων και Ξάνθης το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού απασχολείται στο τριτογενή τομέα, στο δήμο Αρριανών, Ιάσμου, Μαρώνειας – Σαπών, Κάτω Νευροκοπίου, Μύκης, Τοπείρου και Νέας Ζίχνης το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ασχολείται με δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα απασχόλησης, ενώ στο δήμο Αμφίπολης ο πληθυσμός ασχολείται με δραστηριότητες του πρωτογενούς αλλά και του τριτογενούς τομέα απασχόλησης.

Ακολούθως δίνεται η κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής μελέτης ανά Δήμο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Πίνακας 2.3.1-6: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2011, Δεδομένα απογραφής πληθυσμού]

Δήμος	Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας										
	Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ	**ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**	**Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ**	**Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**	**Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**	**Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**	**Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ**	**Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**	**Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ**	**ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ**	**ΣΥΝΟΛΟ**
ΑΡΡΙΑΝΩΝ	5.532	111	299	92	109	12	33	107	36	327	6.658
ΙΑΣΜΟΥ	2.695	245	425	118	179	31	132	70	61	549	4.505
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	2.879	830	3.180	491	1.259	358	3.467	2.172	1.291	4.704	20.631
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ	2.074	171	372	73	188	47	236	105	79	659	4.004
ΔΟΞΑΤΟΥ	890	281	711	122	246	39	301	217	207	796	3.810
ΔΡΑΜΑΣ	1.308	1.008	3.462	647	1.138	341	1.951	2.096	1.418	4.652	18.021
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	1.111	105	195	56	126	41	158	39	39	280	2.150
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	271	60	90	33	47	9	94	38	26	140	808
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	978	192	423	117	199	36	210	147	196	733	3.231
ΘΑΣΟΥ	648	432	730	190	1.123	95	229	201	89	741	4.478
ΚΑΒΑΛΑΣ	1.185	1.147	4.330	1.084	1.500	458	2.123	2.318	1.842	6.046	22.033
ΝΕΣΤΟΥ	2.078	354	1.007	291	387	360	456	388	239	1.500	7.060
ΠΑΓΓΑΙΟΥ	3.173	723	1.539	311	671	125	616	466	370	1.855	9.849
ΑΒΔΗΡΩΝ	1.640	372	662	148	273	121	326	152	146	1.174	5.014
ΜΥΚΗΣ	1.743	602	244	100	108	16	46	107	20	630	3.616
ΞΑΝΘΗΣ	830	971	3.581	573	1.263	593	2.933	2.648	1.276	5.321	19.989
ΤΟΠΕΙΡΟΥ	1.440	103	391	60	114	111	132	33	48	574	3.006
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	916	105	250	80	137	21	100	109	77	285	2.080
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	1.953	141	339	96	183	30	180	127	137	425	3.611
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	33.344	7.953	22.230	4.682	9.250	2.844	13.723	11.540	7.597	31.391	144.554
Ποσοστό (%)	23,07%	5,50%	15,38%	3,24%	6,40%	1,97%	9,49%	7,98%	5,26%	21,72%	100%

Πίνακας 2.3.1-7: Αριθμός νομικών μονάδων και απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στις ΠΕ της περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ, 2017, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων]

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ	Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες	15.167	14.739	7.940	7.888	5.049	5.461	7.079	10.152	1.166	724	18.698	17.581
	Δασοκομία και υλοτομία	19	191	23	205	x	x	8	137	3	9	66	184
	Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια	103	187	34	31	x	x	108	711	70	135	14	32
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ	Λοιπά ορυχεία και λατομεία			x	x	29	496	45	217	11	84	12	51
	Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης							x	x				
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Βιομηχανία τροφίμων	131	663	166	871	153	713	205	1.536	40	116	300	1.526
	Ποτοποιία	10	207	8	13	22	217	28	97	6	5	24	101
	Παραγωγή προϊόντων καπνού			4	445			x	x				
	Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών	5	137	11	659	13	23	14	19	4	5	11	21
	Κατασκευή ειδών ένδυσης	11	78	19	95	18	87	17	84			67	116
	Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών			x	x	x	x	4	7	x	x	7	12
	Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από	22	32	26	124	38	206	30	60	14	15	80	153

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων
	ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής												
	Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων	x	x	7	20	5	11	8	27	x	x	6	28
	Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων	x	x	10	17	16	43	25	45	x	x	30	48
	Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου	x	x			x	x					x	x
	Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων	x	x	8	47	8	13	6	7	x	x	12	115
	Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων											x	x
	Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες	6	308	x	x	5	46	11	260	x	x	17	77
	Παραγωγή	30	63	33	261	64	1.097	50	360	14	92	59	349

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων
	άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων												
	Παραγωγή βασικών μετάλλων	4	5	3	3	x	x	x	x	x	x	x	x
	Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού	90	207	64	240	75	177	92	291	15	24	144	254
	Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων	7	10	5	5	x	x	3	3	x	x	x	x
	Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	x	x	13	59	x	x	8	12			10	67
	Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.	9	34	24	47	17	57	23	99			25	177
	Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων	9	19	7	18	x	x	4	7			5	9
	Κατασκευή	x	x					x	x	x	x		

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων
	λοιπού εξοπλισμού μεταφορών												
	Κατασκευή επίπλων	x	x	38	271	59	150	50	87	x	x	77	300
	Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες	x	x	13	15	27	48	34	88	x	x	44	68
	Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού	69	102	31	52	32	40	33	54	5	7	76	100
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού	65	112	55	101	117	192	70	122	5	8	177	272
	Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού	4	83	x	x	x	x	5	196	x	x	7	173
	Επεξεργασία λυμάτων	8	12	x	x	x	x	8	19	x	x	4	4
	Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών	12	22	9	53	x	x	8	39	x	x	15	145
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	Κατασκευές κτιρίων	78	166	106	220	95	199	190	382	63	129	183	271
	Έργα πολιτικού μηχανικού	31	139	51	117	45	134	85	155	4	5	72	210
	Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες	200	335	221	402	334	380	408	575	121	142	364	482

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ	Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών	215	439	192	378	260	585	336	608	23	28	432	688
	Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών	300	1.005	287	742	380	1.069	580	1.953	63	182	760	1.653
	Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών	1.478	2.397	1.573	3.015	1.397	2.786	1.916	3.871	435	764	2.643	4.340
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών	x	x	256	360	466	688	750	1.356	57	77	x	x
	Πλωτές μεταφορές	x	x					10	77	15	84	x	x
	Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες	17	60	18	36	11	25	53	132			35	54
	Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες	6	27	8	34	10	38	17	44	3	14	19	71
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ	Καταλύματα	32	219	29	235	30	209	141	844	806	###	40	260
	Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης	762	3.047	653	2.559	722	2.417	1.006	4.261	401	###	1.469	3.225

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ													
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	Εκδοτικές δραστηριότητες	16	30	16	28	8	12	15	45	x	x	17	31
	Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις	x	x	8	16	3	6	6	13			10	19
	Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών	8	11	13	23	10	14	16	42	x	x	20	35
	Τηλεπικοινωνίες	x	x	12	26	6	26	10	21	x	x	19	39
	Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες	x	x	31	1.148	22	30	47	57	x	x	38	43
	Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας	7	11	10	13	11	17	25	33			6	7
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ	Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις			x	x	x	x	x	x			8	27

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχολούμενων
ΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία												
	Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση	7	8	7	7	9	10	15	21	3	3	18	19
	Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες	59	82	x	x	x	x	x	x	8	13	134	202
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	Διαχείριση ακίνητης περιουσίας	25	62	37	73	13	20	45	141	12	21	38	57
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες	448	601	347	489	336	481	578	781	44	81	596	793
	Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης	70	113	49	79	59	76	90	174	5	4	81	152
	Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες	304	377	357	451	310	391	455	597	39	52	465	526

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων
	και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις												
	Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη	x	x	26	25	13	20	31	30	x	x	13	11
	Διαφήμιση και έρευνα αγοράς	x	x	16	24	14	26	27	36	x	x	29	40
	Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες	17	21	30	51	30	39	47	72	6	5	46	54
	Κτηνιατρικές δραστηριότητες	26	28	21	27	8	15	11	19	4	5	19	37
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης	9	12	17	25	19	76	38	64	27	79	x	x
	Δραστηριότητες απασχόλησης	x	x	x	x			x	x				
	Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες	10	51	16	70	12	34	15	37	21	49	21	47
	Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας	x	x	9	68	4	28	13	70	x	x	x	x

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων
	Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους	19	101	23	227	30	105	36	103	7	8	76	143
	Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις	45	59	x	x	21	38	x	x	x	x	41	151
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση	9	1.927	6	714	9	997	7	1.270	4	219	14	1.346
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	Εκπαίδευση	176	2.766	190	5.020	183	2.460	209	4.667	29	60	241	4.461
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ	Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας	x	x	323	1.285	x	x	461	2.178	x	x	509	2.142
	Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον	x	x	x	x	x	x	5	133			4	70
	Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς	9	123	x	x	17	163	14	314	x	x	38	400

Οικονομική Δραστηριότητα		ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ		ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ		ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ		ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ		ΠΕ ΘΑΣΟΥ		ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	
		Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων	Αριθμός Νομ. Μονάδων	Αριθμός Απασχο-λούμενων
	παροχή καταλύματος												
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ	Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση	x	x	x	x	x	x	29	54	x	x	35	69
	Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες	3	19	x	x	x	x	5	13	x	x	11	66
	Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα	x	x	32	99	41	90	53	111	x	x	82	154
	Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας	42	137	44	161	59	155	68	193	17	29	70	184
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Δραστηριότητες οργανώσεων	57	184	101	309	74	196	72	194	12	16	83	319
	Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης	51	57	30	35	46	53	90	123	14	21	100	103
	Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών	154	254	172	336	187	343	253	492	43	76	324	495
ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ		80	68	x	x	52	32	x	x	27	20	87	72

Όπου x= εμπιστευτικά στοιχεία

Μελετώντας τα στοιχεία της κατανομής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής μελέτης ανά Περιφερειακή ενότητα και ανά Δήμο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, που δίνονται στους προηγούμενους πίνακες του παρόντος τεύχους (Πίνακας 2.3.1-6 και Πίνακας 2.3.1-7) προκύπτει πως το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία». Σε επίπεδο δήμου αυτό παρατηρείται σε όλους τους δήμους της περιοχής εκτός από τους δήμους Κομοτηνής, Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Θάσου. Επόμενους κλάδους απασχόλησης αποτελούν το «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και η «Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση». Εξαίρεση αποτελεί ο δήμος Μύκης όπου οι περισσότεροι απασχολούμενοι, μετά τη «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία», ανήκουν στον κλάδο των «Κατασκευών». Αξιοσημείωτη είναι και η αρκετά υψηλή απασχόληση (κυρίως των κατοίκων της Θάσου) στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης».

Τέλος, ως πιο πρόσφατα χρονικά δεδομένα, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού που διεξάγει η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η οποία αποτελεί την κύρια κύρια πηγή στοιχείων για την απασχόληση και την ανεργία[1]. Τα αποτελέσματα αυτά είναι διαθέσιμα σε επίπεδο περιφέρειας.

[1] https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-

Πίνακας 2.3.1-8: Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (σε χιλ. κατοίκους) των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας ανά οικονομικό τομέα δραστηριότητας [ΕΛΣΤΑΤ, 1981-2018, Έρευνα εργατικού δυναμικού]

Έτος	Σύνολο απασχολούμενων		Πρωτογενής				Δευτερογενής				Τριτογενής				Σύνολο ανέργων	
			ΠΑΜΘ		ΠΚΜ		ΠΑΜΘ		ΠΚΜ		ΠΑΜΘ		ΠΚΜ			
	ΠΑΜΘ	ΠΚΜ	Πλήθος	Ποσ. %	Πλήθος	Ποσ. %	Πλήθος	Ποσ. %	Πλήθος	Ποσ. %	Πλήθος	Ποσ. %	Πλήθος	Ποσ. %	ΠΑΜΘ	ΠΚΜ
2011	206,3	650,2	56,0	27%	82,1	13%	28,9	14%	121,3	19%	121,4	59%	446,7	69%	52,1	167,8
2012	198,1	590,4	57,4	29%	80,1	14%	28,3	14%	94,1	16%	112,4	57%	416,2	70%	58,6	186,0
2013	187,4	553,6	57,9	31%	82,9	15%	25,7	14%	90,5	16%	103,7	55%	380,1	69%	68,5	200,7
2014	195,0	563,4	59,6	31%	87,7	16%	28,6	15%	85,6	15%	106,8	55%	390,1	69%	62,2	210,7
2015	197,9	600,8	56,4	29%	86,3	14%	25,0	13%	99,7	17%	116,5	59%	414,7	69%	60,3	227,1
2016	200,7	618,8	53,4	27%	93,1	15%	25,6	13%	98,1	16%	121,7	61%	427,6	69%	59,2	239,0
2017	205,8	626,0	52,0	25%	87,2	14%	27,4	13%	99,6	16%	126,4	61%	439,2	70%	49,8	209,4
2018	213,4	642,1	53,5	25%	93,9	15%	28,3	13%	106,1	17%	131,6	62%	442,0	69%	40,4	160,0

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αφορούν στην οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων στο σύνολο των Περιφερειών όπου εμπίπτει η περιοχή μελέτης, παρατηρείται ενασχόληση και με τους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με αυξημένη όμως την ενασχόληση με δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα. Σε ετήσιο επίπεδο, παρατηρείται μείωση των απασχολούμενων κατά τα έτη 2012-2013, ενώ ανά τομέα κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο (2012-2013) παρατηρείται μείωση της ενασχόλησης των κατοίκων σε δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα με αντίστοιχη αύξηση της ενασχόλησης σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Ακολούθως την τελευταία 5ετία (2014-2018) παρατηρείται αύξηση των απασχολούμενων κυρίως σε δραστηριότητες του τριτογενούς και του δευτερογενούς τομέα απαχόλησης με αντίστοιχη μείωση αυτών του πρωτογενούς τομέα.

Ακολούθως δίνεται η κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο σύνολο της Περιφέρειας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Πίνακας 2.3.1-9: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός (σε χιλ. κατοίκους) κατά ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας [ΕΛΣΤΑΤ, 1981-2018, Έρευνα εργατικού δυναμικού]

Έτος	Γεωργία, δασοκομία, αλιεία		Βιομηχανία, ενέργεια		Κατασκευές		Εμπόριο, ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και επικοινωνίες		Χρηματοπιστωτικές, επιχειρηματικές δραστηριότητες	
	ΠΑΜΘ	ΠΚΜ	ΠΑΜΘ	ΠΚΜ	ΠΑΜΘ	ΠΚΜ	ΠΑΜΘ	ΠΚΜ	ΠΑΜΘ	ΠΚΜ
2011	56	82,1	20,4	91,0	8,5	30,3	51,7	211,5	14,3	63,2
2012	57,4	80,1	18,5	69,6	9,8	24,4	44,6	184,8	14,8	66,9
2013	57,9	82,9	17,5	69,9	8,2	20,6	39,7	176,0	11,6	58,4
2014	59,6	87,7	21,6	64,4	7	21,2	44,8	181,1	10,4	56,4
2015	56,4	86,3	20,4	77,4	4,5	22,4	52,8	191,2	14,5	61,1
2016	53,4	93,1	21,3	79,9	4,3	18,2	54,2	198,9	13,4	64,2
2017	52	87,2	21,6	80,4	5,8	19,1	56,7	205,9	13,4	64,9
2018	53,5	93,9	22,8	86,1	5,4	20,0	57	209,2	15	58,3

Μελετώντας τα στοιχεία της κατανομής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Πίνακας 2.3.1-9) προκύπτει πως το διάστημα 2012-2013 παρατηρείται μείωση των απασχολούμενων σε όλους τους τομείς πλην του κλάδου της «Γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας» και στις δύο Περιεφέρειες και της «Βιομηχανίας, ενέργειας» στην ΠΚΜ. Η μείωση των απασχολούμενων στον κλάδου των «Κατασκευών» συνεχίζεται μέχρι και το έτος 2016, ενώ αύξηση παρατηρείται την τελευταία 2ετία (2017-2018). Την 5ετία 2014-2018 στην ΠΑΜΘ παρατηρείται αύξηση των απασχολούμενων στους κλάδους «Βιομηχανία, ενέργεια», «Εμπόριο, ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και επικοινωνίες», «Χρηματοπιστωτικές, επιχειρηματικές δραστηριότητες». Όσον αφορά στον κλάδο της «Γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας» την 5ετία 2014-2018 παρατηρείται μείωση των απασχολούμενων ενώ στην ΠΚΜ παρατηρείται διαφοροποίηση της κατάστασης χρονιά με τη χρονιά.

2.3.1.3. Παραγωγικές δραστηριότητες

2.3.1.3.1. Γεωργία

Γεωργικές εκτάσεις - Καλλιέργειες

Η γεωργία αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς απασχόλησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα έτη 2013-2016 που αφορούν στον τομέα της γεωργίας ανά Δημοτική Ενότητα της περιοχής μελέτης.

Πίνακας 2.3.1-10: Μέση ετήσια τιμή κατανομής γεωργικής γης στις δημοτικές ενότητες της περιοχής μελέτης ανά κατηγορία καλλιεργειών (σε στρέμματα) για τα έτη 2013-2016 [ΕΛΣΤΑΤ 2013-2016, Δεδομένα γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αροτραίες Καλλιέργειες	Κηπευτικές Καλλιέργειες	Δενδρώδεις Καλλιέργειες	Άμπελοι Σταφιδάμπελοι	Αγρανάπαυση 1 - 5 Ετών	Εκτάσεις για Καταβολή Επιδοτήσεων	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ	35.637,25	618,50	2.075,50	160,50	377,00	2.048,75	40.917,50
ΦΙΛΛΥΡΑΣ	49.649,50	928,75	702,50	146,00	60,25	1.467,25	52.954,25
ΑΜΑΞΑΔΩΝ	5.366,25	76,00	472,75	16,25	72,00	297,50	6.300,75
ΙΑΣΜΟΥ	63.200,75	865,00	1.919,00	255,00	20,25	1.207,00	67.467,00
ΣΩΣΤΟΥ	23.827,00	650,75	5.542,25	123,00	125,00	1.455,50	31.723,50
ΑΙΓΕΙΡΟΥ	91.539,75	358,00	779,50	261,75	248,50	2.346,25	95.533,75
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	69.287,75	484,75	684,00	122,00	97,50	2.069,00	72.745,00
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	109.820,50	1.422,50	5.383,75	1.013,50	1.038,75	17.322,25	136.001,25
ΣΑΠΩΝ	108.713,75	2.578,75	3.717,50	214,00	1.466,25	10.418,75	127.109,00
ΑΒΔΗΡΩΝ	78.976,00	635,00	6.583,50	614,25	946,00	7.621,25	95.376,00
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	117.098,75	2.187,50	6.569,25	98,25	503,50	3.764,50	130.221,75
ΘΕΡΜΩΝ	1.214,50	83,25	14,00	0,25	228,75	595,75	2.136,50
ΚΟΤΥΛΗΣ	2.176,00	195,25	31,50	0,00	157,50	469,25	3.029,50
ΜΥΚΗΣ	12.372,50	511,00	411,50	2,00	10,00	3.818,00	17.125,00
ΣΑΤΡΩΝ	1.066,75	81,50	29,50	0,00	282,25	156,25	1.616,25
ΞΑΝΘΗΣ	14.024,75	371,00	1.316,00	125,00	357,25	2.410,25	18.604,25
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	8.036,75	411,50	613,75	86,75	299,00	1.473,75	10.921,50
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	102.598,50	3.227,00	4.859,50	340,50	112,00	5.908,50	117.046,00
ΔΟΞΑΤΟΥ	61.672,75	1.207,50	2.674,75	1.023,75	1.595,25	1.316,50	69.490,50
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	52.014,00	886,25	1.009,25	134,50	5.743,25	476,25	60.263,50
ΔΡΑΜΑΣ	101.205,50	2.099,00	2.734,50	703,50	10.116,00	4.553,75	121.412,25
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	266,00	7,00	36,75	0,00	0,00	0,00	309,75
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	49.095,00	844,75	480,25	46,50	13.994,75	8.456,75	72.918,00
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	3.545,00	250,25	167,00	0,25	880,00	186,00	5.028,50
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	93.575,75	680,75	4.273,75	2.527,25	3.406,50	5.664,25	110.128,25
ΣΙΤΑΓΡΩΝ	53.571,75	521,00	737,75	363,00	739,25	976,50	56.909,25
ΚΑΒΑΛΑΣ	4.278,00	1.641,25	1.801,50	102,25	976,00	0,00	8.799,00
ΦΙΛΙΠΠΩΝ	56.912,50	829,00	1.394,25	205,00	118,75	1.448,25	60.907,75
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	45.704,25	5.453,00	3.797,00	4,00	422,50	0,00	55.380,75
ΟΡΕΙΝΟΥ	5.405,75	76,75	123,50	0,00	1.053,25	0,00	6.659,25
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	79.050,25	5.791,75	13.755,00	1.060,00	5.494,75	0,00	105.151,75
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	30.066,75	290,00	994,00	146,50	47,25	1.332,25	32.876,75
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	320,25	229,50	4.718,25	13.583,00	26,50	848,75	19.726,25
ΟΡΦΑΝΟΥ	4.225,75	243,00	34.548,25	12.902,75	0,00	4.443,75	56.383,25
ΠΑΓΓΑΙΟΥ	28.744,50	400,75	727,00	96,00	492,25	849,50	31.310,00
ΠΙΕΡΕΩΝ	17.701,50	447,75	2.442,00	2.945,50	201,50	1.747,25	25.485,50
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	782,00	490,75	53.469,00	366,50	7,00	195,25	55.310,50
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	27.152,00	194,25	8.176,25	1.207,25	1.153,75	4.663,00	42.546,50
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	31.845,75	225,50	923,00	69,00	445,50	1.998,00	35.506,75
ΠΡΩΤΗΣ	34.463,50	189,25	1.775,25	286,25	1.138,50	2.773,00	40.625,75
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	44.748,00	182,75	3.122,25	204,50	734,75	4.147,50	53.139,75
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	60.810,50	402,25	1.838,50	256,25	899,00	1.658,75	65.865,25

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα στην περιοχή παρατηρείται μεγάλη διακύμανση στον αριθμό των εκτάσεων. Οι Δ.Ε. Μαρώνειας, Σαπών, Βιστωνίδος, Δράμας, Προσοτσάνης, Χρυσούπολης και ο Δήμος Τοπείρου (GR1120004, GR1120005, GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1140004, GR1140009, GR1150001, GR1150010) έχουν εκτάσεις γεωργικής γης άνω των 100.000 στρ. Ενώ οι Δ.Ε. Ιάσμου, Αιγείρου, Νέου Σιδηροχωρίου, Αβδήρων, Δοξάτου, Καλαμπακίου, Φιλίππων, Αλιστράτης και ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου έχουν εκτάσεις από 60.000-100.000 στρ. Οι υπόλοιπες Δ.Ε. και ο Δήμος Θάσου λιγότερο από 60.000 στρ. Ο κυρίαρχος τύπος καλλιέργειας στις περισσότερες Δ.Ε. (σε όλες οι Δ.Ε. πλην των η Δ.Ε. Ορφανού και Ελευθερών και του Δήμου Θάσου) είναι οι αροτριαίες καλλιέργειες, οι οποίες κυριαρχούν με ποσοστό από 49% (στη Δ.Ε. Καβάλας) έως και 96% (Δ.Ε. Αιγείρου) και με μέσο όρο 76%. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες, στη συνέχεια, αποτελούν κατά μέσο όρο το 9% των γεωργικών καλλιεργειών, με τη Δ.Ε Ορφανού και το Δ. Θάσου να καταλαμβάνουν αρκετά σημαντικά ποσοστά έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών καλλιεργειών (61 και 97% αντίστοιχα), ενώ τα ποσοστά στις υπόλοιπες Δ.Ε. κυμαίνονται μεταξύ 1 και 24%. Τα δενδρώδη είδη που καλλιεργούνται περιλαμβάνουν κυρίως ελαιόδενδρα και αμυγδαλιές. Τέλος, οι κηπευτικές καλλιέργειες και τα αμπέλια αποτελούν το 4% των γεωργικών καλλιεργειών, με τα αμπέλια ωστόσο να αποτελούν την κυρίαρχη κατηγορία καλλιέργειας στη Δ.Ε. Ελευθερών με ποσοστό 69%. Η κατηγορία «Αγρανάπαυση καλλιεργειών» και «Εκτάσεις για καταβολή επιδοτήσεων» αποτελούν κατά Μ.Ο. το 3 και 5% αντίστοιχα.

Για όλους τους δήμους της περιοχής τα αροτραία είδη που καλλιεργούνται κυρίως είναι σιτάρι, αραβόσιτος, ηλίανθος, βαμβάκι, καπνός, κριθάρι, μηδική. Οι καλλιέργειες βαμβακιού, μηδικής, αραβόσιτου, καπνού και ηλίανθου είναι κατά κύριο λόγο ποτιστικές. Επιπροσθέτως, η καλλιέργεια τριφυλιού και πατάτας κυριαρχούν στη Δ.Ε. Σιδηρονέρου και το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου αντίστοιχα, ενώ οι καλλιέργειες τομάτας στη Δ.Ε. Ελευθερών, πατάτας στο Δήμο Μύκης και ρυζιού στη Δ.Ε. Κεραμωτής καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις γεωργικής γης.

Όσον αφορά την κατανομή των γεωργικών εκτάσεων εντός περιοχών Natura 2000, με τη χρήση χαρτογραφικών δεδομένων των Corine Land Cover (Έκδοση 2018) και των Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων (ΕΚΧΑΑ.Ε., 2015) προκύπτουν τα εξής:

- Συνολικά στις περιοχές κυριαρχεί η μόνιμα αρδευόμενη γη και ακολουθούν, με πολύ μικρότερες ποσοτικά εκτάσεις, η μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη και η γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης. Τις περισσότερες γεωργικές εκτάσεις έχουν: α) η περιοχή GR1130009 (ΕΖΔ), όπου περιλαμβάνονται και γεωργικές εκτάσεις της περιοχής GR1130010 (ΖΕΠ) και β) η περιοχή GR1150010 (ΕΖΔ), στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή GR1150001 (ΖΕΠ).
- Περιοχές ΕΖΔ με χαρτογραφημένους γεωργικούς τύπους οικοτόπων είναι επίσης οι GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1150005, GR1130009 και GR1150010. Ωστόσο μόνο στις δύο τελευταίες περιοχές οι εκτάσεις είναι σημαντικές και θεωρείται ότι υπάρχει μεγάλη επίδραση από τη γεωργική δραστηριότητα.

Επιπλέον χρησιμοποιούνται τα χαρτογραφικά υπόβαθρα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να αναλυθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατανομή αλλά και το είδος των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura 2000.

Στους Πίνακες 2.3.1-11 και 2.3.1-12 του παρόντος τεύχους που ακολουθούν δίνονται οι γεωργικές εκτάσεις των περιοχών Natura 2000 (ΕΖΔ και ΖΕΠ) σε κάθε Δ.Ε. ανά κατηγορία Corine Land Cover καθώς και οι εκτάσεις γεωργικών τύπων οικοτόπων όπως αυτοί προέκυψαν από το έργο Χαρτογράφησης για τις ΕΖΔ. Εκτιμάται επίσης η «ένταση επίδρασης της γεωργικής δραστηριότητας», με τη χρήση μίας κατάταξης σε 4-βάθμια κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της γεωργικής έκτασης. Σημειώνεται πως οι αναντιστοιχίες στις εκτάσεις των Πινάκων για τις ίδιες περιοχές οφείλονται στα διαφορετικά κριτήρια χαρτογράφησης και στο διαφορετικό χαρακτηρισμό των χαρτογραφούμενων εκτάσεων. Για παράδειγμα ο κωδικός 243 του Corine Land Cover μπορεί να αντιστοιχεί σε τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ως εκ τούτου να μην περιλαμβάνεται εν μέρει ή συνολικά στους γεωργικούς τύπους οικοτόπων του έργου Χαρτογράφησης. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τον 231 του Corine Land Cover που αφορά βοσκότοπους.

Στα σχήματα 2.3.1-1 έως 2.3.1-8 του παρόντος τεύχους δίνονται οι εκτάσεις των κυριότερων ειδών καλλιεργειών εντός των περιοχών Natura όπως αυτές προκύπτουν από τα χαρτογραφικά υπόβαθρα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας οι παρακάτω περιοχές έχουν ασήμαντες γεωργικές εκτάσεις εντός των περιοχών Natura και συνεπώς δεν συνιστάτε λόγος περαιτέρω ανάλυσης τους (όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των πινάκων 2.3.1-11 και 2.3.1-12). Αυτές είναι οι (σε παρένθεση οι επιφάνειες των γεωργικών εκτάσεων): GR1120004 (4.24 ha), GR1130007 (17.53 ha), GR1130012 (64.32 ha), GR1150005 (16.23 ha) και GR1150014 (1.17 ha).

Πίνακας 2.3.1-11: Γεωργικές εκτάσεις (ha) εντός των περιοχών Natura 2000 σε κάθε Δ.Ε. ανά κατηγορία Corine Land Cover [Corine Land Cover 2018]

Δημοτική Ενότητα	211	212	213	221	222	223	231	242	243	ΣΥΝΟΛΑ	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
GR1120004	**65.47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.49**	**-**	**278.34**	**384.30**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΟΡΕΙΝΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	28.70	28.70	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	-	-	-	-	-	-	1.45	-	2.17	3.62	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	65.47	-	-	-	-	-	39.04	-	247.47	351.98	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1130006	**776.19**	**723.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.43**	**-**	**1,550.54**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	-	202.57	-	-	-	-	-	-	-	202.57	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΦΙΛΛΥΡΑΣ	32.56	-	-	-	-	-	-	-	-	32.56	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΡΡΙΑΝΩΝ	523.75	-	-	-	-	-	-	-	-	523.75	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ	218.76	143.73	-	-	-	-	-	-	-	362.49	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	1.12	377.62	-	-	-	-	-	50.43	-	429.17	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1130007	**50.78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.78**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ	2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.26	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΩΣΤΟΥ	48.52	-	-	-	-	-	-	-	-	48.52	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1130009	**806.03**	**8,287.47**	**-**	**-**	**-**	**205.95**	**-**	**622.45**	**42.52**	**9,964.43**	**ΜΕΓΑΛΗ**
Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ	-	2,155.70	-	-	-	-	-	105.05	-	2,260.75	ΜΙΚΡΗ
Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	-	3,297.63	-	-	-	-	-	-	-	3,297.63	ΜΕΣΑΙΑ
Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ	35.27	1,310.32	-	-	-	-	-	92.39	-	1,437.98	ΜΙΚΡΗ
Δ.Ε. ΑΜΑΞΑΔΩΝ	-	90.15	-	-	-	-	-	373.91	-	464.06	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΩΣΤΟΥ	2.79	-	-	-	-	-	-	-	-	2.79	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	-	724.01	-	-	-	-	-	9.91	-	733.92	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	-	533.01	-	-	-	-	-	-	-	533.01	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΒΔΗΡΩΝ	767.97	176.66	-	-	-	205.95	-	41.19	42.52	1,234.29	ΜΙΚΡΗ
GR1130010	**501.75**	**1,861.15**	**-**	**-**	**-**	**129.56**	**-**	**120.87**	**42.52**	**2,655.86**	**ΜΙΚΡΗ**
Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ	-	573.08	-	-	-	-	-	7.29	-	580.37	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	-	699.73	-	-	-	-	-	-	-	699.73	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ	-	239.31	-	-	-	-	-	-	-	239.31	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΜΑΞΑΔΩΝ	-	4.94	-	-	-	-	-	74.26	-	79.20	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	-	140.54	-	-	-	-	-	-	-	140.54	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΒΔΗΡΩΝ	501.75	153.56	-	-	-	129.56	-	39.32	42.52	866.71	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1130012	**179.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**581.98**	**761.27**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ	55.40	-	-	-	-	-	-	-	232.75	288.15	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΩΣΤΟΥ	123.89	-	-	-	-	-	-	-	111.33	235.22	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΘΕΡΜΩΝ	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53	1.53	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΑΤΡΩΝ	-	-	-	-	-	-	-	-	236.37	236.37	ΑΜΕΛΗΤΕΑ

Δημοτική Ενότητα	211	212	213	221	222	223	231	242	243	ΣΥΝΟΛΑ	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
GR1140008	**-**	**404.60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.92**	**-**	**634.59**	**1,066.10**	**ΜΙΚΡΗ**
Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	-	-	-	-	-	-	26.92	-	101.71	128.63	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	-	404.60	-	-	-	-	-	-	394.07	798.67	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	138.80	138.80	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR1140009	**660.85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**292.19**	**-**	**1,456.58**	**2,409.61**	**ΜΙΚΡΗ**
Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ	159.89	-	-	-	-	-	111.84	-	1,298.61	1,570.34	ΜΙΚΡΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	500.96	-	-	-	-	-	180.35	-	157.97	839.27	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1150001	**808.55**	**2,492.47**	**148.89**	**-**	**-**	**-**	**206.02**	**201.35**	**263.64**	**4,120.91**	**ΜΕΣΑΙΑ**
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	729.78	667.25	148.89	-	-	-	38.28	85.89	53.46	1,723.55	ΜΙΚΡΗ
Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	36.76	675.00	-	-	-	-	-	-	102.86	814.61	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΒΔΗΡΩΝ	-	30.55	-	-	-	-	-	0.01	-	30.56	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	42.01	1,119.67	-	-	-	-	167.74	115.46	107.32	1,552.20	ΜΙΚΡΗ
GR1150005	**121.61**	**374.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.66**	**86.61**	**138.87**	**733.23**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ	-	16.36	-	-	-	-	-	75.95	-	92.31	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	-	99.64	-	-	-	-	-	-	-	99.64	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ	31.21	72.37	-	-	-	-	-	-	-	103.57	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	27.32	52.83	-	-	-	-	-	0.18	63.24	143.57	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΙΤΑΓΡΩΝ	21.57	63.37	-	-	-	-	-	10.41	1.14	96.49	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ	-	58.04	-	-	-	-	-	-	-	58.04	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ	-	-	-	-	-	-	11.66	0.07	-	11.73	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.14	6.14	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ	-	-	-	-	-	-	-	-	48.32	48.32	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	11.44	11.88	-	-	-	-	-	-	19.52	42.84	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	30.07	-	-	-	-	-	-	-	0.51	30.58	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR1150008	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.63**	**-**	**-**	**0.61**	**1.24**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	-	-	-	-	-	0.63	-	-	0.61	1.24	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1150009	**-**	**-**	**-**	**1.13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.92**	**8.05**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	-	-	-	1.13	-	-	-	-	6.92	8.05	ΑΜΕΛΗΤΕΑ

Δημοτική Ενότητα	211	212	213	221	222	223	231	242	243	ΣΥΝΟΛΑ	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
GR1150010	**451.69**	**7,825.71**	**148.89**	**-**	**-**	**-**	**216.91**	**620.31**	**386.99**	**9,650.49**	**ΜΕΓΑΛΗ**
Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	176.67	1,326.37	148.89	-	-	-	38.28	79.47	101.12	1,870.80	ΜΙΚΡΗ
Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	38.42	2,894.69	-	-	-	-	-	-	102.86	3,035.96	ΜΕΣΑΙΑ
Δ.Ε. ΑΒΔΗΡΩΝ	18.85	93.57	-	-	-	-	-	389.45	-	501.87	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	217.76	3,511.07	-	-	-	-	178.63	151.39	183.01	4,241.86	ΜΕΣΑΙΑ
GR1150011	**1,469.90**	**356.95**	**-**	**138.94**	**-**	**193.20**	**-**	**877.04**	**924.32**	**3,960.35**	**ΜΕΣΑΙΑ**
Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	346.20	74.05	-	-	-	-	-	-	131.64	551.89	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27	20.27	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ	17.01	-	-	125.57	-	193.20	-	544.35	264.30	1,144.44	ΜΙΚΡΗ
Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.14	6.14	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ	1,094.82	282.90	-	13.37	-	-	-	332.70	354.85	2,078.64	ΜΙΚΡΗ
Δ.Ε. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	11.87	-	-	-	-	-	-	-	147.11	158.98	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR1150012	**62.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**326.66**	**-**	**-**	**581.67**	**971.01**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	62.68	-	-	-	-	326.66	-	-	581.67	971.01	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR1150013	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.91**	**-**	**-**	**-**	**10.91**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	-	-	-	-	-	10.91	-	-	-	10.91	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1150014	**0.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.21**	**-**	**-**	**0.07**	**4.20**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	0.92	-	-	-	-	3.21	-	-	-	4.13	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΣΥΝΟΛΑ	**5,955.69**	**22,326.76**	**297.78**	**140.07**	**-**	**870.12**	**794.19**	**2,579.06**	**5,339.61**	**38,303.28**	

Υπόμνημα

Κατηγορίες Corine Land Cover: 2.1.1 Μη αρδευόμενη αρόσιμη γη; 2.1.2 Μόνιμα αρδευόμενη γη; 2.1.3 Ορυζώνες; 2.2.1 Αμπελώνες; 2.2.2 Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς; 2.2.3 Ελαιώνες; 2.3.1 Λιβάδια; 2.4.2 Σύνθετες καλλιέργειες 2.4.3 Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης

ΕΠΙΔΡΑΣΗ: ΑΜΕΛΗΤΕΑ: Το σύνολο των εκταρίων <1000, ΜΙΚΡΗ: Το σύνολο των εκταρίων: 1000-3000, ΜΕΣΑΙΑ: Το σύνολο των εκταρίων: 3000-7000, ΜΕΓΑΛΗ: Το σύνολο των εκταρίων: >7000

Πίνακας 2.3.1-12: Γεωργικές εκτάσεις (ha) εντός των ΕΖΔ περιοχών σε κάθε Δ.Ε. ανά κατηγορία 4-ψήφιου κωδικού από το έργο της Χαρτογράφησης χερσαίων τύπων οικοτόπων (ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ κ.α. 2015)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	1050	1051	1056	1057	1062	1066	ΣΥΝΟΛΑ	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	*Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή*	*Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής*	*Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή*	*Εγκαταλε-λειμμένες καλλιέργειες*	*Οπωροφόρα δέντρα & φυτείες (αμιγή)*		
GR1120003 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Δ.Ε. ΚΟΤΥΛΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1120005 (ΕΖΔ)	**26.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.76**	**26.93**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	1.07	-	-	-	-	0.76	1.83	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΟΡΕΙΝΟΥ	21.63	-	-	-	-	-	21.63	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	3.47	-	-	-	-	-	3.47	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1130006 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**964.32**	**-**	**-**	**4.31**	**968.63**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	-	-	249.17	-	-	0.21	249.37	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	-	-	137.73	-	-	-	137.73	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ	-	-	224.53	-	-	4.11	228.64	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΦΙΛΛΥΡΑΣ	-	-	352.89	-	-	-	352.89	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
GR1130007 (ΕΖΔ)	**47.44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.68**	**49.12**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΜΑΞΑΔΩΝ	34.99	-	-	-	-	-	34.99	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ	12.46	-	-	-	-	1.68	14.14	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΣΩΣΤΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1130009 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**6189.68**	**3696.07**	**72.86**	**36.75**	**9,995.36**	**ΜΕΓΑΛΗ**
Δ.Ε. ΑΒΔΗΡΩΝ	-	-	369.47	674.94	3.67	0.92	1,048.99	ΜΕΓΑΛΗ
Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ	-	-	953.62	1,462.02	-	-	2,415.65	ΜΙΚΡΗ
Δ.Ε. ΑΜΑΞΑΔΩΝ	-	-	15.65	385.67	-	1.36	402.68	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	-	-	13.84	460.19	6.71	-	480.75	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ	-	-	1,089.70	542.56	40.64	1.48	1,674.37	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	-	-	630.73	135.01	0.19	-	765.92	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	-	-	3,116.67	35.69	21.65	32.99	3,207.00	ΜΕΣΑΙΑ
GR1140001 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1140002 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1140003 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	1050 *Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής*	1051 *Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή*	1056 *Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής*	1057 *Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή*	1062 *Εγκαταλε-λειμμένες καλλιέργειες*	1066 *Οπωροφόρα δέντρα & φυτείες (αμιγή)*	ΣΥΝΟΛΑ	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1140004 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1150005 (ΕΖΔ)	**9.72**	**2.28**	**-**	**-**	**2.17**	**0.75**	**14.91**	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	0.88	-	-	-	-	-	0.88	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ	1.61	-	-	-	-	0.75	2.36	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ	7.23	2.28	-	-	2.17	-	11.67	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΠΡΩΤΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1150008 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1150009 (ΕΖΔ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	-	-	-	-	-	-	-	
Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ	-	-	-	-	-	-	-	
GR1150010	**-**	**-**	**3,442.41**	**5,909.95**	**245.98**	**102.94**	**9,701.29**	**ΜΕΓΑΛΗ**
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	-	-	45.93	4,230.93	9.10	-	4,285.96	ΜΕΣΑΙΑ
Δ.Ε. ΑΒΔΗΡΩΝ	-	-	21.34	507.83	3.29	-	532.46	ΑΜΕΛΗΤΕΑ
Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	-	-	2,779.08	283.23	183.25	61.33	3,306.88	ΜΕΣΑΙΑ
Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	-	-	596.07	887.96	50.34	41.62	1,575.98	ΜΙΚΡΗ
ΣΥΝΟΛΑ	**83.34**	**2.28**	**10,596.41**	**9,606.03**	**321.01**	**147.20**	**20,756.25**	

Υπόμνημα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ: ΑΜΕΛΗΤΕΑ: Το σύνολο των εκταρίων <1000, ΜΙΚΡΗ: Το σύνολο των εκταρίων: 1000-3000, ΜΕΣΑΙΑ: Το σύνολο των εκταρίων: 3000-7000, ΜΕΓΑΛΗ: Το σύνολο των εκταρίων >7000

Οι περιοχές με σημαντικές γεωργικές εκτάσεις έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Περιοχή GR1130006

Η περιοχή GR1130006, σύμφωνα με τα δεδομένα καλλιεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έτος 2018), έχει συνολικά 28 διαφορετικά είδη καλλιεργειών που καταλαμβάνουν έκταση 694 ha. Ανάμεσα σε αυτά μόλις έξι είδη καταλαμβάνουν 600 ha (Σχήμα 2.3.1-1), με το βαμβάκι να είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια.



Σχήμα 2.3.1-1. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1130006 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018]

- Περιοχή GR1130009

Η περιοχή GR1130009, σύμφωνα με τα δεδομένα καλλιεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έτος 2018), έχει συνολικά 44 διαφορετικά είδη καλλιεργειών που καταλαμβάνουν έκταση συνολικά 8889.32 ha. Ανάμεσα σε αυτά μόλις τέσσερα είδη καταλαμβάνουν τα 7725 ha (το 87% των αγροτικών εκτάσεων εντός της περιοχής GR1130009) (Σχήμα 2.3.1-2), με το βαμβάκι να είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια.



Σχήμα 2.3.1-2. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1130009 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018]

- Περιοχή GR1130010

Η περιοχή GR1130010, σύμφωνα με τα δεδομένα καλλιεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έτος 2018), έχει συνολικά 30 διαφορετικά είδη καλλιεργειών που καταλαμβάνουν έκταση συνολικά 2151.40 ha. Ανάμεσα σε αυτά τέσσερα είδη καταλαμβάνουν τα 1879 ha (το 87.35% των αγροτικών εκτάσεων εντός της περιοχής GR1130010) (Σχήμα 2.3.1-3), με το βαμβάκι και τις ζωοτροφές να είναι οι κυρίαρχες καλλιέργειες.



Σχήμα 2.3.1-3. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1130010 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018]

- Περιοχή GR1140008

Η περιοχή GR1140008, σύμφωνα με τα δεδομένα καλλιεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έτος 2018), έχει συνολικά 16 διαφορετικά είδη καλλιεργειών που καταλαμβάνουν έκταση συνολικά 346.31 ha. Ανάμεσα σε αυτά τέσσερα είδη καταλαμβάνουν τα 314.94 ha (το 90.94% των αγροτικών εκτάσεων εντός της περιοχής GR1140008) (Σχήμα 2.3.1-4), με τις ζωοτροφές να είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια.



Σχήμα 2.3.1-4. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1140008 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018]

- Περιοχή GR1140009

Η περιοχή GR1140009, σύμφωνα με τα δεδομένα καλλιεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έτος 2018), έχει συνολικά 22 διαφορετικά είδη καλλιεργειών που καταλαμβάνουν έκταση συνολικά 587.16 ha. Ανάμεσα σε αυτά τέσσερα είδη καταλαμβάνουν τα 531.85 ha (το 90.58% των αγροτικών εκτάσεων εντός της περιοχής GR1140009) (Σχήμα 2.3.1-5), με τις ζωοτροφές να είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια.



Σχήμα 2.3.1-5. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1140009 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018]

- Περιοχή GR1150010

Η περιοχή GR1150010, σύμφωνα με τα δεδομένα καλλιεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έτος 2018), έχει συνολικά 53 διαφορετικά είδη καλλιεργειών που καταλαμβάνουν έκταση συνολικά 7684.61. Ανάμεσα σε αυτά επτά είδη καταλαμβάνουν τα 6569 ha (το 85.5% των αγροτικών εκτάσεων εντός της περιοχής GR1150010) (Σχήμα 2.3.1-6), με τον αραβόσιτο και τις ζωοτροφές να είναι οι κυρίαρχες καλλιέργειες.



Σχήμα 2.3.1-6. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1150010 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018]

- Περιοχή GR1150011

Η περιοχή GR1150011 έχει συνολικά 46 διαφορετικά είδη καλλιεργειών που καταλαμβάνουν έκταση συνολικά 2825.99 ha. Ανάμεσα σε αυτά εννέα είδη καταλαμβάνουν τα 1926.31 ha (το 92,74% των αγροτικών εκτάσεων εντός της περιοχής GR1150011) (Σχήμα 2.3.1-7), με τις ζωοτροφές να είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια ενώ και οι εκτάσεις σε «αγρανάπαυση» καταλαμβάνουν σημαντική έκταση. Έτσι παρόλο που αυτή η περιοχή έχει ένα σχετικά μεγάλο αριθμό γεωργικών εκτάσεων και άρα αναμένεται να υπάρχει μεσαία επίδραση (Πίνακας 2.3.1-11). Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται τελικά να ισχύει σε μεγάλο βαθμό καθώς υπάρχουν πολλές εκτάσεις σε αγρανάπαυση, εκτάσεις με ήπιας μορφής είδη καλλιεργειών καθώς και μεγάλη σχετικά ποικιλία καλλιεργειών, πράγμα που προσδίδει ποικιλία στο τοπίο και εναλλαγές στα ενδιατήματα των αγρο-οικοσυστημάτων.



Σχήμα 2.3.1-7. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1150011 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018]

- Περιοχή GR1150012

Η περιοχή GR1150012, σύμφωνα με τα δεδομένα καλλιεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ (έτος 2018), έχει συνολικά 7 διαφορετικά είδη καλλιεργειών που καταλαμβάνουν έκταση συνολικά 369.22 ha. Ανάμεσα σε αυτά δύο μόλις είδη καταλαμβάνουν τα 366.15 ha (το 99.17 % των αγροτικών εκτάσεων εντός της περιοχής GR1150012) (Σχήμα 2.3.1-8), με τους ελαιώνες να είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια.



Σχήμα 2.3.1-8. Εκτάσεις και ποσοστά εκτάσεων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών εντός της περιοχής GR1150012 [ΟΠΕΚΕΠΕ, 2018]

Βελτιωτικά – Εντομοκτόνα

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει εκτίμηση των βελτιωτικών και των δραστικών ουσιών που χρησιμοούνται κατά την άσκηση της γεωργίας σε κάθε Δ.Ε. Όπως προαναφέρθηκε στις Δ.Ε. της περιοχής μελέτης τα κυριότερα αροτραία είδη που καλλιεργούνται κυρίως είναι σιτάρι, αραβόσιτος, ηλίανθος, βαμβάκι, καπνός, κριθάρι, μηδική, τριφύλλι, τομάτα, πατάτα και ρύζι ενώ οι δενδρώδεις καλλιέργειες περιλαμβάνουν κυρίως ελαιόδενδρα και αμυγδαλιές. Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η μέση ετήσια έκταση των προαναφερόμενων αροτραίων και δενδρωδών ειδών ανά Δ.Ε.

Πίνακας 2.3.1-13: Μέση ετήσια έκταση των κυριότερων αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών στις δημοτικές ενότητες της περιοχής μελέτης (σε στρέμματα) για τα έτη 2013-2016 [ΕΛΣΤΑΤ, 2013-2016, Δεδομένα γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Δημοτική Ενότητα	Βαμβάκι ποτιστικό	Βαμβάκι ξερικό	Σιτάρι μαλακό	Σιτάρι σκληρό	Κριθάρι	Ηλίανθος (ήλιος, λιόδρομος)	Τριφύλλια ετήσια και λοιπά πολυετή	Μηδική (πολυετές τριφύλλι)	Αραβόσιτος χωρίς συγκαλλιέργεια	Καπνός ανατολικού τύπου	Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου	Πατάτες καλοκαιρινές	Πατάτες άνοιξης	Καπνός Μπέρλεϊ , Βιργκίνια	Ρύζι Μακρόσπερμο	Ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησεως	Ελαιόδενδρα για ελιές βρώσιμες	Αμυγδαλιές
ΑΙΓΕΙΡΟΥ	66937,25	9374,50	5632,50	2174,25	1000,00	1358,75	1108,75	1547,25	891,50	219,50	103,00	7,00	3,25	0,00	0,00	339,25	118,75	6
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	59829,75	1465,00	1665,25	3078,50	1047,50	348,75	475,50	458,50	186,50	21,00	37,00	4,00	1,50	0,00	0,00	253	0	1,25
ΦΙΛΛΥΡΑΣ	6120,50	2814,00	5492,75	4852,00	5142,50	1063,75	3330,50	3416,50	481,50	12821,25	64,25	89,50	7,00	0,00	0,00	241	154,75	21,25
ΑΡΡΙΑΝΩΝ	1074,50	927,75	6470,00	1312,00	5847,50	1418,25	2255,75	883,50	515,50	12532,00	54,75	41,50	2,00	0,00	0,00	446,25	299,75	176
ΙΑΣΜΟΥ	38437,50	1330,25	1830,00	1179,75	1438,75	1057,50	1120,75	1950,50	10297,50	1927,75	45,75	45,75	6,50	0,00	0,00	428	215,5	21,75
ΑΜΑΞΑΔΩΝ	364,00	45,50	703,50	65,75	621,75	546,50	397,75	301,00	301,50	1712,75	6,75	6,50	1,75	0,00	0,00	362,5	27	7
ΣΩΣΤΟΥ	2949,50	237,75	4097,00	485,00	2086,25	354,50	1316,50	874,50	2557,00	6280,50	73,75	8,75	9,25	0,00	0,00	435,5	127,75	46,25
ΣΑΠΩΝ	18963,75	13672,50	20272,00	18715,50	8533,25	8398,75	2777,75	2748,50	1332,00	5431,75	169,75	30,50	42,75	37,50	0,00	522	400,5	159,5
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	58528,50	13878,00	8044,00	13860,00	4272,50	1742,75	1868,50	2241,50	766,00	1534,00	66,50	1,50	9,00	5,00	0,00	4164	239,5	83
ΔΡΑΜΑΣ	14953,50	0,00	11605,75	20442,00	6510,75	10624,75	1190,50	3879,75	24032,25	20,50	199,00	0,00	234,25	0,00	0,00	1267,75	186,5	107
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	37,50	6,25	0,00	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	3177,00	0,00	2787,25	5549,00	1404,75	14544,25	2153,75	235,50	21518,75	0,00	86,25	73,50	75,50	0,00	0,00	181,75	77	10
ΔΟΞΑΤΟΥ	1108,00	0,00	10923,75	7532,50	4324,00	11042,00	2339,50	3206,75	16395,75	692,25	121,00	5,75	29,00	0,00	0,00	1574,5	240,25	98,75
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	0,00	0,00	9819,00	709,25	1771,25	2080,50	624,00	6098,00	8288,50	133,00	38,50	9138,00	14609,00	0,00	0,00	1,5	0	0

Δημοτική Ενότητα	Βαμβάκι ποτιστικό	Βαμβάκι ξερικό	Σιτάρι μαλακό	Σιτάρι σκληρό	Κριθάρι	Ηλίανθος (ήλιος, λιόδρομος)	Τριφύλλια ετήσια και λοιπά πολυετή	Μηδική (πολυετές τριφύλλι)	Αραβόσιτος χωρίς συγκαλλιέργεια	Καπνός ανατολικού τύπου	Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου	Πατάτες καλοκαιρινές	Πατάτες άνοιξης	Καπνός Μπέρλεϊ, Βιργίνια	Ρύζι Μακρόσπερμο	Ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησεως	Ελαιόδενδρα για ελιές βρώσιμες	Αμυγδαλιές
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	0,00	0,00	428,00	114,25	50,00	25,25	277,75	1144,50	828,25	0,00	47,00	55,50	0,00	96,50	0,00	1,5	0	1,25
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	3900,75	0,00	14201,50	16941,75	13790,25	7865,25	2433,75	6068,00	15882,25	1424,75	90,25	128,75	12,25	0,00	0,00	2427,75	147,5	48
ΣΙΤΑΓΡΩΝ	16253,75	0,00	4658,50	9971,00	984,25	7809,25	741,75	535,25	11100,00	99,75	40,25	60,50	0,00	0,00	0,00	94	0,75	25,5
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	91,00	18,25	0,00	198,00	45,00	57,50	0,00	0,00	72123	32	144,5
ΚΑΒΑΛΑΣ	0,75	0,00	1445,25	882,75	398,50	150,50	89,50	190,50	688,25	28,00	281,00	36,25	14,75	0,00	0,00	1255,5	314,25	34,75
ΦΙΛΙΠΠΩΝ	93,25	0,00	4725,75	2188,00	1722,25	9589,75	779,00	1087,75	30156,50	40,00	137,00	72,75	0,00	0,00	0,00	619,5	36,75	74,75
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	268,75	0,00	6503,25	567,50	3449,25	7536,50	1675,50	711,75	43043,00	13,00	348,75	25,00	41,25	0,00	0,00	5670,5	163,5	91,5
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	62,50	0,00	1011,50	110,75	744,25	1032,25	1330,25	969,75	23239,75	0,00	372,50	40,00	22,25	0,00	11359,50	123,5	0	0
ΟΡΕΙΝΟΥ	0,00	0,00	180,50	320,75	500,75	0,00	445,75	920,50	471,25	50,50	14,75	339,75	389,50	37,00	0,00	1,5	12,5	10,5
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	13,75	0,00	2376,50	477,50	375,75	2982,75	568,00	224,00	16679,00	41,50	61,75	81,50	0,00	0,00	0,00	472,25	255	36
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	0,00	0,00	134,00	2,50	5,50	49,00	12,25	32,00	23,50	0,00	118,25	8,25	0,25	0,00	0,00	3526,5	413,5	14,25
ΟΡΦΑΝΟΥ	22,00	0,00	1352,50	770,25	1128,25	300,50	56,25	70,25	121,75	32,75	65,75	2,75	0,50	0,00	0,00	5820,5	18805,75	9318,25
ΠΑΓΓΑΙΟΥ	199,00	0,00	1868,50	1145,00	418,00	2029,00	798,00	150,25	18652,75	643,50	43,00	50,50	7,00	0,00	0,00	517,5	26,5	13,75
ΠΙΕΡΕΩΝ	0,00	0,00	3542,00	269,25	227,50	2494,75	1063,50	928,75	6030,25	61,75	162,25	60,75	7,50	0,00	0,00	1580,25	291,5	240
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	539,50	0,75	288,00	15,00	48,50	1882,25	2054,50	314,25	79,50	613,00	27,75	1030,00	0,00	0	1,5	0
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	4968,00	560,75	20092,5	3612,50	6242,75	28080,7	221,75	8773,5	29577,5	1559,50	290,0	1114,0	425,00	1124,7	0,00	1548,5	255,25	42,25

Δημοτική Ενότητα	Βαμβάκι ποτιστικό	Βαμβάκι ξερικό	Σιτάρι μαλακό	Σιτάρι σκληρό	Κριθάρι	Ηλίανθος (ήλιος, λιόδρομος)	Τριφύλλια ετήσια και λοιπά πολυετή	Μηδική (πολυετές τριφύλλι)	Αραβόσιτος χωρίς συγκαλλιέργεια	Καπνός ανατολικού τύπου	Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου	Πατάτες καλοκαιρινές	Πατάτες άνοιξης	Καπνός Μπέρλεϊ, Βιργίνια	Ρύζι Μακρόσπερμο	Ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησεως	Ελαιόδενδρα για ελιές βρώσιμες	Αμυγδαλιές
			0			5		0	0		0	0		5				
ΑΒΔΗΡΩΝ	8948,50	4613,50	26122,75	4130,75	3415,00	17227,50	329,00	2272,75	4657,50	222,75	63,75	20,50	1,25	27,25	0,00	2534,5	372	54,5
ΜΥΚΗΣ	0,00	0,00	504,25	47,25	345,25	0,00	231,00	116,00	18,25	8102,00	43,25	1431,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1	0
ΘΕΡΜΩΝ	0,00	0,00	32,00	0,00	30,00	0,00	88,25	109,25	15,50	248,25	5,50	320,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ΚΟΤΥΛΗΣ	0,00	0,00	38,00	0,00	28,00	0,00	180,50	37,00	44,00	1013,75	11,75	481,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ΣΑΤΡΩΝ	0,00	0,00	32,00	2,25	13,25	0,00	28,00	46,75	72,25	399,00	4,50	133,00	0,00	110,25	0,00	0	0	0
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	5424,50	195,50	16828,75	2882,25	2468,00	27240,75	4098,00	4209,75	63162,75	330,25	225,50	8,75	47,50	154,75	0,00	1799,75	195	66
ΞΑΝΘΗΣ	469,00	111,25	3258,00	881,75	1009,75	2508,75	263,75	1497,50	971,25	399,75	62,25	25,75	35,25	0,00	0,00	740,75	171,5	30
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	2816,00	0,00	2979,67	12512,00	2028,67	2524,33	103,67	348,67	71,33	82,67	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2422,5	439	4383,75
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	1537,67	89,67	1438,33	15870,67	951,33	6534,67	258,00	561,00	2796,67	222,00	8,00	54,67	0,00	0,00	0,00	685,25	45,5	24,75
ΠΡΩΤΗΣ	171,67	12,33	1828,67	18448,33	2472,67	4916,67	154,33	538,33	33,67	585,00	7,67	0,67	0,00	0,00	0,00	1011,75	54,75	138,5
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	741,33	8,33	2496,00	25076,67	3280,33	3212,33	55,00	398,33	74,33	307,67	10,67	4,00	1,33	0,00	0,00	1251,25	112	1371,5
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	5270,00	190,33	5905,67	26567,67	7525,33	5166,67	53,33	2203,00	3484,67	889,33	58,33	3,00	0,00	0,00	0,00	882	94,25	140

Ακολούθως γίνεται εκτίμηση των ποσοτήτων βελτιωτικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε Δ.Ε. καθώς και υπολογισμός των βελτιωτικών που δεν απορροφώνται από τα φυτά και διαχέονται στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι μεσοσταθμικές εφαρμοζόμενες λιπάνσεις σε kg/στρ των βελτιωτικών (άζωτο N, και φώσφορος P2O5) σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υ.Δ. Θράκης (Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε. κ.α. 2012 - ΦΕΚ 2290/Β/2013, 1η Αναθεώρηση: Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε. κ.α. 2017α, 2017β, 2017γ - ΦΕΚ 4680/Β/2017).

Πίνακας 2.3.1-14: Εκτιμώμενες μέσες ποσότητες βελτιωτικών που χρησιμοποιούνται ανά είδος καλλιέργειας [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ]

Είδος καλλιέργειας	**Μέση ποσότητα σύμφωνα με τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια (kg/στρ.)**		**Συντελεστής απορρόφησης από τα φυτά (%)**
	Άζωτο (N)	***Φώσφορος (P_2O_5)***	
Αροτραίες καλλιέργειες			
Αραβόσιτος	24	2	90
Βαμβάκι	17.5	7	85
Ηλίανθος	9	7	85
Καπνός	3.5	7	85
Κριθάρι	9	6	80
Μηδική	1	9	80
Σιτάρι μαλακό	14	2	80
Σιτάρι σκληρό	10.5	5	80
Τομάτα βιομηχανική	15	23	90
Τομάτα επιτραπέζια για νωπή χρήση, υπαίθρου	40	35	90
Τριφύλλι	1.5	9	90
Πατάτα	25	22.5	90
Ρύζι	6	7	90
Δενδρώδεις καλλιέργειες			
Αμυγδαλιά	14	5	80
Ελιά	11	3	80



Σχήμα 2.3.1-9: Εκτιμώμενες ποσότητες βελτιωτικών Αζώτου που χρησιμοποιούνται και ποσότητες που δεν απορροφώνται από τα φυτά των καλλιεργειών και διαχέονται στο περιβάλλον σε κάθε Δ.Ε. (Μ.Ο τιμών για τα έτη 2013-2016) [Επεξεργασία ομάδας μελέτης].



Σχήμα 2.3.1-10: Εκτιμώμενες ποσότητες βελτιωτικών Φωσφόρου που χρησιμοποιούνται και ποσότητες που δεν απορροφώνται από τα φυτά των καλλιεργειών και διαχέονται στο περιβάλλον σε κάθε Δ.Ε. (Μ.Ο τιμών για τα έτη 2013-2016) [Επεξεργασία ομάδας μελέτης].

Η χρήση βελτιωτικών αζώτου και φωσφόρου και οι αντίστοιχες είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις Δ.Ε. Τοπείρου, Βιστωνίδος, Μαρώνειας, Δράμας, Σαπών, Αιγείρου, Κάτω Νευροκοπίου και μηδαμινή στις Δ.Ε. Σιδηρονέρου, Σατρών, Θερμών, Κοτύλης, Ελευθερών, Παρανεστίου. Στις υπόλοιπες Δ.Ε. κυμαίνεται από μικρή έως μεγάλου βαθμού. Οι ποσότητες αζώτου και

φωσφόρου που δεν απορροφώνται από τα φυτά και διαχέονται στο περιβάλλον ανέρχονται τους 3860 και 1500 τόνους αντίστοιχα για το σύνολο των υπό μελέτη Δ.Ε.

Για τις ποσότητες των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν στοιχεία. Στο ακόλουθο πίνακα δίνεται ο αριθμός των διαθέσιμων και εγκεκριμένων δραστικών ουσιών για χρήση στις διάφορες κατηγορίες αναγκών των κυριότερων αροτριαίων και δενδρωδών καλλιεργειών των υπό μελέτη Δ.Ε.

Πίνακας 2.3.1-15: Αριθμός διαθέσιμων δραστικών ουσιών ανά κατηγορία και καλλιέργεια [http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx και ιδία επεξεργασία]

Είδος	ΑΚΑΡΕΟ-ΚΤΟΝΟ	ΕΝΤΟΜΟ-ΚΤΟΝΟ	ΖΙΖΑΝΙΟ-ΚΤΟΝΟ	ΚΟΧΛΙΟ-ΛΕΙΜΑΤΟΚΤΟΝΟ	ΜΥΚΗΤΟ-ΚΤΟΝΟ	ΝΗΜΑΤΟ-ΔΟΚΤΩΝΟ	ΣΥΝΟΛΑ
Αροτραίες καλλιέργειες							
Αραβόσιτος	-	19	31	2	4	-	*56*
Βαμβάκι	1	32	13	-	-	-	*46*
Ηλίανθος	-	7	14	2	6	-	*29*
Καπνός	-	19	12	1	16	4	*52*
Κριθάρι	-	6	21	1	19	-	*47*
Μηδική	-	6	8	-		-	*14*
Σιτάρι μαλακό	-	1	24	-	8	-	*33*
Σιτάρι σκληρό	-	1	24	-	8	-	*33*
Τομάτα βιομηχανική	1	2	-	-	6	-	9
Τομάτα επιτραπέζια για νωπή χρήση, υπαίθρου	7	40	10	1	62	6	*126*
Τριφύλλι	-	-	4	-	-	-	*4*
Πατάτα	-	24	21	2	31	3	*81*
Ρύζι	-	3	18	-	4	-	*25*
Δενδρώδεις καλλιέργειες							
Αμυγδαλιά	1	15	9	1	16	1	*43*
Ελιά	-	28	12	1	13	-	*54*

Οι μεγάλες ανάγκες μιας καλλιέργειας στις διάφορες αυτές ουσίες αποτελεί ένδειξη για το πόσο επιβαρυντική για το περιβάλλον είναι. Όπως βλέπουμε στον παραπάνω Πίνακα το βαμβάκι έχει 32 διαφορετικές δραστικές ουσίες εντομοκτόνων. Η ελιά έχει 28 διαφορετικές δραστικές ουσίες εντομοκτόνων και η αμυγδαλιά 15. Ο αραβόσιτος, το σιτάρι και το ρύζι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε ζιζανιοκτόνα εφόσον υπάρχουν 31, 24 και 18 διαθέσιμες δραστικές ουσίες αντίστοιχα. Ο ηλίανθος έχει 29 διαφορετικές δραστικές ουσίες όπως και ο καπνός και το κτριθάρι που έχουν 52 και 47 διαφορετικές δραστικές ουσίες αντίστοιχα. Η επιτραπέζια τομάτα έχει ιδιαίτερες ανάγκες σε μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα καθώς υπάρχουν 62 και 40 διαφορετικές δραστικές ουσίες αντίστοιχα. Το ίδιο και η πατάτα για την οποία υπάρχουν 31 διαφορετικές δραστικές ουσίες μυκητοκτόνων, 24 διαφορετικές δραστικές ουσίες εντομοκτόνων και 21 διαφορετικές δραστικές ουσίες ζιζανιοκτόνων.

Άρδευση

Η άρδευση αποτελεί το βασικότερο χρήστη των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στα Υδατικά Διαμερίσματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και μια από τις βασικές αιτίες της υποβάθμισης των υδάτων. Σύμφωνα με δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ μεγάλο ποσοστό της γεωργικής γης των ΠΕ της περιοχής μελέτης αρδεύεται και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών και απολήψεων νερού, με εξαίρεση την ΠΕ Θάσου (Πίνακας 2.3.1-16). Η περιοχή

μελέτης ανήκει στα Υδατικά Διαμερίσματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου η γεωργική δραστηριότητα καταλαμβάνει πάνω από το 30% της συνολικής έκτασης, από την οποία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2013) αρδεύεται το 52,9% του ΥΔ Θράκης και του τμήματος του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας που εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων της ΠΑΜΘ (ήτοι ΠΕ Δράμας, Καβάλας), ενώ στο τμήμα του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας που εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων της ΠΚΜ (ήτοι ΠΕ Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης) αρδεύεται το 57,9%. Το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής δραστηριότητας του ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας εντοπίζεται στις δύο μεγάλες πεδιάδες των Σερρών και της Δράμας (Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος κ.α. 2017β).

Πίνακας 2.3.1-16: Καλλιεργούμενες και αρδευόμενες εκτάσεις στο ΥΔ 12 Θράκης βάσει της απογραφής γεωργίας-κτηνοτροφίας της ΕΛΣΤΑΤ 2013 (στρέμματα) [Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ]

ΠΕ / Ομάδα καλλιεργειών		Αροτραίες Καλλιέργειες	Ποσοστό	Κηπευτικές Καλλιέργειες	Ποσοστό	Δενδρώδεις Καλλιέργειες	Ποσοστό	Άμπελοι Σταφιδάμπελοι	Ποσοστό	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (*)	Ποσοστό
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	Καλλιεργούμενα	510.475		7.484		17.756		2.152		**792.071**	
	Αρδευόμενα	295.478	57.9%	6.763	90.4%	10.945	61.6%	1.784	82.9%	**467.332**	**59.0%**
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	Καλλιεργούμενα	497.099		9.059		13.381		8.090		**594.164**	
	Αρδευόμενα	304.022	61.2%	9.059	100.0%	10.031	75.0%	6.818	84.3%	**368.689**	**62.1%**
ΠΕ ΘΑΣΟΥ	Καλλιεργούμενα	1.955		2		48		0		**2.005**	
	Αρδευόμενα	200	10.2%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	**202**	**10.1%**
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	Καλλιεργούμενα	165.268		7.351		54.908		37.403		**335.930**	
	Αρδευόμενα	126.674	76.6%	7.351	100.0%	47.299	86.1%	37.003	98.9%	**276.808**	**82.4%**
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	Καλλιεργούμενα	403.852		10.761		16.269		1.051		**478.780**	
	Αρδευόμενα	287.972	71.3%	10.761	100.0%	10.172	62.5%	782	74.4%	**344.415**	**71.9%**
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ	Καλλιεργούμενα	1.308.542		14.947		86.191		7.803		**1.600.218**	
	Αρδευόμενα	677.292	51.8%	14.947	100.0%	53.088	61.6%	5.116	65.6%	**859.571**	**53.7%**

*: Περιλαμβάνονται οι αγραναπαύσεις, κλπ.

Τα αρδευτικά δίκτυα που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης εξυπηρετούνται (βλ. Σχήματα 2.3.1-11 και 2.3.1-12 της παρούσας:

- για την ΠΕ Ροδόπης από τον ΤΟΕΒ Ιάσμου Ροδόπης Η ΔΗΜΗΤΡΑ (GR1130009, GR1130010 και νότιο όριο περιοχών GR1130007 και GR1130012).

- για την ΠΕ Δράμας από τους ΤΟΕΒ Καλού Αγρού & Φωτολίβου, Κουδουνιών & Νοτίου Δράμας, Προσοτσάνης, Βοϊράνης, Σιταγρών-Μυλοποτάμου, Ανθοχωρίου, Ρέμβης και τα συλλογικά δίκτυα Τεναγών Φιλίππων(GR1150005).
- για την ΠΕ Καβάλας από τους ΤΟΕΒ Χρυσούπολης και Χρυσοχωρίου (GR1150001, GR11150010).
- για την ΠΕ Ξάνθης από τον ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής (GR11150010).
- για την ΠΕ Σερρών από τον ΤΟΕΒ Αλιστράτης (GR1150005).

Αρδευτικά δίκτυα βρίσκονται εντός των περιοχών GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1150001, GR1150005, GR11150010 της περιοχής μελέτης.

Κύριοι τροφοδότες των δικτύων αυτών σε νερό είναι οι ποταμοί Νέστος, Κομψάτος, Ξηροπόταμος και Αγγίτης, οι πηγές Αγ. Βαρβάρας, Αγγίτη, Βοϊράνης, Μυλοποτάμου, Ανθοχωρίου, Ρέμβης και η τάφρος Φιλίππων.



Σχήμα 2.3.1-11: Συλλογικά δίκτυα, επιφανειακά υδατικά συστήματα και σημεία υδροληψίας στο ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) [Z&A Π. Αντωναρόπολος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ]



Σχήμα 2.3.1-12: Συλλογικά δίκτυα, επιφανειακά υδατικά συστήματα και σημεία υδροληψίας στο ΥΔ Θράκης (EL12) [Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ]

Σχολιασμός της εφαρμογής των μέτρων 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 και συσχέτιση αυτών με τις περιοχές Natura 2000 και το προστατευτέο αντικείμενο

Μέτρο 10 Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις (ΠΑΑ 2014-2020)

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΠΑΑ 2018 (έτη 2014-2017), στο Μέτρο 10 η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 106.767.933,99 € που αντιστοιχεί στο 24,55% του προγραμματισμού. Η έκθεση ωστόσο δεν δίνει πιο λεπτομερή στοιχεία για την περιοχή μελέτης.

Από τις δράσεις του Μέτρου 10, οι Δράσεις 10.1.2, 10.1.3, 10.1.7 και 10.1.8 δεν αφορούν τις περιοχές μελέτης.

Για τις υπόλοιπες δράσεις όσον αφορά την καταλληλότητα εφαρμογής των δράσεων στην περιοχή μελέτης ισχύουν τα εξής:

- Η Δράση 10.1.1 αφορά τη διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις στις αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες για κάποια είδη ορνιθοπανίδας αποτελούν ενδιαίτημα. Τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζονται είναι ανάλογα με τα είδη πτηνών της περιοχής. Είναι μια ιδιαίτερα στοχευόμενη δράση που ενισχύει τη βιοποικιλότητα μιας περιοχής γενικότερα, αφού ενισχύει τη διατήρηση ανώτερων καταναλωτών του τροφικού πλέγματος, όπως είναι πολλά είδη ορνιθοπανίδας. Η δράση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές ΖΕΠ της περιοχής μελέτης που έχουν γεωργικές εκτάσεις(GR1120004, GR1130012, GR1130010, GR1150001, GR1140009, GR1140008, GR1150011, GR1150012).
- Η Δράση 10.1.4 αφορά στη μείωση της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα και την ταχύτερη απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Αφορά μέτρα: α. Αγρανάπαυσης γεωργικής έκτασης, β. Ξηρικής αμειψισποράς, γ. Χλωράς λίπανσης σε επιλεγμένες δεδρο-καλλιέργειες (που όμως δεν αφορούν τις περιοχές της παρούσας μελέτης) και δ. Ανάσχεσης καλλιεργητικών πρακτικών σε παρυδάτια ζώνη. Αν και ο κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας των νερών, ταυτόχρονα επωφελούνται διάφορα είδη που είναι είτε υδάτινα είτε διαβιούν σε παρυδάτιες εκτάσεις. Η Δράση 10.1.4 μπορεί να εφαρμοστεί στις ευπρόσβλητες από τα νιτρικά ζώνες και στους υγροτόπους, κυρίως δηλαδή στις νότιες περιοχές των ΠΕ Ξάνθης και Ροδόπης.
- Η Δράση 10.1.5 στοχεύει στην αποκατάσταση των βοσκοτόπων που χαρακτηρίζονται στην πλειονότητα τους ως γεωργικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας. Τα μέρα της δράσης αφορούν την ενίσχυση της βλάστησης σε υποβαθμισμένους βοσκότοπους, προκειμένου να αυξηθεί η πυκνότητα της βλάστησης, να βελτιωθεί η χλωριδική σύνθεση και να περιοριστεί η διάβρωση του εδάφους. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα, με κριτήριο επιλογής το βαθμό υποβάθμισης της βλάστησης του βοσκότοπου και το βαθμό διάβρωσης του εδάφους. Περιοχές που έχουν βοσκοτόπους και στις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο είναι κατά κύριο λόγο η περιοχή GR1140009 (Δ.Ε. Δράμας και Προσοτσάνης) και οι GR1150001/GR1150010 (Δ.Ε. Τοπείρου, Χρυσούπολης και Αβδήρων). Η εφαρμογή του μέτρου ίσως θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα όπως το 10.1.11 αλλά και μέτρα διαχείρισης τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς ορισμένοι βοσκότοποι αποτελούν τύπους οικοτόπων.
- Η Δράση 10.1.6 συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια με στόχο τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του

εδάφους. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης καλύπτει όλη τη χώρα. Η συγκεκριμένη δράση έχει θετικά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο και μπορεί να εφαρμοστεί στις περιοχές με ελιές όπως είναι ο Δήμος Θάσου και οι Δ.Ε. Ορφανού και Χρυσούπολης.

- Η Δράση 10.1.9 στοχεύει στις διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων μέσω της στήριξης των κτηνοτρόφων. Η δράσης καλύπτει όλη τη χώρα ανάλογα με συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιλέξιμες φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής. Ο βούβαλος που είναι μία από αυτές τις φυλές θα μπορούσε να είναι ιδανική περίπτωση για της παρυδάτιες περιοχές στα υγροτοπικά συστήματα των λιμνοθαλασσών της Θράκης (GR1130009, GR1130010) και στο Δέλτα του Νέστου (GR1150001, GR1150010). Ο βούβαλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη διαμόρφωση και τη βιοποικιλότητα υγροτοπικών συστημάτων. Η ύπαρξή του σε μια περιοχή συνδέεται θετικά και με άλλα ζωϊκά και φυτικά είδη.
- Η Δράση 10.1.10 αφορά την προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους (in situ conservation). Για την περιοχή μελέτης αυτό αφορά τα εξής: Σιτάρι σκληρό (ποικιλίες 2.1, 2.4), Σιτάρι μαλακό (ποικιλίες 4.1, 4.3 ,4,4), Κερασιά (ποικιλίες 12.6 για την περιοχή Κομοτηνής), Τοματοπιπεριά (ποικιλία 27.1), Κολοκύθι (ποικιλίες 28.1, 28.4, 29.1. 29.2, 30.1, 39.1), Τομάτα (ποικιλία 34.7). Η δράση ωφελεί στην διατήρηση της βιοποικιλότητας με την ευρεία έννοια: αυτής της διατήρησης της γενετικής παραλλακτικότητας. Επίσης μέσω της δράσης αυτής η διατήρηση των αυτοχθόνων ποικιλιών σημαίνει διατήρηση ποικιλιών που είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στις τοπικές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, πράγμα που τις κάνει λιγότερο ευάλωτες σε εξωγενείς παράγοντες και λιγότερο απαιτητικές σε φροντίδα. Εδώ θα πρέπει να διερευνηθεί και η ύπαρξη άλλων ειδών/ποικιλιών αρωματικών φυτών που θα έπρεπε να προστεθούν στον κατάλογο των επιλέξιμων.
- Δράση 10.1.11 στοχεύει στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλό ή μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης. Η δράση αφορά στη ρύθμιση του χρόνου βόσκησης κατά τη διάρκεια του έτους. Ορισμένοι βοσκότοποι είναι ταυτόχρονα οικότοποι του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, επομένως η εφαρμογή του μέτρου εντός των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με άλλα μέτρα διαχείρισης αλλά και σε συνδυασμό με τη δράση 10.1.5. Εκτός περιοχών η δράση αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στη βιοποικιλότητα και εν γένει στην κατάσταση του περιβάλλοντος. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις περιοχές των ΠΕ Ξάνθης και Ροδόπης που έχουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.

Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΠΑΑ 2018 (έτη 2014-2017), στο Μέτρο 11 η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 353.872.911,48 € που αντιστοιχεί στο 59,39% του προγραμματισμού. Η συνολική έκταση που εντάχθηκαν και πληρώθηκαν από το μέτρο αυτό ανήλθε σε 301.326,84 ha. Η έκθεση ωστόσο δεν δίνει πιο λεπτομερή στοιχεία για την περιοχή μελέτης.

Το Μέτρο 11 έχει δύο υπομέτρα για τα οποία ισχύουν τα εξής:

- Το Υπομέτρο 11.1 περιλαμβάνει την Δράση 11.1.1 που αφορά στην μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και αφορά τις αγροτικές εκτάσεις εντός Natura. Η στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 11 παρέχεται για τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα.

- Το Υπομέτρο 11.2 αφορά την ενίσχυση της διατήρησης βιολογικών καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία, με πενταετή δέσμευση και δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Το Υπομέτρο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα, άρα τόσο εντός όσο και εκτός των περιοχών Natura της περιοχής μελέτης.

Ο βιολογικός τρόπος καλλιέργειες έχει αποδειχθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και υποστηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων καθώς και την υγεία του ανθρώπου. Η βιολογική γεωργία είναι ενδεδειγμένη για τα κλιματολογικά, εδαφολογικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Ελλάδα. Έτσι η βιολογική γεωργία, με τις διάφορες μορφές που μπορεί να έχει, είναι η πλέον κατάλληλη διαχειριστική μέθοδος για τις γεωργικές εκτάσεις εντός περιοχών Natura 2000 αλλά και για τις περιοχές που είναι σε ζώνες ευαίσθητες στη νιτρορύπανση, κοντά στις περιοχές Natura 2000 και κοντά σε υδάτινες συλλογές. Η καθιέρωση της βιολογικής γεωργίας στις εν λόγω περιοχές θα πετύχει διπλό στόχο. Θα πετύχει την στήριξη της βιοποικιλότητας και την αύξηση της εντός του αγροτικού τοπίου αλλά και τη μείωση των ρυπαντικών φορτίων γεωργικής προέλευσης. Το Μέτρο 11 θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό αν εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το Μέτρο 10 αλλά και άλλα Μέτρα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία (συνδυασμός βιολ. γεωργίας και κτηνοτροφίας, κυκλική και πράσινη οικονομία κλπ.).

2.3.1.3.2. Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία που ασκείται στην περιοχή μελέτης διακρίνεται σε μη εσταβλισμένη εκτατική μορφή παραγωγικών ειδών, κυρίως αιγοπροβάτων και βοοειδών και σε εσταβλισμένη μορφή σε πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις, ή μονιμότερες εγκαταστάσεις με εκτροφή κυρίως χοίρων και ορνίθων. Στη συνέχεια θα παρατεθούν οι μέσες ετήσιες τιμές των στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα έτη 2013-2016 που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο ανά δημοτική ενότητα της περιοχής μελέτης. Για λόγους καλύτερης παρουσίασης και συγκριτικής αξιολόγησης των στοιχείων ζωικού κεφαλαίου γίνεται αντιστοίχηση αυτού με Μηνιαίες Ζωικές Μονάδες (ΜΖΜ) σύμφωνα με τις σχέσεις της Υ.Α. 873/55993 για την *Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας* (ΦΕΚ 942/Β/2015).

Πίνακας 2.3.1-17: Μέση ετήσια τιμή για την περίοδο 2013-2016 της κατανομήςζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώων (σε άτομα)και Σύνολο Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) στις δημοτικές ενότητες της περιοχής μελέτης [Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2013-2016. Δεδομένα ζωικού κεφαλαίο ανά κατηγορία ζώου]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Βοοειδή	Αίγες	Πρόβατα	Ιπποειδή	Χοιρομητέρες	Κάπρος ή Παράγωγο Χοιρίδιο	Ζωικές Μονάδες	Περίοδος Βόσκησης (μήνες)	Βοσκοφόρτωση (ΜΖΜς)
ΑΙΓΕΙΡΟΥ	802,50	170,25	4639,75	0,00	0,00	0,00	1203,00	9	10827,00
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	254,50	219,25	4979,00	3,25	43,50	97,00	986,54	9	8878,84
ΦΙΛΛΥΡΑΣ	5822,50	28531,75	30643,25	39,50	0,00	0,00	12409,25	9	111683,25
ΑΡΡΙΑΝΩΝ	2779,75	13724,75	25454,75	20,50	0,00	0,00	7565,28	9	68087,48
ΙΑΣΜΟΥ	2474,50	20272,50	27017,25	99,75	0,00	0,00	8677,91	9	78101,21
ΑΜΑΞΑΔΩΝ	320,00	6393,25	4321,25	21,00	0,00	0,00	1820,18	9	16381,58
ΣΩΣΤΟΥ	2764,00	6741,00	10620,75	40,50	180,00	483,75	4538,29	9	40844,59

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Βοοειδή	Αίγες	Πρόβατα	Ιπποειδή	Χοιρομητέρες	Κάπρος ή Παράγωγο Χοιρίδιο	Ζωικές Μονάδες	Περίοδος Βόσκησης (μήνες)	Βοσκοφόρτωση (ΜΖΜς)
ΣΑΠΩΝ	6341,75	11977,50	37786,50	151,25	115,50	348,00	11583,05	9	104247,45
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	1248,00	11369,25	14296,00	0,75	79,00	449,50	4773,69	9	42963,19
ΔΡΑΜΑΣ	2427,50	10181,75	17460,00	145,00	1691,50	8883,75	9258,64	9	83327,74
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	1012,75	646,00	349,50	69,75	33,50	24,50	850,83	9	7657,43
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	1537,25	191,00	7079,00	1,00	60,50	2067,50	2664,35	9	23979,15
ΔΟΞΑΤΟΥ	1614,00	4973,00	12119,00	5,00	258,00	3873,75	4828,33	9	43454,93
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	6223,75	12896,50	23818,50	1137,00	1765,75	6245,00	13134,88	9	118213,88
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	4415,50	4278,50	2853,25	279,75	171,75	154,25	4130,96	9	37178,66
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	6132,50	18572,50	27476,50	185,25	4157,50	5856,25	14607,73	9	131469,53
ΣΙΤΑΓΡΩΝ	213,75	8,50	525,75	3,25	1,00	0,00	212,14	9	1909,24
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	14,00	23279,00	29111,25	147,75	60,00	242,75	8117,51	9	73057,61
ΚΑΒΑΛΑΣ	1687,50	3869,50	2266,75	4,75	0,50	0,50	1938,09	9	17442,79
ΦΙΛΙΠΠΩΝ	857,00	13440,50	7990,50	9,50	431,00	2768,00	4784,25	9	43058,25
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	2114,00	5981,75	19746,75	7,25	270,75	123,75	5307,43	9	47766,83
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	511,25	1256,50	9806,00	5,25	66,50	776,75	2237,65	9	20138,85
ΟΡΕΙΝΟΥ	1755,00	14582,75	10626,00	14,75	121,00	9,25	4912,34	9	44211,04
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	182,50	3721,50	5464,50	1,00	0,00	0,00	1488,40	9	13395,60
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	3,25	6706,00	1065,25	0,00	17,50	10,00	1179,39	9	10614,49
ΟΡΦΑΝΟΥ	211,50	5028,75	5523,50	4,25	11,25	14,00	1723,81	9	15514,31
ΠΑΓΓΑΙΟΥ	113,25	2384,25	4519,25	11,00	63,00	38,50	1157,53	9	10417,73
ΠΙΕΡΕΩΝ	496,75	9492,25	8947,75	26,25	10,00	20,00	3101,30	9	27911,70
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	2641,25	11255,75	5631,75	76,75	140,50	655,25	4461,45	9	40153,05
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	1431,00	4698,00	22373,00	17,50	146,00	754,00	5235,95	9	47123,55
ΑΒΔΗΡΩΝ	3125,50	2140,00	17053,50	21,00	427,00	3868,75	6149,45	9	55345,05
ΜΥΚΗΣ	1570,25	16901,25	11971,00	337,25	0,00	0,00	5610,24	9	50492,14
ΘΕΡΜΩΝ	283,25	1759,75	1751,75	51,75	0,00	0,00	748,43	9	6735,83
ΚΟΤΥΛΗΣ	256,25	2934,00	1523,75	89,75	0,00	0,00	912,16	9	8209,46
ΣΑΤΡΩΝ	856,75	7664,00	2194,00	16,75	0,00	0,00	2009,50	9	18085,50
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	11850,00	7924,25	40818,50	122,00	747,75	7774,50	17249,64	9	155246,74
ΞΑΝΘΗΣ	872,25	8827,00	9569,50	45,25	65,75	334,25	3461,23	9	31151,03
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	1,25	8611,50	6003,00	5,25	1,75	47,25	2213,23	9	19919,03
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	127,50	3821,25	3086,75	3,25	42,50	585,50	1312,85	9	11815,65
ΠΡΩΤΗΣ	193,00	2757,75	2761,25	2,00	0,25	5,00	947,28	9	8525,48
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	427,50	5667,75	5215,75	3,00	12,00	30,00	1907,03	9	17163,23
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	450,00	3057,50	8568,50	11,00	3,75	52,50	2042,53	9	18382,73

Μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΜΖ εμφανίζουν οι Δήμοι Κάτω Νευροκοπίου και Τοπείρου και η Δ.Ε. Προσοτσάνης (Δήμου Προσοτσάνης) (GR1120004, GR1140008, GR1140009, GR1150001, GR1150010).

Ανά κατηγορία ζώων παρατηρούνται τα εξής:

- Πρόβατα: ο μεγαλύτερος αριθμός απαντάται στους Δήμους Θάσου και Τοπείρου και τις Δ.Ε. Σαπών (Δήμος Μαρώνειας-Σαπών), Φιλλύρας (Δήμου Αρριανών) και Προσοτσάνης(Δήμου Προσοτσάνης).
- Αίγες: ο μεγαλύτερος αριθμός απαντάται στο Δήμο Θάσου και τις Δ.Ε. Ιάσμου (Δήμος Ιάσμου), Φιλλύρας (Δήμου Αρριανών) και Προσοτσάνης(Δήμου Προσοτσάνης).
- Βοοειδή: ο μεγαλύτερος αριθμός απαντάται στους Δήμους Κάτω Νευροκοπίου και Τοπείρου και στις Δ.Ε. Προσοτσάνης (Δήμου Προσοτσάνης)), Φιλλύρας (Δήμος Αρριανών) και Σαπών (Δήμος Μαρώνειας-Σαπών).

Για τον εντοπισμό των βοσκήσιμων εκτάσεων έγινε χρήση του γεωχωρικού πολυγωνικού αρχείου χωρικών ενοτήτων ILOTS του 2014 του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Το αρχείο των ILOTS περιέχει πεδίο COVER_ID το οποίο κατηγοριοποιεί κάθε χωρική ενότητα βάσει του επικρατέστερου τύπου κάλυψης που περιέχει. Κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τιμές στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζονται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ (COVER_ID)	**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Α.**
10, 11, 20, 21	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ)
12, 14, 30, 31, 32, 33	*ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ*
40, 41	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΑΡΩΣΙΜΑ)
50	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)
51	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟ)
60, 61	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΕΛΙΑ)
70, 71	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΑΜΠΕΛΙ)
90	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΑΛΛΟ ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟ)
91,93	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΔΙΚΤΥΑ)
92	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟ)

Από τον πίνακα φαίνεται ότι εξ' ορισμού δεν είναι όλες οι χωρικές ενότητες επιλέξιμες ως βοσκότοποι. Πέρα από το πεδίο COVER_ID, το αρχείο των ILOTS περιέχει το πεδίο PEF το οποίο αφορά εκτίμηση της βοσκήσιμης έκτασης εντός των επιλέξιμων για βοσκότοπο χωρικών ενοτήτων. Το πεδίο λαμβάνει τιμές 0 / 37,5 / 62,5 / 100 τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστιαίες κλάσεις βοσκήσιμης έκτασης.

Για τον υπολογισμό των βοσκήσιμων εκτάσεων χρησιμοποιήθηκε η εκτίμηση PEF στις χωρικές ενότητες οι οποίες εντοπίζονται εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Η εκτίμηση που προκύπτει από την ανωτέρω μεθοδολογία είναι επισφαλής διότι, πέρα από το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αφορούν το 2014, δεν εξετάζονται επιπλέον δεδομένα, απαραίτητα για τον υπολογισμό της βοσκοικανότητας, όπως η ποιότητα τόπου, η παραγόμενη βοσκήσιμη ύλη ή η διάρκεια βόσκησης. Παρά ταύτα, η εκτίμηση που προκύπτει δίνει μία «εικόνα» της κτηνοτροφικής πίεσης που υφίσταται η περιοχή, η οποία όμως πρέπει να τεκμηριωθεί με περισσότερα δεδομένα τα οποία θα προκύψουν από τα διαχειριστικά βόσκησης τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η κατανομή των βοσκόμενων εκτάσεων ανά δημοτική ενότητα της περιοχής μελέτης.

Πίνακας 2.3.1-18: Βοσκόμενες εκτάσεις στις δημοτικές ενότητες της περιοχής μελέτης (σε στρέμματα) [ΟΠΕΚΕΠΕ. 2014. Γεωχωρικό πολυγωνικό αρχείο χωρικών ενοτήτων ILOTS.]

Δημοτική Ενότητα	**Σύνολο έκτασης Δημοτικής Ενότητας**	**Έκταση (στρ.) και Ποσοστό Βοσκόμενων εκτάσεων**					
		εντός δημοτικής ενότητας		**εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης**		**εντός Natura 2000**	
		Έκταση	%	Έκταση	%	Έκταση	%
ΑΒΔΗΡΩΝ	162.344,57	10.277,88	6,33%	10.277,94	6,33%	3.293,57	2,03%
ΑΙΓΕΙΡΟΥ	139.071,66	3.579,61	2,57%	2.489,75	1,79%	2.038,80	1,47%
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	129.399,64	28.340,68	21,90%	10.818,59	8,36%	0,00	0,00%
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	152.334,80	7.640,53	5,02%	6.175,16	4,05%	766,45	0,50%

Δημοτική Ενότητα	Σύνολο έκτασης Δημοτικής Ενότητας	Έκταση (στρ.) και Ποσοστό Βοσκόμενων εκτάσεων					
		εντός δημοτικής ενότητας		εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης		εντός Natura 2000	
		Έκταση	%	Έκταση	%	Έκταση	%
ΑΡΡΙΑΝΩΝ	178.201,91	6.611,27	3,71%	4.390,48	2,46%	548,03	0,31%
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	159.497,32	1.647,40	1,03%	510,64	0,32%	186,00	0,12%
ΔΟΞΑΤΟΥ	161.796,13	15.659,08	9,68%	9.110,54	5,63%	9,02	0,01%
ΔΡΑΜΑΣ	488.361,04	45.451,34	9,31%	44.388,61	9,09%	23.582,01	4,83%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	127.724,06	2.305,15	1,80%	2.004,98	1,57%	459,42	0,36%
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	150.863,24	5.167,06	3,42%	5.167,07	3,43%	473,61	0,31%
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	385.072,80	17.658,75	4,59%	17.658,68	4,59%	4.824,18	1,25%
ΙΑΣΜΟΥ	222.488,86	17.482,97	7,86%	16.587,39	7,46%	10.713,46	4,82%
ΚΑΒΑΛΑΣ	112.752,86	6.149,59	5,45%	6.041,03	5,36%	0,00	0,00%
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	81.123,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	872.393,18	89.781,36	10,29%	41.216,27	4,72%	16.390,12	1,88%
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	117.576,51	4.512,44	3,84%	4.512,46	3,84%	4.338,91	3,69%
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	74.275,34	1.413,14	1,90%	1.413,17	1,90%	263,88	0,36%
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	287.125,77	24.065,56	8,38%	12.711,00	4,43%	3.669,51	1,28%
ΜΥΚΗΣ	314.015,27	14.272,70	4,55%	2.934,90	0,93%	116,96	0,04%
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	121.959,61	7.829,31	6,42%	7.829,28	6,42%	6.531,60	5,36%
ΞΑΝΘΗΣ	153.094,86	17.654,11	11,53%	4.041,06	2,64%	0,00	0,00%
ΟΡΕΙΝΟΥ	318.704,45	18.403,95	5,77%	5.231,83	1,64%	1.088,10	0,34%
ΟΡΦΑΝΟΥ	200.953,74	7.176,80	3,57%	6.422,41	3,20%	1.799,92	0,90%
ΠΑΓΓΑΙΟΥ	80.112,03	1.237,46	1,54%	1.237,45	1,54%	601,35	0,75%
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	787.478,96	33.004,52	4,19%	32.824,45	4,17%	3.225,32	0,41%
ΠΙΕΡΕΩΝ	143.381,91	12.316,59	8,59%	12.316,61	8,59%	10.522,31	7,34%
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	418.884,55	82.874,69	19,78%	63.631,13	15,19%	24.760,93	5,91%
ΠΡΩΤΗΣ	78.662,08	4.816,77	6,12%	2.597,78	3,30%	1.628,76	2,07%
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	106.295,30	9.453,87	8,89%	8.556,68	8,05%	6.157,86	5,79%
ΣΑΠΩΝ	356.862,94	11.783,02	3,30%	6.940,52	1,94%	161,02	0,05%
ΣΙΤΑΓΡΩΝ	62.254,74	498,68	0,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	348.460,60	33.063,66	9,49%	8.969,82	2,57%	44,13	0,01%
ΣΩΣΤΟΥ	230.055,12	19.512,76	8,48%	11.214,26	4,87%	7.644,64	3,32%
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	309.720,15	19.801,84	6,39%	15.715,01	5,07%	10.796,46	3,49%
ΦΙΛΙΠΠΩΝ	239.053,15	17.206,75	7,20%	7.024,40	2,94%	0,98	0,0004%
ΦΙΛΥΡΑΣ	235.816,82	19.552,25	8,29%	245,50	0,10%	0,00	0,00%
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	245.460,46	10.991,74	4,48%	10.991,74	4,48%	1.270,79	0,52%
ΑΜΑΞΑΔΩΝ	34.655,33	3.517,62	10,15%	3.517,64	10,15%	374,60	1,08%
ΘΕΡΜΩΝ	89.601,90	2.806,24	3,13%	2.806,22	3,13%	537,38	0,60%
ΚΟΤΥΛΗΣ	78.867,84	1.459,13	1,85%	1.459,13	1,85%	111,40	0,14%
ΣΑΤΡΩΝ	149.588,17	27.973,02	18,70%	27.972,90	18,70%	20.288,03	13,56%
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	351.491,96	4.882,82	1,39%	4.882,79	1,39%	4.877,45	1,39%

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιείται υπολογισμός της βοσκοφόρτωσης ανά δημοτική ενότητα της περιοχής μελέτης. Η τιμή αυτή συγκρίνεται με την βοσκοϊκανότητα του

εκάστοτε νομού όπως αυτή έχει υπολογιστεί στη μελέτη «Καταγραφή των περιοχών που εφαρμόζονται παραδοσιακές τοπικές πρακτικές - Τεχνική Έκθεση» (NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. κ.α. 2015). Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 2.3.1-19: Βοσκοφόρτωση στις δημοτικές ενότητεςτης περιοχής μελέτης και σύγκριση με την αντίστοιχη Βοσκοϊκανότητα σε επίπεδο νομού [ΟΠΕΚΕΠΕ 2014, ΕΛΣΤΑΤ 2013-2016, NERCO Α.Ε. κ.α. 2015, Επεξεργασία ομάδας μελέτης]

Δημοτική Ενότητα	Βοσκόμενες εκτάσεις από ilots(στρέμματα)	Βοσκοφόρτωση (ΜΖΜς)	Βοσκοφόρτωση (ΜΖΜ/στρ)	Βοσκοϊκανότητα για Νομό (ΜΖΜ/στρ)	Σύγκριση Βοσκοφόρτωσης Περιοχής με Βοσκοϊκανότητα Νομού
ΑΒΔΗΡΩΝ	10.277,88	55345,05	5,38	1,047	*4,333*
ΑΙΓΕΙΡΟΥ	3.579,61	10827	3,02	1,039	1,981
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	28.340,68	18382,73	0,65	1,032	-0,382
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	7.640,53	19919,03	2,61	1,032	1,578
ΑΡΡΙΑΝΩΝ	6.611,27	68087,48	10,3	1,039	*9,261*
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	1.647,40	47123,55	28,6	1,047	*27,553*
ΔΟΞΑΤΟΥ	15.659,08	43454,93	2,78	1,105	*1,675*
ΔΡΑΜΑΣ	45.451,34	83327,74	1,83	1,105	0,725
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	2.305,15	13395,6	5,81	1,27	*4,54*
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	5.167,06	10614,49	2,05	1,27	0,78
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	17.658,75	73057,61	4,14	1,27	*2,87*
ΙΑΣΜΟΥ	17.482,97	78101,21	4,47	1,039	*3,431*
ΚΑΒΑΛΑΣ	6.149,59	17442,79	2,84	1,27	1,57
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	0,00	23979,15	-	1,105	-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	89.781,36	118213,88	1,32	1,105	0,215
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	4.512,44	20138,85	4,46	1,27	*3,19*
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	1.413,14	11815,65	8,36	1,032	*7,328*
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	24.065,56	42963,19	1,79	1,039	0,751
ΜΥΚΗΣ	14.272,70	50492,14	3,54	1,047	*2,493*
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	7.829,31	8878,84	1,13	1,039	0,091
ΞΑΝΘΗΣ	17.654,11	31151,03	1,76	1,047	0,713
ΟΡΕΙΝΟΥ	18.403,95	44211,04	2,4	1,27	1,13
ΟΡΦΑΝΟΥ	7.176,80	15514,31	2,16	1,27	0,89
ΠΑΓΓΑΙΟΥ	1.237,46	10417,73	8,42	1,27	*7,15*
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	33.004,52	37178,66	1,13	1,105	0,025
ΠΙΕΡΕΩΝ	12.316,59	27911,7	2,27	1,27	1
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	82.874,69	131469,53	1,59	1,105	0,485
ΠΡΩΤΗΣ	4.816,77	8525,48	1,77	1,032	0,738
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	9.453,87	17163,23	1,82	1,032	0,788
ΣΑΠΩΝ	11.783,02	104247,45	8,85	1,039	*7,811*
ΣΙΤΑΓΡΩΝ	498,68	1909,24	3,83	1,105	*2,725*
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	33.063,66	40153,05	1,21	1,047	0,163
ΣΩΣΤΟΥ	19.512,76	40844,59	2,09	1,039	1,051
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	19.801,84	155246,74	7,84	1,047	*6,793*
ΦΙΛΙΠΠΩΝ	17.206,75	43058,25	2,5	1,27	1,23
ΦΙΛΥΡΑΣ	19.552,25	111683,25	5,71	1,039	*4,671*
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	10.991,74	47766,83	4,35	1,27	*3,08*
ΑΜΑΞΑΔΩΝ	3.517,62	16381,58	4,66	1,039	*3,621*
ΘΕΡΜΩΝ	2.806,24	6735,83	2,4	1,047	1,353
ΚΟΤΥΛΗΣ	1.459,13	8209,46	5,63	1,047	*4,583*
ΣΑΤΡΩΝ	27.973,02	18085,5	0,65	1,047	-0,397
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	4.882,82	7657,43	1,57	1,105	0,465

Αξιολογώντας τα παραπάνω δεδομένα βοσκοφόρτωσης / βοσκοϊκανότητας σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας φαίνεται πως αυξημένη κτηνοτροφική δραστηριότητα παρουσιάζεται σε αρκετές από αυτές (κυρίως στο νότιο και ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης και τη Θάσο).

Επισημαίνεται και πάλι πως τα παραπάνω συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα επισφαλή καθώς στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατό να γίνει ακριβής υπολογισμός της βοσκοϊκανότητας της περιοχής σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Υ.Α. 873/55993 για την *Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας* (ΦΕΚ 942/Β/2015)). Αναγκαίο κρίνεται να γίνουν τα ειδικά σχέδια διαχείρισης της βόσκησης όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

2.3.1.3.3. Δασική διαχείριση - Δασικές πυρκαγιές

Σύμφωνα με το Υπ'αριθ. 181117/1401/5-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Πιστοποίησης δασικών προϊόντων και δασοπονικών μελετών εφαρμογών του ΥΠΕΝ με θέμα «Παροχή στοιχείων», στις ΠΕ της ευρύτερης περιοχής μελέτης της ΠΑΜΘ υπάρχουν 29 διαχειριζόμενα δασικά συμπλέγματα από τα οποία 5 είναι στην ΠΕ Ροδόπης, 10 στην ΠΕ Δράμας, 10 στην ΠΕ Ξάνθης και 4 στην ΠΕ Καβάλας.

Επιπλέον εντοπίζονται 3 δασικά συμπλέγματα στην ΠΕ Δράμας και 2 στην ΠΕ Καβάλας που δεν αναγράφονται στο προαναφερθέν έγγραφο αλλά αποτυπώνονται στα αποτελέσματα του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 καθώς και στη διαδικτυακή εφαρμογή Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για την προβολή πληροφοριών των δασικών διαχειριστικών μελετών σε εθνικό επίπεδο του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών[2].

Επίσης με την ευρύτερη περιοχή μελέτης σχετίζεται 1 δασικό σύμπλεγμα της ΠΕ Σερρών.

Στους Πίνακες 2.3.1-20 και 2.3.1-21 παρουσιάζονται, με βάση τα στοιχεία των μελετών διαχείρισης των δασικών συμπλεγμάτων της περιοχής μελέτης, πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας τους, την έκτασή τους, τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διαχείρισή τους, την περίοδο διαχείρισής τους καθώς και τις περιοχές Natura με τις οποίες σχετίζονται καθώς και η συνολική και η δασοσκεπής έκταση των διαχειριστικών κλάσεων (σε ha) αυτών.

[2] http://epad.web.auth.gr/webgis

Πίνακας 2.3.1-20: Διαχειριζόμενα δάση της περιοχής μελέτης [Υπ'αριθ. 181117/1401/5-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Πιστοποίησης δασικών προϊόντων και δασοπονικών μελετών εφαρμογών του ΥΠΕΝ με θέμα «Παροχή στοιχείων», έργο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013]

Όνομα Δάσους	Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δάσους	Διεύθυνση Δασών - Νομός	Περίοδος διαχείρισης	Έκταση Δάσους (σε Ha)	Έκταση Δάσους εντός Natura 2000(σε Ha)*	Έκταση Δάσους εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης(σε Ha)*	Κωδικός σχετιζόμενης περιοχής Natura 2000*
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΜΑΞΑΔΩΝ - ΙΑΣΜΟΥ - ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ -ΣΩΣΤΗ - ΑΣΩΜΑΤΩΝ)	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΡΟΔΟΠΗΣ	2013-2022	29991,32	8183,33 ha (από τα οποία 80% είναι εντός διαχείρισης)	17472,47 ha (από τα οποία 86% είναι εντός διαχείρισης)	GR1130007, GR1130009, GR1130012
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΡΟΔΟΠΗΣ	2005-2014	43790,55	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός ευρύτερης περιοχής μελέτης	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΜΑΡΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΡΟΔΟΠΗΣ	2014-2023	16238	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	3.076,13 ha	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ Ν. ΣΑΝΤΑΣ - ΑΡΡΙΑΝΩΝ - ΚΕΧΡΟΥ - ΦΙΛΥΡΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΡΟΔΟΠΗΣ	2005-2014	45145,63	278,22 ha	13.266,72 ha	GR1130006
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΕΔΑΣ ΣΑΠΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΡΟΔΟΠΗΣ	2007-2016	10858,71	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	5105,79 ha (από τα οποία 88% είναι εντός διαχείρισης)	-
ΔΑΣΟΣ ΔΡΥΜΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2011-2020	3058,02	4,39 ha τα οποία είναι εντός διαχείρισης	1.420,32 ha (από τα οποία 98% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140008
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΧΙΝΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2019-2028	7833,43	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	686,21 ha (από τα οποία 95% είναι εντός διαχείρισης)	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΘΕΡΜΩΝ - ΣΑΤΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2010-2019	23394,42	8147,21 ha (από τα οποία 56% είναι εντός διαχείρισης)	23081,81 ha (από τα οποία 73% είναι εντός διαχείρισης)	GR1130012
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΛΥΒΑΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2016-2025	14378,11	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	5663,21 ha (από τα οποία 88% είναι εντός διαχείρισης)	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΟΤΥΛΗΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2018-2027	8235,09	853,35 ha (από τα οποία 72% είναι εντός διαχείρισης)	7387,4 ha (από τα οποία 81% είναι εντός διαχείρισης)	GR1120003
ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΒΟ	ΙΔΙΩΤΙΚΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2015-2019	144,9	60,49 ha (από τα οποία 85% είναι εντός διαχείρισης)	144,74 ha (από τα οποία 89% είναι εντός διαχείρισης)	GR1120003
ΜΥΚΗΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2012-2021	12494,96	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός ευρύτερης περιοχής μελέτης	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΕΡΑΚΑ - ΞΑΝΘΗΣ - ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2017-2026	30571,82	5432,64 ha (από τα οποία 91% είναι εντός διαχείρισης)	15261,17 ha (από τα οποία 75% είναι εντός διαχείρισης)	GR1120004, GR1120005
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2018-2027	6703,09	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	662,61 ha (από τα οποία 76% είναι εντός διαχείρισης)	-
ΔΑΣΟΣ ΩΡΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΞΑΝΘΗΣ	2015-2024	10905.8	2252,8 ha (από τα οποία	10267,96 ha (από τα οποία 85%	GR1120003

Όνομα Δάσους	Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δάσους	Διεύθυνση Δασών - Νομός	Περίοδος διαχείρισης	Έκταση Δάσους (σε Ha)	Έκταση Δάσους εντός Natura 2000(σε Ha)*	Έκταση Δάσους εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης(σε Ha)*	Κωδικός σχετιζόμενης περιοχής Natura 2000*
					84% είναι εντός διαχείρισης)	είναι εντός διαχείρισης)	
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΩΛΑΚΑ - ΠΥΡΓΩΝ - ΠΕΠΡΟΥΣΑΣ - ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΛΠ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2012-2021	30059,27	9950,85 ha (από τα οποία 56% είναι εντός διαχείρισης)	27461,84 ha (από τα οποία 63% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140004, GR1140008, GR1140009, GR1150005
ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΕΥΚΩΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2008-2017	108,25	32,48 ha τα οποία είναι εντός διαχείρισης	97,43 ha τα οποία είναι εντός διαχείρισης	GR1150005
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2005-2014	9.896	426,57 ha (από τα οποία 65% είναι εντός διαχείρισης)	5390,37 ha (από τα οποία 68% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140008
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΞΟΧΗΣ-ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ-Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2005-2014	22.141	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός ευρύτερης περιοχής μελέτης	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΣΤΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2007-2016	67143,93	67132,66 ha (από τα οποία 90% είναι εντός διαχείρισης)	67262,44 ha (από τα οποία 90% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140002, GR1140003, GR1140008
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΘΟΛΟΥ - ΑΜΙΣΙΝΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2014-2023	7.766,06	130,07 ha (από τα οποία 80% είναι εντός διαχείρισης)	7739,85 ha (από τα οποία 72% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140008
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΕΡΟΥ - ΑΕΤΟΥ - ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2014-2023	33287,22	15158,43 ha (από τα οποία 64% είναι εντός διαχείρισης)	33228,01 ha (από τα οποία 66% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140004, GR1140008, GR1140009
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ (ΔΙΑΧ. ΣΙΛΛΗΣ ΘΟΛΟΥ)	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2008-2017	29.382,71	8488,61 ha (από τα οποία 90% είναι εντός διαχείρισης)	9940,98 ha (από τα οποία 90% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140008
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ (ΔΙΑΧ. ΣΤΑΜΝΑΣ)	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2008-2017	29.382,71	7255,85 ha (από τα οποία 98% είναι εντός διαχείρισης)	7258,14 ha (από τα οποία 98% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140001, GR1140008
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ (ΔΙΑΧ. ΦΡΑΚΤΟΥ)	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2008-2017	29.382,71	12126,48 ha (από τα οποία 98% είναι εντός διαχείρισης)	12155,02 ha (από τα οποία 98% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140001, GR1140008
ΔΑΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2006-2015	20.152,84	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	2618,76 ha (από τα οποία 86% είναι εντός διαχείρισης)	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2020-2029	15.619,34	84,52 ha (από τα οποία 0% είναι εντός διαχείρισης)	8.679,33 ha (από τα οποία 31% είναι εντός διαχείρισης)	GR1150005
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2015-2024	24059,54	431,23 ha (από τα οποία 89% είναι εντός διαχείρισης)	16493,32 ha (από τα οποία 84% είναι εντός διαχείρισης)	GR1140008

Όνομα Δάσους	Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δάσους	Διεύθυνση Δασών - Νομός	Περίοδος διαχείρισης	Έκταση Δάσους (σε Ha)	Έκταση Δάσους εντός Natura 2000(σε Ha)*	Έκταση Δάσους εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης(σε Ha)*	Κωδικός σχετιζόμενης περιοχής Natura 2000*
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΤΕΛΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2018-2027	24180,15	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	6.433,61 ha (από τα οποία 50% είναι εντός διαχείρισης)	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΥΜΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΔΡΑΜΑΣ	2019-2028	14284,83	9844,03 ha (από τα οποία 77% είναι εντός διαχείρισης)	14202,65 ha (από τα οποία 79% είναι εντός διαχείρισης)	GR1120003, GR1140008
ΛΕΚΑΝΗΣ - ΔΡΥΜΟΤΟΠΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΒΑΛΑΣ	2011-2020	6971,98	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός ευρύτερης περιοχής μελέτης	-
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Δ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ)	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΒΑΛΑΣ	2018-2027	21008,08	12360,18 ha (από τα οποία 74% είναι εντός διαχείρισης)	19802,12 ha (από τα οποία 69% είναι εντός διαχείρισης)	GR1150005, GR1150011
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΌΡΟΥΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΒΑΛΑΣ	2005-2014	42.201	5763,56 ha (από τα οποία 49% είναι εντός διαχείρισης)	34588,72 ha (από τα οποία 61% είναι εντός διαχείρισης)	GR1150011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΚΑΒΑΛΑΣ	2019-2028	13.248,58	5.762,16 ha (από τα οποία 9% είναι εντός διαχείρισης)	13.210,29 ha (από τα οποία 9% είναι εντός διαχείρισης)	GR1150012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΚΑΒΑΛΑΣ	2017-2026	25318,72	8.145,30 ha (από τα οποία 12% είναι εντός διαχείρισης)	25.246,15 ha (από τα οποία 12% είναι εντός διαχείρισης)	GR1150012, GR1150013
ΛΙΜΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΚΑΒΑΛΑΣ	2013-2022	1812,54	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός δικτύου Natura 2000	Το σύνολο της έκτασης είναι εκτός ευρύτερης περιοχής μελέτης	-
ΔΑΣΟΣ Ι. Μ. ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ	ΙΔΙΩΤΙΚΟ	ΣΕΡΡΩΝ	2015-2024	585,91	14,25 ha (από τα οποία 8% είναι εντός διαχείρισης)	585,91 ha (από τα οποία 95% είναι εντός διαχείρισης)	GR1150005, GR1150011
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Δ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ)	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΕΡΡΩΝ		11.760	5.750,34 ha	11.834,55 ha	GR1150005, GR1150011

** Ο υπολογισμός των εκτάσεων των δασικών συμπλεγμάτων και η συσχέτιση με τις μελετώμενες περιοχές Natura 2000 έγινε από την Ομάδα Μελέτης με βάση:*

i) Τη διαδικτυακή εφαρμογή Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για την προβολή πληροφοριών των δασικών διαχειριστικών μελετών σε εθνικό επίπεδο του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών (url: http://epad.web.auth.gr/webgis) .

ii) Τα αποτελέσματα του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013. Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρο έργο ως εκτάσεις εκτός διαχείρισης υπολογίζονται οι γεωργικές, οι γυμνές και οι άγονες εκτάσεις.

iii) Τους χάρτες των αντίστοιχων μελετών δασικής διαχείρισης

iv) Τα δεδομένα του «Επιχειρησιακού σχέδιου δράσης για την προστασία και ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007 – 2013» (Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2008)

Πίνακας 2.3.1-21: Συνολική & δασοσκεπής έκταση διαχειριστικών κλάσεων (σε ha) για τα Διαχειριζόμενα δάση της περιοχής μελέτης σύμφωνα με τη δασική διαχειριστική μελέτη του εκάστοτε δασικού συμπλέγματος.

Όνομα δάσους	ΣΥΝΟΛΟ (σε ha)	Διαχειριστικές κλάσεις															
		Οξυάς	Σπερμοφυούς δρυός	Πρεμνοφυούς δρυός	Δρυός (σε αναγωγή)	Κωνοφόρων	Οξυάς - δρυός	Οξυάς - κωνοφόρων	Δρυός - κωνοφόρων	Οξυάς κλπ πλατυφύλλων	Δρυός - κλπ πλατυφύλλων	Κωνοφόρων - κλπ πλατυφύλλων	Φυλλοβόλων (διαφόρων) πλατυφύλλων	Παρθένου δάσους	Τεχνητών Λευκώνων	Αείφυλλων πλατύφυλλων	Λιβαδικής διαχείρισης	Αγροτικών εκμεταλλεύσεων
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΜΑΞΑΔΩΝ - ΙΑΣΜΟΥ - ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ - ΣΩΣΤΗ - ΑΣΩΜΑΤΩΝ)	29991,32 (από τα οποία 66% δασοσκεπή)	3143,35 (από τα οποία 64% δασοσκεπή)			14884,62 (από τα οποία 59% δασοσκεπή)	6743,23 (από τα οποία 78% δασοσκεπή)	1529,7 (από τα οποία 67% δασοσκεπή)									3690,42 (από τα οποία 72% δασοσκεπή)		
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΜΑΡΟΥ	16238 (από τα οποία 63% δασοσκεπή)																	
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ Ν. ΣΑΝΤΑΣ - ΑΡΡΙΑΝΩΝ - ΚΕΧΡΟΥ - ΦΙΛΥΡΑΣ	45145,63 (από τα οποία 42% δασοσκεπή)	5236,52 (από τα οποία 53% δασοσκεπή)			30404,59 (από τα οποία 40% δασοσκεπή)											9504,52 (από τα οποία 41% δασοσκεπή)		
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΕΔΑΣ ΣΑΠΩΝ	10858,71 (από τα οποία 72% δασοσκεπή)				4102,66 (από τα οποία 85% δασοσκεπή)	3138,05 (από τα οποία 71% δασοσκεπή)	138,54 (από τα οποία 95% δασοσκεπή)									3479,46 (από τα οποία 57% δασοσκεπή)		
ΔΑΣΟΣ ΔΡΥΜΟΥ	3058,02 (από τα οποία 79% δασοσκεπή)	1808,67 (από τα οποία 96% δασοσκεπή)				993,66 (από τα οποία 41% δασοσκεπή)												
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΧΙΝΟΥ	7833,43 (από τα οποία 87% δασοσκεπή)				4543,95 (από τα οποία 82% δασοσκεπή)		3289,41 (από τα οποία 93% δασοσκεπή)											
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΘΕΡΜΩΝ - ΣΑΤΡΩΝ	23394,42 (από τα οποία 60% δασοσκεπή)	2346,3 (από τα οποία 82% δασοσκεπή)			19179,02 (από τα οποία 59% δασοσκεπή)								1869,09 (από τα οποία 39% δασοσκεπή)					
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΛΥΒΑΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ	14378,11 (από τα οποία 74% δασοσκεπή)	1355,6 (από τα οποία 91% δασοσκεπή)			9863,31 (από τα οποία 84% δασοσκεπή)								2267,62 (από τα οποία 44% δασοσκεπή)					
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΟΤΥΛΗΣ	8235,09 (από τα οποία 73%	2349,29 (από τα οποία 69%			6098,26 (από τα οποία 72%													

Όνομα δάσους	ΣΥΝΟΛΟ (σε ha)	Διαχειριστικές κλάσεις																
		Οξυάς	Σπερμοφυούς δρυός	Πρεμνοφυούς δρυός	Δρυός (σε αναγωγή)	Κωνοφόρων	Οξυάς - δρυός	Οξυάς - κωνοφόρων	Δρυός - κωνοφόρων	Οξυάς κλπ πλατυφύλλων	Δρυός - κλπ πλατυφύλλων	Κωνοφόρων - κλπ πλατυφύλλων	Φυλλοβόλων (διαφόρων) πλατυφύλλων	Παρθένου δάσους	Τεχνητών Λευκώνων	Αείφυλλων πλατύφυλλων	Λιβαδικής διαχείρισης	Αγροτικών εκμεταλλεύσεων
	δασοσκεπή)	δασοσκεπή)			δασοσκεπή)													
ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΒΟ	144,9 (από τα οποία 87% δασοσκεπή)	144,9 (από τα οποία 87% δασοσκεπή)																
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΕΡΑΚΑ - ΞΑΝΘΗΣ - ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ	30571,82 (από τα οποία 62% δασοσκεπή)	2981,87 (από τα οποία 81% δασοσκεπή)			7978,388 (από τα οποία 68% δασοσκεπή)	1049,36 (από τα οποία 57% δασοσκεπή)							7780,445 (από τα οποία 71% δασοσκεπή)			10781,76 (από τα οποία 47% δασοσκεπή)		
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ	6703,09 (από τα οποία 76% δασοσκεπή)				2862,55 (από τα οποία 67% δασοσκεπή)								3626,83 (από τα οποία 88% δασοσκεπή)					
ΔΑΣΟΣ ΩΡΑΙΟΥ	10905,8 (από τα οποία 80% δασοσκεπή)	5787,38 (από τα οποία 86% δασοσκεπή)			4581,01 (από τα οποία 73% δασοσκεπή)	537,41 (από τα οποία 80% δασοσκεπή)												
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΩΛΑΚΑ - ΠΥΡΓΩΝ - ΠΕΠΡΟΥΣΑΣ - ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΛΠ	30059,27 (από τα οποία 30% δασοσκεπή)	3919,92*			2209,55*	2008,79*							4792,4*			7690,32*	3176,07*	6255,18*
ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΕΥΚΩΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ	108,25 (από τα οποία 22% δασοσκεπή)														108,25 (από τα οποία 22% δασοσκεπή)			
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΟΥ	9896*																	
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΣΤΟΥ	67143,93 (από τα οποία 75% δασοσκεπή)	938,17 (από τα οποία 87% δασοσκεπή)			12145,97 (από τα οποία 61% δασοσκεπή)	10801,58 (από τα οποία 87% δασοσκεπή)	2427,73 (από τα οποία 95% δασοσκεπή)	7295,97 (από τα οποία 92% δασοσκεπή)	7268,31 (από τα οποία 78% δασοσκεπή)	1712,4 (από τα οποία 99% δασοσκεπή)	16140,38 (από τα οποία 73% δασοσκεπή)	5323,28 (από τα οποία 69% δασοσκεπή)	722,81 (από τα οποία 54% δασοσκεπή)				2.237,89*	
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΘΟΛΟΥ - ΑΜΙΣΙΝΟΥ	7766,06 (από τα οποία 45% δασοσκεπή)		217,75 (από τα οποία 77% δασοσκεπή)		3977,21 (από τα οποία 67% δασοσκεπή)	50,59 (από τα οποία 63% δασοσκεπή)	585,54 (από τα οποία 73% δασοσκεπή)										2630,56 (από τα οποία 8% δασοσκεπή)	304,42 (τα οποία δεν είναι δασοσκεπή)
ΔΑΣΙΚΟ	33287,22	3097,45			8525,11								5721,05			1268,81	6282,51	8392,29

Όνομα δάσους	ΣΥΝΟΛΟ (σε ha)	Διαχειριστικές κλάσεις															
		Οξυάς	Σπερμοφυούς δρυός	Πρεμνοφυούς δρυός	Δρυός (σε αναγωγή)	Κωνοφόρων	Οξυάς - δρυός	Οξυάς - κωνοφόρων	Δρυός - κωνοφόρων	Οξυάς κλπ πλατυφύλλων	Δρυός - κλπ πλατυφύλλων	Κωνοφόρων - κλπ πλατυφύλλων	Φυλλοβόλων (διαφόρων) πλατυφύλλων	Παρθένου δάσους	Τεχνητών Λευκώνων	Αείφυλλων πλατύφυλλων	Λιβαδικής διαχείρισης	Αγροτικών εκμεταλλεύσεω
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΕΡΟΥ - ΑΕΤΟΥ - ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ	(από τα οποία 44% δασοσκεπή)	(από τα οποία 89% δασοσκεπή)			(από τα οποία 83% δασοσκεπή)								(από τα οποία 50% δασοσκεπή)			(από τα οποία 5% δασοσκεπή)	(από τα οποία 17% δασοσκεπή)	(από τα οποία 11% δασοσκεπή)
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ	29382,71 (από τα οποία 90% δασοσκεπή)	3887,79 (από τα οποία 90% δασοσκεπή)	15187,08 (από τα οποία 89% δασοσκεπή)			1635,67 (από τα οποία 91% δασοσκεπή)		4315,09 (από τα οποία 96% δασοσκεπή)	2249,13 (από τα οποία 98% δασοσκεπή)					2107,95 (από τα οποία 77% δασοσκεπή)				
ΔΑΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	20152,84 (από τα οποία 66% δασοσκεπή)	2651,45 (από τα οποία 87% δασοσκεπή)			1229,22 (από τα οποία 93% δασοσκεπή)	2665,16 (από τα οποία 63% δασοσκεπή)				3958,07 (από τα οποία 81% δασοσκεπή)	2164,35 (από τα οποία 70% δασοσκεπή)		4612,26 (από τα οποία 67% δασοσκεπή)				2872,33 (από τα οποία 15% δασοσκεπή)	
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	15619,34 (από τα οποία 31% δασοσκεπή)	5879,06 (από τα οποία 57% δασοσκεπή)									309,9 (από τα οποία 36% δασοσκεπή)		515,71 (από τα οποία 69% δασοσκεπή)			2593,71 (από τα οποία 26% δασοσκεπή)	616,16 (από τα οποία 4% δασοσκεπή)	5704,8 (από τα οποία 4% δασοσκεπή)
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ	24059,54 (από τα οποία 65% δασοσκεπή)	684,23 (από τα οποία 94% δασοσκεπή)		8786,84 (από τα οποία 70% δασοσκεπή)	5554,86 (από τα οποία 88% δασοσκεπή)												9033,61 (από τα οποία 43% δασοσκεπή)	
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΤΕΛΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	24180,15 (από τα οποία 50% δασοσκεπή)	1827,02 (από τα οποία 64% δασοσκεπή)	286,98 (από τα οποία 66% δασοσκεπή)		1595,95 (από τα οποία 70% δασοσκεπή)	1046,55 (από τα οποία 53% δασοσκεπή)	2220,41 (από τα οποία 84% δασοσκεπή)				4002,82 (από τα οποία 56% δασοσκεπή)	582,88 (από τα οποία 63% δασοσκεπή)	7302,77 (από τα οποία 48% δασοσκεπή)				2573,69 (από τα οποία 33% δασοσκεπή)	2741,08 (από τα οποία 11% δασοσκεπή)
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΥΜΟΥ	14284,83 (από τα οποία 75% δασοσκεπή)	3412,76 (από τα οποία 72% δασοσκεπή)	41,57 (από τα οποία 95% δασοσκεπή)	1037,07 (από τα οποία 83% δασοσκεπή)	1089,6 (από τα οποία 52% δασοσκεπή)	706,7 (από τα οποία 67% δασοσκεπή)	251,91 (από τα οποία 64% δασοσκεπή)	3765,71 (από τα οποία 80% δασοσκεπή)			3714,27 (από τα οποία 82% δασοσκεπή)						153,48 (από τα οποία 51% δασοσκεπή)	111,76 (από τα οποία 41% δασοσκεπή)
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Δ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ)	21008,08*							5278,5*					3949,89*			11779,69*		
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΌΡΟΥΣ	42201*																	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ	13248,58 (από τα οποία 9% δασοσκε																	

Όνομα δάσους	ΣΥΝΟΛΟ (σε ha)	Διαχειριστικές κλάσεις															
		Οξυάς	Σπερμοφυούς δρυός	Πρεμνοφυούς δρυός	Δρυός (σε αναγωγή)	Κωνοφόρων	Οξυάς - δρυός	Οξυάς - κωνοφόρων	Δρυός - κωνοφόρων	Οξυάς κλπ πλατυφύλλων	Δρυός - κλπ πλατυφύλλων	Κωνοφόρων - κλπ πλατυφύλλων	Φυλλοβόλων (διαφόρων) πλατυφύλλων	Παρθένου δάσους	Τεχνητών Λευκώνων	Αείφυλλων πλατύφυλλων	Λιβαδικής διαχείρισης	Αγροτικών εκμεταλλεύσεων
	πή)																	
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ	25318,72 (από τα οποία 12% δασοσκεπή)																	
ΔΑΣΟΣ Ι. Μ. ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ	585,91*																	
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Δ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ)	11760*																	

*Οι αναγραφόμενες εκτάσεις είναι συνολικές και όχι δασοσκεπείς

Τα δασικά συμπλέγματα της ΠΕ Ροδόπης που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή μελέτης καταλαμβάνουν 1.022.336,6 στρέμματα, της ΠΕ Ξάνθης 1.052.246,8 στρέμματα, της ΠΕ Δράμας 2.526.327,5 στρέμματα, της ΠΕ Καβάλας 1.017.763,8 στρέμματα. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει το Ιδιωτικό Δάσος Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσας της ΠΕ Σερρών (με έκταση 5.859,1 στρέμματα). Τα συμπλέγματα εμπίπτουν εντός των προστατευόμενων περιοχών GR1120003, GR1120004, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1130012, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009, GR1150005, GR1150011, GR1150012, GR1150013 και η βλάστηση των διαχειριστικών τους κλάσεων καλύπτεται κυρίως από οξυά, δρυ και κωνοφόρα.

Επίσης στην περιοχή μελέτης έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/79 τα κάτωθι:

- 6.183,24 στρέμματα από την κύρωση του δασικού χάρτη στις Τοπικές Κοινότητες Αβραμυλιάς, Διαλεκτού και Παραδείσου (ΦΕΚ 690/Δ/2012),
- 17.693,74 στρέμματα από την κύρωση του σχετικού δασικού χάρτη στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής (ΦΕΚ 488/Δ/2013),
- 19.090,41 στρέμματα από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη στις Δημοτικές κοινότητες Καβάλας, Ελευθερούπολης, Ν. Περάμου και τις Τοπικές Κοινότητες Ελευθερών, Ν. Ηρακλείτσας (ΦΕΚ 12/Δ/2018),
- 10.743,87 στρέμματα από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη στη Δημοτική Κοινότητα Δράμας (ΦΕΚ 26/Δ/2018),
- 226,91 στρέμματα από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη στις Τοπικές Κοινότητες Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Παγουρίων (ΦΕΚ 70/Δ/2018).
- 132.425,33 στρέμματα από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη στις Δημοτικές κοινότητες Καρβάλης, Κρηνίδων Νικήσιανης και τις Τοπικές Κοινότητες Λυδίας, Αντιφιλίππων, Κηπίων, Χρυσοκάστρου, Ελαιοχωρίου, Μυρτοφύτου, Ποδοχωρίου, Γαληψού, Ακροποτάμου, Γεωργιανής, Παλαιοχωρίου, Μουσθένης, Αυλής, Δωματίων, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης, Πλατανοτόπου, Σιδηροχωρίου (ΦΕΚ 542/Δ/2018)
- 127.615,02 στρέμματα από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη στις Δημοτικές κοινότητες Θάσου, Θεολόγου, Καλλιράχης, Λιμεναρίων, Ποταμιάς, Πρίνου και τις Τοπικές Κοινότητες Μαριών, Παναγίας, Ραχωνίου (ΦΕΚ 543/Δ/2018)
- 56.603,47 στρέμματα από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη στις Δημοτικές κοινότητες Αλιστράτης, Ροδολίβους και τις Τοπικές Κοινότητες Αγιοχωρίου, Πρώτης, Συμβολής, Κορμίστης, Ηλιοκώμης, Νέας Μπάφρας, Μεσολακκιάς, Παλαιοκώμης, Μικρού Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΦΕΚ 549/Δ/2018)
- 14.458,05 στρέμματα από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη στη Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου και την Τοπική Κοινότητα Ερασμίου (ΦΕΚ 559/Δ/2018),

Οι εκτάσεις αυτές αποτυπώνονται στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας.

Επιπλέον στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν τμήματα των ακόλουθων μερικώς κυρωμένων δασικών χαρτών των Π.Ε. Δράμας και Καβάλας τα οποία δεν αποτυπώνονται στο αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας καθώς δεν έχουν χορηγηθεί τα σχετικά αρχεία από το Φορέα Ανάθεσης:

- Δασικός χάρτης των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου,

Καλαμποκιού, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου (ΦΕΚ 74/Δ/2020).

- Δασικός χάρτης του υπολοίπου του Δήμου Νέστου, ήτοι των: 1) Τ.Κ. Αγίου Κοσμά, 2) Τ.Κ. Γέροντα, 3) Τ.Κ. Γραβούνης, 4) Τ.Κ. Διποτάμου, 5) Τ.Κ. Δύσβατου, 6) Τ.Κ. Ελαφοχωρίου, 7) Τ.Κ. Ερατεινού, 8) Τ.Κ. Ζαρκαδιάς, 9) Τ.Κ. Κεχροκάμπου, 10) Τ.Κ. Λεκάνης, 11) Τ.Κ. Μακρυχωρίου, 12) Τ.Κ. Πέρνης, 13) Τ.Κ. Πετροπηγής, 14) Τ.Κ. Πλαταμώνος, 15) Τ.Κ. Ποντολίβαδου, 16) Δ.Κ. Χρυσουπόλεως και 17) Τ.Κ. Χρυσοχωρίου (ΦΕΚ 349/Δ/2019).

Δασικές πυρκαγιές

Για την καταγραφή των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών στα οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης συγκεντρώνεται και αξιολογείται το σύνολο των δεδομένων του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στους δήμους της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Από την αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκύπτει πως οι περισσότερες πυρκαγιές εντοπίζονται στις δασικές εκτάσεις των ΠΕ Ροδόπης και Ξάνθης (Δ/νση Δασών Ροδόπης, Δασαρχεία Ξάνθης και Σταυρούπολης).

Τα σημαντικότερα περιστατικά πυρκαγιών στην περιοχή αυτή είναι δύο και καταγράφονται και τα δύο στο νησί της Θάσου. Τα δύο περιστατικά εκδηλώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2016 σε δύο αντιδιαμετρικές πλευρές του νησιού (στο δυτικό και το νοτιοανατολικό τμήμα) και η καμένη έκταση σε καθένα από αυτά ξεπερνά τα 30.000 στρέμματα)[3]. Η κατανομή των υπόλοιπων περιστατικών δασικών πυρκαγιών ανά δήμο στην ευρύτερη περιοχή μελέτης με καμένη έκταση άνω των 50 στρεμμάτων για την περίοδο 2011 έως 2019 δίνεται στο Σχήμα 2.3.1-13 που ακολουθεί.



Σχήμα 2.3.1-13: Πλήθος περιστατικών αγροτοδασικών πυρκαγιών και συνολική καείσα δασική και χορτολιβαδική έκταση σε στρέμματα [Πυροσβεστικό Σώμα. 2011-2019. Αρχείο Συμβάντων Δασικών Πυρκαγιών, Επεξεργασία ομάδας μελέτης]

[3] https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon

Ο συνολικός των δασικών πυρκαγιών ανέρχεται σε περισσότερες από 6.000 ενώ οι συνολικές απώλειες εκτάσεων σε περισσότερα από 110.000 στρέμματα. Από αυτές καταγράφηκαν 160 περιστατικά δασικών πυρκαγιών με καμένη έκταση που ξεπερνούσε τα 50 στρέμματα ανά περιστατικό.

Οι περισσότερες πυρκαγιές καταγράφηκαν στους Δήμους Ιάσμου, Κομοτηνής, Τοπείρου και Νέστου με την καείσα δασική έκταση στους Δήμους αυτούς να είναι 2039, 1411, 2120 και 1365 στρέμματα αντίστοιχα. Σημαντική καείσα δασική έκταση καταγράφεται και στους δήμους Καβάλας και Δράμας (5000 και 4400 στρ. αντίστοιχα) εξαιτίας δύο περιστατικών δασικών πυρκαγιών το 2013 και 2017 αντίστοιχα με καείσα έκταση μεγαλύτερη των 1500 στρεμμάτων.

2.3.1.3.4. Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες

Αλιεία

Η θαλάσσια περιοχή της ευρύτερης περιοχής μελέτης ανήκει στο μεγαλύτερο αλιευτικό πεδίο της χώρας με την ποσότητα των αλιευμάτων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού πελάγους, του Στρυμωνικού Κόλπου, του Κόλπου της Καβάλας και των ακτών της νήσου Θάσου να αγγίζει τους 21.327 τόνους για το έτος 2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Σύμφωνα με τα στοιχεία των Τμημάτων Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στη περιοχή μελέτης είναι κυρίως παράκτιας αλιείας με αλιευτικά εργαλεία όπως δίχτυα πολλαπλής χρήσης, δράγες, παγίδες και παραγάδια και αγκίστρια. Επίσης, στην περιοχή τόσο στη θάλασσα όσο και σε ποταμούς και ρέματα, δραστηριοποιούνται ερασιτέχνες αλιείς χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει εκτίμηση του ακριβή αριθμού των αλιευτικών σκαφών και της παραγωγής.

Στην περιοχή μελέτης κύριο κέντρο αλιείας είναι η Καβάλα, στην οποία εντάσσεται και η αλιευτική δραστηριότητα της νήσου Θάσου. Το κέντρο διαθέτει λιμενικό χώρο για τα αλιευτικά σκάφη και Ιχθυόσκαλα για τη διακίνηση των αλιευμάτων (Παπαγιάννης Θ. και Συνεργάτες ΑΕΜ κ.α. 2016).

Στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Νέστου, των λιμνών Βιστωνίδα – Ισμαρίδα και λιμνοθαλασσών της Θράκης (GR1130009 - GR1130010, GR1150001 – GR1150010) δραστηριοποιούνται περισσότερα από 30 σκάφη μέσης αλιείας και 250 σκάφη παράκτιας αλιείας. Ο αριθμός των ερασιτεχνικών σκαφών βασίζεται σε παλαιότερα δεδομένα (2009-2010) και εκτιμάται γύρω στα 800.

Εντός των περιοχών GR1140008 και GR1150005 και πιο συγκεκριμένα στους ποταμούς (Αγγίτης κ.α) και στα ρέματα (Αρκουδόρεμα, Βαθύρεμα κ.α) φαίνεται να υπάρχει ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα ενώ ο αριθμός των καταγεγραμμένων αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας είναι 4.

Στην θαλάσσια περιοχή Καβάλας – Θάσου (GR1150014) ο αριθμός των καταγεγραμμένων επαγγελματικών σκαφών μέσης αλιείας (Τράτες βυθού – Μηχανότρατες) ανέρχεται στα 38 ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των ερασιτεχνικών σκαφών (Τμήματα Αλιείας ΠΕ Ξάνθης, Δράμας & Καβάλας, 2019).

Τα παραπάνω στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.3.1-22.

Πίνακας 2.3.1-22: Αριθμός σκαφών και κατηγορίας αλιείας που δραστηριοποιούνται ενός της περιοχής μελέτης (Στοιχεία των Τμημάτων Αλιείας ΠΕ Ξάνθης, Δράμας & Καβάλας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ιδία επεξεργασία, 2019)

Περιοχή Αλιείας	Αρ. Σκαφών	Κατηγορία Αλιείας (σκάφος/αλιευτικό εργαλείο)	Περιοχή Natura 2000 (κωδικός GR) που σχετίζεται	Τμήμα Αλιείας
Θρακικό	4	2	GR1150001 – GR1150010	ΞΑΝΘΗΣ
Θρακικό	80	5	GR1150001 – GR1150010	ΞΑΝΘΗΣ
Θρακικό	80	5	GR1130009 -GR1130010	ΞΑΝΘΗΣ
Θρακικό	800*	6	GR1130009 -GR1130010	ΞΑΝΘΗΣ
Θρακικό	800*	6	GR1150001 – GR1150010	ΞΑΝΘΗΣ
Αγγίτης π.		6	GR1150005 – GR1150011	ΔΡΑΜΑΣ
Αρδευτικά Κανάλια ΤΟΕΒ Βοϊράνης		6	GR1150005 – GR1150011	ΔΡΑΜΑΣ
Αρκουδόρεμα		6	GR1140008	ΔΡΑΜΑΣ
Βαθύρεμα		6	GR1140008	ΔΡΑΜΑΣ
Ποταμοί	4	5	GR1140008	ΔΡΑΜΑΣ
	38	2,3	GR1150001 – GR1150010	ΚΑΒΑΛΑ
	38	2,3	GR1150014	ΚΑΒΑΛΑ
	250	5	GR1150001 – GR1150010	ΚΑΒΑΛΑ
		5	GR1150014	ΚΑΒΑΛΑ

Υπόμνημα: Κατηγορία Αλιείας (σκάφος/αλιευτικό εργαλείο)

1) Υπερπόντια αλιεία – Τράτα Βυθού
2) Μέση αλιεία – Μηχανότρατα
3) Μέση αλιεία – Γρι γρι
4) Παράκτια αλιεία – Βιτζότρατα
5) Παράκτια αλιεία – Πολλαπλής χρήσης δίχτυα, GNS, GNC, GTR, GTN, παγίδες – κιούρτοι, FPO, πετονιές – άγκιστρα, LHP, LHM, LLS, LLD, LTL, δράγα, DRB, DRH κλπ.
6) Ερασιτεχνική αλιεία

* Στοιχεία που βασίζονται σε παλιά δεδομένα (2009-2010) καθώς έχει καταργηθεί η ερασιτεχνική άδεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Τμημάτων Αλιείας ΠΕ Ξάνθης, Δράμας & Καβάλας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (2019), ασκείται υψηλής έντασης πίεση λόγω χρήσης παράνομων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής, της λίμνης Βιστωνίδας και Ισμαρίδας και στην ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη, όπου εμφανίζεται υπερβολικός αριθμός ιχθυοπαγίδων-πλαστικών κουτιών- για την αλιεία χταποδιού - σε παράνομες θέσεις- κάτω των 10μ. Στις ίδιες περιοχές, η επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική αλιεία, τόσο θαλάσσιων ειδών όσο και ειδών γλυκού νερού, φαίνεται να ασκεί μέτριας έντασης πίεση. Υψηλής έντασης πίεση ασκείται λόγω ερασιτεχνικού ψαρέματος σε ποταμούς και ρέματα στην περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης και Κοιλάδας Νέστου και στο όρος Παγγαίο. Η τυχαία θανάτωση λόγω δραστηριοτήτων αλιείας (παρεμπίπτοντα αλιεύματα) χαρακτηρίζεται ως μέτριας έντασης πίεση στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου. Γενικά στην περιοχή μελέτης, απουσιάζουν ή καταγράφονται ως χαμηλής έντασης οι πιέσεις που προέρχονται από την παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας, την άδηλη αλιεία, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τη θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς καθώς και την θαλάσσια/λιμναία μακρορύπανση.

Τα παραπάνω στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.3.1-23.

Πίνακας 2.3.1-23: Κίνδυνοι/πιέσεις που έχουν εκτιμηθεί εντός της περιοχής μελέτης (Στοιχεία των Τμημάτων Αλιείας ΠΕ Ξάνθης, Δράμας & Καβάλας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ιδία επεξεργασία, 2019]

Τμήμα Αλιείας ΠΕ Ξάνθης	**Περιοχή Natura2000 (κωδικός GR) που σχετίζεται**				
Κίνδυνοι/Πιέσεις	**GR1130009 -GR1130010**	**GR1140008**	**GR1150001-GR1150010**	**GR1150005 –GR1150011**	**GR1150014**
Υπεραλίευση (μείωση αποθεμάτων)	2		2		
Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας	1		2		
Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων (τράτες βυθού, στατικά δίχτυα, εκρηκτικά κ.α) σε προστατευόμενους θαλάσσιους οικοτόπους)	3		3		
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα	1		2		
Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς	1		1		
Άδηλη αλιεία (απολεσθέντα ή εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία)	1		1		
Ερασιτεχνικό ψάρεμα	2		2		
Θαλάσσια μακρορύπανση (πλαστικά, πολυστυρένιο)	1		1		
Τμήμα Αλιείας ΠΕ Δράμας	**Περιοχή Natura2000 (κωδικός GR) που σχετίζεται**				
Κίνδυνοι/Πιέσεις	**GR1130009 -GR1130010**	**GR1140008**	**GR1150001-GR1150010**	**GR1150005 –GR1150011**	**GR1150014**
Υπεραλίευση (μείωση αποθεμάτων)		2		0	
Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας		0		0	
Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων (τράτες βυθού, στατικά δίχτυα, εκρηκτικά κ.α) σε προστατευόμενους θαλάσσιους οικοτόπους)		2		0	
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα		0		0	
Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς		0		0	
Άδηλη αλιεία (απολεσθέντα ή εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία)		0		0	
Ερασιτεχνικό ψάρεμα		3		3	
Λιμναία μακρορύπανση (πλαστικά, πολυστυρένιο)		1		1	
Τμήμα Αλιείας ΠΕ Καβάλας	**Περιοχή Natura2000 (κωδικός GR) που σχετίζεται**				
Κίνδυνοι/Πιέσεις	**GR1130009 -GR1130010**	**GR1140008**	**GR1150001-GR1150010**	**GR1150005 –GR1150011**	**GR1150014**
Υπεραλίευση (μείωση αποθεμάτων)					
Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας			1		1
Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων			1		1

(τράτες βυθού, στατικά δίχτυα, εκρηκτικά κ.α) σε προστατευόμενους θαλάσσιους οικοτόπους)					
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα					
Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς			1		1
Άδηλη αλιεία (απολεσθέντα ή εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία)					
Ερασιτεχνικό ψάρεμα			2		2
Θαλάσσια μακρορύπανση (πλαστικά, πολυστυρένιο)					

[1] Ένταση: 0=απουσιάζει, 1=μικρή, 2=μέτρια, 3=μεγάλη

Υδατοκαλλιέργειες

Η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας σημαντικός κλάδος που εμφανίζει δυναμική ανάπτυξη στην ΠΑΜΘ και συγκεκριμένα στην περιοχή μελέτης. Οι κυριότερες μορφές παραγωγής αφορούν μυδοκαλλιέργειες, ή εκτατικές καλλιέργειες (ευρύαλα είδη) και συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Νέστου, στη λίμνη Βιστωνίδα και στο θαλάσσιο μέτωπο της λίμνης Βιστωνίδας (ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ κ.α, 2018)

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της ΑΔΜΘ, στην περιοχή μελέτης λειτουργούν 20 μονάδες υδατοκαλλιέργειας εκ των οποίων 12 αφορούν μυδοκαλλιέργειες, 4 αφορούν οστρακοκαλλιέργειες και 4 αφορούν εκτροφή πέστροφας σε χερσαίες δεξαμενές. Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης υπο ίδρυση είναι 2 μονάδες μυδοκαλλιέργειας και 1 πλωτή μονάδα καλλιέργειας Κυπρίνου. Εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης, λειτουργούν 2 χερσαίες υδατοκαλλιέργειες ευρύαλων ψαριών σε κανάλια, 1 μυδοκαλλιέργεια και 1 χερσαία σε δεξαμενές πεστροφοκαλλιέργεια ενώ 1 ακόμα πεστροφοκαλλιέργεια βρίσκεται υπό ίδρυση.

Η οστρακοκαλλιέργεια και συγκεκριμένα η μυδοκαλλιέργεια δεν παράγει απόβλητα και δεν δημιουργεί αύξηση των θρεπτικών συστατικών στο νερό, διότι κατά την διάρκεια της εκτροφής δεν χρησιμοποιούνται τροφές και φάρμακα (ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ κ.α, 2018).

Ο αριθμός και τύπος των μονάδων εντός των προστατευόμενων περιοχών δίνεται στον Πίνακα 2.3.1-24 και σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της ΑΔΜΘ, στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται πιέσεις λόγω της ύπαρξης υδατοκαλλιεργειών.

Πίνακας 2.3.1-24: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (Στοιχεία της ΑΔΜ-Θ/ΓΔ Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων/Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ΑΜΘ/Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας, 2019)

α/α	Περιοχή Natura2000 (κωδικός GR) που σχετίζεται	Τύπος Υδατοκαλλιέργειας	Κατάσταση
1	GR1130009	long-line Οστρακοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
2	GR1130009	long-line Οστρακοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
3	GR1130009	long-line Οστρακοκαλλιέργεια	Λειτουργεί

α/α	Περιοχή Natura2000 (κωδικός GR) που σχετίζεται	Τύπος Υδατοκαλλιέργειας	Κατάσταση
4	GR1130009	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
5	GR1130009	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
6	GR1140008	Πλωτή μονάδα λιμναία έκταση καλλιέργεια Κυπρίνου	Υπό ίδρυση
7	GR1140008	Χερσαία σε δεξαμενές πεστροφοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
8	GR1140008	Χερσαία σε δεξαμενές πεστροφοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
9	GR1150001, GR1150010	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
10	GR1150001, GR1150010	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
11	GR1150001, GR1150010	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
12	GR1150005	Χερσαία σε δεξαμενές πεστροφοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
13	GR1150009	long-line Οστρακοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
14	GR1150009	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Υπό ίδρυση
15	GR1150010	Χερσαία σε δεξαμενές πεστροφοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
16	GR1150014	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Υπό ίδρυση
17	GR1150014	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
18	GR1150014	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
19	GR1150014	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
20	GR1150014	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
21	GR1150014	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
22	GR1150014	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
23	GR1150014	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
24	Εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης	Χερσαία σε κανάλια ευρύαλα ψάρια	Λειτουργεί
25	Εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης	long-line Μυδοκαλλιέργεια	Λειτουργεί
26	Εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης	Χερσαία σε κανάλια ευρύαλα ψάρια	Λειτουργεί
27	Εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης	Χερσαία σε δεξαμενές πεστροφοκαλλιέργεια	Υπό ίδρυση
28	Εντός ευρύτερης περιοχής μελέτης	Χερσαία σε δεξαμενές πεστροφοκαλλιέργεια	Λειτουργεί

2.3.1.3.5. Δευτερογενής τομέας

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 2.3.1-5 της παρούσας μελέτης, ο δευτερογενής τομέας, συγκρινόμενος με τους άλλους δύο τομείς παραγωγής έρχεται τρίτος σε απασχόληση (17,9%). Η διάρθρωση του τομέα περιλαμβάνει δύο βασικούς κλάδους: τη μεταποίηση και τις κατασκευές (βλ. Πίνακας 2.3.1-7 της παρούσας).

2.3.1.3.6. Τριτογενής τομέας

Ο τριτογενής τομέας (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού) αποτελεί τον κύριο τομέα παραγωγής σε σχέση με την απασχόληση (59% - 2011). "Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο" και "Δημόσια Διοίκηση" αποτελούν τους κύριους κλάδους απασχόλησης και ακολουθούν οι κλάδοι της "Εκπαίδευσης", του "Τουρισμού" και της "Ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας" (Πίνακες 2.3.1-5 και 2.3.1-6).

Από αυτούς ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εμφανίζει ο τομέας του Τουρισμού.

Στο Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού περιλαμβάνονται οι τουριστικές επιχειρήσεις σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων και όχι σε επίπεδο περιοχής Natura. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 2.3.1-25: Πλήθος επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων, δωματίων και κλινών στις Δημοτικές Ενότητητες της περιοχής μελέτης [Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού. 2019. Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του 2019]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Πλήθος Επιχειρήσεων			Δωμάτια			Κλίνες		
	Ξενοδοχείο	Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων	Ενοικιαζόμενα δωμάτια	Ξενοδοχείο	Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων	Ενοικιαζόμενα δωμάτια	Ξενοδοχείο	Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων	Ενοικιαζόμενα δωμάτια
ΑΡΡΙΑΝΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΦΙΛΛΥΡΑΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΑΜΑΞΑΔΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΙΑΣΜΟΥ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΩΣΤΟΥ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΑΙΓΕΙΡΟΥ	3	1	8	62	16	45	127	33	122
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	2	0	3	65	0	14	150	0	61
ΣΑΠΩΝ	0	0	1	0	0	10	0	0	20
ΑΒΔΗΡΩΝ	2	0	3	35	0	7	75	0	17
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΘΕΡΜΩΝ	0	0	1	0	0	10	0	0	17
ΚΟΤΥΛΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΜΥΚΗΣ	1	0	0	18	0	0	40	0	0
ΣΑΤΡΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΞΑΝΘΗΣ	11	0	0	475	0	0	946	0	0
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	2	0	2	44	0	12	87	0	24
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	1	0	1	29	0	9	59	0	19
ΔΟΞΑΤΟΥ	1	0	3	21	0	22	48	0	54
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	1	0	0	31	0	0	63	0	0
ΔΡΑΜΑΣ	9	0	3	410	0	23	807	0	58
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	1	1	1	10	14	7	20	30	14
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	5	1	4	72	5	25	152	15	56
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	2	0	0	29	0	0	63	0	0
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	1	0	1	10	0	5	18	0	9
ΣΙΤΑΓΡΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΚΑΒΑΛΑΣ	14	2	9	961	29	43	1787	66	144
ΦΙΛΙΠΠΩΝ	3	0	3	72	0	11	146	0	30
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ	6	5	29	87	79	200	185	214	569
ΟΡΕΙΝΟΥ	0	0	1	0	0	2	0	0	17

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Πλήθος Επιχειρήσεων			Δωμάτια			Κλίνες		
	Ξενοδοχείο	Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων	Ενοικιαζόμενα δωμάτια	Ξενοδοχείο	Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων	Ενοικιαζόμενα δωμάτια	Ξενοδοχείο	Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων	Ενοικιαζόμενα δωμάτια
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	1	0	1	25	0	3	48	0	10
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	2	0	1	20	0	7	37	0	14
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	5	4	33	121	55	187	246	115	532
ΟΡΦΑΝΟΥ	7	0	28	96	0	181	198	0	435
ΠΑΓΓΑΙΟΥ	1	0	1	15	0	6	28	0	16
ΠΙΕΡΕΩΝ	1	0	0	10	0	0	22	0	0
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	181	24	922	4537	341	5895	9342	746	13638
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ	1	0	0	10	0	0	23	0	0
ΠΡΩΤΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι περισσότερες επιχειρήσεις καταγράφονται στο δήμο Θάσου (οι περιοχές GR1150013, GR1150012 εμπίπτουν στο δήμο, ενώ οι θαλάσσιες περιοχή GR1150008, GR1150014 είναι όμορες με αυτόν) και ακολουθούν οι δημοτικές ενότητες Κεραμωτής (τμήμα των περιοχών GR1150001, GR1150010 εμπίπτει στη δημοτική ενότητα), Ελευθερών (τμήμα της περιοχής GR1150011 εμπίπτει στη δημοτική ενότητα, ενώ οι θαλάσσιες περιοχή GR1150009, GR1150014 είναι όμορες με αυτή), Ορφανού (τμήμα των περιοχών GR1150005, GR1150011 εμπίπτει στη δημοτική ενότητα) και Καβάλας (η θαλάσσια περιοχή GR1150014 είναι όμορη με τη δημοτική ενότητα).

Ακολούθως παρουσιάζονται οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) (Πίνακας 2.3.1-26 και Σχήμα 2.3.1-14). Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα από την ΕΛΣΤΑΤ μόνο σε επίπεδο Δήμου ή ομάδας Δήμων και όχι σε επίπεδο περιοχής Natura.

Πίνακας 2.3.1-26: Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στην περιοχή μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ 2013-2018].
Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ)

Δήμος	Διανυκτερεύσεις ημεδαπών						Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών						Διανυκτερεύσεις Σύνολο						Ποσοστό (%) συνολικών διαθέσιμων κλινών					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ΑΡΡΙΑΝΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ, ΙΑΣΜΟΥ	140824	130749	141745	114319	133022	118050	17561	23108	36146	36179	65015	56189	158385	153857	177891	150498	198037	174239	88,5	88,5	88,5	94,4	91,8	89,4
ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΕΙΡΟΥ	7539	8758	8869	13145	19705	18327	3797	4372	5214	5563	6496	6612	11336	13130	14083	18708	26201	24939	100	100	100	100	100	100
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΣ	82947	102416	101608	101087	110079	114902	11763	10690	14649	14353	33639	26320	94710	113106	116257	115440	143718	141222	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2
ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	62858	57707	42953	46855	65490	57667	9418	8956	5401	7515	12654	18534	72276	66663	48354	54370	78144	76201	100	100	100	100	100	100
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	7449	6301	6284	6309	6383	5247	410	477	482	522	390	374	7859	6778	6766	6831	6773	5621	100	100	100	100	100	100
ΚΑΒΑΛΑΣ	112519	105352	125797	132068	130330	126657	114438	127785	149198	137743	151994	175800	226957	233137	274995	269811	282324	302457	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	98,5
ΝΕΣΤΟΥ	6427	4490	3650	3966	4443	4244	17142	17244	19528	18920	22911	26301	23569	21734	23178	22886	27354	30545	93,5	93,5	93,5	93,3	100	100
ΠΑΓΓΑΙΟΥ	10722	9979	9919	9847	8575	7446	14592	17294	20416	20450	21001	20282	25314	27273	30335	30297	29576	27728	87,3	87,3	87,3	84,7	84,3	84,3
ΘΑΣΟΥ	82207	75310	79656	96946	75376	81585	597211	616405	691924	650945	727868	758619	679418	691715	771580	747891	747891	840204	81,6	82,2	86,5	86,2	83	85,5
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	77592	79889	75299	91327	105767	78009	16688	18093	16925	28312	71282	26357	94280	97982	92224	119639	177049	104366	97,9	97,9	97,9	97,9	99	99
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΜΘ	844519	771913	738585	771074	798288	749575	851113	909677	1059451	999132	1174954	1204256	1695632	1681590	1798036	1770206	1973242	1953831	87,3	87,8	90,1	90,3	86,8	90,1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΚΜ	1990614	2074872	2285342	2433334	2393495	2221317	5484542	5850424	5909053	5934225	6692506	6665026	7475156	7925296	8194395	8367559	9086001	8886343	77,1	78,2	78,6	78,9	78,4	79,4
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	13007272	13049668	13201273	13943606	14154141	13410226	5705882	6090173	6357080	6594118	7342432	7649491	70065554	73951641	76772113	79885024	87628373	89905217	78,9	79,3	80,5	81,3	81,2	81,6



Σχήμα 2.3.1-14: Διαχρονική εξέλιξη ποσοστού των διανυκτερεύσεων ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων ανά δήμο της περιοχής μελέτης [ΕΛΣΤΑΤ 2013-2018. Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), Επεξεργασία ομάδας μελέτης]

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία διανυκτερεύσεων, οι δήμοι Θάσου (οι περιοχές GR1150013, GR1150012 εμπίπτουν στο δήμο, ενώ οι θαλάσσιες περιοχή GR1150008, GR1150014 είναι όμορες με αυτόν), Παγγαίου (τμήματα των περιοχών GR1150005, GR1150011 εμπίπτουν στο δήμο, ενώ οι θαλάσσιες περιοχή GR1150009, GR1150014 είναι όμορες με αυτόν), Νέστου (τμήματα των περιοχών GR1120004, GR1120005, GR1150001, GR1150010 εμπίπτουν στο δήμο), Καβάλας (η θαλάσσια περιοχή GR1150014 είναι όμορη με το δήμο) και Κομοτηνής-Μαρώνειας-Σαπών-Ιάσμου (τμήμα των περιοχών GR1130006, GR1130009, GR1130010 εμπίπτει στο δήμο Μαρώνειας-Σαπών και Κομοτηνής και τμήμα των περιοχών GR1130009, GR1130010, GR1130007, GR1130012 εμπίπτει στο δήμο Ιάσμου) εμφανίζουν διαχρονικά αύξηση επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων και κυρίως επί των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών. Οι δήμοι Αβδήρων-Τοπείρου (τμήματα των περιοχών GR1120004, GR1120005, GR1150001, GR1150010, GR1130009, GR1130010 εμπίπτει στους δήμους) εμφανίζουν επίσης αύξηση διαχρονικά επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων αλλά κυρίως επί των διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών.

2.3.1.3.7. Δίκτυα και Υποδομές εξυπηρέτησης

Τα δίκτυα και οι βασικές υποδομές εξυπηρέτησης της ευρύτερης περιοχής μελέτης ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: Οδικό δίκτυο – Μεταφορές, Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, Δίκτυο Φυσικού Αερίου, Διαχείριση αποβλήτων. Αναλυτική περιγραφή των δικτύων αυτών δίνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο τους τεύχους ΜΑ της παρούσας.

2.3.1.3.8. Άλλες δραστηριότητες

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των αιτήσεων για σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή μελέτης σε κάθε προστατευόμενη περιοχή ανά κατηγορία σταθμού ενώ ειδικά για τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς παρουσιάζεται η κατανομή των αιτήσεων ανά στάδιο

αδειοδότησης. Οι πληροφορίες αντλούνται από το γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Πίνακας 2.3.1-27: Κατανομή των αιτήσεων για σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή μελέτης σε κάθε προστατευόμενη περιοχή ανά κατηγορία σταθμού [Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. 2020. Γεωπληροφοριακός χάρτης]

Προστατευόμενη περιοχή	Αιολικά Πάρκα	Φωτοβολταϊκά πάρκα	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί	Σταθμοί βιομάζας - βιοαερίου (ΣΒΙΟ)	Γεωθερμικοί σταθμοί παραγωγής	Ηλιοθερμικοί σταθμοί	Σταθμοί Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
GR1130009		1					
GR1130012	3						
GR1140003			1				
GR1140004							
GR1140008	1		11				
GR1140009		6					
GR1150001			1				
GR1150005			3				
GR1150010			1				

Πίνακας 2.3.1-28: Κατανομή των αιτήσεων για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην περιοχή μελέτης σε κάθε προστατευόμενη περιοχή ανά στάδιο αδειοδότησης [Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. 2020. Γεωπληροφοριακός χάρτης]

Προστατευόμενη περιοχή	Αίτηση σε αξιολόγηση	Άδεια Παραγωγής	Άδεια Εγκατάστασης	Άδεια Λειτουργίας
GR1130009	1 (Φωτοβολταϊκό)			
GR1130012	2 (αιολικά)	1 (αιολικό)		
GR1140003		1 (υδροηλεκτρικό)		
GR1140004				
GR1140008		9 (1 αιολικό, 8 υδροηλεκτρικά)	1 (υδροηλεκτρικό)	2 (υδροηλεκτρικά)
GR1140009	2 (Φωτοβολταϊκά)	2 (Φωτοβολταϊκά)		2 (φωτοβολταϊκά)
GR1150001				1 (υδροηλεκτρικό)
GR1150005	2 (υδροηλεκτρικά)			1 (υδροηλεκτρικό)
GR1150010	1 (υδροηλεκτρικό)			

2.3.1.4. Χωροταξική οργάνωση, χρήσεις γης και διαχείριση του χώρου

Εγκεκριμένη αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ της ΠΑΜΘ

Στην εγκεκριμένη αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ της ΠΑΜΘ (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018), όσον αφορά την προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο Άρθρο 8 του εγκεκριμένου Πλαισίου, προσδιορίζονται οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας της περιοχής μελέτης και προτείνονται σχετικά δίκτυα συνδυασμένης ανάδειξης ως εξής:

Α. Μεμονωμένα στοιχεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς - τοπία ιδιαίτερης σημασίας:

- Φυσικοί Πόροι: Διεθνούς σημασίας (Δέλτα Νέστου και γειτονικές λιμνοθάλασσες, Πόρτο Λάγος, Λίμνη Βιστωνίδα, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης, Παρθένο Δάσος Παρανεστίου, Φυσικό μνημείο δάσους οξιάς στην Τσίχλα - Χαϊντούς Ξάνθης), Ευρωπαϊκής σημασίας (Περιοχές του δικτύου Natura 2000), Εθνικής σημασίας (Εθνικά Πάρκα, ΤΙΦΚ, Αισθητικά Δάση Νέστου, Κεντρικής Ροδόπης και Αμυγδαλέων Καβάλας), Περιφερειακής σημασίας (λοιποί μεμονωμένοι φυσικοί πόροι).
- Χωρικές ενότητες τοπίων ιδιαίτερης σημασίας: Διεθνούς σημασίας (Ζώνη Δράμας - Καβάλας: Φίλιπποι, Ζώνη Νέστου: Δέλτα Νέστου), Εθνικής σημασίας (Ζώνη Νέστου: Στενά Νέστου, Ζώνη Θάσου: Θάσος, Ζώνη Ροδόπης-Έβρου: Μαρώνεια – Ζώνη), Περιφερειακής σημασίας (Ζώνη Νέστου: Φράγματα Θησαυρού και Πλατανόβρυσης, Ζώνη ορεινού όγκου Ροδόπης: Ορεινοί οικισμοί Ροδόπης, Ζώνη Ροδόπης - Έβρου: Πόρτο Λάγος, Λίμνη Βιστωνίδα, λίμνες και λιμνοθάλασσες και παραλίμνιοι οικισμοί)
- Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία: Διεθνούς σημασίας (Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων, Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Αρχαιολογικός χώρος Μαρώνειας, Αρχαιολογικός χώρος Ζώνης, Αρχαιολογικός χώρος Θάσου), Εθνικής και περιφερειακής σημασίας (Λοιποί σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, προϊστορικά μνημεία και ευρήματα, βυζαντινά, οθωμανικά μνημεία και μοναστήρια).
- Ιστορικοί τόποι και παραδοσιακά σύνολα

Β. Δίκτυα χωρικών ενοτήτων συνδυασμένης ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

- Συγκρότηση και ενίσχυση ενός Τόξου Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών Χώρων, που αναπτύσσεται κατά μήκος του παράκτιου χώρου της Περιφέρειας, περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ και επεκτείνεται ανατολικά μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ζώνης. Υπό μία ευρεία θεώρηση το Τόξο περιλαμβάνει και το νησιωτικό χώρο της Θάσου.
- Συγκρότηση και ενίσχυση του Τόξου Ποταμού Νέστου - Ορεινής Ροδόπης, που αναπτύσσεται κατά μήκος του ποταμού Νέστου, περιλαμβάνοντας τους ορεινούς θύλακες της δυτικής Ροδόπης καθώς και την ευρύτερη περιοχή των Στενών και εκβολών του ποταμού Νέστου.
- Συγκρότηση και ενίσχυση Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού, που αναπτύσσεται με κεντρικό ενοποιητικό άξονα το «ίχνος» της αρχαίας Εγνατίας.
- Συγκρότηση συμπληρωματικών δικτύων και διαδρομών που θα προστατεύουν, μέσω της ανάδειξής τους, σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της Περιφέρειας, καθώς και δικτυακά οργανωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Λοιπό θεσμικό πλαίσιο

- ΓΠΣ Ιάσμου (ΦΕΚ 493/ΑΑΠ/2010)

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιάσμου περιλαμβάνει προτάσεις μελετών και έργων περιβαλλοντικού σχεδιασμού και προστασίας όπως:

- Προώθηση και ολοκλήρωση της σύνταξης του δασικού κτηματολογίου /Α προτεραιότητα
- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας των οικιστικών αναπτύξεων, όπου απαιτούνται. Κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για κάθε υδρολογική λεκάνη. /Α προτεραιότητα
- Μελέτες οριοθέτησης των ρεμάτων , με προτεραιότητα στα ρέματα που διασχίζουν ή εφάπτονται των οικισμών / Α προτεραιότητα.

- Μελέτη διευθέτησης του ρέματος του Κοπτερού και ανάδειξής του ως χώρου πρασίνου – αναψυχής / Β προτεραιότητα
- Συντονιστική διαχειριστική μελέτη προστασίας των δασών των δασικών εκτάσεων της γεωργικής γης και των βιότοπων / Β προτεραιότητα
- Εφαρμογή της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του 1999 για τη Βιστωνίδα / Α προτεραιότητα
- Εφαρμογή της μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης και Προστασίας Περιαστικών Δασών και Δασικών Εκτάσεων Δήμου Ιάσμου14. /Α προτεραιότητα
- Μελέτη ανάπτυξης ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού σε σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον − Διαχείριση επισκεπτών − Σχεδιασμός και χωροθέτηση συστήματος ερμηνείας του περιβάλλοντος εντός της περιοχής του Δήμου Ιάσμου. Η ανάδειξη εσωτερικών τουριστικών – φυσιολατρικών διαδρομών ερμηνείας του περιβάλλοντος και του πολιτισμού της περιοχής θα συνδέουν δασικές εκτάσεις, ρέματα, λόφους, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά μνημεία, διάσπαρτες εκκλησίες σε λόφους, οικισμούς, αλλά και η προώθηση δραστηριοτήτων περιήγησης και ήπιας άθλησης / Β προτεραιότητα.
- Μελέτη αντιπυρικής προστασία του δάσους / Α προτεραιότητα.
- Μελέτη οργάνωσης, βελτίωσης και διαχείρισης βοσκοτόπων/ Α προτεραιότητα.
- Έργα προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης του υγροτόπου της λίμνης Βιστωνίδας / Α προτεραιότητα
- Έργα καθαρισμού των παραρεμάτιων περιοχών, καθώς και των εκβολών τους στη λίμνη Βιστωνίδα / Α προτεραιότητα
- Έργα ανάπτυξης ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής σε σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, διαχείρισης επισκεπτών, σχεδιασμού και χωροθέτησης συστήματος ερμηνείας του περιβάλλοντος εντός της περιοχής του Δήμου Ιάσμου / Β–Γ προτεραιότητα
- Δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ορεινό όγκο για ανάσχεση της διάβρωσης των εδαφών του ορεινού όγκου που απειλεί την Βιστωνίδα με εξαφάνιση/ Γ προτεραιότητα

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιάσμου καθορίζονται ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η πολεοδόμηση: i) η λίμνη Βιστωνίδα και η περιλίμνια ζώνη αυτής (ΠΕΠ 1α), ii) τμήμα του ποταμού Κομψάτου, οι όχθες του και οι εκβολές του, καθώς και το υπόλοιπο τμήμα του ποταμού έως τα διοικητικά όρια ΟΤΑ (ΠΕΠ 1β και ΠΕΠ 1γ), iii) η περιλίμνια ζώνη (ΠΕΠ 2) και iv) ο ορεινός δασικός όγκος της Ροδόπης που περιλαμβάνεται στα όρια του Δήμου Ιάσμου (στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται και οι κηρυγμένες αναδασωτέες περιοχές, η περιοχή των γεωλογικών μνημείων της φύσης –Μετέωρα− της περιοχής Αστραίας, καθώς και η εδαφική έκταση στη θέση Μεζαρλίκ του οικισμού Κοπτερού, η οποία αποτελεί τη ζώνη προστασίας του ταφικού τύμβου) (ΠΕΠ 3).

- ΓΠΣ Ξάνθης (ΦΕΚ 529/ΑΑΠ/2010 και 174/ΑΑΠ/2013 που τροποποίησε τα προηγούμενα ΦΕΚ 501/Δ/1988 και 1102/Δ/1996)

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ξάνθης περιλαμβάνει προτάσεις για την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως:

- Χαρακτηρισμό ως Περιοχής Ειδικής Προστασίας της περιοχής του ποταμού Κόσυνθου.
- Την προστασία, ανάδειξη και οριοθέτηση των ρεμάτων που διέρχονται από τις περιοχές Πανοράματος, Κυψέλης, Χρύσας (δυτικό όριο) καθώς και της περιοχής της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. Τον

καθορισμό παρόχθιων ζωνών προστασίας και την απαγόρευση της δόμησης σε απόσταση 20 μέτρων από τις όχθες μέχρι την οριοθέτησή τους.
- Την προστασία της γεωργικής γης με την προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού στα όρια του «Καποδιστριακού» ΟΤΑ.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ξάνθης δεν έχουν θεσμοθετηθεί ζώνες προστασίας που σχετίζονται με το προστατευτέο αντικείμενο

- ΓΠΣ Καβάλας (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/2013 που τροποποίησε τα προηγούμενα ΦΕΚ 221/Δ/1987, 486/Δ/1988, 695/Δ/1993)

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας περιλαμβάνει προτάσεις ειδικών μελετών και έργων και έργων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού και εξωαστικού χώρου όπως:

- Ειδική μελέτη διαχείρισης της ορεινής περιοχής Χαλκερού – Λεύκης, η οποία θα εντοπίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια τις συνιστώσες ανάπτυξης της περιοχής και θα προτείνει με ακρίβεια τις ενέργειες αναβάθμισης του ρόλου του ορεινού όγκου, στον τομέα του τουρισμού, της ισόρροπης οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει. Η μελέτη θα συνδυάσει την ένταξη της ορεινής περιοχής του Δήμου σε προγράμματα εναλλακτικού τουρισμού, καθώς στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για θέματα Τουρισμού γίνεται αναφορά σχετικών προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης για τις κατηγορίες των ημιορεινών και ορεινών περιοχών της Ελλάδας.
- Ειδική μελέτη συνοδευτικού δικτύου πεζοπορίας και ποδηλασίας βουνού μεταξύ των οικισμών αυτών, μέσα από το υπάρχον δίκτυο μονοπατιών ή παράπλευρα στο υπάρχον οδικό δίκτυο, με σήμανση των διαδρομών και πιθανή διεκδίκηση για εισαγωγή σε εθνικά ή πανευρωπαϊκά δίκτυα.
- Ειδική μελέτη για την οργάνωση των υποδομών των διάσπαρτων κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής που χαρακτηρίζονται για τον μικρό αριθμό ζώων, κυρίως βοοειδών. Η μελέτη θα αντιμετωπίζει την έλλειψη υποδομών σε σχέση με τον περιορισμό της όχλησης προς το περιβάλλον λόγω αποβλήτων, αλλά και των κατασκευών υποδοχής, την στήριξη της παραγωγής και την χωροθέτησή τους εντός του ορεινού όγκου.
- Ειδική μελέτη αποκατάστασης των εγκαταλειμμένων λατομείων για χρήσεις πρασίνου, πολιτισμού (δημιουργία θεάτρων κ.ά.), πρότυπων πάρκων και εν γένει κοινόχρηστων χώρων.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας καθορίζονται ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ): i) ΠΕΠ Δασών και δασικών εκτάσεων: οι δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης καλύπτουν σημαντική έκταση της επιφάνειας του δήμου η οποία εκτείνεται στο βόρειο τμήμα του Δήμου, κατά μήκος του βόρειου και ανατολικού ορίου (με τους όμορους Δήμους Ελευθερών, Ελευθερούπολης, Φιλίππων, Ορεινού και Χρυσούπολης) και σε υψώματα κοντά στο παραλιακό μέτωπο (στην Άσπρη Άμμο, την Β.Φ.Λ. και τη Ν. Καρβάλη), ii) ΠΕΠ Ρεμάτων, iii) ΠΕΠ Natura 2000: η θαλάσσια περιοχή του Παλιού ανήκει στο δίκτυο περιοχών Φύση 2000 (Natura 2000) και για την περιοχή αυτή ισχύει η σχετική νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις των Ζωνών Ανάπτυξης και των Περιοχών Ειδικής Προστασίας υπερισχύουν οι ρυθμίσεις που προσβλέπουν στη μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, iv) ΠΕΠ Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων.

- ΖΟΕ Καβάλας (ΦΕΚ 437/Δ/1989)

Η Ζώνη Οικιστικού ελέγχου Καβάλας περιλαμβάνει έκταση μεταξύ της Καβάλας και των κοινοτήτων Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα, Νέας Καρβάλης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος. Με τον καθορισμό της εν λόγω Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου δεν έχουν ζώνες προστασίας που σχετίζονται με το προστατευτέο αντικείμενο.

- ΓΠΣ Θάσου (σε εξέλιξη, Λαλένης Κ. κ.α. 2015)

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου προτείνεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου (ΠΕΠ) περιοχή του ορεινού όγκου, που περιλαμβάνει την κεντρική ορεινή περιοχή του Δήμου, με υψόμετρο άνω των 600μ., το μεγαλύτερο μέρος της οποίας καλύπτεται από δάση ή έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα έκταση και υπάγεται στο Δίκτυο NATURA.

- ΖΟΕ Θάσου (ΦΕΚ 23/Δ/1991)

Η Ζώνη Οικιστικού ελέγχου Θάσου περιλαμβάνει δύο τμήματα στην περιοχή Σκάλα Παναγιάς, που καθορίζονται ως περιοχή β' κατοικίας. Με τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εν λόγω δεν έχουν θεσμοθετηθεί ζώνες προστασίας που σχετίζονται με το προστατευτέο αντικείμενο.

- ΓΠΣ Ξυλαγανής (ΦΕΚ 492/Δ/1986),

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Ξυλαγανής περιλαμβάνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι βασικότερες από αυτές αφορούν:

- Την προστασία των αισθητικών δασών του περιαστικού χώρου που υπάρχουν νότια και βόρεια του οικισμού.
- Την απομάκρυνση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την περιοχή του οικισμού.
- Τη δενδροφύτευση των δρόμων και άλλων κατάλληλων ελεύθερων χώρων του οικισμού.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Ξυλαγανής δεν έχουν θεσμοθετηθεί ζώνες προστασίας που σχετίζονται με το προστατευτέο αντικείμενο.

- ΓΠΣ Δοξάτου (ΦΕΚ 654/Δ/1988),

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δοξάτου περιλαμβάνει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την αντιμετώπιση θεομηνειών.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δοξάτου έχουν θεσμοθετηθεί i) ζώνες προστασίας δασών, ii) ζώνες προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος και iii) ζώνες προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας στην περιοχή «εξωχώραφα Δοξάτου». Σημειώνεται πως ο χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας δεν περιλαμβάνονται στο δημοσιευμένο ΦΕΚ.

- ΓΠΣ Δράμας και των δορυφορικών οικισμών Αρκαδικού, Ν. Σεβάστειας, Αμπελακίων (ΦΕΚ 65/Δ/1990, 896/Δ/1994),

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δράμας περιλαμβάνει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την αντιμετώπιση θεομηνειών.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δράμας έχουν θεσμοθετηθεί i) ζώνες προστασίας δασών, ii) ζώνες προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος και iii) ζώνες προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας στην περιοχή δυτικά των εργατικών κατοικιών Αρκαδικού. Σημειώνεται πως ο χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας δεν είναι καλής ποιότητας και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

- ΓΠΣ Αγίου Αθανασίου (ΦΕΚ 1116/Δ/1994),

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αγίου Αθανασίου περιλαμβάνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι βασικότερες από αυτές αφορούν:

- Τον καθορισμό ζώνης προστασίας υδάτινου οικοσυστήματος ειδικού ενδιαφέροντος
- Τον καθορισμό ζώνης προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αγίου Αθανασίου έχουν προταθεί ζώνες προστασίας οικοσυστήματος ειδικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται πως ο χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας δεν είναι καλής ποιότητας και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

- ΓΠΣ Λιμένα Θάσου (ΦΕΚ 680/Δ/1989, 704/Δ/1993)

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λιμένα Θάσου περιλαμβάνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι βασικότερες από τις οποίες αφορούν:

- Τον καθορισμό ζώνης προστασίας φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στην περιοχή που περιλαμβάνει τα αρχαιολογικά ευρύματα (Ακρόπολη-Αρχαίο Θέατρο) ανατολικά του οικισμού,
- Τον καθορισμό ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης-αναβάθμισης στις περιοχές επεκτάσεων νότια του οικισμού.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λιμένα Θάσου έχουν προταθεί ζώνες προστασίας οικοσυστήματος ειδικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται πως ο χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας δεν είναι καλής ποιότητας και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

- ΓΠΣ Χρυσούπολης (ΦΕΚ 814/Δ/1987)

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χρυσούπολης περιλαμβάνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι βασικότερες από τις οποίες αφορούν:

- Την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας που περιβάλλει την πόλη,
- Την προστασία του οικοσυστήματος της μεγάλης λίμνης.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χρυσούπολης έχουν προταθεί ζώνες προστασίας οικοσυστήματος ειδικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται πως ο χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας δεν είναι καλής ποιότητας και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

- ΓΠΣ Ελευθερούπολης (ΦΕΚ 516/Δ/1987)

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ελευθερούπολης περιλαμβάνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι βασικότερες από τις οποίες αφορούν:

- Τη διατήρηση του φυσικού χαρακτήρα των δασικών οικοσυστημάτων που περιβάλλουν τον οικισμό και βρίσκονται σε μικρή απόσταση από ανταγωνιστικές χρήσεις (οικιστική, γεωργική κλπ).
- Την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας των Τεναγών.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ελευθερούπολης έχουν προταθεί ζώνες προστασίας οικοσυστήματος ειδικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται πως ο χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας δεν είναι καλής ποιότητας και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

- ΓΠΣ Προσοτσάνης (ΦΕΚ 1007/Δ/1994)

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Προσοτσάνης περιλαμβάνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι βασικότερες από τις οποίες αφορούν:

- Τον καθορισμό ζώνης προστασίας δασών και γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
- Τον καθορισμό ζώνης προστασίας ορυκτού πλούτου.

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Προσοτσάνης έχουν προταθεί ζώνες προστασίας οικοσυστήματος ειδικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται πως ο χάρτης με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας δεν είναι καλής ποιότητας και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

- Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) για τμήμα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών (ΦΕΚ 686/Δ/2002)

Με την ΠΕΡΠΟ καθορίζονται ζώνες πολεοδόμησης α' και β' κατοικίας και προσδιορίζονται περιορισμοί ως προς την ελάχιστη απόσταση της πολεοδομούμενης έκτασης από την Εγνατία οδό και τον Αιγιαλό. Σημειώνεται πως ο χάρτης με τις ζώνες πολεοδόμησης δεν είναι καλής ποιότητας και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

Χρήσεις γης

Στους πίνακες 2.3.1-29 και 2.3.1-30 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των εκτάσεων σε κάθε προστατευόμενη περιοχή και στο σύνολο της περιοχής μελέτης ανά κατηγορία χρήση/κάλυψης γης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Corine Land Cover 2018 (European Environmental Agency, 2018a).

Πίνακας 2.3.1-29: Κατανομή εκτάσεων κατά χρήση/κάλυψη γης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Corine Landcover 2018 [European Environmental Agency. 2018a. Corine Landcover Database 2018. Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Χρήση/Κάλυψη γης (Κωδικός, Ονομασία)		GR1120003	GR1120004	GR1120005	GR1130006	GR1130007	GR1130009	GR1130010	GR1130012	GR1140001	GR1140002	GR1140003	GR1140004	GR1140008	GR1140009	GR1150001	GR1150005	GR1150008	GR1150009	GR1150010	GR1150011	GR1150012	GR1150013	GR1150014
111	Συνεχής αστική δόμηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
112	Διακεκομμένη αστική δόμηση	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	103,63	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,49	27,30	2,70	0,00	5,56	240,62	158,14	2,25	0,03	14,73
121	Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	33,15	232,50	0,41	0,00	0,00	233,37	0,00	0,00	0,00	24,52
122	Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	218,31	0,00	0,00	0,00
123	Ζώνες λιμένων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
124	Αεροδρόμια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Χώροι εξόρυξης ορυκτών	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,20	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	217,49	0,00	0,00
141	Περιοχές αστικού πρασίνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
142	Εγκαταστάσεις αθλητισμού & αναψυχής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00	44,13	0,64	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	0,00	26,67	0,00	744,30	82,21	783,22	463,38	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,81	871,88	45,85	0,00	0,00	428,65	1592,67	83,05	0,00	0,37
212	Μόνιμα αρδευόμενη γη	0,00	0,00	0,00	782,32	0,00	8840,92	2005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,61	0,00	2576,06	254,58	0,00	0,00	8361,20	357,44	0,00	0,00	0,10
213	Ορυζώνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,67	0,00	0,00	0,00	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Αμπελώνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	109,81	0,00	0,00	16,93
223	Ελαιώνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,68	142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	133,03	219,25	11,17	1,62
231	Λιβάδια	0,00	40,49	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	237,47	206,93	3,06	0,00	0,00	216,91	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	772,58	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,89	72,09	0,00	0,00	718,88	802,57	0,00	0,00	8,36
243	Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης	0,00	263,23	0,00	1,77	7,24	42,52	42,52	546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	551,29	1474,49	313,73	250,21	3,59	0,62	444,86	944,62	491,91	0,00	19,78
311	Δάσος πλατύφυλλων	2986,40	2778,00	982,79	0,00	0,00	72,60	61,52	3397,24	2472,26	665,65	625,49	2140,44	49892,04	7376,89	1495,95	6717,32	0,00	0,00	1511,57	10134,35	0,00	0,00	0,00
312	Δάσος κωνοφόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1464,65	4153,47	6261,20	446,63	19461,28	650,60	0,00	69,40	1,01	0,00	30,73	69,40	4915,18	0,00	19,82
313	Μικτό δάσος	0,00	1028,72	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	2937,25	543,67	258,25	1252,06	17370,27	2337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
321	Φυσικοί βοσκότοποι	131,77	487,89	0,62	0,00	60,31	0,00	0,00	420,83	80,81	87,62	0,00	4071,13	1978,82	5885,55	138,48	468,11	0,00	0,00	84,12	1400,59	2056,01	0,00	4,90
323	Σκληροφυλλική βλάστηση	65,03	2561,60	761,50	7,23	312,14	98,74	93,83	7800,20	0,00	3,78	0,00	629,06	2687,12	2791,10	0,00	1163,52	0,00	0,00	0,00	3995,69	47,33	0,00	0,00
324	Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις	192,	1127	338,	0,00	1,89	0,00	0,00	4049	364,	1480	70,8	706,	11929	2572,2	694,03	598,	0,44	0,00	695,63	1849,11	4066	0,00	7,02

Χρήση/Κάλυψη γης (Κωδικός, Ονομασία)		GR1120003	GR1120004	GR1120005	GR1130006	GR1130007	GR1130009	GR1130010	GR1130012	GR1140001	GR1140002	GR1140003	GR1140004	GR1140008	GR1140009	GR1150001	GR1150005	GR1150008	GR1150009	GR1150010	GR1150011	GR1150012	GR1150013	GR1150014
	εκτάσεις	85	,83	82					,14	81	,31	7	55	,22	2		03					,03		
331	Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές	0,00	0,00	0,00	186,22	0,00	500,71	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,27	0,00	0,00	0,00	904,57	0,00	0,00	0,00	0,01
332	Απογυμνωμένοι βράχοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,88	0,00	0,00
333	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	664,27	0,00	716,36	203,08	2137,01	0,00	0,00	206,49	2137,01	655,36	0,00	0,00
334	Αποτεφρωμένες εκτάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,96	0,00	0,00
411	Βάλτοι στην ενδοχώρα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2476,38	2334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3304,15	2833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2625,05	0,00	0,00	0,00	3087,71	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Αλυκές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,23	331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Ροές υδάτων	0,00	264,84	255,59	0,00	4,46	373,29	223,22	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	673,05	0,00	584,09	87,42	0,00	0,00	671,65	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Συλλογές υδάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4544,37	4489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1734,08	1721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,08	0,00	0,00	0,00	689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Θάλασσα και ωκεανός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4423,31	2609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2982,25	0,00	349,51	1195,34	4048,44	36,96	3495,48	0,00	75550,00

Πίνακας 2.3.1-30: Κατανομή εκτάσεων κατά χρήση/κάλυψη γης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Corine Land Cover 2018 [European Environmental Agency. 2018a. Corine Landcover Database 2018, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Corine Land Cover – Επίπεδο 1	Corine Land Cover – Επίπεδο 2	Corine Land Cover – Επίπεδο 3	Έκταση (ha)	Ποσοστό %
Δάση και ημι-φυσικές περιοχές	Δάση	Δάσος πλατύφυλλων	78.035	23%
		Δάσος κωνοφόρων	25.181	8%
		Μικτό δάσος	20.777	6%
	Συνδυασμοί θαμνώδους και / ή ποώδους βλάστησης	Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	26.492	8%
		Σκληροφυλλική βλάστηση	20.465	6%
		Φυσικοί βοσκότοποι	12.576	4%
Γεωργικές περιοχές	Αρόσιμη γη	Μόνιμα αρδευόμενη γη	19.121	6%
		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	4.961	1%
	Ετερογενείς γεωργικές περιοχές	Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης	4.995	1%
		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	2.419	1%
Υγρές ζώνες	Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	6.392	2%
	Εσωτερικές υγρές ζώνες	Βάλτοι στην ενδοχώρα	2.720	1%
Υδάτινες επιφάνειες	Θαλάσσια ύδατα	Θάλασσα και ωκεανός	89.099	27%
		Παράκτιες λιμνοθάλασσες	2.423	1%
	Χερσαία ύδατα	Συλλογές υδάτων	5.757	2%
		Ροές υδάτων	2.075	1%
Άλλες χρήσεις	Άλλες χρήσεις	Άλλες χρήσεις	9890,63	3%

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπει πως η κύρια χρήση/κάλυψη γης στην περιοχή μελέτης είναι τα δάση και οι ημιφυσικές εκτάσεις (κυρίως δάση πλατυφύλλων, δάση κωνοφόρων και μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις) σε ποσοστό ~57% και οι γεωργικές εκτάσεις σε ποσοστό ~10%. Οι οικισμοί καταλαμβάνουν ένα ποσοστό 0,5% των εκτάσεων και οι υγρές ζώνες 3%. Οι υδάτινες επιφάνειες (από θαλάσσια ή χερσαία ύδατα) καλύπτουν ~30% της έκτασης.

Ο γενικός χαρακτήρας τοπίου και χρήσεων γης για τις προστατευόμενες περιοχές που αποτελούν την περιοχή μελέτης (με βάση τον πίνακα 2.3.1-30) έχει ως εξής:

- Η προστατευόμενη περιοχή GR1120003 καλύπτεται εξ ολοκλήρου από δάση και ημιφυσικές περιοχές και συγκεκριμένα από δάση πλατύφυλλων, μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις, φυσικούς βοσκοτόπους και σκληροφυλλική βλάστηση.
- Οι προστατευόμενες περιοχές GR1120004 και GR1120005 (η δεύτερη βρίσκεται εξ' ολοκλήρου εντός της πρώτης) καλύπτονται κυρίως από δάση και ημιφυσικές περιοχές (~90%). Οι δασικές εκτάσεις αφορούν δάση πλατύφυλλων, σκληροφυλλική βλάστηση και μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις. Η GR1120004 καλύπτεται από γεωργικές

εκτάσεις σε ποσοστό ~4% και από ροές υδάτων σε ποσοστό ~3%. Η GR1120005 καλύπτεται από ροές υδάτων σε ποσοστό ~10%.

- Η προστατευόμενη περιοχή GR1130006 καλύπτεται κυρίως από γεωργικές εκτάσεις (~90%) και συγκεκριμένα από μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη και από μόνιμα αρδευόμενη γη. Η υπόλοιπη έκταση καταλαμβάνεται από ημιφυσικές περιοχές (Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές).
- Οι προστατευόμενες περιοχές GR1130009, GR1130010 καλύπτονται κυρίως από γεωργικές εκτάσεις, υγρές ζώνες και υδάτινες επιφάνειες. Οι υδάτινες επιφάνειες αφορούν συλλογές εσωτερικών υδάτων, παράκτιες λιμνοθάλασσες και θαλάσσιες εκτάσεις. Οι υγρές ζώνες αφορούν βάλτους (στην ενδοχώρα ή παραθαλάσσιους). Οι γεωργικές εκτάσεις αφορούν κυρίως μόνιμα αρδευόμενες εκτάσεις.
- Οι προστατευόμενες περιοχές GR1130012 και GR1130007 (η δεύτερη βρίσκεται εξ' ολοκλήρου εντός της πρώτης) καλύπτονται κυρίως από δάση και ημιφυσικές περιοχές (80-90%). Οι δασικές εκτάσεις αφορούν φυσικούς βοσκοτόπους και σκληροφυλλική βλάστηση, ενώ η GR1130012 περιλαμβάνει επίσης εκτάσεις με δάση πλατύφυλλων και μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις. Την υπόλοιπη έκταση καλύπτουν γεωργικές εκτάσεις (μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη και γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης).
- Οι προστατευόμενες περιοχές GR1140008, GR1140001, GR1140002, GR1140003 (οι περιοχές GR1140001, GR1140002, GR1140003 βρίσκονται εξ' ολοκλήρου εντός της GR1140008) καλύπτονται σχεδόν εξ'ολοκλήρου (σε ποσοστό >97%) από δάση και ημιφυσικές εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές αφορούν δάση πλατύφυλλων, δάση κωνοφόρων, μικτά δάση και μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις. Το υπόλοιπο ~3% καλύπτεται από γεωργικές εκτάσεις και υδάτινες επιφάνειες εσωτερικών υδάτων.
- Οι προστατευόμενες περιοχές GR1140009 και GR1140004 (η δεύτερη βρίσκεται εξ' ολοκλήρου εντός της πρώτης) καλύπτονται σχεδόν εξ' ολοκλήρου (σε ποσοστά 91% και 100% αντίστοιχα) από δάση και ημιφυσικές περιοχές. Οι εκτάσεις αυτές αφορούν δάση πλατύφυλλων, μικτά δάση, φυσικούς βοσκότοπους, σκληροφυλλική βλάστηση και μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις. Η υπόλοιπη έκταση της GR1140009 καλύπτεται από γεωργικές εκτάσεις και κυρίως γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης.
- Οι προστατευόμενες περιοχές GR1150001, GR1150010 καλύπτονται κυρίως από γεωργικές εκτάσεις, υγρές ζώνες και υδάτινες επιφάνειες. Οι γεωργικές εκτάσεις αφορούν κυρίως μόνιμα αρδευόμενες εκτάσεις. Οι υγρές ζώνες αφορούν κυρίως παραθαλάσσιους βάλτους. Οι υδάτινες επιφάνειες αφορούν συλλογές εσωτερικών υδάτων, παράκτιες λιμνοθάλασσες και θαλάσσιες εκτάσεις.
- Οι προστατευόμενες περιοχές GR1150008, GR1150009, GR1150014 αποτελούν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από υδάτινη επιφάνεια (θαλάσσια εκτάση).
- Οι προστατευόμενες περιοχές GR1150011 και GR1150005 (η δεύτερη βρίσκεται εξ' ολοκλήρου εντός της πρώτης) καλύπτονται κυρίως (σε ποσοστά 82% και 95% αντίστοιχα) από δάση και ημιφυσικές περιοχές. Οι εκτάσεις αυτές αφορούν δάση πλατύφυλλων, σκληροφυλλική βλάστηση και εκτάσεις με αραιή βλάστηση. Η υπόλοιπη έκταση (18% και 5% αντίστοιχα) καλύπτεται από γεωργικές εκτάσεις και κυρίως μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη, σύνθετα συστήματα καλλιέργειας και γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης.

- Η προστατευόμενη περιοχή GR1150012 καλύπτεται σε ποσοστό ~75% από δάση και ημιφυσικές περιοχές και κυρίως δάση κωνοφόρων, φυσικοί βοσκότοποι και μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις. Οι θαλάσσιες εκτάσεις καταλαμβάνουν επίσης σημαντικό ποσοστό (~20%), ενώ η υπόλοιπη έκταση καλύπτεται από γεωργικές εκτάσεις (μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη, ελαιώνες, γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης) και από χώρους εξόρυξης ορυκτών.
- Η προστατευόμενη περιοχή GR1150013 καλύπτεται εξ ολοκλήρου από γεωργικές εκτάσεις (ελαιώνες).

Ακολούθως παρουσιάζονται τα στοιχεία από τη διαχρονική μεταβολή των χρήσεων γης την τελευταία 30ετία (από το 1990 έως το 2018) με επεξεργασία των θεματικών επίπεδων των μεταβολών του Corine Land Cover που παρέχονται από την υπηρεσία Land Copernicus.

Πίνακας 2.3.1-31: Διαχρονική μεταβολή των χρήσεων γης την περίοδο 1990-2018 [European Environmental Agency. 2018b. Corine Landcover Changes – Copernicus Programme (url: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Περιοχή Natura 2000/Κατηγορία χρήσης γης	1990-2000 (στρ.)	2000-2006 (στρ.)	2006-2012 (στρ.)	2012-2018 (στρ.)	Άθροισμα (στρ.)	Ποσοστό % επί του συνολικού site
GR1120003			**24,26**		**24,26**	**0,1%**
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις			24,26		24,26	0,1%
→Δάσος πλατύφυλλων			24,26		24,26	0,1%
GR1120004	**184,64**	**88,69**			**273,32**	**0,3%**
Δάσος πλατύφυλλων	184,64	88,69			273,32	0,3%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών		88,69			88,69	0,1%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	184,64				184,64	0,2%
GR1130006	**38,86**				**38,86**	**0,2%**
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	38,86				38,86	0,2%
→Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη	38,86				38,86	0,2%
GR1130009	**7.419,80**	**656,16**	**494,55**	**477,89**	**9.048,40**	**3,2%**
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	7.318,99				7.318,99	2,6%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	5.909,83				5.909,83	2,1%
→Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	1.004,62				1.004,62	0,4%
→Συλλογές υδάτων	404,54				404,54	0,1%
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις			480,69		480,69	0,2%
→Δάσος πλατύφυλλων			480,69		480,69	0,2%
Βάλτοι στην ενδοχώρα	100,81			477,89	578,70	0,2%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	100,81				100,81	0,04%
→Συλλογές υδάτων				477,89	477,89	0,2%
Συλλογές υδάτων		656,16			656,16	0,2%
→Βάλτοι στην ενδοχώρα		656,16			656,16	0,2%
Παράκτιες λιμνοθάλασσες			13,86		13,86	0,005%
→Παραθαλάσσιοι βάλτοι			13,86		13,86	0,005%

Περιοχή Natura 2000/Κατηγορία χρήσης γης	1990-2000 (στρ.)	2000-2006 (στρ.)	2006-2012 (στρ.)	2012-2018 (στρ.)	Άθροισμα (στρ.)	Ποσοστό % επί του συνολικού site
GR1130010	**1.203,09**	**656,16**	**480,69**	**477,89**	**2.817,83**	**1,6%**
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	1.180,42				1.180,42	0,7%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	1.107,47				1.107,47	0,6%
→Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	72,94				72,94	0,04%
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις			480,69		480,69	0,3%
→Δάσος πλατύφυλλων			480,69		480,69	0,3%
Βάλτοι στην ενδοχώρα	22,67			477,89	500,56	0,3%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	22,67				22,67	0,01%
→Συλλογές υδάτων				477,89	477,89	0,3%
Συλλογές υδάτων		656,16			656,16	0,4%
→Βάλτοι στην ενδοχώρα		656,16			656,16	0,4%
GR1130012		**1.922,70**		**5,66**	**1.928,36**	**1,2%**
Σκληροφυλλική βλάστηση		1.922,70			1.922,70	1,2%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις		1.922,70			1.922,70	1,2%
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις				5,66	5,66	0,003%
→Δάσος πλατύφυλλων				5,66	5,66	0,003%
GR1140003	**700,87**		**274,66**		**975,53**	**1,4%**
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	700,87		274,66		975,53	1,4%
→Δάσος κωνοφόρων			274,66		274,66	0,4%
→Μικτό δάσος	700,87				700,87	1,0%
GR1140004	**57,65**		**291,26**	**47,34**	**396,26**	**0,4%**
Δάσος πλατύφυλλων			77,61		77,61	0,1%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών			77,61		77,61	0,1%
Δάσος κωνοφόρων	57,65			38,75	96,40	0,1%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών	57,65			38,75	96,40	0,1%
Φυσικοί βοσκότοποι			8,69		8,69	0,01%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών			8,69		8,69	0,01%
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις			204,97	8,59	213,56	0,2%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών			59,93	8,59	68,53	0,1%
→Δάσος πλατύφυλλων			145,04		145,04	0,1%
GR1140008	**33.576,66**	**861,41**	**26.137,12**		**60.575,19**	**5,7%**
Χώροι εξόρυξης ορυκτών	58,40		395,43		453,83	0,04%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις			395,43		395,43	0,04%
→Συλλογές υδάτων	58,40				58,40	0,01%
Χώροι δόμησης	1.270,02				1.270,02	0,1%
→Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες	502,34				502,34	0,05%
→Συλλογές υδάτων	767,68				767,68	0,1%
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	1.221,69				1.221,69	0,1%
→Συλλογές υδάτων	1.221,69				1.221,69	0,1%
Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής	188,04				188,04	0,02%

Περιοχή Natura 2000/Κατηγορία χρήσης γης	1990-2000 (στρ.)	2000-2006 (στρ.)	2006-2012 (στρ.)	2012-2018 (στρ.)	Άθροισμα (στρ.)	Ποσοστό % επί του συνολικού site
βλάστησης						
→Συλλογές υδάτων	188,04				188,04	0,02%
Δάσος πλατύφυλλων	10.892,03				10.892,03	1,0%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	4.769,89				4.769,89	0,4%
→Ροές υδάτων	2.816,42				2.816,42	0,3%
→Συλλογές υδάτων	3.305,72				3.305,72	0,3%
Μικτό δάσος	550,31	128,18	745,31		1.423,80	0,1%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	550,31	128,18	745,31		1.423,80	0,1%
Φυσικοί βοσκότοποι	56,04				56,04	0,01%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	3,20				3,20	0,0003%
→Συλλογές υδάτων	52,85				52,85	0,005%
Σκληροφυλλική βλάστηση	1.912,77				1.912,77	0,2%
→Συλλογές υδάτων	1.912,77				1.912,77	0,2%
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	13.562,21	675,75	24.996,38		39.234,34	3,7%
→Δάσος πλατύφυλλων	6.553,53	675,75	84,03		7.313,31	0,7%
→Δάσος κωνοφόρων	1.979,43		274,66		2.254,08	0,2%
→Μικτό δάσος	3.711,87		23.942,66		27.654,53	2,6%
→Σκληροφυλλική βλάστηση			695,04		695,04	0,1%
→Ροές υδάτων	196,93				196,93	0,02%
→Συλλογές υδάτων	1.120,46				1.120,46	0,1%
Βάλτοι στην ενδοχώρα	629,89				629,89	0,1%
→Συλλογές υδάτων	629,89				629,89	0,1%
Ροές υδάτων	3.235,24				3.235,24	0,3%
→Συλλογές υδάτων	3.235,24				3.235,24	0,3%
Συλλογές υδάτων		57,48			57,48	0,01%
→Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης		57,48			57,48	0,01%
GR1140009	**57,65**		**2.936,44**	**296,38**	**3.290,47**	**1,3%**
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη			3,11		3,11	0,001%
→Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες			3,11		3,11	0,001%
Λιβάδια			136,99	249,04	386,03	0,2%
→Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες			136,99	249,04	386,03	0,2%
Δάσος πλατύφυλλων			77,61		77,61	0,03%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών			77,61		77,61	0,03%
Δάσος κωνοφόρων	57,65			38,75	96,40	0,04%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών	57,65			38,75	96,40	0,04%
Φυσικοί βοσκότοποι			8,69		8,69	0,004%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών			8,69		8,69	0,004%
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις			2.710,04	8,59	2.718,64	1,1%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών			59,93	8,59	68,53	0,03%

Περιοχή Natura 2000/Κατηγορία χρήσης γης	1990-2000 (στρ.)	2000-2006 (στρ.)	2006-2012 (στρ.)	2012-2018 (στρ.)	Άθροισμα (στρ.)	Ποσοστό % επί του συνολικού site
→Δάσος πλατύφυλλων			2.650,11		2.650,11	1,1%
GR1150001	**4.474,98**	**30,15**	**315,64**		**4.820,76**	**3,3%**
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	2.755,23		315,64		3.070,87	2,1%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	1.444,55				1.444,55	1,0%
→Ορυζώνες	1.310,68				1.310,68	0,9%
→Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές			315,64		315,64	0,2%
Ορυζώνες		30,15			30,15	0,02%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη		30,15			30,15	0,02%
Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης	1.423,03				1.423,03	1,0%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	1.423,03				1.423,03	1,0%
Παραθαλάσσιοι βάλτοι	296,71				296,71	0,2%
→Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης	296,71				296,71	0,2%
GR1150005	**3.791,22**				**3.791,22**	**3,2%**
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	1.576,92				1.576,92	1,3%
→Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες	20,07				20,07	0,02%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	1.556,85				1.556,85	1,3%
Φυσικοί βοσκότοποι	2.210,73				2.210,73	1,9%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	2.210,73				2.210,73	1,9%
Σκληροφυλλική βλάστηση	3,57				3,57	0,003%
→Αποτεφρωμένες εκτάσεις	3,57				3,57	0,003%
GR1150008	**2,85**				**2,85**	**0,1%**
Δάσος κωνοφόρων	2,85				2,85	0,1%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	2,85				2,85	0,1%
GR1150010	**8.925,34**	**110,58**	**395,86**		**9.431,78**	**4,1%**
Χώροι δόμησης			80,22		80,22	0,03%
→Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη			80,22		80,22	0,03%
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	6.636,06	72,82	315,64		7.024,53	3,1%
→Χώροι δόμησης		72,82			72,82	0,03%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	5.325,38				5.325,38	2,3%
→Ορυζώνες	1.310,68				1.310,68	0,6%
→Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές			315,64		315,64	0,1%
Ορυζώνες		30,15			30,15	0,01%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη		30,15			30,15	0,01%
Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		0,22			0,22	0,0001%
→Χώροι δόμησης		0,22			0,22	0,0001%

Περιοχή Natura 2000/Κατηγορία χρήσης γης	1990-2000 (στρ.)	2000-2006 (στρ.)	2006-2012 (στρ.)	2012-2018 (στρ.)	Άθροισμα (στρ.)	Ποσοστό % επί του συνολικού site
Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης	1.868,77				1.868,77	0,8%
→Μόνιμα αρδευόμενη γη	1.868,77				1.868,77	0,8%
Παραθαλάσσιοι βάλτοι	420,51				420,51	0,2%
→Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης	420,51				420,51	0,2%
Ροές υδάτων		7,39			7,39	0,003%
→Χώροι δόμησης		7,39			7,39	0,003%
GR1150011	**9.856,45**		**2.148,84**		**12.005,29**	**5,0%**
Χώροι δόμησης			111,20		111,20	0,05%
→Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη			111,20		111,20	0,05%
Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη	553,99		1.419,26		1.973,25	0,8%
→Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη			1.419,26		1.419,26	0,6%
→Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	553,99				553,99	0,2%
Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας			244,36		244,36	0,1%
→Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη			244,36		244,36	0,1%
Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης			174,33		174,33	0,1%
→Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη			174,33		174,33	0,1%
Δάσος πλατύφυλλων	1.999,53		51,30		2.050,83	0,9%
→Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη			51,30		51,30	0,02%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	1.999,53				1.999,53	0,8%
Φυσικοί βοσκότοποι	5.880,05				5.880,05	2,5%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	5.880,05				5.880,05	2,5%
Σκληροφυλλική βλάστηση	9,37		148,38		157,76	0,1%
→Οδικά / σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη			148,38		148,38	0,1%
→Αποτεφρωμένες εκτάσεις	9,37				9,37	0,004%
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	1.413,51				1.413,51	0,6%
→Δάσος πλατύφυλλων	1.413,51				1.413,51	0,6%
GR1150012	**41.679,28**	**74,29**		**9.962,75**	**51.716,32**	**29,8%**
Δάσος κωνοφόρων	21.099,78	74,29		2.538,56	23.712,62	13,7%

Περιοχή Natura 2000/Κατηγορία χρήσης γης	1990-2000 (στρ.)	2000-2006 (στρ.)	2006-2012 (στρ.)	2012-2018 (στρ.)	Άθροισμα (στρ.)	Ποσοστό % επί του συνολικού site
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών	1.689,92	74,29			1.764,21	1,0%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	19.409,85				19.409,85	11,2%
→Αποτεφρωμένες εκτάσεις				2.538,56	2.538,56	1,5%
Φυσικοί βοσκότοποι	8.642,02				8.642,02	5,0%
→Ελαιώνες	27,65				27,65	0,02%
→Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές σε επιφάνεια εκτάσεις φυσικής βλάστησης	1.144,68				1.144,68	0,7%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	7.469,70				7.469,70	4,3%
Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	11.937,48			7.424,19	19.361,67	11,2%
→Δάσος κωνοφόρων	11.937,48				11.937,48	6,9%
→Αποτεφρωμένες εκτάσεις				7.424,19	7.424,19	4,3%
GR1150014	**116,11**				**116,11**	**0,02%**
Δάσος κωνοφόρων	116,11				116,11	0,02%
→Χώροι εξόρυξης ορυκτών	23,87				23,87	0,003%
→Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις	92,23				92,23	0,01%

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα παρατηρούνται τα ακόλουθα:

- στη χερσαία προστατευόμενη περιοχή της Θάσου (GR1150012):
  - τη δεκαετία 1990-2000 έκταση δάσους κωνοφόρων περίπου 20000 στρεμμάτων στο δυτικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής μεταβλήθηκε σε μεταβατική δασώδη-θαμνώδη έκταση και αντίστροφα μεταβατική δασώδης-θαμνώδης έκταση περίπου 12000 στρεμμάτων στο κεντρικό και νοτιοανατολικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής μεταβλήθηκε σε δάσος κωνοφόρων.
  - στο δυτικό και νοτιοανατολικό όριο της προστατευόμενης περιοχής από το 2012 στο 2018 τμήματα συνολικής έκτασης ~10000 στρεμμάτων μεταβλήθηκαν από «Δάσος κωνοφόρων» και «Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις» σε «Αποτεφρωμένες εκτάσεις». Η μεταβολή αυτή πιθανότατα σχετίζεται με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που καταγράφηκαν το 2016 στο νησί της Θάσου (βλ. Κεφάλαιο 2.3.1.3.3 του ΜΑ της παρούσας)[4].
- στη δασική περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης (GR1140008) παρατηρείται δάσωση καθώς από το 1990-2000 μεταβατική δασώδης-θαμνώδης τμήματα συνολικής έκτασης περίπου 12500 στρεμμάτων στο κεντρικό, νοτιοδυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής μεταβλήθηκε σε δάσος πλατυφύλλων, κωνοφόρων ή μικτό και από το 2006 στο 2012 μεταβατική δασώδης-θαμνώδης έκταση περίπου 24000 στρεμμάτων στο δυτικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής μεταβλήθηκε σε μικτό δάσος.

[4] https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon

Στις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές της περιοχής μελέτης ο γενικός χαρακτήρας του τοπίου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές.

2.3.1.5. Προηγούμενες δράσεις προστασίας και διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται τα Έργα που χρηματοδοτήθηκαν την τελευταία 10ετία στην περιοχή μελέτης καθώς και αναλυτικές πληροφορίες ανά Έργο όπως το Χρηματοδοτικό Μέσο και το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης που εντάχθηκε το έργο, ο Φορέας Υλοποίησης ή ο Lead Partner του Έργου και ο Προϋπολογισμός του.

Οι πληροφορίες αυτές παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 2.3.1-32: Δράσεις προστασίας και διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν την περίοδο 2009-2019 σε σχέση με την περιοχή μελέτης [ΕΣΠΑ 2007-2013[5], LIFE+[6], INTERREG 2007-2013[7,8], Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
ΕΣΠΑ 2007-2013	Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη	Διαχείριση και διανομή ύδατος	Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.	ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ	1.894.892,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη	Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων	Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών Πλαισίων Δόμησης στις εντός και εκτός των Οικισμών Περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	ΥΠΕΚΑ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	413.397,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Οργάνωση των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και σχεδιασμός της πρώτης φάσης λειτουργίας τους σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	841.037,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	2.562.823,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ	2.755.073,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	1.042.763,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	479.102,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη	Ποιότητα του αέρα	Συμπλήρωση του Εθνικού δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (σταθμοί μέτρησης Καβάλα, Λάρισα, Βόλος, Πάτρα,	ΥΠΕΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ	304.431,00 €	Ολοκληρωμένο

[5] http://2013.anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR
[6] http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
[7] http://www.greece-bulgaria.eu/old/
[8] https://keep.eu/projects/

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
			Ηράκλειο, Μεγαλόπολη, Μυτιλήνη).			
ΕΣΠΑ 2007-2013	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)	Διευθέτηση βαθιάς κοίτης χειμάρρου Κοσύνθου Ξάνθης για την αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών και οικισμού (Τμήμα κατάντη Γέφυρας Πηγαδίων)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	3.017.939,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	8.964.615,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2007-2013	Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 - 2020	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	106.026,00 €	Ολοκληρωμένο
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ	2.131.853,00 €	Ολοκληρωμένο
LIFE+	Φύση και Βιοποικιλότητα	Hellenic Ornithological Society, National Agricultural Research Foundation (NAGREF), Ministry of Environment, Energy and Climate change of Greece, BirdLife of Bulgaria, Hortobágy National Park Directorate of Hungary, UNEP/African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement Secretariat (AEWA) WWF of Finland, Natural Heritage Services of Metsähallitus of Finland	Safeguard LWfG - Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway (LIFE10 NAT/GR/000638)	HELLENIC ORNITHOLOGICAL SOCIETY	2.279.485,00 €	Ολοκληρωμένο
LIFE+	Φύση και Βιοποικιλότητα	Bulgarian Society for the Protection of Birds, Hellenic	Return of the Neophron - Urgent	BULGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION	2,625,742.00 €	Ολοκληρωμένο

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
		Ornithological Society, World Wildlife Fund, Royal Society for the Protection of Birds	measures to secure survival of the Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in Bulgaria and Greece (LIFE10 NAT/BG/000152)	OF BIRDS		
LIFE+	Φύση και Βιοποικιλότητα	Hellenic Agricultural Organisation "DEMETER"/ Forest Research Institute, Region of Central Macedonia-Reforestation Department of Thessaloniki (RCM-REDETH), Greece Region of Central Macedonia-Central Forest Office (FoDi), Greece Vivai Torsanlorenzo (VT), Italy	VERENIKE - Use of innovative practices and new technology in the production of wide variety and high quality forestry seedlings in order to enhance regeneration success and increase biodiversity (LIFE09 NAT/GR/000326)	Hellenic Agricultural Organisation "DEMETER"/ Forest Research Institute	1.324.725,00 €	Ολοκληρωμένο
INTERREG 2007-2013	2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources	Development and promotion of "green" tourist packages and enterprises network in the cross-border area (GREEN-HOLIDAYS)	Regional Development Agency Rodopi SA	421.264,20 €	Ολοκληρωμένο
INTERREG 2007-2013	2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources	Open protocols and tools for the edUcation and Training of voLuntary organisations in the field of Civil Protection, against nAtural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria (OUTLAND)	Municipality of Thermi	1.157.379,50 €	Ολοκληρωμένο
INTERREG 2007-2013	2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources	Biodiversity of the Rhodopes and Vistonida Lake - Datum for Economic Rise through Active Cooperation of the Territories (BORDER ACT)	Municipality of Smolyan	1.159.042,67 €	Ολοκληρωμένο
INTERREG 2007-2013	2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources	Joint Efforts for Flood risk Management (JEFMAN)	Municipality of Paggaion	1.890.171,00 €	Ολοκληρωμένο

Από τις πληροφορίες του παραπάνω πίνακα είναι εμφανές πως η περιοχή μελέτης έχει γίνει αντικείμενο πολλών μελετών και δράσεων με σκοπό τη διαχείριση και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων και άλλων σημαντικών χαρακτηριστικών της. Οι κυριότερες ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αφορούν:

- Υλοποίηση 11 έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (3 χρηματοδοτήθηκαν από το Π.Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» και 8 χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).
- Υλοποίηση 1 έργου χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).
- Υλοποίηση 4 έργων χρηματοδοτούμενων από το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE+ (από τα οποία 2 υλοποιήθηκαν την τελευταία 10ετία)
- Υλοποίηση 4 έργων χρηματοδοτούμενων από τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG)

2.3.1.6. Καταγραφή πιέσεων / απειλών που ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι πιέσεις / απειλές από τις χρήσεις γης και δραστηριότητες στα προστατευτέα αντικείμενα για κάθε GR όπως καταγράφονται στα αποτελέσματα του έργου της Εποπτείας (έντυπα δειγματοληψιών) (ΥΠΕΝ 2015, Λεονάρδος κ.α. 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015.), στα SDF των περιοχών Natura 2000 (ΥΠΕΝ, 2019) και στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θράκης (ΕΕΑ, 2019).

Αποτελέσματα του έργου της Εποπτείας (έντυπα δειγματοληψιών)

Πίνακας 2.3.1-33: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1120004 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120004	B	*Bubo bubo*	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	B	*Bubo bubo*	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	I	*Lucanus cervus*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	I	*Lucanus cervus*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	I	*Lucanus cervus*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-34: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1120005 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120005	I	*Apatura metis*	A03.02	Μη εντατικός θερισμός	A08	Κούρεμα ή χορτοκοπή βοσκοτόπων	H	
GR1120005	I	*Apatura metis*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1120005	I	*Apatura metis*	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120005	I	*Apatura metis*	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1120005	I	*Apatura metis*	G01	Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	A03.02	Μη εντατικός θερισμός	A08	Κούρεμα ή χορτοκοπή βοσκοτόπων	H	
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	G01	Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1120005		*8140*	K02.01	Αλλαγή της σύνθεσης του είδους (διαδοχή)	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	
GR1120005		*8140*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*8140*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*8210*	G01.02	Πεζοπορία, ιππασία και μη μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1120005		*8210*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*8210*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*9180*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*9180*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*92A0*	B01	Δασική φύτευση σε ανοιχτό έδαφος	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*92A0*	G01.02	Πεζοπορία, ιππασία και μη μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1120005		*92A0*	G02.06	Πάρκο αναψυχής	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	
GR1120005		*92A0*	G02.06	Πάρκο αναψυχής	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	
GR1120005		*92A0*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*92A0*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*92A0*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005		*92C0*	D06	Άλλοι τρόποι μεταφοράς και επικοινωνίας	E09	Άλλες μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα	L	
GR1120005		*92C0*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		περιοχής
GR1120005		92C0	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-35: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130006 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		περιοχής
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*	E03	Απορρίψεις	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*	E03	Απορρίψεις	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						εγκαταστάσεις		περιοχής
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	
GR1130006	F	*Rhodeus amarus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Rhodeus amarus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Rhodeus amarus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	F	*Rhodeus amarus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	M	*Lutra lutra*	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
GR1130006	M	*Lutra lutra*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	M	*Lutra lutra*	A08	Λιπάσματα	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	M	*Lutra lutra*	H01.03	Άλλες σημειακές πηγές ρύπανσης στα επιφανειακά ύδατα	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	M	*Lutra lutra*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	M	*Lutra lutra*	J02.05.02	Υποδομές τροποποίησης των εσωτερικών υδάτων	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	M	*Lutra lutra*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	
GR1130006	M	*Lutra lutra*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1130006		*1410*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*3280*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*3280*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*3280*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*3280*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								περιοχής
GR1130006		*3280*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1130006		*3280*	A04.01.01	Εντατική βόσκηση βοοειδών	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130006		*3280*	A04.01.02	Εντατική βόσκηση προβάτων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130006		*3280*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*3280*	A09	Άρδευση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*3280*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						καλλιεργειών		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A02.03	καταστροφή χορτολίβαδων για αρώσιμη γη	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	
GR1130006		*72A0*	A02.03	καταστροφή χορτολίβαδων για αρώσιμη γη	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	
GR1130006		*72A0*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	A11	Αγροτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	
GR1130006		*72A0*	E01.01	Συνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*72A0*	J02.06	Άντληση νερού από επιφανειακά ύδατα	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130006		*91F0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*91F0*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*91F0*	A02.03	καταστροφή χορτολίβαδων για αρώσιμη γη	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	H	
GR1130006		*91F0*	D05	Εύκολη πρόσβαση στην περιοχή	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*91F0*	J02.06	Άντληση νερού από επιφανειακά ύδατα	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*92A0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*92A0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*92A0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*92A0*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*92A0*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		*92A0*	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						καλλιεργειών		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92A0	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1130006		92A0	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1130006		92A0	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92A0	A09	Άρδευση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92A0	A11	Αγροτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	
GR1130006		92A0	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1130006		92A0	D05	Εύκολη πρόσβαση στην περιοχή	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92A0	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92A0	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92A0	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	
GR1130006		92A0	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
GR1130006		92C0	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92C0	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92C0	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92C0	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92C0	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92C0	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92C0	G01.03	Μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1130006		92C0	G05.01	Καταπάτηση, υπερβολική χρήση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1130006		92D0	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92D0	A01	Καλλιέργειες	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92D0	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1130006		92D0	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92D0	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						από ζώα		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92D0	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1130006		92D0	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	
GR1130006		92D0	G01.08	Άλλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εξωτερικού χώρου	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1130006		92D0	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92D0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92D0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92D0	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006		92D0	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-36: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130007 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130007	M	*Lutra lutra*	F02.01.02	Παγίδευση με δίχτυα	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	M	*Lutra lutra*	F05.04	Λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	
GR1130007	M	*Lutra lutra*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	M	*Lutra lutra*	H01.08	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω οικιακών απορρίψεων και λυμάτων	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	
GR1130007		*3280*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007		*3280*	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	
GR1130007		*3280*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007		*3280*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	

Πίνακας 2.3.1-37: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130009 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [Λεονάρδος κ.α. 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα		
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα		
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις		βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	
GR1130009	F	*Barbus cyclolepis*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								περιοχής
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	
GR1130009	F	*Cobitis taenia Complex*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1130009	F	*Squalius orpheus*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130009	F	*Squalius orpheus*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F	*Squalius orpheus*	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*All present species*	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	
GR1130009	M	*Dryomys nitedula*	B02.01.02	Αναδάσωση (μη ιθαγενή είδη)	B03	Επαναφύτευση με ή εισαγωγή ξένων ή μη τυπικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των νέων ειδών και των ΓΤΟ)	M	
GR1130009	M	*Dryomys nitedula*	B02.02	Αποψίλωση δασών	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
GR1130009	M	*Dryomys nitedula*	B03	Εκμετάλλευση των δασών χωρίς αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	H	
GR1130009	M	*Dryomys nitedula*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Dryomys nitedula*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Dryomys nitedula*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				ειδών		την ΕΕ		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Felis silvestris*	B02.02	Αποψίλωση δασών	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
GR1130009	M	*Felis silvestris*	E01.01	Συνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	
GR1130009	M	*Felis silvestris*	I03.01	Γενετική ρύπανση (ζώα)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	
GR1130009	M	*Lutra lutra*	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	
GR1130009	M	*Lutra lutra*	E01.03	Διασκορπισμένη δόμηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	
GR1130009	M	*Lutra lutra*	E03.03	Διάθεση αδρανών υλικών	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	F02.01.01	Θανάτωση ή τραυματισμός από πυροβολισμό	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	F02.01.02	Παγίδευση με δίχτυα	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	F05.04	Λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009	M	*Lutra lutra*	H01.03	Άλλες σημειακές πηγές ρύπανσης στα επιφανειακά ύδατα	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	H01.08	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω οικιακών απορρίψεων και λυμάτων	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	
GR1130009	M	*Lutra lutra*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	J02.05.02	Υποδομές τροποποίησης των εσωτερικών υδάτων	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Lutra lutra*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	
GR1130009	M	*Lutra lutra*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	
GR1130009	M	*Neomys anomalus*	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
GR1130009	M	*Neomys*	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		anomalus				μικτά ύδατα για γεωργία		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Neomys anomalus*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Neomys anomalus*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Neomys anomalus*	H04.02	Πηγή αζώτου	A27	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	M	*Neomys anomalus*	J02.03	Κατασκευή καναλιών και εκτροπή υδάτων	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	
GR1130009		*1110*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*1130*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*1150*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*1170*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009		*1210*	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
GR1130009		*1210*	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	
GR1130009		*1210*	G01.08	Άλλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εξωτερικού χώρου	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1130009		*1210*	G05.05	Εντατική συντήρηση δημόσιων πάρκων/καθαρισμός παραλιών	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*1310*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	
GR1130009		*1410*	A02.01	Εντατικοποίηση γεωργίας	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*1410*	A02.01	Εντατικοποίηση γεωργίας	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*1410*	A04.02.05	Μη εντατική μικτή βοσκή ζώων	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1130009		*1410*	A04.02.05	Μη εντατική μικτή βοσκή ζώων	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	
GR1130009		*1410*	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1130009		*1410*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1130009		*1410*	G05.01	Καταπάτηση, υπερβολική χρήση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1130009		*1410*	I02	Προβληματικά ιθαγενή είδη	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*1410*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				υδάτων για τη γεωργία		μικτά ύδατα για γεωργία		
GR1130009		*1410*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	
GR1130009		*1410*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L	
GR1130009		*1420*	J02.01	Πλήρωση τοπίου, αποκατάσταση τοπίου και ξήρανση, γενικά	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*1420*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L	
GR1130009		*2110*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*2110*	E01.02	Ασυνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*2110*	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	
GR1130009		*2110*	G01	Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1130009		*2110*	G05.01	Καταπάτηση, υπερβολική χρήση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1130009		*3150*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1130009		*3150*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						γεωργικές εκτάσεις		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	A08	Λιπάσματα	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	A08	Λιπάσματα	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	J02	Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	J02	Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	J02	Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3150*	J02	Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3280*	A04.01.02	Εντατική βόσκηση προβάτων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130009		*3280*	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	
GR1130009		*3280*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων		προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*3280*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H	
GR1130009		*3280*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	
GR1130009		*6420*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130009		*6420*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130009		*6420*	A04.02.05	Μη εντατική μικτή βοσκή ζώων	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1130009		*6420*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*6420*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*6420*	B03	Εκμετάλλευση των δασών χωρίς αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	L	
GR1130009		*6420*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*6420*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*6420*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								περιοχής
GR1130009		*6420*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*6420*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*6420*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*72A0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1130009		*72A0*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130009		*72A0*	A04.01.02	Εντατική βόσκηση προβάτων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1130009		*72A0*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*72A0*	A08	Λιπάσματα	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*72A0*	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*72A0*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*72A0*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009		*72A0*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*72A0*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*72A0*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	
GR1130009		*91M0*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*91M0*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*91M0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1130009		*91M0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	
GR1130009		*92A0*	A04.02.05	Μη εντατική μικτή βοσκή ζώων	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1130009		*92A0*	A04.02.05	Μη εντατική μικτή βοσκή ζώων	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1130009		*92A0*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*92A0*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*92A0*	E03.04	Άλλες απορρίψεις	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*92A0*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009		92A0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		92A0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		92A0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		92A0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		92A0	J02.05.03	Τροποποίηση στάσιμων υδάτινων συστημάτων	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		92A0	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		92A0	J02.06.03	Άντληση επιφανειακών υδάτων από τη μεταποιητική βιομηχανία	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	M	
GR1130009		92D0	A04.02.05	Μη εντατική μικτή βοσκή ζώων	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1130009		92D0	A04.02.05	Μη εντατική μικτή βοσκή ζώων	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1130009		92D0	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		92D0	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								περιοχής
GR1130009		*92D0*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009		*92D0*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-38: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130010 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [Λεονάρδος κ.α. 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130010	F	*Alburnus vistonicus*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα		
GR1130010	F	*Alburnus vistonicus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Alburnus vistonicus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Alburnus vistonicus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		
GR1130010	F	*Alburnus vistonicus*	J03.02.01	Μείωση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ορίων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο		

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130010	F	*Aphanius fasciatus*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Aphanius fasciatus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1130010	F	*Cobitis strumicae*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα		
GR1130010	F	*Cobitis strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Cobitis strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Cobitis strumicae*	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Cobitis strumicae*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Cobitis strumicae*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Cobitis strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130010	F	*Rhodeus amarus*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα		
GR1130010	F	*Rhodeus amarus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	F	*Rhodeus amarus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		

Πίνακας 2.3.1-39: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1130012 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015, Λεονάρδος κ.α. 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130012	B	*Alectoris chukar*	I02	Προβληματικά ιθαγενή είδη	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	B	*Alectoris chukar*	K03.04	Θήρευση	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	
GR1130012	B	*Alectoris chukar*	K03.04	Θήρευση	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Bubo bubo*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	B	*Bubo bubo*	I02	Προβληματικά ιθαγενή είδη	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	B	*Carduelis cannabina*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Carduelis cannabina*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Carduelis carduelis*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Carduelis carduelis*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Carduelis carduelis*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Carduelis carduelis*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Carduelis carduelis*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Carduelis carduelis*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1130012	B	*Carduelis chloris*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Carduelis chloris*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Carduelis chloris*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Carduelis chloris*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1130012	B	*Carduelis spinus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Carduelis spinus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Carduelis spinus*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						βόσκησης ή κουρέματος)		
GR1130012	B	*Coccothraustes coccothraustes*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Coccothraustes coccothraustes*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Coccothraustes coccothraustes*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Coccothraustes coccothraustes*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Coccothraustes coccothraustes*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1130012	B	*Columba palumbus palumbus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Columba palumbus palumbus*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1130012	B	*Corvus corone cornix*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Corvus corone cornix*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Dendrocopos syriacus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Dendrocopos syriacus*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Dendrocopos syriacus*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1130012	B	*Emberiza cia*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Emberiza cia*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Emberiza cirlus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Emberiza cirlus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						από ζώα		
GR1130012	B	*Emberiza cirlus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Emberiza cirlus*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Emberiza hortulana*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Emberiza hortulana*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Erithacus rubecula*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Erithacus rubecula*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Erithacus rubecula*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Fringilla coelebs*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Fringilla coelebs*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Fringilla coelebs*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Fringilla coelebs*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Fringilla coelebs*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Fringilla coelebs*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1130012	B	*Garrulus glandarius*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Garrulus glandarius*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Garrulus*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		glandarius				βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)		
GR1130012	B	*Garrulus glandarius*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Garrulus glandarius*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Hirundo rustica*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Hirundo rustica*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Hirundo rustica*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Hirundo rustica*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Lanius collurio*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Lanius collurio*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Lanius collurio*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Lanius collurio*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Leiopicus medius*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Leiopicus medius*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Luscinia megarhynchos*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Luscinia megarhynchos*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Luscinia*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		megarhynchos				βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)		
GR1130012	B	*Merops apiaster*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Merops apiaster*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Merops apiaster*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Merops apiaster*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Miliaria (Emberiza) calandra*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Motacilla cinerea*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Motacilla cinerea*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Motacilla cinerea*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Motacilla cinerea*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Oenanthe hispanica*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Oenanthe hispanica*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Oenanthe hispanica*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1130012	B	*Oenanthe oenanthe*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Oenanthe*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		oenanthe		συστημάτων, έλλειψη βόσκησης		βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)		
GR1130012	B	*Oenanthe oenanthe*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Parus (Cyanistes) caeruleus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Parus major*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Parus major*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Parus major*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Parus major*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Parus major*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Parus major*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1130012	B	*Parus palustris*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Parus palustris*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Passer domesticus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Passer domesticus*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Passer montanus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Passer montanus*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Phoenicurus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		ochruros				από ζώα		
GR1130012	B	*Phoenicurus ochruros*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Phoenicurus ochruros*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Phoenicurus ochruros*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Pica pica*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Pica pica*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Sitta europaea*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Sitta europaea*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Sitta neumayer*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Sitta neumayer*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Streptopelia turtur*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Streptopelia turtur*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Sturnus vulgaris*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Sturnus vulgaris*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Troglodytes troglodytes*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Troglodytes troglodytes*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130012	B	*Turdus merula*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Turdus merula*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Turdus merula*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Turdus merula*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Turdus philomelos*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Turdus viscivorus*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Turdus viscivorus*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	B	*Upupa epops*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	B	*Upupa epops*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1130012	B	*Upupa epops*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	B	*Upupa epops*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1130012	B	*Upupa epops*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	F	*Alburnus vistonicus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	F	*Alburnus vistonicus*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130012	F	*Alburnus vistonicus*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	F	*Alburnus vistonicus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		
GR1130012	F	*Barbus cyclolepis*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	F	*Barbus cyclolepis*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	F	*Barbus cyclolepis*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	F	*Barbus cyclolepis*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		
GR1130012	F	*Cobitis strumicae*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	F	*Cobitis strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		
GR1130012	F	*Rhodeus amarus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		
GR1130012	F	*Rhodeus amarus*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	F	*Rhodeus amarus*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	F	*Rhodeus amarus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		
GR1130012	P	*Himantoglossum jankae*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	P	*Himantoglossum jankae*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-40: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1140001 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140001	M	*Muscardinus avellanarius*	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1140001	M	*Muscardinus avellanarius*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140001	M	*Muscardinus avellanarius*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-41: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1140004 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*	A11	Αγροτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	H	
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*	A11	Αγροτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες,	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						οδογέφυρες, σήραγγες)		
GR1140004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1140004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	A11	Αγροτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	
GR1140004	I	*Parnassius mnemosyne*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	
GR1140004	I	*Parnassius mnemosyne*	A11	Αγροτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	H	
GR1140004	I	*Parnassius mnemosyne*	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1140004	I	*Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1140004	I	*Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius*	A11	Αγροτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	
GR1140004	M	*Canis lupus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1140004	M	*Canis lupus*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	M	*Canis lupus*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	M	*Canis lupus*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	M	*Canis lupus*	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1140004	M	*Canis lupus*	K03.06	Ανταγωνισμός με	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				κατοικίδια ζώα				
GR1140004	P	*Viola delphinantha*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	P	*Viola delphinantha*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-42: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1140008 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140008	P	*Himantoglossum jankae*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	

Πίνακας 2.3.1-43: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1140009 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140009	B	*Aegithalos caudatus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Alectoris graeca all others*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Alectoris graeca all others*	K03.04	Θήρευση	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140009	B	*Buteo buteo*	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1140009	B	*Carduelis cannabina*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Carduelis carduelis*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Carduelis carduelis*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Carduelis chloris*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Carduelis chloris*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Coccothraustes coccothraustes*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Coccothraustes coccothraustes*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Corvus corax*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Corvus corax*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Corvus corone cornix*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Cuculus canorus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Emberiza cirlus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Erithacus rubecula*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				βόσκησης		βόσκησης ή κουρέματος)		
GR1140009	B	*Erithacus rubecula*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Fringilla coelebs*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Fringilla coelebs*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Garrulus glandarius*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Garrulus glandarius*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Hirundo rustica*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Hirundo rustica*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Lanius collurio*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Leiopicus medius*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Luscinia megarhynchos*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Luscinia megarhynchos*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Motacilla cinerea*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Parus major*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Phylloscopus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		collybita		συστημάτων, έλλειψη βόσκησης		βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)		
GR1140009	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Pyrrhula pyrrhula*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Streptopelia turtur*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Sylvia communis*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Troglodytes troglodytes*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Turdus merula*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Turdus merula*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	B	*Turdus viscivorus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	B	*Upupa epops*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140009	M	*Canis lupus*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1140009	M	*Canis lupus*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140009	M	*Canis lupus*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140009	M	*Canis lupus*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση,	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				λαθροθηρία				από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140009	M	*Canis lupus*	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1140009	M	*Canis lupus*	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	
GR1140009	P	*Himantoglossum jankae*	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	

Πίνακας 2.3.1-44: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150001 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [Λεονάρδος κ.α. 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150001	F	*Anguilla anguilla*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Anguilla anguilla*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Anguilla anguilla*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Anguilla anguilla*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						(εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		περιοχής
GR1150001	F	*Anguilla anguilla*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	J02.12.02	Αναχώματα και αντιπλημμυρικά έργα σε συστήματα εσωτερικών υδάτων	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				ενδιαιτημάτων				
GR1150001	F	*Barbus strumicae*	J03.02.01	Μείωση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ορίων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1150001	F	*Cobitis strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Cobitis strumicae*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Cobitis strumicae*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Cobitis strumicae*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Cobitis strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150001	F	*Cobitis strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	
GR1150001	F	*Rhodeus amarus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Rhodeus amarus*	J02.12.02	Αναχώματα και αντιπλημμυρικά έργα σε συστήματα εσωτερικών	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				υδάτων				περιοχής
GR1150001	F	*Rhodeus amarus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150001	F	*Rhodeus amarus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	
GR1150001	F	*Rhodeus amarus*	J03.02.01	Μείωση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ορίων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1150001	F	*Squalius orpheus*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	F	*Squalius orpheus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-45: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150005 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				ενδιαιτημάτων				
GR1150005	M	*Canis lupus*	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1150005	M	*Canis lupus*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	M	*Canis lupus*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	M	*Canis lupus*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	M	*Canis lupus*	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1150005	M	*Canis lupus*	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1150005	M	*Canis lupus*	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	
GR1150005	M	*Lutra lutra*	E01.04	Άλλος σχεδιασμός αστικοποίησης	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	M	*Lutra lutra*	G01.08	Άλλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εξωτερικού χώρου	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1150005	M	*Vespertilio murinus*	U	Άγνωστη απειλή ή πίεση	Xu	Άγνωστη πίεση	M	
GR1150005	P	*Viola delphinantha*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	P	*Viola delphinantha*	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxt	Ανύπαρκτη απειλή		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-46: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150009 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150009	I	*Papilio alexanor*	A03.02	Μη εντατικός θερισμός	A08	Κούρεμα ή χορτοκοπή βοσκοτόπων	M	
GR1150009	I	*Papilio alexanor*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	I	*Papilio alexanor*	A08	Λιπάσματα	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	I	*Papilio alexanor*	E04	Κατασκευές, κτίρια στην ύπαιθρο	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	I	*Papilio alexanor*	G01	Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	

Πίνακας 2.3.1-47: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150010 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [Λεονάρδος κ.α. 2015, Γιουλάτος Δ. κ.α. 2015, Παπαστεργιάδου Ε. 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010	F	*Alburnoides bipunctatus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Alburnoides bipunctatus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Alburnoides bipunctatus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150010	F	*Anguilla anguilla*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Anguilla anguilla*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Anguilla anguilla*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Anguilla anguilla*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Anguilla anguilla*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				έργα, υδροφράγματα				από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Anguilla anguilla*	J03.02.01	Μείωση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ορίων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο		
GR1150010	F	*Atherina boyeri*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Barbus strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Barbus strumicae*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Barbus strumicae*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Barbus strumicae*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Barbus strumicae*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Barbus strumicae*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Barbus strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων		διαταραχές		
GR1150010	F	*Barbus strumicae*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		
GR1150010	F	*Cobitis taenia Complex*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Cobitis taenia Complex*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Cobitis taenia Complex*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Cobitis taenia Complex*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Cobitis taenia Complex*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Cobitis taenia Complex*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Cobitis taenia Complex*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010	F	*Cobitis taenia Complex*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές		
GR1150010	F	*Liza saliens*	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Oxynoemacheilus bureschi*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Oxynoemacheilus bureschi*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Oxynoemacheilus bureschi*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	
GR1150010	F	*Rhodeus amarus*	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Rhodeus amarus*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F	*Rhodeus amarus*	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150010	M	*All present species*	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	
GR1150010	M	*Canis aureus*	A07	Χρήση βιοκτόνων,	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				ορμονών και χημικών ουσιών		ουσιών στη γεωργία		
GR1150010	M	*Canis aureus*	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	
GR1150010	M	*Canis aureus*	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1150010	M	*Canis aureus*	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	H	
GR1150010	M	*Canis aureus*	B02.02	Αποψίλωση δασών	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
GR1150010	M	*Canis aureus*	B02.02	Αποψίλωση δασών	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
GR1150010	M	*Canis aureus*	B02.03	Απομάκρυνση του δασικού υπορόφου	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	H	
GR1150010	M	*Canis aureus*	B02.03	Απομάκρυνση του δασικού υπορόφου	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	M	
GR1150010	M	*Canis aureus*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	M	*Canis aureus*	F05.03	Δηλητήρια	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	
GR1150010	M	*Canis aureus*	F05.03	Δηλητήρια	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	L	
GR1150010	M	*Canis aureus*	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
GR1150010	M	*Canis aureus*	G05.11	Θανάτωση ή	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				τραυματισμός από σύγκρουση		και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		
GR1150010	M	*Canis aureus*	J02.01	Πλήρωση τοπίου, αποκατάσταση τοπίου και ξήρανση, γενικά	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	M	*Canis aureus*	K03.02	Παρασιτισμός (πανίδα)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	
GR1150010	M	*Canis aureus*	K03.02	Παρασιτισμός (πανίδα)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L	
GR1150010	M	*Dryomys nitedula*	B02.01.02	Αναδάσωση (μη ιθαγενή είδη)	B03	Επαναφύτευση με ή εισαγωγή ξένων ή μη τυπικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των νέων ειδών και των ΓΤΟ)	M	
GR1150010	M	*Dryomys nitedula*	B02.02	Αποψίλωση δασών	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
GR1150010	M	*Dryomys nitedula*	B03	Εκμετάλλευση των δασών χωρίς αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	H	
GR1150010	M	*Dryomys nitedula*	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1150010	M	*Dryomys nitedula*	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	M	*Felis silvestris*	B02.02	Αποψίλωση δασών	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	
GR1150010	M	*Felis silvestris*	B02.03	Απομάκρυνση του δασικού υπορόφου	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	H	
GR1150010	M	*Felis silvestris*	E01.01	Συνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	
GR1150010	M	*Felis silvestris*	E01.01	Συνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		
GR1150010	M	*Lutra lutra*	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
GR1150010	M	*Lutra lutra*	F02.01.01	Θανάτωση ή τραυματισμός από πυροβολισμό	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	M	*Lutra lutra*	F02.01.02	Παγίδευση με δίχτυα	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	M	*Lutra lutra*	F05.04	Λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	
GR1150010	M	*Lutra lutra*	H01.01	Ρύπανση στα επιφανειακά ύδατα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	
GR1150010	M	*Lutra lutra*	H01.03	Άλλες σημειακές πηγές ρύπανσης στα επιφανειακά ύδατα	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	M	*Lutra lutra*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	M	*Lutra lutra*	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	M	*Lutra lutra*	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	
GR1150010		*1110*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				δραστηριοτήτων				
GR1150010		*1110*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*1150*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*1210*	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1150010		*1210*	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	
GR1150010		*1210*	H03.03	Θαλάσσια μακρο-ρύπανση (δηλ. πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*1210*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	
GR1150010		*1210*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1150010		*1310*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1150010		*1310*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*1410*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150010		*1410*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα		
GR1150010		*1410*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				την παραγωγή τροφίμων		όργωμα) στη γεωργία		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*1410*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*1410*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*1410*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών		Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*1410*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		*1420*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	
GR1150010		*1420*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1150010		*2110*	F01.03	Οστρακοκαλλιέργεια στον πυθμένα	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2110*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		*2110*	G	Ανθρώπινες εισβολές και διαταραχές	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	L	
GR1150010		*2110*	G01.03	Μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1150010		*2110*	H03.03	Θαλάσσια μακρο-ρύπανση (δηλ. πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2110*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2110*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2120*	f03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		*2120*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	H	
GR1150010		*2120*	G01.03	Μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1150010		*2120*	G01.03	Μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	
GR1150010		*2120*	G02.08	Κάμπινγκ και τροχόσπιτα	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	
GR1150010		*2120*	G05.01	Καταπάτηση, υπερβολική χρήση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1150010		*2120*	G05.01	Καταπάτηση, υπερβολική χρήση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1150010		*2120*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2120*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2120*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2120*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2120*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2120*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*2190*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010		*2220*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1150010		*2220*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		*2220*	G	Ανθρώπινες εισβολές και διαταραχές	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	M	
GR1150010		*2220*	G01.03	Μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1150010		*3150*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1150010		*3150*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150010		*3150*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3150*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3150*	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3150*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3150*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3150*	J02	Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3150*	J02	Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								περιοχής
GR1150010		*3170*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1150010		*3170*	A02.01	Εντατικοποίηση γεωργίας	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3170*	A02.01	Εντατικοποίηση γεωργίας	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3170*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150010		*3170*	A04.01.02	Εντατική βόσκηση προβάτων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150010		*3170*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3170*	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3170*	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3170*	B03	Εκμετάλλευση των δασών χωρίς αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	L	
GR1150010		*3170*	B07	Δασοκομικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τη δασοκομία	M	
GR1150010		*3170*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3170*	J02.07	Άντληση νερού από υπόγεια ύδατα	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
								περιοχής
GR1150010		*3170*	J02.07	Άντληση νερού από υπόγεια ύδατα	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3280*	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1150010		*3280*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3280*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*3280*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	
GR1150010		*3280*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L	
GR1150010		*62A0*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150010		*62A0*	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών ζώων	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150010		*62A0*	A04.02.05	Μη εντατική μικτή βοσκή ζώων	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1150010		*62A0*	B03	Εκμετάλλευση των δασών χωρίς αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	L	
GR1150010		*62A0*	B03	Εκμετάλλευση των δασών χωρίς αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση	B05	Υλοτομία χωρίς αναφύτευση ή φυσική αναγέννηση	M	
GR1150010		*62A0*	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	
GR1150010		*62A0*	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1150010		*62A0*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010		62A0	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	
GR1150010		62A0	G01.03.02	Μηχανοκίνητη οδήγηση εκτός δρόμου	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1150010		62A0	H05.01	Απορρίμματα και στερεά απόβλητα	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	
GR1150010		62A0	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		62A0	I02	Προβληματικά ιθαγενή είδη	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		62A0	I02	Προβληματικά ιθαγενή είδη	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		62A0	J02.03	Κατασκευή καναλιών και εκτροπή υδάτων	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	
GR1150010		6420	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150010		6420	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	
GR1150010		6420	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		6420	G01.03.02	Μηχανοκίνητη οδήγηση εκτός δρόμου	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1150010		6420	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		6420	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		6420	J01	πυρκαγιά και καταστολή	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				πυρκαγιάς				από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*6420*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*72A0*	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	
GR1150010		*72A0*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150010		*72A0*	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*72A0*	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*72A0*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*72A0*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*72A0*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	
GR1150010		*72A0*	J02.15	Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	L	
GR1150010		*72A0*	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1150010		*91E0*	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1150010		*91E0*	B02.05	Μη εντατική παραγωγή	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας,	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				ξυλείας (αφήνοντας άθικτο το νεκρό ξύλο ή τα παλιά δέντρα)		εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τη δασοκομία		από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*91E0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1150010		*91E0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1150010		*91E0*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*91E0*	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*91E0*	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*91F0*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*91F0*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*91F0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1150010		*91F0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1150010		*91F0*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		*91F0*	G05.09	Περιφράξεις	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1150010		*91M0*	A06.01.02	Μη εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*91M0*	A06.01.02	Μη εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για την	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				παραγωγή τροφίμων				βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*91M0*	B02.02	Αποψίλωση δασών	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	
GR1150010		*91M0*	B02.03	Απομάκρυνση του δασικού υπορόφου	B21	Χρήση φυσικής φυτοπροστασίας στη δασοκομία, εξαιρουμένης της αραίωσης της συγκόμωσης των δένδρων	M	
GR1150010		*91M0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1150010		*91M0*	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1150010		*91M0*	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1150010		*91M0*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		*92A0*	B01.02	Τεχνητή φύτευση σε ανοιχτό έδαφος (μη ντόπια δένδρα)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L	
GR1150010		*92A0*	B01.02	Τεχνητή φύτευση σε ανοιχτό έδαφος (μη ντόπια δένδρα)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	
GR1150010		*92A0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1150010		*92A0*	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1150010		*92A0*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		*92A0*	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*92D0*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		*92D0*	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010		92D0	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		92D0	A06.01	Ετήσιες καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		92D0	B01.02	Τεχνητή φύτευση σε ανοιχτό έδαφος (μη ντόπια δένδρα)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	L	
GR1150010		92D0	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1150010		92D0	B06	Βόσκηση σε δάση/δασικές εκτάσεις	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1150010		92D0	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	
GR1150010		92D0	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	
GR1150010		92D0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		92D0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		92D0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010		92D0	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-48: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150011 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150011	B	*Ardea cinerea*	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	B	*Ardea cinerea*	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	B	*Ardea cinerea*	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
GR1150011	B	*Ardea cinerea*	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	B	*Bubo bubo*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150011	B	*Bubo bubo*	I02	Προβληματικά ιθαγενή είδη	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	B	*Bubo bubo*	K03.04	Θήρευση	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	
GR1150011	B	*Buteo buteo*	A02.03	καταστροφή χορτολίβαδων για αρώσιμη γη	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	
GR1150011	B	*Buteo buteo*	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	B	*Buteo buteo*	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	B	*Buteo buteo*	A07	Χρήση βιοκτόνων,	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				ορμονών και χημικών ουσιών		ουσιών στη γεωργία		
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	
GR1150011	B	*Strix aluco*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1150011	B	*Strix aluco*	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1150011	B	*Strix aluco*	C01	Ορυχεία και λατομεία	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	B	*Strix aluco*	C03	Χρήση ανανεώσιμης αβιοτικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	B	*Strix aluco*	E04	Κατασκευές, κτίρια στην ύπαιθρο	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	M	*Canis lupus*	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1150011	M	*Canis lupus*	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	M	*Canis lupus*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	M	*Canis lupus*	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	M	*Canis lupus*	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150011	M	*Canis lupus*	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1150011	M	*Canis lupus*	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	

Πίνακας 2.3.1-49: Πιέσεις/ απειλές στους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή GR1150012 λαμβάνοντας υπόψη το έργο της εποπτείας (από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών) [ΥΠΕΝ 2015].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150012	B	*Buteo buteo*	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Buteo buteo*	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Carduelis chloris*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Certhia brachydactyla*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Corvus corone cornix*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		
GR1150012	B	*Fringilla coelebs*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Fringilla coelebs*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Garrulus glandarius*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Luscinia megarhynchos*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Muscicapa striata*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Parus (Cyanistes) caeruleus*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Parus major*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Parus major*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Phylloscopus collybita*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150012	B	*Serinus serinus*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Strix aluco*	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1150012	B	*Strix aluco*	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Strix aluco*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Sylvia atricapilla*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Sylvia cantillans*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B	*Sylvia curruca*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Turdus merula*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	B	*Upupa epops*	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Ομάδα είδους	Κωδικός Τ.Ο.ή Ονομασία είδους	Πιέσεις/ απειλές από Πρωτόκολλα Δειγματοληψιών		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Ένταση/ Βαθμός Πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		
GR1150012	B	*Upupa epops*	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: Θηλαστικά, Αμφίβια, Ερπετά, Ασπόνδυλα, Θαλάσσια είδη, Ορνιθοπανίδα, Ιχθυοπανίδα.
Ένταση πίεσης/απειλής: L: Χαμηλή, M: Μέτρια, H: Υψηλή

SDF των περιοχών Natura 2000

Πίνακας 2.3.1-50: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1120003 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 - Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120003	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120003	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120003	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	
GR1120003	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1120003	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1120003	B	Δασοκομία	B	Δασοκομία	H	
GR1120003	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
GR1120003	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1120003	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1120003	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				συνθηκών)		
GR1120003	E04.01	Γεωργικές κατασκευές, κτίρια στην ύπαιθρο	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	
GR1120003	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120003	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120003	F03.02.01	Συλλογή ζώων (έντομα, ερπετά, αμφίβια .....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120003	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120003	F05.04	Λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
GR1120003	G01.08	Άλλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εξωτερικού χώρου	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1120003	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120003	I03.01	Γενετική ρύπανση (ζώα)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120003	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1120003	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1120003	J03.02.03	Μείωση της γενετικής ανταλλαγής	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1120003	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	
GR1120003	K04.01	Ανταγωνισμός (χλωρίδα)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός,	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)		
GR1120003	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	
GR1120003	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-51: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1120004 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120004	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	B01	Δασική φύτευση σε ανοιχτό έδαφος	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	C01.01.01	Λατομεία άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	
GR1120004	C03.03	Παραγωγή αιολικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120004	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1120004	D01.04	Σιδηροδρομικές γραμμές, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1120004	D01.06	Σήραγγες	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1120004	E01.01	Συνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	E04.01	Γεωργικές κατασκευές, κτίρια στην ύπαιθρο	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	
GR1120004	F02.03	Ψάρεμα αναψυχής	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	G01.02	Πεζοπορία, ιππασία και μη μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1120004	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120004	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	J02.05.02	Υποδομές τροποποίησης των εσωτερικών υδάτων	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120004	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	

Πίνακας 2.3.1-52: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1120005 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120005	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	A03.02	Μη εντατικός θερισμός	A08	Κούρεμα ή χορτοκοπή βοσκοτόπων	M	
GR1120005	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	A04.01.01	Εντατική βόσκηση βοοειδών	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	
GR1120005	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1120005	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1120005	B	Δασοκομία	B	Δασοκομία	M	
GR1120005	C01.01.01	Λατομεία άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120005	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1120005	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
GR1120005	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1120005	D01.04	Σιδηροδρομικές γραμμές, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1120005	D01.06	Σήραγγες	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1120005	E01.01	Συνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	E04.01	Γεωργικές κατασκευές, κτίρια στην ύπαιθρο	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	
GR1120005	F02.03	Ψάρεμα αναψυχής	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						περιοχής
GR1120005	G01	Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	
GR1120005	G01.02	Πεζοπορία, ιππασία και μη μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1120005	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	I03.01	Γενετική ρύπανση (ζώα)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	J02.05.02	Υποδομές τροποποίησης των εσωτερικών υδάτων	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1120005	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1120005	J03.02.03	Μείωση της γενετικής ανταλλαγής	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1120005	K03.01	Ανταγωνισμός (Πανίδα)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	
GR1120005	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H	
GR1120005	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
GR1120005	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	
GR1120005	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						περιοχής

Πίνακας 2.3.1-53: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130006 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130006	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	
GR1130006	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1130006	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1130006	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1130006	D01.04	Σιδηροδρομικές γραμμές, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130006	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	E03	Απορρίψεις	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	
GR1130006	E03.02	Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	L	
GR1130006	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	H	Ρύπανση	J	Μεικτή ρύπανση	M	
GR1130006	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	H06.01	Θόρυβος, ηχορύπανση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	I03.01	Γενετική ρύπανση (ζώα)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				(συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων		Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	
GR1130006	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1130006	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
GR1130006	J03.02.01	Μείωση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ορίων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1130006	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H	
GR1130006	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	

Πίνακας 2.3.1-54: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130007 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130007	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές	M	Επιλέχθηκε αυτή η

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				(π.χ όργωμα) στη γεωργία		αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130007	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
GR1130007	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1130007	D01.04	Σιδηροδρομικές γραμμές, TGV	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1130007	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	
GR1130007	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες,	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				σήραγγες)		περιοχής
GR1130007	I03.01	Γενετική ρύπανση (ζώα)	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1130007	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1130007	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1130007	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H	
GR1130007	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-55: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130009 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	A04.01.05	Εντατική βόσκηση μικτών	A09	Εντατική βόσκηση ή	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		ζώων		υπερβόσκηση από ζώα		
GR1130009	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1130009	A05.01	Εκτροφή ζώων	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	
GR1130009	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1130009	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1130009	D01.05	Γέφυρα, οδογέφυρα	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1130009	D03.01	Λιμενικές περιοχές	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	E01.01	Συνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				των παράκτιων συνθηκών)		
GR1130009	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	
GR1130009	E03.02	Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	
GR1130009	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F02.02.01	Βενθική ή βενθοπελαγική τράτα	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	F05	Παράνομη λήψη / αφαίρεση θαλάσσιας πανίδας	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	G05	Άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις και οχλήσεις	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	H	Ρύπανση	J	Μεικτή ρύπανση	M	
GR1130009	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία,	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		θαλάσσια & υφάλμυρα)		επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)		Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχιση από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	H01.08	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω οικιακών απορρίψεων και λυμάτων	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	H	
GR1130009	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχιση από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	I03.01	Γενετική ρύπανση (ζώα)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχιση από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχιση από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχιση από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	J02.03	Κατασκευή καναλιών και εκτροπή υδάτων	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχιση από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	J02.03	Κατασκευή καναλιών και εκτροπή υδάτων	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχιση από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχιση από τη Νέα

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)		Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	J02.05	Τροποποίηση της υδρογραφικής λειτουργίας, γενικά	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	J02.06.01	Αντλήσεις επιφανειακών υδάτων για τη γεωργία	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	
GR1130009	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1130009	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1130009	J03.02.01	Μείωση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ορίων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1130009	K02.03	Ευτροφισμός (φυσικός)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	M	
GR1130009	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	
GR1130009	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-56: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130010 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130010	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές	M	Επιλέχθηκε αυτή η

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				(π.χ όργωμα) στη γεωργία		αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1130010	C03.03	Παραγωγή αιολικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής		
GR1130010	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1130010	D01.05	Γέφυρα, οδογέφυρα	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1130010	D03.01	Λιμενικές περιοχές	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές		περιοχής
GR1130010	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	
GR1130010	E03.02	Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	
GR1130010	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	G05	Άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις και οχλήσεις	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	H	Ρύπανση	J	Μεικτή ρύπανση	M	
GR1130010	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	J02.03	Κατασκευή καναλιών και εκτροπή υδάτων	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	K02.03	Ευτροφισμός (φυσικός)	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	M	

Πίνακας 2.3.1-57: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1130012 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130012	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1130012	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1130012	C03.03	Παραγωγή αιολικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	
GR1130012	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	I02	Προβληματικά ιθαγενή είδη	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	
GR1130012	K03.04	Θήρευση	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	

Πίνακας 2.3.1-58: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140001 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140001	A04	Βοσκή	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140001	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1140001	B	Δασοκομία	B	Δασοκομία	M	
GR1140001	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1140001	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1140001	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1140001	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140001	F03.02.01	Συλλογή ζώων (έντομα, ερπετά, αμφίβια .....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140001	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140001	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140001	F05.04	Λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
GR1140001	G01	Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1140001	G01.02	Πεζοπορία, ιππασία και μη μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1140001	G05	Άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις και οχλήσεις	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						των στοιχείων της περιοχής
GR1140001	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140001	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1140001	J03.02.03	Μείωση της γενετικής ανταλλαγής	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1140001	K04.01	Ανταγωνισμός (χλωρίδα)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	
GR1140001	L	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	L	
GR1140001	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	
GR1140001	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-59: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140002 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140002	A04	Βοσκή	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140002	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1140002	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140002	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ.	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		βόσκησης		διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)		
GR1140002	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1140002	B	Δασοκομία	B	Δασοκομία	H	
GR1140002	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140002	F03.02.01	Συλλογή ζώων (έντομα, ερπετά, αμφίβια .....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140002	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140002	F04	Λήψη / Απομάκρυνση χερσαίων φυτών, γενικά	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	
GR1140002	G01.08	Άλλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εξωτερικού χώρου	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1140002	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1140002	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1140002	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L	
GR1140002	K04.01	Ανταγωνισμός (χλωρίδα)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L	
GR1140002	K04.01	Ανταγωνισμός (χλωρίδα)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	
GR1140002	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
GR1140002	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140002	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-60: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140003 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140003	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1140003	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140003	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1140003	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1140003	B	Δασοκομία	B	Δασοκομία	H	
GR1140003	B01.02	Τεχνητή φύτευση σε ανοιχτό έδαφος (μη ντόπια δένδρα)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	
GR1140003	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1140003	E01.04	Άλλος σχεδιασμός αστικοποίησης	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				των παράκτιων συνθηκών)		
GR1140003	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140003	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140003	F03.02.01	Συλλογή ζώων (έντομα, ερπετά, αμφίβια .....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140003	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140003	F04	Λήψη / Απομάκρυνση χερσαίων φυτών, γενικά	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	
GR1140003	G01	Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1140003	J02.05	Τροποποίηση της υδρογραφικής λειτουργίας, γενικά	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140003	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1140003	K03.02	Παρασιτισμός (πανίδα)	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L	
GR1140003	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L	
GR1140003	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
GR1140003	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	
GR1140003	L10	Άλλες φυσικές καταστροφές	M10	Άλλες φυσικές καταστροφές	L	
GR1140003	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						περιοχής

Πίνακας 2.3.1-61: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140004 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140004	A04	Βοσκή	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1140004	A04.01.01	Εντατική βόσκηση βοοειδών	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1140004	A04.01.01	Εντατική βόσκηση βοοειδών	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	
GR1140004	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	
GR1140004	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1140004	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140004	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1140004	B	Δασοκομία	B	Δασοκομία	M	
GR1140004	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1140004	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1140004	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		
GR1140004	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1140004	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	F03.02	Σύλληψη και απομάκρυνση ζώων (χερσαίων)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	F04	Λήψη / Απομάκρυνση χερσαίων φυτών, γενικά	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	
GR1140004	F05.04	Λαθροθηρία	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	
GR1140004	G02.02	Εγκαταστάσεις σκι	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	
GR1140004	G02.02	Εγκαταστάσεις σκι	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	
GR1140004	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140004	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων	H08	Άλλες ανθρώπινες	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)		οχλήσεις και διαταραχές		
GR1140004	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1140004	J03.02.03	Μείωση της γενετικής ανταλλαγής	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1140004	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1140004	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	H	
GR1140004	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	
GR1140004	U	Άγνωστη απειλή ή πίεση	Xu	Άγνωστη πίεση	L	
GR1140004	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-62: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140008 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140008	A04	Βοσκή	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140008	B	Δασοκομία	B	Δασοκομία	H	
GR1140008	B01.02	Τεχνητή φύτευση σε ανοιχτό έδαφος (μη ντόπια δένδρα)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	
GR1140008	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140008	E01.04	Άλλος σχεδιασμός αστικοποίησης	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140008	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140008	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140008	F04	Λήψη / Απομάκρυνση χερσαίων φυτών, γενικά	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	
GR1140008	G01	Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1140008	G01.02	Πεζοπορία, ιππασία και μη μηχανοκίνητα οχήματα	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1140008	G01.08	Άλλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εξωτερικού χώρου	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	
GR1140008	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
GR1140008	L10	Άλλες φυσικές καταστροφές	M10	Άλλες φυσικές καταστροφές	L	

Πίνακας 2.3.1-63: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1140009 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140009	A04	Βοσκή	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						περιοχής
GR1140009	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1140009	A05.03	Έλλειψη εκτροφής ζώων	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	
GR1140009	B01	Δασική φύτευση σε ανοιχτό έδαφος	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140009	C03.03	Παραγωγή αιολικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	
GR1140009	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140009	G02.02	Εγκαταστάσεις σκι	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	
GR1140009	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140009	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1140009	K03.04	Θήρευση	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	

Πίνακας 2.3.1-64: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150001 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150001	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	
GR1150001	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	B	Δασοκομία	B	Δασοκομία	M	
GR1150001	B01.02	Τεχνητή φύτευση σε ανοιχτό έδαφος (μη ντόπια δένδρα)	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	
GR1150001	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1150001	C03.03	Παραγωγή αιολικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής		
GR1150001	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1150001	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	
GR1150001	E03.02	Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	
GR1150001	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	G02.08	Κάμπινγκ και τροχόσπιτα	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	
GR1150001	G05	Άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις και οχλήσεις	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-65: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150005 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150005	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	A04.02	Μη εντατική βόσκηση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	M	
GR1150005	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	
GR1150005	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1150005	C02	Έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
GR1150005	D01.01	Μονοπάτι, δρόμος, ποδηλατόδρομος	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	
GR1150005	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια,	L	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)		
GR1150005	D02	Γραμμές ωφέλειας και εξυπηρέτησης	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	D05	Εύκολη πρόσβαση στην περιοχή	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	E01.03	Διασκορπισμένη δόμηση	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F03.02.01	Συλλογή ζώων (έντομα, ερπετά, αμφίβια .....)	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	G01.04.02	Σπηλαιολογία	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	
GR1150005	G01.04.02	Σπηλαιολογία	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	
GR1150005	G01.04.03	Επισκέψεις αναψυχής σε σπήλαιο	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	
GR1150005	G01.04.03	Επισκέψεις αναψυχής σε σπήλαιο	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150005	G05.04	Βανδαλισμός	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M	
GR1150005	G05.07	Ελλιπή ή λάθος προσανατολισμένα μέτρα διατήρησης	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1150005	G05.07	Ελλιπή ή λάθος προσανατολισμένα μέτρα διατήρησης	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150005	G05.09	Περιφράξεις	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1150005	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	B14	Καταστολή της πυρκαγιάς για δασοκομικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	J01	πυρκαγιά και καταστολή πυρκαγιάς	B13	Καύση για δασικούς σκοπούς	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150005	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	
GR1150005	J03.02.03	Μείωση της γενετικής ανταλλαγής	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1150005	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	
GR1150005	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	
GR1150005	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	
GR1150005	U	Άγνωστη απειλή ή πίεση	Xu	Άγνωστη πίεση	L	
GR1150005	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-66: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150008 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150008	F02.03	Ψάρεμα αναψυχής	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150008	G05	Άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις και οχλήσεις	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150008	K02	Βιοενωτική εξέλιξη, διαδοχή	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-67: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150009 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150009	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1150009	D03.02	Ναυτιλιακές γραμμές	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	
GR1150009	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών		
GR1150009	G05	Άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις και οχλήσεις	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	G05.07	Ελλιπή ή λάθος προσανατολισμένα μέτρα διατήρησης	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1150009	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	H01.03	Άλλες σημειακές πηγές ρύπανσης στα επιφανειακά ύδατα	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	H01.08	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω οικιακών απορρίψεων και λυμάτων	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	
GR1150009	H03.01	Πετρελαιοκηλίδες στη θάλασσα	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	H03.03	Θαλάσσια μακρο-ρύπανση (δηλ. πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο)	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150009	I03.01	Γενετική ρύπανση (ζώα)	G17	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΤΟ) στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150009	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150009	M01.01	Μεταβολές της θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές)	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	
GR1150009	M02.01	Μετατόπιση και αλλοίωση ενδιαιτημάτων	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	
GR1150009	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-68: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150010 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	A05.01	Εκτροφή ζώων	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	
GR1150010	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
GR1150010	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		ουσιών		χημικών ουσιών στη γεωργία		
GR1150010	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	A10.01	Απομάκρυνση φρακτών και θάμνων	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	
GR1150010	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1150010	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1150010	D04.01	Αεροδρόμια	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	
GR1150010	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	E01.01	Συνεχής αστικοποίηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		περιοχής
GR1150010	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	
GR1150010	E03.02	Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	
GR1150010	F02.02.01	Βενθική ή βενθοπελαγική τράτα	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	G05	Άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις και οχλήσεις	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	G05.11	Θανάτωση ή τραυματισμός από σύγκρουση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010	H	Ρύπανση	J	Μεικτή ρύπανση	M	
GR1150010	H01	Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία & χερσαία, θαλάσσια & υφάλμυρα)	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	H01.05	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω γεωργικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	H01.08	Διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα λόγω οικιακών απορρίψεων και λυμάτων	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	
GR1150010	H06.01	Θόρυβος, ηχορύπανση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	J02.03	Κατασκευή καναλιών και εκτροπή υδάτων	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	J02.03	Κατασκευή καναλιών και εκτροπή υδάτων	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	J02.03.02	Κανάλι	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	J02.05	Τροποποίηση της υδρογραφικής λειτουργίας, γενικά	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						περιοχής
GR1150010	J02.05.05	Μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδροφράγματα	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	J02.12.02	Αναχώματα και αντιπλημμυρικά έργα σε συστήματα εσωτερικών υδάτων	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	J03.01	Μείωση ή απώλεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	
GR1150010	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	
GR1150010	J03.02.01	Μείωση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ορίων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	
GR1150010	K03.06	Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	
GR1150010	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	
GR1150010	X	Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-69: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150011 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150011	A02	Τροποποίηση καλλιεργητικών πρακτικών	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	A02.03	καταστροφή χορτολίβαδων για αρώσιμη γη	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)		
GR1150011	A04.01	Εντατική βόσκηση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	
GR1150011	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	A06.01.01	Εντατικές ετήσιες καλλιέργειες για παραγωγή/εντατικοποίηση των τροφίμων	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
GR1150011	B01	Δασική φύτευση σε ανοιχτό έδαφος	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	C01	Ορυχεία και λατομεία	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	C01.01.01	Λατομεία άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	
GR1150011	C03	Χρήση ανανεώσιμης αβιοτικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	C03.03	Παραγωγή αιολικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	
GR1150011	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	
GR1150011	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	E04	Κατασκευές, κτίρια στην ύπαιθρο	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
						περιοχής
GR1150011	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	F03.02.03	Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	I02	Προβληματικά ιθαγενή είδη	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150011	K03.04	Θήρευση	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	

Πίνακας 2.3.1-70: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150012 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150012	A04.03	Εγκατάλειψη αγροτικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	
GR1150012	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	B01	Δασική φύτευση σε ανοιχτό έδαφος	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	C03.03	Παραγωγή αιολικής ενέργειας	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	
GR1150012	D01	Δρόμοι, μονοπάτια και σιδηρόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες,	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
				σήραγγες)		περιοχής
GR1150012	D01.02	Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	
GR1150012	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	E03	Απορρίψεις	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150012	F03.02.02	Σύλληψη από τη φωλιά (αρπακτικών)	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	
GR1150012	K01.01	Διάβρωση	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	
GR1150012	L09	Πυρκαγιά (φυσική)	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	

Πίνακας 2.3.1-71: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150013 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150013	E03.03	Διάθεση αδρανών υλικών	**F10**	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150013	J02.05	Τροποποίηση της υδρογραφικής λειτουργίας, γενικά	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-72: Πιέσεις/ απειλές στην περιοχή GR1150014 όπως εμφανίζονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) [ΥΠΕΝ. 2019. Βάση Δεδομένων Natura 2000 – Έκδοση 2019]

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150014	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	A01	Καλλιέργειες	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	A04	Βοσκή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	
GR1150014	A07	Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	
GR1150014	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	A08	Λιπάσματα	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	A09	Άρδευση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	C01.01	Εξόρυξη άμμου και χαλικιών	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	
GR1150014	D04.01	Αεροδρόμια	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150014	E01	Αστικές περιοχές, κατοίκηση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	E02	Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	H	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	E03.01	Διάθεση αποβλήτων οικιακών/ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	
GR1150014	E03.02	Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	
GR1150014	F02	Αλιεία και συλλογή υδρόβιων πόρων	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	F02.03	Ψάρεμα αναψυχής	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	L	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	F03.01	Κυνήγι	G07	Κυνήγι	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	G02.10	Άλλες αθλητικές / ψυχαγωγικές	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού,	M	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές από Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
		εγκαταστάσεις		τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)		
GR1150014	G05	Άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις και οχλήσεις	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	H	Ρύπανση	J	Μεικτή ρύπανση	M	
GR1150014	H03.01	Πετρελαιοκηλίδες στη θάλασσα	D10	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	H03.01	Πετρελαιοκηλίδες στη θάλασσα	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	H06.01	Θόρυβος, ηχορύπανση	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	I01	Εισβολή μη-ιθαγενών ειδών	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	J02.03	Κατασκευή καναλιών και εκτροπή υδάτων	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150014	J03.01.01	Μείωση διαθέσιμων θηραμάτων (περιλαμβανομένης και της θανάτωσης από αυτοκίνητα)	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	
GR1150014	J03.02	Ανθρωπογενής μείωση σύνδεσης οικοσυστημάτων	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	

Ένταση πίεσης/απειλής: L: Χαμηλή, M: Μέτρια, H: Υψηλή

Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας

Πίνακας 2.3.1-73: Πιέσεις στην περιοχή GR1120003 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1120003	EL1208R0000090061N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant pressure	Χxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-74: Πιέσεις στην περιοχή GR1120004 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1120004	EL1207R0002000005N	ΝΕΣΤΟΣ Π.	4.3.3	Hydrological alteration - Hydropower	Κ04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-75: Πιέσεις στην περιοχή GR1120005 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1120005	EL1207R0002000005N	ΝΕΣΤΟΣ Π.	4.3.3	Hydrological alteration - Hydropower	Κ04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-76: Πιέσεις στην περιοχή GR1130006 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1130006	EL1209R00020000102H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130006	EL1209R00020000106N	ΛΙΣΣΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130006	EL1209R00020000111N	ΛΙΣΣΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130006	EL1209R0002030094H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130006	EL1209R0002030095H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	2.7	Diffuse-Atmospheric deposition	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130006	EL1209R0002040096N	ΣΙΔΗΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130006	EL1209R00020600103N	ΜΙΚΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130006	EL1209R00020800104H	ΞΗΡΟΡΕΜΑ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130006	EL1209R00021000107N	ΜΕΛΙΣΣΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-77: Πιέσεις στην περιοχή GR1130007 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1130007	EL1208R0000010067N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	2.10	Diffuse - Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130007	EL1208R0000010068N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-78: Πιέσεις στην περιοχή GR1130009 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1130009	EL1208R0000010052H	ΚΟΣΥΝΘΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130009	EL1208R0000010063H	ΑΜΜΟΡΡΕΜΑ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130009	EL1208R0000010066N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130009	EL1208R0000010067N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	2.10	Diffuse - Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130009	EL1208R0000010080H	ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130009	EL1208R0000020054N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
				pressure			
GR1130009	EL1208R0000030055H	ΚΟΣΥΝΘΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130009	EL1208R0000030056H	ΚΟΣΥΝΘΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130009	EL1209R0000010084N	ΒΟΣΒΟΖΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130009	EL1209R0002020092N	ΛΙΣΣΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130009	EL1209R0002030094H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-79: Πιέσεις στην περιοχή GR1130010 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1130010	EL1208R0000010052H	ΚΟΣΥΝΘΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130010	EL1208R0000010063H	ΑΜΜΟΡΡΕΜΑ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130010	EL1208R0000010066N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1130010	EL1208R0000010067N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	2.10	Diffuse - Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130010	EL1208R0000010080H	ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130010	EL1208R0000020054N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130010	EL1208R0000030055H	ΚΟΣΥΝΘΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1130010	EL1209R0000010084N	ΒΟΣΒΟΖΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130010	EL1209R0002020092N	ΛΙΣΣΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130010	EL1209R0002030094H	ΛΙΣΣΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-80: Πιέσεις στην περιοχή GR1130012 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1130012	EL1208R0000000069N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130012	EL1208R0000000073N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1130012	EL1208R0000010067N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.	2.10	Diffuse - Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1130012	EL1208R0000010068N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130012	EL1208R0000020082N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130012	EL1208R0000040083N	ΚΟΜΨΑΤΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130012	EL1208R0000060070N	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130012	EL1208R0000060071N	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1130012	EL1208R0000080074N	ΡΟΔΟΠΗΓΗ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-81: Πιέσεις στην περιοχή GR1140001 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1140001	EL1207R0002160225N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-82: Πιέσεις στην περιοχή GR1140002 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1140002	EL1207R0002240037N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140002	EL1207R0002280245N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140002	EL1207R0002280347N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140002	EL1207R0002280348N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-83: Πιέσεις στην περιοχή GR1140003 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1140003	EL1207R0002180032N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140003	EL1207R0002240037N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140003	EL1207R0002240038N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-84: Πιέσεις στην περιοχή GR1140008 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1140008	EL1207R0002140014N	ΑΡΚΟΥΔΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002140020N	ΑΡΚΟΥΔΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002140117N	ΑΡΚΟΥΔΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002140118N	ΑΡΚΟΥΔΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002140319N	ΑΡΚΟΥΔΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002150021H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002160022N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002160027N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002160123N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002160224N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002160225N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002160326N	ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002180028N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002180031N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002180032N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002180129N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1140008	EL1207R0002180230N	ΜΕΓΑΛΟ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002200033N	ΠΕΤΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002200034N	ΠΕΤΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002220035N	ΜΥΛΟΥ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002240036N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002240037N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002240038N	Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002260039N	Ρ. ΨΥΧΡΟΡΕΜΑ		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002280142N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002280143N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002280244N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002280245N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002280347N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002280348N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0002300049N	ΜΥΛΟΡΕΥΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1140008	EL1207R0B02000040N	ΝΕΣΤΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1140008	EL1207R0B02280041N	ΔΕΣΠΑΤΗΣ Π.	2.7	Diffuse-Atmospheric deposition	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-85: Πιέσεις στην περιοχή GR1140009 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1140009	EL1106R0002060109N	ΛΑΚΚΟΣ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-86: Πιέσεις στην περιοχή GR1150001 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1150001	EL1207R0002000002H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	3.1	Abstraction or flow diversion - Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150001	EL1207R0002000002H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	4.2.4	Dams, barrier sandlocks-Irrigation-Agirculture	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1150001	EL1207R0002000004H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150001	EL1207R0002010001H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150001	EL1207R0002020003N	ΞΗΡΟΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1150001	EL1207R0005010050H	ΛΑΣΠΙΑΣ Ρ.	2.10	Diffuse - Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-87: Πιέσεις στην περιοχή GR1150005 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1150005	EL1106R0002060108N	ΑΓΓΙΤΗΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150005	EL1106R0002060109N	ΛΑΚΚΟΣ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1150005	EL1106R0002060110N	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150005	EL1106R0002060112N	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1150005	EL1106R0002060217A	ΤΑΦΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1150005	EL1106R0002060218H	ΚΕΦΑΛΑΡΙ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150005	EL1106R0002060219N	ΚΕΦΑΛΑΡΙ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1150005	EL1106R0002060325H	ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150005	EL1106R0002060414N	Ρ. ΠΗΓΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-Ζ.ΠΗΓΗ	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150005	EL1106R0002060420H	ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	2.7	Diffuse-Atmospheric deposition	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150005	EL1106R0002060421N	ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150005	EL1106R0003010087N	ΠΗΓΑΔΟΥΛΙ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-88: Πιέσεις στην περιοχή GR1150009 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1150009	EL1106R0007010090H	ΒΡΥΣΗ Ρ.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	

Πίνακας 2.3.1-89: Πιέσεις στην περιοχή GR1150010 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1150010	EL1207R0002000002H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	3.1	Abstraction or flow diversion - Agriculture	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	EL1207R0002000002H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	4.2.4	Dams, barrier sandlocks- Irrigation- Agirculture	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής
GR1150010	EL1207R0002000004H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150010	EL1207R0002010001H	ΝΕΣΤΟΣ Π.	8	Anthropogenic pressure - Unknown	Xu	Άγνωστη πίεση	
GR1150010	EL1207R0002020003N	ΞΗΡΟΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1150010	EL1207R0005010050H	ΛΑΣΠΙΑΣ Ρ.	2.10	Diffuse - Other	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-90: Πιέσεις στην περιοχή GR1150011 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1150011	EL1106R0005010089N	ΜΑΡΜΑΡΑ Π.	2.7	Diffuse-Atmospheric deposition	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Επιλέχθηκε αυτή η αντιστοίχη από τη Νέα Κωδικοποίηση βάσει των στοιχείων της περιοχής

Πίνακας 2.3.1-91: Πιέσεις στην περιοχή GR1150012 όπως περιέχονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών [European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κωδικός ποτάμιου συστήματος	Ονομασία ποτάμιου συστήματος	Πιέσεις		Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Αιτιολόγηση επιλογής κωδικού από κατάλογο αντιστοίχησης με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση (όπου χρειάζεται)
			Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	Κωδικός Πίεσης	Ονομασία Πίεσης	
GR1150012	EL1242R00020100180N	ΑΝΩΝΥΜΟ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1150012	EL1242R00040100181N	ΠΟΡΤΕΣ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	
GR1150012	EL1242R00060100183N	ΚΑΜΙΝΟΡΡΕΜΑ Ρ.		No significant pressure	Xxp	Ανύπαρκτη πίεση	

Επικαιροποιημένη παρουσίαση και επαναξιολόγηση των πιέσεων / απειλών της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα δεδομένα (πίνακες 2.3.1-92 έως 2.3.1-114), στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης γίνεται συνεκτίμηση και επαναξιολόγηση αυτών που οδηγεί σε επικαιροποιημένη παρουσίαση των πιέσεων / απειλών της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής και νέα εκτίμηση της σημασίας τους. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής δίνονται στους ακόλουθους πίνακες.

Πίνακας 2.3.1-92: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1120003 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120003	Πίεση/Απειλή	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1120003
GR1120003	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στο GR1120003 (Δ.Ε. Μύκης, Κοτύλης)
GR1120003	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1120003 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, καπνό σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Μύκης, Κοτύλης)
GR1120003	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο GR1120003 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, καπνό σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Μύκης, Κοτύλης)
GR1120003	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Καλλιέργειες στο GR1120003 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, καπνό σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Μύκης, Κοτύλης)
GR1120003	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στο GR1120003 (Δημόσια δάση Κοτύλης, Κουτσούβελου, Ωραίου, Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού)
GR1120003	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1120003 (Δημόσια δάση Κοτύλης, Κουτσούλεβου, Ωραίου, Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού)
GR1120003	Πίεση/Απειλή	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	M	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο GR1120003
GR1120003	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1120003
GR1120003	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1120003

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120003	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1120003. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.
GR1120003	Πίεση/Απειλή	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1120003
GR1120003	Πίεση/Απειλή	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1120003
GR1120003	Πίεση/Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο GR1120003
GR1120003	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003
GR1120003	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003

Πίνακας 2.3.1-93: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1120004 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120004	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στα Στενά Νέστου (Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120004	Πίεση	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στα

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στα Στενά Νέστου (ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής [Σχ. Διαχ. ΥΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης])
GR1120004	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120004	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120004	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120004	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στα Στενά Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120004	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στα Στενά Νέστου (Δημόσιο δάσος Ξάνθης -Γέρακα-Κιμμερίων)
GR1120004	Απειλή	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επέκταση δασικών εκτάσεων στα Στενά Νέστου
GR1120004	Απειλή	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα Στενά Νέστου
GR1120004	Απειλή	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στα Στενά Νέστου
GR1120004	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου (Δημόσιο δάσος Γέρακα-Ξάνθης-Κιμμερίων)
GR1120004	Πίεση	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου (Λατομεία μαρμάρου στην Τ.Κ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Κεχρόκαμπου [θέσεις Κοτζά Ταρλά ή Τύμπανο], Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών στις Τ.Κ. Γαλάνης και Τοξοτών)
GR1120004	Πίεση	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες
GR1120004	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	M	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστο
GR1120004	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου
GR1120004	Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στα Στενά Νέστου
GR1120004	Απειλή	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	M	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στα Στενά Νέστου για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη
GR1120004	Πίεση	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	G07	Κυνήγι	H	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120004	Πίεση	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	Χρήση βολίδων στα Στενά Νέστου
GR1120004	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στα Στενά Νέστου (ανάντη υδροηλεκτρικά φράγματα ποταμού Νέστου)
GR1120004	Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	L	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στα Στενά Νέστου

Πίνακας 2.3.1-94: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1120005 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120005	Πίεση/Απειλή	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου (Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120005	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Αισθητικό δάσος Νέστου (ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής [Σχ. Διαχ. ΥΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης])
GR1120005	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120005	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120005	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι,

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120005	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
GR1120005	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στο Αισθητικό δάσος Νέστου (Δημόσιο δάσος Ξάνθης -Γέρακα-Κιμμερίων)
GR1120005	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Αισθητικό δάσος Νέστου (Δημόσιο δάσος Γέρακα-Ξάνθης-Κιμμερίων)
GR1120005	Πίεση	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση	E09	Άλλες μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα	L	Άλλες μεταφορικές δραστηριότητες στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση/Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1120005	Απειλή	F32	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη	H	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στο Αισθητικό δάσος Νέστου για βιομηχανική ή εμπορική ανάπτυξη
GR1120005	Πίεση	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Απειλή	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση/Απειλή	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1120005. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.
GR1120005	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου (ανάντη υδροηλεκτρικά φράγματα ποταμού Νέστου)
GR1120005	Πίεση/Απειλή	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση/Απειλή	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο Αισθητικό δάσος Νέστου
GR1120005	Πίεση/Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Νέστου
GR1120005	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120005
GR1120005	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120005

Πίνακας 2.3.1-95: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130006 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130006	Πίεση	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση/Απειλή	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Δ.Ε. Αρριανών, Σαπών)
GR1130006	Πίεση/Απειλή	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, κριθάρι και καπνό σε Δ.Ε. Αρριανών, Φιλλύρας)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130006	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, κριθάρι και καπνό σε Δ.Ε. Αρριανών, Φιλλύρας)
GR1130006	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, κριθάρι και καπνό σε Δ.Ε. Αρριανών, Φιλλύρας)
GR1130006	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, κριθάρι και καπνό σε Δ.Ε. Αρριανών, Φιλλύρας)
GR1130006	Πίεση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς
GR1130006	Πίεση	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για τη γεωργία
GR1130006	Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (ΔΜΧ ποταμού Φιλιούρη [Δ. Κομοτηνής, Αρριανών, Μαρώνειας-Σαπών])
GR1130006	Πίεση/Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	H	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (TAP) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος], αγωγός IGI Poseidon [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130006	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Εγνατία οδός, Εθνική οδός Αλβανικά Σύνορα-Αμφίπολις-Καβάλα-Τοξότες-Ξάνθη-Πόρτο Λάγο-Κομοτηνή-Μέση-Αλεξανδρούπολις-Φέρρας-Αρδάνιον-Γέφ. Έβρου, Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης)
GR1130006	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση/Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη
GR1130006	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη
GR1130006	Απειλή	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση/Απειλή	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη	H	Περιορισμένη πρόσβαση στην

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο		προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση/Απειλή	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση/Απειλή	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση/Απειλή	I02	Άλλα εισβλητικά ξενικά είδη (εκτός των ειδών που αφορούν την ΕΕ)	M	Εισβλητικά ξενικά είδη στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130006. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.
GR1130006	Απειλή	J	Μεικτή ρύπανση	M	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Αναβαθμός και Έργα διευθέτησης)
GR1130006	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Τ.Κ. Λοφαρίου [Κεφ. 2.1.2 της παρούσας])
GR1130006	Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη
GR1130006	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006
GR1130006	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006

Πίνακας 2.3.1-96: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130007 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130007	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου (Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130007	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου (ΤΟΕΒ Ιάσμου Ροδόπης [Σχ. Διαχ. ΥΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης])
GR1130007	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130007	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130007	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130007	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130007	Πίεση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για γεωργικούς σκοπούς
GR1130007	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου (Δημόσιο δάσος Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου - Σώστη - Ασωμάτων)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130007	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου (Δημόσιο δάσος Δυτικής Ροδόπης)
GR1130007	Πίεση	B23	Δασικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δασικές δραστηριότητες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1130007	Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου (ΔΜΧ Ιάσμου - ποταμού Κομψάτου [όριο μεταξύ των Δ.Κ. Ιάσμου και Τ.Κ. Πολυάνθου])
GR1130007	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες	M	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου
GR1130007	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου
GR1130007	Απειλή	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν ρύπανση
GR1130007	Πίεση/Απειλή	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη
GR1130007	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Σκόπιμες θανατώσεις στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου
GR1130007	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου
GR1130007	Πίεση	G12	Τυχαία Θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου
GR1130007	Απειλή	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών (συμπεριλαμβανομένων ξένων ειδών και ΓΤΟ) σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων	M	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου
GR1130007	Πίεση/Απειλή	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη	M	Περιορισμένη πρόσβαση στην

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο		προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου
GR1130007	Πίεση/Απειλή	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου
GR1130007	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130007. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.
GR1130007	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου [Κεφ. 2.1.2 της παρούσας]
GR1130007	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130007
GR1130007	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130007

Πίνακας 2.3.1-97: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130009 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Δ.Ε. Βιστωνίδος, Ιάσμου, Αμαξάδων, Αβδήρων)
GR1130009	Πίεση/Απειλή	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009	Πίεση	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (ΤΟΕΒ Ιάσμου Ροδόπης [Σχ. Διαχ. ΥΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης])
GR1130009	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Νέου Σιδηροχωρίου)
GR1130009	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Νέου Σιδηροχωρίου)
GR1130009	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Νέου Σιδηροχωρίου)
GR1130009	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Νέου Σιδηροχωρίου)
GR1130009	Πίεση	A27	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν	L	Γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			ατμοσφαιρική ρύπανση		των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση
GR1130009	Πίεση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς
GR1130009	Πίεση	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	L	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για χρήση τους στη γεωργία
GR1130009	Πίεση	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	H	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία (Φράγμα και Ταμιευτήρας Τ.Λ. Ν. Αδριανής)
GR1130009	Πίεση	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία
GR1130009	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Δημόσιο δάσος Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου - Σώστη - Ασωμάτων)
GR1130009	Πίεση	B03	Επαναφύτευση με ή εισαγωγή ξένων ή μη τυπικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των νέων ειδών και των ΓΤΟ)	M	Επαναφύτευση ξένων ή μη τυπικών ειδών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Δημόσιο δάσος Δυτικής Ροδόπης)
GR1130009	Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (ΔΜΧ Ιάσμου - ποταμού Κομψάτου [Δ.Κ. Ιάσμου])
GR1130009	Απειλή	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (1 κατατεθημένη αίτηση για φωτοβολταϊκό πάρκο που είναι υπό αξιολόγηση στην Τ.Κ. Γλυφάδας)
GR1130009	Πίεση/Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	H	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Θράκης (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος], αγωγός IGI Poseidon [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
GR1130009	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Εγνατία οδός, Εθνική οδός Αλβανικά Σύνορα-Αμφίπολις-Καβάλα-Τοξότες-Ξάνθη-Πόρτο Λάγο-Κομοτηνή-Μέση-Αλεξανδρούπολις-Φέρρας-Αρδάνιον-Γέφ. Έβρου, Εθνική οδός Θεσσαλονίκη-Δερβένι-Γέφ. Στρυμώνα-Ν. Πέραμος-Καβάλα [μέσω παράκαμψης]-Ξάνθη-Κομοτηνή [μέσω παράκαμψης]-Μέστη-Μάκρη [νέο τμήμα]-Αλεξανδρούπολη-Γέφ. Κήπων)
GR1130009	Πίεση	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Λιμάνι Πόρτο Λάγους, Τουριστικό αγκυροβόλι Ίμερου)
GR1130009	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση/Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση/Απειλή	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής/βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Απειλή	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και	H	Ανάπτυξη, συντήρηση, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλιών για τουρισμό

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			καθαρισμός παραλίας		και αναψυχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Μ	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (ΕΕΛ Φαναριού: έχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020)
GR1130009	Πίεση	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	Μ	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Απειλή	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Η	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν ρύπανση
GR1130009	Πίεση	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Μ	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση/Απειλή	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	Η	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη
GR1130009	Πίεση	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	Μ	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για εμπορική / βιομηχανική χρήση
GR1130009	Πίεση	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Μ	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Μ	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130009	Απειλή	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	M	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	G12	Τυχαία Θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	H	Άλλες δραστηριότητες αφαίρεσης και καλλιέργειας έμβιων βιολογικών πόρων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση/Απειλή	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση/Απειλή	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση/Απειλή	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130009. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.
GR1130009	Πίεση/Απειλή	J	Μεικτή ρύπανση	M	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Απειλή	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Θράκης
GR1130009	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Φράγμα και Ταμιευτήρας Τ.Λ. Ν. Αδριανής, Αναβαθμός σε π. Φιλιούρη, Έργα διευθέτησης ποταμού Κόσυνθου και ρεμάτων Αμμόρρεμα και Ασπροπόταμος)
GR1130009	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Τ.Κ. Μάνδρας, Ν. Κεσσάνης, Γλυφάδας [Κεφ. 2.1.2 της παρούσας])
GR1130009	Πίεση	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	M	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130009	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγήςστην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης

Πίνακας 2.3.1-98: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130010 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130010	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Δ.Ε. Βιστωνίδος, Ιάσμου, Αμαξάδων, Αβδήρων)
GR1130010	Πίεση	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130010	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (ΤΟΕΒ Ιάσμου Ροδόπης [Σχ. Διαχ. ΥΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης])
GR1130010	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας)
GR1130010	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας)
GR1130010	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας)
GR1130010	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας)
GR1130010	Πίεση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς
GR1130010	Πίεση	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία
GR1130010	Πίεση	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	M	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	B10	Παράνομη υλοτομία	H	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (ΔΜΧ Ιάσμου - ποταμού Κομψάτου [Δ.Κ. Ιάσμου])
GR1130010	Απειλή	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	H	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Εθνική οδός Αλβανικά Σύνορα-Αμφίπολις-Καβάλα-Τοξότες-Ξάνθη-Πόρτο Λάγο-Κομοτηνή-Μέση-Αλεξανδρούπολις-Φέρρας-Αρδάνιον-Γέφ. Έβρου, Εθνική οδός Θεσσαλονίκη-Δερβένι-Γέφ. Στρυμώνα-Ν. Πέραμος-Καβάλα [μέσω παράκαμψης]-Ξάνθη-Κομοτηνή [μέσω παράκαμψης]-Μέστη-Μάκρη [νέο τμήμα]-Αλεξανδρούπολη-Γέφ. Κήπων)
GR1130010	Πίεση	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Τουριστικό αγκυροβόλι Ίμερου)
GR1130010	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων	M	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			συνθηκών)		
GR1130010	Πίεση	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Εναπόθεση απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	G07	Κυνήγι	H	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130010	Πίεση	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	Μ	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης
GR1130010	Πίεση/Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Η	Αλάτωση (υφαλμύρωση) (παράκτιες περιοχές λίμνης Βιστωνίδας [Κεφ. 2.1.3.2 της παρούσας]) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Τ.Κ. Μάνδρας [Κεφ. 2.1.2 της παρούσας])
GR1130010	Πίεση	L04	Φυσικές διεργασίες ευτροφισμού ή οξίνισης	Μ	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης

Πίνακας 2.3.1-99: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1130012 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1130012	Πίεση	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Η	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Μ	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130012	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Μ	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130012	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	Μ	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130012	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Μ	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130012	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
GR1130012	Πίεση	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου για τη γεωργία
GR1130012	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (Δημόσια δάση Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου - Σώστη - Ασωμάτων, Θερμών - Σατρών)
GR1130012	Πίεση	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Πίεση	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	M	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (Δασικά συμπλέγματα Δυτικής Ροδόπης, Θερμών - Σατρών)
GR1130012	Απειλή	B10	Παράνομη υλοτομία	M	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (ΔΜΧ Ιάσμου - ποταμού Κομψάτου [όριο μεταξύ των Δ.Κ. Ιάσμου και Τ.Κ. Πολυάνθου], ΔΜΧ Θερμών [Τ.Κ. Σατρών και Θερμών])
GR1130012	Απειλή	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (1 αιολικό πάρκο με άδεια παραγωγής και 2 με κατατεθημένη αίτηση που είναι υπό αξιολόγηση στην Δ.Κ. Ιάσμου)
GR1130012	Απειλή	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και	H	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			επικοινωνιών (καλώδια)		ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Σκόπιμες θανατώσεις στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Πίεση	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Πίεση	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	Χρήση βολίδων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου
GR1130012	Πίεση	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου

Πίνακας 2.3.1-100: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140001 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140001	Πίεση/Απειλή	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1140001
GR1140001	Πίεση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Εκτατική βόσκηση στο Δάσος Φρακτού (Δ.Ε. Παρανεστίου)
GR1140001	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Καλλιέργειες στο Δάσος Φρακτού που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Παρανεστίου)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140001	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στο Δάσος Φρακτού (ΒΑΝ Σύμπλεγμα Δημόσιων Δασών Δράμας (Διαχ. Στάμνας και Φρακτού))
GR1140001	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Δάσος Φρακτού (Βορειοανατολικό Σύμπλεγμα Δασών Ν. Δράμας: Διαχ. Στάμνας και Φρακτού)
GR1140001	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες	L	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στο Δάσος Φρακτού
GR1140001	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Δάσος Φρακτού
GR1140001	Πίεση	G07	Κυνήγι	M	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Δάσος Φρακτού
GR1140001	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Σκόπιμες θανατώσεις στο Δάσος Φρακτού
GR1140001	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Δάσος Φρακτού
GR1140001	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1140001. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.
GR1140001	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Κίνδυνος ξήρανσης στο Δάσος Φρακτού
GR1140001	Πίεση/Απειλή	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001
GR1140001	Πίεση/Απειλή	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο Δάσος Φρακτού

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140001	Πίεση/Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Δάσος Φρακτού
GR1140001	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001
GR1140001	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001

Πίνακας 2.3.1-101: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140002 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140002	Πίεση/Απειλή	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002
GR1140002	Πίεση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Εκτατική βόσκηση στο GR1140002 (Δ.Ε. Σιδηρονέρου, Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140002	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140002	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ. Κάτω Νευροκοπίου)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140002	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο GR1140002 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140002	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στο GR1140002 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140002	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στο GR1140002 (Δημόσιο δάσος Δυτικού Νέστου)
GR1140002	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1140002 (Δημόσιο δάσος Δυτικού Νέστου)
GR1140002	Πίεση/Απειλή	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο GR1140002
GR1140002	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002
GR1140002	Πίεση	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L	Προβληματικά ιθαγενή είδη στο GR1140002
GR1140002	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1140002. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140002	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Κίνδυνος ξήρανσης στην περιοχή GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002
GR1140002	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002

Πίνακας 2.3.1-102: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140003 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140003	Πίεση/Απειλή	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Εκτατική βόσκηση στην Ελατιά (Δ.Ε. Σιδηρονέρου, Παρανεστίου)
GR1140003	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές	L	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			εκτάσεις		καλλιέργειες στην Ελατιά (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, τριφύλλι σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Σιδηρονέρου)
GR1140003	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην Ελατιά (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, τριφύλλι σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Σιδηρονέρου)
GR1140003	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Ελατιά (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, τριφύλλι σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Σιδηρονέρου)
GR1140003	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Καλλιέργειες στην Ελατιά που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, τριφύλλι σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Σιδηρονέρου)
GR1140003	Πίεση/Απειλή	B	Δασοκομία	H	Δασοκομία στην Ελατιά (Δημόσιο δάσος Δυτικού Νέστου)
GR1140003	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην Ελατιά (Δημόσιο δάσος Δυτικού Νέστου)
GR1140003	Απειλή	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Ελατιά (1 άδεια παραγωγής για υδροηλεκτρικό σταθμό στην Τ.Κ. Σιλής)
GR1140003	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων	H	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην Ελατιά

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			συνθηκών)		
GR1140003	Πίεση/Απειλή	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	L	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	I04	Προβληματικά ιθαγενή είδη	L	Προβληματικά ιθαγενή είδη στην Ελατιά
GR1140003	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή στην Ελατιά. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.
GR1140003	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή Ελατιάς
GR1140003	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Κίνδυνος ξήρανσης στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	L	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	M10	Άλλες φυσικές καταστροφές	L	Άλλες φυσικές καταστροφές στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά
GR1140003	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής		κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά

Πίνακας 2.3.1-103: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140004 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140004	Πίεση/Απειλή	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση/Απειλή	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Εκτατική βόσκηση στις κορυφές του όρους Φαλακρού (Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης, Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140004	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140004	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140004	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140004	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140004	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στις κορυφές του όρους Φαλακρού (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου)
GR1140004	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στις κορυφές του όρους Φαλακρού (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου)
GR1140004	Πίεση/Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού (Λατομεία μαρμάρου στις Τ.Κ. Πύργων [θέσεις Μπουρό ρέμα, Τρεις Οξυές], Τ.Κ. Ξηροποτάμου [θέσεις Περίβλεπτο, Αετοφωλιές, Βιτρινίτσα], Τ.Κ. Βώλακος [θέσεις Καλλίδρομο, Μπουρέ], ΔΜΧ Προσοτσάνης [Δ. Προσοσάνης, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας])
GR1140004	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση/Απειλή	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών	H	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)		αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση/Απειλή	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Όρος Φαλακρό
GR1140004	Πίεση	G07	Κυνήγι	M	Κυνηγετική δραστηριότητα στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση/Απειλή	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	H	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Σκόπιμες θανατώσεις στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	H	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση/Απειλή	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	M	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση/Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού
GR1140004	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού

Πίνακας 2.3.1-104: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140008 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140008	Πίεση	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Ποταμοί, Παρανέστι, Λευκόγια)
GR1140008	Πίεση	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Ποταμοί, Παρανέστι, Λευκόγια)
GR1140008	Πίεση	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Εκτατική βόσκηση στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Δ.Ε. Παρανεστίου, Σιδηρονέρου, Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140008	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Δ. Κάτω Νετροκοπίου)
GR1140008	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Δ. Κάτω Νετροκοπίου)
GR1140008	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Δ. Κάτω Νετροκοπίου)
GR1140008	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Δ. Κάτω Νετροκοπίου)
GR1140008	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Δημόσια δάση Δρυμού, Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λειβαδακίου, Δυτικού Νέστου, Θολού-Αμισινού, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου, Περίβλεπτου-Πολυκάρπου, Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού και ΒΑΝ Σύμπλεγμα Δημόσιων Δασών Δράμας (Διαχ. Σιλλής Θολού, Στάμνας και Φρακτού))
GR1140008	Πίεση	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	H	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	H	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων (εξαιρουμένων των νεκρών δένδρων)	H	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Δημόσια δάση Δρυμού, Βώλακα-

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λειβαδακίου, Δυτικού Νέστου, Θολού-Αμισινού, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου, Περίβλεπτου-Πολυκάρπου, Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού και ΒΑΝ Σύμπλεγμα Δημόσιων Δασών Δράμας: Διαχ. Σιλλής Θολού, Στάμνας και Φρακτού)
GR1140008	Πίεση	B15	Διαχείριση δασών μειώνοντας τα παρθένα δάση	Η	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Δημόσια δάση Δρυμού, Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λειβαδακίου, Δυτικού Νέστου, Θολού-Αμισινού, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου, Περίβλεπτου-Πολυκάρπου, Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού και ΒΑΝ Σύμπλεγμα Δημόσιων Δασών Δράμας (Διαχ. Σιλλής Θολού, Στάμνας και Φρακτού))
GR1140008	Πίεση	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν τη δασοκομία	Μ	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση/Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Μ	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Μεταλλεία λιγνίτη και μεταλλεία με μαγγανιομεταλλεύματα στις Τ.Κ. Σιδηρονέρου, Σκαλωτής και Σίλης, ΔΜΧ στις Τ.Κ. Σιδηρονέρου, Σκαλωτής και Σίλης)
GR1140008	Απειλή	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Η	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (1 αιολικό πάρκο με άδεια παραγωγής στην Τ.Κ. Σιλής "Θέση Μαύρη Πέτρα")

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140008	Πίεση/Απειλή	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	H	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (2 άδειες λειτουργίας για υδροηλεκτρικό σταθμό στις Τ.Κ. Σιδηρονέρου και Σκαλωτής, 1 άδεια εγκατάστασης για υδροηλεκτρικό σταθμό στην Τ.Κ. Σιδηρονέρου και 8 άδειες παραγωγής για υδροηλεκτρικό σταθμό στις Τ.Κ. Σιλής και Μικρομηλέας)
GR1140008	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	H	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Σιδηρονέρου, Παρανεστίου)
GR1140008	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	G07	Κυνήγι	H	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση/Απειλή	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση/Απειλή	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	M	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Απειλή	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Πίεση	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Λειτουργία φραγμάτων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (Φράγματα και Τ.Λ. Θησαυρού, Πλατανόβρυσης)
GR1140008	Απειλή	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου (κυρίως στα νότια της περιοχής)
GR1140008	Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου
GR1140008	Απειλή	M10	Άλλες φυσικές καταστροφές	L	Άλλες φυσικές καταστροφές (π.χ. πλημμύρες) στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου

Πίνακας 2.3.1-105: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1140009 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140009	Πίεση	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	H	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό
GR1140009	Πίεση	A10	Εκτατική βόσκηση ή βόσκηση μικρότερη της προδιαγραφείσας	L	Εκτατική βόσκηση στο όρος Φαλακρό (Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης, Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140009	Πίεση	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	L	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στο όρος Φαλακρό
GR1140009	Πίεση	A12	Καταστολή πυρκαγιάς για γεωργικούς σκοπούς	L	Καταστολή φωτιάς (για γεωργικούς σκοπούς) στο όρος Φαλακρό
GR1140009	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140009	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140009	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140009	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
GR1140009	Απειλή	B	Δασοκομία	M	Δασοκομία στο όρος Φαλακρό (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου)
GR1140009	Πίεση	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό
GR1140009	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο όρος Φαλακρό (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ,

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου)
GR1140009	Απειλή	B10	Παράνομη υλοτομία	M	Παράνομες υλοτομίες στο όρος Φαλακρό
GR1140009	Πίεση/Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό (Λατομεία μαρμάρου στις Τ.Κ. Πύργων [θέσεις Μπουρό ρέμα, Τρεις Οξυές], Τ.Κ. Ξηροποτάμου [θέσεις Περίβλεπτο, Αετοφωλιές, Βιτρινίτσα], Τ.Κ. Βώλακος [θέσεις Καλλίδρομο, Μπουρέ], Τ.Κ. Λιβαδερού [θέσεις Κρανιές, Καλύβια], Δ.Κ. Προσοτσάνης [θέση Μεγάλο Ρέμα], ΔΜΧ Προσοτσάνης [Δ. Προσοσάνης, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας], ΔΜΧ Δ29 [Δ. Δράμας])
GR1140009	Πίεση/Απειλή	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Φωτοβολταϊκά πάρκα στο όρος Φαλακρό (2 φωτοβολταϊκά πάρκα με άδεια λειτουργίας, 2 με άδεια παραγωγής και 2 κατατεθημένες αιτήσεις που είναι υπό αξιολόγηση στις Δ.Κ. Ξηροποταμού, Πετρούσσης)
GR1140009	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή της Δ.Ε. Προσοτσάνης)
GR1140009	Απειλή	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων, χιονοδρομικού, κτλ. στο όρος Φαλακρό
GR1140009	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στο όρος Φαλακρό (ΕΕΛ προσοτσάνης)
GR1140009	Πίεση	G07	Κυνήγι	H	Κυνηγετική δραστηριότητα στο όρος Φαλακρό
GR1140009	Πίεση/Απειλή	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Σκόπιμες θανατώσεις στο όρος Φαλακρό

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1140009	Πίεση	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Δηλητηρίαση ζώων στο όρος Φαλακρό
GR1140009	Πίεση/Απειλή	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	Χρήση βολίδων στο όρος Φαλακρό

Πίνακας 2.3.1-106: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150001 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150001	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Δ.Ε. Τοπείρου, Χρυσούπολης, Κεραμωτής, Αβδήρων)
GR1150001	Πίεση	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	M	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (ΤΟΕΒ Χρυσούπολης, Χρυσοχωρίου και Θαλασσιάς-Κρεμαστής [Σχ. Διαχ. ΥΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης])
GR1150001	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
GR1150001	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			γεωργικές εκτάσεις		καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
GR1150001	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
GR1150001	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
GR1150001	Πίεση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς
GR1150001	Πίεση	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	H	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	L	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία
GR1150001	Απειλή	B	Δασοκομία	M	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Κεραμωτής
GR1150001	Απειλή	B10	Παράνομη υλοτομία	H	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (ΔΜΧ Νέστος ΙΙΙ [Δ. Αβδήρων, Τοπείρου, Νέστου])
GR1150001	Πίεση	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	L	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (1 άδεια λειτουργίας για υδροηλεκτρικό σταθμό στην Τ.Κ. Ξεριά)
GR1150001	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Κεραμωτής, Χρυσούπολης, Δ. Τοπείρου)
GR1150001	Πίεση/Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	H	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
GR1150001	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Απειλή	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Απειλή	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (ΣΜΑ Χρυσούπολης , ΕΕΛ Χρυσούπολης)
GR1150001	Πίεση	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	G07	Κυνήγι	M	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση/Απειλή	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Απειλή	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150001	Πίεση	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150001	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Αρδευτικά φράγματα για εξυπηρέτηση ΤΟΕΒ Χρυσούπολης, Χρυσοχωρίου, Θαλασσιάς-Κρεμαστής, Έργα διευθέτησης ποταμών Νέστου και Λασπιά)
GR1150001	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Αλάτωση (υφαλμύρωση) (παράκτιες περιοχές σε απόσταση κυμαινόμενη από 500 έως 6000 μέτρα [Κεφ. 2.1.3.2 της παρούσας]) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Συμβολή των Τ.Κ. Ερασμίου και Δ.Κ. Κεραμωτής [Κεφ. 2.1.2 της παρούσας])

Πίνακας 2.3.1-107: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150005 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150005	Πίεση/Απειλή	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση/Απειλή	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	L	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Δ.Ε. Παγγαίου, Ελευθερούπολης, Σιταγρών)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150005	Πίεση	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού & Φωτολίβου, Κουδουνιών & Νοτίου Δράμας, Προσοτσάνης, Βοϊράνης, Σιταγρών-Μυλοποτάμου, Ανθοχωρίου, Ρέμβης, Αλιστράτης και τα συλλογικά δίκτυα Τεναγών Φιλίππων [Σχ. Διαχ. ΥΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης])
GR1150005	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Πιερέων, Ελευθερούπολης, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Φιλίππων, Καλαμπακίου, Δοξάτου, Σιταγρών, Ορφανού)
GR1150005	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Πιερέων, Ελευθερούπολης, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Φιλίππων, Καλαμπακίου, Δοξάτου, Σιταγρών, Ορφανού)
GR1150005	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Δ.Ε. Πιερέων, Ελευθερούπολης, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Φιλίππων, Καλαμπακίου, Δοξάτου, Σιταγρών, Ορφανού)
GR1150005	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Καλλιέργειες στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Πιερέων, Ελευθερούπολης, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Φιλίππων, Καλαμπακίου, Δοξάτου, Σιταγρών, Ορφανού)
GR1150005	Πίεση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	L	Άντληση υδάτων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων για γεωργικούς σκοπούς
GR1150005	Πίεση	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	H	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Παγγαίου Όρους, Δημοσιοί Τεχνικοί Λευκώνες και Ιδιωτικό Δάσος Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας)
GR1150005	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Παγγαίου Όρους, Δημοσιοί Τεχνητοί Λευκώνες Ν. Δράμας και Ιδιωτικό Δάσος Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150005	Πίεση/Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στην Τ.Κ. Κηπίων [θέση Κρύα Νερά], ΔΜΧ Προσοτσάνης [Δ. Προσοσάνης, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας], ΔΜΧ Καταφύτου [Δ. Προσοτσάνης], ΔΜΧ Παλιάς Καβάλας [Δ. Δοξάτου, Παρανεστίου Καβάλας], ΔΜΧ Μεσολακιάς [Δ. Αμφίπολης, Παγγαίου], ΔΜΧ Παγγαίου [Δ. Παγγαίου], Εξαιρεμένη υπέρ του Δημοσίου περιοχή Ελευθερούπολης Φιλίππων [Δ. Καβάλας, Δοξάτου, Αμφίπολης, Παγγαίου])
GR1150005	Απειλή	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση/Απειλή	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	M	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (1 άδεια λειτουργίας για υδροηλεκτρικό σταθμό στη Δ.Κ. Προσοτσάνης και 2 κατατεθημένες αιτήσεις που είναι υπό αξιολόγηση στις Τ.Κ. Συμβολής και Μαυρολεύκης)
GR1150005	Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	H	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος], αγωγός IGI Poseidon [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
GR1150005	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης], Εθνική οδός Σερρών-Μεσορράχης-Δράμας-Καβάλας)
GR1150005	Πίεση/Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση/Απειλή	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	L	Κατασκευή ή τροποποίηση υφιστάμενων αστικών ή χώρων ψυχαγωγίας στο Παγγαίο όρος, τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	Πίεση/Απειλή	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	Πίεση	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση/Απειλή	G09	Συγκομιδή ή συλλογή άλλων άγριων φυτών και ζώων (εξαιρουμένης της θήρας και της ερασιτεχνικής αλιείας)	M	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση	H04	Βανδαλισμός ή εμπρησμός	M	Βανδαλισμός στα σπήλαια στο Παγγαίο όρος, τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	Πίεση/Απειλή	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	M	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση/Απειλή	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Απειλή	I05	Ασθένειες φυτών και ζώων, παθογόνα και παράσιτα	H	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1150005. Ο μύκητας Batrachochytrium dendrobatidis έχει παρατηρηθεί σε κοντινή περιοχή στη Θράκη (Λίμνη Βιστωνίδα) και αποτελεί απειλή διότι είναι επικίνδυνος για τους πληθυσμούς των αμφιβίων διεθνώς.
GR1150005	Πίεση/Απειλή	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	L	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	M	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Πλησίον των οικισμών Άνω Κεφαλαρίου, Κάτω Κεφαλαρίου και Αγίου Αθανασίου στις Τ.Κ. Κεφαλαρίου και Δ.Κ. Κυρίων) [Κεφ. 2.1.2 της παρούσας])
GR1150005	Πίεση/Απειλή	L02	Φυσική διαδοχή που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της σύνθεσης των ειδών (εκτός από τις άμεσες αλλαγές στις γεωργικές ή δασοκομικές πρακτικές)	H	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1150005
GR1150005	Πίεση/Απειλή	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο όρος Παγγαίο
GR1150005	Πίεση/Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων
GR1150005	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1150005

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			κλιματικής αλλαγής		
GR1150005	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1150005
GR1150005	Πίεση	Xu	Άγνωστη πίεση	M	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων

Πίνακας 2.3.1-108: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150008 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150008	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες που γειτονεύουν με το θαλάσσιο GR1150008 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
GR1150008	Πίεση	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή του Όρμου Ποταμιάς
GR1150008	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στον Όρμο Ποταμιάς
GR1150008	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Εναπόθεση απορριμμάτων στον Όρμο Ποταμιάς
GR1150008	Πίεση	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στον Όρμο Ποταμιάς
GR1150008	Πίεση	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή GR1150008

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150008	Απειλή	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1150008
GR1150008	Πίεση	G12	Τυχαία Θανάτωση λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή του Όρμου Ποταμιάς
GR1150008	Πίεση/Απειλή	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	L	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο θαλάσσιο GR1150008

Πίνακας 2.3.1-109: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150009 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150009	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες που γειτονεύουν με το GR1150009 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Καβάλας, Ελευθερών, Ελευθερούπολης)
GR1150009	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες που γειτονεύουν με το θαλάσσιο GR1150009 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Καβάλας, Ελευθερών, Ελευθερούπολης)
GR1150009	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Καλλιέργειες που γειτονεύουν με το GR1150009 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Καβάλας, Ελευθερών, Ελευθερούπολης)
GR1150009	Πίεση	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	L	Ακτοπλοϊκές γραμμές στο θαλάσσιο GR1150009 (Λιμάνι Ελευθερών [N.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Πέραμος])
GR1150009	Πίεση	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Λιμάνια και αγκυροβόλια στο θαλάσσιο GR1150009 (Λιμάνι Ελευθερών [Ν. Πέραμος], Τουριστικό αγκυροβόλι Νέα Ηρακλείτσας)
GR1150009	Πίεση	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Μεταφορικές δραστηριότητες στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (Λιμάνι Ελευθερών [Ν. Πέραμος])
GR1150009	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο θαλάσσιο GR1150009
GR1150009	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Εναπόθεση απορριμμάτων/αποβλήτων στο θαλάσσιο GR1150009
GR1150009	Απειλή	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν ρύπανση
GR1150009	Πίεση	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν σωματιδιακή ρύπανση
GR1150009	Πίεση	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στο θαλάσσιο GR1150009
GR1150009	Πίεση	G12	Τυχαία Θανάτωση λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή GR1150009
GR1150009	Απειλή	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στο θαλάσσιο GR1150009
GR1150009	Πίεση/Απειλή	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στο θαλάσσιο GR1150009

Πίνακας 2.3.1-110: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150010 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010	Πίεση/Απειλή	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	H	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Δ.Ε. Τοπείρου, Χρυσούπολης, Κεραμωτής, Αβδήρων)
GR1150010	Πίεση/Απειλή	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς	H	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	H	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	H	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	M	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (ΤΟΕΒ Χρυσούπολης, Χρυσοχωρίου και Θαλασσιάς-Κρεμαστής [Σχ. Διαχ. ΥΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης])
GR1150010	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
GR1150010	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
GR1150010	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
GR1150010	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
GR1150010	Πίεση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς
GR1150010	Πίεση	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία
GR1150010	Πίεση	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία	H	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	A33	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία (εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων)	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία
GR1150010	Πίεση	B03	Επαναφύτευση με ή εισαγωγή ξένων ή μη τυπικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των νέων ειδών και των ΓΤΟ)	M	Επαναφύτευση ξένων ή μη τυπικών ειδών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	H	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα,	L	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)		του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (ΔΜΧ Νέστος III [Δ. Αβδήρων, Τοπείρου, Νέστου])
GR1150010	Απειλή	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	Μ	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (1 κατατεθημένη αίτηση που είναι υπό αξιολόγηση για υδροηλεκτρικό σταθμό στη Δ.Κ. Τοξοτών)
GR1150010	Πίεση/Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Η	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος], αγωγός IGI Poseidon [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
GR1150010	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Μ	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης, Εγνατία οδός)
GR1150010	Πίεση	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Μ	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	Μ	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση/Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Η	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Απειλή	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της	Η	Μετατροπή σε εμπορική/βιομηχανική περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		
GR1150010	Πίεση/Απειλή	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	H	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής/βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση/Απειλή	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	H	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	H	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (ΕΕΛ Χρυσούπολης)
GR1150010	Πίεση/Απειλή	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Απειλή	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση
GR1150010	Απειλή	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα
GR1150010	Πίεση	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	L	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν σωματιδιακή ρύπανση
GR1150010	Πίεση	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη
GR1150010	Πίεση	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση
GR1150010	Πίεση	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	G12	Τυχαία Θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Απειλή	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Απειλή	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (long-line Μυδοκαλλιέργειες και πεστροφοκαλλιέργεια)
GR1150010	Πίεση	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	H	Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (τράτες βυθού, στατικά δίχτυα, εκρηκτικά κ.α -κυρίως λόγω της χρήσης υπερβολικού αριθμού ιχθυοπαγίδων-πλαστικών κουτιών- για την αλιεία χταποδιού και σε παράνομες θέσεις- κάτω των 10μ.)
GR1150010	Πίεση/Απειλή	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση/Απειλή	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση/Απειλή	J	Μεικτή ρύπανση	M	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση/Απειλή	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (λιμναία και χερσαία)	M	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	J04	Μεικτής προέλευσης εδαφική ρύπανση και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορρίψεων)	L	Εδαφική ρύπανση μεικτής προέλευσης και στερεά απόβλητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Αρδευτικά φράγματα για εξυπηρέτηση ΤΟΕΒ Χρυσούπολης, Χρυσοχωρίου, Θαλασσιάς-Κρεμαστής, Έργα διευθέτησης ποταμών Νέστου και Λασπιά)
GR1150010	Απειλή	K05	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων	L	Φυσική αλλοίωση των υδάτινων σωμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (Συμβολή των Τ.Κ. Ερασμίου και Δ.Κ. Κεραμωτής, και των Τ.Κ. Αγιάσματος και Πηγών [Κεφ. 2.1.2 της παρούσας])
GR1150010	Πίεση/Απειλή	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση/Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150010	Πίεση/Απειλή	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας & ακραίες τιμές) λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
GR1150010	Πίεση/Απειλή	N05	Αλλαγή της θέσης, του μεγέθους και / ή της ποιότητας των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής	M	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής

Πίνακας 2.3.1-111: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150011 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150011	Πίεση	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος (Δ.Ε. Παγγαίου, Ελευθερούπολης)
GR1150011	Πίεση	A15	Καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ όργωμα) στη γεωργία	M	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Πίεση	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	L	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Παγγαίο Όρος (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Πιερέων, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Ορφανού)
GR1150011	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Παγγαίο Όρος (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Πιερέων,

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Ορφανού)
GR1150011	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Παγγαίο Όρος (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Πιερέων, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Ορφανού)
GR1150011	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Καλλιέργειες στο Παγγαίο Όρος που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Πιερέων, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Ορφανού)
GR1150011	Πίεση	A36	Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Γενικές γεωργικές πρακτικές στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στο Παγγαίο Όρος (Δημόσια δάση Παγγαίου Όρους, Συμβόλου Όρους και Ιδιωτικό Δάσος Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας)
GR1150011	Πίεση	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος (Δημόσια δάση Παγγαίου Όρους, Συμβόλου Όρους και Ιδιωτικό Δάσος Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας)
GR1150011	Πίεση/Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος (Λατομεία σχιστολιθικών πλακών στις Τ.Κ. Κηπίων [θέση Κρύα Νερά] και Δ.Κ. Ελευθερούπολης [θέση Παναγία], Λατομεία Μαρμάρων Τ.Κ. Μεσορόπης

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					[θέση Μπιρμπίλη], Λατομική Περιοχή Αδρανών Υλικών στην Τ.Κ. Πλατανοτόπου [μεταξύ Ποδοχωρίου & Πλατανοτόπου], ΔΜΧ Μεσολακιάς [Δ. Αμφίπολης, Παγγαίου], ΔΜΧ Παγγαίου και Μαρμαρά Καβάλας [Δ. Παγγαίου], Εξαιρεμένη υπέρ του Δημοσίου περιοχή Ελευθερούπολης Φιλίππων [Δ. Καβάλας, Δοξάτου, Αμφίπολης, Παγγαίου])
GR1150011	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Η	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Ορφανού, Πιερέων, Ελευθερούπολης)
GR1150011	Πίεση	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Μ	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στο Παγγαίο Όρος (Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης], Εγνατία οδός, Εθνική οδός Αλβανικά Σύνορα-Αμφίπολις-Καβάλα-Τοξότες-Ξάνθη-Πόρτο Λάγο-Κομοτηνή-Μέση-Αλεξανδρούπολις-Φέρρας-Αρδάνιον-Γέφ. Έβρου)
GR1150011	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	Μ	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Απειλή	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Η	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Απειλή	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	Μ	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Πίεση	G07	Κυνήγι	Μ	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Πίεση/Απειλή	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Η	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150011	Πίεση	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	L	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Πίεση	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	H	Δηλητηρίαση ζώων στο Παγγαίο Όρος
GR1150011	Πίεση/Απειλή	G14	Χρήση βολίδων ή βαριδίων μολύβδου	H	Χρήση βολίδων στο Παγγαίο Όρος

Πίνακας 2.3.1-112: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150012 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150012	Πίεση	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου (Δ.Ε. Θάσου)
GR1150012	Πίεση	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
GR1150012	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
GR1150012	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
GR1150012	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
					επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
GR1150012	Πίεση	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	M	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς
GR1150012	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου (Δημόσια δάση Θάσου και Δημοτικά Δάση Δήμου Θάσου)
GR1150012	Πίεση	B01	Μετατροπή σε δάση από άλλες χρήσεις γης ή αναδάσωση (εξαιρουμένης της αποστράγγισης)	M	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου (Δημόσια και Δημοτικά Δάση Νήσου Θάσου)
GR1150012	Πίεση/Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου (Λατομεία Μαρμάρων στις Δ.Κ. Θάσου [θέσεις Τσιπότσι, Βλαχούδι], Δ.Κ. Θεολόγου [θέση Δρυμονάρι], Δ.Κ. Λιμεναρίων [θέσεις Λαγκάδα, Μακριά Ράχη], Δ.Κ. Πρίνου [θέσεις Ψιτάκη, Προφήτης Ηλίας], Τ.Κ. Παναγίας [θέσεις Σαλιάρα, Τρεις Γκρεμοί, Ξηροξύλα, Βαθύ]. Τ.Κ. Ραχωνίου [θέση Βαράδια], ΔΜΧ νήσος Θάσος [Δ. Θάσου])
GR1150012	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	H	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των	M	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)		
GR1150012	Απειλή	F03	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	H	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Απειλή	F04	Κατασκευή ή τροποποίηση εμπορικής / βιομηχανικής υποδομής σε υφιστάμενες εμπορικές / βιομηχανικές περιοχές	M	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Πίεση	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Πίεση/Απειλή	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	H	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Πίεση	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου
GR1150012	Απειλή	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Κίνδυνος διάβρωσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου [Κεφ. 2.1.2 της παρούσας]
GR1150012	Απειλή	M09	Φωτιά (φυσικής προέλευσης)	M	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου

Πίνακας 2.3.1-113: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150013 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150013	Απειλή	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου (ΔΜΧ νήσος Θάσος [Δ. Θάσου])
GR1150013	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Εναπόθεση απορριμμάτων στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου
GR1150013	Πίεση	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου
GR1150013	Απειλή	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου

Πίνακας 2.3.1-114: Πιέσεις / Απειλές στην περιοχή GR1150014 όπως συγκεντρώνονται και επαναξιολογούνται στα πλαίσια του έργου των ΕΠΜ.

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150014	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Καλλιέργειες που γειτονεύουν με τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
GR1150014	Πίεση	C03	Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου (Θαλάσσιες εγκαταστάσεις μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου)
GR1150014	Πίεση	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	M	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου (Θαλάσσιες εγκαταστάσεις μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου)

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
GR1150014	Πίεση	D10	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση
GR1150014	Πίεση	D11	Παραγωγή ενέργειας και δραστηριότητες μεταφοράς που προκαλούν ηχορύπανση	M	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν ηχορύπανση
GR1150014	Πίεση	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και οχηματαγωγών	M	Ακτοπλοϊκές γραμμές στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου (Επιβατικό λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και εμπορικός λιμένας «Φίλιππος Β'» στην Καβάλα, Λιμάνια Κεραμωτής, Πρίνου, Θάσου, Ακτοπλοϊκές γραμμές Καβάλας-Λήμνου και Καβάλας-Θάσου)
GR1150014	Πίεση	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Ακτοπλοϊκές γραμμές και αγκυροβόλια στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου (Επιβατικό λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και εμπορικός λιμένας «Φίλιππος Β'» στην Καβάλα, Λιμάνια Κεραμωτής, Πρίνου, Θάσου, Ακτοπλοϊκές γραμμές Καβάλας-Λήμνου και Καβάλας-Θάσου, Τουριστικά αγκυροβόλια Νέα Καρβάλης και Σκάλας Ραχωνίου)
GR1150014	Πίεση	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες σε έδαφος, νερό και αέρα που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Μεταφορικές δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση (Επιβατικό λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και εμπορικός λιμένας «Φίλιππος Β'» στην Καβάλα, Λιμάνια Κεραμωτής, Πρίνου, Θάσου, Ακτοπλοϊκές γραμμές Καβάλας-Λήμνου και Καβάλας Θάσου)
GR1150014	Απειλή	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου
GR1150014	Πίεση/Απειλή	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός	M	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής

Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές με βάση τη Νέα Κωδικοποίηση		Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής		
			των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)		στην ύπαιθρο στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου
GR1150014	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Εναπόθεση απορριμμάτων/αποβλήτων στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου
GR1150014	Πίεση	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου
GR1150014	Πίεση	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	H	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου
GR1150014	Απειλή	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1150014
GR1150014	Πίεση	G12	Τυχαία Θανάτωση λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην θαλάσσια περιοχή Καβάλας - Θάσου

Σημασία πίεσης / απειλής: L (χαμηλή), M (μέτρια), H (υψηλή)

* Ακολουθείται η κωδικοποίηση των πιέσεων/απειλών με βάση τον κατάλογο της Νέας Κωδικοποίησης πιέσεων/απειλών (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17) μεταφρασμένο στα ελληνικά

2.3.2. Επιπτώσεις σχεδίων ανάπτυξης

2.3.2.1. Σχέδια Ανάπτυξης και παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί στις περιοχές Natura

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι επιλεγμένες δράσεις που προτείνονται στο εκπονημένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας (EgisSystema, 2019).

Πίνακας 2.3.2-1: Σύνολο μέτρων που διαμορφώθηκαν και ελέγχθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου Μεταφορών [EgisSystema. 2019. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών]

Κωδικός	Τίτλος	Τομέας	Τύπος
RI-Soft 1	Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Οδών και Συστήματος Διαχείρισης Οδοστρωμάτων (ΣΔΟ) σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο	Οδικές υποδομές	Θεσμική
RI-Soft 2	Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμού εξασφάλισης πόρων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο	Οδικές υποδομές	Θεσμική
RI-Soft 3	Εναρμόνιση και ενίσχυση της οργάνωσης σε εθνικό (ΥΠΥΜΕ) και περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες)	Οδικές υποδομές	Θεσμική
RI-Infra 1	Αποκατάσταση / ανακατασκευή οδικών τμημάτων που έχουν υποβαθμιστεί τόσο που δεν είναι συντηρήσιμα	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 2	Επέκταση του Α5 (Ιόνια Οδός) προς Κακαβιά και σύνορα με Αλβανία	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 3	Αναβάθμιση οδικού άξονα Λαμία – Άμφισσα – Ιτέα – Αντίρριο	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 4	Αναβάθμιση οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο – Πλατυγιάλι (Αστακός)	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 5	Αναβάθμιση οδικού άξονα Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / σύνορα με Αλβανία με παράκαμψη Ηγουμενίτσας (Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού)	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 6	Αυτοκινητόδρομος Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα (Επέκταση του Α5-Νότια)	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 8	Κάθετος Άξονας 50 Εγνατίας Οδού (Α27): Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη / σύνορα με ΠΓΔΜ, Τμήμα: Πτολεμαΐδα – Φλώρινα	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 9	Νέα οδική σύνδεση Πρέβεζα – Ιόνια Οδός (Α5)	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 10	Αναβάθμιση οδικού άξονα Ηγουμενίτσα – Πάργα –Πρέβεζα	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 11	Κάθετος άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Ξάνθη – Εχίνος – Δημάριο – σύνορα με Βουλγαρία	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 12	Νέος αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη (σύνδεση μεταξύ Α1 και Α8)	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 13	Αναβάθμιση του ανατολικού (Άγιος Νικόλαος – Σητεία) και δυτικού (Κίσσαμος – Χανιά) άκρου του ΒΟΑΚ (Α90)	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 14	Αναβάθμιση βόρειου τμήματος του Α1 προς σύνορα με ΠΓΔΜ, Τμήμα: Χαλάστρα (κόμβος Α1/Α2) – Πολύκαστρο	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 15	Αναβάθμιση οδικών αξόνων βόρειας και νότιας Εύβοιας	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 16	Μητροπολιτικό οδικό δίκτυο Αττικής (τμήματα Κορωπί – Μαρκόπουλο – Λαύριο και Λεωφ. Κύμης – Α1)	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 17	Αναβάθμιση οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Νέα Πέλλα – Γιαννιτσά – Μαυροβούνι	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 18	Αύξηση χωρητικότητας τμήματος Σχηματάρι (κόμβος Α1/Α11) – Λαμία του Α/Δ Α1	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 19	Αύξηση χωρητικότητας τμήματος Ελευσίνα – Κόρινθος του Α/Δ Α8	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RI-Infra 20	Αναβάθμιση Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) και	Οδικές υποδομές	Υποδομές

Κωδικός	Τίτλος	Τομέας	Τύπος
	Καθέτων Αξόνων (Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα και Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα)		
RI-Infra 21	Αναβάθμιση οδικού τμήματος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος	Οδικές υποδομές	Υποδομές
RT-Soft 1	Δημιουργία ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων σε επίπεδο κράτους για τον κλάδο των οδικών μεταφορών	Οδικές μεταφορές	Θεσμική
RT-Soft 2	Αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου ελέγχων των οδικών μεταφορών	Οδικές μεταφορές	Θεσμική
RT-Soft 3	Προώθηση εξωτερικών αναθέσεων δραστηριοτήτων μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας για την αναδιάρθρωση του στόλου ΦΙΧ	Οδικές μεταφορές	Επιχειρησιακή
RT-Soft 4	Προώθηση συνεργασίας στους τομείς μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας	Οδικές μεταφορές	Επιχειρησιακή
RT-Soft 5	Ανανέωση του στόλου οχημάτων (παντός τύπου)	Οδικές μεταφορές	Θεσμική
RT-Soft 6	Δημιουργία Αρχής Χερσαίων Μεταφορών και εφαρμογή της απελευθέρωσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών	Οδικές μεταφορές	Θεσμική
RT-Soft 7	Ενίσχυση προβολής θεμάτων οδικής ασφάλειας και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας	Οδικές μεταφορές	Θεσμική
RA-Soft 1	Διευκόλυνση της διέλευσης συνόρων	Σιδηρόδρομος	Θεσμική / Υποδομές
RA-Soft 2	Εκσυγχρονισμός τροχαίου υλικού	Σιδηρόδρομος	Επιχειρησιακή
RA-Soft 3	Προώθηση πολυτροπικότητας	Σιδηρόδρομος	Θεσμική / Υποδομές
RA-Soft 5	Σταθεροποίηση σιδηροδρομικού τομέα	Σιδηρόδρομος	Θεσμική
RA-Infra 1	Προαστιακή Σιδηροδρομική Σύνδεση Κορωπί – Λαύριο και Αεροδρόμιο – Ραφήνα	Σιδηρόδρομος	Υποδομές
RA-Infra 2	Σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο: ανακατασκευή	Σιδηρόδρομος	Υποδομές
RA-Infra 5	Αναβάθμιση γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας	Σιδηρόδρομος	Υποδομές
RA-Infra 6	Αναβάθμιση σιδηροδρομικού τμήματος Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο – Σύνορα με Βουλγαρία (μέρος έργου Sea2Sea)	Σιδηρόδρομος	Υποδομές
RA-Infra 8	Νέα σιδηροδρομική σύνδεση εμπορικού λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β'»	Σιδηρόδρομος	Υποδομές
RA-Infra 10	Νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Θριάσιο Πεδίο – Θήβα	Σιδηρόδρομος	Υποδομές
RA-Infra 14	Βελτίωση σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Φλώρινα – σύνορα με ΠΓΔΜ και επέκταση προς Καστοριά και Κρυσταλλοπηγή - σύνορα με Αλβανία	Σιδηρόδρομος	Υποδομές
P-Soft 2	Προσαρμογή εγχώριων ακτοπλοϊκών δρομολογίων για μείωση της συμφόρησης κατά τις περιόδους αιχμής	Λιμένες	Επιχειρησιακή
P-Infra 1	Προετοιμασία και προοδευτική εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων για εγχώρια ακτοπλοΐα	Λιμένες	Υποδομές
P-Infra 2	Προετοιμασία και προοδευτική υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης λιμενικών υποδομών που δεν πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πλοίου	Λιμένες	Υποδομές
P-Infra 3	Μετεγκατάσταση λιμένων – νέες λιμενικές εγκαταστάσεις σε νησιωτικές πόλεις όπου οι παραδοσιακοί λιμένες περιορίζονται από την αστική επέκταση	Λιμένες	Υποδομές
P-Infra 4	Προετοιμασία και προοδευτική εφαρμογή προγράμματος για την ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων για κρουαζιερόπλοια	Λιμένες	Υποδομές
P-Infra 5	Βελτίωση χερσαίας σύνδεσης με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης	Λιμένες	Υποδομές
P-Infra 6	Επέκταση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον Λιμένα Θεσσαλονίκης	Λιμένες	Υποδομές
P-Infra 7	Αύξηση χωρητικότητας σε βασικά λιμάνια διακίνησης χύδην ξηρού φορτίου	Λιμένες	Υποδομές
P-Infra 8	Ανάπτυξη λιμένα Λαυρίου για την εγχώρια ακτοπλοϊκή	Λιμένες	Υποδομές

Κωδικός	Τίτλος	Τομέας	Τύπος
	κίνηση ως εναλλακτική αφετηρία έναντι Πειραιά και Ραφήνας		
MT-Soft 1	Ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τους τομείς θαλάσσιων μεταφορών και λιμένων, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των σχετικών δραστηριοτήτων, επιδόσεων και ανταγωνιστικότητας	Ναυτιλία	Θεσμική
MT-Soft 3	Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμενικής Κοινότητας και Συστημάτων Ενιαίας Θυρίδας στην Ελλάδα	Ναυτιλία	Θεσμική
MT-Soft 4	Προώθηση πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της Ελλάδας σε Κόμβο Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Νότια Ευρώπη	Ναυτιλία	Θεσμική
MT-Soft 5	Εξορθολογισμός ακτοπλοϊκού και λιμενικού δικτύου και προώθηση ανανέωσης / εκσυγχρονισμού του στόλου	Ναυτιλία	Θεσμική
AT-Soft 1	Διατήρηση και βελτίωση των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος στο Ελληνικό σύστημα αερολιμένων, με ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ θαλάσσιων και αεροπορικών ΥΓΟΣ	Αεροδρόμια & Αερομεταφορές	Θεσμική
AT-Infra 1a	Σχεδιαζόμενα έργα αεροδρομίων υπό τη διεύθυνση της ΥΠΑ με σκοπό την επίλυση προβλημάτων ασφάλειας/ προστασίας και λειτουργίας	Αεροδρόμια & Αερομεταφορές	Υποδομές
AT-Infra 1b	Σχεδιαζόμενα έργα αεροδρομίων υπό τη διεύθυνση της ΥΠΑ με σκοπό τη βελτίωση της δυναμικής τους	Αεροδρόμια & Αερομεταφορές	Υποδομές
AT-Infra 2	Ανάπτυξη κεντρικού δικτύου υδατοδρομίων για την παροχή υπηρεσιών από, προς και ανάμεσα στα νησιά	Αεροδρόμια & Αερομεταφορές	Υποδομές
L-Soft 1	Εξασφάλιση συνοχής και μερική αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα	Εφοδιαστική Αλυσίδα	Θεσμική
L-Soft 3	Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας	Εφοδιαστική Αλυσίδα	Θεσμική
L-Soft 5	Κίνητρα για την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων και άλλων συνεργασιών στον τομέα logistics	Εφοδιαστική Αλυσίδα	Θεσμική
L-Soft 6	Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σχετικά με την ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων	Εφοδιαστική Αλυσίδα	Θεσμική
L-Soft 7	Υποστήριξη διαφάνειας και ροής πληροφοριών στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ανοιχτών ψηφιακών εργαλείων και πρακτικών τυποποίησης	Εφοδιαστική Αλυσίδα	Επιχειρησιακή
L-Infra 1	Ολοκλήρωση ενός βασικού δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων	Εφοδιαστική Αλυσίδα	Υποδομές
H-Soft 1	Υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) σε όλους τους τομείς μεταφορών	Οριζόντιο	Επιχειρησιακή
H-Soft 2	Ανάπτυξη πλαισίου σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας	Οριζόντιο	Θεσμική
H-Soft 3	Ενίσχυση δομών στρατηγικού σχεδιασμού εντός ΥΠΥΜΕ και ΥΝΑΝΠ	Οριζόντιο	Θεσμική

Οι προτεινόμενες από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας δράσεις που αφορούν την περιοχή μελέτης είναι:

- Κάθετος άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Ξάνθη - Εχίνος - Δημάριο - σύνορα με Βουλγαρία *(ο άξονας είναι εκτός των προστατευόμενων περιοχών της περιοχής μελέτης, αλλά το τμήμα του πριν από τον οικισμό Αιμόνιο μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής)*
- Νέα σιδηροδρομική σύνδεση εμπορικού λιμένα Καβάλας "Φίλιππος Β"' *(η σιδηροδρομική γραμμή είναι εκτός των προστατευόμενων περιοχών της περιοχής μελέτης, αλλά εντός της ευρύτερης περιοχής)*
- Προετοιμασία και προοδευτική εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων για εγχώρια επιβατική ακτοπλοΐα (λιμάνι Καβάλας) *(GR1150014)*

- Προετοιμασία και προοδευτική υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης λιμενικών υποδομών που δεν πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πλοίου (λιμάνι Καβάλας) *(GR1150014)*.

Στον πίνακα 2.3.2-2 που ακολουθεί καταγράφονται τα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος της περιοχής μελέτης που αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Οι πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από τον κατάλογο της χώρας σε εφαρμογή του υπ' αριθ. 1391/2013 κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές[9].

Πίνακας 2.3.2-2: Κατάλογος της χώρας με τα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, σε εφαρμογή του υπ' αριθ. 1391/2013 κανονισμού της ΕΕ

Εταιρεία/ Εκπρόσωπος	Περιγραφή Επένδυσης	Περιοχή Επένδυσης	ΔΕΣΕ / ΦΕΚ Υπαγωγής	ΕΣΧΑΣΕ	Έγκριση ΣΜΠΕ/ΜΠΕ
ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / PROJECTS OF COMMON INTEREST (PCI's)					
Διασύνδεση Maritsa East 1 και Νέα Σάντα / ΑΔΜΗΕ ΑΕ	Κατασκευή 2ης διασυνδετικής ηλεκτρικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Το συνολικό μήκος της γραμμής θα είναι περί τα 144 km περίπου, εκ των οποίων τα 29km επί Ελληνικού εδάφους	Από νοτιοανατολικά (ΝΑ) της ΠΕ Ροδόπης, από το ΚΥΤ Νέας Σάντας (στα όρια του Δήμου Μαρώνειας Σαπών), θα συνεχίζει με κατεύθυνση Δ-ΒΔ (στα όρια του Δήμου Αρριανών) και θα καταλήγει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (στα Δυτικά του οικισμού Σαρακηνή, του Δήμου Κομοτηνής)	Απόφαση ΔΕΣΕ ΑΡΙΘ.28/2.6.2014 (Β' 1471) και Άρθρο 8 του Ν. 4271/14 (Α' 144)		ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. 4354/22-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΣΚ34653Π8-ΤΧΞ)
Αγωγός Transadriatic Pipeline (TAP) / Trans Adriatic Pipeline A.G	Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας - Ιταλίας συνολικού μήκους 871 χιλιομέτρων. Αρχική ετήσια μεταφορική ικανότητα 10 bcm/y με δυνατότητα επέκτασης σε 20 bcm/y	Εντός της Ελλάδας ο αγωγός μεταφοράς ξεκινάει από τα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα στους Κήπους του Ν. Έβρου, και καταλήγει στα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα του Ν. Καστοριάς	Απόφαση ΔΕΣΕ ΑΡΙΘ.28/2.6.2014 (Β' 1471) και Άρθρο 8 του Ν. 4271/14 (Α' 144)		Έχει ολοκληρωθεί
IGB Διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-	Ο IGB προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού	Κομοτηνή / (€)250.000.000	Απόφαση ΔΕΣΕ ΑΡΙΘ.28/2.6.2014 (Β' 1471) και Άρθρο 8 του Ν.		

[9] https://www.ependyseis.gr/sub/strategic/erga.htm

Εταιρεία/ Εκπρόσωπος	Περιγραφή Επένδυσης	Περιοχή Επένδυσης	ΔΕΣΕ / ΦΕΚ Υπαγωγής	ΕΣΧΑΣΕ	Έγκριση ΣΜΠΕ/ΜΠΕ
ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / PROJECTS OF COMMON INTEREST (PCI's)					
Βουλγαρίας / ΔΕΠΑ ΑΕ	Αερίου (ΕΣΦΑ) με το αντίστοιχο Βουλγαρικό, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κομοτηνής και τέρμα την πόλη Stara Zagora στη Βουλγαρία. Ο IGB θα έχει μήκος 182km, διάμετρο 32 inches και αρχική μεταφορική ικανότητα 3bcm/y με δυνατότητα αναβάθμισης		4271/14 (Α' 144)		
ΤΑΙΠΕΔ	Εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου και σταθμός μέτρησης και ρύθμισης στη Νότια Καβάλα		Δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα κανένας φάκελος στην Υπηρεσία. Σύμφωνα με δηλώσεις του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του 2019		

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως για την περιοχή μελέτης έχει αδειοδοτηθεί η κατασκευή 2ης διασυνδετικής ηλεκτρικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και η κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ). Σε διαδικασία αδειοδότησης είναι ο διασυνδετήριος αγωγός IGB ο οποίος προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με το αντίστοιχο Βουλγαρικό. Τμήμα της αδειοδοτημένης ηλεκτρικής γραμμής εμπίπτει εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και του αδειοδοτημένου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου εντός των προστατευόμενων περιοχών GR1130006, GR1130009, GR1150001, GR1150005, GR1150010. Ο διασυνδετήριος αγωγός IGB ο οποίος προβλέπεται να συνδέσει το ΕΜΣΦΑ με το αντίστοιχο Βουλγαρικό θα διέρχεται βόρεια της προστατευόμενης περιοχής GR1130006. Η εγκατάσταση υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου και σταθμού μέτρησης και ρύθμισης στη Νότια Καβάλα χωροθετείται εντός της θαλάσσια περιοχής GR1150014.

Όσον αφορά τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η κατανομή των αιτήσεων στην περιοχή μελέτης δίνεται στους Πίνακες 2.3.1-27 και 2.3.1-28[10]. Από τα στοιχεία των πινάκων αυτών φαίνεται στην περιοχή μελέτης έχουν γίνει:

– 4 αιτήσεις για σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα, από τις οποίες: οι 2 είναι στο στάδιο της αξιολόγησης και τα πάρκα με εγκεκριμένη άδεια παραγωγής είναι 2. Τα σχεδιαζόμενα αυτά πάρκα συγκεντρώνονται στις προστατευόμενες περιοχές GR1130012, GR1140008.

10

- 5 αιτήσεις για σχεδιαζόμενα Φωτοβολταϊκά πάρκα, από τις οποίες: οι 3 είναι στο στάδιο της αξιολόγησης και τα πάρκα με εγκεκριμένη άδεια παραγωγής είναι 2. Τα σχεδιαζόμενα αυτά πάρκα συγκεντρώνονται στις προστατευόμενες περιοχές GR1130009, GR1140009.
- 12 αιτήσεις για σχεδιαζόμενους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, από τις οποίες: οι 3 είναι στο στάδιο της αξιολόγησης και οι σταθμοί με εγκεκριμένη άδεια παραγωγής είναι 8 ενώ υπάρχει και 1 σταθμός με εγκεκριμένη άδεια εγκατάστασης. Οι σχεδιαζόμενοι αυτοί σταθμοί συγκεντρώνονται στις προστατευόμενες περιοχές GR1140003, GR1140008, GR1150005, GR1150010.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εντάσσονται και οι σταθμοί Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), μιας και εμπίπτουν στην κατηγορία των μονάδων του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006, όπως και οι σταθμοί βιομάζας - βιοαερίου (ΣΒΙΟ). Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης καταγράφονται 3 αιτήσεις για ΣΗΘΥΑ και 1 αίτηση για ΣΒΙΟ από τους οποίους κανένας δεν βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000. Οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ βρίσκονται πλησίον της περιοχής GR1140009 και ο σταθμός ΣΒΙΟ πλησίον της περιοχής GR1130009.

Αιτήσεις για γεωθερμικούς σταθμούς παραγωγής και ηλιοθερμικούς σταθμούς σταθμούς δεν έχουν γίνει εντός της περιοχής μελέτης.

2.3.2.2. Απειλές από τα Σχέδια Ανάπτυξης και τις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με τις Natura

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η επίπτωση των Σχεδίων Ανάπτυξης που έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με τις Natura. Η συσχέτιση αυτή γίνεται μόνο για παρεμβάσεις που είναι δρομολογημένες προς υλοποίηση στο άμεσο μέλλον (π.χ. έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση, έχουν εγκεκριμένη αδειοδότηση κλπ). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα ανά προστατευόμενη περιοχή.

Πίνακας 2.3.2-3: Σχέδια ανάπτυξης και επιπτώσεις ανά GR [Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές		Περιγραφή (Εξειδίκευση) απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος	GR1130006	Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) στο GR1130006
Σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά πάρκα	GR1130009	Απειλή	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή των Λιμνών και Λ/Θ Θράκης (1 κατατεθημένη αίτηση για φωτοβολταϊκό πάρκο που είναι υπό αξιολόγηση στην Τ.Κ. Γλυφάδας)
Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος	GR1130009	Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) στην περιοχή των Λιμνών και Λ/Θ Θράκης
Ε.Π. ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020	GR1130009	Απειλή	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Κατασκευή ΕΕΛ Φαναρίου στην περιοχή των Λιμνών και Λ/Θ Θράκης
Σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα	GR1130012	Απειλή	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα στο GR1130012 (1 αιολικό πάρκο με άδεια παραγωγής και 2 με κατατεθημένη αίτηση που είναι υπό αξιολόγηση στην Δ.Κ. Ιάσμου)
Σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί	GR1140003	Απειλή	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	Σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο GR1140003 (1 άδεια παραγωγής για υδροηλεκτρικό σταθμό στην Τ.Κ. Σιλής)
Σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα	GR1140008	Απειλή	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη (1 αιολικό πάρκο με άδεια παραγωγής στην Τ.Κ. Σιλής)
Σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί	GR1140008	Απειλή	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών	Σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο GR1140008 (1 άδεια εγκατάστασης για υδροηλεκτρικό σταθμό στην Τ.Κ.

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές		Περιγραφή (Εξειδίκευση) απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				(φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	Σιδηρονέρου και 8 άδειες παραγωγής για υδροηλεκτρικό σταθμό στις Τ.Κ. Σιλής και Μικρομηλέας)
Σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά πάρκα	GR1140009	Απειλή	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά πάρκα στο Όρος Φαλακρό (2 με άδεια παραγωγής και 2 κατατεθημένες αιτήσεις που είναι υπό αξιολόγηση στις Δ.Κ. Ξηροποταμού, Πετρούσσης)
Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος	GR1150001	Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (TAP) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
Σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί	GR1150005	Απειλή	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	Σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο GR1150005 (2 κατατεθημένες αιτήσεις που είναι υπό αξιολόγηση στις Τ.Κ. Συμβολής και Μαυρολεύκης)
Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος	GR1150005	Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (TAP) στην περιοχή των Πηγαίων νερών Κεφαλαρίου Φιλίππων
Σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί	GR1150010	Απειλή	D02	Υδροηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (φράγματα, ρυθμιστικά φράγματα, υπερχειλιστές φραγμάτων)	Σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής (1 κατατεθημένη αίτηση που είναι υπό αξιολόγηση για υδροηλεκτρικό σταθμό στη Δ.Κ. Τοξοτών)
Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος	GR1150010	Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	Κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (TAP) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας	GR1150014	Απειλή	E02	Μεταφορικές δραστηριότητες ναυσιπλοΐας και	Προετοιμασία και προοδευτική εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων για εγχώρια επιβατική

Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης	Περιοχή NATURA 2000	Κατηγορία	Πιέσεις/ απειλές		Περιγραφή (Εξειδίκευση) απειλής
			Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
				οχηματαγωγών	ακτοπλοΐα και αναβάθμισης λιμενικών υποδομών που δεν πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πλοίου στο λιμάνι της Καβάλας

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι κυριότερες απειλές από τα Σχέδια ανάπτυξης που αφορούν την περιοχή μελέτης σχετίζονται με:

- τις επεμβάσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας (GR1150014)
- τα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (GR1130006, GR1130009, GR1150001, GR1150005, GR1150010)
- τα υπό υλοποίηση έργα του Ε.Π. ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (GR1130009)
- τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα (GR1130012, GR1140008)
- τα σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά πάρκα (GR1130009, GR1140009)
- τους σχεδιαζόμενους υδροηλεκτρικούς σταθμούς(GR1140003, GR1140008, GR1150005, GR1150010).

2.3.2.3. Ανάλυση περιβαλλοντικώνπαρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με τις Natura

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται τα Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί και είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μελέτης για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και αναλυτικές πληροφορίες ανά Έργο όπως το Χρηματοδοτικό Μέσο και το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης που εντάσσεται το έργο, ο Φορέας Υλοποίησης ή ο Lead Partner του Έργου και ο Προϋπολογισμός του.

Οι πληροφορίες αυτές παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 2.3.2-4: Παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με την περιοχή μελέτης [ΕΣΠΑ 2014-2020[11], LIFE+[12], INTERREG 2014-2020[13], Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Προστασία Περιβάλλοντος	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	11.170.000,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Προστασία Περιβάλλοντος	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης- Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)	1.787.167€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ	4.386.459,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	6.524.727,00€	Σε εξέλιξη

[11] http://anaptyxi.gov.gr/el-gr
[12] http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
[13] http://www.greece-bulgaria.eu/

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	401.187,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	1.493.317,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) Δήμου Δράμας	ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	840.978,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	638.264,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Ιάσμου	ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ	499.952,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ	499.640,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Αβδήρων	ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ	498.214,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	484.531,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	462.735,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Ανατολική Μακεδονία Θράκη	Προστασία Περιβάλλοντος	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Νέστου	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ	408.842,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος	Προστασία Περιβάλλοντος	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	999.910,00€	Σε εξέλιξη

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
	Ανάπτυξη		προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων			
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Προστασία Περιβάλλοντος	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ	989.700,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Προστασία Περιβάλλοντος	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ	458.636,00€	Σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ 2014-2020	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Προστασία Περιβάλλοντος	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ	999.775,00€	Σε εξέλιξη
LIFE+	Φύση και Βιοποικιλότητα	Secretariat of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals – The CMS Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia (CMS Raptors MoU), Germany Hellenic Ornithological Society (HOS), Greece World Wide Fund for Nature	Egyptian Vulture New LIFE - Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/BG/000874)	Bulgarian Society for the Protection of Birds	5.848.458,00€	Σε εξέλιξη

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
		(WWF), Greece Royal Society for the Protection of Birds Royal Charter (RSPB), United Kingdom BirdLife International - Middle East Regional Office, Jordan Doğa Derneği, Turkey BirdLife International - Africa Partnership Secretariat, Kenya A.P. Leventis Ornithological Research Institute - University of Jos, Nigeria Green Balkans, Stara Zagora, Bulgaria				
LIFE+	Φύση και Βιοποικιλότητα	RRF(Rewilding Rhodopes Foundation), Bulgaria HOS(Hellenic Ornithological Society), Greece BSPB(Bulgarian Society for the Protection of Birds), Bulgaria WWF Greece(WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) GREECE), Greece VCF(Stichting The Vulture Conservation Foundation), Netherlands	LIFE RE-Vultures - Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-border Rhodopes mountains (LIFE14 NAT/NL/000901)	Stichting Rewilding Europe	2.198.572,00€	Σε εξέλιξη
LIFE+	Integrated Projects	Ministry of Environment and Energy	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species,	Ministry of Environment and Energy	17.000.000,00€	Σε εξέλιξη

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
			habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)			
LIFE+	Φύση και Βιοποικιλότητα	Hellenic Society for the Protection of Nature, Department of Environmental Biology - Sapienza University of Rome, AGENZIA REGIONALE per lo SVILUPPO e l'INNOVAZIONE in AGRICOLTURA, Management Body of Nestos Delta - Vistonida - Ismarida, Institute of Mediterranean Forest Ecosystems, Hellenic Agricultural Organization "DEMETER"	LIFE PRIMED - Restoration, management and valorisation of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas (LIFE17 NAT/GR/000511)	Hellenic Society for the Protection of Nature	2136775,00€	Σε εξέλιξη
LIFE+	Φύση και Βιοποικιλότητα	Associazione Tecla, Hellenic Ornithological Society, Association des Agences de la Démocratie Locale, Università degli Studi di Milano, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale - ISPRA (sede periferica ex-INFS))	LIFE FALKON - LIFE FALKON – Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs (LIFE17 NAT/IT/000586)	Associazione Tecla	1.652.269,00€	Σε εξέλιξη
LIFE+	Φύση και Βιοποικιλότητα	CALLISTO Wildlife and Nature Conservation Society, PARTNERS MBPNP(Management	LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe (LIFE18	CALLISTO Wildlife and Nature Conservation Society	2,786,497.00 €	Σε εξέλιξη

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
		Body of Prespa National Park), Greece UTH(UNIVERSITY OF THESSALY (PANEPISTIMIO THESSALIAS)), Greece PINDNP(Management Agency of Northern Pindos National Park), Greece UOWM(UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA (PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS)), Greece WWF(WWF Italia Onlus), Italy RMNP(MANAGEMENT BODY OF RODOPI MOUNTAIN-RANGE NATIONAL PARK), Greece MNP(Ente Parco Nazionale della Majella), Italy	NAT/GR/000768)			
INTERREG 2014-2020	2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων του δικτύου NATURA 2000 και πράσινων υποδομών (ΝΕΣΤΟΣ, ΑΡΔΑΣ, ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΠΗ)	Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range (WILD LIFE FOR EVER)	Region of Eastern Macedonia and Thrace	800.658,13€	Σε εξέλιξη

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
INTERREG 2014-2020	2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων του δικτύου NATURA 2000 και πράσινων υποδομών (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)	Sustainable bats conservation in the cross border area (BATSCONSERVE)	Faculty of Economics, South-West University "Neofit Rilski"	577.573,00€	Σε εξέλιξη
INTERREG 2014-2020	2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων του δικτύου NATURA 2000 και πράσινων υποδομών	Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE)	Democritus University of Thrace, Department of Production and Management Engineering, Special Account for Research Funds	1.093.111,60€	Σε εξέλιξη
INTERREG 2014-2020	2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων του δικτύου NATURA	Certified Environmental Actors (CEA)	Hunting Federation of Macedonia & Thrace	712.905,39€	Σε εξέλιξη

Χρηματοδοτικό Μέσο	Πρόγραμμα	Θεματικός Στόχος/Θεματική Προτεραιότητα ή Εταίροι	Τίτλος Έργου	Φορέας / Lead Partner	Προϋπολογισμός	Κατάσταση έργου
		2000 και πράσινων υποδομών (ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ)				
INTERREG 2014-2020	2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων του δικτύου NATURA 2000 και πράσινων υποδομών (ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)	Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems (BIO-INNOVATE)	ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI - SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH FUNDS - DEPARTMENT OF VETERINARY MEDICINE	701.217,99 €	Σε εξέλιξη
INTERREG 2014-2020	2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων του δικτύου NATURA 2000 και πράσινων υποδομών (ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ)	VIRTUAL AND MOBILE MUSEUM OF BIODIVERSITY (MOBILE BIODIVERSITY)	Municipality of Kresna	835.854,43 €	Σε εξέλιξη
ΠΑΑ 2014-2020	ΜΕΤΡΟ 7	Υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές»	«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Μ-07.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020»	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ/ΔΑΟΠ	84.728,95 €	Σε εξέλιξη

Από τις πληροφορίες του παραπάνω πίνακα είναι εμφανές πως η περιοχή μελέτης εξακολουθεί να είναι αντικείμενο πολλών μελετών και δράσεων με σκοπό τη διαχείριση και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων και άλλων σημαντικών χαρακτηριστικών της. Οι κυριότερες ενέργειες που πραγματοποιούνται για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αφορούν:

- Υλοποίηση 18 έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (10 έργα χρηματοδοτούνται από το Π.Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» και 8 έργα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ).
- Υλοποίηση 6 έργων χρηματοδοτούμενων από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE+ (5 έργα του υποπρογράμματος «Φύση και βιοποικιλότητα» και 1 Ολοκληρωμένο Έργο- "IntegratedProject")
- Υλοποίηση 6 έργων χρηματοδοτούμενων από τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG)

2.3.2.4. Καταγραφή αιτήσεων άσκησης νέων δραστηριοτήτων εντός της περιοχής μελέτης.

Η καταγραφή των αιτήσεων άσκησης νέων δραστηριοτήτων εντός της περιοχής μελέτης γίνεται με συλλογή και αξιολόγηση των αποφάσεων/γνωμοδοτήσεων που εξέδωσαν οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της περιοχής μελέτης (Φ.Δ. Δέλτα Νέστου και Φ.Δ. Οροσειράς Ροδόπης).

Πίνακας 2.3.2-5 Πλήθος αιτήσεων άσκησης νέων δραστηριοτήτων ανά προστατευόμενη περιοχή της περιοχής μελέτης για το διάστημα 2015-2019 στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ Δέλτα Νέστου

Αντικείμενο	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΔ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ								
		GR1120004	GR1130009	GR1130010	GR1150001	GR1150008	GR1150010	GR1150012	GR1150014	Εκτός Δικτύου Natura - Εντός ΕΠΑΜΑΘ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
ΑΠΕ	23	0	2	0	1	0	1	0	0	19
ΑΠΟΘΗΚΗ	14	0	2	2	0	0	0	0	0	10
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ΑΡΔΕΥΣΗ	198	0	55 (8 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	40 (6 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	7 (6 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	0	9 (6 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	0	0	87 (8 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	27	0	0	0	1	0	2	0	0	24 (1 αρνητική γνωμοδότηση)
ΕΕΛ	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΑ	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ	16	0	6 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	5 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	0	0	4	0	0	1 (1 αρνητική γνωμοδότηση)
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΚΤΙΡΙΑ	15	1	3 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	2	0	0	1	0	0	8
ΚΑΥΣΙΜΑ	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	57	0	14 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	8	8	0	7	0	0	20 (1 αρνητική γνωμοδότηση)
ΛΙΜΕΝΙΚΑ	4	0	1 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	1 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	1	0	1	0	0	0
ΞΥΛΕΙΑ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	38	0	7 (3 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	6 (3 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	5	1	10 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	1	0	8
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	13	2	3	2	1	0	1	3	0	1
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	17	0	6 (2 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	5 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	3 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	0	3 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	0	0	0
ΥΔΡΕΥΣΗ	4	0	0	0	1	0	1	0	0	2
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ	21	0	3	3	4	0	6	0	0	5
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Αντικείμενο	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΔ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ								
		GR1120004	GR1130009	GR1130010	GR1150001	GR1150008	GR1150010	GR1150012	GR1150014	Εκτός Δικτύου Natura - Εντός ΕΠΑΜΑΘ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	**475**	**3**	**105**	**77**	**32**	**1**	**47**	**8**	**1**	**201**

Πίνακας 2.3.2-6 Πλήθος αιτήσεων άσκησης νέων δραστηριοτήτων ανά προστατευόμενη περιοχή της περιοχής μελέτης για το διάστημα 2015-2019 στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης

Αντικείμενο	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΔ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ					
		GR1140004	GR1140008	GR1140009	GR1150005	GR1150011	Εκτός Δικτύου Natura - Εντός ΕΠΟΡ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ	0	0	0	0	0	0	0
ΑΠΕ	6	1 (αρνητική γνωμοδότηση)	3 (1 αρνητική γνωμοδότηση)	1 (αρνητική γνωμοδότηση)	0	1	0
ΑΠΟΘΗΚΗ	0	0	0	0	0	0	0
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	0	0	0	0	0	0	0
ΑΡΔΕΥΣΗ	2	0	0	0	0	2	0
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ	0	0	0	0	0	0	0
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	0	0	0	0	0	0	0
ΕΕΛ	0	0	0	0	0	0	0
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΑ	37	10 (3 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	1	23 (5 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)	0	0	3 (2 αρνητικές γνωμοδοτήσεις)
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ	3	0	3	0	0	0	0
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΚΤΙΡΙΑ	4	1	0	2	0	0	1
ΚΑΥΣΙΜΑ	0	0	0	0	0	0	0
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	19	0	6	2	0	4	7
ΛΙΜΕΝΙΚΑ	0	0	0	0	0	0	0
ΞΥΛΕΙΑ	0	0	0	0	0	0	0
ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ	0	0	0	0	0	0	0
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2	0	1	1 (αρνητική γνωμοδότηση)	0	0	0
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	6	1	2	2	0	0	1
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	0	0	0	0	0	0	0
ΥΔΡΕΥΣΗ	4	0	0	1	1	2	0

Αντικείμενο	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΔ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ					
		GR1140004	GR1140008	GR1140009	GR1150005	GR1150011	Εκτός Δικτύου Natura - Εντός ΕΠΟΡ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ	0	0	0	0	0	0	0
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ	7	0	0	6	1	0	0
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ	2	1	0	1	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	**92**	**14**	**16**	**39**	**2**	**9**	**12**

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης το διάστημα 2015-2019 έχουν εκδόσει συνολικά 567 γνωμοδοτήσεις για αιτήσεις άδειας άσκησης νέας δραστηριότητας και για αιτήσεις τροποποίησης/ανανέωσης υφιστάμενης άδειας άσκησης δραστηριότητας. Συνολικά 475 γνωμοδοτήσεις εκδόθηκαν από το ΦΔ Δέλτα Νέστου και 92 από το ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης.

Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν αρδευτικές γεωτρήσεις (στις περιοχές GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010, GR1150011), κτηνοτροφικές μονάδες (στις περιοχές GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010, GR1140008, GR1140009, GR1150011), εξορυκτικές δραστηριότητες (αφορούν κυρίως δραστηριότητες εξόρυξης μαρμάρου στην περιοχή του Φαλακρού), ιχθυοτροφεία (στις περιοχές GR1130009, GR1130010, GR1150010, GR1140008).

2.3.3. Σχέση με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Κύριες πηγές για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους αποτέλεσαν ο Διαρκής Κατάλογος κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος και ο κόμβος Οδυσσεύστου Υπουργείου Πολιτισμού. Ο κόμβος αυτός αποτέλεσε και την κύρια πηγή για τα μουσεία, ενώ πηγή για τους παραδοσιακούς οικισμούς αποτέλεσαν το διαδικτυακό Αρχείο Διατηρητέων Κτηρίων και Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το αντίστοιχο διαδικτυακό ευρετήριο του Υφυπουργείου Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τις παραπάνω πηγές αναζητήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που περιλαμβάνονται στους Ο.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής μελέτης, τα οποία διακρίθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες :

- Σ' αυτά που βρίσκονται εντός οικισμών (κυρίως διατηρητέα μνημεία), τα οποία δεν καταγράφηκαν για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, αφού οι επιδράσεις τους στο προστατευτέο αντικείμενο και οι πιέσεις που ενδεχόμενα ασκούν σ' αυτό και γενικότερα στο φυσικό περιβάλλον, είναι πρακτικά αμελητέες, σε σχέση με τις επιδράσεις και πιέσεις που ασκούν ούτως ή άλλως αυτοί καθαυτοί οι οικισμοί. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στις παρυφές οικισμών, τα οποία καταγράφηκαν κανονικά.
- Σ' αυτά που βρίσκονται εκτός οικισμών, για τα οποία δεν κατέστη δυνατό (π.χ. από τις περιγραφικές πληροφορίες του ΦΕΚ κήρυξης αρχαιολογικού χώρου) να προσδιοριστεί με κάποια σχετική ακρίβεια η θέση τους. Σ' αυτά καταγράφηκαν σε πίνακα (μόνο) τα περιγραφικά τους στοιχεία (π.χ. ονομασία και ΦΕΚ κήρυξης) και προσδιορίστηκε η προστατευόμενη περιοχή στα όρια της οποίας περιλαμβάνονται, εάν βρίσκονται στην περιοχή μελέτης, ενώ εάν βρίσκονται εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης, προσδιορίστηκε η Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν.
- Σ' αυτά που βρίσκονται εκτός οικισμών, για τα οποία προσδιορίστηκε από τους συντάκτες (π.χ. με βάση τις περιγραφικές πληροφορίες του ΦΕΚ κήρυξης αρχαιολογικού χώρου) με σχετική ακρίβεια η θέση τους. Αυτά καταγράφηκαν γεωχωρικά ως σημειακό αρχείο, μαζί με τις υπόλοιπες περιγραφικές τους πληροφορίες (ονομασία, ΦΕΚ κήρυξης, προστατευόμενη περιοχή στα όρια της οποίας περιλαμβάνονται, πηγή χωρικής πληροφορίας, κλπ).
- Σ' αυτά που βρίσκονται εκτός οικισμών, για τα οποία προσδιορίζεται από την πηγή η ακριβής θέση τους (π.χ. συντεταγμένες στο ΦΕΚ κήρυξης αρχαιολογικού χώρου ή σχετικός χάρτης που κατέστη δυνατό να γεωαναφερθεί). Αυτά καταγράφηκαν γεωχωρικά ως πολυγωνικό αρχείο, μαζί με τις υπόλοιπες περιγραφικές τους πληροφορίες (ονομασία, ΦΕΚ

κήρυξης, προστατευόμενη περιοχή στα όρια της οποίας περιλαμβάνονται, πηγή χωρικής πληροφορίας, κλπ).

Τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που καταγράφηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.3.3-1: Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που καταγράφηκαν. [Υπουργείο Πολιτισμού, 2019, Διαρκής Κατάλογος Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος & κόμβος Οδυσσεύς, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής, 2019, Αρχείο Διατηρητέων Κτηρίων και Παραδοσιακών Οικισμών, Υπουργείο Εσωτερικών Υφυπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, 2019, διαδικτυακό ευρετήριο Διατηρητέων Κτηρίων και Παραδοσιακών Οικισμών, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης]

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Αρχαιολογικός χώρος Παπικίου όρους	364/Β/1986, 284/Β/1987	GR1130007, GR1130009, GR1130012	-	Οι 2 αναστυλωμένες και επισκέψιμες εκκλησίες και τα 2 μοναστηριακά συγκροτήματα που αναφέρονται στον κόμβο Οδυσσεύς βρίσκονται εκτός ευρύτερης περιοχής μελέτης
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο τοξωτή λιθόκτιστη γέφυρα ποταμού Κομψάτου	1107/Β/1978, 731/Β/1979	GR1130007, GR1130012	-	
Βυζαντινό φρούριο ποταμού Κομψάτου	731/Β/1979	GR1130009	-	
Προϊστορικός τύμβος στη θέση Μαλ -Τεπέ (Καρπερά) Αμαξάδων	731/Β/1979	GR1130009	-	
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Δικαίας	731/Β/1979, 298/ΑΑΠ/2012	GR1130009, GR1130010	-	
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Στρύμης	239/Β/1964, 45/Β/1998, 719/Β/1998	GR1130009, GR1130010	-	
Αρχαιολογικός χώρος Βιστωνίδας λίμνης	36/Β/1962, 61/Β/1995	GR1130009, GR1130010	-	Περιλαμβάνει και ερείπια εκκλησίας Πόρτο Λάγο. Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης
Αρχαιολογικός χώρος Περιθεωρίου - Αναστασιουπόλεως	239/Β/1964	GR1130009, GR1130010	-	
Προϊστορικός τύμβος (τριγωνομετρικό Δ14) Φαναρίου	731/Β/1979	GR1130009, GR1130010	-	*
Προϊστορικός οικισμός Λαφρούδας	468/Β/1981	GR1130009, GR1130010	-	*
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Πύργος Προσοτσάνης	900/Β/2000	GR1140004, GR1140009	-	Περιβάλλον χώρος προστασίας που εκτός από αρχ. χώρο περιλαμβάνει : διατείχισμα, μεταβυζαντινό υδραγωγείο, κλπ
Προϊστορικός οικισμός και ταφικοί τύμβοι Ποταμών	93/Β/1980	GR1140008	-	*
Ρωμαϊκός οικισμός και τύμβοι Μικρομηλιάς	93/Β/1980	GR1140008	-	*
Αρχαιολογικός χώρος	900/Β/2000	GR1140009	-	Περιβάλλον χώρος

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
στη θέση Κάστρο Προσοτσάνης				προστασίας που εκτός από αρχ. χώρο περιλαμβάνει : διατείχισμα, μεταβυζαντινό υδραγωγείο, κλπ
Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων	35/Β/1962, 36/Β/1962, 131/ΑΑΠ/2012, 357/ΑΑΠ/2013	GR1150005	-	Περιλαμβάνει : αρχαία πόλη, ακρόπολη, πεδίο μάχης Φιλίππων, προϊστορικό οικισμό Ντικιλί Τας, αρχαιολογικό μουσείο & αρχαίο θέατρο Φιλίππων (Φεστιβάλ Φιλίππων - Θάσου). Από 7/2016 συγκαταλέγεται σε κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Ζώνες προστασίας Α & Β. Υπάρχουν στοιχεία επισκεψιμότητας αρχαιολογικού χώρου & μουσείου
Αρχαιολογικός χώρος Παγγαίου όρους	93/Β/1980, 367/Β/1981, 56/ΑΑΠ/2011	GR1150005, GR1150011	-	Περιλαμβάνει όλο το όρος Παγγαίο με 102 επιμέρους αρχαίες θέσεις (μεταξύ των οποίων και ο λόφος Καστάς) σε 24 Κοινότητες, καθώς & 22 στοές
Αρχαιολογικός χώρος Μαυσωλείο Τοξοτών	42/Β/1989	GR1150010	-	
Ερείπια ρωμαϊκών τειχών και κτηρίων Παραδείσου	175/Β/1966	GR1150010	-	
Αρχαίο νεκροταφείο στις θέσεις Κουμού λόφος Ελευθερών & Κουτσικάρι Μέλισσας	1481/Β/2001	GR1150011	-	
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Γιαλίμια Ποδοχωρίου	93/Β/1980, 1465/Β/2001	GR1150011	-	
Παραδοσιακός οικισμός Δωματίων (Σαμακόβου)	594/Δ/1978	GR1150011	-	
Παραδοσιακός οικισμός Μελισσοκομείου	594/Δ/1978	GR1150011	-	
Παραδοσιακός οικισμός Μεσορόπης	594/Δ/1978	GR1150011	-	
Παραδοσιακός οικισμός Πυργοχωρίου	594/Δ/1978	GR1150011	-	
Σπήλαιο στη θέση Σεϊντή βρύση Μυρτόφυτου	1481/Β/2001	GR1150011	-	
Αρχαιολογικός χώρος Κοινότητας Θεολόγου	415/Β/1962, 166/Β/1977, 244/Β/1985	GR1150012	-	Με ΦΕΚ 166/Β/1977 χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη η έκταση της Κοινότητας Θεολόγου. Περιλαμβάνει τους επιμέρους αρχ. χώρους : Αλυκής, Αστρίδος, Θυμωνιάς & Κοινύρων
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο Ι.Ν. Αγ.	64/Β/1981	GR1150012	-	

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Αθανασίου Κάστρου Λιμεναρίων Θάσου				
Παραδοσιακός οικισμός Κάστρου Θάσου	594/Δ/1978	GR1150012	-	
Παραδοσιακός οικισμός Παλαιοχωρίου Θάσου	594/Δ/1978	GR1150012	-	
Αρχαία πόλη & λιμένας Θάσου	34/Α/1925, 35/Β/1962, 74/Β/1987, 321/Β/1992, 84/Β/1999	GR1150014	-	Με ΦΕΚ 35/Β/1962 κηρύσσεται ως αρχ. χώρος η Κοινότητα (οικισμός Λιμένα) Θάσου. Εκτός από αρχ. χώρο, εντός του οικισμού βρίσκονται το αρχαιολογικό μουσείο (υπάρχουν στοιχεία επισκεψιμότητας) και τα ιστορικά διατηρητέα μνημεία : Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Μετόχι Μονής Βατοπεδίου, ερείπια σταυρικής Βασιλικής και νεοκλασικό στην αρχαία αγορά. Θαλάσσια ζώνη προστασίας αρχαίου λιμένα Θάσου (ΦΕΚ 74/Β/1987) & Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 321/Β/1992) εντός της οποίας βρίσκεται και το αρχαίο θέατρο Θάσου (Φεστιβάλ Φιλίππων - Θάσου)
Παραδοσιακός οικισμός Παλαιοχωρίου Παγγαίου	594/Δ/1978	ευρύτερη, όμορο GR1150005, GR1150011	Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ. Παγγαίου	
Έργο τέχνης ειδικής κρατικής προστασίας Καλογερικό Σκάλας Ποταμιάς	394/Β/1982	ευρύτερη, όμορο GR1150008	Δ.Κ. Ποταμιάς Δ. Θάσου	
Αρχαιολογικός χώρος Νέας Περάμου	372/Β/1959, 175/Β/1966, 642/Β/1987, 1053/Β/1995	ευρύτερη, όμορο GR1150009, GR1150014	Δ.Κ. Νέας Περάμου Δ. Παγγαίου	Περιλαμβάνει τους χώρους της βυζαντινής Ανακτορουπόλεως και του αρχαίου νεκροταφείου Οισύμης. Επισκέψιμος. Ζώνες προστασίας Α & Β
Σπήλαιο Νυμφών στη θέση Αετοπλαγιά Νέας Ηρακλίτσας	93/Β/1980, 1481/Β/2001	ευρύτερη, όμορο GR1150009	Τ.Κ. Νέας Ηρακλίτσης Δ. Παγγαίου	
Οθωμανικό λουτρό Ποδοχωρίου	932/Β/1997	ευρύτερη, όμορο GR1150011	Τ.Κ. Ποδοχωρίου Δ. Παγγαίου	Ζώνη προστασίας ακτίνας 50 m *
Παραδοσιακός οικισμός Μικρού Σουλίου	594/Δ/1978	ευρύτερη, όμορο GR1150011	Τ.Κ. Μικρού Σουλίου Δ. Αμφίπολης	
Παραδοσιακός οικισμός Μουσθένης	594/Δ/1978	ευρύτερη, όμορο GR1150011	Τ.Κ. Μουσθένης Δ. Παγγαίου	
Παραδοσιακός οικισμός Ποδοχωρίου	594/Δ/1978	ευρύτερη, όμορο GR1150011	Τ.Κ. Ποδοχωρίου Δ. Παγγαίου	
Έργο τέχνης ειδικής κρατικής προστασίας Παλατάκι στα	713/Β/1982	ευρύτερη, όμορο GR1150012	Δ.Κ. Λιμεναρίων Δ. Θάσου	

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Λιμενάρια Θάσου				
Ιστορικός διατηρητέος & παραδοσιακός οικισμός Θεολόγου Θάσου	875/Β/1972, 594/Δ/1978	ευρύτερη, όμορο GR1150012	Δ.Κ. Θεολόγου Δ. Θάσου	
Παραδοσιακός οικισμός Μαριών Θάσου	594/Δ/1978	ευρύτερη, όμορο GR1150012	Τ.Κ. Μαριών Δ. Θάσου	
Παραδοσιακός οικισμός Πρίνου Θάσου	594/Δ/1978	ευρύτερη, όμορο GR1150012	Δ.Κ. Πρίνου Δ. Θάσου	
Προϊστορικός οικισμός λόφου Αγ. Αντωνίου Ποτού	93/Β/1980, 321/Β/1992	ευρύτερη, όμορο GR1150012	Δ.Κ. Θεολόγου Δ. Θάσου	Ζώνες προστασίας Α, Β1 & Β2
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αντισάρας (Καλαμίτσα Καβάλας)	35/Β/1962	ευρύτερη, όμορο GR1150014	Δ.Κ. Καβάλας Δ. Καβάλας	
Παραδοσιακός οικισμός Κεχροκάμπου	594/Δ/1978	ευρύτερη, πλησίον GR1120004	Τ.Κ. Κεχροκάμπου Δ. Νέστου	
Προϊστορικός τύμβος (τριγωνομετρικό Δ37) Αμαράντων	731/Β/1979	ευρύτερη, πλησίον GR1130006	Δ.Κ. Αμαράντων Δ. Μαρωνείας - Σαπών	*
Ρωμαϊκό λουτρό και μεταγενέστερο νεκροταφείο στη θέση Πετρότοπος Αρριανών	731/Β/1979	ευρύτερη, πλησίον GR1130006	Τ.Κ. Αρριανών Δ. Αρριανών	*
Παραδοσιακός οικισμός Μαυρομματίου	594/Δ/1978	ευρύτερη, πλησίον GR1130006, GR1130009	Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου Δ. Κομοτηνής	
Προϊστορικός οικισμός Καλλιφύτου Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1140009	Τ.Κ. Καλλιφύτου Δ. Δράμας	
Ακρόπολη στο λόφο Παναγιά Κεφαλαρίου Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Κεφαλαρίου Δ. Δοξάτου	*
Ιερό Διονύσου Καλής Βρύσης	-	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Καλής Βρύσης Δ. Προσοτσάνης	Επισκέψιμο κατόπιν συνεννόησης με Αρχ. Μουσείο Δράμας
Μεσαιωνικό φρούριο πηγών Αγγίτη	93/Β/1980, 274/Β/1996	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Κοκκινογείων Δ. Προσοτσάνης	
Προϊστορικός οικισμός Αγ. Αθανασίου Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Δ.Κ. Κυρίων Δ. Δοξάτου	*
Προϊστορικός οικισμός Άνω Συμβολής	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Συμβολής Δ. Αμφίπολης	*
Προϊστορικός οικισμός Ζωοδόχου Πηγής Μυλοποτάμου Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Μυλοποτάμου Δ. Δράμας	*
Προϊστορικός οικισμός Καλού Αγρού Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Καλού Αγρού Δ. Δράμας	
Προϊστορικός οικισμός Μεγαλοκάμπου Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου Δ. Προσοτσάνης	*

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Προϊστορικός οικισμός Μυλοποτάμου Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Μυλοποτάμου Δ. Δράμας	*
Προϊστορικός οικισμός Μπουνάρ - μπασί Μυλοποτάμου Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Τ.Κ. Μυλοποτάμου Δ. Δράμας	*
Προϊστορικός οικισμός τούμπας Σιταγρών Δράμας	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005	Δ.Κ. Αλιστράτης Δ. Νέας Ζίχνης	
Αρχαίος περίβολος Μουσθένης	750/Β/1976	ευρύτερη, πλησίον GR1150005, GR1150011	Τ.Κ. Μουσθένης Δ. Παγγαίου	*
Βυζαντινό φρούριο στη θέση Κάστρο Παλαιοχωρίου	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005, GR1150011	Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ. Παγγαίου	
Μονή Εικοσιφοινίσσης	36/Β/1962	ευρύτερη, πλησίον GR1150005, GR1150011	Τ.Κ. Κορμίστης Δ. Αμφίπολης	Επισκέψιμη
Νεκροταφείο με λαξευτούς τάφους στο λόφο Αγ. Αθανασίου Ροδολίβους	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150005, GR1150011	Δ.Κ. Ροδολίβους Δ. Αμφίπολης	
Φραγκικό φρούριο (Πολύστυλον) & αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων	36/Β/1962, 409/Β/1965, 305/Β/1983, 469/ΑΑΠ/2009, 503/ΑΑΠ/2009	ευρύτερη, πλησίον GR1150010	Τ.Κ. Αβδήρων, Δ. Αβδήρων	Επισκέψιμος. Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 503/ΑΑΠ/2009)
Αρχαιολογικός χώρος Ακροποτάμου	93/Β/1980, 1465/Β/2001	ευρύτερη, πλησίον GR1150011	Τ.Κ. Ακροποτάμου Δ. Παγγαίου	Περιλαμβάνει : το λόφο ΝΔ Ακροποτάμου (προϊστορικός οικισμός) και τις θέσεις Άγιος Γεώργιος (προϊστορικός οικισμός και βυζαντινός ναός) και Μιζέρια ή Τουρκικά Μνήματα (νεκροταφείο)
Ιστορικός διατηρητέος τόπος τμήμα Ελευθερούπολης	128/Β/1983	ευρύτερη, πλησίον GR1150011	Δ.Κ. Ελευθερούπολης Δ. Παγγαίου	
Παραδοσιακός οικισμός Κηπίων (Μποστάν - λη)	594/Δ/1978	ευρύτερη, πλησίον GR1150011	Τ.Κ. Κηπίων Δ. Παγγαίου	
Παραδοσιακός οικισμός Ροδολίβους	594/Δ/1978	ευρύτερη, πλησίον GR1150011	Δ.Κ. Ροδολίβους Δ. Αμφίπολης	
Παραδοσιακός οικισμός Χρυσοκάστρου	594/Δ/1978	ευρύτερη, πλησίον GR1150011	Τ.Κ. Χρυσοκάστρου Δ. Παγγαίου	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο Μικρό Παλατάκι στα Λιμενάρια Θάσου	946/Β/1994	ευρύτερη, πλησίον GR1150012	Δ.Κ. Λιμεναρίων Δ. Θάσου	
Ιστορικός διατηρητέος & παραδοσιακός οικισμός Παναγίας Θάσου	875/Β/1972, 594/Δ/1978	ευρύτερη, πλησίον GR1150012	Τ.Κ. Παναγίας Δ. Θάσου	
Ιστορικός τόπος Παλιό	68/ΑΑΠ/2006	ευρύτερη,	Δ.Κ. Λιμεναρίων Δ.	

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
μεταλλείο Βουβών στα Λιμενάρια Θάσου		πλησίον GR1150012	Θάσου	
Παραδοσιακός οικισμός Ποταμιάς Θάσου	594/Δ/1978	ευρύτερη, πλησίον GR1150012	Δ.Κ. Ποταμιάς Δ. Θάσου	
Σπήλαιο Δρακότρυπα Παναγίας Θάσου	93/Β/1980	ευρύτερη, πλησίον GR1150012	Τ.Κ. Παναγίας Δ. Θάσου	*
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλεως Ακόντισμα	527/Β/1967	ευρύτερη, πλησίον GR1150014	Δ.Κ. Νέας Καρβάλης Δ. Καβάλας	
Αρχαιολογικός χώρος Χαλκερού	1464/Β/2001	ευρύτερη, πλησίον GR1150014	Δ.Κ. Καβάλας Δ. Καβάλας	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο Αποθήκη Ηλιοκώμης	1616/Β/2000	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ηλιοκώμης Δ. Αμφίπολης	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο Παλιό σχολείο Ηλιοκώμης	1616/Β/2000	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ηλιοκώμης Δ. Αμφίπολης	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο Χιονίστρα Ηλιοκώμης	1616/Β/2000	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ηλιοκώμης Δ. Αμφίπολης	
Παραδοσιακός οικισμός Ηλιοκώμης (Τσερέπλιανης)	594/Δ/1978	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ηλιοκώμης Δ. Αμφίπολης	
Παραδοσιακός οικισμός Κορμίστας	594/Δ/1978	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Κορμίστης Δ. Αμφίπολης	
Ευρήματα κλασσικών και βυζαντινών χρόνων στο λόφο Ζαβαρνίκια Μικρού Σουλίου	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Μικρού Σουλίου Δ. Αμφίπολης	*
Προϊστορικός οικισμός στη θέση Αγία Μαρίνα Μικρού Σουλίου	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Μικρού Σουλίου Δ. Αμφίπολης	*
Προϊστορικός οικισμός Νέας Μπάφρας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Νέας Μπάφρας Δ. Αμφίπολης	*
Προϊστορικός οικισμός Παλαιοκόμης	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Παλαιοκώμης Δ. Αμφίπολης	*
Παραδοσιακός οικισμός Πρώτης	594/Δ/1978	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Πρώτης Δ. Αμφίπολης	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο μπεκτασικού τεκέ Σελίνου	471/Β/1992	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Σελίνου Δ. Αβδήρων	Ζώνη προστασίας 100 μ. Ο περίβολος χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων
Προϊστορικός οικισμός λόφου Δοξάτ - τεπέ Δοξάτου	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Δοξάτου Δ. Δοξάτου	
Προϊστορικός οικισμός λόφου Καλελίκ Ξηροποτάμου Δράμας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Ξηροποτάμου Δ. Δράμας	*
Προϊστορικός οικισμός λόφου Πρ. Ηλία Ξηροποτάμου Δράμας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Ξηροποτάμου Δ. Δράμας	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο Εκπαιδευτήρια Χωριστής Δράμας	321/Β/1997	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Χωριστής Δ. Δράμας	
Προϊστορικός οικισμός	93/Β/1980	εντός	Δ.Κ. Καλαμπακίου	*

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
στη θέση Καλαμπάκ - τεπέ Καλαμπακίου Δράμας		ευρύτερης	Δ. Δοξάτου	
Προϊστορικός οικισμός στη θέση Συκιά Καλαμπακίου Δράμας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Καλαμπακίου Δ. Δοξάτου	*
Παραδοσιακός οικισμός Αλυκής Θάσου	594/Δ/1978	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Θεολόγου Δ. Θάσου	
Παραδοσιακός οικισμός Σωτήρος Θάσου	74/Δ/1995	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Σωτήρος Δ. Θάσου	
Μικρό φρούριο στη θέση Σουκίστρα	731/Β/1979	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Ιάσμου Δ. Ιάσμου	*
Τμήματα Εγνατίας οδού παρά τη Μονή Αγίου Σίλα Καβάλας	38/Β/1965	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Καβάλας Δ. Καβάλας	*
Λείψανα αρχαίου τείχους στη θέση Μύλος Ντελή Λεύκης	527/Β/1967	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Νέας Καρβάλης Δ. Καβάλας	*
Αρχαιολογικός χώρος Βραχογραφιών Φιλίππων	131/ΑΑΠ/2012	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Φιλίππων Δ. Καβάλας	
Αρχαιολογικός χώρος λόφου Πρ. Ηλία Φιλίππων	131/ΑΑΠ/2012, 357/ΑΑΠ/2013	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Φιλίππων Δ. Καβάλας	Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 357/ΑΑΠ/2013)
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Τούμπα Πολυστύλου	93/Β/1980, 131/ΑΑΠ/2012, 357/ΑΑΠ/2013	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Φιλίππων & Τ.Κ. Πολυστύλου Δ. Καβάλας	Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 357/ΑΑΠ/2013)
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Κεσελέρ Παλιάς Καβάλας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Χαλκερού Δ. Καβάλας	
Παραδοσιακός οικισμός Παγονερίου (Τσερενόβου)	594/Δ/1978	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Παγονερίου Δ. Κάτω Νευροκοπίου	
Παραδοσιακός οικισμός Βάκου (Βακούφο)	594/Δ/1978	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Αμαράντων Δ. Μαρώνειας - Σαπών	
Προϊστορική ακρόπολη υψώματος Κρεμαστή	731/Β/1979	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Ξυλαγανής Δ. Μαρωνείας - Σαπών	
Αρχαιολογικός χώρος αναγλύφου Μίθρα σε βράχο Θερμών	731/Β/1979	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Θερμών Δ. Μύκης	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο λιθόκτιστη γέφυρα Μέδουσας	799/Β/1995	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Θερμών Δ. Μύκης	
Μεσαιωνικός φρουριακός περίβολος στο ύψωμα Στήθωμα Θερμών	731/Β/1979	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Θερμών Δ. Μύκης	*
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο λιθόκτιστη γέφυρα Σατρών	799/Β/1995	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Σατρών Δ. Μύκης	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο λιθόκτιστη γέφυρα Ρεύματος	799/Β/1995	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ωραίου Δ. Μύκης	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο λιθόκτιστη	799/Β/1995	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ωραίου Δ. Μύκης	

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
γέφυρα του Παπά Ωραίου				
Παραδοσιακός οικισμός Αλιστράτης	594/Δ/1978	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Αλιστράτης Δ. Νέας Ζίχνης	
Αρχαίο μνημείο Κάστρο Πετροπηγής (φυλάκιο Εγνατίας Οδού)	701/Β/1995	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Πετροπηγής Δ. Νέστου	Ζώνη προστασίας ανατολικά, νότια & δυτικά
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πιστύρου	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ποντολιβάδου Δ. Νέστου	
Ρωμαϊκό φρούριο Νέας Κώμης	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ποντολιβάδου Δ. Νέστου	
Βυζαντινό φρούριο Κομνηνών	468/Β/1981	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Κομνηνών Δ. Ξάνθης	
Ελληνιστικός - ρωμαϊκός οικισμός Κομνηνών	468/Β/1981	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Κομνηνών Δ. Ξάνθης	
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο αγροτική κατοικία στο Δήμο Σταυρούπολης	29/Β/2000	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Σταυρουπόλεως Δ. Ξάνθης	*
Μακεδονικός τάφος Κομνηνών	731/Β/1979	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Σταυρουπόλεως Δ. Ξάνθης	Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με Εφορεία Αρχ. Ξάνθης
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Πρ. Ηλίας στα Λουτρά Ελευθερών	1465/Β/2001	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ακροποτάμου Δ. Παγγαίου	
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα μεταξύ θέσεων Μεγάλη Αρίκα & Τραπεζίτσα Ακροποτάμου	1465/Β/2001	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ακροποτάμου & Τ.Κ. Καριανής Δ. Παγγαίου	
Αρχαιολογικός χώρος στις θέσεις Σιτζάκ Ντερέ Ν. Ηρακλίτσας, Βουλγαρικά Κανόνια ή Πυροβολείο και Οχυρό Κοκκινοχώματος	1481/Β/2001	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Νέας Ηρακλίτσης & Τ.Κ. Κοκκινοχώματος Δ. Παγγαίου	
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Αμμούδες Κοκκινοχωρίου	1465/Β/2001	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ποδοχωρίου Δ. Παγγαίου	
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Νιφάρ Μπαχάρ ή Δεύτερη Κατηγορία Κοκκινοχωρίου	1465/Β/2001	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Ποδοχωρίου Δ. Παγγαίου	
Αρχαιολογικός χώρος βραχογραφημάτων στο ύψωμα Γραμμένη Πέτρα Φωλεάς	1481/Β/2001	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Φωλεάς Δ. Παγγαίου	
Βυζαντινός πύργος Απολλωνίας	372/Β/1959, 1011/Β/1979	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Φωλεάς Δ. Παγγαίου	
Προϊστορικοί οικισμοί μεγάλης και μικρής τούμπας Πετρούσας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Δ.Κ. Πετρούσσης Δ. Προσοτσάνης	*
Ερείπια βυζαντινού κάστρου Καλλιθέας Δράμας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Καλλιθέας Δ. Προσοτσάνης	*

Ονομασία περιοχής	ΦΕΚ κήρυξης	Περιοχές NATURA 2000	ΟΤΑ ευρύτερης	Παρατηρήσεις - Σχόλια
Προϊστορικός οικισμός στη θέση Γκεράνι Μικροκάμπου Δράμας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Μικροκάμπου Δ. Προσοτσάνης	*
Λείψανα Ρωμαϊκών κτιρίων στη θέση Μοναστηρλάρ Χαριτωμένης Δράμας	93/Β/1980	εντός ευρύτερης	Τ.Κ. Χαριτωμένης Δ. Προσοτσάνης	*

* Δεν κατέστει δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός θέσης. Καταγράφηκε μόνο σε πίνακα και όχι σε γεωχωρικό αρχείο Σε γκρί φόντο εμφανίζονται τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που περιλαμβάνονται σε προστατευόμενες περιοχές ή εκτιμάται ότι ενδεχόμενα στοιχειοθετείται ουσιαστική σχέση με τα προστατευτέα αντικείμενα.

Συνολικά καταγράφηκαν 131 στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή. Απ' αυτά :

- 27 είναι παραδοσιακοί οικισμοί και τα υπόλοιπα 104 είναι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, σε δύο από τα οποία περιλαμβάνονται και αρχαιολογικά μουσεία (Φιλίππων και Θάσου), ενώ στα 32 δεν κατέστει δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θέση τους,
- 30 στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται εντός προστατευόμενων περιοχών, εκ των οποίων 6 είναι παραδοσιακοί οικισμοί και τα δύο είναι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι, ο αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων, ο οποίος από το 2016 συγκαταλέγεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO (που περιλαμβάνει τόσο το ομώνυμο επισκέψιμο αρχαιολογικό μουσείο όσο και το ομώνυμο και επίσης επισκέψιμο αρχαίο θέατρο, στο οποίο πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Φιλίππων - Θάσου) και ο αρχαιολογικός χώρος Θάσου (με το ομώνυμο επισκέψιμο αρχαιολογικό μουσείο) στη ζώνη προστασίας του οποίου περιλαμβάνεται το επισκέψιμο αρχαίο θέατρο Θάσου, στο οποίο πραγματοποιείται επίσης το Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου,
- 47 στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, αλλά είναι όμορα ή βρίσκονται πλησίον προστατευόμενης περιοχής, εκ των οποίων 14 είναι παραδοσιακοί οικισμοί, 3 επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι και 1 επισκέψιμη Ιερή Μονή (Εικοσιφοινίσσης). Για 4 από τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι ενδεχόμενα στοιχειοθετείται ουσιαστική σχέση με τα προστατευτέα αντικείμενα. Αυτά είναι οι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι Νέας Περάμου και Αβδήρων, καθώς και τα σπήλαια Νυμφών Νέας Ηρακλείτσας και Δρακότρυπα Παναγίας Θάσου.
- 54 στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, εκ των οποίων 7 είναι παραδοσιακοί οικισμοί,

Ως μέτρο της (όποιας) επίδρασης των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς στο προστατευταίο αντικείμενο, καθώς και των (όποιων) πιέσεων ενδεχόμενα ασκούν σ' αυτό και γενικότερα στο φυσικό περιβάλλον, θεωρήθηκε η επισκεψιμότητά τους. Σημειώνεται ότι ενώ για αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία υπάρχουν ενδείξεις επισκεψιμότητας (Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του ΥΠΠΟ[14], επισκέψιμα μοναστήρια, κλπ), ποσοτικά στοιχεία επισκεψιμότητας από τα σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, βρέθηκαν μόνο για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των Φιλίππων και για το αρχαιολογικό μουσείο Θάσου, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.

<u>Φίλιπποι</u>

[14] ΥΠΠΟ / Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iiD=2710

Από τους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, στην περιοχή μελέτης (GR1150005 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ) περιλαμβάνεται μικρό μέρος του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO). Το επισκέψιμο μέρος του αρχαιολογικού χώρου, το αρχαιολογικό μουσείο Φιλίππων και το αρχαίο θέατρο Φιλίππων (στο οποίο πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες το Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου) βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αλλά σε μικρή απόσταση από την προστατευόμενη περιοχή (περί τα 480 m το αρχαιολογικό μουσείο, περί τα 500 m ο αρχαιολογικός χώρος και περί τα 800 m το αρχαίο θέατρο).

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων

Τα στοιχεία επισκεψιμότητας αφορούν την περίοδο 1998 – 2018. Σύμφωνα μ' αυτά, ο μέσος όρος του ετήσιου αριθμού επισκεπτών στην παραπάνω περίοδο, ξεπερνά τις 35 χιλιάδες (35.027 επισκέπτες), ο ετήσιος αριθμός επισκεπτών κυμαίνεται μεταξύ των 10.900 (min) και 58.370 (max), επισκεψιμότητα παρουσιάζεται όλο το χρόνο αλλά κυρίως τους θερινούς μήνες, ενώ η διαχρονική κατανομή των επισκεπτών και η τάση της, παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.



Σχήμα 2.3.3-1. Επισκέπτες αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων περιόδου 1998 – 2018 και σχετική τάση [ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1998-2018. Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήνα]

Αρχαιολογικό μουσείο Φιλίππων

Τα στοιχεία επισκεψιμότητας αφορούν την περίοδο 2010 – 2018. Σύμφωνα μ' αυτά, ο μέσος όρος του ετήσιου αριθμού επισκεπτών στην παραπάνω περίοδο είναι 798 επισκέπτες, ο ετήσιος αριθμός επισκεπτών κυμαίνεται μεταξύ των 215 (min) και 2.105 (max), επισκεψιμότητα παρουσιάζεται όλο το χρόνο αλλά κυρίως τους θερινούς μήνες, ενώ η διαχρονική κατανομή των επισκεπτών και η τάση της, παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.



Σχήμα 2.3.3-2. Επισκέπτες αρχαιολογικού μουσείου Φιλίππων περιόδου 2010 – 2018 και σχετική τάση [ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1998-2018. Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήνα]

Αρχαίο θέατρο Φιλίππων

Το 1957 δόθηκε η πρώτη παράσταση αρχαίου δράματος, ενώ το 1961 έγινε η έναρξη του Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου. Η χωρητικότητα του θεάτρου ξεπερνά τις 7 χιλιάδες άτομα.

Θάσος

Με το ΦΕΚ 35/Β/1962 κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η Κοινότητα Θάσου (δηλ. ο οικισμός του Λιμένα του 1962). Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται εντός και κυρίως στις ανατολικές παρυφές του οικισμού (αρχαία αγορά, κλπ) και πλησίον του χώρου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο, αμφότερα όμορα της περιοχής μελέτης (GR1150014 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ). Ο αρχαιολογικός χώρος έχει θαλάσσια ζώνη προστασίας του αρχαίου λιμανιού της Θάσου (ΦΕΚ 74/Β/1987), που περιλαμβάνεται εντός της παραπάνω προστατευόμενης περιοχής (GR1150014), καθώς και Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 321/Β/1992) ανατολικά του οικισμού και όμορη της παραπάνω προστατευόμενης περιοχής (GR1150014) εντός της οποίας βρίσκεται και το αρχαίο θέατρο Θάσου (σε απόσταση περί τα 100 m από την προστατευόμενη περιοχή, στο οποίο πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες το Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου)

Αρχαιολογικό μουσείο Θάσου

Τα στοιχεία επισκεψιμότητας αφορούν την περίοδο 2006 – 2018. Σύμφωνα μ' αυτά, ο μέσος όρος του ετήσιου αριθμού επισκεπτών στην παραπάνω περίοδο είναι 14.703 επισκέπτες, ο ετήσιος αριθμός επισκεπτών κυμαίνεται μεταξύ των 8.807 (min) και 26.776 (max), επισκεψιμότητα παρουσιάζεται όλο το χρόνο αλλά κυρίως τους θερινούς μήνες, ενώ η διαχρονική κατανομή των επισκεπτών και η τάση της, παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.



Σχήμα 2.3.3-3. Επισκέπτες αρχαιολογικού μουσείου Θάσου περιόδου 2006 – 2018 και σχετική τάση [ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1998-2018. Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήνα]

Αρχαίο θέατρο Θάσου

Χρησιμοποιείται από το 1961 που έγινε η έναρξη του Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου. Η χωρητικότητα του θεάτρου ανέρχεται στις 2 χιλιάδες άτομα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.1.1 Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης

3.1.1.1 Καθορισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι:

I. η αξιολόγηση και ακολούθως ο καθορισμός και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων διαχείρισης.
II. η χωρική συσχέτιση των ομάδων τύπων οικοτόπων και ειδών με μέση και υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης με τις Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες (όπως αυτές προσεγγίζονται ανά προστατευτέο αντικείμενο στο κεφάλαιο 2.2.4 της παρούσας).

Μεθοδολογία

Για την αξιολόγηση και ακολούθως τον καθορισμό και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων διαχείρισης, ως κριτήρια χρησιμοποιούνται παράμετροι οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για την αξιολόγηση της σημασίας των τόπων του Δικτύου Natura 2000 ως προς τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και ειδών (ΤΕΔ-SDFs), είτε για την αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων και ειδών σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής στο κράτος μέλος (εθνικές εκθέσεις άρθρων 12 και 17).

Χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό οι κάτωθι παράμετροι:

Α. Για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

1. Σχετική επιφάνεια (για τους τύπους οικοτόπων) / Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη): A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
2. Βαθμός Διατήρησης: A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
3. Κατάσταση Διατήρησης (για είδη και τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), βάσει της 4η έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX -Unknown (Άγνωστη)
4. Τάση της Κατάστασης Διατήρησης (για είδη και τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ),βάσει της 4η έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Βελτιούμενη (+, improving), επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), άγνωστη (x, unknown), αβέβαιη (υ, uncertain). Η επιδεινούμενη τάση θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων διαχείρισης.
5. Προτεραιότητα: Είδος ή οικότοπος προτεραιότητας όπως ορίζεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Β. Για τα είδη πτηνών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ:

1. Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη): A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).
2. Βαθμός Διατήρησης: A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).
3. Τάση του μεγέθους του αναπαραγόμενου πληθυσμού, βάσει της 3ηςέκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ. Βελτιούμενη (+, improving), κυμαινόμενη (F, Fluctuating),

επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), αβέβαιη (U, Uncertain), άγνωστη (x, unknown).

4. Προτεραιότητα: Είδη χαρακτηρισμού της εκάστοτε ΖΕΠ.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για τους πολύ σημαντικούς τύπους οικοτόπων και τα πολύ σημαντικά είδη (Μόνιμα, Αναπαραγωγικά, Συγκέντρωση, Διαχείμαση) του Κεφαλαίου 2.2 της παρούσας, που καταγράφονται στον τόπο με σημαντική παρουσία. Ως τύποι οικοτόπων με "σημαντική παρουσία" στον τόπο ορίζονται οι τύποι οικοτόπων οι οποίοι στον αντίστοιχο πίνακα του ΤΤΑ έχουν στη στήλη " Αντιπροσωπευτικότητα" τιμές A, B, C. Αντίστοιχα για τα είδη, ως είδη με "σημαντική παρουσία" στον τόπο ορίζονται εκείνα τα οποία στον αντίστοιχο πίνακα του ΤΤΑ έχουν στη στήλη " Σχετικός Πληθυσμός" τιμές A, B, C. Η τιμή D στις προαναφερόμενες στήλες σημαίνει μη σημαντική παρουσία τύπου οικοτόπου και μη σημαντικός πληθυσμός.

Η ιεράρχηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών ως προς την προτεραιότητα διαχείρισηςδιακριτά στα θεσμικά και στα διαχειριστικά μέτρα πραγματοποιείται σε τρεις βαθμίδες

1. υψηλή (1)
2. μέση (2)
3. χαμηλή (3)

Οι δυνατοί συνδυασμοί των τιμών που μπορούν να λάβουν οι επιμέρους παράμετροι καθώς και μία προτεινόμενη ιεράρχηση, με βάση τις κατευθύνσεις του Φορέα Ανάθεσης και του αναδόχου της μελέτης τεχνικού και επιστημονικού συντονισμού του συνολικού έργου (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2019), δίνονται στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακες 3.1.1-1 και 3.1.1-2) και αποτελούν μία ένδειξη των αναγκών για τη λήψη θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων.

Πίνακας 3.1.1-1: Ενδεικτικός πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο[Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2019]

Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τύπος οικοτόπου / Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
A	A	FV		+/-/=/X	1	3
A	A	U1		+/-/=/X	1	3
A	A	U2		+/-/=/X	1	3
A	B	FV		+/-/=/X	1	2
A	B	U1		+/=/X	1	1
A	B	U1		-	1	1
A	B	U2		+/=/X	1	1
A	B	U2		-	1	1
A	C	FV		+/-/=/X	1	1
A	C	U1		+/-/=/X	1	1
A	C	U2		+/-/=/X	1	1
B	A	FV		+/-/=/X	2	3
B	A	FV	*		1	3
B	A	U1		+/-/=/X	2	3

Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τύπος οικοτόπου / Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση της ΚΔ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
B	A	U1	*	+/-/=/X	1	3
B	A	U2		+/-/=/X	2	3
B	A	U2	*	+/-/=/X	1	3
B	B	FV		+/-/=/X	2	2
B	B	FV	*	+/-/=/X	1	2
B	B	U1		+/=/X	2	1
B	B	U1	*	+/=/X	1	1
B	B	U1		-	2	1
B	B	U1	*	-	1	1
B	B	U2		+/=/X	2	1
B	B	U2	*	+/=/X	1	1
B	B	U2		-	2	1
B	B	U2	*	-	1	1
B	C	FV		+/-/=/X	2	1
B	C	FV	*	+/-/=/X	1	1
B	C	U1		+/-/=/X	2	1
B	C	U1	*	+/-/=/X	1	1
B	C	U2		+/-/=/X	2	1
B	C	U2	*	+/-/=/X	1	1
C	A	FV		+/-/=/X	3	3
C	A	U1		+/-/=/X	3	3
C	A	U2		+/-/=/X	3	
C	B	FV		+/-/=/X	3	2
C	B	U1		+/=/X	3	1
C	B	U1		-	3	1
C	B	U2		+/=/X	3	1
C	B	U2		-	3	1
C	C	FV		+/-/=/X	3	1
C	C	U1		+/-/=/X	3	1
C	C	U2		+/-/=/X	3	1

Σχετική επιφάνεια/Πληθυσμός: A: 100% >= p > 15%, B: 15% > p > 2%, C: 2% > p% > 0%, D: ασήμαντος, p: το μέγεθος του πληθυσμού στην περιοχή ως % του συνολικού πληθυσμού της εθνικής επικράτειας

Βαθμός διατήρησης: A: εξαίρετος, B: καλός, C: μέτριος ή περιορισμένος

Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ): FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη

Τάση της ΚΔ: +:Βελτιούμενη (improving), -: Επιδεινούμενη (deteriorating), =: Σταθερή (stable), x: Άγνωστη (unknown), υ: Αβέβαιη (uncertain)

Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή

Πίνακας 3.1.1-2: Ενδεικτικός πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147 που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο[Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2019]

Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού[15]	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
A	A	+		1	3
A	A	=, F=, F		1	3
A	A	-		1	3
A	B	+		1	2
A	B	=, F		1	1
A	B	-		1	1
A	C	+		1	1
A	C	=, F		1	1
A	C	-		1	1
B	A	+		2	3
B	A	+	*	1	3
B	A	=, F		2	3
B	A	=, F	*	1	3
B	A	-		2	3
B	A	-	*	1	3
B	B	+		2	2
B	B	+	*	1	2
B	B	=, F		2	1
B	B	=, F	*	1	1
B	B	-		2	1
B	B	-	*	1	1
B	C	+		2	1
B	C	+	*	1	1
B	C	=, F		2	1
B	C	=, F	*	1	1
B	C	-		2	1
B	C	-	*	1	1
C	A	+		3	3
C	A	=, F		3	3
C	A	-		3	
C	B	+		3	2
C	B	=, F		3	1
C	B	-		3	1

[15] Η τάση προκύπτει από την μακροχρόνια και την βραχυχρόνια, με επικρατούσα την δυσμενέστερη τιμή. Ωστόσο: i) Σε περίπτωση άγνωστης τιμής αυτή δεν επικρατεί όλων, ii) Δεν υπάρχει τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού για τους διερχόμενους.

Σχετικός Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση αναπαραγώμενου πληθυσμού[15]	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
C	C	+		3	1
C	C	=, F		3	1
C	C	-		3	1

Σχετικός Πληθυσμός: A: 100% >= p > 15%, B: 15% > p > 2%, C: 2% > p% > 0%, D: ασήμαντος, p: το μέγεθος του πληθυσμού στην περιοχή ως % του συνολικού πληθυσμού της εθνικής επικράτειας
Βαθμός διατήρησης: A: εξαίρετος, B: καλός, C: μέτριος ή περιορισμένος
Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού: +: Βελτιούμενη (improving), F: κυμαινόμενη (Fluctuating), -: επιδεινούμενη (deteriorating), =: σταθερή (stable), U: αβέβαιη (Uncertain), x: άγνωστη (unknown)
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή

Επιπροσθέτως των συνδυασμών των παραπάνω πινάκων, σε περίπτωση που οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων των Οδηγιών έχουν περιορισμένη εξάπλωση στη χώρα (ήτοι απαντούν σε έως και 10 περιοχές Natura 2000[16]) και η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου/είδους εντός μίας περιοχής Natura 2000 είναι Β τότε για αυτά η προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα είναι υψηλή, ανεξάρτητα από τον βαθμό διατήρησης (ΒΔ).

Επίσης, σύμφωνα με οδηγίες του Φορέα Ανάθεσης, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι γνωστά τα στοιχεία του είδους σε μία περιοχή Natura 2000 αλλά άγνωστα σε εθνικό επίπεδο, τότε η αξιολόγηση της προτεραιότητας διαχείρισης γίνεται κατά περίπτωση δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα στοιχεία του είδους που είναι γνωστά.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα για τους τύπους οικοτόπων παρατίθενται ανά προστατευόμενη περιοχή στους Πίνακες 3.1.1-3 έως 3.1.1-16. Επίσης τα αποτελέσματα της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα για τα είδη παρατίθενται στους Πίνακες 3.1.1-17 και 3.1.1-39.

[16] Δηλαδή η τιμή της στήλης «Συχνότητα εμφάνισης» στους πίνακες 2.2.1-1 έως 2.2.1-14, 2.2.2-1 έως 2.2.2-11 και 2.2.3-1 έως 2.2.3-39 του ΤΤΑ της παρούσας είναι μικρότερη από 3,8% για τις ΕΖΔ και 4,8% για τις ΖΕΠ

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

Πίνακας 3.1.1-3: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1120003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1120003	4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη		C	B	U1	+	3	1	
GR1120003	6230	Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	*	C	B	FV	=	2	1	Προτείνεται η αναβάθμιση σε θεσμικά μέτρα 2 και διαχειριστικά 1 καθώς στην ευρύτερη χλωριδική περιοχή της βορειοανατολικής Ελλάδας ο τύπος οικοτόπου είναι σπάνιος και η διατήρησή του κρίνεται σημαντική για τη διατήρηση ικανοποιητικής οικολογικής και φυτογεωγραφικής ποικιλότητας στου τύπου οικοτόπου στη χώρα.
GR1120003	8140	Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου		C	A	FV	=	3	3	
GR1120003	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		C	B	FV	=	3	2	
GR1120003	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum		B	A	FV	=	2	3	
GR1120003	9280	Δάση με Quercus frainetto		B	A	FV	=	2	3	
GR1120003	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		C	A	U1	=	3	3	
GR1120003	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου		C	B	U1	=	3	1	
GR1120003	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		C	A	FV	=	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1120003	95A0	Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση		C	A	U2	+	2	2	Προτείνεται η αναβάθμιση σε θεσμικά μέτρα 2 και διαχειριστικά μέτρα 2 καθώς ο τύπος οικοτόπου 95A0 περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους βλάστησης. Στο 95% της εμφάνισης του στην Ελλάδα αφορά δάση του είδους Pinus heldreichii. Σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου όμως εντάσσουμε και το είδος Pinus peuce που εμφανίζεται μόνο σε 2 ΕΖΔ στη χώρα και αφορά έναν τύπο βλάστησης σπάνιο και ενδημικό στα Βαλκάνια. Επομένως, αν και ο τύπος οικοτόπου έχει σχετική επιφάνεια C στην περιοχή, ο υποτύπος οικοτόπου που αντιπροσωπεύει η βλάστηση του είδους Pinus peuce έχει σχετική επιφάνεια A για την συγκεκριμένη ΕΖΔ. Οπότε τα θεσμικά μέτρα θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε 2. Επιπλέον, αν και ο τύπος οικοτόπου βρέθηκε να έχει ευνοϊκό βαθμό διατήρησης στην περιοχή υπάρχουν ενδείξεις ότι στο μέλλον η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κατανομή του θεμελιώδους είδους του τύπου οικοτόπου, Pinus peuce (Meshinev et al. 2000). Για αυτό το λόγο προτείνεται η αναβάθμιση των διαχειριστικών μέτρων σε 2.

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-4: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1120005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1120005	8140	Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου		C	C	FV	=	3	1	
GR1120005	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		C	A	FV	=	2	3	Προτείνεται η αναβάθμιση αυτού του τύπου οικοτόπου όσο αφορά τα θεσμικά μέτρα σε 2, γιατί ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου φιλοξενεί στην περιοχή τον πιο σημαντικό πληθυσμό του πολύ σημαντικού είδους Haberlea rhodopensis, και για αυτό το λόγο χρήζει ιδιαίτερης θεσμικής προστασίας
GR1120005	9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	*	C	A	FV	=	1	3	Προτείνεται η αναβάθμιση αυτού του τύπου οικοτόπου όσο αφορά τα θεσμικά μέτρα σε 1 γιατί ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου αποτελεί υπολειμματικό τύπο οικοτόπου που έχει λειτουργήσει ως καταφύγιο ειδών σε περιόδους κλιματικών αλλαγών στο παρελθόν. Στην περιοχή φιλοξενεί το σημαντικότερο κατά πολύ πληθυσμό του πολύ σημαντικού είδους Staphylea pinnata. Επιπλεόν, ο τύπος οικοτόπου απαιτεί απόλυτη προστασία, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω θεσμικών μέτρων.
GR1120005	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		C	A	U1	=	3	3	
GR1120005	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		C	B	FV	=	3	2	

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 3.1.1-5: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1130006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130006	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	*			FV	=	3	2	Προτείνεται να λάβει προσωρινά προτεραιότητα 3 όσο αφορά τα θεσμικά μέτρα, γιατί δεν μπορούμε να προστατέψουμε κάποιον τύπο οικοτόπου αν δεν γνωρίζουμε ότι (ή που) εμφανίζεται στην περιοχή, αλλά να λάβει προτεραιότητα 2 όσο αφορά τα διαχειριστικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουνε κυρίως την αναζήτηση του τύπου οικοτόπου στην περιοχή.
GR1130006	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		C	C	FV	=	3	1	
GR1130006	91F0	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)		C	C	U2	=	3	1	
GR1130006	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		B	C	U1	=	2	1	
GR1130006	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		C	B	FV	=	3	2	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130006	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		C	B	FV	=	3	2	

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 3.1.1-6: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1130007

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130007	3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea				U1	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων επιφάνειας και βαθμού διατήρησης
GR1130007	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		B	B	FV	=	2	2	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130007	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.		C	B	FV	=	3	2	
GR1130007	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		C	C	FV	=	3	1	
GR1130007	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		C	B	FV	=	3	2	
GR1130007	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		C	B	FV	=	3	2	

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.1.1-7: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1130009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130009	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		A	B	U1	-	1	1	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130009	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	C	B	U1	-	3	1	
GR1130009	1130	Εκβολές ποταμών		A	B	U1	=	1	1	
GR1130009	1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη		A	B	U1	-	1	1	
GR1130009	1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες	*	A	C	U2	-	1	1	
GR1130009	1170	Ύφαλοι			A	U2	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων επιφάνειας
GR1130009	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		B	C	U1	=	2	1	
GR1130009	1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		C	A	U1	=	3	3	
GR1130009	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		B	A	U1	+	2	3	
GR1130009	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		B	A	U1	=	2	3	
GR1130009	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		C	B	U1	=	3	1	
GR1130009	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria		B	A	U1	=	2	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		(«λευκές θίνες»)								
GR1130009	2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		C	A	U1	=	3	3	
GR1130009	2220	Θίνες με Euphorbia terracina		B	A	FV	=	2	3	
GR1130009	3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea		C		U1	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1130009	3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		C	C	FV	=	3	1	
GR1130009	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		B	B	FV	=	2	2	
GR1130009	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		A	A	U1	=	1	3	
GR1130009	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		C	B	FV	=	3	2	
GR1130009	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		B	B	U1	=	2	1	
GR1130009	92D0	Νότια παρόχθια δάση-		A	B	FV	=	1	2	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)								

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-8: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1140001

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140001	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά		B	A	U1	+	2	3	
GR1140001	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		C	A	FV	=	3	3	
GR1140001	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum		C	A	FV	=	3	3	
GR1140001	9130	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum		C	A	FV	=	3	3	
GR1140001	9410	Οξινόφιλα δάση με Picea		B	A	FV	=	1	3	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)								"2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του Τ.Ο. σε περιοχές του δικτύου Ν2Κ.
GR1140001	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		C	B	U1	=	3	1	
GR1140001	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου		C	B	U1	=	3	1	

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 3.1.1-9: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1140002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140002	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά		C	B	U1	+	3	1	
GR1140002	8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή		C	A	FV	=	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		με χασμοφυτική βλάστηση								
GR1140002	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum		C	A	FV	=	3	3	
GR1140002	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		C	B	U1	=	3	1	
GR1140002	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου		A	A	U1	=	1	3	
GR1140002	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		C	B	FV	=	3	2	
GR1140002	91E0	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	*	B	A	U1	=	1	3	

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 3.1.1-10: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1140003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140003	6230	Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	*	C	B	FV	=	2	1	Στην ευρύτερη χλωριδική περιοχή της βορειοανατολικής Ελλάδας ο τύπος οικοτόπου είναι σπάνιος και η διατήρησή του κρίνεται σημαντική για τη διατήρηση ικανοποιητικής οικολογικής και φυτογεωγραφικής ποικιλότητας στου τύπου οικοτόπου στη χώρα. Προτείνεται η αναβάθμιση σε Θεσμικά μέτρα 2 και διαχειριστικά 1.
GR1140003	6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά		B	C	U1	+	2	1	
GR1140003	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum		C	A	FV	=	3	3	
GR1140003	9130	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum		C	A	FV	=	3	3	
GR1140003	9280	Δάση με Quercus frainetto		C	A	FV	=	3	3	
GR1140003	9410	Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)		A	A	FV	=	1	3	
GR1140003	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		C	C	U1	=	3	1	
GR1140003	91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και		A	C	U1	=	1	1	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		Οροσειράς του Αίμου								
GR1140003	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		C	A	FV	=	3	3	

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.1.1-11: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1140004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140004	4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη		C	B	U1	+	3	1	
GR1140004	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.		C	B	FV	=	3	2	
GR1140004	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		C	A	FV	=	3	3	
GR1140004	9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion		A	A	U1	+	1	3	
GR1140004	9280	Δάση με Quercus frainetto		C	A	FV	=	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140004	9530	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	*	C	A	FV	=	3	3	
GR1140004	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		A	B	U1	=	1	1	

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 3.1.1-12: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150005	5210	Δενδροειδή Juniperus spp.				FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων επιφάνειας και βαθμού διατήρησης
GR1150005	6170	Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες		B	A	FV	=	2	3	
GR1150005	8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		C	A	FV	=	3	3	
GR1150005	8310	Σπήλαια των οποίων δεν				FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		γίνεται τουριστική εκμετάλλευση								λόγω έλλειψης στοιχείων επιφάνειας και βαθμού διατήρησης
GR1150005	9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum		B	A	FV	=	2	3	
GR1150005	9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion		B	A	U1	+	2	3	
GR1150005	9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	*	A	A	FV	=	1	3	
GR1150005	9260	Δάση με Castanea sativa		B	C	FV	=	2	1	
GR1150005	9280	Δάση με Quercus frainetto		B	B	FV	=	2	2	
GR1150005	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		C	A	U1	=	3	3	
GR1150005	62D0	Οξινόφιλοι λειμώνες της ορεινής Μοισίας		A	A	XX		1	3	Προτείνεται υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω καλής σχετικής επιφάνειας και καλού βαθμού διατήρησης
GR1150005	91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		C	A	FV	=	3	3	
GR1150005	92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		C	A	FV	=	3	3	

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 3.1.1-13: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150008	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		B	B	U1	-	2	1	
GR1150008	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	C	A	U1	-	1	3	Προτείνεται υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω Τ.Ο. προτεραιότητας
GR1150008	1170	Ύφαλοι		C	A	U2	=	3		

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 3.1.1-14: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150009	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		C	B	U1	-	3	1	
GR1150009	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας	*	C	C	U1	-	3	1	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)								
GR1150009	1170	Ύφαλοι		C	B	U2	=	3	1	

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.1.1-15: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150010	1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		A	B	U1	-	1	1	
GR1150010	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	C		U1	-	1	2	Προτείνεται υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω Τ.Ο. προτεραιότητας
GR1150010	1130	Εκβολές ποταμών		A	B	U1	=	1	1	
GR1150010	1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη			A	U1	-			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων επιφάνειας
GR1150010	1150	Παράκτιες	*	B	B	U2	-	1	1	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		λιμνοθάλασσες								
GR1150010	1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		B	C	U1	=	2	1	
GR1150010	1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		C	A	U1	=	3	3	
GR1150010	1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		A	B	U1	+	1	1	
GR1150010	1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		B	A	U1	=	2	3	
GR1150010	2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		B	A	U1	=	2	3	
GR1150010	2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		B	A	U2	=	2	3	
GR1150010	2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		B	B	U1	=	2	1	
GR1150010	2220	Θίνες με Euphorbia terracina		A	A	FV	=	1	3	
GR1150010	3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		C	B	FV	=	3	2	
GR1150010	3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	*	C	C	FV	=	3	1	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150010	3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		A	B	FV	=	1	2	
GR1150010	6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		A	C	U1	=	1	1	
GR1150010	62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		C	B	U1	=	3	1	
GR1150010	91F0	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)		A	B	U2	=	1	1	
GR1150010	91E0	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	*	A	B	U1	=	1	1	
GR1150010	92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		B	A	U1	=	2	3	
GR1150010	92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και		B	A	FV	=	2	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		Securinegion tinctoriae)								

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-16: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης Τ.Ο στην περιοχή GR1150014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Κωδικός Τ.Ο.	Τ.Ο.	Τ.Ο. προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Σχετική Επιφάνεια	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150014	1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	C		U1	-	1	2	Προτείνεται υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω Τ.Ο. προτεραιότητας

Υπόμνημα

Κωδικός Τ.Ο.: Τετραψήφιος κωδικός τύπου οικοτόπου Κωδικός

Τ.Ο.: Ονομασία τύπου οικοτόπου

Σχετική επιφάνεια: A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0) / Πληθυσμός: A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός.

Βαθμός διατήρησης: A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή).

Τάση Κατάστασης Δατήρησης: Deteriorating (-)= Επειδινούμενη, Improving (+)=Βελτιούμενη, Stable (=)= Σταθερή, Unknown (x)= Άγνωστη

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

Πίνακας 3.1.1-17: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1120003	A	*Bombina variegata*		C	A	FV	=	3	3	
GR1120003	I	*Parnassius apollo*				U1		-		Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1120003	M	*Canis lupus*			A	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1120003	M	*Cervus elaphus*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1120003	M	*Lutra lutra*		C	A	FV	=	3	3	
GR1120003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		C	B	U2	+	3	1	
GR1120003	M	*Ursus arctos*	*	C	B	U1	+	3	1	
GR1120003	P	*Lathraea rhodopea*		C	A			3	3	Ως είδος με πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										διαχειριστικά μέτρα
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		B	B			1	2	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 2).

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-18: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1120005	A	*Bombina variegata*		C	B	FV	=	3	2	
GR1120005	A	*Lissotriton vulgaris schmidtleri*			B					Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		C	B	FV	x	3	2	
GR1120005	F	*Barbus*		C	A	FV	=	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		strumicae								
GR1120005	F	*Cobitis strumicae*		C	A	FV	=	3	3	
GR1120005	F	*Rhodeus amarus*		B	A	FV	=	2	3	
GR1120005	I	*Lycaena dispar*		C	C	U2	-	3	1	
GR1120005	M	*Canis lupus*			B	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1120005	M	*Lutra lutra*		C	A	FV	=	3	3	
GR1120005	M	*Miniopterus schreibersii*		C	B	U1	x	3	1	
GR1120005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		C	B	U1	x	3	1	
GR1120005	M	*Ursus arctos*	*		C	U1	+	1	1	Υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας, υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα λόγω μέτριου βαθμού διατήρησης και ανεπαρκούς κατάστασης διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.
GR1120005	P	*Haberlea rhodopensi*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		s								υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1120005	P	*Lathraea rhodopea*		C	A			3	3	Ως είδος με πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1120005	P	*Salix xanthicola*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1120005	P	*Staphylea pinnata*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1120005	R	*Emys orbicularis*		C	B	U1	-	3	1	
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*		C	B	U1	-	3	1	
GR1120005	R	*Testudo graeca*		C	A	U1	-	3	3	
GR1120005	R	*Testudo hermanni*		C	A	U1	-	3	3	
GR1120005	R	*Zamenis situla*				FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 3.1.1-19: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		C	B	FV	x	3	2	
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*		B	B	U2	-	1	1	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 3).
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*		B	A	FV	=	1	3	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 6).
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*		B	A	FV	=	1	3	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 7).
GR1130006	F	*Rhodeus amarus*		B	A	FV	=	2	3	
GR1130006	M	*Canis lupus*				U1	+			Δεν είναι δυνατός ο

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1130006	M	*Lutra lutra*		C	B	FV	=	3	2	
GR1130006	M	*Vormela peregusna*				XX				Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*		C	B	FV	x	3	2	
GR1130006	R	*Emys orbicularis*		C	B	U1	-	3	1	
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*		C	B	U1	-	3	1	
GR1130006	R	*Testudo graeca*		C	B	U1	-	3	1	
GR1130006	R	*Testudo hermanni*		C	B	U1	-	3	1	

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 3.1.1-20: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130007	A	*Bombina variegata*		C	B	FV	=	3	2	
GR1130007	A	*Lissotriton vulgaris schmidtleri*			B					Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		C	B	FV	x	3	2	
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*		B	B	U2	-	1	1	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 3).
GR1130007	F	*Barbus cyclolepis*		B	A	FV	=	1	3	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 6).
GR1130007	F	*Cobitis strumicae*		C	A	FV	=	3	3	
GR1130007	F	*Rhodeus amarus*		C	A	FV	=	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130007	M	*Canis lupus*				U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1130007	M	*Lutra lutra*		C	B	FV	=	3	2	
GR1130007	M	*Vormela peregusna*				XX				Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*		C	B	FV	x	3	2	
GR1130007	R	*Testudo graeca*		C	B	U1	-	3	1	
GR1130007	R	*Testudo hermanni*		C	B	U1	-	3	1	

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.1.1-21: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130009	A	*Lissotriton vulgaris schmidtleri*			B					Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	A	*Pelobates balcanicus*			B	FV	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		C	B	FV	x	3	2	
GR1130009	F	*Alburnus vistonicus*			C	U2	-			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	F	*Alosa fallax*		C	C	U2	-	3	1	
GR1130009	F	*Alosa vistonica*			C	U2	-			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	F	*Aphanius fasciatus*			C	U1	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	F	*Barbus*			B	FV	=			Δεν είναι δυνατός ο

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		cyclolepis								καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	F	*Cobitis strumicae*			A	FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	F	*Rhodeus amarus*			B	FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*		C	B	U1	-	3	1	
GR1130009	M	*Canis lupus*			C	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	M	*Lutra lutra*		A	C	FV	=	1	1	
GR1130009	M	*Myotis blythii*		C	B	U1	x	3	1	
GR1130009	M	*Myotis emarginatus*			B	U1	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	M	*Vormela peregusna*				XX				Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		A	C			1	1	Ως είδος με πληθυσμό >15% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130009	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	*			U2	x	1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας
GR1130009	R	*Elaphe sauromates*			B	FV	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130009	R	*Emys orbicularis*		B	C	U1	-	2	1	
GR1130009	R	*Mauremys*		B	C	U1	-	2	1	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		rivulata								
GR1130009	R	*Testudo graeca*		C	C	U1	-	3	1	
GR1130009	R	*Testudo hermanni*		B	C	U1	-	2	1	

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-22: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140001	A	*Bombina variegata*		C	A	FV	=	3	3	
GR1140001	I	*Lucanus cervus*		C	B	U1	x	3	1	
GR1140001	I	*Parnassius apollo*				U1	-			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140001	M	*Canis lupus*			A	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140001	M	*Cervus elaphus*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140001	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		B	A	U2	+	2	3	
GR1140001	M	*Ursus arctos*	*	B	A	U1	+	1	3	
GR1140001	P	*Ajuga pyramidalis*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140001	P	*Anthemis orbelica*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1140001	P	*Buxbaumia viridis*		B	A	U2	x	1	3	
GR1140001	P	*Dactylorhiza cordigera*		C	C			3	1	Ως είδος με πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140001	P	*Lathraea rhodopea*		C	A			3	3	Ως είδος με πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1140001	P	*Lilium rhodopeum*		B	B			1	2	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 2).
GR1140001	P	*Minuartia saxifraga subsp. saxifraga*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140001	P	*Neottia cordata*		B	A			1	3	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 2).

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 3.1.1-23: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140002	A	*Bombina variegata*		C	A	FV	=	3	3	
GR1140002	F	*Barbus strumicae*		B	A	FV	=	2	3	
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*		B	C	FV	=	1	1	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 7).
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*		B	C	FV	=	2	1	
GR1140002	I	*Lycaena dispar*		C		U2	-			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1140002	I	*Parnassius apollo*				U1	-			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140002	M	*Barbastella barbastellus*		C	A	U1	x	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140002	M	*Canis lupus*			A	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1140002	M	*Cervus elaphus*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140002	M	*Lutra lutra*		C	A	FV	=	3	3	
GR1140002	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*				U2	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140002	M	*Ursus arctos*	*	B	A	U1	+	1	3	
GR1140002	P	*Alnus incana subsp. incana*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140002	P	*Anthemis orbelica*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1140002	P	*Dactylorhiza*		C	B			3	2	Ως είδος με πληθυσμό <2% και καλό βαθμό

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		cordigera								διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140002	P	*Dactylorhiza incarnata*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1140002	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		B	C			1	1	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 1).

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 3.1.1-24: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140003	A	*Bombina variegata*		C	A	FV	=	3	3	
GR1140003	A	*Ichthyosaura alpestris*			A					Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1140003	F	*Barbus strumicae*		B	A	FV	=	2	3	
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*		B	C	U2	-	1	1	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 2).
GR1140003	I	*Euphydryas aurinia*		C	B	U1	=	3	1	
GR1140003	I	*Lucanus cervus*		C	B	U1	x	3	1	
GR1140003	I	*Lycaena dispar*		C	B	U2	-	3	1	
GR1140003	I	*Ophiogomphus cecilia*		C	B	U1	-	3	1	
GR1140003	I	*Parnassius apollo*				U1	-			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140003	M	*Canis lupus*			B	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1140003	M	*Cervus elaphus*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140003	M	*Lutra lutra*		C	A	FV	=	3	3	
GR1140003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*				U2	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140003	M	*Ursus arctos*	*	B	A	U1	+	1	3	
GR1140003	P	*Ajuga pyramidalis*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140003	P	*Alnus incana subsp. incana*		C	C			3	1	Ως είδος με πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140003	P	*Buxbaumia viridis*		A	A	U2	x	1	3	
GR1140003	P	*Dactylorhiza cordigera*		B	A			1	3	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 3).
GR1140003	P	*Lathraea rhodopea*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140003	P	*Neottia cordata*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.1.1-25: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*		B	A	U1	=	1	3	
GR1140004	I	*Lycaena dispar*		B	B	U2	-	2	1	
GR1140004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*		C	C	U1	=	3	1	
GR1140004	I	*Parnassius apollo*				U1	-			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140004	I	*Polyommatus eroides*		B	B	U1	=	2	1	
GR1140004	M	*Canis lupus*			C	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1140004	M	*Lutra lutra*		C	A	FV	=	3	3	
GR1140004	M	*Myotis myotis*				U1	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140004	M	*Rhinolophus*		C	B	U1	x	3	1	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		ferrumequinum								
GR1140004	M	*Rhinolophus hipposideros*		C	B	FV	x	3	2	
GR1140004	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		C	B	U2	+	3	1	
GR1140004	M	*Ursus arctos*	*		C	U1	+	1	1	Υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας, υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα λόγω μέτριου βαθμού διατήρησης και ανεπαρκούς κατάστασης διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.
GR1140004	P	*Dryas octopetala*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140004	P	*Epipactis leptochila subsp. naousaensis*		C	A			3	3	Ως είδος με πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1140004	P	*Epipactis*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		leptochila subsp. neglecta								>15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140004	P	*Fritillaria drenovskii*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140004	P	*Gladiolus palustris*		A		XX				Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1140004	P	*Gymnadenia odoratissima*		A	C			1	1	Ως είδος με πληθυσμό >15% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1140004	P	*Gymnadenia rhellicani*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1140004	P	*Haberlea rhodopensis*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140004	P	Himantoglossum		C	A	FV	=	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		jankae								
GR1140004	P	*Lathraea rhodopea*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140004	P	*Orchis militaris*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1140004	P	*Pontechium maculatum*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140004	P	*Viola delphinantha*		B	A	U1	x	1	3	

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 3.1.1-26: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	**Ομάδα είδους**	**Είδος**	**Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)**	**Πληθυσμός**	**Βαθμός Διατήρησης**	**Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)**	**Τάση Κατάστασης Διατήρησης**	**Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης**		**Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)**
								Θεσμικά Μέτρα	**Διαχειριστικά Μέτρα**	
GR1150005	A	*Bombina variegata*		C	A	FV	=	3	3	
GR1150005	F	*Barbus strumicae*		C	B	FV	=	3	2	
GR1150005	F	*Cobitis punctilinea ta*		A	B	U1	x	1	1	
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*		C	B	FV	=	3	2	
GR1150005	F	*Eudontomy zon hellenicus*		B	C	U2	x	1	1	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 3).
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*		C	B	FV	=	3	2	
GR1150005	I	*Balcanodis cus beroni*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	I	*Duvalius joannidisi*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	I	*Duvalius milenae*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	I	*Neobisium pangaeum*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	I	*Pangaeoniola casalei*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	I	*Prioniomus etontii*								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	M	*Canis lupus*			B	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150005	M	*Lutra lutra*		C	A	FV	=	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*		B	B	U1	x	2	1	
GR1150005	M	*Myotis bechsteinii*				U1	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	M	*Myotis blythii*				U1	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	M	*Myotis emarginatus*				U1	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150005	M	*Rhinolophus blasii*			B	U1	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150005	M	*Rhinolophus euryale*			B	U1	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150005	M	*Rhinolophus ferrumequi*			B	U1	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		num								έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150005	M	*Rhinolophus hipposideros*			B	FV	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150005	M	*Ursus arctos*	*		C	U1	+	1	1	Υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας, υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα λόγω μέτριου βαθμού διατήρησης και ανεπαρκούς κατάστασης διατήρησης σε εθνικό επίπεδο.
GR1150005	P	*Campanula pangea*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1150005	P	*Centaurea pangaea*		A	B			1	2	Ως είδος με πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και μέση προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150005	P	*Fritillaria drenovskii*		B	A			2	3	Ως είδος με πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με μέση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα.
GR1150005	P	*Haberlea rhodopensis*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1150005	P	Himantoglossum jankae		C	C	FV	=	3	3	Πρόκειται για ευρείας κατανομής taxon (Κέντρο-Ευρωπαϊκό - Βαλκανικό) με εκτεταμένη κατανομή σε ολόκληρη σχεδόν στην Ελλάδα (αν και με μικρούς πληθυσμούς) σύμφωνα με τις εργασίες των Dimopoulos et al. (Dimopoulos P. et al. 2013) και Τσιφτσής και Αντωνόπουλος (Τσιφτσής Σ. κ.α. 2017). Δε χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης και μέτρων προστασίας.
GR1150005	P	*Medicago carstiensis*		A	A			1	3	Ως είδος με πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1150005	P	*Viola delphinantha*		B	A	U1	x	1	3	
GR1150005	R	*Testudo graeca*		C	A	U1	-	3	3	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150005	R	*Testudo hermanni*		C	A	U1	-	3	3	

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 3.1.1-27: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150008	M	*Monachus monachus*	*	B	C	U1	+	1	1	
GR1150008	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 3.1.1-28: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150009	M	*Lutra lutra*		C	B	FV	=	3	2	
GR1150009	M	*Monachus monachus*	*	B	C	U1	+	1	1	
GR1150009	M	*Phocoena phocoena*		A		U2	-	1		Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 3,8% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα
GR1150009	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	*			U2	x	1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.1.1-29: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150010	A	*Lissotriton vulgaris schmidtleri*			B					Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150010	A	*Pelobates balcanicus*			B	FV	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150010	F	*Alosa fallax*		C	C	U2	-	3	1	
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*		B	B	U1	=	2	1	
GR1150010	F	*Barbus strumicae*			B	FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150010	F	*Cobitis strumicae*			B	FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150010	F	*Rhodeus amarus*			B	FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*		C	B	U1	-	3	1	
GR1150010	I	*Lycaena dispar*		C	B	U2	-	3	1	
GR1150010	I	*Ophiogomphus cecilia*		B	B	U1	-	1	1	Προτείνεται με αναβάθμιση στα θεσμικά μέτρα από "2" σε "1" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εμφάνισης του είδους σε περιοχές του δικτύου N2K (συνολικά 3).
GR1150010	M	*Canis lupus*			C	U1	+			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150010	M	*Lutra lutra*		B	C	FV	=	2	1	
GR1150010	M	*Phocoena phocoena*		A		U2	-	1		Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 3,8% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα
GR1150010	M	*Rhinolophus hipposideros*		C	B	FV	x	3	2	
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		C	C			3	1	Ως είδος με πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150010	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	*			U2	x	1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας
GR1150010	R	*Elaphe quatuorlineata*			C	FV	=			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150010	R	*Elaphe sauromates*			B	FV	x			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150010	R	*Emys orbicularis*		B	C	U1	-	2	1	
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*		B	C	U1	-	2	1	
GR1150010	R	*Testudo graeca*		C	C	U1	-	3	1	
GR1150010	R	*Testudo hermanni*		B	C	U1	-	2	1	

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-30: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων (Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-1 του ΤΤΑ)
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150013	I	*Vertigo angustior*		A	B	U1	-	1	1	
GR1150013	I	*Vertigo moulinsiana*		A	B	U1	-	1	1	

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-31: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014

Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ/ Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια των Πινάκων 3.1.1-1 και 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
M	*Monachus monachus*	*		C		U1	+		1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας
M	*Phocoena phocoena*			A		U2	-		1		Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 3,8%

Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ/ Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια των Πινάκων 3.1.1-1 και 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
											αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα
R	*Caretta caretta*	*				U2	-		1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας
R	*Chelonia mydas*	*				U2	x		1	2	υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης για θεσμικά μέτρα λόγω είδους προτεραιότητας
B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	c								Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	r					Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
B	*Puffinus yelkouan*	*	c					Unknown			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού

Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ/ Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια των Πινάκων 3.1.1-1 και 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
											πληθυσμού και βαθμού διατήρησης

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, R= Αμφίβια - Ερπετά, I= Ασπόνδυλα, B= Ορνιθοπανίδα (για την ΕΖΔ-ΖΕΠ)
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση (για την ΕΖΔ-ΖΕΠ)
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Τάση Κατάστασης Δατήρησης: Deteriorating (-)= Επειδινούμενη, Improving (+)=Βελτιούμενη, Stable (=)= Σταθερή, Unknown (x)= Άγνωστη
Τάση πληθυσμού: Increase/Αυξητική, Stable/Σταθερή, Decrease/Πτωτική, Unknown/Άγνωστη (για την ΕΖΔ-ΖΕΠ)
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = Χαμηλή

GR1120004 «ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-32: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1120004

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1120004	B	*Accipiter brevipes*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1120004	B	*Actitis hypoleucos*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Aegypius monachus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Alauda arvensis*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Alcedo atthis*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Alectoris graeca*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Anas crecca*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Anas platyrhynchos*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Anthus campestris*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*		p	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1120004	B	*Aquila heliaca*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										>15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1120004	B	*Ardea alba*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1120004	B	*Ardea cinerea*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Aythya ferina*		w	C	C	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Bubo bubo*	*	p	B	A		1	3	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα.
GR1120004	B	*Burhinus oedicnemus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Buteo buteo*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1120004	B	*Buteo rufinus*		r	B	B	Stable	2	1	
GR1120004	B	*Calandrella brachydactyla*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Calidris alpina*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1120004	B	*Calidris ferruginea*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Calidris minuta*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1120004	B	*Calidris pugnax*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1120004	B	*Charadrius alexandrinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Chlidonias hybrida*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Chlidonias niger*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Ciconia ciconia*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Ciconia nigra*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1120004	B	*Circaetus gallicus*		r	C	A	Increase	3	3	
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*		c	B	C		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*		w	B	C		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1120004	B	*Circus cyaneus*		w	C	A	Unknown	3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Circus macrourus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Circus pygargus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Clanga clanga*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1120004	B	*Clanga pomarina*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1120004	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1120004	B	*Coturnix coturnix*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1120004	B	*Dendrocopos syriacus*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Dryocopus martius*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Egretta garzetta*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Emberiza caesia*		r	C	C	Stable	3	1	
GR1120004	B	*Falco biarmicus*		r	B	B	Increase	2	2	
GR1120004	B	*Falco columbarius*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Falco eleonorae*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Falco naumanni*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1120004	B	*Falco peregrinus*		r	C	A	Increase	3	3	
GR1120004	B	*Falco vespertinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Ficedula albicollis*		c	C	A	Unknown	3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Ficedula semitorquata*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Fulica atra*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Gallinago gallinago*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Glareola pratincola*		c	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	*	p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1120004	B	*Haematopus ostralegus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Haliaeetus albicilla*		w	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1120004	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1120004	B	*Hydrocoloeus minutus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Jynx torquilla*		c	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1120004	B	*Lanius minor*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Lanius nubicus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Larus melanocephalus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		3	1	
GR1120004	B	*Limosa limosa*		c	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Lullula arborea*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1120004	B	*Mareca penelope*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1120004	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1120004	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	C	A	Increase	3	3	
GR1120004	B	*Milvus migrans*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Motacilla flava*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1120004	B	*Numenius arquata arquata*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Nycticorax nycticorax*		c	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1120004	B	*Pandion haliaetus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										<2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1120004	B	*Pernis apivorus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1120004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1120004	B	*Picus canus*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Riparia riparia*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1120004	B	*Spatula querquedula*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Sterna hirundo*		r	C	C	Stable	3	1	
GR1120004	B	*Sternula albifrons*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1120004	B	*Tadorna ferruginea*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Tringa glareola*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Tringa glareola*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Tringa nebularia*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Tringa stagnatilis*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Tringa totanus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1120004	B	*Vanellus vanellus*		w	C	B	Decrease	3	1	
GR1120004	B	*Apus apus*		r	C		Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1120004	B	*Himantopus himantopus*		c	C					
GR1120004	B	*Larus ridibundus*		c	C					

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1120004	B	*Tringa ochropus*		w	C		Unknown			
GR1120004	B	*Pelecanus crispus*		p						Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης

GR1130010 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ»

Πίνακας 3.1.1-33: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1130010

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130010	B	*Accipiter brevipes*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Acrocephalus arundinaceus*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Acrocephalus melanopogon*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Acrocephalus palustris*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Acrocephalus schoenobaenus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Acrocephalus scirpaceus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Actitis hypoleucos*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Alauda arvensis*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Alcedo atthis*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Alcedo atthis*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										<2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Anas acuta*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Anas crecca*		r	B	B		1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα. Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Anas crecca*		w	B	B	Increase	2	2	
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Anser albifrons albifrons*		w	B	B	Fluctuating	2	1	
GR1130010	B	*Anser anser*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Anser erythropus*	*	w	A	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Anthus campestris*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Anthus cervinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Anthus pratensis*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Anthus spinoletta*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Anthus trivialis*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Apus apus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Ardea alba*	*	w	A	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Ardea cinerea*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Ardea purpurea*		r	A	B	Decrease	1	1	
GR1130010	B	*Ardeola ralloides*	*	r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Arenaria interpres*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Asio flammeus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Aythya ferina*	*	w	B	B	Unknown	1	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Aythya fuligula*		w	B	B	Unknown	2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	*	r	A	B	Decrease	1	1	
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	*	w	A	B	Unknown	1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Botaurus stellaris*		r	B	B	Decrease	1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα.
GR1130010	B	*Branta ruficollis*		w	A	B	Decrease	1	1	
GR1130010	B	*Bubo bubo*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Burhinus oedicnemus*	*	r	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Buteo buteo*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Buteo buteo*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Buteo rufinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Buteo rufinus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1130010	B	*Calandrella brachydactyla*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Calidris alba*		c	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Calidris alpina*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Calidris ferruginea*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Calidris minuta*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Calidris minuta*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Calidris pugnax*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Calidris temminckii*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	B	Stable	3	1	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130010	B	*Cecropis daurica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Charadrius alexandrinus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*		r	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Chlidonias hybrida*	*	r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Chlidonias leucopterus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Chlidonias niger*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Ciconia ciconia*	*	r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Ciconia nigra*		r	B	B	Increase	2	2	
GR1130010	B	*Circaetus gallicus*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Circus cyaneus*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Circus macrourus*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Circus pygargus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Clanga clanga*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Clanga pomarina*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Coturnix coturnix*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Cuculus canorus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Cygnus columbianus bewickii*		w	A	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Cygnus cygnus*		w	A	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Cygnus olor*	*	w	B	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Dendrocopos syriacus*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		r	A	B	Increase	1	2	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		w	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Emberiza melanocephala*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Erithacus rubecula*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Falco biarmicus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Falco columbarius*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Falco eleonorae*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Falco peregrinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Falco peregrinus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1130010	B	*Falco subbuteo*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Falco vespertinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Ficedula albicollis*		c	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Ficedula hypoleuca*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Ficedula parva*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Ficedula semitorquata*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Fringilla coelebs*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Fulica atra*	*	r	B	B	Decrease	1	1	
GR1130010	B	*Fulica atra*	*	w	B	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Gallinago gallinago*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Gavia arctica*		w	B	B	Unknown	2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Glareola pratincola*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Gyps fulvus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*		r	A	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Himantopus himantopus*		r	C	B	Fluctuating	3	1	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130010	B	*Hippolais icterina*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Hippolais olivetorum*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Hydrocoloeus minutus*	*	c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Iduna pallida s. str.*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Ixobrychus minutus*	*	r	B	B	Stable	1	1	
GR1130010	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Lanius minor*	*	r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Lanius nubicus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Lanius senator*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Larus canus*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Larus genei*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Larus melanocephalus*	*	c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Larus ridibundus*		r	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Larus ridibundus*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		3	1	
GR1130010	B	*Limosa lapponica*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Limosa limosa*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Locustella luscinioides*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Lullula arborea*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Luscinia megarhynchos*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Mareca penelope*	*	w	B	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Mareca strepera*		r	B	B	Stable	1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα.
GR1130010	B	*Mareca strepera*		w	B	B	Unknown	2	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Melanocorypha calandra*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Mergellus albellus*		w	A	B	Decrease	1	1	
GR1130010	B	*Mergus serrator*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	A	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Milvus migrans*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Motacilla alba*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Motacilla cinerea*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Motacilla flava*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Muscicapa striata*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Neophron percnopterus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Numenius tenuirostris*	*	c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Nycticorax nycticorax*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Oenanthe hispanica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Otus scops*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Oxyura leucocephala*	*	w	A	B	Decrease	1	1	
GR1130010	B	*Pandion haliaetus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	*	c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	*	w	A	B	Stable	1	1	
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*		w	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130010	B	*Pernis apivorus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*	w	B	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Phalaropus lobatus*		c	B	B	Unknown	1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα. Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	*	c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	*	w	A	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Phoenicurus ochruros*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Phoenicurus phoenicurus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Phylloscopus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		collybita s. str.								<2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Phylloscopus sibilatrix*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Phylloscopus trochilus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Picus canus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Platalea leucorodia*	*	w	B	B		1	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Plegadis falcinellus*	*	c	B	B		1	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Pluvialis apricaria*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Pluvialis squatarola*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Podiceps nigricollis*	*	w	B	B	Decrease	1	1	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130010	B	*Porzana porzana*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Puffinus yelkouan*	*	w	B	B		1	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	*	r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	*	w	C	B	Increase	3	2	
GR1130010	B	*Riparia riparia*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Saxicola rubetra*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Spatula clypeata*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Spatula querquedula*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Spatula querquedula*		r	B	B	Stable	1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα.
GR1130010	B	*Sterna hirundo*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Sternula albifrons*	*	r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	3	1	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Sylvia borin*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Sylvia cantillans*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Sylvia curruca*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Tadorna ferruginea*	*	w	B	B	Fluctuating	1	1	
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	*	r	B	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	*	w	B	B	Increase	1	2	
GR1130010	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Tringa erythropus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Tringa glareola*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130010	B	*Tringa nebularia*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Tringa ochropus*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Tringa stagnatilis*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Tringa totanus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Turdus philomelos*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Upupa epops*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130010	B	*Vanellus vanellus*		w	C	B	Decrease	3	1	
GR1130010	B	*Xenus cinereus*		c	A	B	Unknown	1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130010	B	*Zapornia parva*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Zapornia pusilla*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130010	B	*Ardea cinerea*		r			Increase			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1130010	B	*Asio flammeus*		r						
GR1130010	B	*Asio otus*		p						
GR1130010	B	*Asio otus*		r			Stable			
GR1130010	B	*Aythya ferina*	*	r			Stable			
GR1130010	B	*Charadrius alexandrinus*		w			Increase			
GR1130010	B	*Cygnus olor*	*	r			Stable			
GR1130010	B	*Dryocopus martius*		r			Stable			
GR1130010	B	*Emberiza hortulana*		r			Stable			
GR1130010	B	*Falco naumanni*		r			Stable			
GR1130010	B	*Gavia stellata*		w			Unknown			
GR1130010	B	*Melanocorypha calandra*		p						
GR1130010	B	*Otus scops*		r			Stable			
GR1130010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*		r			Stable			
GR1130010	B	*Picus canus*		r			Unknown			
GR1130010	B	*Podiceps nigricollis*	*	r			Increase			
GR1130010	B	*Spatula clypeata*		r			Stable			
GR1130010	B	*Tachybaptus rufficolis*	*	r			Stable			
GR1130010	B	*Tachybaptus rufficolis*	*	w			Unknown			
GR1130010	B	*Tetrax tetrax*		w			Unknown			
GR1130010	B	*Tringa totanus*		w			Unknown			
GR1130010	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	*	r			Stable			
GR1130010	B	*Vanellus vanellus*		r			Stable			

GR1130012 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-34: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1130012

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130012	B	*Accipiter brevipes*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1130012	B	*Alcedo atthis*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Anthus campestris*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Bubo bubo*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Buteo rufinus*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1130012	B	*Ciconia nigra*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Ciconia nigra*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1130012	B	*Circaetus gallicus*		r	C	A	Increase	3	3	
GR1130012	B	*Clanga pomarina*		r	C	B	Decrease	3	1	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1130012	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130012	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130012	B	*Dendrocopos syriacus*	*	p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Emberiza hortulana*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1130012	B	*Falco columbarius*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Falco peregrinus*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Ficedula semitorquata*	*	r	B	B	Unknown	1	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1130012	B	*Gyps fulvus*		p	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1130012	B	*Haliaeetus albicilla*		p	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										διαχειριστικά μέτρα.
GR1130012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130012	B	*Hippolais olivetorum*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130012	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130012	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130012	B	*Lanius minor*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Lanius nubicus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130012	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Lullula arborea*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Merops apiaster*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1130012	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	B	B	Increase	1	2	
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130012	B	*Nycticorax nycticorax*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Oriolus oriolus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130012	B	*Pernis apivorus*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1130012	B	*Picus canus*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130012	B	*Sylvia nisoria*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1130012	B	*Tachymarptis melba*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1130012	B	*Aegypius monachus*		c						Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1130012	B	*Alauda arvensis*		r	C		Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1130012	B	*Apus apus*		r	C		Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1130012	B	*Buteo buteo*		r	C		Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1130012	B	*Falco naumanni*		r		B	Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1130012	B	*Jynx torquilla*		r	C		Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1130012	B	*Larus ridibundus*		w	C		Unknown			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης

GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-35: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1140008

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140008	B	*Aegolius funereus*		r	A	B	Stable	1	1	
GR1140008	B	*Alcedo atthis*		r	C	C	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Alectoris graeca*		r	B	C	Decrease	2	1	
GR1140008	B	*Anas platyrhynchos*		w	C	C	Stable	3	1	
GR1140008	B	*Anthus campestris*		r	C	C	Stable	3	1	
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Aythya nyroca*		p	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										<2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Bonasa bonasia*	*	p	B	A		1	3	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα.
GR1140008	B	*Buteo buteo*		p	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1140008	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	C	Stable	3	1	
GR1140008	B	*Ciconia ciconia*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1140008	B	*Ciconia nigra*		r	B	B	Increase	2	2	
GR1140008	B	*Circaetus gallicus*		r	B	B	Increase	2	2	
GR1140008	B	*Clanga pomarina*		r	C	C	Decrease	3	1	
GR1140008	B	*Crex crex*		c	A	A		1	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140008	B	*Dendrocopos leucotos*	*	p	C	B		3	1	
GR1140008	B	*Dendrocopos syriacus*	*	p	C	B		3	1	
GR1140008	B	*Dryocopus martius*	*	p	A	A		1	3	
GR1140008	B	*Egretta garzetta*		p	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Falco eleonorae*		c	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Falco peregrinus*		p	C	B		3	1	
GR1140008	B	*Falco vespertinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Ficedula parva*		r	C	C	Stable	3	1	
GR1140008	B	*Glaucidium passerinum*		r	A	C	Unknown	1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*		r	B	B	Increase	2	2	
GR1140008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1140008	B	*Jynx torquilla*		r	B	B	Stable	2	1	
GR1140008	B	*Lanius collurio*		r	C	C	Decrease	3	1	
GR1140008	B	*Lanius minor*		r	C	C	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Lanius senator*		r	c	B	Stable	3	1	
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	*	p	C	B		3	1	
GR1140008	B	*Lullula arborea*		r	C	C	Stable	3	1	
GR1140008	B	*Merops apiaster*		r	c	B	Stable	3	1	
GR1140008	B	*Microcarbo pygmaeus*		p	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Milvus migrans*		r	B	C	Unknown	2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μεταξύ 2 και 15% και με μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1140008	B	*Neophron percnopterus*		r	A	C	Decrease	1	1	
GR1140008	B	*Pandion haliaetus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140008	B	*Pernis apivorus*		r	B	B	Stable	2	1	
GR1140008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	*	p	A	C		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1140008	B	*Picus canus*	*	p	B	B		1	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1140008	B	*Scolopax rusticola*		r	A	B	Stable	1	1	
GR1140008	B	*Sylvia nisoria*	*	r	B	B	Decrease	1	1	
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	*	p	A	A		1	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα
GR1140008	B	*Turdus torquatus*		r	A	B	Stable	1	1	
GR1140008	B	*Accipiter brevipes*		r			Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1140008	B	*Aquila heliaca*		c						
GR1140008	B	*Bubo bubo*								
GR1140008	B	*Lanius nubicus*		r			Stable			

GR1140009 «ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.1.1-36: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1140009

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140009	B	*Accipiter brevipes*		c	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Accipiter brevipes*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1140009	B	*Alauda arvensis*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Alectoris graeca*	*	p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Anthus campestris*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Bubo bubo*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Buteo buteo*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Buteo rufinus*	*	r	C	A	Stable	3	3	
GR1140009	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1140009	B	*Ciconia ciconia*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1140009	B	*Circaetus gallicus*		r	C	A	Increase	3	3	
GR1140009	B	*Coracias garrulus*	*	r	B	B	Decrease	1	1	
GR1140009	B	*Coturnix coturnix*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1140009	B	*Dendrocopos syriacus*		p	C	B		3	1	
GR1140009	B	*Dryocopus martius*		p	C	A		3	3	
GR1140009	B	*Emberiza caesia*		c	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Emberiza hortulana*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Falco peregrinus*		o	C	B		3	1	
GR1140009	B	*Ficedula albicollis*		c	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Ficedula parva*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Ficedula semitorquata*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1140009	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1140009	B	*Lanius collurio*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Lanius minor*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Lanius nubicus*		c	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Lanius nubicus*		r	C	C	Stable	3	1	
GR1140009	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		3	1	
GR1140009	B	*Lullula arborea*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1140009	B	*Merops apiaster*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1140009	B	*Motacilla flava*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Oriolus oriolus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1140009	B	*Pernis apivorus*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1140009	B	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1140009	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1140009	B	*Tachymarptis melba*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1140009	B	*Apus apus*		r	C		Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1140009	B	*Hippolais olivetorum*		c	C					
GR1140009	B	*Melanocorypha calandra*		p	C					

GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ»

Πίνακας 3.1.1-37: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150001

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1150001	B	*Alauda arvensis*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Alauda arvensis*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Alcedo atthis*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Alcedo atthis*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Anas acuta*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Anas crecca*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*		w	B	B	Fluctuating	2	1	
GR1150001	B	*Anser anser*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Anser erythropus*	*	w	A	B	Increase	1	2	
GR1150001	B	*Anthus campestris*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Anthus cervinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Anthus pratensis*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Anthus trivialis*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Apus apus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Apus pallidus*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Aquila heliaca*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Ardea alba*	*	w	A	B	Increase	1	2	
GR1150001	B	*Ardea purpurea*		r	A	B	Decrease	1	1	
GR1150001	B	*Asio flammeus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Aythya ferina*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Aythya fuligula*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										<2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*		r	B	B	Decrease	1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα.
GR1150001	B	*Bubo bubo*		p	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	*	r	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Buteo buteo*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Buteo buteo*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Buteo rufinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Buteo rufinus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Calidris alpina*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1150001	B	*Calidris alpina*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Calidris minuta*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Calidris temminckii*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Cecropis daurica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1150001	B	*Chlidonias niger*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	*	r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Ciconia nigra*		r	B	B	Increase	2	2	
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*		r	A	B	Decrease	1	1	
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*		w	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Circus cyaneus*		w	B	B	Unknown	2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Circus pygargus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Clanga clanga*	*	w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Clanga pomarina*		r	B	B	Decrease	2	1	
GR1150001	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*		r	C	B	Increase	3	2	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150001	B	*Cuculus canorus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Cygnus olor*	*	w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Dendrocopos syriacus*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Dryocopus martius*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		r	B	B	Increase	2	2	
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		w	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Emberiza caesia*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Falco biarmicus*		w	B	B		1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα. Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Falco columbarius*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Falco eleonorae*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Falco naumanni*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Falco peregrinus*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Falco subbuteo*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Falco vespertinus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*		c	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Fulica atra*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Fulica atra*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Gavia arctica*		w	B	B	Unknown	2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	*	r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Gyps fulvus*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*		r	A	B	Increase	1	2	
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*		r	C	B	Fluctuating	3	1	
GR1150001	B	*Hippolais icterina*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Hippolais olivetorum*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Hydrocoloeus minutus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Hydroprogne caspia*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Jynx torquilla*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										<2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Lanius minor*	*	r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Lanius nubicus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Lanius senator*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Larus audouinii*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Larus genei*		w	A	B	Increase	1	2	
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	*	c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	*	r	A	B	Decrease	1	1	
GR1150001	B	*Larus ridibundus*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Lullula arborea*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Mareca penelope*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Mareca strepera*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Mareca strepera*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Melanocorypha calandra*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Mergus serrator*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	A	B	Increase	1	2	
GR1150001	B	*Milvus migrans*		r	B	B	Unknown	2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Milvus migrans*		w	B	B		1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα. Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Milvus milvus*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Motacilla alba*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Motacilla cinerea*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Motacilla flava*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Muscicapa striata*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Muscicapa striata*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Neophron percnopterus*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Numenius tenuirostris*	*	c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Nycticorax nycticorax*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1150001	B	*Oenanthe hispanica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Oenanthe oenanthe*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Otus scops*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Pandion haliaetus*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	*	c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	*	w	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	A	B		1	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό >15% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Pernis apivorus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	r	A	B	Stable	1	1	
GR1150001	B	*Phalacrocorax*	*	w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		aristotelis desmarestii								<2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*	w	B	B	Increase	1	2	
GR1150001	B	*Phalaropus lobatus*		c	B	B	Unknown	1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα. Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Phoenicopterus roseus*		w	B	B	Increase	2	2	
GR1150001	B	*Phoenicurus ochruros*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Phoenicurus phoenicurus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Phylloscopus collybita s. str.*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Phylloscopus sibilatrix*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Phylloscopus trochilus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Picus canus*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Platalea leucorodia*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Plegadis falcinellus*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Pluvialis apricaria*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Pluvialis squatarola*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Podiceps nigricollis*		w	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Puffinus yelkouan*	*	w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Recurvirostra avosetta*		w	C	B	Increase	3	2	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150001	B	*Riparia riparia*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Saxicola rubetra*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Spatula clypeata*		w	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Spatula querquedula*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Sterna hirundo*		r	B	B	Stable	2	1	
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	*	r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Sylvia borin*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Sylvia cantillans*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Sylvia communis*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Sylvia curruca*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Tachymarptis melba*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Tadorna ferruginea*		w	A	B	Fluctuating	1	1	
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150001	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Tringa glareola*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Tringa nebularia*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Tringa ochropus*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Tringa stagnatilis*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Tringa totanus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Tringa totanus*		w	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέτρα
GR1150001	B	*Turdus philomelos*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Upupa epops*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150001	B	*Vanellus vanellus*		w	C	B	Decrease	3	1	
GR1150001	B	*Xenus cinereus*		c	B	B	Unknown	1	1	Ως είδος με συχνότητα εμφάνισης μικρότερη από 4,8% και σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα. Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150001	B	*Zapornia parva*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Zapornia pusilla*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150001	B	*Ardea cinerea*		r			Increase			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150001	B	*Ardea cinerea*		w						
GR1150001	B	*Ardeola ralloides*		c						
GR1150001	B	*Asio flammeus*		r						
GR1150001	B	*Asio otus*		r			Stable			
GR1150001	B	*Aythya nyroca*	*	r			Decrease			
GR1150001	B	*Bubo bubo*		r			Increase			
GR1150001	B	*Calidris pugnax*		c						

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*		w			Increase			
GR1150001	B	*Cygnus olor*	*	r			Stable			
GR1150001	B	*Dryocopus martius*		r			Stable			
GR1150001	B	*Emberiza hortulana*								
GR1150001	B	*Gavia stellata*		w			Unknown			
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*		w			Unknown			
GR1150001	B	*Otus scops*		r			Stable			
GR1150001	B	*Picus canus*		r			Unknown			
GR1150001	B	*Spatula querquedula*		r			Stable			
GR1150001	B	*Vanellus (Hoplopterus) spinosus*	*	r			Stable			
GR1150001	B	*Vanellus vanellus*		r			Stable			

GR1150011 «ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-38: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150011

Κωδικός περιοχής	**Ομάδα είδους**	**Είδος**	**Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ**	**Τύπος**	**Πληθυσμός**	**Βαθμός Διατήρησης**	**Τάση του πληθυσμού**	**Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης**		**Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)***
								Θεσμικά Μέτρα	**Διαχειριστικά Μέτρα**	
GR1150011	B	*Accipiter brevipes*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1150011	B	*Alectoris graeca*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Apus apus*		r	C	C	Stable	3	1	
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Bubo bubo*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Burhinus oedicnemus*		r	C	B	Increase	3	2	
GR1150011	B	*Buteo rufinus*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1150011	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1150011	B	*Ciconia ciconia*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150011	B	*Ciconia nigra*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Circaetus gallicus*		c	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Circaetus gallicus*		r	C	A	Increase	3	3	
GR1150011	B	*Coracias garrulus*	*	r	B	B	Decrease	1	1	
GR1150011	B	*Coturnix coturnix*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150011	B	*Dendrocopos syriacus*		p	C	B		3	1	
GR1150011	B	*Dryocopus martius*		p	C	A		3	3	
GR1150011	B	*Emberiza hortulana*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150011	B	*Falco peregrinus*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Ficedula parva*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Ficedula semitorquata*	*	r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Hieraaetus*		r	C	B	Decrease	3	1	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
		pennatus (Aquila pennata)								
GR1150011	B	*Hippolais olivetorum*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1150011	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150011	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150011	B	*Lanius minor*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Lullula arborea*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1150011	B	*Melanocorypha calandra*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Merops apiaster*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Oriolus oriolus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150011	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150011	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150011	B	*Pernis apivorus*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1150011	B	*Podiceps cristatus*		w	C	B	Increase	3	2	
GR1150011	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150011	B	*Tachymarptis melba*		c	B	B		2	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										μέση προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα και υψηλή για διαχειριστικά μέτρα.
GR1150011	B	*Tachymarptis melba*		r	B	B	Unknown	2	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150011	B	*Alauda arvensis*		p		B				Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150011	B	*Buteo buteo*		p		A				
GR1150011	B	*Anthus campestris*		r	C		Stable			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1150011	B	*Circus cyaneus*		c	C					
GR1150011	B	*Motacilla flava*		c	C					
GR1150011	B	*Vanellus vanellus*		c	C					

GR1150012 «ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ»

Πίνακας 3.1.1-39: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150012

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150012	B	*Accipiter brevipes*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1150012	B	*Alauda arvensis*		c	C	C		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και μέτριο βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Alcedo atthis*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Alcedo atthis*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Apus apus*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Bubo bubo*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Buteo buteo*		p	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	*	r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Circaetus gallicus*		r	C	A	Increase	3	3	
GR1150012	B	*Coracias garrulus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150012	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Emberiza caesia*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Emberiza caesia*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Falco biarmicus*	*	p	C	B		3	1	
GR1150012	B	*Falco eleonorae*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Falco peregrinus*		p	B	B		2	1	
GR1150012	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*		p	C	B		3	1	
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Hippolais olivetorum*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Hydrobates pelagicus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Lanius collurio*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150012	B	*Lanius minor*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Lanius minor*		r	C	B	Unknown	3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Larus audouinii*		w	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Larus melanocephalus*		c	C	A		3	3	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και εξαιρετικό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με χαμηλή προτεραιότητα για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Motacilla flava*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
										<2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Motacilla flava*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*		c	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150012	B	*Pernis apivorus*		r	C	A	Stable	3	3	
GR1150012	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	r	B	B	Stable	1	1	
GR1150012	B	*Puffinus yelkouan*		p	C	B		3	1	Ως είδος με σχετικό πληθυσμό <2% και καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα
GR1150012	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	3	1	
GR1150012	B	*Sylvia rueppelli*		r	C	B	Stable	3	1	
GR1150012	B	*Tachymarptis melba*		r	B	B	Unknown	2	1	Ως είδος χαρακτηρισμού με σχετικό πληθυσμό μεταξύ 2 και 15% και με καλό βαθμό διατήρησης αξιολογείται με υψηλή προτεραιότητα για θεσμικά και διαχειριστικά μέτρα.
GR1150012	B	*Buteo buteo*		w		A				Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*		c	C					Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμού διατήρησης
GR1150012	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C		Stable			

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Τεκμηρίωση ιεράρχησης προτεραιοτήτων *(Συμπληρώνεται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τα κριτήρια του Πίνακα 3.1.1-2 του ΤΤΑ)*
								Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα	
GR1150012	B	*Ficedula albicollis*		c	C		Unknown			
GR1150012	B	*Ficedula parva*		c	C					
GR1150012	B	*Ixobrychus minutus*		c	C					
GR1150012	B	*Lullula arborea*		r	C		Stable			
GR1150012	B	*Riparia riparia*		c	C					
GR1150012	B	*Sterna hirundo*		c	C					
GR1150012	B	*Sternula albifrons*		c	C					
GR1150012	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	C					
GR1150012	B	*Larus ridibundus*		w			Unknown			Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προτεραιότητας λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικού πληθυσμού και βαθμού διατήρησης
GR1150012	B	*Phoenicopterus roseus*		c						

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Τάση πληθυσμού: Increase/Αυξητική, Stable/Σταθερή, Decrease/Πτωτική, Unknown/Άγνωστη
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή

3.1.1.2 Συσχέτιση των ομάδων προτεραιοτήτων διαχείρισης με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες

Το κεφάλαιο αυτό αφορά τη χωρική συσχέτιση των ειδών με μέση και υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης με τις Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες, όπως αυτές προσεγγίστηκαν ανά προστατευτέο αντικείμενο στο κεφάλαιο 2.2.4 της παρούσας και οι οποίες στο παρόν κεφάλαιο διαφοροποιούνται λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος. Στις ενότητες αυτές καλύπτονται οι βασικές οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και συνδέονται με τα κύρια ενδιαιτήματά τους κατά περίπτωση (π.χ. αυτά της αναπαραγωγής και της τροφοληψίας).

Τα αποτελέσματα της συσχέτισης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά και για διαχειριστικά μέτρα για τα είδη με το σύνολο των κύριων οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων ανά προστατευόμενη περιοχή παρατίθενται στους Πίνακες 3.1.1-40 έως 3.1.1-62.

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

Πίνακας 3.1.1-40: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1120003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		C	B	U2	+	Δάση, Λιβάδια, Βραχώδεις πλαγιές	3	1
GR1120003	M	*Ursus arctos*	*	C	B	U1	+	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές	3	1
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		B	B			Λιβάδια, Ερεικώνες	1	2

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-41: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1120005	A	*Bombina variegata*		C	B	FV	=	Ποταμοί	3	2
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		C	B	FV	x	Ρέοντα ύδατα, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1120005	F	*Rhodeus amarus*		B	A	FV	=	Ποταμοί	2	3
GR1120005	I	*Lycaena dispar*		C	C	U2	-	Όχθες	3	1
GR1120005	M	*Miniopterus*		C	B	U1	x	Σπήλαια	3	1

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
		schreibersii								
GR1120005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		C	B	U1	x	Υγρότοποι	3	1
GR1120005	M	*Ursus arctos*	*		C	U1	+	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές	1	1
GR1120005	P	*Haberlea rhodopensis*		A	A			Απογυμνωμένοι βράχοι, Δάση	1	3
GR1120005	P	*Salix xanthicola*		A	A			Ρέοντα ύδατα	1	3
GR1120005	P	*Staphylea pinnata*		A	A			Δάση	1	3
GR1120005	R	*Emys orbicularis*		C	B	U1	-	Ποταμοί, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*		C	B	U1	-	Ποταμοί, Συλλογές υδάτων	3	1

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 3.1.1-42: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		C	B	FV	x	Συλλογές υδάτων	3	2
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*		B	B	U2	-	Ποταμοί	1	1
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*		B	A	FV	=	Ποταμοί	1	3

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*		B	A	FV	=	Ποταμοί	1	3
GR1130006	F	*Rhodeus amarus*		B	A	FV	=	Ποταμοί	2	3
GR1130006	M	*Lutra lutra*		C	B	FV	=	Ποταμοί	3	2
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		A	B			Ρέοντα ύδατα	1	2
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*		C	B	FV	x	Όχθες, Δάση, Καλλιέργειες	3	2
GR1130006	R	*Emys orbicularis*		C	B	U1	-	Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες	3	1
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*		C	B	U1	-	Ποταμοί με καλαμώνες, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1130006	R	*Testudo graeca*		C	B	U1	-	Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Όχθες	3	1
GR1130006	R	*Testudo hermanni*		C	B	U1	-	Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Όχθες	3	1

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 3.1.1-43: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130007	A	*Bombina variegata*		C	B	FV	=	Ρέοντα ύδατα, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		C	B	FV	x	Ρέοντα ύδατα, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*		B	B	U2	-	Ποταμοί	1	1
GR1130007	F	*Barbus cyclolepis*		B	A	FV	=	Ποταμοί	1	3
GR1130007	M	*Lutra lutra*		C	B	FV	=	Ποταμοί	3	2
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		A	B			Ρέοντα ύδατα	1	2
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*		C	B	FV	x	Όχθες, Καλλιέργειες, Δάση, Θαμνώνες	3	2
GR1130007	R	*Testudo graeca*		C	B	U1	-	Όχθες, Θαμνώνες, Καλλιέργειες	3	1
GR1130007	R	*Testudo hermanni*		C	B	U1	-	Όχθες, Θαμνώνες, Καλλιέργειες	3	1

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.1.1-44: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		C	B	FV	x	Λίμνες	3	2
GR1130009	F	*Alosa fallax*		C	C	U2	-	Ποταμοί	3	1
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*		C	B	U1	-	Λίμνες, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1130009	M	*Lutra lutra*		A	C	FV	=	Λίμνες, Λιμνοθάλασσες	1	1
GR1130009	M	*Myotis blythii*		C	B	U1	x	Ανοικτές εκτάσεις	3	1
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		A	C			Φυσικοί βοσκότοποι	1	1
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		A	B			Ρέοντα ύδατα	1	2
GR1130009	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	Θάλασσα	1	2
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	*			U2	x	Θάλασσα	1	2
GR1130009	R	*Emys orbicularis*		B	C	U1	-	Λίμνες	2	1
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*		B	C	U1	-	Λίμνες	2	1
GR1130009	R	*Testudo graeca*		C	C	U1	-	Δάση, Καλλιέργειες, Υγρά Λιβάδια, Όχθες	3	1
GR1130009	R	*Testudo hermanni*		B	C	U1	-	Δάση, Καλλιέργειες, Υγρά Λιβάδια, Όχθες	2	1

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-45: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1140001	I	*Lucanus cervus*		C	B	U1	x	Δάση	3	1
GR1140001	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		B	A	U2	+	Δάση, Λιβάδια, Βραχώδεις πλαγιές	2	3
GR1140001	M	*Ursus arctos*	*	B	A	U1	+	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές	1	3
GR1140001	P	*Ajuga pyramidalis*		A	A			Φυσικοί βοσκότοποι, Δάση	1	3
GR1140001	P	*Anthemis orbelica*		A	B			Φυσικοί βοσκότοποι, Απογυμνωμένοι βράχοι	1	2
GR1140001	P	*Buxbaumia viridis*		B	A	U2	x	Δάση	1	3
GR1140001	P	*Dactylorhiza cordigera*		C	C			Φυσικοί βοσκότοποι	3	1
GR1140001	P	*Lilium rhodopeum*		B	B			Λιβάδια, Ερεικώνες	1	2
GR1140001	P	*Minuartia saxifraga subsp. saxifraga*		A	A			Απογυμνωμένοι βράχοι	1	3
GR1140001	P	*Neottia cordata*		B	A			Δάση	1	3

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 3.1.1-46: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1140002	F	*Barbus strumicae*		B	A	FV	=	Ρέματα	2	3
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*		B	C	FV	=	Ρέματα	1	1
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*		B	C	FV	=	Ρέματα	2	1
GR1140002	M	*Ursus arctos*	*	B	A	U1	+	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές	1	3
GR1140002	P	*Alnus incana subsp. incana*		A	A			Δάση	1	3
GR1140002	P	*Anthemis orbelica*		A	B			Φυσικοί βοσκότοποι, Απογυμνωμένοι βράχοι	1	2
GR1140002	P	*Dactylorhiza cordigera*		C	B			Φυσικοί βοσκότοποι	3	2
GR1140002	P	*Dactylorhiza incarnata*		A	B			Φυσικοί βοσκότοποι	1	2
GR1140002	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		B	C			Φυσικοί βοσκότοποι	1	1
GR1140003	F	*Barbus strumicae*		B	A	FV	=	Ρέματα	2	3
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*		B	C	U2	-	Ρέματα	1	1
GR1140003	I	*Euphydryas aurinia*		C	B	U1	=	Λιβάδια, Διάκενα δασών	3	1

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 3.1.1-47: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1140003	I	*Lucanus cervus*		C	B	U1	x	Δάση	3	1
GR1140003	I	*Lycaena dispar*		C	B	U2	-	Όχθες	3	1
GR1140003	I	*Ophiogomphus cecilia*		C	B	U1	-	Ποταμοί, Ρέματα, Όχθες	3	1
GR1140003	M	*Ursus arctos*	*	B	A	U1	+	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές	1	3
GR1140003	P	*Ajuga pyramidalis*		A	A			Φυσικοί βοσκότοποι, Δάση	1	3
GR1140003	P	*Alnus incana subsp. incana*		C	C			Δάση	3	1
GR1140003	P	*Buxbaumia viridis*		A	A	U2	x	Δάση	1	3
GR1140003	P	*Dactylorhiza cordigera*		B	A			Φυσικοί βοσκότοποι	1	3
GR1140003	P	*Lathraea rhodopea*		A	A			Δάση, Θαμνώνες	1	3
GR1140003	P	*Neottia cordata*		A	A			Δάση	1	3

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.1.1-48: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*		B	A	U1	=	Λιβάδια, Διάκενα δασών	1	3
GR1140004	I	*Lycaena dispar*		B	B	U2	-	Όχθες	2	1
GR1140004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*		C	C	U1	=	Λιβάδια	3	1
GR1140004	I	*Polyommatus eroides*		B	B	U1	=	Λιβάδια, Θαμνώνες, Διάκενα δασών, Όχθες	2	1
GR1140004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		C	B	U1	x	Δάση, Θαμνώνες, Φυσικοί βοσκότοποι, Καλλιέργειες	3	1
GR1140004	M	*Rhinolophus hipposideros*		C	B	FV	x	Δάση, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1140004	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		C	B	U2	+	Δάση, Λιβάδια, Βραχώδεις πλαγιές	3	1
GR1140004	M	*Ursus arctos*	*		C	U1	+	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές	1	1
GR1140004	P	*Dryas octopetala*		A	A			Φυσικοί βοσκότοποι, Απογυμνωμένοι βράχοι	1	3

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1140004	P	*Epipactis leptochila subsp. neglecta*		A	A			Δάση	1	3
GR1140004	P	*Fritillaria drenovskii*		A	A			Λιβάδια, Δάση	1	3
GR1140004	P	*Gymnadenia odoratissima*		A	C			Λιβάδια	1	1
GR1140004	P	*Gymnadenia rhellicani*		A	B			Λιβάδια, Ερεικώνες	1	2
GR1140004	P	*Haberlea rhodopensis*		A	A			Απογυμνωμένοι βράχοι, Δάση	1	3
GR1140004	P	*Lathraea rhodopea*		A	A			Δάση, Θαμνώνες	1	3
GR1140004	P	*Orchis militaris*		A	B			Φυσικοί βοσκότοποι, Δάση	1	2
GR1140004	P	*Pontechium maculatum*		A	A			Φυσικοί βοσκότοποι	1	3
GR1140004	P	*Viola delphinantha*		B	A	U1	x	Απογυμνωμένοι βράχοι, Σκληροφυλλική βλάστηση	1	3

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 3.1.1-49: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150005	F	*Barbus strumicae*		C	B	FV	=	Ρέματα	3	2
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*		A	B	U1	x	Ρέματα	1	1
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*		C	B	FV	=	Ρέματα	3	2
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*		B	C	U2	x	Ρέματα	1	1
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*		C	B	FV	=	Ρέματα	3	2
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*		B	B	U1	x	Σπήλαια	2	1
GR1150005	M	*Ursus arctos*	*		C	U1	+	Δίακενα με καλλιέργειες	1	1
GR1150005	P	*Campanula pangea*		A	A			Δάση	1	3
GR1150005	P	*Centaurea pangaea*		A	B			Απογυμνωμένοι βράχοι, Λιβάδια, Διάκενα δασών	1	2
GR1150005	P	*Fritillaria drenovskii*		B	A			Λιβάδια, Δάση	2	3
GR1150005	P	*Haberlea rhodopensis*		A	A			Απογυμνωμένοι βράχοι, Δάση	1	3
GR1150005	P	*Medicago carstiensis*		A	A			Δάση	1	3
GR1150005	P	*Viola delphinantha*		B	A	U1	x	Απογυμνωμένοι βράχοι, Σκληροφυλλική βλάστηση	1	3

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 3.1.1-50: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150008	M	*Monachus monachus*	*	B	C	U1	+	Θάλασσα, θαλάσσιες σπηλιές	1	1
GR1150008	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	Θάλασσα	1	2

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 3.1.1-51: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150009	M	*Lutra lutra*		C	B	FV	=	Ρέματα	3	2
GR1150009	M	*Monachus monachus*	*	B	C	U1	+	Θάλασσα, θαλάσσιες σπηλιές	1	1
GR1150009	M	*Phocoena phocoena*		A		U2	-	Θάλασσα	1	
GR1150009	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	Θάλασσα	1	2
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	*			U2	x	Θάλασσα	1	2

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.1.1-52: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150010	F	*Alosa fallax*		C	C	U2	-	Εκβολές	3	1
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*		B	B	U1	=	Λιμνοθάλασσες	2	1
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*		C	B	U1	-	Λίμνες, Συλλογές υδάτων	3	1
GR1150010	I	*Lycaena dispar*		C	B	U2	-	Υγρά λιβάδια	3	1
GR1150010	I	*Ophiogomphus cecilia*		B	B	U1	-	Ποταμοί	1	1
GR1150010	M	*Lutra lutra*		B	C	FV	=	Ποταμοί, Λιμνοθάλασσες	2	1
GR1150010	M	*Phocoena phocoena*		A		U2	-	Θάλασσα	1	
GR1150010	M	*Rhinolophus hipposideros*		C	B	FV	x	Δάση, Συλλογές υδάτων	3	2
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		C	C			Δάση	3	1
GR1150010	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	Θάλασσα	1	2
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	*			U2	x	Θάλασσα	1	2
GR1150010	R	*Emys orbicularis*		B	C	U1	-	Ποταμοί	2	1
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*		B	C	U1	-	Ποταμοί	2	1
GR1150010	R	*Testudo graeca*		C	C	U1	-	Καλλιέργειες, Θαμνώνες	3	1
GR1150010	R	*Testudo hermanni*		B	C	U1	-	Καλλιέργειες, Θαμνώνες	2	1

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-53: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ GR1150013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150013	I	*Vertigo angustior*		A	B	U1	-	Υγρότοποι	1	1
GR1150013	I	*Vertigo moulinsiana*		A	B	U1	-	Υγρότοποι	1	1

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-54: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ)	Τάση Κατάστασης Διατήρησης	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150014	M	*Monachus monachus*	*	C		U1	+	Θάλασσα, θαλάσσιες σπηλιές	1	2
GR1150014	M	*Phocoena phocoena*		A		U2	-	Θάλασσα	1	
GR1150014	R	*Caretta caretta*	*			U2	-	Θάλασσα	1	2
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	*			U2	x	Θάλασσα	1	2

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, R= Αμφίβια - Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF

Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Κατάσταση Διατήρησης: FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή), XX- Άγνωστη
Τάση Κατάστασης Δατήρησης: Deteriorating (-)= Επειδινούμενη, Improving (+)=Βελτιούμενη, Stable (=)= Σταθερή, Unknown (x)= Άγνωστη
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = Χαμηλή

GR1120004 «ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-55: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1120004

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1120004	B	*Actitis hypoleucos*		c	C	B		όχθες ποταμών, ποταμοί, Λιμνοθάλασσες	3	1
GR1120004	B	*Aegypius monachus*		c	C	B		Εναλλαγή δασών (δρυός και πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων	3	1
GR1120004	B	*Alauda arvensis*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	3	1
GR1120004	B	*Alcedo atthis*		r	C	B	Unknown	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη	3	1
GR1120004	B	*Alectoris graeca*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί	3	1
GR1120004	B	*Anas crecca*		c	C	B		Ποταμοί, έλη	3	1
GR1120004	B	*Anas platyrhynchos*		c	C	B		Ποταμοί, έλη	3	1
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*		p	B	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	2	1
GR1120004	B	*Aquila heliaca*		c	A	B		Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, υγρότοποι	1	1
GR1120004	B	*Ardea alba*		w	C	B	Increase	Έλη, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών, ποταμοί, καλλιέργειες	3	2
GR1120004	B	*Ardea cinerea*		w	C	B		έλη, ποταμοί, δάση (κοντά σε υγροτόπους)	3	1
GR1120004	B	*Aythya ferina*		w	C	C	Unknown	καλαμώνες, υγρότοποι,	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								ποταμοί		
GR1120004	B	*Bubo bubo*	*	p	B	A		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, δάση μικτά, αστικές περιοχές	1	3
GR1120004	B	*Burhinus oedicnemus*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές, εκτάσεις με αραιή βλάστηση	3	1
GR1120004	B	*Buteo rufinus*		r	B	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	2	1
GR1120004	B	*Calandrella brachydactyla*		c	C	B		Λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	3	1
GR1120004	B	*Calidris alpina*		w	C	B	Unknown	όχθες ποταμών, έλη	3	1
GR1120004	B	*Calidris ferruginea*		c	C	B		όχθες ποταμών, έλη, υγρότοποι	3	1
GR1120004	B	*Calidris minuta*		w	C	B	Increase	όχθες ποταμών, έλη	3	2
GR1120004	B	*Calidris pugnax*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών	3	1
GR1120004	B	*Charadrius alexandrinus*		c	C	B		Υγρότοποι, ανοιχτές περιοχές, έλη, όχθες ποταμών	3	1
GR1120004	B	*Chlidonias hybrida*		c	C	B		Έλη, ποταμοί, υγρότοποι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα)	3	1
GR1120004	B	*Chlidonias niger*		c	C	B		Έλη, υγρότοποι, κανάλια, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Ciconia ciconia*		c	C	B		Έλη, ποταμοί, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1120004	B	*Ciconia nigra*		c	B	B		Δάση, ποταμοί, έλη, λιβάδια υγρά	2	1
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*		c	B	C		Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	2	1
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*		w	B	C		Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη,	2	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά		
GR1120004	B	*Circus macrourus*		w	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1120004	B	*Circus pygargus*		c	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, υγρότοποι	3	1
GR1120004	B	*Clanga clanga*		w	C	B	Increase	Έλη, δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες	3	2
GR1120004	B	*Clanga pomarina*		r	C	B	Decrease	Δάση, λιβάδια	3	1
GR1120004	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1120004	B	*Coturnix coturnix*		c	C	B		Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	1
GR1120004	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1120004	B	*Dendrocopos syriacus*		p	C	B		Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1120004	B	*Egretta garzetta*		c	C	B		Ποταμοί, έλη, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες	3	1
GR1120004	B	*Emberiza caesia*		r	C	C	Stable	Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	3	1
GR1120004	B	*Falco biarmicus*		r	B	B	Increase	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, θαμνώνες, λιβάδια, καλλιέργειες	2	2
GR1120004	B	*Falco columbarius*		w	C	B	Unknown	Υγρότοποι, λιβάδια, θαμνώνες, καλλιέργειες	3	1
GR1120004	B	*Falco eleonorae*		c	C	B		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1120004	B	*Falco naumanni*		c	C	B		Αστικές περιοχές/οικισμοί, καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1120004	B	*Falco vespertinus*		c	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες,	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες		
GR1120004	B	*Ficedula semitorquata*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, Δάση παραποτάμια	3	1
GR1120004	B	*Fulica atra*		c	C	B		Έλη, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Gallinago gallinago*		c	C	B		Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, όχθες ποταμών, κανάλια	3	1
GR1120004	B	*Glareola pratincola*		c	C	C		Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	*	p	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, βράχια και γκρεμοί, λιβάδια	3	1
GR1120004	B	*Haematopus ostralegus*		c	C	B		όχθες ποταμών	3	1
GR1120004	B	*Haliaeetus albicilla*		w	A	B		Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	1	1
GR1120004	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		Δάση	3	1
GR1120004	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1120004	B	*Hydrocoloeus minutus*		c	C	B		Έλη, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Jynx torquilla*		c	C	C		Δάση	3	1
GR1120004	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1120004	B	*Lanius minor*		r	C	B	Unknown	Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1120004	B	*Lanius nubicus*		c	C	B		Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	3	1
GR1120004	B	*Larus melanocephalus*		c	C	B		Υγρότοποι, ποταμοί, καλλιέργειες	3	1
GR1120004	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	3	1
GR1120004	B	*Limosa limosa*		c	C	C		Ποταμοί, έλη, υγρότοποι	3	1
GR1120004	B	*Mareca penelope*		w	C	B	Increase	έλη, λιβάδια, ποταμοί	3	2
GR1120004	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1120004	B	*Milvus migrans*		c	C	B		Δάση παραποτάμια,	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια		
GR1120004	B	*Motacilla flava*		r	C	B	Stable	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	3	1
GR1120004	B	*Numenius arquata arquata*		c	C	B		Ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Nycticorax nycticorax*		c	C	C		Έλη, υγρότοποι, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1120004	B	*Pandion haliaetus*		c	C	B		ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1120004	B	*Pernis apivorus*		r	C	B	Stable	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, καλλιέργειες, υγρότοποι	3	1
GR1120004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		w	C	B	Increase	Ποταμοί, καλαμώνες	3	2
GR1120004	B	*Picus canus*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	3	1
GR1120004	B	*Riparia riparia*		r	C	B	Stable	Ποταμοί, καλαμώνες, λίμνες	3	1
GR1120004	B	*Spatula querquedula*		c	C	B		έλη, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Sterna hirundo*		r	C	C	Stable	ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Sternula albifrons*		c	C	B		λιβάδια υγρά, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	3	1
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*		r	C	B	Unknown	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1120004	B	*Tadorna ferruginea*		c	C	B		έλη, λιβάδια, ποταμοί	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1120004	B	*Tringa glareola*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Tringa glareola*		w	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Tringa nebularia*		w	C	B	Unknown	Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Tringa stagnatilis*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Tringa totanus*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	3	1
GR1120004	B	*Vanellus vanellus*		w	C	B	Decrease	Λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, έλη, ποταμοί	3	1

GR1130010 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ»

Πίνακας 3.1.1-56: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1130010

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130010	B	*Accipiter brevipes*		r	C	B	Stable	Συνδυασμός φυλλοβόλων δασών και ανοιχτών εκτάσεων, δάση παραποτάμια, φυτείες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1130010	B	*Acrocephalus arundinaceus*		r	C	B	Increase	Καλαμώνες, κανάλια	3	2
GR1130010	B	*Acrocephalus melanopogon*		c	C	B		Καλαμώνες, κανάλια	3	1
GR1130010	B	*Acrocephalus palustris*		c	C	B		όχθες ποταμών/λιμνών	3	1
GR1130010	B	*Acrocephalus schoenobaenus*		r	C	B	Stable	Καλαμώνες (και βούρλα), έλη	3	1
GR1130010	B	*Acrocephalus scirpaceus*		r	C	B	Stable	Καλαμώνες, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Actitis hypoleucos*		c	C	B		όχθες ποταμών/λιμνών, ακτές, ποταμοί, Λιμνοθάλασσες	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130010	B	*Alauda arvensis*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Alcedo atthis*		r	C	B	Unknown	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	3	1
GR1130010	B	*Alcedo atthis*		w	C	B		Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	3	1
GR1130010	B	*Anas acuta*		w	C	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1130010	B	*Anas crecca*		r	B	B		Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	1	1
GR1130010	B	*Anas crecca*		w	B	B	Increase	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	2	2
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*		r	C	B	Stable	Ποταμοί, Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*		w	C	B	Stable	Ποταμοί, Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1130010	B	*Anser albifrons albifrons*		w	B	B	Fluctuating	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες	2	1
GR1130010	B	*Anser anser*		w	C	B	Stable	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Anser erythropus*	*	w	A	B	Increase	Λιβάδια, Υγρότοποι, Καλλιέργειες	1	2
GR1130010	B	*Anthus campestris*		r	C	B	Stable	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια	3	1
GR1130010	B	*Anthus cervinus*		c	C	B		Έλη	3	1
GR1130010	B	*Anthus pratensis*		c	C	B		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες, έλη	3	1
GR1130010	B	*Anthus spinoletta*		w	C	B		Ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι	3	1
GR1130010	B	*Anthus trivialis*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Apus apus*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Ardea alba*	*	w	A	B	Increase	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών/λιμνών, ποταμοί, καλλιέργειες	1	2

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130010	B	*Ardea cinerea*		w	C	B		έλη, λίμνες, ποταμοί, λιμνοθάλασσες, δάση (κοντά σε υγροτόπους)	3	1
GR1130010	B	*Ardea purpurea*		r	A	B	Decrease	Καλαμώνες	1	1
GR1130010	B	*Ardeola ralloides*	*	r	C	B	Decrease	Έλη, λίμνες, υγρότοποι, Δάση παραλίμνια, καλαμώνες	3	1
GR1130010	B	*Arenaria interpres*		w	C	B		Ακτές αμμώδεις, Ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες	3	1
GR1130010	B	*Asio flammeus*		w	C	B		Υγρότοποι	3	1
GR1130010	B	*Aythya ferina*	*	w	B	B	Unknown	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες, υγρότοποι, ποταμοί	1	1
GR1130010	B	*Aythya fuligula*		w	B	B	Unknown	Λίμνες, υγρότοποι	2	1
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	*	r	A	B	Decrease	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, καλαμώνες	1	1
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	*	w	A	B	Unknown	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, καλαμώνες	1	1
GR1130010	B	*Botaurus stellaris*		r	B	B	Decrease	Υγρότοποι	1	1
GR1130010	B	*Branta ruficollis*		w	A	B	Decrease	Λιβάδια υγρά, αλμυρόβαλτοι	1	1
GR1130010	B	*Bubo bubo*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, δάση μικτά, αστικές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Burhinus oedicnemus*	*	r	C	B	Increase	Ανοιχτές περιοχές, εκτάσεις με αραιή βλάστηση	3	2
GR1130010	B	*Buteo buteo*		r	C	B	Stable	Δάση, ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Buteo buteo*		w	C	B		Δάση, ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Buteo rufinus*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Buteo rufinus*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Calandrella brachydactyla*	*	r	C	B	Stable	Λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Calidris alba*		c	C	B	Unknown	Ακτές αμμώδεις,	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								λιμνοθάλασσες		
GR1130010	B	*Calidris alpina*		w	C	B	Unknown	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1130010	B	*Calidris ferruginea*		c	C	B		όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη, αλμυρόβαλτοι, αλυκές, υγρότοποι	3	1
GR1130010	B	*Calidris minuta*		c	C	B		όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1130010	B	*Calidris minuta*		w	C	B	Increase	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	3	2
GR1130010	B	*Calidris pugnax*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών/λιμνών, ακτές	3	1
GR1130010	B	*Calidris temminckii*		c	C	B		Έλη, λιμνοθάλασσες	3	1
GR1130010	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Cecropis daurica*		r	C	B	Stable	Δάση, θαμνώνες, αστικές περιοχές/οικισμοί, βράχια	3	1
GR1130010	B	*Charadrius alexandrinus*		r	C	B	Stable	Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, ανοιχτές περιοχές, αλυκές, έλη, όχθες ποταμών	3	1
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*		r	C	B		Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, αλυκές, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*		w	C	B		Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, αλυκές,	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								λιβάδια, καλλιέργειες		
GR1130010	B	*Chlidonias hybrida*	*	r	C	B	Decrease	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί, υγρότοποι, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα)	3	1
GR1130010	B	*Chlidonias leucopterus*		c	C	B		Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, υγρότοποι	3	1
GR1130010	B	*Chlidonias niger*		c	C	B		Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, υγρότοποι, κανάλια, λιβάδια υγρά, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Ciconia ciconia*	*	r	C	B	Decrease	Έλη, ποταμοί, λίμνες, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1130010	B	*Ciconia nigra*		r	B	B	Increase	Δάση, ποταμοί, έλη, λίμνες, λιβάδια υγρά	2	2
GR1130010	B	*Circaetus gallicus*		r	C	B	Increase	Δάση, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	3	2
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*		r	C	B	Decrease	Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	3	1
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*		w	C	B		Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	3	1
GR1130010	B	*Circus cyaneus*		w	C	B	Unknown	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, υγρότοποι	3	1
GR1130010	B	*Circus macrourus*		c	B	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές	2	1
GR1130010	B	*Circus pygargus*		w	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, υγρότοποι	3	1
GR1130010	B	*Clanga clanga*		w	C	B	Increase	Έλη, δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες	3	2
GR1130010	B	*Clanga pomarina*		r	C	B	Decrease	Δάση, λιβάδια	3	1
GR1130010	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								ποταμών		
GR1130010	B	*Coturnix coturnix*		r	C	B	Increase	Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	2
GR1130010	B	*Cuculus canorus*		r	C	B	Stable	Δάση, θαμνώνες, υγρότοποι, καλαμώνες	3	1
GR1130010	B	*Cygnus columbianus bewickii*		w	A	B	Increase	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες	1	2
GR1130010	B	*Cygnus cygnus*		w	A	B	Increase	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες	1	2
GR1130010	B	*Cygnus olor*	*	w	B	B	Increase	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες	1	2
GR1130010	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Dendrocopos syriacus*		p	C	B		Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		c	A	B		Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	1	1
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		r	A	B	Increase	Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	1	2
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		w	A	B		Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια,	1	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα		
GR1130010	B	*Emberiza melanocephala*		r	C	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Erithacus rubecula*		w	C	B		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Falco biarmicus*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, θαμνώνες, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Falco columbarius*		w	C	B	Unknown	Υγρότοποι, λιβάδια, θαμνώνες, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Falco eleonorae*		c	C	B		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Falco peregrinus*		c	C	B		Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Falco peregrinus*		w	C	B		Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Falco subbuteo*		r	C	B	Decrease	Δάση	3	1
GR1130010	B	*Falco vespertinus*		c	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Ficedula albicollis*		c	C	B	Unknown	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Ficedula hypoleuca*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες, αστικές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Ficedula parva*		c	B	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες	2	1
GR1130010	B	*Ficedula semitorquata*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, Δάση παραποτάμια	3	1
GR1130010	B	*Fringilla coelebs*		r	C	B	Stable	Δάση, αστικές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Fulica atra*	*	r	B	B	Decrease	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί	1	1
GR1130010	B	*Fulica atra*	*	w	B	B	Increase	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες,	1	2

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								ακτές, ποταμοί		
GR1130010	B	*Gallinago gallinago*		w	C	B	Stable	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, κανάλια	3	1
GR1130010	B	*Gavia arctica*		w	B	B	Unknown	Παράκτια ύδατα, κόλποι	2	1
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*		c	C	B		Αλυκές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια	3	1
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*		r	C	B	Decrease	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια	3	1
GR1130010	B	*Glareola pratincola*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Gyps fulvus*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, βράχια και γκρεμοί, λιβάδια	3	1
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*		r	C	B	Increase	όχθες ποταμών, ακτές, υγρότοποι παράκτιοι, λιμνοθάλασσες	3	2
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*		w	C	B	Unknown	όχθες ποταμών, ακτές, υγρότοποι παράκτιοι, λιμνοθάλασσες	3	1
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*		c	A	B		Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	1	1
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*		r	A	B	Increase	Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	1	2
GR1130010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		Δάση	3	1
GR1130010	B	*Himantopus himantopus*		r	C	B	Fluctuating	όχθες ποταμών, Έλη, Αλμυρόβαλτοι	3	1
GR1130010	B	*Hippolais icterina*		c	C	B		Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες)	3	1
GR1130010	B	*Hippolais olivetorum*		r	C	B	Stable	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	3	1
GR1130010	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1130010	B	*Hydrocoloeus minutus*	*	c	C	B		Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες, θάλασσα, ποταμοί	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130010	B	*Iduna pallida s. str.*		r	C	B	Stable	Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες), Αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1130010	B	*Ixobrychus minutus*	*	r	B	B	Stable	Έλη, λίμνες, ποταμοί, καλαμώνες, υγρότοποι, λίμνες	1	1
GR1130010	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Lanius minor*	*	r	C	B	Unknown	Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1130010	B	*Lanius nubicus*		r	C	B	Stable	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	3	1
GR1130010	B	*Lanius senator*		r	C	B	Stable	Θαμνώνες, Ανοιχτές δασώδεις εκτάσεις	3	1
GR1130010	B	*Larus canus*		w	C	B	Unknown	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες, καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Larus genei*		w	C	B	Increase	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, ακτές	3	2
GR1130010	B	*Larus melanocephalus*	*	c	A	B		Ακτές, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, αλυκές, καλλιέργειες, θάλασσα	1	1
GR1130010	B	*Larus ridibundus*		r	C	B		Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες, αστικές περιοχές, καλαμώνες, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Larus ridibundus*		w	C	B	Unknown	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες, αστικές περιοχές, καλαμώνες, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	3	1
GR1130010	B	*Limosa lapponica*		w	C	B	Unknown	Ακτές λασπώδεις, ακτές αμμώδεις, εκβολές ποταμών	3	1
GR1130010	B	*Limosa limosa*		c	C	B		Ποταμοί, έλη, υγρότοποι	3	1
GR1130010	B	*Locustella luscinioides*		r	C	B	Stable	Καλαμώνες	3	1
GR1130010	B	*Lullula arborea*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130010	B	*Luscinia megarhynchos*		r	C	B	Stable	Δάση φυλλοβόλων, Θαμνώνες, Αστικές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Mareca penelope*	*	w	B	B	Increase	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, λιβάδια, ποταμοί	1	2
GR1130010	B	*Mareca strepera*		r	B	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	1	1
GR1130010	B	*Mareca strepera*		w	B	B	Unknown	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	2	1
GR1130010	B	*Melanocorypha calandra*		r	C	B	Decrease	Λιβάδια, καλλιέργειες, ακτές αμμώδεις	3	1
GR1130010	B	*Mergellus albellus*		w	A	B	Decrease	Λιμνοθάλασσες, λίμνες, καλαμώνες	1	1
GR1130010	B	*Mergus serrator*		w	C	B	Stable	Κόλποι, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες	3	1
GR1130010	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1130010	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	A	B	Increase	Λίμνες, ποταμοί, κανάλια	1	2
GR1130010	B	*Milvus migrans*		c	C	B		Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1130010	B	*Motacilla alba*		r	C	B	Stable	όχθες ποταμών, ποταμοί, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Motacilla cinerea*		w	C	B		Ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, όχθες ποταμών	3	1
GR1130010	B	*Motacilla flava*		r	C	B	Stable	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	3	1
GR1130010	B	*Muscicapa striata*		r	C	B	Decrease	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες	3	1
GR1130010	B	*Neophron percnopterus*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια	3	1
GR1130010	B	*Numenius tenuirostris*	*	c	A	B		Υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια υγρά, λίμνες	1	1
GR1130010	B	*Nycticorax nycticorax*		c	C	B		Έλη, υγρότοποι, ποταμοί	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130010	B	*Oenanthe hispanica*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, όχθες ποταμών	3	1
GR1130010	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1130010	B	*Otus scops*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες, αστικές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Oxyura leucocephala*	*	w	A	B	Decrease	Υγρότοποι	1	1
GR1130010	B	*Pandion haliaetus*		c	C	B		λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη αλμυρά, ακτές, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	*	c	A	B		Υγρότοποι, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, θάλασσα, ποταμοί	1	1
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	*	w	A	B	Stable	Υγρότοποι, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, θάλασσα, ποταμοί	1	1
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	A	B		Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί	1	1
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*		w	A	B		Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί	1	1
GR1130010	B	*Pernis apivorus*		r	C	B	Stable	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, καλλιέργειες, υγρότοποι	3	1
GR1130010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*		w	C	B		ακτές βραχώδεις, βραχονησίδες	3	1
GR1130010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*	w	B	B	Increase	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, καλαμώνες	1	2
GR1130010	B	*Phalaropus lobatus*		c	B	B	Unknown	Λιμνοθάλασσες, λίμνες	1	1
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	*	c	A	B		Λιμνοθάλασσες, αλυκές, αλμυρόβαλτοι, ακτές	1	1
GR1130010	B	*Phoenicopterus*	*	w	A	B	Increase	Λιμνοθάλασσες, αλυκές,	1	2

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
		roseus						αλμυρόβαλτοι, ακτές		
GR1130010	B	*Phoenicurus ochruros*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), ακτές, αστικές περιοχές	3	1
GR1130010	B	*Phoenicurus phoenicurus*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Phylloscopus collybita s. str.*		w	C	B		Δάση, φυτείες, θαμνώνες, αστικές περιοχές/οικισμοί, έλη	3	1
GR1130010	B	*Phylloscopus sibilatrix*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Phylloscopus trochilus*		w	C	B		Δάση, φυτείες, θαμνώνες, έλη	3	1
GR1130010	B	*Picus canus*		w	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	3	1
GR1130010	B	*Platalea leucorodia*	*	w	B	B		Ανοιχτές περιοχές, έλη, λιμνοθάλασσες	1	1
GR1130010	B	*Plegadis falcinellus*	*	c	B	B		Έλη, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών/λιμνών	1	1
GR1130010	B	*Pluvialis apricaria*		w	C	B	Increase	Έλη, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες	3	2
GR1130010	B	*Pluvialis squatarola*		w	C	B	Increase	Ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες	3	2
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*		r	C	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, θάλασσα	3	1
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*		w	C	B	Increase	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, θάλασσα	3	2
GR1130010	B	*Podiceps nigricollis*	*	w	B	B	Decrease	Υγρότοποι, λίμνες, καλαμώνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, αστικές περιοχές	1	1
GR1130010	B	*Porzana porzana*		c	C	B		Έλη	3	1
GR1130010	B	*Puffinus yelkouan*	*	w	B	B		Θάλασσα	1	1
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	*	r	C	B	Decrease	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, ακτές	3	1
GR1130010	B	*Recurvirostra*	*	w	C	B	Increase	Αλυκές, λιμνοθάλασσες,	3	2

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
		avosetta						εκβολές ποταμών, ακτές		
GR1130010	B	*Riparia riparia*		r	C	B	Stable	Ποταμοί, καλαμώνες, λίμνες	3	1
GR1130010	B	*Saxicola rubetra*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές, καλαμώνες	3	1
GR1130010	B	*Spatula clypeata*		w	C	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1130010	B	*Spatula querquedula*		c	B	B		Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, ποταμοί	2	1
GR1130010	B	*Spatula querquedula*		r	B	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, ποταμοί	1	1
GR1130010	B	*Sterna hirundo*		r	C	B	Stable	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Sternula albifrons*	*	r	C	B	Decrease	Αλυκές, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια υγρά, λιμνοθάλασσες, ακτές, θάλασσα, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	3	1
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), δάση φυλλοβόλων	3	1
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*		w	C	B		Αστικές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), δάση φυλλοβόλων	3	1
GR1130010	B	*Sylvia borin*		c	C	B		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Sylvia cantillans*		r	C	B	Stable	Θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων	3	1
GR1130010	B	*Sylvia curruca*		c	C	B		Θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Tadorna ferruginea*	*	w	B	B	Fluctuating	Λιμνοθάλασσες, έλη, λιβάδια, ποταμοί	1	1
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	*	r	B	B	Increase	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, λιβάδια, ακτές, εκβολές ποταμών, αλυκές	1	2
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	*	w	B	B	Increase	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, λιβάδια, ακτές, εκβολές ποταμών, αλυκές	1	2

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130010	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	C	B		Λιμνοθάλασσες, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, εκβολές ποταμών	3	1
GR1130010	B	*Tringa erythropus*		c	C	B		Έλη, λιμνοθάλασσες, λιβάδια	3	1
GR1130010	B	*Tringa glareola*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Tringa nebularia*		w	C	B	Unknown	Έλη, λιμνοθάλασσες, λιβάδια υγρά, εκβολές ποταμών, ακτές λασπώδεις, ακτές βραχώδεις, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Tringa ochropus*		w	C	B	Unknown	Κανάλια, ποταμοί, όχθες λιμνών, έλη	3	1
GR1130010	B	*Tringa stagnatilis*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Tringa totanus*		r	C	B	Stable	Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, αλυκές, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Turdus philomelos*		c	C	B		Δάση, καλλιέργειες (οπωρώνες), θαμνώνες	3	1
GR1130010	B	*Upupa epops*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, καλλιέργειες, δάση αραιά, θαμνώνες αραιοί	3	1
GR1130010	B	*Vanellus vanellus*		w	C	B	Decrease	Λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, όχθες λιμνών, έλη, αλμυρόβαλτοι, ποταμοί	3	1
GR1130010	B	*Xenus cinereus*		c	A	B	Unknown	Λιμνοθάλασσες, ακτές	1	1
GR1130010	B	*Zapornia parva*		c	C	B		Καλαμώνες	3	1
GR1130010	B	*Zapornia pusilla*		c	C	B		Έλη	3	1

GR1130012 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-57: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1130012

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130012	B	*Alcedo atthis*		r	C	B	Unknown	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη	3	1
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	3	1
GR1130012	B	*Buteo rufinus*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1130012	B	*Ciconia nigra*		c	C	B		Δάση, ποταμοί, έλη, λιβάδια υγρά	3	1
GR1130012	B	*Ciconia nigra*		r	C	B	Increase	Δάση, ποταμοί, έλη, λιβάδια υγρά	3	2
GR1130012	B	*Clanga pomarina*		r	C	B	Decrease	Δάση, λιβάδια	3	1
GR1130012	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1130012	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1130012	B	*Emberiza hortulana*	*	r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	3	1
GR1130012	B	*Falco columbarius*		w	C	B	Unknown	Υγρότοποι, λιβάδια, θαμνώνες, καλλιέργειες	3	1
GR1130012	B	*Ficedula semitorquata*	*	r	B	B	Unknown	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, Δάση παραποτάμια	1	1
GR1130012	B	*Gyps fulvus*		p	B	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, βράχια και γκρεμοί, λιβάδια	2	1
GR1130012	B	*Haliaeetus albicilla*		p	A	B		Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	1	1
GR1130012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	C	B	Decrease	Δάση	3	1
GR1130012	B	*Hippolais olivetorum*		r	C	B	Stable	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1130012	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1130012	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1130012	B	*Lanius minor*		r	C	B	Unknown	Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1130012	B	*Lanius nubicus*		r	C	B	Stable	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	3	1
GR1130012	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	3	1
GR1130012	B	*Merops apiaster*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1130012	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1130012	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	B	B	Increase	ποταμοί, κανάλια	1	2
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές με βράχια	3	1
GR1130012	B	*Nycticorax nycticorax*		c	C	B		Έλη, υγρότοποι, ποταμοί	3	1
GR1130012	B	*Oriolus oriolus*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1130012	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1130012	B	*Picus canus*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	3	1
GR1130012	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	3	1
GR1130012	B	*Sylvia nisoria*		r	C	B	Decrease	Θαμνώνες	3	1
GR1130012	B	*Tachymarptis melba*		r	C	B	Unknown	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	3	1

GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-58: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1140008

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1140008	B	*Aegolius funereus*		r	A	B	Stable	Δάση κωνοφόρων, Δάση μικτά	1	1
GR1140008	B	*Alcedo atthis*		r	C	C	Unknown	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη	3	1
GR1140008	B	*Alectoris graeca*		r	B	C	Decrease	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί	2	1
GR1140008	B	*Anas platyrhynchos*		w	C	C	Stable	Ποταμοί, Λίμνες, έλη	3	1
GR1140008	B	*Anthus campestris*		r	C	C	Stable	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια	3	1
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	3	1
GR1140008	B	*Aythya nyroca*		p	C	C		Έλη, λίμνες, υγρότοποι, καλαμώνες	3	1
GR1140008	B	*Bonasa bonasia*	*	p	B	A		Δάση κωνοφόρων, δάση μικτά, δάση φυλλοβόλων	1	3
GR1140008	B	*Buteo buteo*		p	B	B		Δάση, ανοιχτές περιοχές	2	1
GR1140008	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	C	Stable	Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, θαμνώνες	3	1
GR1140008	B	*Ciconia ciconia*		r	C	B	Decrease	Έλη, ποταμοί, λίμνες, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1140008	B	*Ciconia nigra*		r	B	B	Increase	Δάση, ποταμοί, έλη, λίμνες, λιβάδια υγρά	2	2
GR1140008	B	*Circaetus gallicus*		r	B	B	Increase	Δάση, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	2	2
GR1140008	B	*Clanga pomarina*		r	C	C	Decrease	Δάση, λιβάδια	3	1
GR1140008	B	*Crex crex*		c	A	A		Λιβάδια υγρά	1	3
GR1140008	B	*Dendrocopos leucotos*	*	p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά	3	1
GR1140008	B	*Dendrocopos*	*	p	C	B		Καλλιέργειες (δενδρώδεις),	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
		syriacus						δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί		
GR1140008	B	*Dryocopus martius*	*	p	A	A		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων	1	3
GR1140008	B	*Egretta garzetta*		p	C	C		Ποταμοί, λίμνες, έλη, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες	3	1
GR1140008	B	*Falco eleonorae*		c	C	C		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1140008	B	*Falco peregrinus*		p	C	B		Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1140008	B	*Falco vespertinus*		c	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	1
GR1140008	B	*Ficedula parva*		r	C	C	Stable	Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες	3	1
GR1140008	B	*Glaucidium passerinum*		r	A	C	Unknown	Δάση κωνοφόρων	1	1
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*		r	B	B	Increase	Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	2	2
GR1140008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	C	B	Decrease	Δάση	3	1
GR1140008	B	*Jynx torquilla*		r	B	B	Stable	Δάση	2	1
GR1140008	B	*Lanius collurio*		r	C	C	Decrease	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1140008	B	*Lanius minor*		r	C	C	Unknown	Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1140008	B	*Lanius senator*		r	c	B	Stable	Θαμνώνες, Ανοιχτές δασώδεις εκτάσεις	3	1
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	*	p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	3	1
GR1140008	B	*Lullula arborea*		r	C	C	Stable	Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1140008	B	*Merops apiaster*		r	c	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές,	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών		
GR1140008	B	*Microcarbo pygmaeus*		p	C	C		Λίμνες, ποταμοί, κανάλια	3	1
GR1140008	B	*Milvus migrans*		r	B	C	Unknown	Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	2	1
GR1140008	B	*Neophron percnopterus*		r	A	C	Decrease	Ανοιχτές περιοχές με βράχια	1	1
GR1140008	B	*Pandion haliaetus*		c	C	B		λίμνες, ποταμοί	3	1
GR1140008	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	C	B		Λίμνες, ποταμοί	3	1
GR1140008	B	*Pernis apivorus*		r	B	B	Stable	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, καλλιέργειες, υγρότοποι	2	1
GR1140008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		r	C	B	Increase	Ποταμοί, λίμνες, καλαμώνες	3	2
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	*	p	A	C		Δάση κωνοφόρων, δάση μικτά	1	1
GR1140008	B	*Picus canus*	*	p	B	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	1	1
GR1140008	B	*Scolopax rusticola*		r	A	B	Stable	Δάση κωνοφόρων, δάση φυλλοβόλων	1	1
GR1140008	B	*Sylvia nisoria*	*	r	B	B	Decrease	Θαμνώνες	1	1
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	*	p	A	A		Δάση κωνοφόρων, δάση φυλλοβόλων	1	3
GR1140008	B	*Turdus torquatus*		r	A	B	Stable	Δάση κωνοφόρων, δάση μικτά	1	1

GR1140009 «ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.1.1-59: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1140009

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1140009	B	*Alauda arvensis*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	3	1
GR1140009	B	*Anthus campestris*		c	C	B		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια	3	1
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	3	1
GR1140009	B	*Ciconia ciconia*		r	C	B	Decrease	Έλη, ποταμοί, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1140009	B	*Coracias garrulus*	*	r	B	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	1	1
GR1140009	B	*Coturnix coturnix*		c	C	B		Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	1
GR1140009	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1140009	B	*Dendrocopos syriacus*		p	C	B		Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1140009	B	*Emberiza caesia*		c	C	C		Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	3	1
GR1140009	B	*Emberiza hortulana*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	3	1
GR1140009	B	*Falco peregrinus*		p	C	B		Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1140009	B	*Ficedula albicollis*		c	C	B	Unknown	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	3	1
GR1140009	B	*Ficedula parva*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								μικτά, θαμνώνες		
GR1140009	B	*Ficedula semitorquata*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά	3	1
GR1140009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	C	B	Decrease	Δάση	3	1
GR1140009	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1140009	B	*Lanius collurio*		c	C	B		Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1140009	B	*Lanius minor*		c	C	B		Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1140009	B	*Lanius nubicus*		c	C	C		Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	3	1
GR1140009	B	*Lanius nubicus*		r	C	C	Stable	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	3	1
GR1140009	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά	3	1
GR1140009	B	*Motacilla flava*		c	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	3	1
GR1140009	B	*Oriolus oriolus*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1140009	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1140009	B	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, βράχια και γκρεμοί	3	1
GR1140009	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	3	1
GR1140009	B	*Tachymarptis melba*		r	C	B	Unknown	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	3	1

GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ»

Πίνακας 3.1.1-60: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150001

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*		r	C	B	Stable	Συνδυασμός φυλλοβόλων δασών και ανοιχτών εκτάσεων, δάση παραποτάμια, φυτείες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*		r	C	B	Increase	Καλαμώνες, κανάλια	3	2
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*		c	C	B		Καλαμώνες, κανάλια	3	1
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*		c	C	B		όχθες ποταμών/λιμνών	3	1
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*		r	C	B	Stable	Καλαμώνες (και βούρλα), έλη	3	1
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*		r	C	B	Stable	Καλαμώνες, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*		c	C	B		όχθες ποταμών/λιμνών, ακτές, ποταμοί, Λιμνοθάλασσες	3	1
GR1150001	B	*Alauda arvensis*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Alauda arvensis*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Alcedo atthis*		r	C	B	Unknown	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	3	1
GR1150001	B	*Alcedo atthis*		w	C	B		Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	3	1
GR1150001	B	*Anas acuta*		w	C	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Anas crecca*		w	C	B	Increase	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	2

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*		r	C	B	Stable	Ποταμοί, Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*		w	C	B	Stable	Ποταμοί, Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*		w	B	B	Fluctuating	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες	2	1
GR1150001	B	*Anser anser*		w	C	B	Stable	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Anser erythropus*	*	w	A	B	Increase	Λιβάδια, Υγρότοποι, Καλλιέργειες	1	2
GR1150001	B	*Anthus campestris*		r	C	B	Stable	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια	3	1
GR1150001	B	*Anthus cervinus*		c	C	B		Έλη	3	1
GR1150001	B	*Anthus pratensis*		c	C	B		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*		w	C	B		Ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι	3	1
GR1150001	B	*Anthus trivialis*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Apus apus*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Apus pallidus*		r	C	B	Unknown	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	3	1
GR1150001	B	*Aquila heliaca*		c	A	B		Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, υγρότοποι	1	1
GR1150001	B	*Ardea alba*	*	w	A	B	Increase	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών/λιμνών, ποταμοί, καλλιέργειες	1	2
GR1150001	B	*Ardea purpurea*		r	A	B	Decrease	Καλαμώνες	1	1
GR1150001	B	*Asio flammeus*		w	C	B		Υγρότοποι	3	1
GR1150001	B	*Aythya ferina*		w	C	B	Unknown	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες, υγρότοποι, ποταμοί	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150001	B	*Aythya fuligula*		w	C	B	Unknown	Λίμνες, υγρότοποι	3	1
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*		r	B	B	Decrease	Υγρότοποι	1	1
GR1150001	B	*Bubo bubo*		p	B	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, δάση μικτά, αστικές περιοχές	2	1
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	*	r	C	B	Increase	Ανοιχτές περιοχές, εκτάσεις με αραιή βλάστηση	3	2
GR1150001	B	*Buteo buteo*		r	C	B	Stable	Δάση, ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Buteo buteo*		w	C	B		Δάση, ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Buteo rufinus*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Buteo rufinus*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	*	r	C	B	Stable	Λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Calidris alpina*		c	C	B		όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Calidris alpina*		w	C	B	Unknown	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*		c	C	B		όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη, αλμυρόβαλτοι, αλυκές, υγρότοποι	3	1
GR1150001	B	*Calidris minuta*		w	C	B	Increase	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	3	2
GR1150001	B	*Calidris temminckii*		c	C	B		Έλη, λιμνοθάλασσες	3	1
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Cecropis daurica*		r	C	B	Stable	Δάση, θαμνώνες, αστικές περιοχές/οικισμοί, βράχια	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*		r	C	B	Stable	Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, ανοιχτές περιοχές, αλυκές, έλη, όχθες ποταμών	3	1
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*		c	C	B		Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, αλυκές, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*		w	C	B		Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί, υγρότοποι, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα)	3	1
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*		c	C	B		Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, υγρότοποι	3	1
GR1150001	B	*Chlidonias niger*		c	C	B		Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, υγρότοποι, κανάλια, λιβάδια υγρά, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	*	r	C	B	Decrease	Έλη, ποταμοί, λίμνες, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1150001	B	*Ciconia nigra*		r	B	B	Increase	Δάση, ποταμοί, έλη, λίμνες, λιβάδια υγρά	2	2
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*		r	C	B	Increase	Δάση, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	3	2
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*		r	A	B	Decrease	Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	1	1
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*		w	A	B		Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	1	1
GR1150001	B	*Circus cyaneus*		w	B	B	Unknown	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές,	2	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								υγρότοποι		
GR1150001	B	*Circus pygargus*		c	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, υγρότοποι	3	1
GR1150001	B	*Clanga clanga*	*	w	C	B	Increase	Έλη, δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες	3	2
GR1150001	B	*Clanga pomarina*		r	B	B	Decrease	Δάση, λιβάδια	2	1
GR1150001	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*		c	C	B		Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*		r	C	B	Increase	Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	2
GR1150001	B	*Cuculus canorus*		r	C	B	Stable	Δάση, θαμνώνες, υγρότοποι, καλαμώνες	3	1
GR1150001	B	*Cygnus olor*	*	w	C	B	Increase	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες	3	2
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Dendrocopos syriacus*	*	r	C	B	Stable	Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1150001	B	*Dryocopus martius*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων	3	1
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		c	A	B		Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	1	1
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		r	B	B	Increase	Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες	2	2

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα		
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		w	B	B		Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	2	1
GR1150001	B	*Emberiza caesia*		c	C	B		Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	3	1
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*		r	C	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*		w	C	B		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Falco biarmicus*		w	B	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, θαμνώνες, λιβάδια, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες	1	1
GR1150001	B	*Falco columbarius*		w	C	B	Unknown	Υγρότοποι, λιβάδια, θαμνώνες, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Falco eleonorae*		c	C	B		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Falco naumanni*	*	r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές/οικισμοί, καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Falco peregrinus*		w	C	B		Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Falco subbuteo*		r	C	B	Decrease	Δάση	3	1
GR1150001	B	*Falco vespertinus*		c	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*		c	C	B	Unknown	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες, αστικές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, Δάση παραποτάμια	3	1
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*		r	C	B	Stable	Δάση, αστικές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Fulica atra*		r	C	B	Decrease	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Fulica atra*		w	C	B	Increase	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί	3	2
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*		w	C	B	Stable	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, κανάλια	3	1
GR1150001	B	*Gavia arctica*		w	B	B	Unknown	Παράκτια ύδατα, κόλποι	2	1
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*		r	C	B	Decrease	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια	3	1
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	*	r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Gyps fulvus*		c	B	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, βράχια και γκρεμοί, λιβάδια	2	1
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*		r	C	B	Increase	όχθες ποταμών, ακτές, υγρότοποι παράκτιοι, λιμνοθάλασσες	3	2
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*		c	A	B		Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	1	1
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*		r	A	B	Increase	Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	1	2
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		Δάση	3	1
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*		r	C	B	Fluctuating	όχθες ποταμών, Έλη, Αλμυρόβαλτοι	3	1
GR1150001	B	*Hippolais icterina*		c	C	B		Δάση, Θαμνώνες,	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								Καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες)		
GR1150001	B	*Hippolais olivetorum*		r	C	B	Stable	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	3	1
GR1150001	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1150001	B	*Hydrocoloeus minutus*		c	C	B		Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες, θάλασσα, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Hydroprogne caspia*		w	C	B		Λιμνοθάλασσες, Ακτές	3	1
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	*	r	C	B	Stable	Έλη, λίμνες, ποταμοί, καλαμώνες, υγρότοποι, λίμνες	3	1
GR1150001	B	*Jynx torquilla*		c	C	B		Δάση	3	1
GR1150001	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Lanius minor*	*	r	C	B	Unknown	Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1150001	B	*Lanius nubicus*		r	C	B	Stable	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	3	1
GR1150001	B	*Lanius senator*		r	C	B	Stable	Θαμνώνες, Ανοιχτές δασώδεις εκτάσεις	3	1
GR1150001	B	*Larus audouinii*		c	B	B		Θάλασσα, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, κόλποι	2	1
GR1150001	B	*Larus genei*		w	A	B	Increase	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, ακτές	1	2
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	*	c	A	B		Ακτές, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, αλυκές, καλλιέργειες, θάλασσα	1	1
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	*	r	A	B	Decrease	Ακτές, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, αλυκές, καλλιέργειες, θάλασσα	1	1
GR1150001	B	*Larus ridibundus*		w	C	B	Unknown	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες, αστικές περιοχές, καλαμώνες, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Leiopicus medius*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, Δάση	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								μικτά, δάση παραποτάμια		
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*		r	C	B	Stable	Καλαμώνες	3	1
GR1150001	B	*Lullula arborea*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*		r	C	B	Stable	Δάση φυλλοβόλων, Θαμνώνες, Αστικές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Mareca penelope*		w	C	B	Increase	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, λιβάδια, ποταμοί	3	2
GR1150001	B	*Mareca strepera*		r	C	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Mareca strepera*		w	C	B	Unknown	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Melanocorypha calandra*		r	C	B	Decrease	Λιβάδια, καλλιέργειες, ακτές αμμώδεις	3	1
GR1150001	B	*Mergus serrator*		w	C	B	Stable	Κόλποι, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες	3	1
GR1150001	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1150001	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	A	B	Increase	Λίμνες, ποταμοί, κανάλια	1	2
GR1150001	B	*Milvus migrans*		r	B	B	Unknown	Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	2	1
GR1150001	B	*Milvus migrans*		w	B	B		Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	1	1
GR1150001	B	*Milvus milvus*		c	A	B		Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	1	1
GR1150001	B	*Motacilla alba*		r	C	B	Stable	όχθες ποταμών, ποταμοί, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Motacilla cinerea*		w	C	B		Ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, όχθες ποταμών	3	1
GR1150001	B	*Motacilla flava*		r	C	B	Stable	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	3	1
GR1150001	B	*Muscicapa striata*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								κωνοφόρων, φυτείες		
GR1150001	B	*Muscicapa striata*		r	C	B	Decrease	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες	3	1
GR1150001	B	*Neophron percnopterus*		c	B	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια	2	1
GR1150001	B	*Numenius tenuirostris*	*	c	A	B		Υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια υγρά, λίμνες	1	1
GR1150001	B	*Nycticorax nycticorax*		c	C	B		Έλη, υγρότοποι, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Oenanthe hispanica*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, όχθες ποταμών	3	1
GR1150001	B	*Oenanthe oenanthe*		r	C	B	Decrease	Λιβάδια, εκτάσεις με αραιή βλάστηση, ακτές	3	1
GR1150001	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1150001	B	*Otus scops*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες, αστικές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Pandion haliaetus*		c	B	B		λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη αλμυρά, ακτές, ποταμοί	2	1
GR1150001	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	*	c	C	B		Υγρότοποι, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, θάλασσα, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	*	w	C	B	Stable	Υγρότοποι, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, θάλασσα, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	A	B		Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί	1	1
GR1150001	B	*Pernis apivorus*		r	C	B	Stable	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, καλλιέργειες, υγρότοποι	3	1
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis*	*	r	A	B	Stable	ακτές βραχώδεις, βραχονησίδες	1	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
		desmarestii								
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	w	C	B		ακτές βραχώδεις, βραχονησίδες	3	1
GR1150001	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*	w	B	B	Increase	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, καλαμώνες	1	2
GR1150001	B	*Phalaropus lobatus*		c	B	B	Unknown	Λιμνοθάλασσες, λίμνες	1	1
GR1150001	B	*Phoenicopterus roseus*		w	B	B	Increase	Λιμνοθάλασσες, αλυκές, αλμυρόβαλτοι, ακτές	2	2
GR1150001	B	*Phoenicurus ochruros*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), ακτές, αστικές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Phoenicurus phoenicurus*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Phylloscopus collybita s. str.*		w	C	B		Δάση, φυτείες, θαμνώνες, αστικές περιοχές/οικισμοί, έλη	3	1
GR1150001	B	*Phylloscopus sibilatrix*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Phylloscopus trochilus*		c	C	B		Δάση, φυτείες, θαμνώνες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Picus canus*		p	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	3	1
GR1150001	B	*Platalea leucorodia*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές, έλη, λιμνοθάλασσες	3	1
GR1150001	B	*Plegadis falcinellus*		c	B	B		Έλη, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών/λιμνών	2	1
GR1150001	B	*Pluvialis apricaria*		w	C	B	Increase	Έλη, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες	3	2
GR1150001	B	*Pluvialis squatarola*		w	C	B	Increase	Ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες	3	2
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*		r	C	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, θάλασσα	3	1
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*		w	C	B	Increase	Λίμνες, λιμνοθάλασσες,	3	2

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
								ποταμοί, θάλασσα		
GR1150001	B	*Podiceps nigricollis*		w	C	B	Decrease	Υγρότοποι, λίμνες, καλαμώνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, αστικές περιοχές	3	1
GR1150001	B	*Puffinus yelkouan*	*	w	C	B		Θάλασσα	3	1
GR1150001	B	*Recurvirostra avosetta*		w	C	B	Increase	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, ακτές	3	2
GR1150001	B	*Riparia riparia*		r	C	B	Stable	Ποταμοί, καλαμώνες, λίμνες	3	1
GR1150001	B	*Saxicola rubetra*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές, καλαμώνες	3	1
GR1150001	B	*Spatula clypeata*		w	C	B	Stable	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	3	1
GR1150001	B	*Spatula querquedula*		c	C	B		Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Sterna hirundo*		r	B	B	Stable	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί	2	1
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	*	r	C	B	Decrease	Αλυκές, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια υγρά, λιμνοθάλασσες, ακτές, θάλασσα, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	3	1
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), δάση φυλλοβόλων	3	1
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*		w	C	B		Αστικές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), δάση φυλλοβόλων	3	1
GR1150001	B	*Sylvia borin*		c	C	B		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Sylvia cantillans*		r	C	B	Stable	Θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων	3	1
GR1150001	B	*Sylvia communis*		r	C	B	Stable	Θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Sylvia curruca*		c	C	B		Θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Tachymarptis melba*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150001	B	*Tadorna ferruginea*		w	A	B	Fluctuating	Λιμνοθάλασσες, έλη, λιβάδια, ποταμοί	1	1
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*		r	C	B	Increase	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, λιβάδια, ακτές, εκβολές ποταμών, αλυκές	3	2
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*		w	C	B	Increase	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, λιβάδια, ακτές, εκβολές ποταμών, αλυκές	3	2
GR1150001	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	C	B		Λιμνοθάλασσες, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, εκβολές ποταμών	3	1
GR1150001	B	*Tringa glareola*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Tringa nebularia*		w	C	B	Unknown	Έλη, λιμνοθάλασσες, λιβάδια υγρά, εκβολές ποταμών, ακτές λασπώδεις, ακτές βραχώδεις, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Tringa ochropus*		w	C	B	Unknown	Κανάλια, ποταμοί, όχθες λιμνών, έλη	3	1
GR1150001	B	*Tringa stagnatilis*		c	C	B		Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Tringa totanus*		r	C	B	Stable	Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, αλυκές, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Tringa totanus*		w	C	B	Unknown	Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, αλυκές, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Turdus philomelos*		c	C	B		Δάση, καλλιέργειες (οπωρώνες), θαμνώνες	3	1
GR1150001	B	*Upupa epops*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, καλλιέργειες, δάση αραιά, θαμνώνες αραιοί	3	1
GR1150001	B	*Vanellus vanellus*		w	C	B	Decrease	Λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, όχθες λιμνών, έλη, αλμυρόβαλτοι, ποταμοί	3	1
GR1150001	B	*Xenus cinereus*		c	B	B	Unknown	Λιμνοθάλασσες, ακτές	1	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150001	B	*Zapornia parva*		c	C	B		Καλαμώνες	3	1
GR1150001	B	*Zapornia pusilla*		c	C	B		Έλη	3	1

GR1150011 «ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.1-61: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150011

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150011	B	*Alectoris graeca*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί	3	1
GR1150011	B	*Apus apus*		r	C	C	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	3	1
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	3	1
GR1150011	B	*Burhinus oedicnemus*		r	C	B	Increase	Ανοιχτές περιοχές, εκτάσεις με αραιή βλάστηση	3	2
GR1150011	B	*Buteo rufinus*	*	r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1150011	B	*Ciconia ciconia*		r	C	B	Decrease	Ποταμοί, Λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1150011	B	*Ciconia nigra*		c	C	B		Ποταμοί, Δάση, λιβάδια υγρά	3	1
GR1150011	B	*Coracias garrulus*	*	r	B	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	1	1
GR1150011	B	*Coturnix coturnix*		c	C	B		Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	3	1
GR1150011	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1150011	B	*Dendrocopos*		p	C	B		Καλλιέργειες (δενδρώδεις),	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
		syriacus						δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί		
GR1150011	B	*Emberiza hortulana*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	3	1
GR1150011	B	*Falco peregrinus*		p	C	B		Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1150011	B	*Ficedula parva*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες	3	1
GR1150011	B	*Ficedula semitorquata*	*	r	C	B	Unknown	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά	3	1
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		Δάση	3	1
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	C	B	Decrease	Δάση	3	1
GR1150011	B	*Hippolais olivetorum*	*	r	C	B	Stable	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	3	1
GR1150011	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1150011	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1150011	B	*Lanius minor*		r	C	B	Unknown	Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1150011	B	*Melanocorypha calandra*		p	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1150011	B	*Merops apiaster*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1150011	B	*Oriolus oriolus*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1150011	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1150011	B	*Passer hispaniolensis*		r	C	B	Decrease	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150011	B	*Podiceps cristatus*		w	C	B	Increase	Ποταμοί	3	2
GR1150011	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	3	1
GR1150011	B	*Tachymarptis melba*		c	B	B		Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	2	1
GR1150011	B	*Tachymarptis melba*		r	B	B	Unknown	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	2	1

GR1150012 «ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ»

Πίνακας 3.1.1-62: Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών στην περιοχή ΖΕΠ GR1150012

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150012	B	*Alauda arvensis*		c	C	C		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Alcedo atthis*		p	C	B		Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	3	1
GR1150012	B	*Alcedo atthis*		w	C	B		Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	3	1
GR1150012	B	*Apus apus*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	3	1
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*		w	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	*	r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*		r	C	B	Stable	Θάλασσα, βραχονησίδες	3	1
GR1150012	B	*Coracias garrulus*		c	C	B		Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1150012	B	*Coracias garrulus*		r	C	B	Decrease	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1150012	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	C	B	Stable	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	3	1
GR1150012	B	*Emberiza caesia*		c	C	B		Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	3	1
GR1150012	B	*Emberiza caesia*		r	C	B	Stable	Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	3	1
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*		c	C	B		Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Falco biarmicus*	*	p	C	B		Ανοιχτές περιοχές με βράχια, θαμνώνες, λιβάδια, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Falco eleonorae*		c	C	B		Δάση, θαμνώνες	3	1
GR1150012	B	*Falco peregrinus*		p	B	B		Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	2	1
GR1150012	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*		p	C	B		Ανοιχτές περιοχές	3	1
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	C	B		Δάση	3	1
GR1150012	B	*Hippolais olivetorum*		c	C	B		Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	3	1

Κωδικός Περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Τάση του πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα
GR1150012	B	*Hirundo rustica*		r	C	B	Stable	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	3	1
GR1150012	B	*Hydrobates pelagicus*		c	C	B		Θάλασσα	3	1
GR1150012	B	*Lanius collurio*		c	C	B		Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Lanius collurio*		r	C	B	Decrease	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Lanius minor*		c	C	B		Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1150012	B	*Lanius minor*		r	C	B	Unknown	Καλλιέργειες, λιβάδια	3	1
GR1150012	B	*Larus audouinii*		w	C	B		Θάλασσα, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, κόλποι	3	1
GR1150012	B	*Merops apiaster*		r	C	B	Stable	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	3	1
GR1150012	B	*Motacilla flava*		c	C	B		Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	3	1
GR1150012	B	*Motacilla flava*		r	C	B	Stable	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	3	1
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*		c	C	B		Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*		r	C	B	Decrease	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	3	1
GR1150012	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	r	B	B	Stable	ακτές βραχώδεις, βραχονησίδες	1	1
GR1150012	B	*Puffinus yelkouan*		p	C	B		Θάλασσα	3	1
GR1150012	B	*Streptopelia turtur*		r	C	B	Decrease	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	3	1
GR1150012	B	*Sylvia rueppelli*		r	C	B	Stable	Θαμνώνες	3	1
GR1150012	B	*Tachymarptis melba*		r	B	B	Unknown	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	2	1

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)

Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ: * είδος χαρακτηρισμού
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Πληθυσμός: Σχετικό μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό εντός των εθνικών ορίων. A: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μη σημαντικός πληθυσμός. Στοιχεία από SDF
Βαθμός διατήρησης: βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το είδος και δυνατότητες αποκατάστασης. A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. Στοιχεία από SDF
Τάση πληθυσμού: Increase/Αυξητική, Stable/Σταθερή, Decrease/Πτωτική, Unknown/Άγνωστη
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή

3.1.2 Οικολογικές απαιτήσεις και στόχοι διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου

Μεθοδολογία

Στο κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης της συσχέτισης τ.ο. και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες που έχουν προσδιορισθεί στο κεφάλαιο 2 και χρησιμοποιηθεί στο κεφάλαιο 3 μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί ο προσδιορισμός οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων υψηλής και μέσης παρουσίας του είδους που ορίζονται ως εξής:

- ✓ Οικοσυστημικές χωρικές ενότητες (ΟΧΕ) υψηλής παρουσίας του τ.ο./είδους: αυτές όπου το είδος (ή ο τ.ο. κατά περίπτωση) έχει πιθανότητα εμφάνισης μεγαλύτερη του 50%.
- ✓ ΟΧΕ μέσης παρουσίας του τ.ο./είδους: αυτές όπου το είδος (ή ο τ.ο. κατά περίπτωση) έχει πιθανότητα εμφάνισης μεταξύ του 10 και 50%.

Τα στάδια που ακολουθούνται, με βάση τις οδηγίες του Φορέα Ανάθεσης και του Συντονιστή της παρούσας (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2019), είναι τα εξής:

1) Ανασκόπηση των κύριων οικολογικών απαιτήσεων κάθε είδους με βάση την οικολογία του σε όλο τον κύκλο ζωής του(όπως παρουσιάζονται ανά είδος στο Κεφ. 2.2.4 του τεύχους ΜΑ).
2) Συσχέτιση των ειδών του προστατευταίου αντικειμένου με τις κύριες Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες με βάση την οικολογία των ειδών, τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος, τη σχετική βιβλιογραφία (όπως παρουσιάζονται ανά είδος στο Κεφ. 2.2.4 του τεύχους ΜΑ).
3) Εξέταση τυχόν ειδικών στόχων διατήρησης που προκύπτουν από το έργο της Εποπτείας και που δύναται να ερμηνευθούν σε χωρικό-οικοσυστημικό επίπεδο (Πίνακες 2.2.1-15, 2.2.2-12, 2.2.3-16 και 2.2.3-40 του τεύχους ΤΤΑ) και προσδιορισμός τυχόν πρόσθετων ΟΧΕ που προκύπτουν κατά την κρίση των ειδικών σύμφωνα με την ανάλυση των ειδικών στόχων. Σημειώνεται πως με βάση τις κατευθύνσεις του Φορέα Ανάθεσης και του αναδόχου της μελέτης τεχνικού και επιστημονικού συντονισμού του συνολικού έργου (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2019), η εξέταση αυτή επικεντρώνεται στα προστατευτέα αντικείμενα που σχετίζονται με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, καθώς οι στόχοι διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο παρόν έργο λόγω ελλιπούς ανάλυσης και εξειδίκευσης.
4) Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων σε τρείς επιμέρους κατηγορίες (υψηλής, μέσης και χαμηλής παρουσίας) με βάση τη γνώμη των ειδικών και επιλογή αυτών που ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες.

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία στο χαρακτηρισμό μιας ΟΧΕ τ.ο./είδους μεταξύ μέσης και χαμηλής παρουσίας προτιμάται αυτός της μέσης.

Αποτελέσματα

Στους πίνακες 3.1.2-1 έως 3.1.2-23 του παρόντος, παρατίθενται οι προαναφερθείσες πληροφορίες για κάθε προστατευόμενη περιοχή.

GR1120003 «ΌΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

Πίνακας 3.1.2-1: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1120003

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1120003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		3	1	Δάση, Λιβάδια, Βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές
GR1120003	M	*Ursus arctos*	*	3	1	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		1	2	Λιβάδια, Ερεικώνες		Υ: Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.2-2: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1120005

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1120005	A	*Bombina variegata*		3	2	Ποταμοί		Υ: Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Triturus*		3	2	Ρέοντα ύδατα,		Υ: Ρυάκια παραπλεύρως του

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
		ivanbureschi				Συλλογές υδάτων		ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	F	*Rhodeus amarus*		2	3	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Νέστος
GR1120005	I	*Lycaena dispar*		3	1	Όχθες		Υ: Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1120005	M	*Miniopterus schreibersii*		3	1	Σπήλαια		Υ: Σπήλαο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές
GR1120005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		3	1	Υγρότοποι		Υ: Υγρότοποι με πλούσια δενδρώδη βλάστηση
GR1120005	M	*Ursus arctos*	*	1	1	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1120005	P	*Haberlea rhodopensis*		1	3	Απογυμνωμένοι βράχοι, Δάση		Υ: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή ή δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων με βραχώδεις εξάρσεις στο έδαφός τους
GR1120005	P	*Salix xanthicola*		1	3	Ρέοντα ύδατα		Υ: Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1120005	P	*Staphylea pinnata*		1	3	Δάση		Υ: Δάση χαραδρών και οικότονος τους με παρόχθια δάση με Populus alba
GR1120005	R	*Emys orbicularis*		3	1	Ποταμοί, Συλλογές υδάτων		Μ: Ποταμός, Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								ύδατος σε ανοίγματα
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*		3	1	Ποταμοί, Συλλογές υδάτων		Μ: Ποταμός, Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 3.1.2-3: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1130006

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		3	2	Συλλογές υδάτων		Μ: Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών, σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*		1	1	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Barbus cyclolepis*		1	3	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Cobitis strumicae*		1	3	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Rhodeus amarus*		2	3	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Λίσσος
GR1130006	M	*Lutra lutra*		3	2	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Φιλιούρης με buffer 250μ
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		1	2	Ρέοντα ύδατα		Υ: Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*		3	2	Όχθες, Δάση, Καλλιέργειες		Υ: Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες. Μ:Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες
GR1130006	R	*Emys orbicularis*		3	1	Συλλογές υδάτων, Καλαμώνες		Υ: Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια. Μ: Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν, συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*		3	1	Ποταμοί με καλαμώνες, Συλλογές υδάτων		Υ: Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια. Μ: Ποταμός με καλαμώνες γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Testudo graeca*		3	1	Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Όχθες		Μ: Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*		3	1	Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες, Λιβάδια, Όχθες		Υ: Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 3.1.2-4: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1130007

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1130007	A	*Bombina variegata*		3	2	Ρέοντα ύδατα, Συλλογές υδάτων		Μ: Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με συλλογές υδάτων εντός της ΟΧΕ, Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής, Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		3	2	Ρέοντα ύδατα, Συλλογές υδάτων		Μ: Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε συλλογές στάσιμων υδάτων ή σε πλυμμηρισμένα από ότι στα ρυάκια, Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*		1	1	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Barbus cyclolepis*		1	3	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	M	*Lutra lutra*		3	2	Ποταμοί		Μ: Νέα κοίτη Κομψάτου με buffer 250 μ
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		1	2	Ρέοντα ύδατα		Υ: Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*		3	2	Όχθες, Καλλιέργειες, Δάση, Θαμνώνες		Μ: Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								σε κρυψώνες με πέτρες
GR1130007	R	*Testudo graeca*		3	1	Όχθες, Θαμνώνες, Καλλιέργειες		Μ: Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης
GR1130007	R	*Testudo hermanni*		3	1	Όχθες, Θαμνώνες, Καλλιέργειες		Μ: Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.1.2-5: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1130009

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		3	2	Λίμνες		Υ: Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών. Μ: Στη λίμνη Ισμαρίδα και σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών
GR1130009	F	*Alosa fallax*		3	1	Ποταμοί		Μ: Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα, Ποταμός Κόσυνθος, Ποταμός Κομψάτος
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*		3	1	Λίμνες, Συλλογές υδάτων		Υ: Λίμνες, συλλογές υδάτων

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1130009	M	*Lutra lutra*		1	1	Λίμνες, Λιμνοθάλασσες		Υ: Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m
GR1130009	M	*Myotis blythii*		3	1	Ανοικτές εκτάσεις		Μ: Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	1	Φυσικοί βοσκότοποι		Υ: Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		1	2	Ρέοντα ύδατα		Υ: Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	R	*Caretta caretta*	*	1	2	Θάλασσα		Μ: Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	*	1	2	Θάλασσα		Μ: Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία
GR1130009	R	*Emys orbicularis*		2	1	Λίμνες		Υ: Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m, στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα. Μ: Στους ποταμούς με buffer

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								zone 100m εκατέρωθεν, σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*		2	1	Λίμνες		Υ: Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m, σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών, στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone. Μ: Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών, σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Testudo graeca*		3	1	Δάση, Καλλιέργειες, Υγρά Λιβάδια, Όχθες		Υ: Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη, σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου. Μ: Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες
GR1130009	R	*Testudo hermanni*		2	1	Δάση, Καλλιέργειες, Υγρά Λιβάδια, Όχθες		Υ: Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη, σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.2-6: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1140001

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1140001	I	*Lucanus cervus*		3	1	Δάση		Υ: Πλατύφυλλα δάση (κυρίως δάση δρυός), δασικά βοσκοτόπια
GR1140001	M	*Rupicapra rupicapra*		2	3	Δάση, Λιβάδια, Βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια,

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
		balcanica						βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές
GR1140001	M	*Ursus arctos*	*	1	3	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1140001	P	*Ajuga pyramidalis*		1	3	Φυσικοί βοσκότοποι, Δάση		Υ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις, δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ερυθρελάτης), δάση οξιάς. Μ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις, δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ερυθρελάτης), δάση οξιάς
GR1140001	P	*Anthemis orbelica*		1	2	Φυσικοί βοσκότοποι, Απογυμνωμένοι βράχοι		Υ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή
GR1140001	P	*Buxbaumia viridis*		1	3	Δάση		Υ: Ώριμα δάση οξιάς, ερυθρελάτης ή δασικής πεύκης
GR1140001	P	*Dactylorhiza cordigera*		3	1	Φυσικοί βοσκότοποι		Υ: Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140001	P	*Lilium rhodopeum*		1	2	Λιβάδια, Ερεικώνες		Υ: Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1140001	P	*Minuartia saxifraga subsp. saxifraga*		1	3	Απογυμνωμένοι βράχοι		Υ: Πυριτικά βραχώδη πρανή
GR1140001	P	*Neottia cordata*		1	3	Δάση		Υ: Δάση κωνοφόρων

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 3.1.2-7: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1140002

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1140002	F	*Barbus strumicae*		2	3	Ρέματα		Υ: Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού και του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*		1	1	Ρέματα		Υ: Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού και του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*		2	1	Ρέματα		Υ: Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού και του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	M	*Ursus arctos*	*	1	3	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1140002	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	3	Δάση		Υ: Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου. Μ: Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου
GR1140002	P	*Anthemis orbelica*		1	2	Φυσικοί βοσκότοποι, Απογυμνωμένοι βράχοι		Υ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή
GR1140002	P	*Dactylorhiza cordigera*		3	2	Φυσικοί βοσκότοποι		Υ: Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza incarnata*		1	2	Φυσικοί βοσκότοποι		Υ: Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza*		1	1	Φυσικοί βοσκότοποι		Υ: Υγρόφιλες περιφερειακές

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
		kalopissii subsp. macedonica						φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 3.1.2-8: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1140003

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1140003	F	*Barbus strumicae*		2	3	Ρέματα		Υ: Buffer 3m εκατέρωθεν των παραποτάμων Μεγάλο Ρέμα και Λουτρού
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*		1	1	Ρέματα		Υ: Buffer 3m εκατέρωθεν των παραποτάμων Μεγάλο Ρέμα και Λουτρού
GR1140003	I	*Euphydryas aurinia*		3	1	Λιβάδια, Διάκενα δασών		Υ: Λιβάδια, ξέφωτα
GR1140003	I	*Lucanus cervus*		3	1	Δάση		Υ: Πλατύφυλλα δάση (κυρίως δάση δρυός), δασικά βοσκοτόπια
GR1140003	I	*Lycaena dispar*		3	1	Όχθες		Υ: Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140003	I	*Ophiogomphus cecilia*		3	1	Ποταμοί, Ρέματα, Όχθες		Υ: Ρυάκια, ποτάμια και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και αμμώδεις όχθες

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								ποταμών (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140003	M	*Ursus arctos*	*	1	3	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1140003	P	*Ajuga pyramidalis*		1	3	Φυσικοί βοσκότοποι, Δάση		Υ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις, δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ερυθρελάτης), δάση οξιάς. Μ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις, δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ερυθρελάτης), δάση οξιάς
GR1140003	P	*Alnus incana subsp. incana*		3	1	Δάση		Υ: Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου. Μ: Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου
GR1140003	P	*Buxbaumia viridis*		1	3	Δάση		Υ: Ώριμα δάση οξιάς, ερυθρελάτης ή δασικής πεύκης
GR1140003	P	*Dactylorhiza cordigera*		1	3	Φυσικοί βοσκότοποι		Υ: Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140003	P	*Lathraea rhodopea*		1	3	Δάση, Θαμνώνες		Υ: Δάση ή θαμνώνες φυλλοβόλλων ειδών (Corylus, Alnus, Fagus, Carpinus, Tilia) ή δάση ερυθρελάτης
GR1140003	P	*Neottia cordata*		1	3	Δάση		Υ: Δάση κωνοφόρων

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.1.2-9: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1140004

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*		1	3	Λιβάδια, Διάκενα δασών		Υ: Λιβάδια, ξέφωτα
GR1140004	I	*Lycaena dispar*		2	1	Όχθες		Υ: Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*		3	1	Λιβάδια		Υ: Λιβάδια
GR1140004	I	*Polyommatus eroides*		2	1	Λιβάδια, Θαμνώνες, Διάκενα δασών, Όχθες		Υ: Λιβάδια, θαμνώνες, ξέφωτα δασών, όχθες ρεμάτων
GR1140004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		3	1	Δάση, Θαμνώνες, Φυσικοί βοσκότοποι, Καλλιέργειες		Υ: Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1140004	M	*Rhinolophus hipposideros*		3	2	Δάση, Συλλογές υδάτων		Μ: Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.
GR1140004	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		3	1	Δάση, Λιβάδια, Βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές
GR1140004	M	*Ursus arctos*	*	1	1	Δάση, καλλιέργειες, βραχώδεις πλαγιές		Υ: Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1140004	P	*Dryas octopetala*		1	3	Φυσικοί βοσκότοποι, Απογυμνωμένοι βράχοι		Υ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες
GR1140004	P	*Epipactis leptochila subsp. neglecta*		1	3	Δάση		Υ: Ασβεστόφιλα ή οξύφιλα δάση οξιάς
GR1140004	P	*Fritillaria drenovskii*		1	3	Λιβάδια, Δάση		Υ: Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή δάση οξιάς και κωνοφόρων ειδών
GR1140004	P	*Gymnadenia odoratissima*		1	1	Λιβάδια		Υ: Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα
GR1140004	P	*Gymnadenia rhellicani*		1	2	Λιβάδια, Ερεικώνες		Υ: Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες
GR1140004	P	*Haberlea rhodopensis*		1	3	Απογυμνωμένοι βράχοι, Δάση		Υ: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή ή δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων με βραχώδεις εξάρσεις στο έδαφός τους
GR1140004	P	*Lathraea rhodopea*		1	3	Δάση, Θαμνώνες		Υ: Δάση ή θαμνώνες φυλλοβόλλων ειδών (Corylus, Alnus, Fagus, Carpinus, Tilia) ή δάση ερυθρελάτης
GR1140004	P	*Orchis militaris*		1	2	Φυσικοί βοσκότοποι, Δάση		Υ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και αραιά δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης)
GR1140004	P	*Pontechium maculatum*		1	3	Φυσικοί βοσκότοποι		Υ: Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις
GR1140004	P	*Viola*		1	3	Απογυμνωμένοι		Υ: Ασβεστολιθικά βραχώδη

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
		delphinantha				βράχοι, Σκληροφυλλική βλάστηση		πρανή και βραχώδης εκτάσεις με αρκεύθους

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 3.1.2-10: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150005

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1150005	F	*Barbus strumicae*		3	2	Ρέματα		Υ: Ποταμός Αγγίτης, Ρέμα Κεφαλάρι, Ρέμα Ξηροπόταμος, Ρέμα Μυλοπόταμος, Ρέμα Πηγαδούλι,Τάφρος Φιλλίπων, Χείμαρρος Δοξάτο. Μ: Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*		1	1	Ρέματα		Υ: Ποταμός Αγγίτης, Ρέμα Κεφαλάρι, Ρέμα Ξηροπόταμος, Ρέμα Μυλοπόταμος, Τάφρος Φιλλίπων,Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων, Χείμαρρος Δοξάτο.
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*		3	2	Ρέματα		Υ: Ποταμός Αγγίτης, Ρέμα Κεφαλάρι, Ρέμα Ξηροπόταμος, Ρέμα

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								Μυλοπόταμος, Ρέμα Πηγαδούλι, Τάφρος Φιλλίπων, Χείμαρρος Δοξάτο. Μ: Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*		1	1	Ρέματα		Υ: Ποταμός Αγγίτης, Ρέμα Κεφαλάρι, Ρέμα Ξηροπόταμος, Ρέμα Μυλοπόταμος, Τάφρος Φιλλίπων, Χείμαρρος Δοξάτο
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*		3	2	Ρέματα		Υ: Ποταμός Αγγίτης, Ρέμα Κεφαλάρι, Ρέμα Ξηροπόταμος, Ρέμα Μυλοπόταμος, Ρέμα Πηγαδούλι, Τάφρος Φιλλίπων, Χείμαρρος Δοξάτο. Μ: Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*		2	1	Σπήλαια		Υ: Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	M	*Ursus arctos*	*	1	1	Δίακενα με καλλιέργειες		Μ: Διάκενα με καλλιέργειες
GR1150005	P	*Campanula pangea*		1	3	Δάση		Υ: Δάση οξιάς και διάκενά τους
GR1150005	P	*Centaurea pangaea*		1	2	Απογυμνωμένοι βράχοι, Λιβάδια, Διάκενα δασών		Υ: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή, ασβεστολιθικά υπαλπικά λιβάδια, διάκενα δασών που έχουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο ενδιαιτημάτων
GR1150005	P	*Fritillaria*		2	3	Λιβάδια, Δάση		Υ: Ορεινά και υπαλπικά

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
		drenovskii						λιβάδια ή δάση οξιάς και κωνοφόρων ειδών
GR1150005	P	*Haberlea rhodopensis*		1	3	Απογυμνωμένοι βράχοι, Δάση		Υ: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή ή δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων με βραχώδεις εξάρσεις στο έδαφός τους
GR1150005	P	*Medicago carstiensis*		1	3	Δάση		Υ: Δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων
GR1150005	P	*Viola delphinantha*		1	3	Απογυμνωμένοι βράχοι, Σκληροφυλλική βλάστηση		Υ: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή και βραχώδης εκτάσεις με αρκεύθους

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 3.1.2-11: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150008

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1150008	M	*Monachus monachus*	*	1	1	Θάλασσα, θαλάσσιες σπηλιές		Μ: Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες
GR1150008	R	*Caretta caretta*	*	1	2	Θάλασσα		Υ: Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								καλλιεργειών ή σε καλαμώνες, σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια, Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν. Μ: Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 3.1.2-12: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150009

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1150009	M	*Lutra lutra*		3	2	Ρέματα		Υ: Παράκτια ζώνη εκεί όπου εκβάλουν ρέματα
GR1150009	M	*Monachus monachus*	*	1	1	Θάλασσα, θαλάσσιες σπηλιές		Μ: Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες
GR1150009	M	*Phocoena*		1		Θάλασσα		Υ: Ρηχά, αβαθή ζεστά νερά

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
		phocoena						κόλπου Παλαιού-όρμου Ελευθερών
GR1150009	R	*Caretta caretta*	*	1	2	Θάλασσα		Υ: Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών, συχνά σε θαμνώνες, Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα, Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	*	1	2	Θάλασσα		Υ: Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών, συχνά σε θαμνώνες, Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα, Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.1.2-13: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150010

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	**Ομάδα είδους**	**Είδος**	**Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)**	**Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης**		**Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)**	**Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης**	**ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης**
				Θεσμικά Μέτρα	**Διαχειριστικά Μέτρα**			
GR1150010	F	*Alosa fallax*		3	1	Εκβολές		Υ: Ποταμός Νέστος, Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*		2	1	Λιμνοθάλασσες		Υ: Λιμνοθάλασσα
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*		3	1	Λίμνες, Συλλογές υδάτων		Υ: Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1150010	I	*Lycaena dispar*		3	1	Υγρά λιβάδια		Υ: Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1150010	I	*Ophiogomphus cecilia*		1	1	Ποταμοί		Υ: Ποταμός Νέστος και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και όχθες
GR1150010	M	*Lutra lutra*		2	1	Ποταμοί, Λιμνοθάλασσες		Υ: Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)
GR1150010	M	*Phocoena phocoena*		1		Θάλασσα		Υ: Ρηχά, αβαθή ζεστά νερά εκβολών Νέστου, κόλπου Καβάλας και λοιπών παράκτιων περιοχών
GR1150010	M	*Rhinolophus hipposideros*		3	2	Δάση, Συλλογές υδάτων		Υ: Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		3	1	Δάση		Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	R	*Caretta caretta*	*	1	2	Θάλασσα		Μ: Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	*	1	2	Θάλασσα		Μ: Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Emys orbicularis*		2	1	Ποταμοί		Υ: Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες, Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη, σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια. Μ: Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του, σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*		2	1	Ποταμοί		Υ: Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες, Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν, σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια. Μ:

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
								Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.
GR1150010	R	*Testudo graeca*		3	1	Καλλιέργειες, Θαμνώνες		Υ: Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες, Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση
GR1150010	R	*Testudo hermanni*		2	1	Καλλιέργειες, Θαμνώνες		Υ: Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες, Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.1.2-14: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ GR1150013

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1150013	I	*Vertigo angustior*		1	1	Υγρότοποι		Υ: Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)
GR1150013	I	*Vertigo moulinsiana*		1	1	Υγρότοποι		Υ: Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.1.2-15: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1150014	M	*Monachus monachus*	*	1	2	Θάλασσα, θαλάσσιες σπηλιές		M: Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες

Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο/είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα			
GR1150014	M	*Phocoena phocoena*		1		Θάλασσα		Υ: Ρηχά, αβαθή ζεστά νερά εκβολών Νέστου, κόλπου Καβάλας και λοιπών παράκτιων περιοχών
GR1150014	R	*Caretta caretta*	*	1	2	Θάλασσα		Υ: Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	*	1	2	Θάλασσα		Υ: Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R= Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή
Παρουσία είδους σε ΟΧΕ: Υ=Υψηλή, Μ= Μέση

GR1120004 «ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.2-16: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1120004

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1120004	B	*Actitis hypoleucos*		c	3	1	όχθες ποταμών, ποταμοί, Λιμνοθάλασσες	Υ: Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων,

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Aegypius monachus*		c	3	1	Εναλλαγή δασών (δρυός και πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων	Μ: Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)
GR1120004	B	*Alauda arvensis*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
GR1120004	B	*Alcedo atthis*		r	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη	Υ: Ποταμοί και ρέματα
GR1120004	B	*Alectoris graeca*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί	Υ: Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1120004	B	*Anas crecca*		c	3	1	Ποταμοί, έλη	Υ: Ποταμοί
GR1120004	B	*Anas platyrhynchos*		c	3	1	Ποταμοί, έλη	Υ: Ποταμοί
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*		p	2	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	Υ: Ανοιχτές ορεινές και ημιοριενές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila heliaca*		c	1	1	Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, υγρότοποι	Μ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1120004	B	*Ardea alba*		w	3	2	Έλη, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών, ποταμοί, καλλιέργειες	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1120004	B	*Ardea cinerea*		w	3	1	έλη, ποταμοί, δάση (κοντά σε υγροτόπους)	Υ: Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1120004	B	*Aythya ferina*		w	3	1	καλαμώνες, υγρότοποι, ποταμοί	Υ: Ποταμοί
GR1120004	B	*Bubo bubo*	*	p	1	3	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, δάση μικτά, αστικές περιοχές	Υ: Σε ανοιχτές εκτάσεις με βράχια, φαράγγια, γκρεμούς, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια. Επίσης σε θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών όπου υπάρχουν ξέφωτα και βράχια. Κοντά και σε κατοικημένες περιοχές.
GR1120004	B	*Burhinus oedicnemus*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές, εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Μ: Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις. Ανοιχτές φυσικές περιοχές (πχ λιβάδια, αμμοθίνες, χαμηλής έντασης καλλιέργειες)
GR1120004	B	*Buteo rufinus*		r	2	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες
GR1120004	B	*Calandrella brachydactyla*		c	3	1	Λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Λιβάδια και άλλες ανοιχτές περιοχές με ποώδη βλάστηση.
GR1120004	B	*Calidris alpina*		w	3	1	όχθες ποταμών, έλη	Υ: Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris ferruginea*		c	3	1	όχθες ποταμών, έλη, υγρότοποι	Υ: Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris minuta*		w	3	2	όχθες ποταμών, έλη	Υ: Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1120004	B	*Calidris pugnax*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών	Y: Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Charadrius alexandrinus*		c	3	1	Υγρότοποι, ανοιχτές περιοχές, έλη, όχθες ποταμών	Y: Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Chlidonias hybrida*		c	3	1	Έλη, ποταμοί, υγρότοποι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα)	Y: Ποταμοί
GR1120004	B	*Chlidonias niger*		c	3	1	Έλη, υγρότοποι, κανάλια, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), ποταμοί	Y: Ποταμοί
GR1120004	B	*Ciconia ciconia*		c	3	1	Έλη, ποταμοί, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Y: Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Ciconia nigra*		c	2	1	Δάση, ποταμοί, έλη, λιβάδια υγρά	Y: Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*		c	2	1	Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	Y: Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*		w	2	1	Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες,	Y: Ποταμοί, καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							υγρότοποι, λιβάδια υγρά	
GR1120004	B	*Circus macrourus*		w	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού
GR1120004	B	*Circus pygargus*		c	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, υγρότοποι	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1120004	B	*Clanga clanga*		w	3	2	Έλη, δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες	Μ: Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1120004	B	*Clanga pomarina*		r	3	1	Δάση, λιβάδια	Υ: Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1120004	B	*Coracias garrulus*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1120004	B	*Coturnix coturnix*		c	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	Υ: Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1120004	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1120004	B	*Dendrocopos syriacus*		p	3	1	Καλλιέργειες (δενδρώδεις),	Υ: Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1120004	B	*Egretta garzetta*		c	3	1	Ποταμοί, έλη, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Emberiza caesia*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	Υ: Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1120004	B	*Falco biarmicus*		r	2	2	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, θαμνώνες, λιβάδια, καλλιέργειες	Μ: Ανοιχτές ημιορεινές περιοχές με βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.
GR1120004	B	*Falco columbarius*		w	3	1	Υγρότοποι, λιβάδια, θαμνώνες, καλλιέργειες	Υ: Καλλιέργειες
GR1120004	B	*Falco eleonorae*		c	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Δάση και θαμνώνες
GR1120004	B	*Falco naumanni*		c	3	1	Αστικές περιοχές/οικισμοί,	Υ: Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί.Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές	χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα.
GR1120004	B	*Falco vespertinus*		c	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1120004	B	*Ficedula semitorquata*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, Δάση παραποτάμια	Υ: Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1120004	B	*Fulica atra*		c	3	1	Έλη, ποταμοί	Υ: Ποταμοί
GR1120004	B	*Gallinago gallinago*		c	3	1	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, όχθες ποταμών, κανάλια	Υ: Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία, κανάλια
GR1120004	B	*Glareola pratincola*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Υ: Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	*	p	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, βράχια και γκρεμοί, λιβάδια	Υ: Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1120004	B	*Haematopus ostralegus*		c	3	1	όχθες ποταμών	Υ: Όχθες ποταμών
GR1120004	B	*Haliaeetus albicilla*		w	1	1	Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	Υ: Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση
GR1120004	B	*Hieraaetus pennatus*		c	3	1	Δάση	Μ: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
		(Aquila pennata)						θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1120004	B	*Hirundo rustica*		r	3	1	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1120004	B	*Hydrocoloeus minutus*		c	3	1	Έλη, ποταμοί	Υ: Ποταμοί
GR1120004	B	*Jynx torquilla*		c	3	1	Δάση	Μ: Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1120004	B	*Lanius collurio*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Υ: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1120004	B	*Lanius minor*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια	Υ: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες
GR1120004	B	*Lanius nubicus*		c	3	1	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	Υ: Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1120004	B	*Larus melanocephalus*		c	3	1	Υγρότοποι, ποταμοί, καλλιέργειες	Υ: Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Leiopicus medius*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	Υ: Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1120004	B	*Limosa limosa*		c	3	1	Ποταμοί, έλη, υγρότοποι	Υ: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Mareca penelope*		w	3	2	έλη, λιβάδια, ποταμοί	Υ: Ποταμοί

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1120004	B	*Merops apiaster*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1120004	B	*Milvus migrans*		c	3	1	Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	Μ: Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1120004	B	*Motacilla flava*		r	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	Υ: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Numenius arquata arquata*		c	3	1	Ποταμοί	Μ: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Nycticorax nycticorax*		c	3	1	Έλη, υγρότοποι, ποταμοί	Υ: Ποταμοί με δενδρώση/ θαμνώδη βλάστηση
GR1120004	B	*Oriolus oriolus*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	Υ: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1120004	B	*Pandion haliaetus*		c	3	1	ποταμοί	Υ: Ποταμοί
GR1120004	B	*Passer hispaniolensis*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1120004	B	*Pernis apivorus*		r	3	1	Δάση	Υ: Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, καλλιέργειες, υγρότοποι	ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1120004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		w	3	2	Ποταμοί, καλαμώνες	Υ: Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1120004	B	*Picus canus*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	Υ: Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.
GR1120004	B	*Riparia riparia*		r	3	1	Ποταμοί, καλαμώνες, λίμνες	Υ: Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1120004	B	*Spatula querquedula*		c	3	1	έλη, ποταμοί	Υ: Ποταμοί, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Sterna hirundo*		r	3	1	ποταμοί	Υ: Ποταμοί
GR1120004	B	*Sternula albifrons*		c	3	1	λιβάδια υγρά, ποταμοί	Υ: Ποταμοί
GR1120004	B	*Streptopelia turtur*		r	3	1	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	Υ: Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια,	Υ: Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	Y: Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1120004	B	*Tadorna ferruginea*		c	3	1	έλη, λιβάδια, ποταμοί	Y: Ποταμοί
GR1120004	B	*Tringa glareola*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	Y: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa glareola*		w	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	Y: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa nebularia*		w	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	Y: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa stagnatilis*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	Y: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa totanus*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	Y: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Vanellus vanellus*		w	3	1	Λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, έλη, ποταμοί	Y: Ποταμοί και περιοδικά λιμνία, καλλιέργειες

GR1130010 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ»

Πίνακας 3.1.2-17: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1130010

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1130010	B	*Accipiter brevipes*		r	3	1	Συνδυασμός φυλλοβόλων δασών και ανοιχτών εκτάσεων, δάση παραποτάμια, φυτείες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1130010	B	*Acrocephalus arundinaceus*		r	3	2	Καλαμώνες, κανάλια	Υ: Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus melanopogon*		c	3	1	Καλαμώνες, κανάλια	Υ: Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus palustris*		c	3	1	όχθες ποταμών/λιμνών	Υ: Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1130010	B	*Acrocephalus schoenobaenus*		r	3	1	Καλαμώνες (και βούρλα), έλη	Υ: Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1130010	B	*Acrocephalus scirpaceus*		r	3	1	Καλαμώνες, καλλιέργειες	Υ: Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1130010	B	*Actitis hypoleucos*		c	3	1	όχθες ποταμών/λιμνών, ακτές, ποταμοί, Λιμνοθάλασσες	Υ: Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Alauda arvensis*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι),	Υ: Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							καλλιέργειες	
GR1130010	B	*Alcedo atthis*		r	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	Υ: Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1130010	B	*Alcedo atthis*		w	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	Υ: Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1130010	B	*Anas acuta*		w	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas crecca*		r	1	1	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Μ: Ελη γλυκού νερού
GR1130010	B	*Anas crecca*		w	2	2	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*		r	3	1	Ποταμοί, Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*		w	3	1	Ποταμοί, Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anser albifrons albifrons*		w	2	1	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες	Υ: Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser anser*		w	3	1	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες	Μ: Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser erythropus*	*	w	1	2	Λιβάδια, Υγρότοποι, Καλλιέργειες	Μ: Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1130010	B	*Anthus campestris*		r	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια	Υ: Εκτάσεις με αραιή βλάστηση και λιβάδια
GR1130010	B	*Anthus cervinus*		c	3	1	Έλη	Υ: Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Anthus pratensis*		c	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες, έλη	Υ: Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1130010	B	*Anthus spinoletta*		w	3	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι	Υ: Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1130010	B	*Anthus trivialis*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Υ: Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1130010	B	*Apus apus*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Ardea alba*	*	w	1	2	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών/λιμνών, ποταμοί, καλλιέργειες	Υ: Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)
GR1130010	B	*Ardea cinerea*		w	3	1	έλη, λίμνες, ποταμοί, λιμνοθάλασσες, δάση (κοντά σε υγροτόπους)	Υ: Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Ardea purpurea*		r	1	1	Καλαμώνες	Υ: Μεγάλοι καλαμώνες
GR1130010	B	*Ardeola ralloides*	*	r	3	1	Έλη, λίμνες, υγρότοποι, Δάση παραλίμνια, καλαμώνες	Υ: Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια, βούρλα, αρμυρίκια, παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								αρμυρίκια,ι τιές, σκλήθρες, λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών
GR1130010	B	*Arenaria interpres*		w	3	1	Ακτές αμμώδεις, Ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες	Υ: Ακτές και λιμνοθάλασσες με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα
GR1130010	B	*Asio flammeus*		w	3	1	Υγρότοποι	Μ: Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1130010	B	*Aythya ferina*	*	w	1	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες, υγρότοποι, ποταμοί	Υ: Λίμνες και λιμνοθάλασσες με σχετικά βαθύ νερό (και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Aythya fuligula*		w	2	1	Λίμνες, υγρότοποι	Υ: Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	*	r	1	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, καλαμώνες	Υ: Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	*	w	1	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, καλαμώνες	Υ: Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Botaurus stellaris*		r	1	1	Υγρότοποι	Μ: Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.),

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1130010	B	*Branta ruficollis*		w	1	1	Λιβάδια υγρά, αλμυρόβαλτοι	M: Υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτοι
GR1130010	B	*Bubo bubo*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, δάση μικτά, αστικές περιοχές	M: Αραιά δάση και θαμνώνες με βράχια
GR1130010	B	*Burhinus oedicnemus*	*	r	3	2	Ανοιχτές περιοχές, εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Y: Ανοιχτές, συχνά πετρώδεις, περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση (θίνες, αλίπεδα, λιβάδια, κοίτες ποταμών)
GR1130010	B	*Buteo buteo*		r	3	1	Δάση, ανοιχτές περιοχές	Y: Δασικές εκτάσεις (μεγάλη ποικιλία)
GR1130010	B	*Buteo buteo*		w	3	1	Δάση, ανοιχτές περιοχές	Y: Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1130010	B	*Buteo rufinus*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	Y: Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1130010	B	*Buteo rufinus*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	Y: Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								βλάστηση
GR1130010	B	*Calandrella brachydactyla*	*	r	3	1	Λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1130010	B	*Calidris alba*		c	3	1	Ακτές αμμώδεις, λιμνοθάλασσες	Υ: Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris alpina*		w	3	1	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris ferruginea*		c	3	1	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη, αλμυρόβαλτοι, αλυκές, υγρότοποι	Υ: Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1130010	B	*Calidris minuta*		c	3	1	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Calidris minuta*		w	3	2	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Calidris pugnax*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών/λιμνών, ακτές	Υ: Ανοιχτά έλη και μεγάλα υγρολίβαδα και λιγότερο λιμνοθάλασσες, όχθες λιμνών και ακτές
GR1130010	B	*Calidris temminckii*		c	3	1	Έλη, λιμνοθάλασσες	Υ: Έλη και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1130010	B	*Caprimulgus europaeus*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, θαμνώνες	Υ: Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Cecropis daurica*		r	3	1	Δάση, θαμνώνες, αστικές περιοχές/οικισμοί, βράχια	Υ: Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1130010	B	*Charadrius alexandrinus*		r	3	1	Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, ανοιχτές περιοχές, αλυκές, έλη, όχθες ποταμών	Υ: Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*		r	3	1	Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, αλυκές, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*		w	3	1	Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, αλυκές, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1130010	B	*Chlidonias hybrida*	*	r	3	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί, υγρότοποι,	Υ: Ολιγοτροφικές λίμνες με επιπλέουσα βλάστηση (π.χ. νούφαρα) και έλη

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα)	
GR1130010	B	*Chlidonias leucopterus*		c	3	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, υγρότοποι	Υ: Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1130010	B	*Chlidonias niger*		c	3	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, υγρότοποι, κανάλια, λιβάδια υγρά, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), ποταμοί	Υ: Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1130010	B	*Ciconia ciconia*	*	r	3	1	Έλη, ποταμοί, λίμνες, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει), έλη, ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά, λιμνούλες, ρεματιές, πλημμυρισμένες περιοχές, υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών, βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1130010	B	*Ciconia nigra*		r	2	2	Δάση, ποταμοί, έλη, λίμνες, λιβάδια υγρά	Υ: Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1130010	B	*Circaetus gallicus*		r	3	2	Δάση, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*		r	3	1	Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι,	Υ: Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							λιβάδια υγρά	
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*		w	3	1	Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	Υ: Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ. αλλά και άλλα είδη υγροτόπων, υγρά λιβάδια. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1130010	B	*Circus cyaneus*		w	3	1	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, υγρότοποι	Υ: Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί
GR1130010	B	*Circus macrourus*		c	2	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού
GR1130010	B	*Circus pygargus*		w	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, υγρότοποι	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1130010	B	*Clanga clanga*		w	3	2	Έλη, δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες	Μ: Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Clanga pomarina*		r	3	1	Δάση, λιβάδια	Υ: Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.λιβαδια
GR1130010	B	*Coracias garrulus*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1130010	B	*Coturnix coturnix*		r	3	2	Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	Υ: Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1130010	B	*Cuculus canorus*		r	3	1	Δάση, θαμνώνες, υγρότοποι, καλαμώνες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1130010	B	*Cygnus columbianus bewickii*		w	1	2	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες	Μ: Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Cygnus cygnus*		w	1	2	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες	Μ: Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Cygnus olor*	*	w	1	2	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες	Υ: Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1130010	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1130010	B	*Dendrocopos syriacus*		p	3	1	Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		c	1	1	Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια,	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		r	1	2	Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*		w	1	1	Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις,	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	
GR1130010	B	*Emberiza melanocephala*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	Υ: Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες
GR1130010	B	*Erithacus rubecula*		w	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1130010	B	*Falco biarmicus*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, θαμνώνες, λιβάδια, καλλιέργειες	Μ: Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Falco columbarius*		w	3	1	Υγρότοποι, λιβάδια, θαμνώνες, καλλιέργειες	Υ: Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Falco eleonorae*		c	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Falco peregrinus*		c	3	1	Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Falco peregrinus*		w	3	1	Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι,	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							λιβάδια, καλλιέργειες	
GR1130010	B	*Falco subbuteo*		r	3	1	Δάση	Υ: Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1130010	B	*Falco vespertinus*		c	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Ficedula albicollis*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	Υ: Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1130010	B	*Ficedula hypoleuca*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες, αστικές περιοχές	Υ: Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1130010	B	*Ficedula parva*		c	2	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες	Υ: Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Ficedula semitorquata*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, Δάση παραποτάμια	Υ: Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1130010	B	*Fringilla coelebs*		r	3	1	Δάση, αστικές περιοχές	Υ: Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1130010	B	*Fulica atra*	*	r	1	1	Έλη, λίμνες,	Υ: Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες. Σε έλη,

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί	λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες
GR1130010	B	*Fulica atra*	*	w	1	2	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί	Υ: Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες
GR1130010	B	*Gallinago gallinago*		w	3	1	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, κανάλια	Υ: Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1130010	B	*Gavia arctica*		w	2	1	Παράκτια ύδατα, κόλποι	Υ: Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*		c	3	1	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια	Υ: Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*		r	3	1	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια	Υ: Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1130010	B	*Glareola pratincola*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Υ: Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).
GR1130010	B	*Gyps fulvus*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, βράχια και γκρεμοί, λιβάδια	Υ: Λιβάδια
GR1130010	B	*Haematopus*		r	3	2	όχθες ποταμών,	Υ: Επίπεδες ακτές και παράκτιοι

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
		ostralegus					ακτές, υγρότοποι παράκτιοι, λιμνοθάλασσες	υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*		w	3	1	όχθες ποταμών, ακτές, υγρότοποι παράκτιοι, λιμνοθάλασσες	Υ: Επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια ή σε αμμώδεις ακτές (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*		c	1	1	Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	Υ: Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*		r	1	2	Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	Υ: Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1130010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	3	1	Δάση	Μ: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130010	B	*Himantopus himantopus*		r	3	1	όχθες ποταμών, Έλη, Αλμυρόβαλτοι	Υ: Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1130010	B	*Hippolais icterina*		c	3	1	Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες)	Υ: Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1130010	B	*Hippolais olivetorum*		r	3	1	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	Υ: Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1130010	B	*Hirundo rustica*		r	3	1	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1130010	B	*Hydrocoloeus minutus*	*	c	3	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες,	Υ: Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							έλη, λίμνες, θάλασσα, ποταμοί	
GR1130010	B	*Iduna pallida s. str.*		r	3	1	Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες), Αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου κατά μήκος ρεμάτων (π.χ. λυγαριές), καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1130010	B	*Ixobrychus minutus*	*	r	1	1	Έλη, λίμνες, ποταμοί, καλαμώνες, υγρότοποι, λίμνες	Υ: Έλη, λίμνες, ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί
GR1130010	B	*Lanius collurio*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Υ: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1130010	B	*Lanius minor*	*	r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια	Υ: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1130010	B	*Lanius nubicus*		r	3	1	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	Υ: Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1130010	B	*Lanius senator*		r	3	1	Θαμνώνες, Ανοιχτές δασώδεις εκτάσεις	Υ: Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1130010	B	*Larus canus*		w	3	1	Ακτές,	Μ: Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							λιμνοθάλασσες, λίμνες, καλλιέργειες	παράκτια χωράφια
GR1130010	B	*Larus genei*		w	3	2	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, ακτές	Υ: Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Larus melanocephalus*	*	c	1	1	Ακτές, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, αλυκές, καλλιέργειες, θάλασσα	Υ: Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1130010	B	*Larus ridibundus*		r	3	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες, αστικές περιοχές, καλαμώνες, ποταμοί	Υ: Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη και λίμνες σε μεγάλους καλαμώνες
GR1130010	B	*Larus ridibundus*		w	3	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες, αστικές περιοχές, καλαμώνες, ποταμοί	Υ: Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1130010	B	*Leiopicus medius*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	Υ: Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130010	B	*Limosa lapponica*		w	3	1	Ακτές λασπώδεις, ακτές αμμώδεις, εκβολές ποταμών	Μ: Λασπώδεις και αμμώδεις ακτές και εκβολές ποταμών
GR1130010	B	*Limosa limosa*		c	3	1	Ποταμοί, έλη, υγρότοποι	Υ: Έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις με γλυκό νερό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1130010	B	*Locustella luscinioides*		r	3	1	Καλαμώνες	Υ: Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Lullula arborea*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Υ: Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1130010	B	*Luscinia megarhynchos*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Θαμνώνες, Αστικές περιοχές	Υ: Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη)
GR1130010	B	*Mareca penelope*	*	w	1	2	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, λιβάδια, ποταμοί	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε τρέφεται και σε λιβάδια
GR1130010	B	*Mareca strepera*		r	1	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Μ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Mareca strepera*		w	2	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Melanocorypha calandra*		r	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, ακτές αμμώδεις	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Mergellus albellus*		w	1	1	Λιμνοθάλασσες, λίμνες, καλαμώνες	Μ: Λιμνοθάλασσες και λίμνες, κοντά στους καλαμώνες σε σχετικά ρηχά νερά
GR1130010	B	*Mergus serrator*		w	3	1	Κόλποι, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες	Υ: Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Merops apiaster*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες,	Υ: Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							λιβάδια, όχθες ποταμών	απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130010	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	1	2	Λίμνες, ποταμοί, κανάλια	Υ: Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1130010	B	*Milvus migrans*		c	3	1	Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	Μ: Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1130010	B	*Motacilla alba*		r	3	1	όχθες ποταμών, ποταμοί, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές	Υ: Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βραχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές
GR1130010	B	*Motacilla cinerea*		w	3	1	Ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, όχθες ποταμών	Υ: Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων
GR1130010	B	*Motacilla flava*		r	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	Υ: Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1130010	B	*Muscicapa striata*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες	Υ: Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1130010	B	*Neophron percnopterus*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια	Μ: Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1130010	B	*Numenius tenuirostris*	*	c	1	1	Υγρότοποι, λιμνοθάλασσες,	Μ: Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							αλμυρόβαλτοι, λιβάδια υγρά, λίμνες	υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)
GR1130010	B	*Nycticorax nycticorax*		c	3	1	Έλη, υγρότοποι, ποταμοί	Υ: Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Oenanthe hispanica*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, όχθες ποταμών	Υ: Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών
GR1130010	B	*Oriolus oriolus*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	Υ: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1130010	B	*Otus scops*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες, αστικές περιοχές	Υ: Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1130010	B	*Oxyura leucocephala*	*	w	1	1	Υγρότοποι	Υ: Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.
GR1130010	B	*Pandion haliaetus*		c	3	1	λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη αλμυρά, ακτές, ποταμοί	Υ: Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1130010	B	*Passer hispaniolensis*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, αστικές	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							περιοχές/οικισμοί	παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	*	c	1	1	Υγρότοποι, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, θάλασσα, ποταμοί	Υ: Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	*	w	1	1	Υγρότοποι, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, θάλασσα, ποταμοί	Υ: Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	1	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί	Υ: Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*		w	1	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί	Υ: Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pernis apivorus*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, καλλιέργειες, υγρότοποι	Υ: Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*		w	3	1	ακτές βραχώδεις, βραχονησίδες	Υ: Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1130010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*	w	1	2	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, καλαμώνες	Υ: Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Phalaropus lobatus*		c	1	1	Λιμνοθάλασσες, λίμνες	Μ: Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	*	c	1	1	Λιμνοθάλασσες, αλυκές, αλμυρόβαλτοι, ακτές	Υ: Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	*	w	1	2	Λιμνοθάλασσες, αλυκές, αλμυρόβαλτοι, ακτές	Υ: Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1130010	B	*Phoenicurus ochruros*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), ακτές, αστικές περιοχές	Υ: Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές
GR1130010	B	*Phoenicurus phoenicurus*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	Υ: Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες
GR1130010	B	*Phylloscopus collybita s. str.*		w	3	1	Δάση, φυτείες, θαμνώνες, αστικές περιοχές/οικισμοί, έλη	Υ: Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση
GR1130010	B	*Phylloscopus sibilatrix*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	Υ: Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες
GR1130010	B	*Phylloscopus trochilus*		w	3	1	Δάση, φυτείες, θαμνώνες, έλη	Υ: Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1130010	B	*Picus canus*		w	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	Υ: Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1130010	B	*Platalea leucorodia*	*	w	1	1	Ανοιχτές περιοχές, έλη, λιμνοθάλασσες	Υ: Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια
GR1130010	B	*Plegadis falcinellus*	*	c	1	1	Έλη, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών/λιμνών	Υ: Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών
GR1130010	B	*Pluvialis apricaria*		w	3	2	Έλη, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες	Υ: Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Pluvialis squatarola*		w	3	2	Ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες	Υ: Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*		r	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, θάλασσα	Υ: Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*		w	3	2	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, θάλασσα	Υ: Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού
GR1130010	B	*Podiceps nigricollis*	*	w	1	1	Υγρότοποι, λίμνες, καλαμώνες, λιμνοθάλασσες,	Υ: Σε κάθε μορφής υγροτόπους όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και στις ακτές αλλά και σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε λιμάνια.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							ακτές, αστικές περιοχές	
GR1130010	B	*Porzana porzana*		c	3	1	Έλη	Υ: Έλη με πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Puffinus yelkouan*	*	w	1	1	Θάλασσα	Υ: Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	*	r	3	1	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, ακτές	Υ: Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	*	w	3	2	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, ακτές	Υ: Κυριώς αλυκές και λιμνοθάλασσες, επίσης εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1130010	B	*Riparia riparia*		r	3	1	Ποταμοί, καλαμώνες, λίμνες	Υ: Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1130010	B	*Saxicola rubetra*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλαμώνες	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Spatula clypeata*		w	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Spatula querquedula*		c	2	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, ποταμοί	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Spatula querquedula*		r	1	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, ποταμοί	Μ: Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα
GR1130010	B	*Sterna hirundo*		r	3	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες,	Υ: Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							λίμνες, ποταμοί	νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.
GR1130010	B	*Sternula albifrons*	*	r	3	1	Αλυκές, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια υγρά, λιμνοθάλασσες, ακτές, θάλασσα, ποταμοί	Υ: Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1130010	B	*Streptopelia turtur*		r	3	1	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	Υ: Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), δάση φυλλοβόλων	Υ: Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*		w	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), δάση φυλλοβόλων	Υ: Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1130010	B	*Sylvia borin*		c	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Sylvia cantillans*		r	3	1	Θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων	Υ: Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία
GR1130010	B	*Sylvia curruca*		c	3	1	Θαμνώνες	Υ: Διαφόρων ειδών θαμνώνες,

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα
GR1130010	B	*Tadorna ferruginea*	*	w	1	1	Λιμνοθάλασσες, έλη, λιβάδια, ποταμοί	Υ: Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	*	r	1	2	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, λιβάδια, ακτές, εκβολές ποταμών, αλυκές	Υ: Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	*	w	1	2	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, λιβάδια, ακτές, εκβολές ποταμών, αλυκές	Υ: Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές
GR1130010	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	3	1	Λιμνοθάλασσες, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, εκβολές ποταμών	Υ: Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές
GR1130010	B	*Tringa erythropus*		c	3	1	Έλη, λιμνοθάλασσες, λιβάδια	Υ: Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες και λιγότερο λασποτόπια και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Tringa glareola*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	Υ: Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Tringa nebularia*		w	3	1	Έλη, λιμνοθάλασσες, λιβάδια υγρά, εκβολές ποταμών, ακτές λασπώδεις, ακτές βραχώδεις,	Υ: Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							ποταμοί	
GR1130010	B	*Tringa ochropus*		w	3	1	Κανάλια, ποταμοί, όχθες λιμνών, έλη	Υ: Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό
GR1130010	B	*Tringa stagnatilis*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, ποταμοί	Υ: Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια
GR1130010	B	*Tringa totanus*		r	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, αλυκές, ποταμοί	Υ: Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1130010	B	*Turdus philomelos*		c	3	1	Δάση, καλλιέργειες (οπωρώνες), θαμνώνες	Υ: Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες
GR1130010	B	*Upupa epops*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, καλλιέργειες, δάση αραιά, θαμνώνες αραιοί	Υ: Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Vanellus vanellus*		w	3	1	Λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, όχθες λιμνών, έλη, αλμυρόβαλτοι, ποταμοί	Υ: Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Xenus cinereus*		c	1	1	Λιμνοθάλασσες, ακτές	Μ: Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Zapornia parva*		c	3	1	Καλαμώνες	Υ: Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1130010	B	*Zapornia pusilla*		c	3	1	Έλη	Υ: Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα

GR1130012 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.2-18: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1130012

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1130012	B	*Alcedo atthis*		r	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη	Υ: Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	Υ: Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1130012	B	*Buteo rufinus*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1130012	B	*Ciconia nigra*		c	3	1	Δάση, ποταμοί, έλη, λιβάδια υγρά	Υ: Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1130012	B	*Ciconia nigra*		r	3	2	Δάση, ποταμοί, έλη, λιβάδια υγρά	Υ: Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1130012	B	*Clanga pomarina*		r	3	1	Δάση, λιβάδια	Υ: Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1130012	B	*Coracias garrulus*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1130012	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1130012	B	*Emberiza hortulana*	*	r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,οικότονους δάσους με αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις.Περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1130012	B	*Falco columbarius*		w	3	1	Υγρότοποι, λιβάδια, θαμνώνες, καλλιέργειες	Υ: Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1130012	B	*Ficedula semitorquata*	*	r	1	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, Δάση παραποτάμια	Υ: Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1130012	B	*Gyps fulvus*		p	2	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, βράχια και γκρεμοί, λιβάδια	Υ: Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1130012	B	*Haliaeetus albicilla*		p	1	1	Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	Υ: Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130012	B	*Hieraaetus pennatus*		r	3	1	Δάση	Μ: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
		(Aquila pennata)						θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130012	B	*Hippolais olivetorum*		r	3	1	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	Υ: Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1130012	B	*Hirundo rustica*		r	3	1	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1130012	B	*Lanius collurio*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Υ: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1130012	B	*Lanius minor*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια	Υ: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες
GR1130012	B	*Lanius nubicus*		r	3	1	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	Υ: Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1130012	B	*Leiopicus medius*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	Υ: Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130012	B	*Merops apiaster*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130012	B	*Merops apiaster*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές,	Υ: Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130012	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	1	2	ποταμοί, κανάλια	Υ: Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια	Μ: Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1130012	B	*Nycticorax nycticorax*		c	3	1	Έλη, υγρότοποι, ποταμοί	Υ: Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1130012	B	*Oriolus oriolus*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	Υ: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1130012	B	*Passer hispaniolensis*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1130012	B	*Picus canus*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	Υ: Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1130012	B	*Streptopelia*		r	3	1	Συνδυασμός	Υ: Συνδυασμός δασών με αραιή

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
		turtur					δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1130012	B	*Sylvia nisoria*		r	3	1	Θαμνώνες	Υ: Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές
GR1130012	B	*Tachymarptis melba*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.2-19: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1140008

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1140008	B	*Aegolius funereus*		r	1	1	Δάση κωνοφόρων, Δάση μικτά	Υ: Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.
GR1140008	B	*Alcedo atthis*		r	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη	Υ: Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1140008	B	*Alectoris graeca*		r	2	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί	Υ: Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								αραιοί θαμνώνες.
GR1140008	B	*Anas platyrhynchos*		w	3	1	Ποταμοί, Λίμνες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1140008	B	*Anthus campestris*		r	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια	Υ: Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	Υ: Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140008	B	*Aythya nyroca*		p	3	1	Έλη, λίμνες, υγρότοποι, καλαμώνες	Υ: Έλη γλυκού νερού και σπανιότερα λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το είδος αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση.
GR1140008	B	*Bonasa bonasia*	*	p	1	3	Δάση κωνοφόρων, δάση μικτά, δάση φυλλοβόλων	Υ: Ορεινά πυκνά δάση (κωνοφόρα, μικτά) ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων. Τυπικό εδαφόβιο είδος ώριμων δασών, υψόμετρο 1100-1650μ. Απαντάται κυρίως σε πυκνά, ώριμα δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων ή μικτά (Ερυθρελάτη, Μαύρη Πεύκη, Οξυές)με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων
GR1140008	B	*Buteo buteo*		p	2	1	Δάση, ανοιχτές περιοχές	Υ: Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1140008	B	*Caprimulgus europaeus*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, θαμνώνες	Υ: Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1140008	B	*Ciconia ciconia*		r	3	1	Έλη, ποταμοί,	Υ: Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							λίμνες, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140008	B	*Ciconia nigra*		r	2	2	Δάση, ποταμοί, έλη, λίμνες, λιβάδια υγρά	Υ: Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1140008	B	*Circaetus gallicus*		r	2	2	Δάση, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1140008	B	*Clanga pomarina*		r	3	1	Δάση, λιβάδια	Υ: Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1140008	B	*Crex crex*		c	1	3	Λιβάδια υγρά	Μ: Ορεινά υγρά λιβάδια
GR1140008	B	*Dendrocopos leucotos*	*	p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά	Υ: Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα
GR1140008	B	*Dendrocopos syriacus*	*	p	3	1	Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1140008	B	*Dryocopus martius*	*	p	1	3	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων	Υ: Ανοιχτές ορεινές, ημιορεινές περιοχές, λιβάδια, αραιοί θαμνώνες. Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις,περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1140008	B	*Egretta garzetta*		p	3	1	Ποταμοί, λίμνες, έλη, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1140008	B	*Falco eleonorae*		c	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Δάση και θαμνώνες
GR1140008	B	*Falco peregrinus*		p	3	1	Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1140008	B	*Falco vespertinus*		c	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1140008	B	*Ficedula parva*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες	Υ: Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υπόροφο.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1140008	B	*Glaucidium passerinum*		r	1	1	Δάση κωνοφόρων	Υ: Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*		r	2	2	Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	Υ: Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	3	1	Δάση	Μ: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140008	B	*Jynx torquilla*		r	2	1	Δάση	Υ: Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1140008	B	*Lanius collurio*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Υ: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1140008	B	*Lanius minor*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια	Υ: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1140008	B	*Lanius senator*		r	3	1	Θαμνώνες, Ανοιχτές δασώδεις εκτάσεις	Υ: Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	*	p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	Υ: Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).
GR1140008	B	*Lullula arborea*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Υ: Ημιορεινές και ορεινές κυρίως ανοιχτές δασικές περιοχές με κωνοφόρα και πλατύφυλλα και θαμνότοποι με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								σκόρπιες συστάδες δέντρων
GR1140008	B	*Merops apiaster*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1140008	B	*Microcarbo pygmaeus*		p	3	1	Λίμνες, ποταμοί, κανάλια	Μ: Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και κανάλια
GR1140008	B	*Milvus migrans*		r	2	1	Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	Μ: Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.
GR1140008	B	*Neophron percnopterus*		r	1	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια	Μ: Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1140008	B	*Pandion haliaetus*		c	3	1	λίμνες, ποταμοί	Υ: Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1140008	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	3	1	Λίμνες, ποταμοί	Υ: Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1140008	B	*Pernis apivorus*		r	2	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, καλλιέργειες, υγρότοποι	Υ: Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1140008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		r	3	2	Ποταμοί, λίμνες, καλαμώνες	Υ: Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή).

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	*	p	1	1	Δάση κωνοφόρων, δάση μικτά	Υ: Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.
GR1140008	B	*Picus canus*	*	p	1	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	Υ: Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια, δρυός, οξιάς), κωνοφόρα, οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις) ή λιβάδια με τροφικά διαθέσιμα. Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς
GR1140008	B	*Scolopax rusticola*		r	1	1	Δάση κωνοφόρων, δάση φυλλοβόλων	Υ: Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Sylvia nisoria*	*	r	1	1	Θαμνώνες	Υ: Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	*	p	1	3	Δάση κωνοφόρων, δάση φυλλοβόλων	Υ: Ώριμα πυκνά δάση κωνοφόρων (κυρίως δασικής -ενίοτε και μαύρης- πεύκης και ερυθρελάτης), καθώς και οξιάς, με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων, στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Turdus torquatus*		r	1	1	Δάση κωνοφόρων, δάση μικτά	Μ: Αραιά δάση δασικής πεύκης, ερυθρελάτης ή μεικτά στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.

GR1140009 «ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.1.2-20: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1140009

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1140009	B	*Alauda arvensis*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1140009	B	*Anthus campestris*		c	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια	Υ: Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	Υ: Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140009	B	*Ciconia ciconia*		r	3	1	Έλη, ποταμοί, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140009	B	*Coracias garrulus*	*	r	1	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών
GR1140009	B	*Coturnix coturnix*		c	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές	Υ: Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							περιοχές, θαμνώνες	χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1140009	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1140009	B	*Dendrocopos syriacus*		p	3	1	Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1140009	B	*Emberiza caesia*		c	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	Υ: Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1140009	B	*Emberiza hortulana*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι
GR1140009	B	*Falco peregrinus*		p	3	1	Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1140009	B	*Ficedula albicollis*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων,	Υ: Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							θαμνώνες	
GR1140009	B	*Ficedula parva*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες	Υ: Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)
GR1140009	B	*Ficedula semitorquata*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά	Υ: Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1140009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	3	1	Δάση	Μ: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140009	B	*Hirundo rustica*		r	3	1	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1140009	B	*Lanius collurio*		c	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Υ: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1140009	B	*Lanius minor*		c	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια	Υ: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1140009	B	*Lanius nubicus*		c	3	1	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	Υ: Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1140009	B	*Lanius nubicus*		r	3	1	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	Υ: Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1140009	B	*Leiopicus*		p	3	1	Δάση	Υ: Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
		medius					φυλλοβόλων, Δάση μικτά	δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1140009	B	*Motacilla flava*		c	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	Υ: Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση
GR1140009	B	*Oriolus oriolus*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	Υ: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1140009	B	*Passer hispaniolensis*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1140009	B	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, βράχια και γκρεμοί	Μ: Ανοιχτές ορεινές περιοχές, αλπικά λιβάδια, με απόκρημνα βράχια και γκρεμούς
GR1140009	B	*Streptopelia turtur*		r	3	1	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	Υ: Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1140009	B	*Tachymarptis melba*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ»

Πίνακας 3.1.2-21: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1150001

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*		r	3	1	Συνδυασμός φυλλοβόλων δασών και ανοιχτών εκτάσεων, δάση παραποτάμια, φυτείες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Y: Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*		r	3	2	Καλαμώνες, κανάλια	Y: Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*		c	3	1	Καλαμώνες, κανάλια	Y: Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*		c	3	1	όχθες ποταμών/λιμνών	Y: Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*		r	3	1	Καλαμώνες (και βούρλα), έλη	Y: Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*		r	3	1	Καλαμώνες, καλλιέργειες	Y: Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*		c	3	1	όχθες ποταμών/λιμνών, ακτές, ποταμοί, Λιμνοθάλασσες	Y: Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Alauda arvensis*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι),	Y: Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							καλλιέργειες	
GR1150001	B	*Alauda arvensis*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alcedo atthis*		r	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	Υ: Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*		w	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	Υ: Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Anas acuta*		w	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*		w	3	2	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*		r	3	1	Ποταμοί, Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*		w	3	1	Ποταμοί, Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*		w	2	1	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες	Υ: Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*		w	3	1	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες	Μ: Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser erythropus*	*	w	1	2	Λιβάδια, Υγρότοποι, Καλλιέργειες	Μ: Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								σιτηρά
GR1150001	B	*Anthus campestris*		r	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια	Υ: Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus cervinus*		c	3	1	Έλη	Υ: Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Anthus pratensis*		c	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες, έλη	Υ: Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*		w	3	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι	Υ: Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus trivialis*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Υ: Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1150001	B	*Apus apus*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus pallidus*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	Υ: Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila heliaca*		c	1	1	Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, υγρότοποι	Μ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Ardea alba*	*	w	1	2	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών/λιμνών, ποταμοί, καλλιέργειες	Υ: Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea purpurea*		r	1	1	Καλαμώνες	Υ: Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Asio flammeus*		w	3	1	Υγρότοποι	Μ: Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Aythya ferina*		w	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες, υγρότοποι, ποταμοί	Υ: Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*		w	3	1	Λίμνες, υγρότοποι	Υ: Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*		r	1	1	Υγρότοποι	Μ: Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Bubo bubo*		p	2	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, δάση μικτά, αστικές περιοχές	Μ: Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	*	r	3	2	Ανοιχτές περιοχές, εκτάσεις με αραιή	Υ: Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							βλάστηση	ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος, ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Buteo buteo*		r	3	1	Δάση, ανοιχτές περιοχές	Υ: Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*		w	3	1	Δάση, ανοιχτές περιοχές	Υ: Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	*	r	3	1	Λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calidris alpina*		c	3	1	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*		w	3	1	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*		c	3	1	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη, αλμυρόβαλτοι, αλυκές, υγρότοποι	Υ: Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris minuta*		w	3	2	όχθες ποταμών, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris temminckii*		c	3	1	Έλη, λιμνοθάλασσες	Υ: Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, δάση αραιά, θαμνώνες	Υ: Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Cecropis daurica*		r	3	1	Δάση, θαμνώνες, αστικές περιοχές/οικισμοί, βράχια	Υ: Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*		r	3	1	Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, ανοιχτές περιοχές, αλυκές, έλη, όχθες ποταμών	Υ: Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*		c	3	1	Ακτές αμμώδεις, ακτές λασπώδεις, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες,	Υ: Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							αλυκές, λιβάδια, καλλιέργειες	χωράφια.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*		w	3	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί, υγρότοποι, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα)	Υ: Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*		c	3	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, υγρότοποι	Υ: Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias niger*		c	3	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, υγρότοποι, κανάλια, λιβάδια υγρά, αλμυρόβαλτοι, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), ποταμοί	Υ: Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	*	r	3	1	Έλη, ποταμοί, λίμνες, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia nigra*		r	2	2	Δάση, ποταμοί, έλη, λίμνες, λιβάδια υγρά	Υ: Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Circaetus*		r	3	2	Δάση, ανοιχτές	Υ: Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
		gallicus					περιοχές, καλλιέργειες	που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*		r	1	1	Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	Υ: Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*		w	1	1	Ποταμοί, καλλιέργειες, Έλη, καλαμώνες, υγρότοποι, λιβάδια υγρά	Υ: Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus cyaneus*		w	2	1	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, υγρότοποι	Υ: Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus pygargus*		c	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, υγρότοποι	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1150001	B	*Clanga clanga*	*	w	3	2	Έλη, δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες	Υ: Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
								καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga pomarina*		r	2	1	Δάση, λιβάδια	Υ: Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1150001	B	*Coracias garrulus*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*		c	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	Υ: Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*		r	3	2	Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	Υ: Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Cuculus canorus*		r	3	1	Δάση, θαμνώνες, υγρότοποι, καλαμώνες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1150001	B	*Cygnus olor*	*	w	3	2	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες	Υ: Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Dendrocopos syriacus*	*	r	3	1	Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση	Υ: Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων)

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1150001	B	*Dryocopus martius*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων	Υ: Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		c	1	1	Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		r	2	2	Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	
GR1150001	B	*Egretta garzetta*		w	2	1	Ποταμοί, λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, όχθες ποταμών, κανάλια, λιβάδια, υγρότοποι, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες (ρυζοχώραφα), δάση, καλαμώνες, εκβολές ποταμών, παράκτια ύδατα	Υ: Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Emberiza caesia*		c	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	Υ: Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	Υ: Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*		w	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1150001	B	*Falco biarmicus*		w	1	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, θαμνώνες, λιβάδια, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες	Μ: Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco columbarius*		w	3	1	Υγρότοποι, λιβάδια, θαμνώνες, καλλιέργειες	Υ: Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Falco eleonorae*		c	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	*	r	3	1	Αστικές περιοχές/οικισμοί, καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές	Υ: Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco peregrinus*		w	3	1	Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco subbuteo*		r	3	1	Δάση	Υ: Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1150001	B	*Falco vespertinus*		c	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, ανοιχτές	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							περιοχές, θαμνώνες	(όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	Y: Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες, αστικές περιοχές	Y: Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, Δάση παραποτάμια	Y: Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*		r	3	1	Δάση, αστικές περιοχές	Y: Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Fulica atra*		r	3	1	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί	Y: Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*		w	3	2	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, ποταμοί	Y: Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*		w	3	1	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, όχθες ποταμών/λιμνών, λιμνοθάλασσες, κανάλια	Y: Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1150001	B	*Gavia arctica*		w	2	1	Παράκτια ύδατα,	Y: Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							κόλποι	κλειστοί κόλποι
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*		r	3	1	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια	Υ: Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	*	r	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Υ: Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Gyps fulvus*		c	2	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, βράχια και γκρεμοί, λιβάδια	Υ: Λιβάδια
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*		r	3	2	όχθες ποταμών, ακτές, υγρότοποι παράκτιοι, λιμνοθάλασσες	Υ: Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*		c	1	1	Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	Υ: Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*		r	1	2	Λίμνες, Ποταμοί, Δάση παραποτάμια	Υ: Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Μ: Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	3	1	Δάση	Μ: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*		r	3	1	όχθες ποταμών, Έλη, Αλμυρόβαλτοι	Υ: Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150001	B	*Hippolais icterina*		c	3	1	Δάση, Θαμνώνες, Καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες)	Υ: Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1150001	B	*Hippolais olivetorum*		r	3	1	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	Υ: Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Hirundo rustica*		r	3	1	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hydrocoloeus minutus*		c	3	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες, θάλασσα, ποταμοί	Υ: Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Hydroprogne caspia*		w	3	1	Λιμνοθάλασσες, Ακτές	Υ: Λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	*	r	3	1	Έλη, λίμνες, ποταμοί, καλαμώνες, υγρότοποι, λίμνες	Υ: Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Jynx torquilla*		c	3	1	Δάση	Μ: Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1150001	B	*Lanius collurio*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Υ: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius minor*	*	r	3	1	Καλλιέργειες,	Υ: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							λιβάδια	μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius nubicus*		r	3	1	Δάση, Καλλιέργειες (οπωρώνες), Φυτείες	Υ: Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1150001	B	*Lanius senator*		r	3	1	Θαμνώνες, Ανοιχτές δασώδεις εκτάσεις	Υ: Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Larus audouinii*		c	2	1	Θάλασσα, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, κόλποι	Μ: Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών
GR1150001	B	*Larus genei*		w	1	2	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, ακτές	Υ: Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	*	c	1	1	Ακτές, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, αλυκές, καλλιέργειες, θάλασσα	Υ: Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	*	r	1	1	Ακτές, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, αλυκές, καλλιέργειες, θάλασσα	Υ: Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus ridibundus*		w	3	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες,	Υ: Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							αστικές περιοχές, καλαμώνες, ποταμοί	
GR1150001	B	*Leiopicus medius*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά, δάση παραποτάμια	Υ: Δάση φυλλοβόλων και μεικτά
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*		r	3	1	Καλαμώνες	Υ: Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Lullula arborea*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Υ: Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Θαμνώνες, Αστικές περιοχές	Υ: Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Mareca penelope*		w	3	2	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, λιβάδια, ποταμοί	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια
GR1150001	B	*Mareca strepera*		r	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Μ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Mareca strepera*		w	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Υ: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Melanocorypha calandra*		r	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, ακτές αμμώδεις	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150001	B	*Mergus serrator*		w	3	1	Κόλποι, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες	Υ: Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)
GR1150001	B	*Merops apiaster*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150001	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	1	2	Λίμνες, ποταμοί, κανάλια	Υ: Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1150001	B	*Milvus migrans*		r	2	1	Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	Μ: Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.
GR1150001	B	*Milvus migrans*		w	1	1	Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	Μ: Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1150001	B	*Milvus milvus*		c	1	1	Δάση παραποτάμια, υγρότοποι, καλλιέργειες, λιβάδια	Μ: Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους με διάσπαρτους αγρούς, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1150001	B	*Motacilla alba*		r	3	1	όχθες ποταμών, ποταμοί, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές	Υ: Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βραχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές
GR1150001	B	*Motacilla cinerea*		w	3	1	Ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές,	Υ: Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							όχθες ποταμών	ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων
GR1150001	B	*Motacilla flava*		r	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	Υ: Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150001	B	*Muscicapa striata*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες	Υ: Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1150001	B	*Muscicapa striata*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες	Υ: Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1150001	B	*Neophron percnopterus*		c	2	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια	Μ: Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150001	B	*Numenius tenuirostris*	*	c	1	1	Υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια υγρά, λίμνες	Μ: Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)
GR1150001	B	*Nycticorax nycticorax*		c	3	1	Έλη, υγρότοποι, ποταμοί	Υ: Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Oenanthe hispanica*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, όχθες ποταμών	Υ: Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών
GR1150001	B	*Oenanthe oenanthe*		r	3	1	Λιβάδια, εκτάσεις με αραιή	Υ: Λιβάδια και άλλες περιοχές με αραιή ή χαμηλή ποώδη βλάστηση και παράκτιες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							βλάστηση, ακτές	χαλικώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Oriolus oriolus*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	Υ: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150001	B	*Otus scops*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, φυτείες, αστικές περιοχές	Υ: Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1150001	B	*Pandion haliaetus*		c	2	1	λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη αλμυρά, ακτές, ποταμοί	Υ: Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1150001	B	*Passer hispaniolensis*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	*	c	3	1	Υγρότοποι, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, θάλασσα, ποταμοί	Υ: Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	*	w	3	1	Υγρότοποι, λίμνες, λιμνοθάλασσες, εκβολές	Υ: Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ),

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							ποταμών, θάλασσα, ποταμοί	ενίοτε και στην θάλασσα
GR1150001	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	1	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί	Υ: Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1150001	B	*Pernis apivorus*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση κωνοφόρων, καλλιέργειες, υγρότοποι	Υ: Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	r	1	1	ακτές βραχώδεις, βραχονησίδες	Υ: Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	w	3	1	ακτές βραχώδεις, βραχονησίδες	Υ: Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150001	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*	w	1	2	Ποταμοί, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, καλαμώνες	Υ: Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1150001	B	*Phalaropus lobatus*		c	1	1	Λιμνοθάλασσες, λίμνες	Μ: Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες
GR1150001	B	*Phoenicopterus roseus*		w	2	2	Λιμνοθάλασσες, αλυκές, αλμυρόβαλτοι, ακτές	Υ: Λιμνοθάλασσες και αλυκές καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1150001	B	*Phoenicurus ochruros*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), ακτές, αστικές περιοχές	Υ: Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150001	B	*Phoenicurus phoenicurus*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	Υ: Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες
GR1150001	B	*Phylloscopus collybita s. str.*		w	3	1	Δάση, φυτείες, θαμνώνες, αστικές περιοχές/οικισμοί, έλη	Υ: Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση
GR1150001	B	*Phylloscopus sibilatrix*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, θαμνώνες	Υ: Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες
GR1150001	B	*Phylloscopus trochilus*		c	3	1	Δάση, φυτείες, θαμνώνες, έλη	Υ: Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση
GR1150001	B	*Picus canus*		p	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση παραποτάμια, δάση κωνοφόρων	Υ: Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1150001	B	*Platalea leucorodia*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές, έλη, λιμνοθάλασσες	Υ: Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια
GR1150001	B	*Plegadis falcinellus*		c	2	1	Έλη, λιβάδια υγρά, όχθες ποταμών/λιμνών	Υ: Ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο όχθες ποταμών και λιμνών
GR1150001	B	*Pluvialis apricaria*		w	3	2	Έλη, λιβάδια υγρά, καλλιέργειες	Υ: Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Pluvialis*		w	3	2	Ακτές λασπώδεις,	Υ: Λασπώδεις επίπεδες ακτές και

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
		squatarola					λιμνοθάλασσες	λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*		r	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, θάλασσα	Y: Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*		w	3	2	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, θάλασσα	Y: Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Podiceps nigricollis*		w	3	1	Υγρότοποι, λίμνες, καλαμώνες, λιμνοθάλασσες, ακτές, αστικές περιοχές	Y: Κάθε μορφής υγροτόποι όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές αλλά και ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και λιμάνια.
GR1150001	B	*Puffinus yelkouan*	*	w	3	1	Θάλασσα	Y: Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος
GR1150001	B	*Recurvirostra avosetta*		w	3	2	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών, ακτές	Y: Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1150001	B	*Riparia riparia*		r	3	1	Ποταμοί, καλαμώνες, λίμνες	Y: Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1150001	B	*Saxicola rubetra*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλαμώνες	Y: Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Spatula clypeata*		w	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη	Y: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Spatula querquedula*		c	3	1	Λίμνες, λιμνοθάλασσες,	Y: Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							έλη, ποταμοί	
GR1150001	B	*Sterna hirundo*		r	2	1	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί	Υ: Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	*	r	3	1	Αλυκές, αλμυρόβαλτοι, λιβάδια υγρά, λιμνοθάλασσες, ακτές, θάλασσα, ποταμοί	Υ: Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1150001	B	*Streptopelia turtur*		r	3	1	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	Υ: Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), δάση φυλλοβόλων	Υ: Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*		w	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες (ελαιώνες), δάση φυλλοβόλων	Υ: Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές). Μετά την αναπαραγωγή απαντά σε χωράφια, πάρκα και ελαιώνες
GR1150001	B	*Sylvia borin*		c	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150001	B	*Sylvia cantillans*		r	3	1	Θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων	Υ: Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία
GR1150001	B	*Sylvia communis*		r	3	1	Θαμνώνες	Υ: Θαμνώδεις εκτάσεις, αγροτικές περιοχές με φυτοφράχες και όρια δασών
GR1150001	B	*Sylvia curruca*		c	3	1	Θαμνώνες	Υ: Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα
GR1150001	B	*Tachymarptis melba*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Tadorna ferruginea*		w	1	1	Λιμνοθάλασσες, έλη, λιβάδια, ποταμοί	Υ: Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*		r	3	2	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, λιβάδια, ακτές, εκβολές ποταμών, αλυκές	Υ: Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*		w	3	2	Αλυκές, λιμνοθάλασσες, λιβάδια, ακτές, εκβολές ποταμών, αλυκές	Υ: Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	3	1	Λιμνοθάλασσες, ακτές αμμώδεις, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, εκβολές ποταμών	Υ: Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές
GR1150001	B	*Tringa glareola*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ποταμοί	Υ: Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150001	B	*Tringa nebularia*		w	3	1	Έλη, λιμνοθάλασσες, λιβάδια υγρά, εκβολές ποταμών, ακτές λασπώδεις, ακτές βραχώδεις, ποταμοί	Υ: Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές
GR1150001	B	*Tringa ochropus*		w	3	1	Κανάλια, ποταμοί, όχθες λιμνών, έλη	Υ: Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό
GR1150001	B	*Tringa stagnatilis*		c	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, ποταμοί	Υ: Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa totanus*		r	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, αλυκές, ποταμοί	Υ: Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa totanus*		w	3	1	Έλη, λιβάδια υγρά, ακτές λασπώδεις, λιμνοθάλασσες, αλυκές, ποταμοί	Υ: Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Turdus philomelos*		c	3	1	Δάση, καλλιέργειες (οπωρώνες), θαμνώνες	Υ: Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες
GR1150001	B	*Upupa epops*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, καλλιέργειες, δάση αραιά,	Υ: Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							θαμνώνες αραιοί	
GR1150001	B	*Vanellus vanellus*		w	3	1	Λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, όχθες λιμνών, έλη, αλμυρόβαλτοι, ποταμοί	Υ: Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Xenus cinereus*		c	1	1	Λιμνοθάλασσες, ακτές	Μ: Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Zapornia parva*		c	3	1	Καλαμώνες	Υ: Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1150001	B	*Zapornia pusilla*		c	3	1	Έλη	Υ: Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα

GR1150011 «ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ»

Πίνακας 3.1.2-22: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1150011

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150011	B	*Alectoris graeca*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί	Υ: Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1150011	B	*Apus apus*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	Υ: Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150011	B	*Burhinus*		r	3	2	Ανοιχτές	Μ: Εκτάσεις με αραιή βλάστηση,

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
		oedicnemus					περιοχές, εκτάσεις με αραιή βλάστηση	συνήθως πετρώδεις.
GR1150011	B	*Buteo rufinus*	*	r	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150011	B	*Ciconia ciconia*		r	3	1	Ποταμοί, Λιβάδια υγρά, καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει)
GR1150011	B	*Ciconia nigra*		c	3	1	Ποταμοί, Δάση, λιβάδια υγρά	Υ: Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150011	B	*Coracias garrulus*	*	r	1	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών
GR1150011	B	*Coturnix coturnix*		c	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, θαμνώνες	Υ: Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150011	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια,	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							θαμνώνες	
GR1150011	B	*Dendrocopos syriacus*		p	3	1	Καλλιέργειες (δενδρώδεις), δάση φυλλοβόλων, λιβάδια, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1150011	B	*Emberiza hortulana*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).
GR1150011	B	*Falco peregrinus*		p	3	1	Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1150011	B	*Ficedula parva*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων, δάση μικτά, θαμνώνες	Υ: Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υπόροφο.
GR1150011	B	*Ficedula semitorquata*	*	r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, Δάση μικτά	Υ: Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	3	1	Δάση	M: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	3	1	Δάση	M: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150011	B	*Hippolais olivetorum*	*	r	3	1	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	Y: Αραιά δάση , συστάδες με πλατύφυλλα και ψηλοί θαμνώνες σε ξηρές, πεδινές κυρίως περιοχές (π.χ ελαιώνες, αμυγδαλαιώνες και αραιά δρυοδάση),ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150011	B	*Hirundo rustica*		r	3	1	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Y: Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150011	B	*Lanius collurio*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Y: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150011	B	*Lanius minor*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια	Y: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150011	B	*Melanocorypha calandra*		p	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες	Y: Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1150011	B	*Merops apiaster*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Y: Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150011	B	*Oriolus oriolus*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	Y: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150011	B	*Oriolus oriolus*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	Y: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150011	B	*Passer hispaniolensis*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, αστικές περιοχές/οικισμοί	Y: Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1150011	B	*Podiceps cristatus*		w	3	2	Ποταμοί	Y: Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού
GR1150011	B	*Streptopelia turtur*		r	3	1	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	Y: Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150011	B	*Tachymarptis melba*		c	2	1	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	Y: Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1150011	B	*Tachymarptis melba*		r	2	1	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	Y: Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

GR1150012 «ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ»

Πίνακας 3.1.2-23: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη στην περιοχή ΖΕΠ GR1150012

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150012	B	*Alauda arvensis*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια (φυσικοί βοσκότοποι), καλλιέργειες	Y: Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150012	B	*Alcedo atthis*		p	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	Y: Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*		w	3	1	Ποταμοί, υγρότοποι, έλη, ακτές	Y: Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Apus apus*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες	Y: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	Y: Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*		w	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, δάση αραιά, θαμνώνες, λιβάδια	Y: Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	*	r	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες	Y: Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*		r	3	1	Θάλασσα, βραχονησίδες	Y: Βραχονησίδες

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150012	B	*Coracias garrulus*		c	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Υ: Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	3	1	Αστικές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες	Υ: Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150012	B	*Emberiza caesia*		c	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	Υ: Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150012	B	*Emberiza caesia*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές	Υ: Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*		c	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, λιβάδια, θαμνώνες αραιοί, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).
GR1150012	B	*Falco biarmicus*	*	p	3	1	Ανοιχτές περιοχές με βράχια, θαμνώνες, λιβάδια, ακτές βραχώδεις, καλλιέργειες	Μ: Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές
GR1150012	B	*Falco eleonorae*		c	3	1	Δάση, θαμνώνες	Υ: Δάση και θαμνώνες
GR1150012	B	*Falco peregrinus*		p	2	1	Δάση, θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές, Βράχια, υγρότοποι, λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1150012	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*		p	3	1	Ανοιχτές περιοχές	Μ: Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	3	1	Δάση	Μ: Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150012	B	*Hippolais olivetorum*		c	3	1	Δάση αραιά, θαμνώνες, καλλιέργειες (δενδρώδεις)	Υ: Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150012	B	*Hirundo rustica*		r	3	1	Καλλιέργειες, αστικές περιοχές/οικισμοί	Υ: Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
GR1150012	B	*Hydrobates pelagicus*		c	3	1	Θάλασσα	M: Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Lanius collurio*		c	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Y: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*		r	3	1	Θαμνώνες, ανοιχτές περιοχές με καλλιέργειες	Y: Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius minor*		c	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια	Y: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*		r	3	1	Καλλιέργειες, λιβάδια	Y: Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Larus audouinii*		w	3	1	Θάλασσα, ακτές βραχώδεις, αστικές περιοχές, κόλποι	M: Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών
GR1150012	B	*Merops apiaster*		r	3	1	Ανοιχτές περιοχές, καλλιέργειες, λιβάδια, όχθες ποταμών	Y: Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150012	B	*Motacilla flava*		c	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	Y: Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση
GR1150012	B	*Motacilla flava*		r	3	1	Λιβάδια, καλλιέργειες, Ποταμοί, Έλη	Y: Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*		c	3	1	Δάση φυλλοβόλων,	Y: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ	Τύπος	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Σύνολο κύριων ΟΧΕ είδους (Κεφ. 3.1.1.2)	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
					Θεσμικά Μέτρα	Διαχειριστικά Μέτρα		
							φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*		r	3	1	Δάση φυλλοβόλων, φυτείες, καλλιέργειες (οπωρώνες)	Υ: Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	r	1	1	ακτές βραχώδεις, βραχονησίδες	Υ: Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150012	B	*Puffinus yelkouan*		p	3	1	Θάλασσα	Υ: Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Streptopelia turtur*		r	3	1	Συνδυασμός δασών ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες	Υ: Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150012	B	*Sylvia rueppelli*		r	3	1	Θαμνώνες	Μ: Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές
GR1150012	B	*Tachymarptis melba*		r	2	1	Ανοιχτές περιοχές με ψηλά βράχια, αστικές περιοχές (κτίρια), λιβάδια, καλλιέργειες	Υ: Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: B= Ορνιθοπανίδα (για τις ΖΕΠ)
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή
Παρουσία είδους σε ΟΧΕ: Υ=Υψηλή, Μ= Μέση

3.2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αξιολογούνται οι επιδράσεις που προκύπτουν για την εκάστοτε προστατευόμενη περιοχή και τα προστατευτέα αντικείμενα που φιλοξενεί τόσο από ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής όσο και από χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος αυτής.

Η καταγραφή και αξιολόγηση αυτή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας που αφορούν σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα είτε αποκλειστικά εκτός είτε και εκτός της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες πιέσεις/απειλές για τα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής.

Πίνακας 3.2-1: Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στις περιοχή Natura 2000

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1120003	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή του GR1120003 (Δ.Ε. Μύκης, Κοτύλης)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1120003	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του GR1120003 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, καπνό σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Μύκης, Κοτύλης)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1120003	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του GR1120003 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, καπνό σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Μύκης, Κοτύλης)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1120003	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του GR1120003 (Δημόσια δάση Κοτύλης, Κουτσούλεβου, Ωραίου, Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1120004	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή των Στενών Νέστου (Δ.Ε. Τοπείρου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1120004	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Στενών Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1120004	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Στενών Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1120004	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή των Στενών Νέστου (Δημόσιο

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
				δέντρων		δάσος Γέρακα-Ξάνθης-Κιμμερίων)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1120005	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή του Αισθητικού δάσους Νέστου (Δ.Ε. Τοπείρου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1120005	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Αισθητικού δάσους Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1120005	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Αισθητικού δάσους Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Τοπείρου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1120005	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του Αισθητικού δάσους Νέστου (Δημόσιο δάσος Γέρακα-Ξάνθης-Κιμμερίων)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1130006	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Δ.Ε. Αρριανών, Σαπών, Φιλλύρας)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130006	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι σε Δ.Ε. Σαπών, Μαρώνειας, Νέου Σιδηροχωρίου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130006	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι σε Δ.Ε. Σαπών, Μαρώνειας, Νέου Σιδηροχωρίου)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1130006	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Μαρώνειας,

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
						Αρριανών)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1130006	Πίεση/Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος], αγωγός IGI Poseidon [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
ΔΡΟΜΟΙ	GR1130006	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε σιδηροδρομικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης)
ΦΡΑΓΜΑΤΑ	GR1130006	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Φιλιούρη (Αναβαθμός σε ρέμα Σιδηρόρεμα)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1130007	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	M	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Κομψάτου (Δ.Ε. Ιάσμου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130007	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130007	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1130007	Απειλή	B	Δασοκομία	L	Δασοκομία στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Κομψάτου (Δημόσιο δάσος Δυτικής Ροδόπης)

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1130007	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Κομψάτου (Δημόσιο δάσος Δυτικής Ροδόπης)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1130009	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Δ.Ε. Βιστωνίδος, Ιάσμου, Αμαξάδων, Αβδήρων)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130009	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Νέου Σιδηροχωρίου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130009	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Νέου Σιδηροχωρίου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1130009	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Δημόσιο δάσος Δυτικής Ροδόπης)
ΑΠΕ	GR1130009	Πίεση	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Φωτοβολταϊκά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (4 φωτοβολταϊκά πάρκα με άδεια λειτουργίας στις Τ.Κ. Πόρπης, Αβδήρων, Πολυσίτου και Δ.Κ. Ιάσμου)
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	GR1130009	Απειλή	D05	Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μονάδων βιοενέργειας, ορυκτών και πυρηνικών μονάδων)	L	Σταθμοί βιομάζας - βιοαερίου (ΣΒΙΟ) στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (1 σταθμός με άδεια παραγωγής στην Δ.Κ. Ιάσμου)

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
ΔΙΚΤΥΑ	GR1130009	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Ιάσμου, Αμαξάδων)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1130009	Πίεση/Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος], αγωγός IGI Poseidon [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
ΔΡΟΜΟΙ	GR1130009	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε σιδηροδρομικό δίκτυο και εθνική οδό στην ευρύτερη περιοχή στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Εγνατία οδός, Σιδηροδρομικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης)
ΦΡΑΓΜΑΤΑ	GR1130009	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Αναβαθμός σε ποταμό Κομψάτο)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1130010	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Δ.Ε. Βιστωνίδος, Ιάσμου, Αμαξάδων, Αβδήρων)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130010	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	H	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Νέου Σιδηροχωρίου)

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130010	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	H	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αιγείρου, Μαρώνειας, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Ιάσμου, Νέου Σιδηροχωρίου)
ΑΠΕ	GR1130010	Πίεση	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Φωτοβολταϊκά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (1 φωτοβολταϊκό πάρκο με άδεια λειτουργίας στην Αβδήρων)
ΔΡΟΜΟΙ	GR1130010	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε εθνική οδό στην ευρύτερη περιοχή στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης (Εθνική οδός Θεσσαλονίκη (από Κ1 δια της Εξ. Περιφ. μέχρι τη συνάντησή της με την Εσ. Περιφ. στον κόμβο Κ5)-Δερβένι-Γέφ. Στρυμώνα-Ν. Πέραμος-Καβάλα (μέσω παράκαμψης)-Ξάνθη-Κομοτηνή (μέσω παράκαμψης)-Μέστη-Μάκρη (νέο τμήμα)-Αλεξανδρούπολη-Γέφ. Κήπων)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1130012	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (Δ.Ε. Ιάσμου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130012	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1130012	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Ιάσμου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1130012	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (Δασικά

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
				δέντρων		συμπλέγματα Δυτικής Ροδόπης, Θερμών - Σατρών)
ΑΠΕ	GR1130012	Απειλή	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Αιολικά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου (1 αιολικό πάρκο με άδεια παραγωγής στο όριο των Τ.Κ. Σατρών & Ιάσμου και 1 με κατατεθημένη αίτηση που είναι υπό αξιολόγηση στην Δ.Κ. Ιάσμου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140001	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Δάσους Φρακτού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Παρανεστίου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140001	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Δάσους Φρακτού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Παρανεστίου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1140001	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του Δάσους Φρακτού (Βορειοανατολικό Σύμπλεγμα Δασών Ν. Δράμας: Διαχ. Στάμνας και Φρακτού)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140002	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του GR1140002 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140002	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του GR1140002 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1140002	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του GR1140002 (Δημόσιο δάσος Δυτικού Νέστου)

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140003	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Ελατιάς (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, τριφύλλι σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Σιδηρονέρου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140003	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Ελατιάς (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, μηδική, αραβόσιτο, τριφύλλι σε Δ.Ε. Παρανεστίου, Σιδηρονέρου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1140003	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή της Ελατιάς (Δημόσιο δάσος Δυτικού Νέστου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140004	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των κορυφών του όρους Φαλακρού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140004	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των κορυφών του όρους Φαλακρού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1140004	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή των κορυφών του όρους Φαλακρού (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου)

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140008	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης και της κοιλάδας Νέστου (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1140008	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης και της κοιλάδας Νέστου (Δημόσια δάση Δρυμού, Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λειβαδακίου, Δυτικού Νέστου, Θολού-Αμισινού, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου, Περίβλεπτου-Πολυκάρπου, Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού και ΒΑΝ Σύμπλεγμα Δημόσιων Δασών Δράμας: Διαχ. Σιλλής Θολού, Στάμνας και Φρακτού)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1140008	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης και της κοιλάδας Νέστου (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Σιδηρονέρου, Παρανεστίου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140009	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του όρους Φαλακρού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1140009	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του όρους

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
				χημικών ουσιών στη γεωργία		Φαλακρού (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με πατάτες σε Δ.Ε. Δράμας, Προσοτσάνης και Δ. Κάτω Νευροκοπίου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1140009	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του όρους Φαλακρού (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Λιβαδερού-Μυρσίνερου-Αετού-Ξηροποτάμου-Καλλιφύτου-Μοναστηρακίου)
ΑΠΕ	GR1140009	Απειλή	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Φωτοβολταϊκά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή του όρους Φαλακρού (1 φωτοβολταϊκό πάρκο με άδεια παραγωγής και 4 κατατεθημένες αιτήσεις που είναι υπό αξιολόγηση στις Τ.Κ. Προσοτσάνης, Κοκκινογείων, Μυλοποτάμου)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1140009	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του όρους Φαλακρού (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή της Δ.Ε. Προσοτσάνης)
ΔΡΟΜΟΙ	GR1140009	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	L	Μεταφορές σε εθνική οδό στην ευρύτερη περιοχή του όρους Φαλακρού (Εθνική οδός Δράμα - Κ. Νευροκόπι - Βουλγαρικά Σύνορα)
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ	GR1140009	Πίεση	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Εναπόθεση και επεξεργασία απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του όρους Φαλακρού (ΚΔΑΥ Δράμας)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1150001	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή	H	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
				υπερβόσκηση από ζώα		περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Δ.Ε. Τοπείρου, Χρυσούπολης, Κεραμωτής, Αβδήρων)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150001	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150001	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
ΑΠΕ	GR1150001	Απειλή	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Φωτοβολταϊκά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (2 κατατεθημένες αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι υπό αξιολόγηση στην Τ.Κ. Ποντολιβάδου)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1150001	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Κεραμωτής, Χρυσούπολης, Δ. Τοπείρου)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1150001	Πίεση/Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
ΔΡΟΜΟΙ	GR1150001	Πίεση	E08	Μεταφορικές	M	Μεταφορές σε εθνική οδό στην ευρύτερη

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
				δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης		περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Εθνική οδός Αλβανικά Σύνορα-Αμφίπολις-Καβάλα-Τοξότες-Ξάνθη-Πόρτο Λάγο-Κομοτηνή-Μέση-Αλεξανδρούπολις-Φέρρας-Αρδάνιον-Γέφ. Έβρου)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1150005	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου όρους και των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Δ.Ε. Παγγαίου, Ελευθερούπολης, Σιταγρών, Κορμίστας)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150005	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Δράμας, Αλιστράτης, Προσοτσάνης)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150005	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο σε Δ.Ε. Δράμας, Αλιστράτης, Προσοτσάνης)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1150005	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου Όρους και των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Δημόσια δάση Βώλακα-Πύργων-Πετρούσας-Προσοτσάνης-Κοκκινογείων-Πανοράματος κλπ, Παγγαίου Όρους, Δημοσιοί Τεχνητοί Λευκώνες Ν. Δράμας και Ιδιωτικό Δάσος Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας)
ΑΠΕ	GR1150005	Απειλή	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Φωτοβολταϊκά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (1 φωτοβολταϊκό

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
						πάρκο με άδεια παραγωγής Τ.Κ. Κοκκινογείων)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1150005	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Δράμας, Καλαμπακίου, Δοξάτου, Φιλίππων)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1150005	Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος], αγωγός IGI Poseidon [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
ΦΡΑΓΜΑΤΑ	GR1150005	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην ευρύτερη περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων (Αναβαθμός σε ρέμα Πηγαδούλι)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150008	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του θαλάσσιου GR1150008 (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150008	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του θαλάσσιου GR1150008 (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150009	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του θαλάσσιου GR1150009 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
						καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Καβάλας, Ελευθερών, Ελευθερούπολης)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150009	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του θαλάσσιου GR1150009 (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Καβάλας, Ελευθερών, Ελευθερούπολης)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150009	Πίεση	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Καλλιέργειες που γειτονεύουν με το GR1150009 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με σιτάρι, ηλίανθο, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Καβάλας, Ελευθερών, Ελευθερούπολης)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1150010	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Δ.Ε. Τοπείρου, Χρυσούπολης, Κεραμωτής, Αβδήρων)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150010	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	M	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150010	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, ηλίανθο σε Δ.Ε. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου)
ΑΠΕ	GR1150010	Απειλή	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	L	Φωτοβολταϊκά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (2 κατατεθημένες αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι υπό

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
						αξιολόγηση στην Τ.Κ. Ποντολιβάδου)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1150010	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Κεραμωτής, Χρυσούπολης, Δ. Τοπείρου)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1150010	Πίεση/Απειλή	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας – Αλβανίας – Ιταλίας (ΤΑΡ) [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος], αγωγός IGI Poseidon [Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος])
ΔΡΟΜΟΙ	GR1150010	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε εθνική οδό στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Εθνική οδός Αλβανικά Σύνορα-Αμφίπολις-Καβάλα-Τοξότες-Ξάνθη-Πόρτο Λάγο-Κομοτηνή-Μέση-Αλεξανδρούπολις-Φέρρας-Αρδάνιον-Γέφ. Έβρου)
ΦΡΑΓΜΑΤΑ	GR1150010	Πίεση	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	M	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ.Θ Κεραμωτής (Αρδευτικό φράγμα των Τοξοτών, Αναβαθμός σε ρέμα Λασπιά)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1150011	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	H	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου όρους (Δ.Ε. Παγγαίου, Ελευθερούπολης, Κορμίστας)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150011	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου Όρους (κυρίως αροτραίες

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
						καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Πιερέων, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Ορφανού)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150011	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου Όρους (κυρίως αροτραίες καλλιέργειες με βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και κηπευτικές καλλιέργειες με τομάτες σε Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Πιερέων, Παγγαίου, Πρώτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης, Ορφανού)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1150011	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου Όρους (Δημόσια δάση Παγγαίου Όρους, Συμβόλου Όρους και Ιδιωτικό Δάσος Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1150011	Πίεση	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	L	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου Όρους (Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 KV στην περιοχή των Δ.Ε. Ορφανού, Πιερέων, Ελευθερούπολης)
ΔΡΟΜΟΙ	GR1150011	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε εθνική οδό στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου Όρους (Εθνική οδός Αλβανικά Σύνορα-Αμφίπολις-Καβάλα-Τοξότες-Ξάνθη-Πόρτο Λάγο-Κομοτηνή-Μέση-Αλεξανδρούπολις-Φέρρας-Αρδάνιον-Γέφ. Έβρου)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	GR1150012	Πίεση	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Εντατική κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή της Θάσου (Δ.Ε. Θάσου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150012	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη	M	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Θάσου (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Κατηγορία	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης / απειλής	Περιγραφή (Εξειδίκευση) πίεσης/απειλής
				γεωργία		ελιές σε Δ. Θάσου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1150012	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή της Θάσου (Δημόσια και Δημοτικά Δάση Νήσου Θάσου)
ΔΡΟΜΟΙ	GR1150012	Πίεση	E08	Μεταφορικές δραστηριότητες σε ξηρά, νερό και αέρα που παράγουν θόρυβο, φως και άλλες μορφές ρύπανσης	M	Μεταφορές σε εθνική οδό στην ευρύτερη περιοχή της Θάσου (Εθνική οδός Λιμήν - Λιμενάρια Θάσου)
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	GR1150013	Απειλή	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Θάσου (Δημοτικά Δάση Νήσου Θάσου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150014	Πίεση	A20	Χρήση συνθετικών (ορυκτών) λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις	L	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της θαλάσσιας περιοχής Καβάλας-Θάσου (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
ΓΕΩΡΓΙΑ	GR1150014	Πίεση	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της θαλάσσιας περιοχής Καβάλας-Θάσου (κυρίως από δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές σε Δ. Θάσου)
ΔΙΚΤΥΑ	GR1150014	Πίεση	D07	Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου	L	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της θαλάσσιας περιοχής Καβάλας-Θάσου (Θαλάσσιες εγκαταστάσεις μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	GR1150014	Πίεση	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	M	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της θαλάσσιας περιοχής Καβάλας-Θάσου (Μονάδες seveso σε Δ.Κ. Καρβάλης)

Υπόμνημα:

Σημασία πίεσης/απειλής: L: Χαμηλή, M: Μέτρια, H: Υψηλή

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι πιέσεις/απειλές επί του προστατευταίου αντικειμένου που σχετίζονται με δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι κυρίως οι εξής: αυξημένη άσκηση της κτηνοτροφίας, άσκηση της γεωργίας και καλλιεργούμενες εκτάσεις, φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, διερχόμενες εθνικές οδοί και σιδηρόδρομοι, λειτουργία φραγμάτων/αναβαθμών, λειτουργία βιομηχανικών μονάδων seveso, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αναλυτικός σχολιασμός των πιέσεων/απειλών αυτών ανά προστατευόμενη περιοχή και σύνδεση με το προστατευτέο αντικείμενο δίνεται στο Κεφ. 3.2 του τεύχους ΜΑ.

3.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3.3.1. Προσδιορισμός και χωρική εξειδίκευση των πιέσεων/απειλών της περιοχής μελέτης που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και είδη που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας για διαχειριστικά μέτρα

Μεθοδολογία

Στο παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των πιέσεων/απειλών εντός της περιοχής μελέτης και καταγράφονται οι πιέσεις/απειλές που πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα.

Η καταγραφή αυτή γίνεται αξιοποιώντας την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2 σε συνδυασμό με την ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών του Κεφαλαίου 3.1.1. Ειδικότερα, γίνεται σύνθεση των τύπων οικοτόπων και των ειδών που βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε στο κεφάλαιο 3.1.1 εντάχθηκαν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας διαχείρισης ως προς τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές που περιέχονται στους πίνακες 2.3.1-92 έως 2.3.1-114.

Οι επιλεγμένες αυτές πιέσεις/απειλές για τις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας διαχείρισης συνδέονται με τις υφιστάμενες δραστηριότητες/χρήσεις και τα σχέδια ανάπτυξης και εξειδικεύονται χωρικά εντός της περιοχής μελέτης με χρήση των Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων του Κεφαλαίου 3.1.1 (Πίνακες 3.1.2-1 έως 3.1.2-23 του παρόντος τεύχους). Επίσης στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται η κατά το δυνατόν άμεση συσχέτιση της εκάστοτε πίεσης/απειλής με ένα ή περισσότερα στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου, έτσι ώστε να προκύπτει σχέση αιτίου-αιτιατού στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Αποτελέσματα

Στους πίνακες 3.3.1-1 έως 3.3.1-23 του παρόντος που ακολουθούν, παρατίθενται οι προαναφερθείσες πληροφορίες για κάθε προστατευόμενη περιοχή.

Αναλυτικός σχολιασμός των πιέσεων/απειλών αυτών ανά Οικοσυστημική Χωρική Ενότητα υψηλής και μέσης παρουσίας τύπων οικοτόπων και ειδών σε κάθε προστατευόμενη περιοχή, όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, γίνεται στο Κεφ. 3.3.1 του τεύχους ΜΑ.

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ

Πίνακας 3.3.1-1: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1120003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	1371	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο GR1120003	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές
GR1120003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	1371	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1120003	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές
GR1120003	M	*Ursus arctos*	1354	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1120003	H	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1120003	M	*Ursus arctos*	1354	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1120003	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1120003	M	Γεωργία (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο GR1120003	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο GR1120003	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) εντός	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1120003	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1120003	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		2	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1120003	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1120003	P	*Lilium rhodopeum*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1120003		*Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη*	4060	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1120003	M	Γεωργία (εντός)	
GR1120003		*Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη*	4060	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1120003	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1120003		*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1120003	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1120003		*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1120003		*Πευκοδάση (Pinus*	91CA	1	N05	Τροποποίηση των	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου				ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003			
GR1120003		*Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση*	8220	2	-				
GR1120003		*Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση*	95A0	2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1120003		*Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση*	95A0	2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1120003		*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)*	6230	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1120003	M	Γεωργία (εντός)	
GR1120003		*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)*	6230	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1120003	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.1-2: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1120005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						δάσος Νέστου			
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	E08	Μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1120005.	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Bombina variegata*	1193	2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E08	Μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1120005.	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	A	*Triturus ivanbureschi*		2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A26	Καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	1060	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1120005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές
GR1120005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές
GR1120005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές
GR1120005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές
GR1120005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	1304	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με πλούσια δενδρώδη βλάστηση
GR1120005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	1304	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με πλούσια δενδρώδη βλάστηση
GR1120005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	1304	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι με πλούσια δενδρώδη βλάστηση
GR1120005	M	*Ursus arctos*	1354	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1120005	M	*Ursus arctos*	1354	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1120005	M	*Ursus arctos*	1354	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1120005	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	Ποταμός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου		(εντός)	
GR1120005	R	*Emys orbicularis*	1220	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ποταμός
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.
GR1120005		*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	-				
GR1120005		*Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου*	8140	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 3.3.1-3: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1130006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Γεωργία (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή,	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		ivanbureschi				συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη		από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130006.	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμός Λίσσος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Ποταμός Λίσσος
GR1130006	M	*Lutra lutra*	1355	2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Ποταμός Φιλιούρης με buffer 250μ
GR1130006	M	*Lutra lutra*	1355	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Φιλιούρης με buffer 250μ
GR1130006	M	*Lutra lutra*	1355	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποταμός Φιλιούρης με buffer 250μ
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	P	*Salix xanthicola*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Γεωργία (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Elaphe*	5194	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών,	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		sauromates				βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Γεωργία (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Γεωργία (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη		Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα		Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Φιλιούρη			
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130006		*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	
GR1130006		*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130006		*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130006		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	
GR1130006		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	
GR1130006		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	I02	Εισβλητικά ξενικά είδη στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	
GR1130006		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	
GR1130006		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	
GR1130006		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,*	91F0	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)							
GR1130006		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1130006		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	2	-				
GR1130006		*Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)*	92D0	2	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	
GR1130006		*Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)*	92D0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130006		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	1	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	Γεωργία (εντός)	
GR1130006		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 3.3.1-4: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1130007

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130007	A	*Bombina variegata*	1193	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με συλλογές υδάτων εντός της ΟΧΕ
GR1130007	A	*Bombina variegata*	1193	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.
GR1130007	A	*Bombina variegata*	1193	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.
GR1130007	A	*Bombina variegata*	1193	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.
GR1130007	A	*Bombina variegata*	1193	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.
GR1130007	A	*Bombina variegata*	1193	2	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.
GR1130007	A	*Bombina variegata*	1193	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με συλλογές υδάτων εντός της ΟΧΕ
GR1130007	A	*Bombina variegata*	1193	2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130007.	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με συλλογές υδάτων εντός της ΟΧΕ
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε συλλογές στάσιμων υδάτων ή σε πλυμμηρισμένα από ότι στα ρυάκια.
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130007.	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε συλλογές στάσιμων υδάτων ή σε πλυμμηρισμένα από ότι

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									στα ρυάκια.
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	B23	Δασικές δραστηριότητες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Δασοκομία (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130007	F	*Alburnus*	5269	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια	Ποταμός Κομψάτος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		vistonicus				και διαταραχές στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου		ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	
GR1130007	M	*Lutra lutra*	1355	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Νέα κοίτη Κομψάτου με buffer 250 μ
GR1130007	M	*Lutra lutra*	1355	2	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Νέα κοίτη Κομψάτου με buffer 250 μ
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130007	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	P	*Salix xanthicola*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130007	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.
GR1130007	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.
GR1130007		*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130007		*Δενδροειδή Juniperus spp.*	5210	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130007		*Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός*	91M0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130007		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	-				
GR1130007		*Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση*	8220	1	-				

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.3.1-5: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1130009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130009.	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Κομψάτος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν ρύπανση	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	F34	Άντληση των υπόγειων και	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών,	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για εμπορική / βιομηχανική χρήση		εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	G27	Άλλες δραστηριότητες αφαίρεσης και καλλιέργειας έμβιων βιολογικών πόρων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	F	*Alosa fallax*	1103	1	L04	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμός Κόσυνθος
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη	H	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1130009	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	L04	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1130009	M	*Lutra lutra*	1355	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m
GR1130009	M	*Lutra lutra*	1355	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m
GR1130009	M	*Lutra lutra*	1355	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1130009	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m
GR1130009	M	*Lutra lutra*	1355	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m
GR1130009	M	*Lutra lutra*	1355	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m
GR1130009	M	*Myotis blythii*	1307	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων
GR1130009	M	*Myotis blythii*	1307	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων
GR1130009	M	*Myotis blythii*	1307	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων
GR1130009	M	*Myotis blythii*	1307	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων
GR1130009	M	*Myotis blythii*	1307	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή	H	Γεωργία (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για εμπορική / βιομηχανική χρήση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Amsonia orientalis*		1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	B03	Επαναφύτευση ξένων ή μη τυπικών ειδών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για εμπορική / βιομηχανική χρήση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	P	*Salix xanthicola*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγήςστην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix
GR1130009	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Θράκης			
GR1130009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν ρύπανση	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν ρύπανση	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						της Θράκης			
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Λ/Θ της Θράκης			
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Λ/Θ της Θράκης			
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo graeca*	1219	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου
GR1130009		*Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους*	1110	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130009		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130009		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Δάση-στοές με*	92A0	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		Salix alba και Populus alba				ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία			
GR1130009		*Εκβολές ποταμών*	1130	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	
GR1130009		*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130009		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130009		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου*	3150	1	L04	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		Magnopotamion ή Hydrocharition						(εντός)	
GR1130009		*Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη*	1140	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F06	Ανάπτυξη, συντήρηση, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλιών για τουρισμό και αναψυχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1130009		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγήςστην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1130009		*Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)*	92D0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130009		*Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)*	92D0	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός*	91M0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130009		*Παράκτιες λιμνοθάλασσες*	1150	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-*	3280	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους							
GR1130009		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130009		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1130009		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	
GR1130009		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος*	3280	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		από Salix και Populus alba στις όχθες τους							
GR1130009		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009		*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	F06	Ανάπτυξη, συντήρηση, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλιών για τουρισμό και αναψυχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009		*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009		*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1130009		*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1130009		*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγήςστην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.1-6: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1140001

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140001	I	*Lucanus cervus*	1083	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Δάσος Φρακτού	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Πλατύφυλλα δάση (κυρίως δάση δρυός), δασικά βοσκοτόπια
GR1140001	P	*Anthemis orbelica*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή
GR1140001	P	*Anthemis orbelica*		2	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο Δάσος	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Φρακτού		(εντός)	
GR1140001	P	*Dactylorhiza cordigera*		1	L01	Κίνδυνος ξήρανσης στο Δάσος Φρακτού	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140001	P	*Dactylorhiza cordigera*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140001	P	*Dactylorhiza cordigera*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140001	P	*Lilium rhodopeum*		2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1140001	M	Γεωργία (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1140001	P	*Lilium rhodopeum*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1140001	P	*Lilium rhodopeum*		2	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο Δάσος Φρακτού	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1140001	P	*Lilium rhodopeum*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1140001	P	*Lilium rhodopeum*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες
GR1140001		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1140001		*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1140001		*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο Δάσος Φρακτού	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1140001		*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1140001		*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 3.3.1-7: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1140002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A26	Καλλιέργειες στο GR1140002 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1140002	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο GR1140002	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο GR1140002	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A26	Καλλιέργειες στο GR1140002 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1140002	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						GR1140002			
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο GR1140002	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο GR1140002	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη
GR1140002	P	*Anthemis orbelica*		2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή
GR1140002	P	*Anthemis orbelica*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140002	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή
GR1140002	P	*Anthemis orbelica*		2	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή
GR1140002	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	L01	Κίνδυνος ξήρανσης στην περιοχή GR1140002	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	L01	Κίνδυνος ξήρανσης στην περιοχή GR1140002	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza*		1	G11	Παράνομη συγκομιδή,	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		kalopissii subsp. macedonica				συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002		από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	L01	Κίνδυνος ξήρανσης στην περιοχή GR1140002	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα
GR1140002		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	
GR1140002		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140002	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1140002		*Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός*	91M0	2	-				
GR1140002		*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002	M	Γεωργία (εντός)	

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 3.3.1-8: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1140003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην Ελατιά	M	Γεωργία (εντός)	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην Ελατιά	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Ελατιά	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην Ελατιά	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Ελατιά	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην Ελατιά	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην Ελατιά	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο
GR1140003	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή Ελατιάς	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο
GR1140003	I	*Euphydryas aurinia*	1065	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Ελατιά	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Λιβάδια, ξέφωτα
GR1140003	I	*Lucanus cervus*	1083	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Ελατιά	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Πλατύφυλλα δάση (κυρίως δάση δρυός), δασικά βοσκοτόπια
GR1140003	I	*Lycaena dispar*	1060	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Ελατιά	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140003	I	*Ophiogomphus cecilia*	1037	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή Ελατιάς	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ρυάκια, ποτάμια και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και αμμώδεις όχθες ποταμών (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140003	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	B	Δασοκομία στην Ελατιά	H	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου
GR1140003	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	E01	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στην Ελατιά	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου
GR1140003	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή Ελατιάς	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου
GR1140003	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου
GR1140003	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου
GR1140003		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Ελατιά	M	Γεωργία (εντός)	
GR1140003		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή στην Ελατιά	M	Γεωργία (εντός)	
GR1140003		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στην Ελατιά	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1140003		*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στην Ελατιά	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1140003		*Πευκοδάση (Pinus*	91CA	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου				λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά			
GR1140003		*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1140003		*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή στην Ελατιά	M	Γεωργία (εντός)	
GR1140003		*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	E01	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στην Ελατιά	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	
GR1140003		*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην Ελατιά	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1140003		*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Ελατιά	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1140003		*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1140003		*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1140003		*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των*	6230	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στην Ελατιά	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)							

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.3.1-9: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1140004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140004	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωργία (εντός)	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140004	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140004	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140004	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A26	Καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140004	I	*Lycaena dispar*	1060	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)
GR1140004	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	4053	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Λιβάδια
GR1140004	I	*Polyommatus eroides*	4042	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Λιβάδια, θαμνώνες, ξέφωτα δασών, όχθες ρεμάτων
GR1140004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	1304	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάσικές εκτάσεις, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες
GR1140004	M	*Rhinolophus hipposideros*	1303	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.
GR1140004	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	1371	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές
GR1140004	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	1371	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές
GR1140004	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	1371	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1140004	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές
GR1140004	M	*Ursus arctos*	1354	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140004	M	*Ursus arctos*	1354	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1140004	M	*Ursus arctos*	1354	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1140004	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές
GR1140004	P	*Gymnadenia odoratissima*		1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα
GR1140004	P	*Gymnadenia odoratissima*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα
GR1140004	P	*Gymnadenia odoratissima*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα
GR1140004	P	*Gymnadenia rhellicani*		2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες
GR1140004	P	*Gymnadenia rhellicani*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες
GR1140004	P	*Gymnadenia rhellicani*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες
GR1140004	P	*Orchis militaris*		2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και αραιά δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης)
GR1140004	P	*Orchis militaris*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και αραιά δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης)
GR1140004	P	*Orchis militaris*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και αραιά δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης)
GR1140004		*Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη*	4060	1	-				
GR1140004		*Δενδροειδή Juniperus spp.*	5210	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	Γεωργία (εντός)	
GR1140004		*Δενδροειδή Juniperus spp.*	5210	2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1140004		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	Γεωργία (εντός)	
GR1140004		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής*	62A0	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)							
GR1140004		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Όρος Φαλακρό	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1140004		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 3.3.1-10: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ρέμα Πηγαδούλι
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ρέμα Μυλοπόταμος
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Κεφαλαρίου-Φιλίππων			
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Barbus strumicae*	5263	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Άγνωστες πιέσεις, απουσία πιέσεων και πιέσεις με προέλευση εξωτερική του Κράτους Μέλους (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis*	5306	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ρέμα Πηγαδούλι

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		punctilineata				Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων			
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ρέμα Μυλοπόταμος
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Άγνωστες πιέσεις, απουσία πιέσεων και πιέσεις με προέλευση εξωτερική του Κράτους Μέλους (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων			
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ρέμα Πηγαδούλι
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ρέμα Μυλοπόταμος
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις /	Ποταμός Αγγίτης

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων		εισβολές (εντός)	
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Άγνωστες πιέσεις, απουσία πιέσεων και πιέσεις με προέλευση εξωτερική του Κράτους Μέλους (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ρέμα Μυλοπόταμος
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Κεφαλαρίου-Φιλίππων			
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Άγνωστες πιέσεις, απουσία πιέσεων και πιέσεις με προέλευση εξωτερική του Κράτους Μέλους (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ρέμα Πηγαδούλι
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ρέμα Μυλοπόταμος
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών,	Ποταμός Αγγίτης

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων		εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Άγνωστες πιέσεις, απουσία πιέσεων και πιέσεις με προέλευση εξωτερική του Κράτους Μέλους (εντός)	Ποταμός Αγγίτης
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	H04	Βανδαλισμός στα σπήλαια στο Παγγαίο όρος, τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Κεφαλαρίου-Φιλίππων			
GR1150005	M	*Miniopterus schreibersii*	1310	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
GR1150005	M	*Ursus arctos*	1354	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Διάκενα με καλλιέργειες
GR1150005	M	*Ursus arctos*	1354	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Διάκενα με καλλιέργειες
GR1150005	M	*Ursus arctos*	1354	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Διάκενα με καλλιέργειες
GR1150005	M	*Ursus arctos*	1354	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Διάκενα με καλλιέργειες
GR1150005	M	*Ursus arctos*	1354	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Διάκενα με καλλιέργειες
GR1150005	M	*Ursus arctos*	1354	1	H04	Βανδαλισμός στα σπήλαια στο Παγγαίο όρος, τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Διάκενα με καλλιέργειες
GR1150005	P	*Centaurea pangaea*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1150005	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή, ασβεστολιθικά υπαλπικά λιβάδια, διάκενα δασών που έχουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο ενδιαιτημάτων
GR1150005	P	*Centaurea pangaea*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1150005	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή, ασβεστολιθικά υπαλπικά λιβάδια, διάκενα δασών που έχουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο ενδιαιτημάτων
GR1150005	P	*Centaurea pangaea*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1150005	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή, ασβεστολιθικά υπαλπικά λιβάδια, διάκενα δασών που έχουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο ενδιαιτημάτων
GR1150005		*Δάση με Castanea sativa*	9260	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο όρος Παγγαίο	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1150005		*Δάση με Quercus frainetto*	9280	2	-				

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 3.3.1-11: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150008	M	*Monachus monachus*	1366	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1150008	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες
GR1150008	M	*Monachus monachus*	1366	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή του Όρμου Ποταμιάς	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες
GR1150008	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή του Όρμου Ποταμιάς	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150008	R	*Caretta caretta*	1224	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στον Όρμο Ποταμιάς	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150008	R	*Caretta caretta*	1224	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στον Όρμο Ποταμιάς	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150008	R	*Caretta caretta*	1224	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στον Όρμο Ποταμιάς	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150008	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή GR1150008	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150008	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή του Όρμου Ποταμιάς	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150008		*Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους*	1110	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 3.3.1-12: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150009	M	*Lutra lutra*	1355	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παράκτια ζώνη εκεί όπου εκβάλουν ρέματα
GR1150009	M	*Monachus monachus*	1366	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στο θαλάσσιο GR1150009	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες
GR1150009	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στο θαλάσσιο GR1150009	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Caretta caretta*	1224	2	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο θαλάσσιο GR1150009	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων/αποβλήτων στο θαλάσσιο GR1150009	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Caretta caretta*	1224	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν σωματιδιακή ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στο θαλάσσιο GR1150009	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή GR1150009	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στο θαλάσσιο GR1150009	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο θαλάσσιο GR1150009	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων/αποβλήτων στο θαλάσσιο GR1150009	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν σωματιδιακή ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στο θαλάσσιο GR1150009	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή GR1150009	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150009		*Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους*	1110	1	-				
GR1150009		*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στο θαλάσσιο GR1150009	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150009		*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν σωματιδιακή ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150009		*Ύφαλοι*	1170	1	-				

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.3.1-13: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Νέστος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία			
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και	Ποταμός Νέστος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση		υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	G10	Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Alosa fallax*	1103	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμός Νέστος
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius*	1152	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		fasciatus				περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius*	1152	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών,	Λιμνοθάλασσα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		fasciatus				σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση		εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	G10	Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	G27	Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λιμνοθάλασσα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λιμνοθάλασσα
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1150010	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λίμνες, συλλογές υδάτων
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε	M	Γεωργία (εντός)	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	1060	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	1060	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1150010	I	*Lycaena dispar*	1060	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση
GR1150010	I	*Ophiogomphus cecilia*	1037	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμός Νέστος και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και όχθες
GR1150010	I	*Ophiogomphus cecilia*	1037	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμός Νέστος και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και όχθες
GR1150010	I	*Ophiogomphus cecilia*	1037	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Ποταμός Νέστος και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και όχθες
GR1150010	M	*Lutra lutra*	1355	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)
GR1150010	M	*Lutra lutra*	1355	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)
GR1150010	M	*Lutra lutra*	1355	1	G10	Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)
GR1150010	M	*Lutra lutra*	1355	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)
GR1150010	M	*Lutra lutra*	1355	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)
GR1150010	M	*Rhinolophus hipposideros*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.
GR1150010	M	*Rhinolophus hipposideros*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.
GR1150010	M	*Rhinolophus hipposideros*		2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.
GR1150010	M	*Rhinolophus hipposideros*		2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.
GR1150010	M	*Rhinolophus*		2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		hipposideros				προέλευσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εντός)	υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	B03	Επαναφύτευση ξένων ή μη τυπικών ειδών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	P	*Leucojum aestivum*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)
GR1150010	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Caretta caretta*	1224	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Caretta caretta*	1224	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Caretta caretta*	1224	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Caretta caretta*	1224	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Caretta caretta*	1224	2	G27	Χρήση παράνομων αλιευτικών	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						εργαλείων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G27	Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Κεραμωτής			
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συλλογή	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						σκοπούς			
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		Ξενικά και προβληματικά είδη (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες
GR1150010	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός/εκτός)	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Κεραμωτής			
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo graeca*	1219	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και*	91E0	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πίεσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)				Κεραμωτής			
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους*	1110	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Εκβολές*	1130	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		ποταμών				Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			
GR1150010		*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	
GR1150010		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion*	91F0	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)							
GR1150010		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεικτά δάση με*	91F0	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)				ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία			
GR1150010		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά*	1410	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		αλίπεδα (Juncetalia maritimi)				περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία			
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						χρήση τους στη γεωργία			
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Παράκτιες λιμνοθάλασσες*	1150	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150010		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-*	3280	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους				Κεραμωτής			
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	
GR1150010		*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Κλιματική αλλαγή (εντός)	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						Κεραμωτής			
GR1150010		*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	
GR1150010		*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	
GR1150010		*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.3.1-14: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ GR1150013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150013	I	*Vertigo angustior*	1014	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150013	I	*Vertigo angustior*	1014	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)
GR1150013	I	*Vertigo moulinsiana*	1016	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)
GR1150013	I	*Vertigo moulinsiana*	1016	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.3.1-15: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150014	M	*Monachus monachus*	1366	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες
GR1150014	M	*Monachus monachus*	1366	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1150008	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες
GR1150014	M	*Monachus monachus*	1366	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην θαλάσσια περιοχή Καβάλας - Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	D10	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	D11	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν ηχορύπανση	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	E02	Ακτοπλοϊκές γραμμές στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Ακτοπλοϊκές γραμμές και αγκυροβόλια στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
						ρύπανση			
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός/εκτός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην θαλάσσια περιοχή Καβάλας - Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	D10	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	D11	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν ηχορύπανση	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E02	Ακτοπλοϊκές γραμμές στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E03	Ακτοπλοϊκές γραμμές και αγκυροβόλια στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών(εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός/εκτός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.
GR1150014	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην θαλάσσια περιοχή Καβάλας - Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
					Κωδικός Πίεσης/ Απειλής	Περιγραφή πίεσης/απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150014		*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	2	A26	Καλλιέργειες που γειτονεύουν με τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R= Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση
Κωδικός Πίεσης/Απειλής: Κωδικός πίεσης με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή: Μεταφρασμένη στα ελληνικά) με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

Σημασία πίεσης/απειλής: H=Υψηλή, M= Μέση, L=Χαμηλή

GR1120004 «ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.1-16: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1120004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120004	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)
GR1120004	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)
GR1120004	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου		μεταφορών (εντός)	
GR1120004	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)
GR1120004	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)
GR1120004	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	G14	Χρήση βολίδων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)
GR1120004	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
GR1120004	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
GR1120004	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και ρέματα
GR1120004	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και ρέματα
GR1120004	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και ρέματα
GR1120004	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1120004	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Στενά Νέστου		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1120004	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1120004	B	*Anas crecca*	A052	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Anas crecca*	A052	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Anas crecca*	A052	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Anas platyrhynchos*	A053	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Anas platyrhynchos*	A053	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Anas platyrhynchos*	A053	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D01	Πρόσκρουση ειδών	M	Διαδικασίες	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες		παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1120004	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1120004	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									υποδομών (εντός)	
GR1120004	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1120004	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1120004	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1120004	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1120004	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1120004	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1120004	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1120004	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στα Στενά Νέστου			
GR1120004	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Bubo bubo*	A215	p	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Σε ανοιχτές εκτάσεις με βράχια, φαράγγια, γκρεμούς, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια. Επίσης σε θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών όπου υπάρχουν ξέφωτα και βράχια. Κοντά και σε κατοικημένες περιοχές.
GR1120004	B	*Bubo bubo*	A215	p	3	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε ανοιχτές εκτάσεις με βράχια, φαράγγια, γκρεμούς, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια. Επίσης σε θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών όπου υπάρχουν ξέφωτα και βράχια. Κοντά και σε κατοικημένες περιοχές.
GR1120004	B	*Bubo bubo*	A215	p	3	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Σε ανοιχτές εκτάσεις με βράχια, φαράγγια, γκρεμούς, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια. Επίσης σε θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών όπου υπάρχουν ξέφωτα και βράχια. Κοντά και σε κατοικημένες περιοχές.
GR1120004	B	*Bubo bubo*	A215	p	3	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Σε ανοιχτές εκτάσεις με βράχια, φαράγγια, γκρεμούς, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια. Επίσης σε θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών όπου υπάρχουν ξέφωτα και βράχια. Κοντά και σε κατοικημένες περιοχές.
GR1120004	B	*Bubo bubo*	A215	p	3	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Σε ανοιχτές εκτάσεις με βράχια, φαράγγια, γκρεμούς, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια. Επίσης σε θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών όπου υπάρχουν ξέφωτα και βράχια. Κοντά και σε κατοικημένες περιοχές.
GR1120004	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις. Ανοιχτές φυσικές περιοχές (πχ λιβάδια, αμμοθίνες, χαμηλής έντασης καλλιέργειες)
GR1120004	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	c	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις. Ανοιχτές φυσικές περιοχές (πχ λιβάδια, αμμοθίνες, χαμηλής έντασης καλλιέργειες)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου		μεταφορών (εντός)	
GR1120004	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις. Ανοιχτές φυσικές περιοχές (πχ λιβάδια, αμμοθίνες, χαμηλής έντασης καλλιέργειες)
GR1120004	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες
GR1120004	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες
GR1120004	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες
GR1120004	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες
GR1120004	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και άλλες ανοιχτές περιοχές με ποώδη βλάστηση.
GR1120004	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και άλλες ανοιχτές περιοχές με ποώδη βλάστηση.
GR1120004	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και άλλες ανοιχτές περιοχές με ποώδη βλάστηση.
GR1120004	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120004	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Chlidonias hybrida*	A734	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στα Στενά Νέστου			
GR1120004	B	*Chlidonias hybrida*	A734	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Chlidonias hybrida*	A734	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1120004	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1120004	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1120004	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	M	Διαδικασίες παραγωγής	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στα Στενά Νέστου		ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*	A081	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*	A081	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*	A081	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus macrourus*	A083	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού
GR1120004	B	*Circus macrourus*	A083	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού
GR1120004	B	*Circus macrourus*	A083	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							αυγών στα Στενά Νέστου		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1120004	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1120004	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1120004	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1120004	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1120004	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1120004	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1120004	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1120004	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων	H	Εξόρυξη και	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στα Στενά Νέστου		καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	5 χλμ.
GR1120004	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G14	Χρήση βολίδων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1120004	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1120004	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1120004	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1120004	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1120004	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1120004	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1120004	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1120004	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1120004	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120004	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1120004	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1120004	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1120004	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1120004	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1120004	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1120004	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1120004	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1120004	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1120004	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120004	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1120004	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1120004	B	*Falco biarmicus*	A101	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ημιορεινές περιοχές με βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.
GR1120004	B	*Falco biarmicus*	A101	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές περιοχές με βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.
GR1120004	B	*Falco biarmicus*	A101	r	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές περιοχές με βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.
GR1120004	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες
GR1120004	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες
GR1120004	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες
GR1120004	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1120004	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες
GR1120004	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες
GR1120004	B	*Falco naumanni*	A095	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί.Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120004	B	*Falco naumanni*	A095	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί.Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα.
GR1120004	B	*Falco naumanni*	A095	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί.Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα.
GR1120004	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1120004	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1120004	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1120004	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1120004	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1120004	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1120004	B	*Fulica atra*	A125	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Fulica atra*	A125	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Fulica atra*	A125	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Gallinago gallinago*	A153	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία, κανάλια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120004	B	*Gallinago gallinago*	A153	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία, κανάλια
GR1120004	B	*Gallinago gallinago*	A153	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία, κανάλια
GR1120004	B	*Glareola pratincola*	A135	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).
GR1120004	B	*Glareola pratincola*	A135	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).
GR1120004	B	*Glareola pratincola*	A135	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και	M	Κατασκευή και λειτουργία	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου		συστημάτων μεταφορών (εντός)	απότομους γκρεμούς
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	G14	Χρήση βολίδων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1120004	B	*Haematopus ostralegus*	A130	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Όχθες ποταμών
GR1120004	B	*Haematopus ostralegus*	A130	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Όχθες ποταμών
GR1120004	B	*Haematopus ostralegus*	A130	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Όχθες ποταμών
GR1120004	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση
GR1120004	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση
GR1120004	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	w	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση
GR1120004	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1120004	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							[διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου		(εντός)	
GR1120004	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1120004	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1120004	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1120004	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1120004	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1120004	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1120004	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1120004	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1120004	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στα Στενά Νέστου			αναπαραγωγή.
GR1120004	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1120004	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1120004	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες
GR1120004	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες
GR1120004	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες
GR1120004	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1120004	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1120004	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1120004	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των	M	Δασοκομία	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							νεκρών και ασθενών δένδρων στα Στενά Νέστου		(εντός)	υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1120004	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1120004	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1120004	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1120004	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1120004	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A19	Χρήση φυσικών	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου			βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1120004	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1120004	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1120004	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1120004	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1120004	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1120004	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Numenius arquata arquata*	A768	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Numenius arquata arquata*	A768	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Numenius arquata arquata*	A768	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί με δενδρώση/ θαμνώδη βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120004	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί με δενδρώση/ θαμνώδη βλάστηση
GR1120004	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί με δενδρώση/ θαμνώδη βλάστηση
GR1120004	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1120004	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1120004	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1120004	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1120004	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1120004	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1120004	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1120004	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-	M	Κατασκευή και λειτουργία	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου		συστημάτων μεταφορών (εντός)	
GR1120004	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1120004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1120004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1120004	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1120004	B	*Picus canus*	A234	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.
GR1120004	B	*Picus canus*	A234	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.
GR1120004	B	*Picus canus*	A234	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.
GR1120004	B	*Picus canus*	A234	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.
GR1120004	B	*Picus canus*	A234	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.
GR1120004	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου			
GR1120004	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1120004	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1120004	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί, περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Sternula albifrons*	A885	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Sternula albifrons*	A885	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Sternula albifrons*	A885	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου			Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1120004	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1120004	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1120004	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1120004	B	*Tadorna ferruginea*	A397	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Tadorna ferruginea*	A397	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Tadorna ferruginea*	A397	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί
GR1120004	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στα Στενά Νέστου			
GR1120004	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa glareola*	A166	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa glareola*	A166	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa glareola*	A166	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa totanus*	A162	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa totanus*	A162	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία
GR1120004	B	*Tringa totanus*	A162	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1120004	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία, καλλιέργειες
GR1120004	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία, καλλιέργειες

GR1130010 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ»

Πίνακας 3.3.1-17: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1130010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130010	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1130010	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1130010	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1130010	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1130010	B	*Acrocephalus*	A298	r	2	A19	Χρήση φυσικών	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		arundinaceus					λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1130010	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130010	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1130010	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1130010	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1130010	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1130010	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1130010	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1130010	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1130010	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1130010	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1130010	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1130010	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
GR1130010	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
GR1130010	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
GR1130010	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
GR1130010	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A20	Χρήση συνθετικών	H	Γεωργία	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		(εντός/εκτός)	ρέματα με κάθετες όχθες
GR1130010	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1130010	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1130010	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1130010	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1130010	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1130010	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην	M	Εξόρυξη και	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Anas acuta*	A054	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas crecca*	A052	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ελη γλυκού νερού
GR1130010	B	*Anas crecca*	A052	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ελη γλυκού νερού
GR1130010	B	*Anas crecca*	A052	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ελη γλυκού νερού
GR1130010	B	*Anas crecca*	A052	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ελη γλυκού νερού
GR1130010	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130010	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas crecca*	A052	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser anser*	A043	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser anser*	A043	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Anser anser*	A043	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser anser*	A043	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1130010	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1130010	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1130010	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1130010	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1130010	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση και λιβάδια
GR1130010	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση και λιβάδια
GR1130010	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση και λιβάδια
GR1130010	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1130010	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1130010	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1130010	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1130010	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1130010	B	*Anthus trivialis*	A256	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1130010	B	*Anthus trivialis*	A256	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1130010	B	*Anthus trivialis*	A256	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1130010	B	*Apus apus*	A226	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Apus apus*	A226	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Apus apus*	A226	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)
GR1130010	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)
GR1130010	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)
GR1130010	B	*Ardea alba*	A773	w	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							και την κοιλάδα Νέστου		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)
GR1130010	B	*Ardea alba*	A773	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)
GR1130010	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1130010	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλοι καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1130010	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1130010	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών
GR1130010	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών
GR1130010	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών
GR1130010	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών
GR1130010	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών
GR1130010	B	*Arenaria interpres*	A169	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ακτές και λιμνοθάλασσες με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα
GR1130010	B	*Arenaria interpres*	A169	w	1	A20	Χρήση συνθετικών	H	Γεωργία	Ακτές και λιμνοθάλασσες με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		(εντός/εκτός)	
GR1130010	B	*Arenaria interpres*	A169	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές και λιμνοθάλασσες με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα
GR1130010	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1130010	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1130010	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1130010	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες με σχετικά βαθύ νερό (και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες με σχετικά βαθύ νερό (και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες με σχετικά βαθύ νερό (και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1130010	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	A060	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	A060	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	A060	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	A060	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	A060	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	A060	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	A060	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Aythya nyroca*	A060	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1130010	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1130010	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1130010	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1130010	B	*Branta ruficollis*	A396	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτοι
GR1130010	B	*Branta ruficollis*	A396	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτοι

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Branta ruficollis*	A396	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτοι
GR1130010	B	*Bubo bubo*	A215	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Αραιά δάση και θαμνώνες με βράχια
GR1130010	B	*Bubo bubo*	A215	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αραιά δάση και θαμνώνες με βράχια
GR1130010	B	*Bubo bubo*	A215	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αραιά δάση και θαμνώνες με βράχια
GR1130010	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές, συχνά πετρώδεις, περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση (θίνες, αλίπεδα, λιβάδια, κοίτες ποταμών)
GR1130010	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές, συχνά πετρώδεις, περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση (θίνες, αλίπεδα, λιβάδια, κοίτες ποταμών)
GR1130010	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτές, συχνά πετρώδεις, περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση (θίνες, αλίπεδα, λιβάδια, κοίτες ποταμών)
GR1130010	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Δασικές εκτάσεις (μεγάλη ποικιλία)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις (μεγάλη ποικιλία)
GR1130010	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Δασικές εκτάσεις (μεγάλη ποικιλία)
GR1130010	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1130010	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1130010	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1130010	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1130010	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Θράκης		δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1130010	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1130010	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1130010	B	*Buteo rufinus*	A403	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1130010	B	*Buteo rufinus*	A403	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1130010	B	*Buteo rufinus*	A403	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1130010	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1130010	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1130010	B	*Calidris alba*	A144	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris alba*	A144	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris alba*	A144	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris alba*	A144	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1130010	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1130010	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1130010	B	*Calidris minuta*	A145	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Calidris minuta*	A145	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Calidris minuta*	A145	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτά έλη και μεγάλα υγρολίβαδα και λιγότερο λιμνοθάλασσες, όχθες λιμνών και ακτές
GR1130010	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτά έλη και μεγάλα υγρολίβαδα και λιγότερο λιμνοθάλασσες, όχθες λιμνών και ακτές
GR1130010	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτά έλη και μεγάλα υγρολίβαδα και λιγότερο λιμνοθάλασσες, όχθες λιμνών και ακτές
GR1130010	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε	H	Γεωργία (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1130010	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1130010	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1130010	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1130010	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1130010	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							και Λ/Θ της Θράκης		άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*	A137	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*	A137	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*	A137	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*	A137	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*	A137	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1130010	B	*Charadrius hiaticula*	A137	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1130010	B	*Chlidonias hybrida*	A734	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ολιγοτροφικές λίμνες με επιπλέουσα βλάστηση (π.χ. νούφαρα) και έλη
GR1130010	B	*Chlidonias hybrida*	A734	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ολιγοτροφικές λίμνες με επιπλέουσα βλάστηση (π.χ. νούφαρα) και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130010	B	*Chlidonias hybrida*	A734	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ολιγοτροφικές λίμνες με επιπλέουσα βλάστηση (π.χ. νούφαρα) και έλη
GR1130010	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1130010	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1130010	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1130010	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1130010	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1130010	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1130010	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1130010	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1130010	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1130010	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1130010	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1130010	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1130010	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ. αλλά και άλλα είδη υγροτόπων, υγρά λιβάδια. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ. αλλά και άλλα είδη υγροτόπων, υγρά λιβάδια. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1130010	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ. αλλά και άλλα είδη υγροτόπων, υγρά λιβάδια. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1130010	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί
GR1130010	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί
GR1130010	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Circus macrourus*	A083	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού
GR1130010	B	*Circus macrourus*	A083	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού
GR1130010	B	*Circus macrourus*	A083	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού
GR1130010	B	*Circus pygargus*	A084	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1130010	B	*Circus pygargus*	A084	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1130010	B	*Circus pygargus*	A084	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1130010	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1130010	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.λιβαδια
GR1130010	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.λιβαδια
GR1130010	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.λιβαδια
GR1130010	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1130010	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1130010	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1130010	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1130010	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1130010	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1130010	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1130010	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1130010	B	*Cygnus columbianus bewickii*	A037	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Cygnus columbianus bewickii*	A037	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Cygnus columbianus bewickii*	A037	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Cygnus cygnus*	A038	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130010	B	*Cygnus cygnus*	A038	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Cygnus cygnus*	A038	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1130010	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1130010	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1130010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1130010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1130010	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1130010	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην	M	Δασοκομία (εντός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1130010	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1130010	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες
GR1130010	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες
GR1130010	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες
GR1130010	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες
GR1130010	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1130010	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1130010	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1130010	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Λιβάδια και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Falco peregrinus*	A103	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Falco peregrinus*	A103	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Falco peregrinus*	A103	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1130010	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1130010	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1130010	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1130010	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1130010	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1130010	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1130010	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1130010	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1130010	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1130010	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1130010	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1130010	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1130010	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1130010	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1130010	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1130010	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες.Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες
GR1130010	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες.Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες
GR1130010	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες.Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες
GR1130010	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές,Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες
GR1130010	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές,Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες
GR1130010	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές,Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							και Λ/Θ της Θράκης		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	νερά, κανάλια και ταμιευτήρες
GR1130010	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1130010	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1130010	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1130010	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1130010	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1130010	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1130010	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1130010	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1130010	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).
GR1130010	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).
GR1130010	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).
GR1130010	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια
GR1130010	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*	A130	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια ή σε αμμώδεις ακτές (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*	A130	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια ή σε αμμώδεις ακτές (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Haematopus ostralegus*	A130	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες	Επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια ή σε αμμώδεις ακτές (όπου τρέφεται)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1130010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130010	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130010	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1130010	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1130010	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1130010	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1130010	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1130010	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1130010	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1130010	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1130010	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1130010	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1130010	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1130010	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1130010	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1130010	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Iduna pallida s. str.*	A487	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου κατά μήκος ρεμάτων (π.χ. λυγαριές), καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1130010	B	*Iduna pallida s. str.*	A487	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου κατά μήκος ρεμάτων (π.χ. λυγαριές), καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1130010	B	*Iduna pallida s. str.*	A487	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου κατά μήκος ρεμάτων (π.χ. λυγαριές), καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1130010	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί
GR1130010	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί
GR1130010	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί
GR1130010	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1130010	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1130010	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1130010	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1130010	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1130010	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1130010	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1130010	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1130010	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1130010	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1130010	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1130010	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1130010	B	*Larus canus*	A182	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και παράκτια χωράφια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Larus canus*	A182	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και παράκτια χωράφια
GR1130010	B	*Larus canus*	A182	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και παράκτια χωράφια
GR1130010	B	*Larus genei*	A180	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Larus genei*	A180	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Larus genei*	A180	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1130010	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1130010	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1130010	B	*Larus ridibundus*	A179	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη και λίμνες σε μεγάλους καλαμώνες
GR1130010	B	*Larus ridibundus*	A179	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη και λίμνες σε μεγάλους καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Larus ridibundus*	A179	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη και λίμνες σε μεγάλους καλαμώνες
GR1130010	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1130010	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1130010	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1130010	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130010	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130010	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130010	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130010	B	*Limosa lapponica*	A157	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις και αμμώδεις ακτές και εκβολές ποταμών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130010	B	*Limosa lapponica*	A157	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις και αμμώδεις ακτές και εκβολές ποταμών
GR1130010	B	*Limosa lapponica*	A157	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις και αμμώδεις ακτές και εκβολές ποταμών
GR1130010	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις με γλυκό νερό
GR1130010	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις με γλυκό νερό
GR1130010	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις με γλυκό νερό
GR1130010	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε	H	Γεωργία (εντός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1130010	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1130010	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη)
GR1130010	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη)
GR1130010	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη)
GR1130010	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε τρέφεται και σε λιβάδια
GR1130010	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε τρέφεται και σε λιβάδια
GR1130010	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε τρέφεται και σε λιβάδια
GR1130010	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Mergellus albellus*	A767	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσες και λίμνες, κοντά στους καλαμώνες σε σχετικά ρηχά νερά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Mergellus albellus*	A767	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και λίμνες, κοντά στους καλαμώνες σε σχετικά ρηχά νερά
GR1130010	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)
GR1130010	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130010	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130010	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130010	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1130010	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1130010	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1130010	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1130010	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1130010	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές
GR1130010	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές
GR1130010	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές
GR1130010	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων
GR1130010	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων
GR1130010	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1130010	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1130010	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1130010	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1130010	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1130010	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1130010	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1130010	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1130010	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1130010	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)
GR1130010	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)
GR1130010	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)
GR1130010	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών
GR1130010	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130010	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών
GR1130010	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1130010	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1130010	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1130010	B	*Otus scops*	A214	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1130010	B	*Otus scops*	A214	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1130010	B	*Otus scops*	A214	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1130010	B	*Oxyura leucocephala*	A071	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.
GR1130010	B	*Oxyura leucocephala*	A071	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.
GR1130010	B	*Oxyura leucocephala*	A071	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.
GR1130010	B	*Oxyura leucocephala*	A071	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.
GR1130010	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1130010	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Γεωργία (εντός)	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1130010	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1130010	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1130010	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα
GR1130010	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1130010	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες	H	Δασοκομία	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		(εντός)	ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1130010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1130010	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1130010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1130010	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες
GR1130010	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες
GR1130010	B	*Phalaropus*	A170	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική	M	Εξόρυξη και	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		lobatus					ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1130010	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1130010	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές
GR1130010	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές
GR1130010	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές
GR1130010	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός)	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες
GR1130010	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες
GR1130010	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση
GR1130010	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση
GR1130010	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση
GR1130010	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες
GR1130010	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες
GR1130010	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες
GR1130010	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση
GR1130010	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση
GR1130010	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Picus canus*	A234	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1130010	B	*Picus canus*	A234	w	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1130010	B	*Picus canus*	A234	w	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1130010	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια
GR1130010	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια
GR1130010	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια
GR1130010	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών
GR1130010	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών
GR1130010	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών
GR1130010	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1130010	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες
GR1130010	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού
GR1130010	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού
GR1130010	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε κάθε μορφής υγροτόπους όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και στις ακτές αλλά και σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε λιμάνια.
GR1130010	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Σε κάθε μορφής υγροτόπους όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και στις ακτές αλλά και σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε λιμάνια.
GR1130010	B	*Porzana porzana*	A119	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη με πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Porzana porzana*	A119	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη με πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Porzana porzana*	A119	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη με πυκνή βλάστηση
GR1130010	B	*Porzana porzana*	A119	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή	Έλη με πυκνή βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1130010	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος
GR1130010	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Κυριώς αλυκές και λιμνοθάλασσες, επίσης εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυριώς αλυκές και λιμνοθάλασσες, επίσης εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1130010	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυριώς αλυκές και λιμνοθάλασσες, επίσης εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1130010	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1130010	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			αναπαραγωγής)
GR1130010	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1130010	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες
GR1130010	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1130010	B	*Spatula querquedula*	A856	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα
GR1130010	B	*Spatula querquedula*	A856	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα
GR1130010	B	*Spatula querquedula*	A856	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα
GR1130010	B	*Spatula querquedula*	A856	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1130010	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.
GR1130010	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.
GR1130010	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1130010	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1130010	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1130010	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1130010	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A21	Χρήση χημικών	H	Γεωργία	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης		(εντός/εκτός)	Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1130010	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1130010	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση
GR1130010	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία
GR1130010	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία
GR1130010	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα
GR1130010	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα
GR1130010	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα
GR1130010	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1130010	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1130010	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1130010	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές
GR1130010	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές
GR1130010	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές
GR1130010	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές
GR1130010	B	*Tringa erythropus*	A161	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες και λιγότερο λασποτόπια και πλημμυρισμένα λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Tringa erythropus*	A161	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες και λιγότερο λασποτόπια και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Tringa erythropus*	A161	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες και λιγότερο λασποτόπια και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1130010	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές
GR1130010	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές
GR1130010	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές
GR1130010	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό
GR1130010	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό
GR1130010	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια
GR1130010	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια
GR1130010	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια
GR1130010	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1130010	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1130010	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1130010	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες
GR1130010	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες
GR1130010	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες
GR1130010	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130010	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες
GR1130010	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1130010	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1130010	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης			
GR1130010	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1130010	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1130010	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1130010	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1130010	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός)	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα
GR1130010	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα
GR1130010	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα
GR1130010	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα

GR1130012 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.1-18: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1130012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1130012	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1130012	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1130012	B	*Buteo rufinus*	A403	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1130012	B	*Buteo rufinus*	A403	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	στα όρια δασικών συστάδων
GR1130012	B	*Buteo rufinus*	A403	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1130012	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1130012	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1130012	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1130012	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1130012	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1130012	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1130012	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1130012	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1130012	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	H	Διαδικασίες παραγωγής	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου		ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	
GR1130012	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1130012	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1130012	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1130012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1130012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1130012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1130012	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,οικότονους δάσους με αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις.Περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1130012	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,οικότονους δάσους με αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις.Περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1130012	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,οικότονους δάσους με αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις.Περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1130012	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							κοιλάδας Κομψάτου			
GR1130012	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1130012	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1130012	B	*Ficedula semitorquata*	A442	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1130012	B	*Ficedula semitorquata*	A442	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1130012	B	*Ficedula semitorquata*	A442	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1130012	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1130012	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1130012	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1130012	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς
GR1130012	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1130012	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130012	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130012	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130012	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	p	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1130012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1130012	B	*Hippolais*	A439	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία	M	Γεωργία	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		olivetorum					στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου		(εντός/εκτός)	ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1130012	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1130012	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1130012	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1130012	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1130012	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1130012	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1130012	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1130012	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1130012	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες
GR1130012	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες
GR1130012	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου			
GR1130012	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1130012	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1130012	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1130012	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130012	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130012	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1130012	B	*Merops apiaster*	A230	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130012	B	*Merops apiaster*	A230	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130012	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130012	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1130012	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κομψάτου			
GR1130012	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1130012	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1130012	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1130012	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1130012	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1130012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1130012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου			
GR1130012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1130012	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1130012	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1130012	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1130012	B	*Picus canus*	A234	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1130012	B	*Picus canus*	A234	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1130012	B	*Picus canus*	A234	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1130012	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Γεωργία (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1130012	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1130012	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1130012	B	*Sylvia nisoria*	A307	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία	M	Γεωργία	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου		(εντός/εκτός)	αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές
GR1130012	B	*Sylvia nisoria*	A307	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές
GR1130012	B	*Sylvia nisoria*	A307	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές
GR1130012	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1130012	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1130012	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.1-19: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1140008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140008	B	*Aegolius funereus*	A223	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.
GR1140008	B	*Aegolius funereus*	A223	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140008	B	*Aegolius funereus*	A223	r	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.
GR1140008	B	*Aegolius funereus*	A223	r	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.
GR1140008	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1140008	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A26	Καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1140008	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1140008	B	*Alectoris graeca*	A878	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1140008	B	*Alectoris graeca*	A878	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1140008	B	*Alectoris graeca*	A878	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1140008	B	*Alectoris graeca*	A878	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1140008	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							κοιλάδα Νέστου		σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	
GR1140008	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1140008	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1140008	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1140008	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140008	B	*Aythya nyroca*	A060	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Έλη γλυκού νερού και σπανιότερα λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το είδος αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση.
GR1140008	B	*Aythya nyroca*	A060	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη γλυκού νερού και σπανιότερα λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το είδος αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση.
GR1140008	B	*Bonasa bonasia*	A104	p	3	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά πυκνά δάση (κωνοφόρα,μικτά) ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων.Τυπικό εδαφόβιο είδος ώριμων δασών, υψόμετρο 1100-1650μ. Απαντάται κυρίως σε πυκνά, ώριμα δάση κωνοφόρων,φυλλοβόλων ή μικτά(Ερυθρελάτη,Μαύρη Πεύκη,Οξυές)με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων
GR1140008	B	*Bonasa bonasia*	A104	p	3	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά πυκνά δάση (κωνοφόρα,μικτά) ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων.Τυπικό εδαφόβιο είδος ώριμων δασών, υψόμετρο 1100-1650μ. Απαντάται κυρίως σε πυκνά, ώριμα δάση κωνοφόρων,φυλλοβόλων ή μικτά(Ερυθρελάτη,Μαύρη Πεύκη,Οξυές)με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων
GR1140008	B	*Bonasa bonasia*	A104	p	3	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Ορεινά πυκνά δάση (κωνοφόρα,μικτά) ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων.Τυπικό εδαφόβιο είδος ώριμων δασών, υψόμετρο 1100-1650μ. Απαντάται κυρίως σε πυκνά, ώριμα δάση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							την κοιλάδα Νέστου		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	κωνοφόρων,φυλλοβόλων ή μικτά(Ερυθρελάτη,Μαύρη Πεύκη,Οξυές)με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων
GR1140008	B	*Bonasa bonasia*	A104	p	3	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ορεινά πυκνά δάση (κωνοφόρα,μικτά) ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων.Τυπικό εδαφόβιο είδος ώριμων δασών, υψόμετρο 1100-1650μ. Απαντάται κυρίως σε πυκνά, ώριμα δάση κωνοφόρων,φυλλοβόλων ή μικτά(Ερυθρελάτη,Μαύρη Πεύκη,Οξυές)με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων
GR1140008	B	*Buteo buteo*	A087	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1140008	B	*Buteo buteo*	A087	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1140008	B	*Buteo buteo*	A087	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1140008	B	*Buteo buteo*	A087	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1140008	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1140008	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1140008	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1140008	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1140008	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140008	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140008	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140008	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1140008	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1140008	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1140008	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1140008	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.
GR1140008	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1140008	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και	H	Διαδικασίες παραγωγής	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							την κοιλάδα Νέστου		ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1140008	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1140008	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1140008	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1140008	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1140008	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1140008	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1140008	B	*Crex crex*	A122	c	3	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ορεινά υγρά λιβάδια
GR1140008	B	*Crex crex*	A122	c	3	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ορεινά υγρά λιβάδια
GR1140008	B	*Crex crex*	A122	c	3	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Ορεινά υγρά λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							την κοιλάδα Νέστου		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1140008	B	*Crex crex*	A122	c	3	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά υγρά λιβάδια
GR1140008	B	*Crex crex*	A122	c	3	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ορεινά υγρά λιβάδια
GR1140008	B	*Dendrocopos leucotos*	A239	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα
GR1140008	B	*Dendrocopos leucotos*	A239	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα
GR1140008	B	*Dendrocopos leucotos*	A239	p	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα
GR1140008	B	*Dendrocopos leucotos*	A239	p	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα
GR1140008	B	*Dendrocopos leucotos*	A239	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα
GR1140008	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1140008	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1140008	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140008	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1140008	B	*Dryocopus martius*	A236	p	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις,περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1140008	B	*Dryocopus martius*	A236	p	3	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις,περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1140008	B	*Dryocopus martius*	A236	p	3	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις,περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1140008	B	*Dryocopus martius*	A236	p	3	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις,περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1140008	B	*Dryocopus martius*	A236	p	3	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις,περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)
GR1140008	B	*Egretta garzetta*	A026	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1140008	B	*Egretta garzetta*	A026	p	1	A26	Καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1140008	B	*Egretta garzetta*	A026	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες
GR1140008	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες
GR1140008	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A26	Καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός)	Δάση και θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			
GR1140008	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1140008	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1140008	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1140008	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1140008	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1140008	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1140008	B	*Ficedula parva*	A320	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.
GR1140008	B	*Ficedula parva*	A320	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.
GR1140008	B	*Ficedula parva*	A320	r	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140008	B	*Glaucidium passerinum*	A217	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)
GR1140008	B	*Glaucidium passerinum*	A217	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)
GR1140008	B	*Glaucidium passerinum*	A217	r	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)
GR1140008	B	*Glaucidium passerinum*	A217	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G14	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							την κοιλάδα Νέστου		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1140008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140008	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140008	B	*Jynx torquilla*	A233	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1140008	B	*Jynx torquilla*	A233	r	1	B07	Απομάκρυνση των	H	Δασοκομία	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου		(εντός)	δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1140008	B	*Jynx torquilla*	A233	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1140008	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1140008	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1140008	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1140008	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1140008	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1140008	B	*Lanius minor*	A339	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1140008	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1140008	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου			
GR1140008	B	*Lanius senator*	A341	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).
GR1140008	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).
GR1140008	B	*Lullula arborea*	A246	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές κυρίως ανοιχτές δασικές περιοχές με κωνοφόρα και πλατύφυλλα και θαμνότοποι με σκόρπιες συστάδες δέντρων
GR1140008	B	*Lullula arborea*	A246	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ημιορεινές και ορεινές κυρίως ανοιχτές δασικές περιοχές με κωνοφόρα και πλατύφυλλα και θαμνότοποι με σκόρπιες συστάδες δέντρων
GR1140008	B	*Lullula arborea*	A246	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Ημιορεινές και ορεινές κυρίως ανοιχτές δασικές περιοχές με κωνοφόρα και πλατύφυλλα και θαμνότοποι με σκόρπιες συστάδες δέντρων

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1140008	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1140008	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1140008	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1140008	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1140008	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και κανάλια
GR1140008	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και κανάλια
GR1140008	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	p	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και κανάλια
GR1140008	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.
GR1140008	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140008	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.
GR1140008	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1140008	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1140008	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1140008	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1140008	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1140008	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1140008	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1140008	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου		υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1140008	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1140008	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1140008	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1140008	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1140008	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1140008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	r	2	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή).
GR1140008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	r	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή).
GR1140008	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή).
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.
GR1140008	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.
GR1140008	B	*Picus canus*	A234	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς
GR1140008	B	*Picus canus*	A234	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς
GR1140008	B	*Picus canus*	A234	p	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς
GR1140008	B	*Picus canus*	A234	p	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς
GR1140008	B	*Picus canus*	A234	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική	H	Διαδικασίες παραγωγής	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου		ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς
GR1140008	B	*Picus canus*	A234	p	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς
GR1140008	B	*Picus canus*	A234	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς
GR1140008	B	*Scolopax rusticola*	A155	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Scolopax rusticola*	A155	r	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Scolopax rusticola*	A155	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Scolopax rusticola*	A155	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Sylvia nisoria*	A307	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	A659	p	3	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα πυκνά δάση κωνοφόρων (κυρίως δασικής -ενίοτε και μαύρης- πεύκης και ερυθρελάτης), καθώς και οξιάς, με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων, στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	A659	p	3	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα πυκνά δάση κωνοφόρων (κυρίως δασικής -ενίοτε και μαύρης- πεύκης και ερυθρελάτης), καθώς και οξιάς, με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων, στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	A659	p	3	G07	Κυνηγετική	H	Εξόρυξη και	Ώριμα πυκνά δάση κωνοφόρων (κυρίως δασικής -ενίοτε και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου		καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	μαύρης- πεύκης και ερυθρελάτης), καθώς και οξιάς, με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων, στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	A659	p	3	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ώριμα πυκνά δάση κωνοφόρων (κυρίως δασικής -ενίοτε και μαύρης- πεύκης και ερυθρελάτης), καθώς και οξιάς, με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων, στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	A659	p	3	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ώριμα πυκνά δάση κωνοφόρων (κυρίως δασικής -ενίοτε και μαύρης- πεύκης και ερυθρελάτης), καθώς και οξιάς, με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων, στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Tetrao urogallus*	A659	p	3	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ώριμα πυκνά δάση κωνοφόρων (κυρίως δασικής -ενίοτε και μαύρης- πεύκης και ερυθρελάτης), καθώς και οξιάς, με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων, στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων
GR1140008	B	*Turdus torquatus*	A282	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Γεωργία (εντός)	Αραιά δάση δασικής πεύκης, ερυθρελάτης ή μεικτά στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.
GR1140008	B	*Turdus torquatus*	A282	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αραιά δάση δασικής πεύκης, ερυθρελάτης ή μεικτά στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.
GR1140008	B	*Turdus torquatus*	A282	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αραιά δάση δασικής πεύκης, ερυθρελάτης ή μεικτά στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.

GR1140009 «ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.3.1-20: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1140009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140009	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1140009	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1140009	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1140009	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1140009	B	*Anthus campestris*	A255	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1140009	B	*Anthus campestris*	A255	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1140009	B	*Anthus campestris*	A255	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό	M	Δασοκομία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							όρος Φαλακρό		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140009	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1140009	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140009	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A26	Καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140009	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140009	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).
GR1140009	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών
GR1140009	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών
GR1140009	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Φαλακρό			δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών
GR1140009	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1140009	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1140009	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1140009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1140009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1140009	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1140009	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1140009	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1140009	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στο όρος Φαλακρό	M	Δασοκομία (εντός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1140009	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1140009	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140009	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1140009	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1140009	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι
GR1140009	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι
GR1140009	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι
GR1140009	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1140009	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1140009	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1140009	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1140009	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1140009	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1140009	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)
GR1140009	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό			
GR1140009	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)
GR1140009	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1140009	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1140009	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1140009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140009	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1140009	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1140009	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1140009	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1140009	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1140009	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1140009	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1140009	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1140009	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1140009	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1140009	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1140009	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1140009	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1140009	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1140009	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1140009	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1140009	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1140009	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στο όρος Φαλακρό	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1140009	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									ενεργειακοί πόροι) (εντός)	
GR1140009	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	F05	Επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων, χιονοδρομικού, κτλ. στο όρος Φαλακρό	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.
GR1140009	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση
GR1140009	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση
GR1140009	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση
GR1140009	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1140009	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1140009	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1140009	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1140009	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1140009	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1140009	B	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	A346	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές περιοχές, αλπικά λιβάδια, με απόκρημνα βράχια και γκρεμούς
GR1140009	B	*Pyrrhocorax*	A346	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών	H	Εξόρυξη πόρων	Ανοιχτές ορεινές περιοχές, αλπικά λιβάδια, με απόκρημνα βράχια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		pyrrhocorax					πόρων στο όρος Φαλακρό		(ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	και γκρεμούς
GR1140009	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1140009	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1140009	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1140009	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο όρος Φαλακρό	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1140009	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1140009	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1140009	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ»

Πίνακας 3.3.1-21: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1150001

Κωδικός	Ομάδα	Ονομασία είδους	Κωδικός	Τύπος	Ομάδα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος	Ανθρωπογενής	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές

περιοχής Natura 2000	είδους		είδους		προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	ενότητες είδους
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		Υδατικά Σώματα (εντός)	λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		Υδατικά Σώματα (εντός)	
GR1150001	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus*	A297	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		scirpaceus					περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς			
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά
GR1150001	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη)	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική)	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							ύδατα			
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas acuta*	A054	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas crecca*	A052	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	D07	Υποδομή	H	Διαδικασίες	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser anser*	A043	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην	M	Γεωργία (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς			παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα	M	Δασοκομία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια
GR1150001	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Έλη με χαμηλή βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη με χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1150001	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1150001	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1150001	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1150001	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1150001	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1150001	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες
GR1150001	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1150001	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1150001	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1150001	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1150001	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1150001	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1150001	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση
GR1150001	B	*Apus apus*	A226	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus apus*	A226	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus apus*	A226	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus apus*	A226	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus apus*	A226	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus apus*	A226	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών,	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Apus apus*	A226	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus apus*	A226	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων	H	Εξόρυξη και	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							των Λ/Θ Κεραμωτής			χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea alba*	A773	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	D07	Υποδομή	H	Διαδικασίες	Μεγάλοι καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Μεγάλοι καλαμώνες
GR1150001	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	L01	Αλάτωση	M	Φυσικές	Μεγάλοι καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							(υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες	M	Στρατιωτική	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας
GR1150001	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση	M	Ανάπτυξη,	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Burhinus*	A133	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση	M	Ανάπτυξη,	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		oedicnemus					υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι	Δασικές εκτάσεις

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							των Λ/Θ Κεραμωτής		ενεργειακοί πόροι) (εντός)	
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δασικές εκτάσεις
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Δασοκομία (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	βλάστηση.
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									ενεργειακοί πόροι) (εντός)	
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A18	Άρδευση γεωργικών	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Έλη και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		(εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών	M	Εξόρυξη πόρων	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius*	A138	r	1	A32	Κατασκευή και	H	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		alexandrinus					λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		(εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις /	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									εισβολές (εντός)	
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A32	Κατασκευή και	H	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που	M	Γεωργία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus*	A081	r	1	A26	Καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		aeruginosus					περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές
GR1150001	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1150001	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1150001	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1150001	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1150001	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1150001	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1150001	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)
GR1150001	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια
GR1150001	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1150001	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1150001	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1150001	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1150001	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1150001	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1150001	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια
GR1150001	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.
GR1150001	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1150001	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1150001	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1150001	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1150001	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1150001	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1150001	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A19	Χρήση φυσικών	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών,	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή
GR1150001	B	*Delichon urbicum*	A738	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία	H	Γεωργία	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		(urbica)					στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εντός/εκτός)	θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150001	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1150001	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1150001	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1150001	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1150001	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1150001	B	*Dryocopus martius*	A236	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.
GR1150001	B	*Dryocopus martius*	A236	p	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.
GR1150001	B	*Dryocopus martius*	A236	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.
GR1150001	B	*Dryocopus martius*	A236	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση	M	Ανάπτυξη,	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών,	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.
GR1150001	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150001	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150001	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150001	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150001	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1150001	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους
GR1150001	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι)	Λιβάδια και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Δάση και θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες
GR1150001	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1150001	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1150001	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1150001	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1150001	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1150001	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1150001	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%
GR1150001	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Λ/Θ Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1150001	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1150001	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							των Λ/Θ Κεραμωτής		ενεργειακοί πόροι) (εντός)	
GR1150001	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς			
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Fulica atra*	A125	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1150001	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια
GR1150001	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1150001	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1150001	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1150001	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1150001	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1150001	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									αναψυχής (εντός)	
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια
GR1150001	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)
GR1150001	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Λιβάδια
GR1150001	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λιβάδια
GR1150001	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια
GR1150001	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια
GR1150001	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια
GR1150001	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιβάδια
GR1150001	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Λιβάδια
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Λ/Θ Κεραμωτής		υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150001	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila*	A092	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		pennata)					καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			περίπου 2 χλμ.
GR1150001	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150001	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών	H	Γεωργία (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.
GR1150001	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1150001	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1150001	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1150001	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1150001	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1150001	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1150001	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί
GR1150001	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	D07	Υποδομή	H	Διαδικασίες	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150001	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Hydroprogne caspia*	A894	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Hydroprogne caspia*	A894	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Hydroprogne caspia*	A894	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus*	A022	r	1	A26	Καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		minutus					περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus*	A022	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση	H	Εξόρυξη και	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		minutus					πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.
GR1150001	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1150001	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1150001	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1150001	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1150001	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150001	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius minor*	A339	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150001	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1150001	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη,	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	
GR1150001	B	*Lanius senator*	A341	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Larus audouinii*	A181	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών
GR1150001	B	*Larus audouinii*	A181	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών
GR1150001	B	*Larus audouinii*	A181	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών
GR1150001	B	*Larus genei*	A180	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Larus genei*	A180	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Larus genei*	A180	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Larus genei*	A180	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Larus genei*	A180	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus*	A176	r	1	A26	Καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		melanocephalus					περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα			και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Γεωργία (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς			
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες	M	Στρατιωτική	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές (εντός)	
GR1150001	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια
GR1150001	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά
GR1150001	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά
GR1150001	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά
GR1150001	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εντός)	
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας
GR1150001	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού
GR1150001	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια
GR1150001	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια
GR1150001	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια
GR1150001	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια
GR1150001	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια
GR1150001	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1150001	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1150001	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1150001	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)
GR1150001	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)
GR1150001	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150001	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150001	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150001	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1150001	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1150001	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια
GR1150001	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.
GR1150001	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.
GR1150001	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.
GR1150001	B	*Milvus migrans*	A073	w	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1150001	B	*Milvus migrans*	A073	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1150001	B	*Milvus migrans*	A073	w	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1150001	B	*Milvus migrans*	A073	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1150001	B	*Milvus milvus*	A074	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους με διάσπαρτους αγρούς, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1150001	B	*Milvus milvus*	A074	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους με διάσπαρτους αγρούς, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Milvus milvus*	A074	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους με διάσπαρτους αγρούς, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους
GR1150001	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές
GR1150001	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές
GR1150001	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές
GR1150001	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων
GR1150001	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων
GR1150001	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων
GR1150001	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150001	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150001	B	*Muscicapa striata*	A319	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1150001	B	*Muscicapa striata*	A319	c	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1150001	B	*Muscicapa striata*	A319	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1150001	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1150001	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1150001	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες
GR1150001	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150001	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150001	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)
GR1150001	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)
GR1150001	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)
GR1150001	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών
GR1150001	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών
GR1150001	B	*Oenanthe oenanthe*	A277	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και άλλες περιοχές με αραιή ή χαμηλή ποώδη βλάστηση και παράκτιες χαλικώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Oenanthe oenanthe*	A277	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και άλλες περιοχές με αραιή ή χαμηλή ποώδη βλάστηση και παράκτιες χαλικώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Oenanthe oenanthe*	A277	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και άλλες περιοχές με αραιή ή χαμηλή ποώδη βλάστηση και παράκτιες χαλικώδεις περιοχές
GR1150001	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150001	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150001	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150001	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150001	B	*Otus scops*	A214	p	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1150001	B	*Otus scops*	A214	p	1	A21	Χρήση χημικών	H	Γεωργία	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εντός/εκτός)	κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1150001	B	*Otus scops*	A214	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1150001	B	*Otus scops*	A214	p	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.
GR1150001	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1150001	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1150001	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές
GR1150001	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1150001	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1150001	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα
GR1150001	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα
GR1150001	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1150001	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια
GR1150001	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Δασοκομία (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1150001	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1150001	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150001	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150001	B	*Phalacrocorax*	A392	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής	M	Μεικτή ρύπανση	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		aristotelis desmarestii					προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εντός)	και νησίδες
GR1150001	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1150001	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1150001	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)
GR1150001	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες
GR1150001	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες
GR1150001	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες
GR1150001	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσες και αλυκές καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1150001	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιμνοθάλασσες και αλυκές καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές
GR1150001	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λιμνοθάλασσες και αλυκές καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές
GR1150001	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές
GR1150001	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές
GR1150001	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες
GR1150001	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες
GR1150001	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες
GR1150001	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση
GR1150001	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση
GR1150001	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες
GR1150001	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες
GR1150001	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες
GR1150001	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση
GR1150001	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση
GR1150001	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση
GR1150001	B	*Picus canus*	A234	p	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1150001	B	*Picus canus*	A234	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1150001	B	*Picus canus*	A234	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των	H	Δασοκομία (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Λ/Θ Κεραμωτής			κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1150001	B	*Picus canus*	A234	p	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή
GR1150001	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια
GR1150001	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια
GR1150001	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια
GR1150001	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο όχθες ποταμών και λιμνών
GR1150001	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο όχθες ποταμών και λιμνών
GR1150001	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο όχθες ποταμών και λιμνών
GR1150001	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Λ/Θ Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού
GR1150001	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κάθε μορφής υγροτόποι όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές αλλά και ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και λιμάνια.
GR1150001	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Κάθε μορφής υγροτόποι όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές αλλά και ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και λιμάνια.
GR1150001	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Κάθε μορφής υγροτόποι όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές αλλά και ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και λιμάνια.
GR1150001	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος
GR1150001	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος
GR1150001	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος
GR1150001	B	*Recurvirostra*	A132	w	2	A20	Χρήση συνθετικών	M	Γεωργία	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		avosetta					λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εντός/εκτός)	λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1150001	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1150001	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1150001	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές
GR1150001	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1150001	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1150001	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)
GR1150001	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες
GR1150001	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη
GR1150001	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική)	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.
GR1150001	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.
GR1150001	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).
GR1150001	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150001	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150001	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150001	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές). Μετά την αναπαραγωγή απαντά σε χωράφια, πάρκα και ελαιώνες
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές). Μετά την αναπαραγωγή απαντά σε χωράφια, πάρκα και ελαιώνες
GR1150001	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές). Μετά την αναπαραγωγή απαντά σε χωράφια, πάρκα και ελαιώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση
GR1150001	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία
GR1150001	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία
GR1150001	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία
GR1150001	B	*Sylvia communis*	A309	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Θαμνώδεις εκτάσεις, αγροτικές περιοχές με φυτοφράχες και όρια δασών
GR1150001	B	*Sylvia communis*	A309	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Θαμνώδεις εκτάσεις, αγροτικές περιοχές με φυτοφράχες και όρια δασών
GR1150001	B	*Sylvia communis*	A309	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Θαμνώδεις εκτάσεις, αγροτικές περιοχές με φυτοφράχες και όρια δασών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα
GR1150001	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα
GR1150001	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα
GR1150001	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια και καλλιέργειες
GR1150001	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1150001	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1150001	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Κεραμωτής		(εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150001	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)
GR1150001	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές
GR1150001	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές
GR1150001	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Μεικτή ρύπανση (εντός)	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές
GR1150001	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1150001	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1150001	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια
GR1150001	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές
GR1150001	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A20	Χρήση συνθετικών	M	Γεωργία	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εντός/εκτός)	καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές
GR1150001	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές
GR1150001	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό
GR1150001	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό
GR1150001	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό
GR1150001	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A20	Χρήση συνθετικών	M	Γεωργία	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής		(εντός/εκτός)	και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa totanus*	A162	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa totanus*	A162	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Tringa totanus*	A162	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια
GR1150001	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες
GR1150001	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες
GR1150001	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες
GR1150001	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									(εντός)	
GR1150001	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες
GR1150001	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)
GR1150001	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής			
GR1150001	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές
GR1150001	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1150001	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1150001	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό
GR1150001	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Γεωργία (εντός)	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα
GR1150001	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα
GR1150001	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλάγη) (εντός)	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα

GR1150011 «ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.1-22: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1150011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150011	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στο Παγγαίο Όρος	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1150011	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1150011	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.
GR1150011	B	*Apus apus*	A226	r	1	-				Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150011	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150011	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις.
GR1150011	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις.
GR1150011	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις.
GR1150011	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150011	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150011	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150011	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150011	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	
GR1150011	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150011	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150011	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια
GR1150011	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	Γεωργία (εντός)	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών
GR1150011	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ
GR1150011	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	-				Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150011	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	-				Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.
GR1150011	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).
GR1150011	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1150011	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1150011	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	-				Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.
GR1150011	B	*Ficedula*	A442	r	1	-				Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		semitorquata								σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150011	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150011	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	Γεωργία (εντός)	Αραιά δάση , συστάδες με πλατύφυλλα και ψηλοί θαμνώνες σε ξηρές, πεδινές κυρίως περιοχές (π.χ ελαιώνες, αμυγδαλαιώνες και αραιά δρυοδάση),ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150011	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150011	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	Δασοκομία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150011	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150011	B	*Melanocorypha calandra*	A242	p	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα
GR1150011	B	*Merops apiaster*	A230	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150011	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150011	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150011	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	-				Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους
GR1150011	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού
GR1150011	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150011	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	-				Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1150011	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	-				Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

GR1150012 «ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ»

Πίνακας 3.3.1-23: Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στη ΖΕΠ GR1150012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150012	B	*Alauda arvensis*	A247	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150012	B	*Alauda arvensis*	A247	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
GR1150012	B	*Alauda arvensis*	A247	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για	M	Γεωργία (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							γεωργικούς σκοπούς			
GR1150012	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές
GR1150012	B	*Apus apus*	A226	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150012	B	*Apus apus*	A226	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150012	B	*Apus apus*	A226	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150012	B	*Apus apus*	A226	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150012	B	*Apus apus*	A226	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							ζώνη της Θάσου		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών	H	Εξόρυξη πόρων	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		(ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Βραχονησίδες
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Βραχονησίδες
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Βραχονησίδες
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Βραχονησίδες
GR1150012	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών	Βραχονησίδες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Δασοκομία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.
GR1150012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150012	B	*Delichon urbicum*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών	M	Γεωργία	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
		(urbica)					ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		(εντός/εκτός)	θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150012	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών	H	Εξόρυξη πόρων	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		(ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150012	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Δασοκομία (εντός)	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150012	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).
GR1150012	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές
GR1150012	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές
GR1150012	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές
GR1150012	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές
GR1150012	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές
GR1150012	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150012	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150012	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150012	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Δάση και θαμνώνες
GR1150012	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών	Δάση και θαμνώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150012	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1150012	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1150012	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1150012	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).
GR1150012	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150012	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150012	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150012	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150012	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και	M	Γεωργία (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου			
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150012	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.
GR1150012	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150012	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150012	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150012	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία
GR1150012	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		καταστροφές (εντός)	
GR1150012	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150012	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150012	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150012	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη
GR1150012	B	*Hydrobates pelagicus*	A014	c	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Hydrobates pelagicus*	A014	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Hydrobates pelagicus*	A014	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Θάσου			
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Lanius minor*	A339	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)
GR1150012	B	*Larus audouinii*	A181	w	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών
GR1150012	B	*Larus audouinii*	A181	w	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών
GR1150012	B	*Larus audouinii*	A181	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							της Θάσου		γεωργία και δασοκομία) (εντός)	
GR1150012	B	*Larus audouinii*	A181	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών
GR1150012	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150012	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150012	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150012	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150012	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150012	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς	H	Διαδικασίες	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	Γεωργία (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες
GR1150012	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150012	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150012	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150012	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες
GR1150012	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών	Ανοιχτή θάλασσα

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
									υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150012	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Ανοιχτή θάλασσα
GR1150012	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150012	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150012	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150012	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150012	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία) (εντός)	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.
GR1150012	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές
GR1150012	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές
GR1150012	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές
GR1150012	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός/εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες είδους
						Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής		
							Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου		χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (εντός)	
GR1150012	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωλογικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές (εντός)	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές
GR1150012	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1150012	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1150012	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Γεωργία (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1150012	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (εντός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια
GR1150012	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (εντός/εκτός)	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: B=Ορνιθοπανίδα
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή
Κωδικός Πίεσης/Απειλής: Κωδικός πίεσης με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
Ονομασία Πίεσης/Απειλής: Ονομασία πίεσης (μεταφρασμένη στα ελληνικά) με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
Ανθρωπογενής δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η πίεση/απειλή: Μεταφρασμένη στα ελληνικά) με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
Σημασία πίεσης/απειλής: H=Υψηλή, M= Μέση, L=Χαμηλή

3.3.2. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών της περιοχής μελέτης που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και είδη που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας για διαχειριστικά μέτρα

3.3.2.1. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών της περιοχής μελέτης

Μεθοδολογία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση σε χαρακτηριστικά των πιέσεων που έχουν περιληφθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο ως προς την επίπτωση που μπορεί να έχουν σε τύπους οικοτόπων και είδη με τα οποία συνδέονται. Οι κύριες παράμετροι ανάλυσης της πίεσης είναι η ένταση, η διάρκεια και ο προσωρινός ή μόνιμος χαρακτήρας.

Οι τιμές που μπορούν να πάρουν οι παράμετροι έχουν ως εξής:

- Ένταση πίεσης/απειλής(ανάλογα με την εκτιμώμενη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει στο προστατευτέο αντικείμενο) ως εξής:
  - Υψηλή: Αυτή που εκτιμάται ότι χωρίς τη λήψη μέτρων θα οδηγήσει σε υποβάθμιση είτε του βαθμού διατήρησης είτε της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού του προστατευτέου αντικειμένου στη συγκεκριμένη περιοχή Natura, ενώ και μετά τη λήψη αυτών ο κίνδυνος υποβάθμισης παραμένει υψηλός.
  - Μέτρια: Αυτή που εκτιμάται ότι χωρίς τη λήψη μέτρων ενδέχεται να οδηγήσει σε υποβάθμιση είτε του βαθμού διατήρησης είτε της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού του προστατευτέου αντικειμένου στη συγκεκριμένη περιοχή Natura, ενώ μετά τη λήψη αυτών ο κίνδυνος υποβάθμισης ελαχιστοποιείται.
  - Ασθενής: Αυτή που εκτιμάται ότι ακόμη και χωρίς τη λήψη μέτρων δεν μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση είτε του βαθμού διατήρησης είτε της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού του προστατευτέου αντικειμένου.
- Διάρκεια πίεσης/απειλής (σχετίζεται όχι μόνο με τον χρόνο, αλλά και με την οικολογία και τον κύκλο ζωής κάθε προστατευτέου αντικειμένου και κατά συνέπεια μπορεί να διαφέρει για διαφορετικές ομάδες τύπων οικοτόπων/ειδών του προστατευτέου αντικειμένου), ως εξής:
  - Μακροχρόνια: Αυτή που υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος ή τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προστατευτέου αντικειμένου ή τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης περιόδου διαβίωσης στον τόπο ή κάποιας φάσης ζωής του προστατευτέου αντικειμένου (π.χ. κύκλος μετανάστευσης για αποδημητικά είδη ορνιθοπανίδας, φάση προνύμφης σε ασπόνδυλα κλπ.).
  - Βραχυχρόνια: Αυτή που δεν είναι μακροχρόνια.
- Προσωρινός ή μόνιμος χαρακτήρας πίεσης/απειλής: προσδιορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της πηγής της πίεσης και ακολουθεί την ερμηνεία των όρων μόνιμος και προσωρινός.

Αποτελέσματα

Η ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά Οικοσυστημική Χωρική Ενότητα Τ.Ο./είδους στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας για διαχειριστικά μέτρα, σε εφαρμογή της προαναφερόμενης μεθοδολογίας, δίνεται στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακες 3.3.2-1 έως 3.3.2-23) που συνοδεύει την παρούσα μελέτη για κάθε προστατευόμενη περιοχή.

Αναλυτικός σχολιασμός των στοιχείων των πινάκων που παρουσιάζονται παρακάτω γίνεται στο Κεφ. 3.3.2.1 του τεύχους ΜΑ.

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ

Πίνακας 3.3.2-1: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1120003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120003	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές	M	Rupicapra rupicapra balcanica	1371	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές	M	Rupicapra rupicapra balcanica	1371	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1120003	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	M	Ursus arctos	1354	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1120003	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	M	Ursus arctos	1354	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1120003	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1120003	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1120003	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003			*Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη*	4060	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003			*Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη*	4060	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1120003	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1120003	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120003			*Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση*	8220	2	-					
GR1120003			*Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση*	95A0	2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003			*Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση*	95A0	2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1120003	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003			*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)*	6230	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1120003	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120003			*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)*	6230	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1120003	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-2: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1120005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	E08	Μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Αισθητικό δάσος Νέστου				
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1120005.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E08	Μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1120005.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120005	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A26	Καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Υγρότοποι με πλούσια δενδρώδη βλάστηση	M	Rhinolophus ferrumequinum	1304	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Υγρότοποι με πλούσια δενδρώδη βλάστηση	M	Rhinolophus ferrumequinum	1304	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Υγρότοποι με πλούσια δενδρώδη βλάστηση	M	Rhinolophus ferrumequinum	1304	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	M	Ursus arctos	1354	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	M	Ursus arctos	1354	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	M	Ursus arctos	1354	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου				
GR1120005	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου				
GR1120005	Ποταμός	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στο Αισθητικό δάσος Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120005			*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	-					
GR1120005			*Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου*	8140	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο Αισθητικό δάσος Νέστου	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 3.3.2-3: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1130006

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130006.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130006.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με	A	*Triturus*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	buffer zone 30m πέριξ αυτών.		*ivanbureschi*				ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη				
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση ειδών σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Φιλιούρη				
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Φιλιούρης με buffer 250μ	M	Lutra lutra	1355	2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Φιλιούρης με buffer 250μ	M	Lutra lutra	1355	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Φιλιούρης με buffer 250μ	M	Lutra lutra	1355	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A20	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A21	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A26	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή	R	*Elaphe*	5194	2	A20	Χρήση συνθετικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.		*sauromates*				λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη				
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή	R	*Elaphe*	5194	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.		*sauromates*				από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη				
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη				
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							περιοχή του ποταμού Φιλιούρη				
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							του ποταμού Φιλιούρη				
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							περιοχή του ποταμού Φιλιούρη				
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							σκοπούς				
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							σκοπούς				
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στον Ποταμό Φιλιούρη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130006			*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130006			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	I02	Εισβλητικά ξενικά είδη στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus*	91F0	1	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)								
GR1130006			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130006	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	2	-					
GR1130006			*Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)*	92D0	2	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130006			*Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)*	92D0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130006			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος*	3280	1	A01	Μετατροπή γης σε γεωργική στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			από Salix και Populus alba στις όχθες τους								
GR1130006			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 3.3.2-4: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1130007

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130007	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με συλλογές υδάτων εντός της ΟΧΕ	A	*Bombina variegata*	1193	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							υπόγεια ύδατα				
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με συλλογές υδάτων εντός της ΟΧΕ	A	*Bombina variegata*	1193	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.	A	*Bombina variegata*	1193	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με συλλογές υδάτων εντός της ΟΧΕ	A	*Bombina variegata*	1193	2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130007.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.	A	*Bombina variegata*	1193	2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130007.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	A	*Bombina variegata*	1193	2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130007.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε συλλογές στάσιμων υδάτων ή σε πλυμμηρισμένα από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130007	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε συλλογές στάσιμων υδάτων ή σε πλυμμηρισμένα από ότι στα ρυάκια.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130007.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130007.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	B23	Δασικές δραστηριότητες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν ρύπανση	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus*	5269	1	G24	Εισαγωγή και εξάπλωση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			vistonicus				ειδών σε υδατοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου				
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alburnus vistonicus*	5269	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130007	Νέα κοίτη Κομψάτου με buffer 250 μ	M	Lutra lutra	1355	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Νέα κοίτη Κομψάτου με buffer 250 μ	M	Lutra lutra	1355	2	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για γεωργικούς σκοπούς	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130007	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1130007	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130007	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	R	*Elaphe sauromates*	5194	2	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							υπόγεια ύδατα				
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130007			*Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*	92C0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130007			*Δενδροειδή Juniperus spp.*	5210	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130007			*Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός*	91M0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του ποταμού Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130007			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	-					
GR1130007			*Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση*	8220	1	-					

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.3.2-5: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1130009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	λιβαδιών.						λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	Α	*Triturus ivanbureschi*		2	Α21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130009.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130009.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	I05	Ασθένειες ζώων στην περιοχή GR1130009.	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών	A	*Triturus ivanbureschi*		2	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	λιβαδιών.						Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	A	*Triturus ivanbureschi*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν ρύπανση	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για εμπορική / βιομηχανική χρήση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	G27	Άλλες δραστηριότητες αφαίρεσης και καλλιέργειας έμβιων βιολογικών πόρων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	G27	Άλλες δραστηριότητες αφαίρεσης και καλλιέργειας έμβιων βιολογικών πόρων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	G27	Άλλες δραστηριότητες αφαίρεσης και καλλιέργειας έμβιων βιολογικών πόρων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	F	*Alosa fallax*	1103	1	L04	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	F	*Alosa fallax*	1103	1	L04	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	F	*Alosa fallax*	1103	1	L04	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	L04	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m	M	Lutra lutra	1355	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m	M	Lutra lutra	1355	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα,	M	Lutra lutra	1355	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m						GR1130009				
GR1130009	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m	M	Lutra lutra	1355	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m	M	Lutra lutra	1355	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων	M	Myotis blythii	1307	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων	M	Myotis blythii	1307	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων	M	Myotis blythii	1307	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων	M	Myotis blythii	1307	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων	M	Myotis blythii	1307	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							γεωργικούς σκοπούς				
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για εμπορική / βιομηχανική χρήση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	P	*Amsonia orientalis*		1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	B03	Επαναφύτευση ξένων ή μη τυπικών ειδών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για εμπορική / βιομηχανική χρήση	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	P	*Salix xanthicola*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγήςστην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν ρύπανση	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν ρύπανση	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..						λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	zone 100m						Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Θράκης				
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	zone 100m πέριξ αυτών.						ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Θράκης				
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή	R	*Mauremys*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.		*rivulata*				λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Θράκης				
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							γεωργικούς σκοπούς				
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή	R	*Mauremys*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.		*rivulata*				των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Θράκης				
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G12	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G12	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G12	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G12	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G12	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer	R	*Mauremys*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	zone 100m πέριξ αυτών.		*rivulata*				προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη						των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	R	*Testudo graeca*	1219	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo graeca*	1219	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών,	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη						λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών,	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη						καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες						περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε εθνικές και επαρχιακές οδούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους*	1110	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba*	92A0	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Εκβολές ποταμών*	1130	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130009			*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	1	L04	Ευτροφισμός στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη*	1140	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F06	Ανάπτυξη, συντήρηση, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλιών για τουρισμό και αναψυχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Μονοετής*	1210	1	F09	Εναπόθεση και	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης				επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγήςστην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)*	92D0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)*	92D0	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός*	91M0	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Παράκτιες λιμνοθάλασσες*	1150	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ποταμοί της Μεσογείου με*	3280	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους				καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης για γεωργικούς σκοπούς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	F06	Ανάπτυξη, συντήρηση, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλιών για τουρισμό και αναψυχή στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Υποτυπώδεις*	2110	1	F07	Τουρισμός και	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			κινούμενες θίνες				δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130009			*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1130009			*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130009			*Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες*	2110	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγήςστην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-6: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1140001

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140001	Πλατύφυλλα δάση (κυρίως δάση δρυός), δασικά βοσκοτόπια	I	*Lucanus cervus*	1083	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Δάσος Φρακτού	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή	P	*Anthemis orbelica*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή	P	*Anthemis orbelica*		2	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο Δάσος Φρακτού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza cordigera*		1	L01	Κίνδυνος ξήρανσης στο Δάσος Φρακτού	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza cordigera*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza cordigera*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1140001	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο Δάσος Φρακτού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στο GR1140001				
GR1140001	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	P	*Lilium rhodopeum*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140001	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο Δάσος Φρακτού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140001			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140001	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 3.3.2-7: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1140002

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A26	Καλλιέργειες στο GR1140002 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	A26	Καλλιέργειες στο GR1140002 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Cobitis strumicae*	5299	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							GR1140002				
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A26	Καλλιέργειες στο GR1140002 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	A26	Καλλιέργειες στο GR1140002 που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	H08	Άλλες ανθρώπινες	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							οχλήσεις και διαταραχές στο GR1140002				
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	F	*Rhodeus amarus*	5339	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή	P	*Anthemis orbelica*		2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή	P	*Anthemis orbelica*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή	P	*Anthemis orbelica*		2	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	L01	Κίνδυνος ξήρανσης στην περιοχή GR1140002	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza cordigera*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	L01	Κίνδυνος ξήρανσης στην περιοχή GR1140002	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza incarnata*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο GR1140002	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	L01	Κίνδυνος ξήρανσης στην περιοχή GR1140002	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1140002	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140002			*Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός*	91M0	2	-					
GR1140002			*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή GR1140002	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 3.3.2-8: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1140003

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην Ελατιά	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του	F	*Salmo*	5353	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ρέματος Λουτρού		*macedonicus*				χρήση στην Ελατιά				
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Ελατιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Ελατιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην Ελατιά	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην Ελατιά	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή Ελατιάς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	F	*Salmo macedonicus*	5353	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή Ελατιάς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Λιβάδια, ξέφωτα	I	*Euphydryas aurinia*	1065	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Ελατιά	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Πλατύφυλλα δάση (κυρίως δάση δρυός), δασικά βοσκοτόπια	I	*Lucanus cervus*	1083	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Ελατιά	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	I	*Lycaena dispar*	1060	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην Ελατιά	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Ρυάκια, ποτάμια και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και αμμώδεις όχθες ποταμών (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	I	*Ophiogomphus cecilia*	1037	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή Ελατιάς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	B	Δασοκομία στην Ελατιά	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	E01	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή Ελατιάς	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου	P	*Alnus incana subsp. incana*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Ελατιά	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής*	62A0	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή στην Ελατιά	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)								
GR1140003			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στην Ελατιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου*	91CA	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή στην Ελατιά	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140003			*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	E01	Μεταφορές σε αγροτικό/δασικό οδικό δίκτυο στην Ελατιά	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην Ελατιά	H	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140003			*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Ελατιά	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά*	6430	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140003			*Υγρόφιλες*	6430	1	N05	Τροποποίηση των	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά				ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην Ελατιά				
GR1140003			*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)*	6230	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στην Ελατιά	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.3.2-9: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1140004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140004	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A26	Καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	I	*Lycaena dispar*	1060	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Λιβάδια	I	*Paracaloptenus caloptenoides*	4053	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Λιβάδια, θαμνώνες, ξέφωτα δασών, όχθες ρεμάτων	I	*Polyommatus eroides*	4042	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Δάσικές εκτάσεις, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες	M	Rhinolophus ferrumequinum	1304	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140004	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.	M	Rhinolophus hipposideros	1303	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές	M	Rupicapra rupicapra balcanica	1371	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές	M	Rupicapra rupicapra balcanica	1371	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές	M	Rupicapra rupicapra balcanica	1371	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1140004	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	M	Ursus arctos	1354	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	M	Ursus arctos	1354	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	M	Ursus arctos	1354	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1140004	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα	P	*Gymnadenia odoratissima*		1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα	P	*Gymnadenia odoratissima*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα	P	*Gymnadenia odoratissima*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες	P	*Gymnadenia rhellicani*		2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες	P	*Gymnadenia rhellicani*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες	P	*Gymnadenia rhellicani*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και αραιά δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης)	P	*Orchis militaris*		2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και αραιά δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης)	P	*Orchis militaris*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και αραιά δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης)	P	*Orchis militaris*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004			*Αλπικά και βόρεια*	4060	1	-					

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			χέρσα εδάφη								
GR1140004			*Δενδροειδή Juniperus spp.*	5210	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004			*Δενδροειδή Juniperus spp.*	5210	2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στις κορυφές του όρους Φαλακρού	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1140004			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140004			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στις κορυφές του όρους Φαλακρού	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 3.3.2-10: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150005

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Φιλίππων				
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H08	Άλλες ανθρώπινες	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Barbus strumicae*	5263	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Barbus strumicae*	5263	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Barbus strumicae*	5263	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Barbus strumicae*	5263	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Barbus strumicae*	5263	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά				
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis punctilineata*	5306	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά				
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	Χυ	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	Χυ	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	Χυ	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	Χυ	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	Χυ	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Cobitis strumicae*	5299	2	Χυ	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Α05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Η	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Α05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Η	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Α05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Η	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Α05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Η	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Α05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Η	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Α05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	Μ	Η	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίππων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίππων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon*	2483	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			hellenicus				στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος Φιλλίππων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίππων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά				
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίππων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίππων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Eudontomyzon hellenicus*	2483	1	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A18	Άρδευση γεωργικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά				
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Παγγαίο όρος, την περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G06	Αλιεία εσωτερικών υδάτων (ερασιτεχνική) στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G09	Συγκομιδή άγριων φυτών ή/και ζώων στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H08	Άλλες ανθρώπινες	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	L01	Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Φιλίππων				
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	F	*Rhodeus amarus*	5339	2	Xu	Άγνωστη πίεση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	H04	Βανδαλισμός στα σπήλαια στο Παγγαίο όρος, τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	M	Miniopterus schreibersii	1310	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Διάκενα με καλλιέργειες	M	Ursus arctos	1354	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Διάκενα με καλλιέργειες	M	Ursus arctos	1354	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Διάκενα με καλλιέργειες	M	Ursus arctos	1354	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή των πηγαίων νερών Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Διάκενα με καλλιέργειες	M	Ursus arctos	1354	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Διάκενα με καλλιέργειες	M	Ursus arctos	1354	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Διάκενα με καλλιέργειες	M	Ursus arctos	1354	1	H04	Βανδαλισμός στα σπήλαια στο Παγγαίο όρος, τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων και το σπήλαιο	M	H	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Αρκουδοσπηλιά				
GR1150005	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή, ασβεστολιθικά υπαλπικά λιβάδια, διάκενα δασών που έχουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο ενδιαιτημάτων	P	*Centaurea pangaea*		2	L02	Μεταβολή της σύνθεσης των ειδών λόγω φυσικής διαδοχής στο GR1150005	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή, ασβεστολιθικά υπαλπικά λιβάδια, διάκενα δασών που έχουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο ενδιαιτημάτων	P	*Centaurea pangaea*		2	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1150005	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή, ασβεστολιθικά υπαλπικά λιβάδια, διάκενα δασών που έχουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο ενδιαιτημάτων	P	*Centaurea pangaea*		2	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στο GR1150005	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005			*Δάση με Castanea sativa*	9260	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στο όρος Παγγαίο	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150005			*Δάση με Quercus frainetto*	9280	2	-					

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 3.3.2-11: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150008	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	M	Monachus monachus	1366	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1150008	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150008	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	M	Monachus monachus	1366	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή του Όρμου Ποταμιάς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150008	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή του Όρμου Ποταμιάς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150008	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στον Όρμο Ποταμιάς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150008	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στον Όρμο Ποταμιάς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150008	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στον Όρμο Ποταμιάς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150008	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή GR1150008	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150008	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή του Όρμου Ποταμιάς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150008			*Αμμοσύρσεις που καλύπτονται*	1110	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους				Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 3.3.2-12: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150009	Παράκτια ζώνη εκεί όπου εκβάλουν ρέματα	M	Lutra lutra	1355	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	M	Monachus monachus	1366	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στο θαλάσσιο GR1150009	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στο θαλάσσιο GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο θαλάσσιο GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων/αποβλήτων στο θαλάσσιο GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν σωματιδιακή ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στο θαλάσσιο GR1150009	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στο θαλάσσιο GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες στο	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	τροφοληψία.						θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση				
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στο θαλάσσιο GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων/αποβλήτων στο θαλάσσιο GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν σωματιδιακή ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στο θαλάσσιο GR1150009	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην περιοχή GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009			*Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους*	1110	1	-					
GR1150009			*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στο θαλάσσιο GR1150009	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009			*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	1	F22	Ψυχαγωγικές δραστηριότητες/υποδομές στο θαλάσσιο GR1150009 που προκαλούν σωματιδιακή ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150009			*Ύφαλοι*	1170	1	-					

GR11500010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.3.2-13: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία				
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							και των Λ/Θ Κεραμωτής για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση				
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	G10	Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Κεραμωτής				
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	F	*Alosa fallax*	1103	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	F	*Alosa fallax*	1103	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius*	1152	1	A20	Χρήση συνθετικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			fasciatus				λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F13	Ρυπασμένες ή εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	G10	Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	G27	Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	H06	Περιορισμένη πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Κεραμωτής				
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	F	*Aphanius fasciatus*	1152	1	L06	Σχέσεις μεταξύ ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Λίμνες, συλλογές υδάτων	I	*Lindenia tetraphylla*	1043	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	I	*Lycaena dispar*	1060	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και όχθες	I	*Ophiogomphus cecilia*	1037	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και όχθες	I	*Ophiogomphus cecilia*	1037	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στο Παγγαίο όρος και τα πηγαία νερά Κεφαλαρίου-Φιλίππων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και όχθες	I	*Ophiogomphus cecilia*	1037	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)	M	Lutra lutra	1355	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)	M	Lutra lutra	1355	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)	M	Lutra lutra	1355	1	G10	Θανάτωση θαλάσσιων ζώων από αλιείς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)	M	Lutra lutra	1355	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)	M	Lutra lutra	1355	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.	M	Rhinolophus hipposideros		2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.	M	Rhinolophus hipposideros		2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.	M	Rhinolophus hipposideros		2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση	M	Rhinolophus hipposideros		2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	και ανθρωπογενή κτίσματα.						στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.	M	Rhinolophus hipposideros		2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	B03	Επαναφύτευση ξένων ή μη τυπικών ειδών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	P	*Leucojum aestivum*		1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.						ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G27	Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G27	Χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A30	Άντληση υδάτων στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια						περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς				
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Emys orbicularis*	1220	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m	R	*Mauremys*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	εκατέρωθεν.		*rivulata*				λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο	R	*Mauremys*	2373	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια		*rivulata*				ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία				
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο	R	*Mauremys*	2373	1	F09	Εναπόθεση και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια		*rivulata*				επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	R	*Mauremys rivulata*	2373	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.						του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς				
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε	R	*Testudo graeca*	1219	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	θαμνώνες.						από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	R	*Testudo graeca*	1219	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo graeca*	1219	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A17	Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							στη γεωργία				
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία						περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	G11	Παράνομη συλλογή θαλάσσιας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J	Μεικτή ρύπανση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	R	*Testudo hermanni*	1217	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus*	91E0	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)				και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς				
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	91E0	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους*	1110	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Εκβολές ποταμών*	1130	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)*	1120	2	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition*	3150	2	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεικτά δάση με*	91F0	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)				καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	A33	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για τη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)*	91F0	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus*	91F0	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)								
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010			*Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)*	1410	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μεσογειακά εποχικά τέλματα*	3170	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης*	1210	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)*	62A0	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Παράκτιες λιμνοθάλασσες*	1150	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150010			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους*	3280	2	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	A31	Αποστράγγιση εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για χρήση τους στη γεωργία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	F31	Άλλες τροποποιήσεις των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για οικιστική ή ψυχαγωγική ανάπτυξη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	N01	Μεταβολές θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής στο στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών*	2190	1	N05	Τροποποίηση των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	L	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150010			*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγροί μεσογειακοί*	6420	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion				καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150010			*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150010			*Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion*	6420	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-14: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ GR1150013

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150013	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)	I	*Vertigo angustior*	1014	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150013	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)	I	*Vertigo angustior*	1014	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150013	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)	I	*Vertigo moulinsiana*	1016	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Προσωρινός
GR1150013	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)	I	*Vertigo moulinsiana*	1016	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στα περίχωρα του Λιμένα Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-15: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για την ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150014	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	M	Monachus monachus	1366	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	M	Monachus monachus	1366	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο GR1150008	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	M	Monachus monachus	1366	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην θαλάσσια περιοχή Καβάλας - Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	D10	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	D11	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν ηχορύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	E02	Ακτοπλοϊκές γραμμές στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	E03	Ακτοπλοϊκές γραμμές και αγκυροβόλια στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για	R	*Caretta caretta*	1224	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	τροφοληψία.						θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου				
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Caretta caretta*	1224	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην θαλάσσια περιοχή Καβάλας - Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	C03	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	D10	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	D11	Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν ηχορύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E02	Ακτοπλοϊκές γραμμές στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E03	Ακτοπλοϊκές γραμμές και αγκυροβόλια στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	E07	Μεταφορικές δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ύπαιθρο στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	R	*Chelonia mydas*	1227	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στην θαλάσσια περιοχή Καβάλας - Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150014			*Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia*	1120	2	A26	Καλλιέργειες που γειτονεύουν με τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου που	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Κωδικός Τ. Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/Απειλές Ανά Τ.Ο./Είδος		Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους			
						Κωδικός πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			(Posidonion oceanicae)				προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				

Υπόμνημα
Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R=Ερπετά, I= Ασπόνδυλα
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση
Κωδικός Πίεσης/Απειλής: Κωδικός πίεσης με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
Σημασία πίεσης/απειλής: H=Υψηλή, M= Μέση, L=Χαμηλή
Ένταση πίεσης/απειλής: H=Υψηλή, M= Μέση, L=Χαμηλή

GR1120004 «ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-16: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1120004

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120004	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)	B	*Aegypius monachus*	A079	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών	B	*Aegypius*	A079	c	1	G14	Χρήση βολίδων στα	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	(δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)		*monachus*					Στενά Νέστου				
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και ρέματα	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και ρέματα	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και ρέματα	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Anas crecca*	A052	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Anas crecca*	A052	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Anas crecca*	A052	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Anas platyrhynchos*	A053	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Anas platyrhynchos*	A053	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Anas platyrhynchos*	A053	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση,	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	υγρότοποι							στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις. Ανοιχτές φυσικές περιοχές (πχ λιβάδια, αμμοθίνες, χαμηλής έντασης καλλιέργειες)	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις. Ανοιχτές φυσικές περιοχές (πχ λιβάδια, αμμοθίνες, χαμηλής έντασης καλλιέργειες)	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	c	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις. Ανοιχτές φυσικές περιοχές (πχ λιβάδια, αμμοθίνες, χαμηλής έντασης καλλιέργειες)	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλλιέργειες							στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και άλλες ανοιχτές περιοχές με ποώδη βλάστηση.	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και άλλες ανοιχτές περιοχές με ποώδη βλάστηση.	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και άλλες ανοιχτές περιοχές με ποώδη βλάστηση.	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A21	Χρήση χημικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Chlidonias hybrida*	A734	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Chlidonias hybrida*	A734	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Chlidonias hybrida*	A734	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Circus aeruginosus*	A081	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Circus aeruginosus*	A081	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Circus aeruginosus*	A081	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού	B	*Circus macrourus*	A083	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού	B	*Circus macrourus*	A083	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού	B	*Circus macrourus*	A083	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	A21	Χρήση χημικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G14	Χρήση βολίδων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.											
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ημιορεινές περιοχές με βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.	B	*Falco biarmicus*	A101	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ημιορεινές περιοχές με βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.	B	*Falco biarmicus*	A101	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές ημιορεινές περιοχές με βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.	B	*Falco biarmicus*	A101	r	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A20	Χρήση συνθετικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί.Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα.	B	*Falco naumanni*	A095	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί.Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα.	B	*Falco naumanni*	A095	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί.Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα.	B	*Falco naumanni*	A095	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Fulica atra*	A125	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Fulica atra*	A125	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Fulica atra*	A125	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία,	B	*Gallinago gallinago*	A153	c	1	A21	Χρήση χημικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κανάλια							ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία, κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία, κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).	B	*Glareola pratincola*	A135	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).	B	*Glareola pratincola*	A135	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).	B	*Glareola pratincola*	A135	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D01	Πρόσκρουση ειδών των Στενών Νέστου σε ανεμογεννήτριες	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης πετρελαίου/φυσικού αερίου στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	G14	Χρήση βολίδων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Όχθες ποταμών	B	*Haematopus ostralegus*	A130	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Όχθες ποταμών	B	*Haematopus ostralegus*	A130	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Όχθες ποταμών	B	*Haematopus ostralegus*	A130	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	w	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Ποταμοί	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	< 1 χλμ.											
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αυγών στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Numenius arquata arquata*	A768	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Numenius arquata arquata*	A768	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Numenius arquata arquata*	A768	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί με δενδρώση/ θαμνώδη βλάστηση	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί με δενδρώση/ θαμνώδη βλάστηση	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου				
GR1120004	Ποταμοί με δενδρώση/ θαμνώδη βλάστηση	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	μικρά υγροτοπικά συστήματα							στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου				
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.	B	*Picus canus*	A234	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.	B	*Picus canus*	A234	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.	B	*Picus canus*	A234	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.	B	*Picus canus*	A234	p	1	E01	Σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης-Στρυμόνα-Αλεξανδρούπολης [διακλάδωση μεταξύ Τοξοτών και Αμφίπολης] στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.	B	*Picus canus*	A234	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120004	Ποταμοί, περιοδικά λιμνία	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, περιοδικά λιμνία	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί, περιοδικά λιμνία	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στα Στενά Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Sternula albifrons*	A885	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Sternula albifrons*	A885	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Sternula albifrons*	A885	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Tadorna ferruginea*	A397	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Tadorna ferruginea*	A397	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί	B	*Tadorna ferruginea*	A397	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa glareola*	A166	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa glareola*	A166	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa glareola*	A166	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου				
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa totanus*	A162	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa totanus*	A162	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	B	*Tringa totanus*	A162	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία, καλλιέργειες	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία, καλλιέργειες	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία, καλλιέργειες	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στα Στενά Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

GR1130010 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ»

Πίνακας 3.3.2-17: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1130010

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130010	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%							δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	Acrocephalus melanopogon	A293	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά	B	*Acrocephalus*	A296	c	1	A19	Χρήση φυσικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ποώδη φυτά		*palustris*					λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	Acrocephalus palustris	A296	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	Acrocephalus schoenobaenus	A295	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	B	Alauda arvensis	A247	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες,	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A21	Χρήση χημικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	λιμνοθάλασσες) και ακτές							ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	Anas acuta	A054	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ελη γλυκού νερού	B	*Anas crecca*	A052	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ελη γλυκού νερού	B	*Anas crecca*	A052	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ελη γλυκού νερού	B	*Anas crecca*	A052	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ελη γλυκού νερού	B	Anas crecca	A052	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	Anas crecca	A052	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	Anser albifrons albifrons	A394	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	Anser anser	A043	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	Anser erythropus	A042	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)	B	Ardea alba	A773	w	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)	B	Ardea alba	A773	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια,	B	*Ardea cinerea*	A028	w	1	A21	Χρήση χημικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	λιμνοθάλασσες)							ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	B	Ardea cinerea	A028	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	B	Ardea cinerea	A028	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι καλαμώνες	B	Ardea purpurea	A029	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια	B	*Ardeola ralloides*	A024	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών							Θράκης				
GR1130010	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών	B	Ardeola ralloides	A024	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές και λιμνοθάλασσες με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα	B	*Arenaria interpres*	A169	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές και λιμνοθάλασσες με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα	B	*Arenaria interpres*	A169	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές και λιμνοθάλασσες με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα	B	*Arenaria interpres*	A169	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες με σχετικά βαθύ νερό (και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες με σχετικά βαθύ νερό (και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες με σχετικά βαθύ νερό (και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)							πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση	B	*Aythya nyroca*	A060	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση	B	*Aythya nyroca*	A060	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση	B	*Aythya nyroca*	A060	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση	B	*Aythya nyroca*	A060	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση	B	*Aythya nyroca*	A060	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση	B	*Aythya nyroca*	A060	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση	B	*Aythya nyroca*	A060	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση	B	*Aythya nyroca*	A060	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A20	Χρήση συνθετικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	Botaurus stellaris	A021	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτοι	B	*Branta ruficollis*	A396	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτοι	B	*Branta ruficollis*	A396	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτοι	B	*Branta ruficollis*	A396	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιά δάση και θαμνώνες με βράχια	B	*Bubo bubo*	A215	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιά δάση και θαμνώνες με βράχια	B	*Bubo bubo*	A215	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιά δάση και θαμνώνες με βράχια	B	*Bubo bubo*	A215	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές, συχνά πετρώδεις, περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση (θίνες, αλίπεδα, λιβάδια, κοίτες ποταμών)	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές, συχνά πετρώδεις, περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση (θίνες, αλίπεδα, λιβάδια, κοίτες ποταμών)	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές, συχνά πετρώδεις, περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση (θίνες, αλίπεδα, λιβάδια, κοίτες ποταμών)	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Δασικές εκτάσεις (μεγάλη ποικιλία)	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δασικές εκτάσεις (μεγάλη ποικιλία)	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δασικές εκτάσεις (μεγάλη ποικιλία)	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alba*	A144	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alba*	A144	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alba*	A144	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alba*	A144	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτά έλη και μεγάλα υγρολίβαδα και λιγότερο λιμνοθάλασσες, όχθες λιμνών και ακτές	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτά έλη και μεγάλα υγρολίβαδα και	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A20	Χρήση συνθετικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	λιγότερο λιμνοθάλασσες, όχθες λιμνών και ακτές							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Ανοιχτά έλη και μεγάλα υγρολίβαδα και λιγότερο λιμνοθάλασσες, όχθες λιμνών και ακτές	B	*Calidris pugnax*	A861	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.							διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Charadrius hiaticula*	A137	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Charadrius hiaticula*	A137	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Charadrius hiaticula*	A137	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ολιγοτροφικές λίμνες με επιπλέουσα βλάστηση (π.χ. νούφαρα) και έλη	B	*Chlidonias hybrida*	A734	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ολιγοτροφικές λίμνες με επιπλέουσα βλάστηση (π.χ. νούφαρα) και έλη	B	*Chlidonias hybrida*	A734	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ολιγοτροφικές λίμνες με επιπλέουσα βλάστηση (π.χ. νούφαρα) και έλη	B	*Chlidonias hybrida*	A734	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ. αλλά και άλλα είδη υγροτόπων, υγρά λιβάδια. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ. αλλά και άλλα είδη υγροτόπων, υγρά λιβάδια. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ. αλλά και άλλα είδη υγροτόπων, υγρά λιβάδια. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες,	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	γκαρίγκ και μακί							και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού	B	*Circus macrourus*	A083	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού	B	*Circus macrourus*	A083	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού	B	*Circus macrourus*	A083	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.λιβαδια	B	Clanga pomarina	A858	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.λιβαδια	B	Clanga pomarina	A858	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.λιβαδια	B	Clanga pomarina	A858	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.							καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες	B	*Cygnus columbianus bewickii*	A037	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες	B	*Cygnus columbianus bewickii*	A037	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες	B	*Cygnus columbianus*	A037	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			bewickii					και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες	B	*Cygnus cygnus*	A038	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες	B	*Cygnus cygnus*	A038	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες	B	*Cygnus cygnus*	A038	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων),	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	Egretta garzetta	A026	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130010	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Θράκης				
GR1130010	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή)	B	*Falco peregrinus*	A103	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή)	B	*Falco peregrinus*	A103	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή)	B	*Falco peregrinus*	A103	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες.Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες.Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες.Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές,Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές,Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές,Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες,	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	E03	Λιμάνια και αγκυροβόλια στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	F01	Μετατροπή γης σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).							αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια ή σε αμμώδεις ακτές (όπου τρέφεται)	B	*Haematopus ostralegus*	A130	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια ή σε αμμώδεις ακτές (όπου τρέφεται)	B	*Haematopus ostralegus*	A130	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια ή σε αμμώδεις ακτές (όπου τρέφεται)	B	*Haematopus ostralegus*	A130	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.							πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	Himantopus himantopus	A131	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου κατά μήκος ρεμάτων (π.χ. λυγαριές), καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Iduna pallida s. str.*	A487	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου κατά μήκος ρεμάτων (π.χ. λυγαριές), καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Iduna pallida s. str.*	A487	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου κατά μήκος ρεμάτων (π.χ. λυγαριές), καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Iduna pallida s. str.*	A487	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	περιοχές κατά την αναπαραγωγή.							και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και παράκτια χωράφια	B	*Larus canus*	A182	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και παράκτια χωράφια	B	*Larus canus*	A182	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και παράκτια χωράφια	B	*Larus canus*	A182	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Θράκης				
GR1130010	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Larus genei*	A180	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Larus genei*	A180	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Larus genei*	A180	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη και λίμνες σε μεγάλους καλαμώνες	B	*Larus ridibundus*	A179	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη και λίμνες σε μεγάλους καλαμώνες	B	*Larus ridibundus*	A179	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη και λίμνες σε μεγάλους καλαμώνες	B	*Larus ridibundus*	A179	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις και αμμώδεις ακτές και εκβολές ποταμών	B	*Limosa lapponica*	A157	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις και αμμώδεις ακτές και εκβολές ποταμών	B	*Limosa lapponica*	A157	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις και αμμώδεις ακτές και εκβολές ποταμών	B	*Limosa lapponica*	A157	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις με γλυκό νερό	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις με γλυκό νερό	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις με γλυκό νερό	B	*Limosa limosa*	A156	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	Locustella luscinioides	A292	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη)	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη)	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη)	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε τρέφεται και σε λιβάδια	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε τρέφεται και σε λιβάδια	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε τρέφεται και σε λιβάδια	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιμνοθάλασσες και λίμνες, κοντά στους καλαμώνες σε σχετικά ρηχά νερά	B	*Mergellus albellus*	A767	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιμνοθάλασσες και λίμνες, κοντά στους καλαμώνες σε σχετικά ρηχά νερά	B	*Mergellus albellus*	A767	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	Milvus migrans	A073	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες,	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	αστικές περιοχές							περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	Motacilla flava	A260	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή των	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)							λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	οπωρώνες							παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.	B	*Otus scops*	A214	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.	B	*Otus scops*	A214	p	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.	B	*Otus scops*	A214	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.	B	*Oxyura leucocephala*	A071	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.	B	*Oxyura leucocephala*	A071	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.	B	*Oxyura leucocephala*	A071	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.	B	Oxyura leucocephala	A071	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες	B	*Passer*	A355	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους		*hispaniolensis*					σκοπούς στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική)	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	E01	Εθνικές οδοί στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130010	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	B	*Picus canus*	A234	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και	B	*Picus canus*	A234	w	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στα	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή							παρόχθια δάση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	B	*Picus canus*	A234	w	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών	B	Plegadis falcinellus	A032	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά	B	Podiceps cristatus	A005	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Σε κάθε μορφής υγροτόπους όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και στις ακτές αλλά και σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε λιμάνια.	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Σε κάθε μορφής υγροτόπους όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και στις ακτές αλλά και σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε λιμάνια.	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με πυκνή βλάστηση	B	*Porzana porzana*	A119	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Έλη με πυκνή βλάστηση	B	*Porzana porzana*	A119	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με πυκνή βλάστηση	B	*Porzana porzana*	A119	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με πυκνή βλάστηση	B	Porzana porzana	A119	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυριώς αλυκές και λιμνοθάλασσες, επίσης εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυριώς αλυκές και λιμνοθάλασσες, επίσης εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυριώς αλυκές και λιμνοθάλασσες, επίσης εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130010	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	Spatula querquedula	A856	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα	B	*Spatula querquedula*	A856	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα	B	*Spatula querquedula*	A856	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα	B	*Spatula querquedula*	A856	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα	B	Spatula querquedula	A856	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.							δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	B	Tadorna ferruginea	A397	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές							λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στη θαλάσσια περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες και λιγότερο λασποτόπια και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa erythropus*	A161	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες και λιγότερο λασποτόπια και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa erythropus*	A161	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες και λιγότερο λασποτόπια και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa erythropus*	A161	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	B	Turdus philomelos	A285	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	B	Vanellus vanellus	A142	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A19	Χρήση φυσικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης				
GR1130010	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	B	Zapornia parva	A892	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130010	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	B	Zapornia pusilla	A893	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1130012 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-18: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1130012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130012	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου				
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130012	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,οικότονους δάσους με αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις.Περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,οικότονους	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δάσους με αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις.Περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)							περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου				
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,οικότονους δάσους με αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις.Περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	Gyps fulvus	A078	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	B	*Gyps fulvus*	A078	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.							περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου				
GR1130012	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	p	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κοιλάδας Κομψάτου				
GR1130012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης	B	*Merops apiaster*	A230	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό							καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου				
GR1130012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	Neophron percnopterus	A077	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	B	*Picus canus*	A234	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	B	*Picus canus*	A234	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	B	*Picus canus*	A234	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές	B	*Sylvia nisoria*	A307	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1130012	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές	B	*Sylvia nisoria*	A307	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές	B	*Sylvia nisoria*	A307	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1130012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοιλάδας Κομψάτου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-19: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1140008

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140008	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	B	*Aegolius funereus*	A223	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	B	*Aegolius funereus*	A223	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	B	*Aegolius funereus*	A223	r	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	B	*Aegolius funereus*	A223	r	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A26	Καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	Alectoris graeca	A878	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	F07	Τουρισμός και δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	Aquila chrysaetos	A091	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Έλη γλυκού νερού και σπανιότερα λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το είδος αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση.	B	*Aythya nyroca*	A060	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Έλη γλυκού νερού και σπανιότερα λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το είδος αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση.	B	*Aythya nyroca*	A060	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	p	1	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140008	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	Buteo buteo	A087	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	Caprimulgus europaeus	A224	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	B	Ciconia nigra	A030	r	2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	Circaetus gallicus	A080	r	2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	Clanga pomarina	A858	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα	B	*Dendrocopos leucotos*	A239	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα	B	*Dendrocopos leucotos*	A239	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων,	B	*Dendrocopos*	A239	p	1	B15	Διαχείριση δασών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα		*leucotos*					στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα	B	*Dendrocopos leucotos*	A239	p	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα	B	Dendrocopos leucotos	A239	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	Dendrocopos syriacus	A429	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	p	1	A26	Καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Egretta garzetta*	A026	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A26	Καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	D01	Αιολικά πάρκα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	o	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.	B	*Ficedula parva*	A320	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.	B	*Ficedula parva*	A320	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.	B	*Ficedula parva*	A320	r	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)	B	*Glaucidium passerinum*	A217	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)	B	*Glaucidium passerinum*	A217	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)	B	*Glaucidium passerinum*	A217	r	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)	B	Glaucidium passerinum	A217	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	Haliaeetus albicilla	A075	r	2	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G14	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	Haliaeetus albicilla	A075	r	2	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	2 χλμ.							και την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές							βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).	B	Leiopicus medius	A868	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).	B	Leiopicus medius	A868	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ημιορεινές και ορεινές κυρίως ανοιχτές δασικές περιοχές με κωνοφόρα και πλατύφυλλα και θαμνότοποι με σκόρπιες συστάδες δέντρων	B	*Lullula arborea*	A246	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ημιορεινές και ορεινές κυρίως ανοιχτές δασικές περιοχές με κωνοφόρα και πλατύφυλλα και θαμνότοποι με σκόρπιες συστάδες δέντρων	B	*Lullula arborea*	A246	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Ημιορεινές και ορεινές κυρίως ανοιχτές δασικές περιοχές με κωνοφόρα και πλατύφυλλα και θαμνότοποι με σκόρπιες συστάδες δέντρων	B	*Lullula arborea*	A246	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	Merops apiaster	A230	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	p	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην Κεντρική Ροδόπη	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)							και την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	Pernis apivorus	A072	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή).	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	r	2	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες	B	*Phalacrocorax*	A391	r	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή).		*carbo sinensis*					στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου				
GR1140008	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή).	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.	B	*Picoides tridactylus*	A241	p	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.	B	Picoides tridactylus	A241	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς	B	*Picus canus*	A234	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους	B	*Picus canus*	A234	p	1	B08	Απομάκρυνση μεγάλων σε ηλικία δέντρων στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κορμούς											
GR1140008	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κων οφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς	B	*Picus canus*	A234	p	1	B15	Διαχείριση δασών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κων οφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς	B	*Picus canus*	A234	p	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κων οφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς	B	*Picus canus*	A234	p	1	D02	Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κων οφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς	B	*Picus canus*	A234	p	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κων οφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς	B	*Picus canus*	A234	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων	B	*Scolopax rusticola*	A155	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων	B	*Scolopax rusticola*	A155	r	1	B29	Άλλες δραστηριότητες δασοκομίας στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων	B	*Scolopax rusticola*	A155	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων	B	Scolopax rusticola	A155	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ζώνη της Θάσου				
GR1140008	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές	B	*Sylvia nisoria*	A307	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Αραιά δάση δασικής πεύκης, ερυθρελάτης ή μεικτά στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	B	*Turdus torquatus*	A282	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Αραιά δάση δασικής πεύκης, ερυθρελάτης ή μεικτά στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	B	*Turdus torquatus*	A282	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140008	Αραιά δάση δασικής πεύκης, ερυθρελάτης ή μεικτά στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	B	*Turdus torquatus*	A282	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1140009 «ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.3.2-20: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1140009

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A06	Εγκατάλειψη	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια							διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό				
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	Aquila chrysaetos	A091	p	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στο όρος Φαλακρό	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στο όρος Φαλακρό	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A26	Καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	B	Ciconia ciconia	A031-B	r	1	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές -	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A20	Χρήση συνθετικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό				
GR1140009	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στο όρος Φαλακρό	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	Dendrocopos syriacus	A429	p	1	D03	Ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1140009	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές)	B	*Ficedula*	A442	c	1	A20	Χρήση συνθετικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια		*semitorquata*					λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό				
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Φαλακρό				
GR1140009	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	Leiopicus medius	A868	p	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στο όρος Φαλακρό	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	F05	Επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων, χιονοδρομικού, κτλ. στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A20	Χρήση συνθετικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	(παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό				
GR1140009	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο όρος Φαλακρό	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές περιοχές, αλπικά λιβάδια, με απόκρημνα βράχια και γκρεμούς	B	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	A346	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές περιοχές, αλπικά λιβάδια, με απόκρημνα βράχια και γκρεμούς	B	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	A346	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	Streptopelia turtur	A210	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο όρος Φαλακρό	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο όρος Φαλακρό	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στο όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Φαλακρό				
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο όρος Φαλακρό	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ»

Πίνακας 3.3.2-21: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1150001

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	B	*Accipiter brevipes*	A402	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus arundinaceus*	A298	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	Acrocephalus arundinaceus	A298	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	*Acrocephalus melanopogon*	A293	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	B	Acrocephalus melanopogon	A293	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus palustris*	A296	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	*Acrocephalus*	A296	c	1	K04	Τροποποίηση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ποώδη φυτά		*palustris*					υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	B	Acrocephalus palustris	A296	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις	B	*Acrocephalus*	A295	r	1	F10	Επεξεργασία	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	περιοχές)		*schoenobaenus*					αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	*Acrocephalus schoenobaenus*	A295	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	B	Acrocephalus schoenobaenus	A295	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus*	A297	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
			scirpaceus					περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς				
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	*Acrocephalus scirpaceus*	A297	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	B	Acrocephalus scirpaceus	A297	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες							καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	B	*Actitis hypoleucos*	A168	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A19	Χρήση φυσικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	(λιβάδια και καλλιέργειες)							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	B	*Alcedo atthis*	A229	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas acuta*	A054	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas crecca*	A052	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A26	Καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Anas platyrhynchos*	A053	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser albifrons albifrons*	A394	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	B	*Anser anser*	A043	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	B	*Anser erythropus*	A042	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	βουνών) και λιβάδια							σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	Anthus campestris	A255	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	B	*Anthus campestris*	A255	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	*Anthus cervinus*	A258	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με χαμηλή βλάστηση	B	Anthus cervinus	A258	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	B	*Anthus pratensis*	A257	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	B	*Anthus spinoletta*	A259	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	Θάμνους, αραιά δάση							σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	B	*Anthus trivialis*	A256	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες.	B	*Apus apus*	A226	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.							πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus pallidus*	A227	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Aquila chrysaetos*	A091	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	B	*Aquila heliaca*	A404	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	(ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)							Κεραμωτής				
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	B	*Ardea alba*	A773	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς				
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	B	*Ardea purpurea*	A029	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	F01	Μετατροπή γης σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)							αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	Asio flammeus	A222	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	B	*Asio flammeus*	A222	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς				
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	Aythya ferina	A059	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya ferina*	A059	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	*Aythya fuligula*	A061	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	B	Aythya fuligula	A061	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	B	*Botaurus stellaris*	A021	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς	B	*Bubo bubo*	A215	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές											
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	B	*Buteo buteo*	A087	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	B	*Buteo buteo*	A087	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	B	*Buteo rufinus*	A403	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	Calandrella brachydactyla	A243	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στα Στενά Νέστου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	B	*Calandrella brachydactyla*	A243	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris alpina*	A149	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	A32	Κατασκευή και	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris alpina*	A149	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ζώνη.											
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	B	*Calidris ferruginea*	A147	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Calidris minuta*	A145	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	B	*Calidris temminckii*	A146	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Caprimulgus europaeus*	A224	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	B	*Cecropis daurica*	A479	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές,	B	*Charadrius*	A138	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.		*alexandrinus*					οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	Charadrius alexandrinus	A138	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	B	*Charadrius alexandrinus*	A138	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	Charadrius hiaticula	A137	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές,	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.							τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	B	*Charadrius hiaticula*	A137	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ρυζοχώραφα.							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.							πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	Chlidonias hybrida	A734	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	B	*Chlidonias hybrida*	A734	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	Chlidonias leucopterus	A198	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	B	*Chlidonias leucopterus*	A198	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	Α18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	Α21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	Α26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	Α30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	Α32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες,	Β	*Chlidonias niger*	Α197	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ							εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	Chlidonias niger	A197	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	B	*Chlidonias niger*	A197	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	το νερό											
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	F09	Εναπόθεση και	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	(φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό							επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	B	Ciconia ciconia	A031-B	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή,	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια							υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	Ciconia nigra	A030	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί,	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.											
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	B	*Circaetus gallicus*	A080	r	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	Circus aeruginosus	A081	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	B	*Circus aeruginosus*	A081	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	Circus aeruginosus	A081	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	B	*Circus aeruginosus*	A081	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες,	B	Circus cyaneus	A082	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	μεταβατικά τέλματα και πηγές							και Λ/Θ της Θράκης				
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	B	*Circus cyaneus*	A082	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται)	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)							πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	B	*Circus pygargus*	A084	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	B	*Clanga clanga*	A859	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	B	*Clanga pomarina*	A858	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλά και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ							του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	B	*Coturnix coturnix*	A113	r	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	B	*Cuculus canorus*	A212	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	αναπαραγωγή							φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	B	*Cygnus olor*	A036	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες,	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	Dendrocopos syriacus	A429	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.	B	*Dryocopus martius*	A236	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.	B	*Dryocopus martius*	A236	p	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.	B	*Dryocopus martius*	A236	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.	B	*Dryocopus martius*	A236	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια,	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.							Κεραμωτής				
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	B	*Egretta garzetta*	A026	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	B	*Egretta garzetta*	A026	r	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	B	*Egretta garzetta*	A026	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί θαμνώνες.	B	*Emberiza melanocephala*	A382	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A19	Χρήση φυσικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	θάμνους							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	B	*Erithacus rubecula*	A269	w	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco biarmicus*	A101	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα),	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A19	Χρήση φυσικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	B	*Falco columbarius*	A098	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A15	Γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες							υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	B	*Falco naumanni*	A095	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Falco peregrinus*	A103	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%							καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	B	*Falco subbuteo*	A099	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	*Falco vespertinus*	A097	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	B	Falco vespertinus	A097	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	B	*Ficedula albicollis*	A321	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	B	*Ficedula hypoleuca*	A322	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	πλατάνια							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	B	*Fringilla coelebs*	A657	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση,	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.							εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	Fulica atra	A125	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	*Fulica atra*	A125	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	B	Fulica atra	A125	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	Fulica atra	A125	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	*Fulica atra*	A125	w	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	B	Fulica atra	A125	w	2	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες,	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	A26	Καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150001	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G11	Παράνομη συγκομιδή, συλλογή και λήψη ατόμων ζώων ή αυγών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	B	*Gallinago gallinago*	A153	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	B	*Gavia arctica*	A002	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	B	*Gelochelidon nilotica*	A189	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)	B	*Glareola pratincola*	A135	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια	B	*Gyps fulvus*	A078	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως	B	*Haematopus*	A130	r	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	λιμνοθάλασσες		*ostralegus*					ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	*Haematopus ostralegus*	A130	r	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	B	Haematopus ostralegus	A130	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	χλμ.							δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	Haliaeetus albicilla	A075	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	χλμ							δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	Haliaeetus albicilla	A075	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	B	*Haliaeetus albicilla*	A075	r	2	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	Himantopus himantopus	A131	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	B	*Himantopus himantopus*	A131	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	B	*Hippolais icterina*	A299	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	με ακάλυπτα μέρη							ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	F04	Επέκταση/ δημιουργία εμπορικών και βιομηχανικών υποδομών σε υφιστάμενες περιοχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Hydrocoloeus minutus*	A862	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Hydroprogne caspia*	A894	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Hydroprogne caspia*	A894	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Hydroprogne caspia*	A894	w	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.							ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα				
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	Α30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	Α32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Η	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και	Β	*Ixobrychus minutus*	Α022	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής	Μ	Μ	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.							προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	B	*Ixobrychus minutus*	A022	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	B	*Jynx torquilla*	A233	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	περιοχές κατά την αναπαραγωγή.							καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	B	*Lanius nubicus*	A433	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και	B	*Lanius senator*	A341	r	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	B	*Lanius senator*	A341	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	B	*Larus audouinii*	A181	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	B	*Larus audouinii*	A181	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	B	*Larus audouinii*	A181	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Larus genei*	A180	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Larus genei*	A180	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Larus genei*	A180	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Larus genei*	A180	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Larus genei*	A180	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	B	*Larus melanocephalus*	A176	c	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	B	*Larus melanocephalus*	A176	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	B	*Larus ridibundus*	A179	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B	Δασοκομία στα παραποτάμια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά	B	*Leiopicus medius*	A868	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	B	*Locustella luscinioides*	A292	r	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	B	*Lullula arborea*	A246	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	D07	Υποδομή εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	B	*Luscinia megarhynchos*	A271	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A26	Καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A30	Άντληση υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια	B	*Mareca penelope*	A855	w	2	A32	Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικών φραγμάτων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια	B	Mareca penelope	A855	w	2	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	F05	Κατασκευή ή επέκταση υποδομών αθλητισμού και τουρισμού στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	F10	Επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Mareca strepera*	A889	w	1	K04	Τροποποίηση υδρολογικής ροής στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	B	*Melanocorypha calandra*	A242	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)	B	*Mergus serrator*	A069	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	B	*Microcarbo pygmaeus*	A875	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους,	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.							Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.	B	*Milvus migrans*	A073	r	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	w	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	w	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus migrans*	A073	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους με διάσπαρτους αγρούς, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus milvus*	A074	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους με διάσπαρτους αγρούς, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus milvus*	A074	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους με διάσπαρτους αγρούς, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	B	*Milvus milvus*	A074	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βρααχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές	B	*Motacilla alba*	A262	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων	B	*Motacilla cinerea*	A261	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	c	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	B	*Muscicapa striata*	A319	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Neophron percnopterus*	A077	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)	B	*Numenius tenuirostris*	A159	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	B	*Nycticorax nycticorax*	A023	c	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	κοίτες ποταμών							περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών	B	*Oenanthe hispanica*	A278	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και άλλες περιοχές με αραιή ή χαμηλή ποώδη βλάστηση και παράκτιες χαλικώδεις περιοχές	B	*Oenanthe oenanthe*	A277	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και άλλες περιοχές με αραιή ή χαμηλή ποώδη βλάστηση και παράκτιες χαλικώδεις περιοχές	B	*Oenanthe oenanthe*	A277	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και άλλες περιοχές με αραιή ή χαμηλή ποώδη βλάστηση και παράκτιες χαλικώδεις περιοχές	B	*Oenanthe oenanthe*	A277	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές	B	*Otus scops*	A214	p	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.							Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.	B	*Otus scops*	A214	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.	B	*Otus scops*	A214	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.	B	Otus scops	A214	p	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	B	*Pandion haliaetus*	A094	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική)	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus crispus*	A020	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα	B	*Pelecanus crispus*	A020	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	B	*Pelecanus onocrotalus*	A019	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	B	*Pernis apivorus*	A072	r	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	A391	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Κεραμωτής				
GR1150001	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες	B	*Phalaropus lobatus*	A170	c	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και αλυκές καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και αλυκές καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και αλυκές καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	B	*Phoenicopterus roseus*	A663	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές	B	*Phoenicurus ochruros*	A273	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες	B	*Phoenicurus phoenicurus*	A274	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus collybita s. str.*	A572	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες	B	*Phylloscopus sibilatrix*	A314	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση	B	*Phylloscopus trochilus*	A316	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα	B	*Picus canus*	A234	p	1	A11	Καύση για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	της τροφής τους είναι υψηλή											
GR1150001	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	B	*Picus canus*	A234	p	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων στα παρόχθια δάση στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	B	*Picus canus*	A234	p	1	B10	Παράνομες υλοτομίες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	B	Picus canus	A234	p	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια	B	*Platalea leucorodia*	A034	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο όχθες ποταμών και λιμνών	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο όχθες ποταμών και λιμνών	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο όχθες ποταμών και λιμνών	B	*Plegadis falcinellus*	A032	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Pluvialis apricaria*	A140	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες	B	*Pluvialis squatarola*	A141	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά	B	*Podiceps cristatus*	A005	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κάθε μορφής υγροτόποι όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές αλλά και ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και λιμάνια.	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κάθε μορφής υγροτόποι όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές αλλά και ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και λιμάνια.	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κάθε μορφής υγροτόποι όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές αλλά και ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και λιμάνια.	B	*Podiceps nigricollis*	A008	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος	B	*Puffinus yelkouan*	A464	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	B	Recurvirostra avosetta	A132	w	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	B	*Recurvirostra avosetta*	A132	w	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	B	*Riparia riparia*	A249	r	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες	B	*Saxicola rubetra*	A275	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula clypeata*	A857	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	B	*Spatula querquedula*	A856	c	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.	B	*Sterna hirundo*	A193	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες,	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).							στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	B	*Sternula albifrons*	A885	r	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	B	*Sturnus vulgaris*	A351	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές). Μετά την αναπαραγωγή απαντά σε χωράφια, πάρκα και ελαιώνες	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές). Μετά την αναπαραγωγή απαντά σε χωράφια, πάρκα και ελαιώνες	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες	B	*Sturnus vulgaris*	A351	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	περιοχές (κυρίως με βελανιδιές). Μετά την αναπαραγωγή απαντά σε χωράφια, πάρκα και ελαιώνες							καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση	B	*Sylvia borin*	A310	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία	B	*Sylvia cantillans*	A304	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώδεις εκτάσεις, αγροτικές περιοχές με φυτοφράχες και όρια δασών	B	*Sylvia communis*	A309	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώδεις εκτάσεις, αγροτικές περιοχές με φυτοφράχες και όρια δασών	B	*Sylvia communis*	A309	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Θαμνώδεις εκτάσεις, αγροτικές περιοχές με φυτοφράχες και όρια δασών	B	*Sylvia communis*	A309	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A19	Χρήση φυσικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	σκόρπια δέντρα							λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα	B	*Sylvia curruca*	A574	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	B	*Tadorna ferruginea*	A397	w	1	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	B	Tadorna ferruginea	A397	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το	B	Tadorna tadorna	A048	r	2	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στην περιοχή των λιμνών και Λ/Θ της Θράκης	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	χειμώνα)											
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	B	*Tadorna tadorna*	A048	r	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	B	Tadorna tadorna	A048	r	2	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G10	Σκόπιμη θανάτωση πτηνών και λαθροθηρία στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	B	*Tadorna tadorna*	A048	w	2	G14	Χρήση βολίδων στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων κυνηγιού και αλιείας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές	B	*Thalasseus sandvicensis*	A863	w	1	J01	Ρύπανση μεικτής προέλευσης στα ύδατα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια	B	*Tringa glareola*	A166	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές	B	*Tringa nebularia*	A164	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό	B	*Tringa ochropus*	A165	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια	B	*Tringa stagnatilis*	A163	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	B	*Tringa totanus*	A162	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	B	*Turdus philomelos*	A285	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	B	Turdus philomelos	A285	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες	B	*Upupa epops*	A232	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	B	*Vanellus vanellus*	A142	w	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	B	Vanellus vanellus	A142	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στην Κεντρική Ροδόπη και την κοιλάδα Νέστου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A20	Χρήση συνθετικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και	B	*Xenus cinereus*	A167	c	1	A21	Χρήση χημικών	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ακτές							ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής				
GR1150001	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	B	*Zapornia parva*	A892	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150001	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	B	*Zapornia pusilla*	A893	c	1	L01	Αλάτωση (υφαλμύρωση) και κίνδυνος διάβρωσης στην περιοχή του Δέλτα Νέστου και των Λ/Θ Κεραμωτής	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

GR1150011 «ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-22: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1150011

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150011	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	E01	Εθνικές οδοί και σιδηροδρομικό δίκτυο στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	B	*Alectoris graeca*	A878	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	-					
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων στο Παγγαίο Όρος	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G14	Χρήση βολίδων στο Παγγαίο Όρος	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις.	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις.	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις.	B	*Burhinus oedicnemus*	A133	r	2	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις,	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση											
GR1150011	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει)	B	*Ciconia ciconia*	A031-B	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	B	*Ciconia nigra*	A030	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	B	*Coturnix coturnix*	A113	c	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	-					
GR1150011	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	B	*Dendrocopos syriacus*	A429	p	1	-					
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.	B	*Ficedula parva*	A320	c	1	-					
GR1150011	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια	B	*Ficedula semitorquata*	A442	r	1	-					

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	δάση με πλατάνια											
GR1150011	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Παγγαίο Όρος	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Αραιά δάση , συστάδες με πλατύφυλλα και ψηλοί θαμνώνες σε ξηρές, πεδινές κυρίως περιοχές (π.χ ελαιώνες, αμυγδαλαιώνες και αραιά δρυοδάση),ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	r	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	B	*Melanocorypha calandra*	A242	p	1	A02	Μετατροπή γεωργικής γης σε διαφορετικού τύπου γεωργική γη στο Παγγαίο Όρος	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Παγγαίο Όρος	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	B	*Passer hispaniolensis*	A355	r	1	-					
GR1150011	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	B	*Podiceps cristatus*	A005	w	2	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150011	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G07	Κυνηγετική δραστηριότητα στο Παγγαίο Όρος	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.											
GR1150011	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	c	1	-					
GR1150011	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	-					

GR1150012 «ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ»

Πίνακας 3.3.2-23: Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά ΟΧΕ Τ.Ο./είδους για τη ΖΕΠ GR1150012

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	B	*Alauda arvensis*	A247	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες,	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	λιμνοθάλασσες) και ακτές							στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A19	Χρήση φυσικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	B	*Alcedo atthis*	A229	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	B	*Apus apus*	A226	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	A21	Χρήση χημικών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια							ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	p	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	B	*Aquila chrysaetos*	A091	w	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	B	*Buteo rufinus*	A403	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Βραχονησίδες	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Βραχονησίδες	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Βραχονησίδες	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								της Θάσου				
GR1150012	Βραχονησίδες	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Βραχονησίδες	B	*Calonectris diomedea s. str.*	A850	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	B09	Αποψιλωτικές υλοτομίες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	παρόχθια βλάστηση.											
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	B	*Coracias garrulus*	A231	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	B	*Delichon urbicum (urbica)*	A738	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	B	*Emberiza caesia*	A447	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)											
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	B	*Emberiza caesia*	A447	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	B	*Emberiza hortulana*	A379	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	B01	Επέκταση δασικών εκτάσεων στο Όρος Υψάριο και τη νότια	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).							παράκτια ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).	B	*Emberiza hortulana*	A379	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές	B	*Falco biarmicus*	A101	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Δάση και θαμνώνες	B	*Falco eleonorae*	A100	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	B	*Falco peregrinus*	A103	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	A707	p	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	A092	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	B	*Hippolais olivetorum*	A439	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	B	*Hirundo rustica*	A251	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	B	*Hydrobates pelagicus*	A014	c	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	B	*Hydrobates pelagicus*	A014	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	B	*Hydrobates pelagicus*	A014	c	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές	B	*Lanius collurio*	A338	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.							φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	B	*Lanius collurio*	A338	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	c	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	c	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	B	*Lanius minor*	A339	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	B	*Larus audouinii*	A181	w	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	B	*Larus audouinii*	A181	w	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	B	*Larus audouinii*	A181	w	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	B	*Larus audouinii*	A181	w	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος,	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
	καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό							Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς				
GR1150012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	B	*Merops apiaster*	A230	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	B	*Motacilla flava*	A260	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150012	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	B	*Motacilla flava*	A260	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	c	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	A30	Άντληση υδάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου για γεωργικούς σκοπούς	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	D06	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	B	*Oriolus oriolus*	A337	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	A392	r	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	A26	Καλλιέργειες στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								νότια παράκτια ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	F09	Εναπόθεση απορριμμάτων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	G01	Αλιεία (επαγγελματική ή/και ερασιτεχνική) στη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	B	*Puffinus yelkouan*	A464	p	1	G12	Τυχαία θανάτωση ατόμων λόγω δραστηριοτήτων αλιείας στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	B	*Streptopelia turtur*	A210	r	1	G10	Σκόπιμες θανατώσεις στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	M	Βραχυχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	F01	Μετατροπή γης σε αστική χρήση στο	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ	Ομάδα είδους	Ονομασία είδους	Κωδικός είδους	Τύπος	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για Διαχειριστικά μέτρα	Πιέσεις/απειλές ανά Είδος			Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ είδους		
							Κωδικός Πίεσης/Απειλής	Περιγραφή Πίεσης/Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής	Ένταση Πίεσης / Απειλής	Διάρκεια Πίεσης/ Απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
								Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου				
GR1150012	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές	B	*Sylvia rueppelli*	A440	r	1	M09	Κίνδυνος πυρκαγιάς φυσικής προέλευσης στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A09	Εντατική κτηνοτροφία στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	A21	Χρήση χημικών ουσιών στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών πόρων στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	H	H	Μακροχρόνια	Μόνιμος
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	B	*Tachymarptis melba*	A228	r	1	E08	Μεταφορές σε επαρχιακές οδούς στο Όρος Υψάριο και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	M	M	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Υπόμνημα
Ομάδα είδους:B: Ορνιθοπανίδα
Είδος: Λατινική ονομασία είδους
Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση
Κωδικός Πίεσης/Απειλής: Κωδικός πίεσης με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
Σημασία πίεσης/απειλής: H=Υψηλή, M= Μέση, L=Χαμηλή
Ένταση πίεσης/απειλής: H=Υψηλή, M= Μέση, L=Χαμηλή

3.3.2.2. Ομαδοποίηση του προστατευταίου αντικειμένου

Μεθοδολογία

Ως τελευταίο βήμα στην εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται ομαδοποίηση του προστατευταίου αντικειμένου ως προς τον τύπο μέτρων και με βάση τα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους. Όσον αφορά τις ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας που δίνονται στα προηγούμενα κεφάλαια, στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου γίνεται ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων σε κατηγορίες η οποία στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού (γκρίζο-λευκό φόντο).Οι κατηγορίες αυτές, είναι: ακτές (αμμώδεις, βραχώδεις, λασπώδεις ή ακτές γενικά), αλμυρόβαλτοι, αλυκές, ανοιχτές περιοχές (λιβάδια, χωράφια, βράχια, κλπ, αστικές περιοχές/οικισμοί, βραχονησίδες, βραχώδεις πλαγιές, βραχώδεις σχηματισμοί/βράχια, δάση (κωνοφόρων, φυλλοβόλων, μεικτά ή δάση γενικά), εκβολές ποταμών, εκτάσεις με αραιή βλάστηση, έλη, θάλασσα, θαμνώνες, καλαμώνες (και βούρλα), καλλιέργειες, κανάλια, λιβάδια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, πετρώδεις πλαγιές, ποταμοί, ρέματα, ρέοντα ύδατα, σπήλαια, συλλογές υδάτων, όχθες ποταμών/λιμνών, υγρά λιβάδια, υγρότοποι (λίμνες, ποταμοί, λιμνοθάλασσες), φυτείες δένδρων.

Αποτελέσματα

Στους πίνακες 3.3.2-24 έως 3.3.2-46 του παρόντος που ακολουθούν, παρατίθενται οι προαναφερθείσες πληροφορίες για κάθε προστατευόμενη περιοχή.

Αναλυτικός σχολιασμός των στοιχείων των πινάκων που παρουσιάζονται παρακάτω γίνεται στο Κεφ. 3.3.2.2 του τεύχους ΜΑ.

GR1120003 «ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ

Πίνακας 3.3.2-24: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1120003 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1120003		2	3			Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		-	
GR1120003	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές	1	3	H	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		A09, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120003	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	1	3	H	M	*Ursus arctos*	*	B09, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120003		3	2			Δάση με Quercus frainetto		-	
GR1120003		3	2			Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum		-	
GR1120003		1	3			Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου		L06, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120003		2	2			Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120003		1	3			Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη		A06, L02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120003	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	2	1	H	P	*Lilium rhodopeum*		A06, A09, G09, G11, L02, L06, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120003		1	2			Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	*	A06, L02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

GR1120005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-25: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1120005 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1120005	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή ή δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων με βραχώδεις εξάρσεις στο έδαφός τους	3	1	H	P	*Haberlea rhodopensis*		E01, G11, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005		3	2			Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		E01, F07	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120005	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	1	1	H	M	*Ursus arctos*	*	B09, E01, F05	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005	Δάση χαραδρών και οικότονος τους με παρόχθια δάση με Populus alba	3	1	H	P	*Staphylea pinnata*		M09, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120005		2	3			Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		-	
GR1120005		3	1			Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	*	N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120005		1	3			Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου		L02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120005	Όχθες ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	1	3	H	I	*Lycaena dispar*		A09, A19, A20, A21, A26, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120005	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	3	1	H	P	*Salix xanthicola*		A05, A18, A19, A20, A21, A26, E01, F32, K04, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1120005	Στον ποταμό και στα παράπλευρα ρέματα με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	2	3	H	A	*Bombina variegata*		A09, C01, E01, E08, F05, F07, I05, K04, M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός Νέστος	3	2	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A19, A20, A21, A26, B09, C01, F05, F07, F32, G11, G24, H06, I01, K04, L06	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005	Σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν, σε ρυάκια ή σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	1	3	M	R	*Emys orbicularis*		F05, F07, I01, M09	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	1	3	M	R	*Emys orbicularis*		F05, F07, I01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005	Σε σημεία πέριξ του ποταμού, 200m buffer εκατέρωθεν ή σε ρυάκια ή σε σημεία συγκέντρωσης ύδατος σε ανοίγματα.	1	3	M	R	*Mauremys rivulata*		A09, C01, E01, E08, F05, F07, G11, I01, M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005	Ποταμός	1	3	M	R	*Mauremys rivulata*		C01, E01, E08, F05, F07, G11, I01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005	Ρυάκια παραπλεύρως του ποταμού, με buffer zone 70m εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε υδατοσυλλογές και κρυψώνες παραπλεύρως από ότι στα ρυάκια.	2	3	M	A	*Triturus ivanbureschi*		A09, C01, E01, E08, G11, I05, K04, M09	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1120005	σπήλαιο στο φαράγγι και δασικές εκτάσεις κάτω από φυλλωσσιές	1	3	H	M	*Miniopterus schreibersii*		A09, A21, F07, H06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1120005	Υγρότοποι με πλούσια δενδρώδη βλάστηση	1	3	H	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		A09, A21, F07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

GR1130006 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ»

Πίνακας 3.3.2-26: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1130006 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130006		2	3			Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		A01, A09, F07	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130006		1	2			Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		A01, H06, I02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130006		1	3			Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)		A01, A30, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006		2	3			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		A01, A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130006	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	2	1	H	P	*Salix xanthicola*		A05, A18, A19, A20, A21, A26, A30, E01, F31, J, J01, K04, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	2	3	M	R	*Elaphe sauromates*		A09, A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E01, E08, F09, F10	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε σημεία παρόχθια ή στις παρυφές δασών ή στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	2	3	H	R	*Elaphe sauromates*		A09, A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E01, E08, F09, F10	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια, στις άκρες δασών, στις παρυφές των καλλιεργειών, ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες.	1	3	M	R	*Testudo graeca*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, F09, F10, G11	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε κρυψώνες παρόχθια ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών ή σε λιβάδια. Συχνά σε θαμνώνες	1	3	H	R	*Testudo hermanni*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, F09, F10, G11	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	1	1	H	F	*Alburnus vistonicus*		A05, A09, A18, A30, D07, F01, F07, F09, F10, F31, G24, H06, H08, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	3	1	H	F	*Barbus cyclolepis*		A05, A09, A18, A30, D07, F01, F07, F09, F10, F31, G24, H06, H08, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	3	1	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A09, A18, A30, D07, F01, F07, F09, F10, F31, G24, H06, H08, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Λίσσος	3	2	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A30, D07, F01, F07, F09, F10, F31, G24, H06, H08, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός Φιλιούρης με buffer 250μ	2	3	H	M	*Lutra lutra*		E01, F01, J01	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων	1	3	M	R	*Emys orbicularis*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του και buffer zone 30m εκατέρωθεν	1	3	M	R	*Emys orbicularis*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, E01, F09, F10, G11, I01, K04	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμό με καλαμώνες γύρω του ή συλλογές υδάτων ή κανάλια	1	3	H	R	*Emys orbicularis*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, F09, F10, G11, I01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Ποταμός με καλαμώνε γύρω του με buffer zone 30m εκατέρωθεν	1	3	M	R	*Mauremys rivulata*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, E01, F09, F10, G11, I01, K04	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε ποταμός με καλαμώνες γύρω του ή σε συλλογές υδάτων ή κανάλια	1	3	H	R	*Mauremys rivulata*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I01, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006		1	3			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		A01, A30	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130006	Σε εποχικές υδατοσυλλογές εντός της περιοχής.	2	3	M	A	*Triturus ivanbureschi*		A09, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, E01, F09, F10, G11, I05, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006	Σε εποχικά ύδατα ή μόνιμες υδατοσυλλογές με buffer zone 30m πέριξ αυτών.	2	3	M	A	*Triturus ivanbureschi*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I05, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130006		2	3			Μεσογειακά εποχικά τέλματα	*	-	

GR1130007 «ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)»

Πίνακας 3.3.2-27: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1130007 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130007		1	3			Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση		-	
GR1130007		2	3			Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)		A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130007		2	3			Πανννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130007		2	3			Δενδροειδή Juniperus spp.		A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130007	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	2	1	H	P	*Salix xanthicola*		A18, A19, A20, A21, A26, A30, F31, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130007	Ανοιχτή περιοχή πέριξ του ποταμού. Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών ή δασών ή σε θαμνώνες. Συχνά σε κρυψώνες με πέτρες.	2	3	M	R	*Elaphe sauromates*		A09, A19, A20, A21, A26, E01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή, σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	1	3	M	R	*Testudo graeca*		A09, A19, A20, A21, A26, E01, G11	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130007	Στις παρυφές του δάσους στην παρόχθια περιοχή ή σε ανοίγματα με θάμνους ή σε σημεία καλλιεργήσιμης γης.	1	3	H	R	*Testudo hermanni*		A09, A19, A20, A21, A26, E01, G11	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130007	Ποτάμι με buffer zone 30 m εκατέρωθεν.	2	3	M	A	*Bombina variegata*		A09, A19, A20, A21, A26, E01, G11, I05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	1	1	H	F	*Alburnus vistonicus*		A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, B09, B23, F09, F12, F31, G11, G24, H06, H08	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	3	1	H	F	*Barbus cyclolepis*		A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, B09, B23, F09, F12, F31, G11, G24, H06, H08	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130007	Νέα κοίτη Κομψάτου με buffer 250 μ	2	3	M	M	*Lutra lutra*		A21, E01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130007		2	2			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		-	
GR1130007	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σημεία με συλλογές	2	3	M	A	*Bombina variegata*		A09, G11, I05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	υδάτων εντός της ΟΧΕ								
GR1130007	Ρυάκια με πλατάνια γύρω τους και 70m buffer zone εκατέρωθεν. Πιο συχνά σε συλλογές στάσιμων υδάτων ή σε πλυμμηρισμένα από ότι στα ρυάκια.	2	3	M	A	*Triturus ivanbureschi*		G11, I05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της περιοχής.	2	3	M	A	*Bombina variegata*		A09, A19, A20, A21, A26, G11, I05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130007	Σημεία με στάσιμα ύδατα εντός της ΟΧΕ.	2	3	M	A	*Triturus ivanbureschi*		A09, A19, A20, A21, A26, G11, I05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

GR1130009 «ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.3.2-28: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1130009 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130009		3	2			Θίνες με Euphorbia terracina		F06, F07, F09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		3	2			Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		F06, F07, F09, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		1	2			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		F06, F07, F09, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		1	3			Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		F06, F07, F09, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		3	2			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		A09, A11, A20, A21, A26, A30, F06, F07, F31, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		3	2			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		A20, A21, A26, A30	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Ανοιχτές εκτάσεις και παρυφές δασικών εκτάσεων	1	3	M	M	*Myotis blythii*		A09, A21, F01, F07, H06	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009		1	2			Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		2	1			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και		A09, A11	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
						Securinegion tinctoriae)			
GR1130009		2	3			Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		1	1			Εκβολές ποταμών		A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	2	1	M	R	*Caretta caretta*	*	E03, F07, F09, F10, F12, F22, G01, G12	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	2	1	M	R	*Chelonia mydas*	*	E03, F07, F09, F10, F12, F22, G01, G12	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009		1	1			Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		1	3			Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	E03, F22, A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		1	1			Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη		A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες	1	1	H	P	*Amsonia orientalis*		A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, F01, F31, F34, G09, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009		3	1			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με buffer zone 100m πέριξ αυτής.	2	3	M	A	*Triturus ivanbureschi*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A32, A33, D07, E01, E08, G11, I05, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες, συλλογές υδάτων	1	3	H	I	*Lindenia tetraphylla*		A09, A19, A20, A21, A26, J, J01, L04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Λάφρα, Λαφρούδα, Βιστωνίδα, Φανάρι, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Ισμαρίδα, Τεχνητή Ανδριανής), Ποταμός Κομψάτος και ρέματα με buffer 250m	1	1	H	M	*Lutra lutra*		E01, F01, J01	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	1	2	H	R	*Emys orbicularis*		A09, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A33, D07, E01, E08, G06, G11, G12, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα, σε καλαμώνες πέριξ αυτής ή στον ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	1	2	H	R	*Emys orbicularis*		A09, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, E01, E08, G06, G11, G12, I01, J, J01	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130009	Στη λίμνη Βιστωνίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής και 150m buffer zone γύρω από τα προηγούμενα	1	2	H	R	*Mauremys rivulata*		A09, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A33, D07, E01, E08, G06, G11, G12, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Στη λίμνη Ισμαρίδα με καλαμώνες πέριξ αυτής ή σε ποταμό που καταλήγει σε αυτήν με buffer zone 100m	1	2	H	R	*Mauremys rivulata*		A09, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, E01, E08, G06, G11, G12, I01, J, J01	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	1	3	M	F	*Alosa fallax*		A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009	Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα	1	3	M	F	*Alosa fallax*		A14, A19, A20, A21, A26, A30, E03, F01, F07, F10, F12, F34, G01, G27, H06, H08, I01, J, J01, L04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Σε Λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	1	2	M	R	*Emys orbicularis*		A09, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, E01, E08, F09, F10, G06, G11, G12, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Σε λιμνοθάλασσες ή συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	1	2	H	R	*Mauremys rivulata*		A09, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, E01, E08, I01, J, G12, J01, K04	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009		1	1			Παράκτιες λιμνοθάλασσες	*	A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009	Παρόχθια βλάστηση με κυρίαρχα είδη των γενών Salix, Populus και Tamarix	2	1	H	P	*Salix xanthicola*		A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, B03, E01, F31, F34, J, J01, K04, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κόσυνθος	1	3	M	F	*Alosa fallax*		A09, A14, A33, B09, D07, F01, F10, F31, G06, G27, H06, H08, I01, J, J01, K04, L04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Ποταμός Κομψάτος	1	3	M	F	*Alosa fallax*		A09, A14, A18, A33, B09, D07, F01, F10, F31, G06, G27, H06, H08, I01, J, J01, L04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Στους ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	1	2	M	R	*Emys orbicularis*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A33, D07, E01, E08, G11, G12, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη, σε λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών..	1	2	M	R	*Emys orbicularis*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A33, E01, E08, G06, G11, G12, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Σε ποταμούς με buffer zone 100m εκατέρωθεν	1	2	M	R	*Mauremys rivulata*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A33, D07, E01, E08, G11, G12, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Στον ποταμό Φιλιούρη ή λιμνοθάλασσες ή υδατοσυλλογές με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	1	2	M	R	*Mauremys rivulata*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A33, E01, E08, G06, G11, G12, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009		2	2			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		A18, A19, A20, A21, A26, A30, F07	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130009	Σε σημεία που εμφανίζονται συγκεντρώσεις γλυκού νερού εντός καλλιεργειών ή υγρών λιβαδιών.	2	3	H	A	*Triturus ivanbureschi*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A33, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I05, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m πέριξ αυτών.	2	3	M	A	*Triturus ivanbureschi*		A19, A20, A21, A26, A32, A32, A33, G11, I05, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009		1	3			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		A18, A19, A20, A21, A26, A30, L04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου.	1	3	H	R	*Testudo graeca*		A09, A15, A17, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας ή στις παρυφές δασών και καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	1	3	H	R	*Testudo graeca*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις Λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμώνες	1	3	M	R	*Testudo graeca*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, F09, F10, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Βιστωνίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών ή στην παραποτάμια έκταση του Κομψάτου	1	2	H	R	*Testudo hermanni*		A09, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Σε κρυψώνες στα υγρά λιβάδια πέριξ της Ισμαρίδας, στις παρυφές δασών ή καλλιεργειών, ή στην παραποτάμια έκταση του Φιλιούρη	1	2	H	R	*Testudo hermanni*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1130009	Στα υγρά λιβάδια ανάμεσα στη Βιστωνίδα και τις λιμνοθάλασσες ή στις παρυφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Συχνά σε θαμνώνες	1	2	H	R	*Testudo hermanni*		A09, A11, A15, A17, A19, A20, A21, A26, A30, D07, E01, E08, F09, F10, J, J01	Ένταση Μέτρια - Ασθενής, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

GR1140001 «ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-29: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1140001 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140001	Πυριτικά βραχώδη πρανή	3	1	H	P	*Minuartia saxifraga subsp. saxifraga*		L06, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140001	Πλατύφυλλα δάση (κυρίως δάση δρυός), δασικά βοσκοτόπια	1	3	H	I	*Lucanus cervus*		M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140001	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές	3	2	H	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140001	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και	3	1	H	M	*Ursus arctos*	*	B09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	βραχώδεις περιοχές								
GR1140001	Ώριμα δάση οξιάς, ερυθρελάτης ή δασικής πεύκης	3	1	H	P	*Buxbaumia viridis*		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140001	Δάση κωνοφόρων	3	1	H	P	*Neottia cordata*		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140001		3	1			Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)		M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140001		1	3			Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου		L02, L06, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140001	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις, δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ερυθρελάτης), δάση οξιάς	3	1	M	P	*Ajuga pyramidalis*		L02, L06, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140001	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	1	3	H	P	*Dactylorhiza cordigera*		L01, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140001	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	2	1	H	P	*Lilium rhodopeum*		A06, L02, L06, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140001		1	3			Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		L02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140001		3	2			Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά		-	
GR1140001	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή	2	1	H	P	*Anthemis orbelica*		L02, L06	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

GR1140002 «ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)»

Πίνακας 3.3.2-30: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1140002 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140002	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	3	1	H	M	*Ursus arctos*	*	B09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140002	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου	3	1	H	P	*Alnus incana subsp. incana*		A09, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002		3	1			Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	*	A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002		2	3			Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός		-	
GR1140002		3	1			Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου		L02, L06	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	2	3	H	P	*Dactylorhiza cordigera*		A09, G11, L01, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	2	1	H	P	*Dactylorhiza incarnata*		A09, G11, L01, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	1	1	H	P	*Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*		A09, G11, L01, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002		1	3			Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		A06, L02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002		1	3			Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά		A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή πυριτικά βραχώδη πρανή	2	1	H	P	*Anthemis orbelica*		A06, L02, L06	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	3	2	H	F	*Barbus strumicae*		A05, A19, A20, A21, A26, B09, G11, H08, L06	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	1	1	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A19, A20, A21, A26, B09, G11, H06, H08, L06	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ποταμού Δεσπάτη	1	2	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A19, A20, A21, A26, B09, G11, H06, H08, L06	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	3	2	H	F	*Barbus strumicae*		A05, A19, A20, A21, A26, B09, G11, H08, L06	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	1	1	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A19, A20, A21, A26, B09, G11, H06, H08, L06	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140002	Buffer 5m εκατέρωθεν του ρέματος Λουτρού	1	2	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A19, A20, A21, A26, B09, G11, H06, H08, L06	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

GR1140003 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ»

Πίνακας 3.3.2-31: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1140003 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140003	Πλατύφυλλα δάση (κυρίως δάση δρυός), δασικά βοσκοτόπια	1	3	H	I	*Lucanus cervus*		M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	3	1	H	M	*Ursus arctos*	*	B09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140003	Αλλουβιακά, παρόχθια, ορεινά δάση σκλήθρου	1	3	M	P	*Alnus incana subsp. incana*		B, E01, K04, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140003	Ώριμα δάση οξιάς, ερυθρελάτης ή δασικής πεύκης	3	1	H	P	*Buxbaumia viridis*		B, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003	Δάση ή θαμνώνες φυλλοβόλλων ειδών (Corylus, Alnus, Fagus, Carpinus, Populus, Tilia) ή δάση ερυθρελάτης	3	1	H	P	*Lathraea rhodopea*		E01, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003	Δάση κωνοφόρων	3	1	H	P	*Neottia cordata*		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003		3	1			Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)		-	
GR1140003		1	1			Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου		L02, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003	Λιβάδια, ξέφωτα	1	3	H	I	*Euphydryas aurinia*		M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις, δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ερυθρελάτης), δάση οξιάς	3	1	H	P	*Ajuga pyramidalis*		A06, L02, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140003	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε ορεινά επίπεδα	3	1	H	P	*Dactylorhiza cordigera*		A09, E01, G11, K04, L01, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003		1	3			Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		A06, A09, L02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003		1	2			Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά		A09, E01, F01, F07, N01, N05	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003		1	2			Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων	*	L02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
						ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)			
GR1140003	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	1	3	H	I	*Lycaena dispar*		M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003	Ρυάκια, ποτάμια και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και αμμώδεις όχθες ποταμών (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	1	3	H	I	*Ophiogomphus cecilia*		K04	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	3	2	H	F	*Barbus strumicae*		A05, B09, D02, F01, F07, G11, H06, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	3	2	H	F	*Barbus strumicae*		A05, B09, D02, F01, F07, G11, H06, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Μεγάλο	1	1	H	F	*Salmo macedonicus*		A05, B09, D02, F01, F07, G11, H06, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140003	Buffer 3m εκατέρωθεν παραποτάμου του ρέματος Λουτρού	1	1	H	F	*Salmo macedonicus*		A05, B09, D02, F01, F07, G11, H06, K04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

GR1140004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.3.2-32: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1140004 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140004	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή ή δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων με βραχώδεις εξάρσεις στο έδαφός τους	3	1	H	P	*Haberlea rhodopensis*		C01, E01, G09, G11, N01, N05	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή και βραχώδης εκτάσεις με αρκεύθους	3	1	H	P	*Viola delphinantha*		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	δάσικές εκτάσεις, θαμνώνες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες	1	3	M	M	*Rhinolophus ferrumequinum*		A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.	2	3	M	M	*Rhinolophus hipposideros*		A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις, υποαλπικά λιβάδια, βραχώδεις, απότομες ορεινές περιοχές	1	3	H	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		C01, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140004	Δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων και κωνοφόρων, διάκενα με καλλιέργειες και βραχώδεις περιοχές	1	1	H	M	*Ursus arctos*	*	B09, F05, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140004	Δάση ή θαμνώνες φυλλοβόλλων ειδών (Corylus, Alnus, Fagus, Carpinus, Populus, Tilia) ή δάση ερυθρελάτης	3	1	H	P	*Lathraea rhodopea*		E01, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004		3	1			Μεσοευρωπαϊκά		-	

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
						ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion			
GR1140004		1	3			Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη		-	
GR1140004		2	3			Δενδροειδή Juniperus spp.		A06, L02	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Λιβάδια, ξέφωτα	3	1	H	I	*Euphydryas aurinia*		M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Λιβάδια	1	3	H	I	*Paracaloptenus caloptenoides*		M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Λιβάδια, θαμνώνες, ξέφωτα δασών, όχθες ρεμάτων	1	2	H	I	*Polyommatus eroides*		M09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή δάση οξιάς και κωνοφόρων ειδών	3	1	H	P	*Fritillaria drenovskii*		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα	1	1	H	P	*Gymnadenia odoratissima*		C01, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες	2	1	H	P	*Gymnadenia rhellicani*		C01, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και αραιά δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης)	2	1	H	P	*Orchis militaris*		C01, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις	3	1	H	P	*Pontechium maculatum*		C01, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004		1	1			Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		A06, A09, F07, L02	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1140004	Όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση (με buffer 20m εκατέρωθεν των ρεμάτων της περιοχής)	1	2	H	I	*Lycaena dispar*		A19, A20, A21, A26, M09	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1140004	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις σε πετρώδες έδαφος ή ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες	3	1	H	P	*Dryas octopetala*		A06, E01, F05, F07, L02, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

GR1150005 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ»

Πίνακας 3.3.2-33: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150005 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150005	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή, ασβεστολιθικά υπαλπικά λιβάδια, διάκενα δασών που έχουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο ενδιαιτημάτων	2	1	H	P	*Centaurea pangaea*		L02, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή ή δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων με βραχώδεις εξάρσεις στο έδαφός τους	3	1	H	P	*Haberlea rhodopensis*		C01, E01, G09, G11, N01, N05	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή και βραχώδης εκτάσεις με αρκεύθους	3	1	H	P	*Viola delphinantha*		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005	Δάση οξιάς και διάκενά τους	3	1	H	P	*Campanula pangea*		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005	Δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων	3	1	H	P	*Medicago carstiensis*		E01, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005		1	2			Δάση με Castanea sativa		L06	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005		2	2			Δάση με Quercus frainetto		-	
GR1150005		3	2			Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum		-	
GR1150005		3	1			Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	*	N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005		3	2			Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion		-	
GR1150005	Διάκενα με καλλιέργειες	1	1	M	M	*Ursus arctos*	*	B09, D02, D07, E01, G10, H04	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ορεινά και υπαλπικά λιβάδια ή δάση οξιάς και κωνοφόρων ειδών	3	2	H	P	*Fritillaria drenovskii*		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005		3	2			Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες		-	
GR1150005		3	1			Οξινόφιλοι λειμώνες της ορεινής Μοισίας		N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	2	3	H	F	*Barbus strumicae*		A05, A09, A18, A32, B09, C03, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	1	1	H	F	*Cobitis punctilineata*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	2	3	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A09, A18, A32, C01, D02,	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
								D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	1	1	H	F	*Eudontomyzon hellenicus*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ποταμός Αγγίτης	2	3	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	2	3	H	F	*Barbus strumicae*		A05, A09, A18, A32, B09, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	2	3	H	F	*Barbus strumicae*		A05, A09, A18, A32, B09, C01, C03, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	2	3	H	F	*Barbus strumicae*		A05, A09, A18, A32, B09, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	2	3	H	F	*Barbus strumicae*		A05, A09, A18, A32, B09, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	2	3	H	F	*Barbus strumicae*		A05, A09, A18, A32, B09, C03, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	1	1	H	F	*Cobitis punctilineata*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	1	1	H	F	*Cobitis punctilineata*		A05, A09, A18, A32, B09, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	1	1	H	F	*Cobitis punctilineata*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	1	1	H	F	*Cobitis punctilineata*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	1	1	H	F	*Cobitis punctilineata*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	2	3	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	2	3	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A09, A18, A32, B09, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	2	3	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	2	3	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	2	3	H	F	*Cobitis strumicae*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	1	1	H	F	*Eudontomyzon hellenicus*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	1	1	H	F	*Eudontomyzon hellenicus*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	1	1	H	F	*Eudontomyzon hellenicus*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	1	1	H	F	*Eudontomyzon hellenicus*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Χείμαρρος Δοξάτο	2	3	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Πηγαδούλι	2	3	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A32, B09, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Μυλοπόταμος	2	3	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Ξηροπόταμος	2	3	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A32, C01, C03, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Ρέμα Κεφαλάρι	2	3	H	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	1	2	H	M	*Miniopterus schreibersii*		A09, F01, F07, H04, H08, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	2	3	M	F	*Barbus strumicae*		A05, A09, A18, A32, B09, C03, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	1	1	H	F	*Cobitis punctilineata*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	2	3	M	F	*Cobitis strumicae*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος Φιλλίπων	1	1	H	F	*Eudontomyzon hellenicus*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150005	Τάφρος στα Τενάγη των Φιλλίπων	2	3	M	F	*Rhodeus amarus*		A05, A09, A18, A32, C01, D02, D07, F01, F07, F09, G06, G09, G11, H06, H08, L01, Xu	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

GR1150008 «ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ»

Πίνακας 3.3.2-34: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150008 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150008	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	1	1	M	M	*Monachus monachus*	*	G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150008	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	2	1	M	R	*Caretta caretta*	*	E03, F07, F09, F22, G01, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150008		1	2			Αμμοσύρσεις		A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
						που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους			Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150008		3	1			Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	E03, F22, A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150008			3			Ύφαλοι		-	

GR1150009 «ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Πίνακας 3.3.2-35: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150009 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150009	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	1	1	M	M	*Monachus monachus*	*	G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150009	Ρηχά, αβαθή ζεστά νερά κόλπου Παλαιού-όρμου Ελευθερών		1	H	M	*Phocoena phocoena*		E03, F22, G01, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	2	1	M	R	*Caretta caretta*	*	E03, E07, F07, F09, F12, F22, G01, G12	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150009	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	2	1	M	R	*Chelonia mydas*	*	E03, E07, F07, F09, F12, F22, G01, G12	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150009		1	3			Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-	
GR1150009		1	3			Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	E03, F22	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150009		1	3			Ύφαλοι		-	
GR1150009	Παράκτια ζώνη εκεί όπου εκβάλουν ρέματα	2	3	M	M	*Lutra lutra*		J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

GR1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»

Πίνακας 3.3.2-36: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150010 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150010		3	1			Θίνες με Euphorbia terracina		F05, F07, F09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		3	2			Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)		F05, F07, F09, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		1	2			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης		F05, F07, F09, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		1	2			Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		A11, A20, A21, A26, A30, A31, F05, F07, F31, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		3	2			Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		F05, F07, F09, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		1	1			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		A09, A11, A20, A21, A26, A30, A31, F05, F07, F31, N01, N05	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		3	2			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)		A20, A21, A26, A30	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Δασικές εκτάσεις, δενδροκαλλιέργριες, συλλογές υδάτων γλυκού νερού με παρόχθια βλάστηση και ανθρωπογενή κτίσματα.	2	3	H	M	*Rhinolophus hipposideros*		A09, A21, F07, H08, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Παρόχθια δάση (Populus alba, Fraxinus angustifolia)	1	3	H	P	*Leucojum aestivum*		A05, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A33, B03, B09, E01, F31, F33, G11, K04, N01, N05	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010		1	1			Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	*	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010		3	2			Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba		A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		1	1			Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion		A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
						minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)			
GR1150010		3	2			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		A09, A11	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Εκβολές ποταμού Νέστου και ευρύτερη παράκτια περιοχή	1	3	H	F	*Alosa fallax*		A05, A09, A19, A20, A21, A26, A31, F01, F05, F09, F10, F12, F13, F31, F33, G01, G10, G11, G12, G13, H06, H08, I01, J, J01	Ένταση Μέτρια - Υψηλή
GR1150010		1	1			Εκβολές ποταμών		A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	2	1	M	R	*Caretta caretta*	*	E03, F07, F09, F10, F12, G01, G12, G27	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Ρηχά, αβαθή ζεστά νερά εκβολών Νέστου, κόλπου Καβάλας και λοιπών παράκτιων περιοχών		1	H	M	Phocoena phocoena		E03, G01, G10, G12, N01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	2	1	M	R	*Chelonia mydas*	*	E03, F07, F09, F10, F12, G01, G12, G27	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010		1	1			Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		2	1			Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	E03, A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	1	3	H	R	*Testudo graeca*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A33, D07, E01, E08, F09, F10, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Κυρίως στις παρυφές καλλιεργειών. Συχνά σε θαμνώνες.	1	2	H	R	*Testudo hermanni*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A33, D07, E01, E08, F09, F10, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010		1	3			Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		A09	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		1	1			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion		A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Λίμνες, συλλογές υδάτων	1	3	H	I	*Lindenia tetraphylla*		A09, A19, A20, A21, A26, J, J01	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150010	Λιμνοθάλασσα	1	2	H	F	*Aphanius fasciatus*		A05, A09, A18, A19, A20, A21, A26, A31, A32, A33, B09, D07, F01, F05, F10, F12, F13, F31, F33, G10, G12, G13, G27, H06, H08, I01, J, J01, K04, L06	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη. Σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	1	2	H	R	*Emys orbicularis*		A09, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A32, A33, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη και στο δέλτα Νέστου σε λιμνοθασσες ή συλλογές υδάτων ή υγρά λιβάδια	1	2	H	R	*Mauremys rivulata*		A09, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A32, A33, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010		1	1			Παράκτιες λιμνοθάλασσες	*	A26	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Σε παρυφές καλλιεργειών ή δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση.	1	3	H	R	*Testudo graeca*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, D07, E01, E08, F09, F10, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Έκταση κατά μήκος Νέστου και δέλτα. Στις παρυφές καλλιεργειών και δασών, σε κρυψώνες σε υγρά λιβάδια. Συχνά σε θαμνώδη ή δενδρώδη σημεία	1	2	H	R	*Testudo hermanni*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, D07, E01, E08, F09, F10, G11, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Ποταμός Νέστος	1	3	H	F	*Alosa fallax*		A05, A09, A18, A19, A20, A21, A26, A31, A32, A33, B09, D02, D07, F01, F05, F07, F09, F10, F12, F13, F31, F33, G11, G12, G13, H06, H08, I01, J, J01, K04, L06,	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Ποταμός Νέστος και νησίδες άμμου ή χαλικιού καθώς και όχθες	1	1	H	I	*Ophiogomphus cecilia*		A33, D02, K04	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Ποταμός Νέστος με το δέλτα και παράκτιες λιμνοθάλασσες Κεραμωτής (Ερατεινού, Βάσοβας, Αγίασματος, Κεραμωτής)	1	2	H	M	*Lutra lutra*		E01, F01, G10, G13, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	1	2	M	R	*Emys orbicularis*		A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A32, A33, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Στον ποταμό Νέστο και σε περιοχή με buffer zone 100m εκατέρωθέν του.	1	2	M	R	*Mauremys rivulata*		A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A32, A33, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I01, J, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010		2	1			Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους		A18, A19, A20, A21, A26, A30, F07	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	1	2	H	R	*Emys orbicularis*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I01, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Σε συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	1	2	M	R	*Emys orbicularis*		A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, D07, G11, I01, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150010	Σε κανάλια ή συλλογές υδάτων εντός και μεταξύ των καλλιεργειών ή σε καλαμώνες	1	2	H	R	*Mauremys rivulata*		A09, A11, A15, A17, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, D07, E01, E08, F09, F10, G11, I01, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια , Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Συλλογές υδάτων με buffer zone 100m εκατέρωθεν.	1	2	H	R	*Mauremys rivulata*		A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, D07, G11, I01, J, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010		2	3			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150010		1	3			Μεσογειακά εποχικά τέλματα	*	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, N01, N05	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150010	Υγρά λιβάδια, όχθες ρεμάτων και ποταμών με υδροχαρή βλάστηση	1	3	H	I	*Lycaena dispar*		A09, A19, A20, A21, A26, J, J01, M09	Ένταση Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος

GR1150013 «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-37: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ GR1150013 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150013	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)	1	1	H	I	*Vertigo angustior*		F10, K04	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150013	Υγρά ενδιαιτήματα με πλούσια βλάστηση και με ασβεστολιθικό υπόστρωμα (βάλτοι, έλη, όχθες ποταμών, ρυακιών)	1	1	H	I	*Vertigo moulinsiana*		F10, K04	Ένταση Ασθενής - Μέτρια - Υψηλή, Διάρκεια Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

GR1150014 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-38: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στην ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1150014 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150014	Θαλάσσιο περιβάλλον και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες παράκτιες τοποθεσίες	2	1	M	M	*Monachus monachus*	*	G01, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150014	Ρηχά, αβαθή ζεστά νερά εκβολών Νέστου, κόλπου Καβάλας και λοιπών παράκτιων περιοχών		1	H	M	*Phocoena phocoena*		D07, E03, G01, G12, C03	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με	2	1	H	R	*Caretta caretta*	*	C03 , D07, D10, D11, E02, E03, E07, F05, F10, G01, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Ονομασία Τ. Ο. / είδους	Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Πιέσεις/Απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	Posidonia για τροφοληψία.								
GR1150014	Σε όλη τη θαλάσσια έκταση της ΕΖΔ, κυρίως στις εκτάσεις βλάστησης με Posidonia για τροφοληψία.	2	1	H	R	*Chelonia mydas*	*	C03 , D07, D10, D11, E02, E03, E07, F05, F10, G01, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Χαρακτήρας Μόνιμος - Προσωρινός
GR1150014		2	1			Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)	*	A26	

Υπόμνημα

Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή

Ομάδα είδους: P= Χλωρίδα, F= Ιχθυοπανίδα, M= Θηλαστικά, A= Αμφίβια, R= Ερπετά, I= Ασπόνδυλα

Τ.Ο./Είδος: Περιγραφή τύπου οικοτόπου / Λατινική ονομασία είδους

Τ.Ο./Είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ): * τ.ο./είδος προτεραιότητας

Πιέσεις/Απειλές: Κωδικός πίεσης με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

GR1120004 «ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-39: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1120004 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	1	1	M	B	*Aquila heliaca*		c	D01, D06, D07, E01, E08, G13	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	1	2	Y	B	*Aquila chrysaetos*		p	C01, D01, D06, D07, E01, E08, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες	1	2	Y	B	*Buteo rufinus*		r	C01, D06, E01, E08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	1	3	Y	B	*Alauda arvensis*		p	A19, A20	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	1	3	Y	B	*Alectoris graeca*		p	E01, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	1	3	Y	B	*Coracias garrulus*		r	A21, B09, E08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).	1	3	Y	B	*Glareola pratincola*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με εκτεταμένα βράχια,κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	1	3	Y	B	*Gyps fulvus*	*	p	D01, D06, D07, E01, E08, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και	1	3	Y	B	*Merops apiaster*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό									Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	1	3	Y	B	*Passer hispaniolensis*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	1	3	Y	B	*Tachymarptis melba*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	1	3	Y	B	*Tachymarptis melba*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις. Ανοιχτές φυσικές περιοχές (πχ λιβάδια, αμμοθίνες, χαμηλής έντασης καλλιέργειες)	1	3	M	B	*Burhinus oedicnemus*		c	C01, E01, E08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ανοιχτές ημιορεινές περιοχές με βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.	2	2	M	B	*Falco biarmicus*		r	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Σε ανοιχτές εκτάσεις με βράχια, φαράγγια, γκρεμούς, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια. Επίσης σε θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών όπου υπάρχουν ξέφωτα και βράχια. Κοντά και σε κατοικημένες περιοχές.	3	1	Y	B	*Bubo bubo*	*	p	C01, D01, D06, E01, E08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	1	3	Y	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	1	2	Y	B	*Ciconia nigra*		c	A19, A20, A21, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	1	3	Y	B	*Clanga pomarina*		r	A21, B01, C01, D01, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Falco eleonorae*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	1	3	Y	B	*Ficedula semitorquata*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	1	3	Y	B	*Lanius nubicus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	1	3	Y	B	*Leiopicus medius*		p	B07, B08, B09, E01, E08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		r	A20, A21, B09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	1	3	Y	B	*Pernis apivorus*		r	B09, E01, E08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή.	1	3	Y	B	*Picus canus*		p	B07, B08, B09, E01, E08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται.	1	3	Y	B	*Streptopelia turtur*		r	A20, A21, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.									
GR1120004	Ημιορεινές περιοχές με εναλλαγή δασών (δρυός, πεύκης) και ανοιχτών εκτάσεων (λιβαδιών, κτλ)	1	3	M	B	*Aegypius monachus*		c	D01, D06, E01, E08, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	D06, E01, E08, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	1	3	M	B	*Jynx torquilla*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	1	3	M	B	*Milvus migrans*		c	A19, A20, G13	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	1	3	Y	B	*Emberiza caesia*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		r	A21, E01, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	1	3	Y	B	*Coturnix coturnix*		c	A20, A21, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	1	3	Y	B	*Dendrocopos syriacus*		p	A20, A21, B09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Falco columbarius*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί.Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα.	1	3	Y	B	*Falco naumanni*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	1	3	Y	B	*Hirundo rustica*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες	1	3	Y	B	*Lanius minor*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Λιβάδια και άλλες ανοιχτές περιοχές με ποώδη βλάστηση.	1	3	Y	B	*Calandrella brachydactyla*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού	1	3	Y	B	*Circus macrourus*		w	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Circus pygargus*		c	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	1	3	Y	B	*Falco vespertinus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Actitis hypoleucos*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Calidris alpina*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Calidris ferruginea*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Calidris pugnax*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Charadrius alexandrinus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία, κανάλια	1	3	Y	B	*Gallinago gallinago*		c	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Όχθες ποταμών	1	3	Y	B	*Haematopus ostralegus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ρηχές όχθες ποταμών, περιοδικά λιμνία	2	3	Y	B	*Calidris minuta*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση	1	1	Y	B	*Haliaeetus albicilla*		w	A20, A21, G13	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	1	2	Y	B	*Circus aeruginosus*		c	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	1	2	Y	B	*Circus aeruginosus*		w	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και ρέματα	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Anas crecca*		c	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Anas platyrhynchos*		c	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Aythya ferina*		w	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Chlidonias hybrida*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Chlidonias niger*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Ciconia ciconia*		c	A19, A20, A21, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Egretta garzetta*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Fulica atra*		c	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Hydrocoloeus minutus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1120004	Ποταμοί, καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Larus melanocephalus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Limosa limosa*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Motacilla flava*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί με δενδρώση/ θαμνώδη βλάστηση	1	3	Y	B	*Nycticorax nycticorax*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Pandion haliaetus*		c	A19, A20, A21, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	1	3	Y	B	*Riparia riparia*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί, περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Spatula querquedula*		c	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Sterna hirundo*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Sternula albifrons*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	1	3	Y	B	*Tadorna ferruginea*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Tringa glareola*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Tringa glareola*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Tringa nebularia*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Tringa stagnatilis*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	1	3	Y	B	*Tringa totanus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία, καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Vanellus vanellus*		w	A20, A21, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί και περιοδικά λιμνία	1	3	M	B	*Numenius arquata arquata*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	2	3	Y	B	*Ardea alba*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποταμοί	2	3	Y	B	*Mareca penelope*		w	A21, G07, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	2	3	Y	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	Είδος	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										χαρακτήρας
GR1120004	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	1	3	Y	B	*Ardea cinerea*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1120004	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	2	3	M	B	*Clanga clanga*		w	D01, D06, D07, E01, E08, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

GR1130010 «ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΙΣΜΑΡΙΣ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ»

Πίνακας 3.3.2-40: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1130010 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
R1130010	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	1	1	Y	B	*Larus melanocephalus*	*	c	A20, A21, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	1	3	Y	B	*Anthus spinoletta*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ακτές και λιμνοθάλασσες με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα	1	3	Y	B	*Arenaria interpres*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αμμώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Calidris alba*		c	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Calidris alpina*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	1	3	Y	B	*Calidris ferruginea*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Calidris minuta*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	1	3	Y	B	*Charadrius alexandrinus*		r	A09, F01, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, χορτολίβαδα και πλημμυρισμένα λιβάδια	1	3	Y	B	*Charadrius hiaticula*		r	A09, F01, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	1	3	Y	B	*Charadrius hiaticula*		w	A09, F01, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια ή σε αμμώδεις ακτές (όπου τρέφεται)	1	3	Y	B	*Haematopus ostralegus*		w	A09, G01, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη και λίμνες σε μεγάλους καλαμώνες	1	3	Y	B	*Larus ridibundus*		r	A20, A21, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	1	3	Y	B	*Larus ridibundus*		w	A20, A21, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων	1	3	Y	B	*Motacilla cinerea*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	1	3	Y	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*		w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.	1	3	Y	B	*Sterna hirundo*		r	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και παράκτια χωράφια	1	3	M	B	*Larus canus*		w	A20, A21, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λασπώδεις και αμμώδεις ακτές και εκβολές ποταμών	1	3	M	B	*Limosa lapponica*		w	A20, A21, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	2	3	Y	B	*Calidris minuta*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	2	3	Y	B	*Haematopus ostralegus*		r	A09, G01, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες	2	3	Y	B	*Pluvialis squatarola*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	1	3	Y	B	*Gelochelidon nilotica*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	1	3	Y	B	*Gelochelidon nilotica*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές	2	1	Y	B	*Tadorna tadorna*	*	r	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά σε ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης το χειμώνα σε επίπεδες ρηχές ακτές, εκβολές και αλυκές	2	1	Y	B	*Tadorna tadorna*	*	w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	2	3	Y	B	*Larus genei*		w	A20, A21, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυριώς αλυκές και λιμνοθάλασσες, επίσης εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	2	3	Y	B	*Recurvirostra avosetta*	*	w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες), φυσικοί βοσκότοποι, μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	1	3	Y	B	*Alauda arvensis*		p	A19, A20, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	1	3	Y	B	*Anthus trivialis*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	1	3	Y	B	*Buteo buteo*		w	G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	1	3	Y	B	*Buteo rufinus*		c	G07, G10, G13, G14, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	1	3	Y	B	*Buteo rufinus*		w	G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Caprimulgus europaeus*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	1	3	Y	B	*Coracias garrulus*		r	A21, B06, B07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Εκτεταμένες, επίπεδες, ανοιχτές, στεγνές παράκτιες περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε υγροτόπους (π.χ., θίνες, λιβάδια, αλίπεδα).	1	3	Y	B	*Glareola pratincola*		r	A09, F01, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	1	3	Y	B	*Hippolais olivetorum*		r	A09, A11, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	1	3	Y	B	*Lullula arborea*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	1	3	Y	B	*Merops apiaster*		r	A21, G10, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών	1	3	Y	B	*Oenanthe hispanica*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	1	3	Y	B	*Passer hispaniolensis*		r	A11, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές	1	3	Y	B	*Phoenicurus ochruros*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες	1	3	Y	B	*Saxicola rubetra*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Upupa epops*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	1	3	M	B	*Neophron percnopterus*		c	A21, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές, συχνά πετρώδεις, περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση (θίνες, αλίπεδα, λιβάδια, κοίτες ποταμών)	2	3	Y	B	*Burhinus oedicnemus*	*	r	A09, F01, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	1	3	Y	B	*Apus apus*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	1	3	Y	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	1	3	Y	B	*Sturnus vulgaris*		r	A20, A21, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	1	3	Y	B	*Sturnus vulgaris*		w	A20, A21, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)	1	2	Y	B	*Ficedula parva*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	1	3	Y	B	*Accipiter brevipes*		r	A21, B06, B09, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δασικές εκτάσεις (μεγάλη ποικιλία)	1	3	Y	B	*Buteo buteo*		r	G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	1	3	Y	B	*Cecropis daurica*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.λιβαδια	1	3	Y	B	*Clanga pomarina*		r	B09, F01, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	1	3	Y	B	*Cuculus canorus*		r	A20, A21, B06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	1	3	Y	B	*Erithacus rubecula*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Falco eleonorae*		c	G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή)	1	3	Y	B	*Falco peregrinus*		c	A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	1	3	Y	B	*Falco peregrinus*		w	A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	1	3	Y	B	*Falco subbuteo*		r	A21, B09, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	1	3	Y	B	*Ficedula albicollis*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	1	3	Y	B	*Ficedula hypoleuca*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	1	3	Y	B	*Ficedula semitorquata*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	1	3	Y	B	*Fringilla coelebs*		r	A21, B09, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	1	3	Y	B	*Hippolais icterina*		c	A11, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου κατά μήκος ρεμάτων (π.χ. λυγαριές), καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	1	3	Y	B	*Iduna pallida s. str.*		r	A11, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	1	3	Y	B	*Lanius nubicus*		r	A11, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	1	3	Y	B	*Leiopicus medius*		p	B06, B07, B09, E01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και	1	3	Y	B	*Luscinia megarhynchos*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη)									χαρακτήρας
GR1130010	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	1	3	Y	B	*Muscicapa striata*		r	A21, B09, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		r	A21, B09, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.	1	3	Y	B	*Otus scops*		p	A21, B09, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	1	3	Y	B	*Pernis apivorus*		r	B09, B10, E01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Phoenicurus phoenicurus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση	1	3	Y	B	*Phylloscopus collybita s. str.*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Phylloscopus sibilatrix*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση	1	3	Y	B	*Phylloscopus trochilus*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	1	3	Y	B	*Picus canus*		w	A21, B09, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	1	3	Y	B	*Streptopelia turtur*		r	A20, A21, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση	1	3	Y	B	*Sylvia borin*		c	A09, A19, A20	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Turdus philomelos*		c	A20, A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αραιά δάση και θαμνώνες με βράχια	1	3	M	B	*Bubo bubo*		w	D06, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	A21, E01, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	1	3	M	B	*Milvus migrans*		c	A21, G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	2	1	Y	B	*Haliaeetus albicilla*		r	B10, D06, G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	2	2	Y	B	*Ciconia nigra*		r	A21, D06, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	2	3	Y	B	*Circaetus gallicus*		r	A21, D06, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130010	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση και λιβάδια	1	3	Y	B	*Anthus campestris*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	1	3	Y	B	*Anthus pratensis*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως έλη γλυκού νερού, σπανιότερα σε λίμνες και λιμνοθάλασσες.Αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση	1	1	Y	B	*Aythya nyroca*	*	r	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως έλη με νερό μέτριου βάθους και μεγάλο ποσοστό κάλυψης από καλαμώνες και άλλη πυκνή βλάστηση	1	1	Y	B	*Aythya nyroca*	*	w	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες.Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες	1	1	Y	B	*Fulica atra*	*	r	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί	1	1	Y	B	*Ixobrychus minutus*	*	r	A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια	1	1	Y	B	*Platalea leucorodia*	*	w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Τρέφεται σε ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο σε όχθες ποταμών και λιμνών	1	1	Y	B	*Plegadis falcinellus*	*	c	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ελη γλυκού νερού	1	1	M	B	*Anas crecca*		r	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη με καλάμια και εκτάσεις με βούρλα	1	1	M	B	*Spatula querquedula*		r	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη με χαμηλή βλάστηση	1	3	Y	B	*Anthus cervinus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες)	1	3	Y	B	*Ardea cinerea*		w	A19, A20, A21, G10, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη,λίμνες με σχετικά πυκνή βλάτηση (καλάμια,βούρλα,αρμυρίκια,παραποτάμια δάση).Φωλιάζει σε παρόχθια ή παραλίμνια δάση με αρμυρίκια,ιτιές,σκλήθρες,λεύκες, σπανιότερα σε καλαμιώνες. Φωλιάζει σε μικτές αποικίες σε χαμηλότερες θέσεις από άλλα είδη ερωδιών	1	3	Y	B	*Ardeola ralloides*	*	r	A19, A20, A21, B10, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτά έλη και μεγάλα υγρολίβαδα και λιγότερο λιμνοθάλασσες, όχθες λιμνών και ακτές	1	3	Y	B	*Calidris pugnax*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη και λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Calidris temminckii*		c	A19, A20	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	1	3	Y	B	*Chlidonias leucopterus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	1	3	Y	B	*Chlidonias niger*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη	1	3	Y	B	*Circus aeruginosus*		r	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	υγροτόπων.									Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ. αλλά και άλλα είδη υγροτόπων, υγρά λιβάδια. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	1	3	Y	B	*Circus aeruginosus*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί	1	3	Y	B	*Circus cyaneus*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	1	3	Y	B	*Gallinago gallinago*		w	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές	1	3	Y	B	*Hydrocoloeus minutus*	*	c	A20, A21, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις με γλυκό νερό	1	3	Y	B	*Limosa limosa*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	1	3	Y	B	*Motacilla flava*		r	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Nycticorax nycticorax*		c	A20, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη με πυκνή βλάστηση	1	3	Y	B	*Porzana porzana*		c	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες και λιγότερο λασποτόπια και πλημμυρισμένα λιβάδια	1	3	Y	B	*Tringa erythropus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια	1	3	Y	B	*Tringa glareola*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές	1	3	Y	B	*Tringa nebularia*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια	1	3	Y	B	*Tringa stagnatilis*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	1	3	Y	B	*Tringa totanus*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	1	3	Y	B	*Zapornia pusilla*		c	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	2	1	Y	B	*Cygnus olor*	*	w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές,Σε έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, λιμνοθάλασσες, αλλά και σε πιο ανοιχτά νερά, κανάλια και ταμιευτήρες	2	1	Y	B	*Fulica atra*	*	w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες	2	1	M	B	*Cygnus columbianus bewickii*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες	2	1	M	B	*Cygnus cygnus*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες	2	3	Y	B	*Pluvialis apricaria*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος	1	1	Y	B	*Puffinus yelkouan*	*	w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		r	A09, A11, A21, E01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	1	3	Y	B	*Lanius senator*		r	A11, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία	1	3	Y	B	*Sylvia cantillans*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα	1	3	Y	B	*Sylvia curruca*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μεγάλοι καλαμώνες	1	1	Y	B	*Ardea purpurea*		r	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	1	3	Y	B	*Acrocephalus melanopogon*		c	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	1	3	Y	B	*Acrocephalus schoenobaenus*		r	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	1	3	Y	B	*Acrocephalus scirpaceus*		r	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	1	3	Y	B	*Locustella luscinioides*		r	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	1	3	Y	B	*Zapornia parva*		c	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	2	3	Y	B	*Acrocephalus arundinaceus*		r	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	1	3	Y	B	*Ciconia ciconia*	*	r	A21, D06, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	1	3	Y	B	*Dendrocopos syriacus*		p	B06, B07, B09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), λιβάδια, ανοιχτοί ελαιώνες, δεντρώδεις καλλιέργειες και ανοιχτοί θαμνώνες	1	3	Y	B	*Emberiza melanocephala*		r	A11, A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	1	3	Y	B	*Hirundo rustica*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	1	3	Y	B	*Lanius minor*	*	r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	1	3	Y	B	*Vanellus vanellus*		w	A20, A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130010	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	2	3	Y	B	*Coturnix coturnix*		r	A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό	1	3	Y	B	*Tringa ochropus*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Υγρά λιβάδια και αλμυρόβαλτοι	1	1	M	B	*Branta ruficollis*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	1	2	Y	B	*Anser albifrons albifrons*		w	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ενώ δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ύπαρξη νερού	1	2	Y	B	*Circus macrourus*		c	A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Calandrella brachydactyla*	*	r	A09, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	1	3	Y	B	*Circus pygargus*		w	A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	1	3	Y	B	*Falco vespertinus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιβάδια	1	3	Y	B	*Gyps fulvus*		c	G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	1	3	Y	B	*Melanocorypha calandra*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	1	3	M	B	*Anser anser*		w	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιβάδια και καλλιέργειες	1	3	M	B	*Falco biarmicus*		w	A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	2	1	M	B	*Anser erythropus*	*	w	A09, G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες με σχετικά βαθύ νερό (και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή)	1	1	Y	B	*Aythya ferina*	*	w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	1	1	Y	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	D06, G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	1	1	Y	B	*Pelecanus onocrotalus*		w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	1	M	B	*Mareca strepera*		r	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	1	2	Y	B	*Aythya fuligula*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	2	Y	B	*Mareca strepera*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	2	Y	B	*Spatula querquedula*		c	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Anas acuta*		w	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Anas platyrhynchos*		r	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Anas platyrhynchos*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ολιγοτροφικές λίμνες με επιπλέουσα βλάστηση (π.χ. νούφαρα) και έλη	1	3	Y	B	*Chlidonias hybrida*	*	r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	1	3	Y	B	*Pandion haliaetus*		c	A21, A26	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι με υφάλμυρα νερά	1	3	Y	B	*Podiceps cristatus*		r	G01, G10, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Spatula clypeata*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε τρέφεται και σε λιβάδια	2	1	Y	B	*Mareca penelope*	*	w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	2	1	Y	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	B09, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	2	2	Y	B	*Anas crecca*		w	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	2	3	Y	B	*Podiceps cristatus*		w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	1	1	Y	B	*Phoenicopterus roseus*	*	c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	1	1	Y	B	*Tadorna ferruginea*	*	w	G07, G10, G14, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Λιμνοθάλασσες και λίμνες, κοντά στους καλαμώνες σε σχετικά ρηχά νερά	1	1	M	B	*Mergellus albellus*		w	A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες	1	1	M	B	*Phalaropus lobatus*		c	A20, A21, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές	1	1	M	B	*Xenus cinereus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές	1	3	Y	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως λιμνοθάλασσες και αλυκές, επίσης αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	2	1	Y	B	*Phoenicopterus roseus*	*	w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	1	3	Y	B	*Acrocephalus palustris*		c	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών,	1	3	Y	B	*Actitis hypoleucos*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες									Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βραχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές	1	3	Y	B	*Motacilla alba*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	1	2	Y	B	*Gavia arctica*		w	A26, E03, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)	1	3	Y	B	*Mergus serrator*		w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	1	1	Y	B	*Egretta garzetta*		c	A19, A20, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	1	1	Y	B	*Egretta garzetta*		w	A20, A21, A26	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		r	A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	1	3	Y	B	*Riparia riparia*		r	A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	2	1	Y	B	*Egretta garzetta*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	2	1	Y	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*	w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	1	1	Y	B	*Haliaeetus albicilla*		c	B10, D06, G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους, και σπανιότερα και σε εσωτερικούς υγρότοπους. Προτιμά ευτροφικά-μεσοτροφικά νερά, συνήθως ρηχά με εφυδατική και παρόχθια βλάστηση.	1	1	Y	B	*Oxyura leucocephala*	*	w	A21, A26, G10, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια	1	1	Y	B	*Pelecanus crispus*	*	c	D06, G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα	1	1	Y	B	*Pelecanus crispus*	*	w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Σε κάθε μορφής υγροτόπους όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και στις ακτές αλλά και σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε λιμάνια.	1	1	Y	B	*Podiceps nigricollis*	*	w	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	1	1	M	B	*Botaurus stellaris*		r	A19, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)	1	1	M	B	*Numenius tenuirostris*	*	c	A20, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		w	A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	1	3	Y	B	*Falco columbarius*		w	A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130010	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	1	3	Y	B	*Himantopus himantopus*		r	A09, A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.	1	3	Y	B	*Recurvirostra avosetta*	*	r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	1	3	Y	B	*Sternula albifrons*	*	r	G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	1	3	M	B	*Asio flammeus*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες.Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών.Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους,λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες,αρδευτικά χαντάκια) (για τροφοληψία)	2	1	Y	B	*Ardea alba*	*	w	A19, A20, A21, G10, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130010	Μεγάλοι υγρότοποι κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	2	3	M	B	*Clanga clanga*		w	G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

GR1130012 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-41: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1130012 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130012	Ανοιχτές, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, περιοχές με βράχια και απότομους γκρεμούς	1	2	Y	B	*Gyps fulvus*		p	A06, D01, D06, G10, G13	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	1	3	Y	B	*Aquila chrysaetos*		p	A06, D01, D06, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	1	3	Y	B	*Buteo rufinus*		p	A06, D01, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	1	3	Y	B	*Coracias garrulus*		r	A21, B07, B08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,οικότονους δάσους με αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις.Περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)	1	3	Y	B	*Emberiza hortulana*	*	r	A06, A21, D01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	1	3	Y	B	*Hippolais olivetorum*		r	A09, A21, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα	1	3	Y	B	*Merops apiaster*		c	A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό									χαρακτήρας
GR1130012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	1	3	Y	B	*Merops apiaster*		r	A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	1	3	Y	B	*Passer hispaniolensis*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	1	3	Y	B	*Tachymarptis melba*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	1	3	M	B	*Neophron percnopterus*		r	A06, D01, G10, G13	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	1	3	Y	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	1	1	Y	B	*Ficedula semitorquata*	*	r	B07, B08, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	1	3	Y	B	*Ciconia nigra*		c	B09, D01, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	1	3	Y	B	*Clanga pomarina*		r	A06, D01, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	1	3	Y	B	*Lanius nubicus*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	1	3	Y	B	*Leiopicus medius*		p	B07, B08, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		c	A20, A21, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	1	3	Y	B	*Picus canus*		p	B07, B08, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	1	3	Y	B	*Streptopelia turtur*		r	A06, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	A06, D01, D06, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	2	3	Y	B	*Ciconia nigra*		r	B09, D01, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		r	A06, A21, D01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές	1	3	Y	B	*Sylvia nisoria*		r	A09, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1130012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	1	3	Y	B	*Hirundo rustica*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες	1	3	Y	B	*Lanius minor*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		r	A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	2	1	Y	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	A20, A21, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	1	1	Y	B	*Haliaeetus albicilla*		p	D01, D06, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	1	3	Y	B	*Falco columbarius*		w	A06, A21, D01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1130012	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Nycticorax nycticorax*		c	A20, A21, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-42: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1140008 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140008	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	1	1	M	B	*Neophron percnopterus*		r	A06, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	1	2	Y	B	*Alectoris graeca*		r	A06, G07, G10, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	1	2	Y	B	*Buteo buteo*		p	A06, D01, D06, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	1	3	Y	B	*Anthus campestris*		r	A06, A21, F07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	1	3	Y	B	*Aquila chrysaetos*		p	A06, D06, G07, G10, G13, G14, H08, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Caprimulgus europaeus*		r	A06, A21, D01, D02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ημιορεινές και ορεινές κυρίως ανοιχτές δασικές περιοχές με κωνοφόρα και πλατύφυλλα και θαμνότοποι με σκόρπιες συστάδες δέντρων	1	3	Y	B	*Lullula arborea*		r	A06, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	1	3	Y	B	*Merops apiaster*		r	A21, D02, G10, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140008	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές,λιβάδια,αραιοί θαμνώνες.Φωλιάζει σε διάκενα ή φυσικά ανοίγματα,αγροτικές ή λιβαδικές εκτάσεις,περιοχές όπου γυμνό έδαφος ή αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με θέσεις ψηλότερης βλάστησης(θάμνοι)	3	1	Y	B	*Dryocopus martius*	*	p	B07, B08, B15, B29, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ορεινά δάση κωνοφόρων (απαραίτητη η παρουσία ερυθρελάτης) και μεικτά. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	1	1	Y	B	*Aegolius funereus*		r	B07, B08, B15, B29	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ώριμα δάση ερυθρελάτης με κάποια διάκενα (ρέματα ή δασικούς δρόμους)	1	1	Y	B	*Glaucidium passerinum*		r	B07, B08, B15, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων κυρίως ερυθρελάτης ή μικτά δάση κωνοφόρων σε μεγάλο υψόμετρο και με πολλά νεκρά δένδρα. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος σχετίζεται με την αφθονία των νεκρών ιστάμενων κορμών στο δάσος.	1	1	Y	B	*Picoides tridactylus*	*	p	B07, B08, B15, B29, H08, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ώριμα δάση φυλλοβόλων(παραποτάμια,δρυός,οξιάς),κωνοφόρα,οικοτόνους όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους(κατολισθήσεις)ήλιβάδια με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κάθετους κορμούς γέρικων δέντρων ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς	1	1	Y	B	*Picus canus*	*	p	B07, B08, B15, B29, D02, H08, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ορεινά, ώριμα δάση ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και οξιάς με ξέφωτα και υποόροφο. Στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων	1	1	Y	B	*Scolopax rusticola*		r	A06, B29, G07, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Αραιά δάση δασικής πεύκης, ερυθρελάτης ή μεικτά στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων.	1	1	M	B	*Turdus torquatus*		r	A06, G07, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	1	2	Y	B	*Jynx torquilla*		r	A06, B07, B08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	1	2	Y	B	*Pernis apivorus*		r	A06, B08, D02, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.	1	2	M	B	*Milvus migrans*		r	A21, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	1	3	Y	B	*Clanga pomarina*		r	A06, D06, G10, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ορεινά ώριμα δάση (κυρίως φυλλοβόλων, κυρίως με παρουσία οξιάς στην περιοχή, αλλά και σε δρυς, σημύδες και μεικτά) και πολλά υπερώριμα, ασθενικά και νεκρά δένδρα	1	3	Y	B	*Dendrocopos leucotos*	*	p	B07, B08, B15, B29, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Falco eleonorae*		c	A21, A26, D01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.	1	3	Y	B	*Ficedula parva*		r	B07, B08, B15	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων,μεικτά.Φωλιάζει σε κοιλότητες σε γέρικα δέντρα σε προχωρημένο στάδιο σήψης ή σε νεκρούς ιστάμενους κορμούς δέντρων(φυλλοβόλα). Χαμηλά υψόμετρα σε δάση φυλλοβόλων(δρυοδάση), παραποτάμια δάση(φράξου, ιτιές).	1	3	Y	B	*Leiopicus medius*	*	p	B07, B08, B15, B29, D02, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	A06, D06, G10, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ποτάμια και έλη.	2	2	Y	B	*Ciconia nigra*		r	B08, D01, D02, D06, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140008	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	2	2	Y	B	*Circaetus gallicus*		r	A06, D01, D06, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ	2	2	Y	B	*Haliaeetus albicilla*		r	D02, D06, G07, G10, G13, G14, H08, K04, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	1	3	Y	B	*Falco peregrinus*		p	A21, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ορεινά πυκνά δάση (κωνοφόρα,μικτά) ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων.Τυπικό εδαφόβιο είδος ώριμων δασών, υψόμετρο 1100-1650μ. Απαντάται κυρίως σε πυκνά, ώριμα δάση κωνοφόρων,φυλλοβόλων ή μικτά(Ερυθρελάτη,Μαύρη Πεύκη,Οξυές)με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων	3	1	Y	B	*Bonasa bonasia*	*	p	B15, B29, G07, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ώριμα πυκνά δάση κωνοφόρων (κυρίως δασικής -ενίοτε και μαύρης- πεύκης και ερυθρελάτης), καθώς και οξιάς, με πλούσιο υπόροφο καρποφόρων θάμνων, στη ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων	3	1	Y	B	*Tetrao urogallus*	*	p	B15, B29, G07, G10, H08, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Έλη γλυκού νερού και σπανιότερα λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το είδος αναπαράγεται κυρίως σε εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες και έλη γλυκού νερού), αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από καλαμώνες ή άλλη πυκνή βλάστηση.	1	3	Y	B	*Aythya nyroca*		p	D02, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	1	3	Y	B	*Ciconia ciconia*		r	A21, D02, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Πυκνοί αγκαθωτοί θαμνώνες (με κράταιγους, βάτα, αγριοτριανταφυλλιές) σε ημιορεινές δασικές κυρίως περιοχές	1	1	Y	B	*Sylvia nisoria*	*	r	A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		r	A06, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	1	3	Y	B	*Lanius senator*		r	A06, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	1	3	Y	B	*Dendrocopos syriacus*	*	p	A21, B07, B08, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	1	3	Y	B	*Lanius minor*		r	A06, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	1	3	Y	B	*Falco vespertinus*		c	A06, A21, D02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ορεινά υγρά λιβάδια	3	1	M	B	*Crex crex*		c	A06, D06, G07, G10, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Anas platyrhynchos*		w	D02, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	1	3	Y	B	*Pandion haliaetus*		c	D02, D06, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	1	3	Y	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	D02, D06, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140008	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και κανάλια	1	3	M	B	*Microcarbo pygmaeus*		p	D02, D06, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση και ρέματα με κάθετες όχθες	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		r	A21, A26, D02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Egretta garzetta*		p	A21, A26, D02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140008	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, καλαμώνες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή).	2	3	Y	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*		r	B08, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

GR1140009 «ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

Πίνακας 3.3.2-43: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1140009 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	1	3	Y	B	*Alauda arvensis*		p	A06, A21, B01, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	1	3	Y	B	*Aquila chrysaetos*		p	A06, B, B01, C01, D06, G07, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	1	3	Y	B	*Emberiza hortulana*		c	A06, A21, C01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	1	3	Y	B	*Passer hispaniolensis*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	1	3	Y	B	*Tachymarptis melba*		r	A06, A21, B01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Ανοιχτές ορεινές περιοχές, αλπικά λιβάδια, με απόκρημνα βράχια και γκρεμούς	1	3	M	B	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*		p	A06, C01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	1	3	Y	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	1	3	Y	B	*Ficedula albicollis*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Δάση και θαμνώνες (δάση οξιάς σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή)	1	3	Y	B	*Ficedula parva*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	1	3	Y	B	*Ficedula semitorquata*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε	1	3	Y	B	*Lanius nubicus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.									χαρακτήρας
GR1140009	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.	1	3	Y	B	*Lanius nubicus*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερα δρυοδάση, παραποτάμια ή υδροχαρή (πχ φράξου, ιτιές κα) δάση και μεικτά.	1	3	Y	B	*Leiopicus medius*		p	B, B10, C01, F05	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		c	A20, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	1	3	Y	B	*Streptopelia turtur*		r	A21, B, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	A21, B, C01, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	1	3	Y	B	*Falco peregrinus*		p	A06, A21, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	1	3	Y	B	*Anthus campestris*		c	A06, A21, B01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει).	1	3	Y	B	*Ciconia ciconia*		r	A21, A26, D03, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	1	3	Y	B	*Emberiza caesia*		c	A06, A21, C01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		c	A06, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών	1	1	Y	B	*Coracias garrulus*	*	r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	1	3	Y	B	*Coturnix coturnix*		c	A20, A21, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	1	3	Y	B	*Dendrocopos syriacus*		p	A19, A21, B10, D03	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	1	3	Y	B	*Hirundo rustica*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	1	3	Y	B	*Lanius minor*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1140009	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	1	3	Y	B	*Motacilla flava*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ»

Πίνακας 3.3.2-44: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1150001 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150001	Ακτές, παράκτιους υγροτόπους όπως λιμνοθάλασσες και γειτονικές καλλιέργειες πάνω από τις οποίες κυνηγά έντομα, αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	1	1	Y	B	*Larus melanocephalus*	*	c	A18, A21, A26, A30, A32, F05, F09, F10, G01, G07, G12, H08, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια με γυμνές όχθες, χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση καθώς και σε απόσταση 5-10 χλμ από μεγάλες εκτάσεις τη θάλασσα.	1	2	Y	B	*Sterna hirundo*		r	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Επίπεδες ακτές, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι με γυμνές όχθες	1	3	Y	B	*Anthus spinoletta*		w	A21, A30, A32, B01, D07, G07, G10, H08, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λασπώδεις ακτές και λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Calidris alpina*		c	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Calidris alpina*		w	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτοι των παράκτιων λιμνοθαλασσών, έλη, αλυκές (όπου τρέφονται με Artemia salina). Το είδος προτιμά αλμυρούς και υπεράλμυρους υγροτόπους με αραιή αλοφυτική βλάστηση κυρίως στη παράκτια ζώνη.	1	3	Y	B	*Calidris ferruginea*		c	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, θίνες, παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις (π.χ νησιωτικοί υγρότοποι), έλη και δέλτα.	1	3	Y	B	*Charadrius alexandrinus*		r	A18, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, J01, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αμμώδεις, λασπώδεις ακτές και εκτάσεις κοντά σε νερό, χαλικώδεις εκτάσεις κοντά σε νερό, λιμνοθάλασσες, αλυκές και λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένα λιβάδια, χορτολίβαδα και χωράφια.	1	3	Y	B	*Charadrius hiaticula*		c	A18, A21, A26, A30, A32, D07, F01, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, J01, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες αλλά και στο ανοιχτό πέλαγος	1	3	Y	B	*Hydrocoloeus minutus*		c	A19, A20, G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ακτές, λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες και λιμάνια	1	3	Y	B	*Larus ridibundus*		w	A18, A21, A26, A30, A32, F05, F09, F10, G01, G07, G12, H08, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Περιοχές με γυμνό έδαφος, π.χ πετρώδεις ακτές, λιμάνια, όχθες ποταμών, αλάνες, αστικές περιοχές και δεντροστοιχείες δρόμων	1	3	Y	B	*Motacilla cinerea*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λασπώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες και έλη	2	3	Y	B	*Calidris minuta*		w	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Επίπεδες ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως λιμνοθάλασσες	2	3	Y	B	*Haematopus ostralegus*		r	A09, A19, A20, A21, F05, G01, H08, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λασπώδεις επίπεδες ακτές και λιμνοθάλασσες	2	3	Y	B	*Pluvialis squatarola*		w	A19, A20, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										χαρακτήρας
GR1150001	Αλυκές και ανοιχτές παράκτιες λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και λιβάδια	1	3	Y	B	*Gelochelidon nilotica*		r	A18, A21, A26, A30, A32, F05, F09, F10, G01, G07, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αλυκές, λιμνοθάλασσες και ακτές	2	1	Y	B	*Larus genei*		w	A19, A20, G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αλυκές και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και εκβολές, λασποτόπια και επίπεδες ρηχές ακτές	2	3	Y	B	*Recurvirostra avosetta*		w	A20, A21, F01, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	2	3	Y	B	*Tadorna tadorna*		r	F01, G07, G10, G14, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αλυκές και παράκτιες λιμνοθάλασσες και γενικά ανοιχτά μέρη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση όπως σχετικά ξηρές περιοχές με χερσολίβαδα, επίσης επίπεδες ρηχές ακτές και εκβολές (το χειμώνα)	2	3	Y	B	*Tadorna tadorna*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές, αραιά δάση, υγρότοποι	1	1	M	B	*Aquila heliaca*		c	A21, B01, C01, D06, F01, G07, G10, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ημιορεινές και ορεινές ανοιχτές περιοχές με βράχια καθώς και σκουπιδότοποι ή εκτάσεις γύρω από στάνες (όπου το είδος τρέφεται)	1	2	M	B	*Neophron percnopterus*		c	G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	1	3	Y	B	*Alauda arvensis*		r	A09, A11, A15, A19, A20, A21, B01, D07, G07, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	1	3	Y	B	*Alauda arvensis*		w	A09, A11, A15, A19, A20, A21, B01, D07, G07, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με αραιά δένδρα και θάμνους, αραιά δάση	1	3	Y	B	*Anthus trivialis*		w	A11, A21, B01, C01, D07, G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Aquila chrysaetos*		r	A21, B01, C01, D06, F01, G07, G10, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ποικιλία από ανοιχτές περιοχές που γειτονεύουν με δάση και συστάδες δένδρων. Γειτνίαση κλίμακας <2 χλμ.	1	3	Y	B	*Buteo buteo*		w	A21, B01, C01, D06, F01, G07, G10, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδης, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση.	1	3	Y	B	*Buteo rufinus*		c	A21, B01, C01, D06, D07, F01, G07, G10, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές (με βράχια κατά την αναπαραγωγή), λιβάδια και λιγότερο καλλιέργειες. Φωλιάζει κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων	1	3	Y	B	*Buteo rufinus*		r	A21, B01, C01, D06, D07, F01, G07, G10, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές, αραιά δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Caprimulgus europaeus*		r	A11, A19, A20, A21, B01, D07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	1	3	Y	B	*Coracias garrulus*		r	A09, A19, A20, A21, B07, C01, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση σε παράκτιες	1	3	Y	B	*Glareola pratincola*	*	r	A18, A21, A26, A30,	Ένταση Υψηλή-Μέτρια,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	περιοχές (θίνες με λειμώνες, αλίπεδα, λιβάδια)								A32, F05, F09, F10, G01, G07, H08, K04, L01	Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	1	3	Y	B	*Hippolais olivetorum*		r	A21, F01, F09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ημιορεινές κυρίως ανοιχτές περιοχές με λίγα δένδρα και θάμνους αλλά και περιοχές στο επίπεδο της θάλασσας	1	3	Y	B	*Lullula arborea*		w	A09, A19, A20, A21, B01, D07, G07, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	1	3	Y	B	*Merops apiaster*		r	G07, G10, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές και ημιορεινές περιοχές, ανοιχτές και πετρώδεις με λίγα δένδρα ή ψηλούς διάσπαρτους θάμνους καθώς και πετρώδεις κοίτες ποταμών	1	3	Y	B	*Oenanthe hispanica*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	1	3	Y	B	*Passer hispaniolensis*		r	A11, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές περιοχές με πολύ χαμηλή ή καθόλου βλάστηση (κυρίως λιβάδια), ελαιώνες, ακτές και αστικές περιοχές	1	3	Y	B	*Phoenicurus ochruros*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές πεδινές περιοχές όπως λιβάδια και άλλες περιοχές με χαμηλή βλάστηση καθώς και αραιοί καλαμώνες	1	3	Y	B	*Saxicola rubetra*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, λιβάδια, καλλιέργειες και αραιά δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Upupa epops*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	1	3	M	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*		c	A21, B01, C01, D06, F01, G07, G10, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές,πετρώδεις περιοχές με χαμηλή ή ελάχιστη βλάστηση(θίνες,αλίπεδα, λιβάδια,κοίτες ποταμών).Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος,ανοιχτές περιοχές με μικρό ποσοστό βλάστησης, χαμηλής όχλησης από ανθρώπινες δραστηριότητες, χαμηλής θηρευτικής πίεσης	2	3	Y	B	*Burhinus oedicnemus*	*	r	A21, B01, D07, F01, F05, G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	1	3	Y	B	*Apus apus*		r	A21, A30, A32, C01, D07, F04, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	1	3	Y	B	*Apus pallidus*		r	A21, A30, A32, D07, F04, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	1	3	Y	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	A09, A21, B01, C01, D07, F04, G07, G10, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Οικισμοί (κυρίως χωριά) και καλλιέργειες σε πεδινές περιοχές.Καλλιέργειες, λιβάδια και οικισμοί. φωλιάζει σε χωριά και οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες	1	3	Y	B	*Falco naumanni*	*	r	A15, A19, A20, A21, A26, C01, F04, G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές).	1	3	Y	B	*Sturnus vulgaris*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αστικές (χωριά και προάστια πόλεων) και αγροτικές περιοχές. Επίσης δασωμένες περιοχές (κυρίως με βελανιδιές). Μετά την αναπαραγωγή απαντά σε χωράφια, πάρκα και ελαιώνες	1	3	Y	B	*Sturnus vulgaris*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	1	1	Y	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	r	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	1	3	Y	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	w	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	1	1	M	B	*Milvus migrans*		w	B10, G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση, υγροτόπους με διάσπαρτους αγρούς, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους	1	1	M	B	*Milvus milvus*		c	A21, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους (γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.), λιβαδια	1	2	Y	B	*Clanga pomarina*		r	A21, A26, B10, D06, D07, F05, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές περιοχές με παραποτάμια δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, υγροτόπους, καλλιέργειες, λιβάδια και σκουπιδότοπους.	1	2	M	B	*Milvus migrans*		r	B10, G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές περιοχές με συνδυασμό φυλλοβόλων δασών και ανοικτών εκτάσεων, καθώς και παραποτάμια δάση, λευκοκαλλιέργειες, πάρκα σε χωριά και κωμοπόλεις και λιγότερο δρυοδάση με πολλά μεγάλα διάκενα. Γειτνίαση επιπέδου <2 χλμ, δασοκάλυψη <40%	1	3	Y	B	*Accipiter brevipes*		r	A21, A26, B10, D06, D07, F05, G10, G12, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δασικές εκτάσεις	1	3	Y	B	*Buteo buteo*		r	A21, B01, B07, B10, C01, D06, F01, G07, G10, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Μάλλον υγρές περιοχές με δάση ή θαμνώνες και οικισμοί και επίσης απότομα βράχια σε βουνά.	1	3	Y	B	*Cecropis daurica*		r	A09, A21, B01, C01, D07, G07, G10, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιατημάτων, κυρίως δάση, θαμνώνες και υγρότοποι με ψηλή βλάστηση (π.χ.καλαμώνες)	1	3	Y	B	*Cuculus canorus*		r	A20, A21, B, B07, B10, C01, D07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ώριμα δάση (φυλλοβόλα και κωνοφόρα), θέσεις με ώριμο δάσος και ψηλά δέντρα εναλλάσσονται με ανοιχτές εκτάσεις, λιβάδια ή διάκενα του δάσους όπου το είδος τρέφεται.	1	3	Y	B	*Dryocopus martius*		p	A21, B, B07, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων με δένδρα και θάμνους	1	3	Y	B	*Erithacus rubecula*		w	A09, A19, A20, A21, C01, F01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Falco eleonorae*		c	A19, A20, A21, A26, C01, G07, G10, G13	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και υγροτόπους. Γειτνίαση κλίμακας < 2χλμ., δασοκάλυψη <30%	1	3	Y	B	*Falco subbuteo*		r	A21, A26, B07, B10, C01, G07, G10, G13	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση οξιάς και δρυός, παρόχθια δάση πλατυφύλλων, θαμνώνες	1	3	Y	B	*Ficedula albicollis*		c	A19, A20, A21, B10, C01, D07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση (κυρίως μικτά και φυλλοβόλα) τα οποία είναι αραιά καθώς και θαμνώνες, καθώς επίσης και πάρκα, κήποι και αυλές σπιτιών κατά τη μετανάστευση	1	3	Y	B	*Ficedula hypoleuca*		c	A19, A20, A21, B10, C01, D07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	1	3	Y	B	*Ficedula semitorquata*		c	A19, A20, A21, B, B10, C01, D07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση (μεγάλη ποικιλία) κυρίως όμως αραιά, ανεξαρτήτως υψομέτρου, αλλά και πάρκα, κήποι, ελαιώνες και ψηλή μακία	1	3	Y	B	*Fringilla coelebs*		r	A19, A20, A21, B, B10, C01, D07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αραιές δασωμένες και θαμνώδεις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες) και οικισμοί	1	3	Y	B	*Hippolais icterina*		c	A11, A20, A21, B01, D07, G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινά δάση και συστάδες δένδρων που γειτονεύουν με ανοιχτές	1	3	Y	B	*Lanius nubicus*		r	A21, F01, F09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	περιοχές, καθώς και οπωρώνες, φυτείες, συστάδες δένδρων σε καλλιέργειες και παραποτάμια δάση. Γειτνίαση < 1 χλμ.									Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και μεικτά	1	3	Y	B	*Leiopicus medius*		p	A21, B, B07, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πλατύφυλλα πυκνά δάση και θαμνώνες σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως παραποτάμια και δρυοδάση, αλλά και συστάδες θάμνων σε μάλλον υγρά μέρη). Επίσης και πάρκα αστικού ιστού	1	3	Y	B	*Luscinia megarhynchos*		r	A09, A19, A20, A21, B01, D07, G07, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	1	3	Y	B	*Muscicapa striata*		c	A21, B07, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση (φυλλοβόλων και κωνοφόρων) συνήθως με ανοίγματα και ξέφωτα, φυτείες και δενδροκαλλιέργειες	1	3	Y	B	*Muscicapa striata*		r	A21, B07, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		r	A19, A20, A21, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση, φυτείες και συστάδες δένδρων (πλατύφυλλων και κωνοφόρων) σε πεδινές ή το πολύ ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πάρκα σε χωριά. Επίσης δασωμένες ορεινές περιοχές μέχρι και τα 1500 μ.	1	3	Y	B	*Otus scops*		p	A20, A21, B10, F01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση πλατύφυλλα και κωνοφόρα σε ποικίλα υψόμετρα με ανοίγματα-ξέφωτα, χωράφια και μικρά υγροτοπικά συστήματα	1	3	Y	B	*Pernis apivorus*		r	B10, D06, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση (περισσότερο πλατύφυλλα) και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Phoenicurus phoenicurus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ανοιχτοί θαμνώνες, οικισμοί και κήποι και έλη με κάποια βλάστηση	1	3	Y	B	*Phylloscopus collybita s. str.*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση με οξιά και δρυ και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Phylloscopus sibilatrix*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Κάθε είδους δάση, φυτείες, συστάδες δένδρων, ψηλοί θαμνώνες και έλη με κάποια βλάστηση	1	3	Y	B	*Phylloscopus trochilus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ώριμα δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια, δρυός και οξιάς), κωνοφόρα δάση αλλά και οικοτόνοι όπου το ώριμο δάσος εναλλάσσεται με ανοίγματα ή διάκενα του δάσους (πχ από κατολισθήσεις) ή λιβάδια όπου η διαθεσιμότητα της τροφής τους είναι υψηλή	1	3	Y	B	*Picus canus*		p	A11, B07, B10, F01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	1	3	Y	B	*Streptopelia turtur*		r	A20, A21, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ποικίλες περιοχές με δένδρα και θάμνους όπως δάση με ξέφωτα και πλούσια χαμηλή βλάστηση	1	3	Y	B	*Sylvia borin*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Μεγάλη ποικιλία από ανοιχτά δάση, οπωρώνες και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Turdus philomelos*		c	A19, A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση που γειτονεύουν με πιο ανοιχτές περιοχές με δεντροκαλλιέργειες. Γειτνίαση < 1χλμ.	1	3	M	B	*Jynx torquilla*		c	A19, A20, A21, B, B01, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παραποτάμια δάση μεγάλων υγροτόπων όπως λίμνες και	2	1	Y	B	*Haliaeetus albicilla*		r	A21, A26, B10, D06,	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	ποτάμια. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ								D07, F05, G10, G12, J01, K04	Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση (ώριμα, αδιατάρακτα, μικτά ή αμιγή, φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δάση με ξέφωτα), ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	2	2	Y	B	*Ciconia nigra*		r	A19, A20, A21, A26, A30, A32, B, B10, D06, D07, F01, F05, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων που γειτονεύουν με ανοιχτές περιοχές και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ. Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, βοσκοτόπια, βραχώδεις σχηματισμοί, καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές.	2	3	Y	B	*Circaetus gallicus*		r	A21, A26, B10, D06, D07, F05, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (π.χ. πλαγιές βουνών) και λιβάδια	1	3	Y	B	*Anthus campestris*		r	A09, A11, A21, B01, C01, D07, G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, λιβάδια, καλλιέργειες και έλη	1	3	Y	B	*Anthus pratensis*		c	A09, A11, A21, B01, D07, G07, G10, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων.	1	1	Y	B	*Circus aeruginosus*		r	A11, A21, A26, D06, D07, F01, F05, G10, G12, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη με καλαμώνες, αρμυρικώνες, κτλ., αλλά και άλλα είδη υγροτόπων. Ο βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει σχεδόν όλων των ειδών τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.	1	1	Y	B	*Circus aeruginosus*		w	A21, A26, D06, D07, F01, F05, G10, G12, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη, λιβάδια, καλλιέργειες, αραιοί θαμνώνες, ανοιχτές εκτάσεις, σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί, αλκαλικοί τυρφώνες, μεταβατικά τέλματα και πηγές	1	2	Y	B	*Circus cyaneus*		w	A21, A26, D06, D07, F01, F05, G10, G12, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ρηχά νερά όπως έλη γλυκού νερού με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, υγρά λιβάδια, πλημμυρισμένες εκτάσεις και λιγότερο όχθες ποταμών και λιμνών	1	2	Y	B	*Plegadis falcinellus*		c	A19, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη με χαμηλή βλάστηση	1	3	Y	B	*Anthus cervinus*		c	A11, A21, D07, G07, G10, H08, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη και λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Calidris temminckii*		c	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές. βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, ποτάμια, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα.	1	3	Y	B	*Chlidonias hybrida*		w	A18, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγροτόποι γλυκού ή αλμυρού νερού	1	3	Y	B	*Chlidonias leucopterus*		c	A18, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές, υγρότοποι γλυκού ή υφάλμυρου νερού, όπως βάλτοι με γλυκό νερό, εσωτερικές λίμνες, κανάλια, υγρολίβαδα, ιχθυοκαλλιέργειες, λιμνοδεξαμενές, πλημμυρισμένοι αλμυρόβαλτοι και ρυζοχώραφα με νερό βάθους 1-2 μ	1	3	Y	B	*Chlidonias niger*		c	A18, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση, σιγανά ποτάμια με αρκετή βλάστηση, λιμνοθάλασσες αλλά και κανάλια και ταμιευτήρες.	1	3	Y	B	*Fulica atra*		r	A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη, πλημμυρισμένα λιβάδια και καλλιέργειες, παρυφές λιμνών και λιμνοθαλασσών καθώς και κανάλια	1	3	Y	B	*Gallinago gallinago*		w	A21, A26, A30, G07, G11, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150001	Έλη,λίμνες,ποτάμια με ρηχό νερό και καλαμώνες,πυκνή,ψηλή βλάστηση,υγροτόπους με γλυκά νερά,βάλτους, λίμνες με πυκνή βλάστηση από ψηλά καλάμια,δέντρα(ιτιές). Φωλιάζει μοναχικά σε περιοχές με πολλές φωλιές μαζί.	1	3	Y	B	*Ixobrychus minutus*	*	r	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D06, D07, F01, F05, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	1	3	Y	B	*Motacilla flava*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη και άλλοι υγρότοποι κυρίως γλυκού νερού (όχθες ποταμών και λίμνες) με παρόχθια δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Nycticorax nycticorax*		c	A20, A21, B10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές εκτάσεις με ρηχά νερά όπως έλη με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση, λιμνοθάλασσες, παράκτια λασποτόπια	1	3	Y	B	*Platalea leucorodia*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού και πλημμυρισμένα λιβάδια	1	3	Y	B	*Tringa glareola*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες και υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών καθώς και λασπώδεις και βραχώδεις ακτές	1	3	Y	B	*Tringa nebularia*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού καθώς και πλημμυρισμένα λιβάδια, λασπώδεις ακτές και λασποτόπια	1	3	Y	B	*Tringa stagnatilis*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	1	3	Y	B	*Tringa totanus*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη (κυρίως αλμυρόβαλτοι) και υγρολίβαδα, λασπώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι όπως υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αλυκές και λασποτόπια	1	3	Y	B	*Tringa totanus*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη ρηχά, κυρίως με βούρλα	1	3	Y	B	*Zapornia pusilla*		c	A19, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη, παραποτάμια δάση. Χρησιμοποιεί για κούρνιασμα πεδινά και παραποτάμια δάση αλλά και συστάδες ευκαλύπτων κοντά σε υγροτόπους. Τρέφεται σε μεγάλους κυρίως υγροτόπους και σποραδικά σε καλλιέργειες με υδρόβια πουλιά, μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια	2	3	Y	B	*Clanga clanga*	*	w	A21, C01, D06, F01, G07, G10, G13, G14	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη, λίμνες και λιμνοθάλασσες με μάλλον βαθύ νερό και καλαμώνες κατά την αναπαραγωγή	2	3	Y	B	*Cygnus olor*	*	w	A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F01, F05, G07, G10, G14, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Έλη γλυκού νερού και υγρά λιβάδια και καλλιέργειες	2	3	Y	B	*Pluvialis apricaria*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	1	2	M	B	*Larus audouinii*		c	G01, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος	1	3	Y	B	*Puffinus yelkouan*	*	w	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Θαμνώνες και οικοσυστήματα φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτών δασών αλλά σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και βράχια, ανοιχτές κυρίως εκτάσεις με βράχια, λιβάδια, καλλιέργειες αλλά και χέρσα χωράφια καθώς επίσης και κοντά σε κατοικημένες περιοχές	1	2	M	B	*Bubo bubo*		p	A21, D06, D07, F01, F05, G07, G10, G13	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	1	3	Y	B	*Emberiza caesia*		c	A09, A19, A20, A21, C01, F01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		r	A09, A11, A20, A21,	Ένταση Υψηλή-Μέτρια,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.								B, B01, B10, C01, G10	Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες με διάσπαρτες καλλιέργειες και σκόρπια δέντρα σε ξηρές περιοχές και δευτερευόντως ανοιχτές δασώδεις περιοχές	1	3	Y	B	*Lanius senator*		r	A09, A11, A20, A21, B, B01, B10, C01, G10	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αραιοί θαμνώνες σε μάλλον ξηρές περιοχές, αραιά δασωμένες περιοχές με πλατύφυλλα αείφυλλα, κοντά σε ρέματα και μακία	1	3	Y	B	*Sylvia cantillans*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Θαμνώδεις εκτάσεις, αγροτικές περιοχές με φυτοφράχες και όρια δασών	1	3	Y	B	*Sylvia communis*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Διαφόρων ειδών θαμνώνες, φυτοφράκτες και σκόρπια δέντρα	1	3	Y	B	*Sylvia curruca*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Μεγάλοι καλαμώνες	1	1	Y	B	*Ardea purpurea*		r	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D06, D07, F01, F05, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Καλαμώνες - συχνά με ψαθιά- με σχετικά βαθύ νερό σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	1	3	Y	B	*Acrocephalus melanopogon*		c	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, F05, F10, G07, G10, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Καλαμώνες και περιοχές με βούρλα (ελώδεις περιοχές)	1	3	Y	B	*Acrocephalus schoenobaenus*		r	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, F05, F10, G07, G10, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Καλαμώνες, ενίοτε και σιτηρά	1	3	Y	B	*Acrocephalus scirpaceus*		r	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, F05, F10, G07, G10, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Εκτεταμένοι ψηλοί καλαμώνες	1	3	Y	B	*Locustella luscinioides*		r	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, F05, F10, G07, G10, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Καλαμώνες με σχετικά βαθύ νερό	1	3	Y	B	*Zapornia parva*		c	A19, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Καλαμώνες σε φυσικούς υγροτόπους και κανάλια	2	3	Y	B	*Acrocephalus arundinaceus*		r	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, F05, F10, G07, G10, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με οικισμούς (φωλιάζει),έλη,ποτάμια, ρηχά στάσιμα νερά,λιμνούλες,ρεματιές,πλημμυρισμένες περιοχές,υγρά λιβάδια, καλλιέργειες με έντομα ή ποντίκια. Τρέφεται σε καλλιέργειες σιτηρών,βοσκοτόπια και περιοχές μακριά από το νερό	1	3	Y	B	*Ciconia ciconia*	*	r	A19, A20, A21, A26, A30, A32, D06, D07, F01, F05, F09, G07, G10, G13, H08, J01, K04, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	1	3	Y	B	*Coturnix coturnix*		c	A09, A11, A15, A20, A21, B01, D07, G07, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές ή ημιορεινές περιοχές με δενδροκαλλιέργειες π.χ. οπωρώνες. Νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων) με φυτοφράκτες, διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτικές ή αγροτοδασικές περιοχές με φυσικά ανοίγματα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	1	3	Y	B	*Dendrocopos syriacus*	*	r	A21, B, B07, B10, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Καλλιέργειες (κυρίως δημητριακών και αμπελώνες), ανοιχτοί ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες και λιβάδια και ανοιχτοί	1	3	Y	B	*Emberiza melanocephala*		r	A09, A19, A20, A21, C01, F01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	θαμνώνες.									χαρακτήρας
GR1150001	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	1	3	Y	B	*Hirundo rustica*		r	A09, A21, B01, C01, D07, F04, G07, G10, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με με μονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	1	3	Y	B	*Lanius minor*	*	r	A09, A11, A20, A21, B, B01, B10, C01, G10	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Οργωμένα ή ακαλλιέργητα χωράφια και ρυζοχώραφα, αρδευόμενες εκτάσεις, όχθες λιμνών, γλυκόβαλτοι και αλμυρόβαλτοι (όπου τρέφεται)	1	3	Y	B	*Vanellus vanellus*		w	A20, A21, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, ανοιχτές ημιπεδινές περιοχές ή και οροπέδια σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χερσολίβαδα, εκτατικές καλλιέργειες, υγρά λιβάδια κλπ.	2	3	Y	B	*Coturnix coturnix*		r	A11, A15, A19, A20, A21, B01, D07, G07, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Κανάλια, ρυάκια, χείμαρροι, όχθες λιμνών, έλη με γλυκό ή υφάλμυρο νερό	1	3	Y	B	*Tringa ochropus*		w	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	1	1	M	B	*Falco biarmicus*		w	A21, C01, D06, G07, G10, G11	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	1	2	Y	B	*Anser albifrons albifrons*		w	A09, A11, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια	1	2	Y	B	*Gyps fulvus*		c	C01, D06, D07, G07, G10, G13, G14, H08	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Κυρίως πεδινά λιβάδια και μη εντατικές καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Calandrella brachydactyla*	*	r	A09, A11, A15, A19, A20, A21, B01, C01, D07, G07, G10, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες (όπου τρέφεται) καθώς και υγρότοποι και παράκτιες περιοχές με αμμοθίνες (ειδικά κατά την μετανάστευση)	1	3	Y	B	*Circus pygargus*		c	A21, A26, D06, D07, F05, G10, G12, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες, ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, χορτολίβαδα αλλά και μεσογειακά φρύγανα και μακί (όπου τρέφεται)	1	3	Y	B	*Falco vespertinus*		c	A19, A20, A21, A26, C01, G07, G10, G13, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	1	3	Y	B	*Melanocorypha calandra*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια και άλλες περιοχές με αραιή ή χαμηλή ποώδη βλάστηση και παράκτιες χαλικώδεις περιοχές	1	3	Y	B	*Oenanthe oenanthe*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια και καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Tachymarptis melba*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιβάδια, αλμυρόβαλτοι και καλλιέργειες	1	3	M	B	*Anser anser*		w	A09, A11, A18, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παράκτια λιβάδια.Διαχειμάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους υγρότοπους.γή κυρίως σε χειμερινά σιτηρά	2	1	M	B	*Anser erythropus*	*	w	A09, A11, A18, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και λιγότερο σε ποτάμια	1	1	Y	B	*Pelecanus onocrotalus*		c	D06, G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια,

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Στάσιμα υφάλμυρα, αλμυρά και γλυκά νερά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη και ακτές	1	2	Y	B	*Pandion haliaetus*		c	A20, A21, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Anas acuta*		w	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Anas platyrhynchos*		r	A09, A11, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Anas platyrhynchos*		w	A09, A11, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες και λιμνοθάλασσες και κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	1	3	Y	B	*Aythya ferina*		w	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F01, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ολιγοτροφικές βαθειές λίμνες, κάθε μορφής υγρότοποι (παράκτιοι και εσωτερικοί)	1	3	Y	B	*Aythya fuligula*		w	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Mareca strepera*		w	G10, G14, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ευτροφικές λίμνες με καλαμώνες και με επιπλέουσα βλάστηση (κατά την αναπαραγωγή) και λιγότερο παράκτιοι υγρότοποι με υφάλμυρα νερά	1	3	Y	B	*Podiceps cristatus*		r	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Spatula clypeata*		w	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	Y	B	*Spatula querquedula*		c	G07, G10, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	1	3	M	B	*Mareca strepera*		r	F05, F10, G07	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες και ποτάμια με δενδρώδη βλάστηση αλλά και σε κανάλια	2	1	Y	B	*Microcarbo pygmaeus*	*	w	A21, B10, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη	2	3	Y	B	*Anas crecca*		w	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτά νερά, έλη, λίμνες με πλούσια υδρόβια βλάστηση και λιμνοθάλασσες	2	3	Y	B	*Fulica atra*		w	A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G07, G10, G12, G14, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150001	Λίμνες, λιμνοθάλασσες και έλη, ενίοτε και λιβάδια	2	3	Y	B	*Mareca penelope*		w	A11, A26, A30, A32, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	2	3	Y	B	*Podiceps cristatus*		w	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Αναπαράγεται σε πυκνές αποικίες σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλμυρές λίμνες ή αλυκές.Τυπικό ενδιαίτημα αποτελούν οι νησίδες με χαμηλή βλάστηση από αλόφυτα ή αμμόφιλα είδη, κατά προτίμηση 50-70% φυτοκάλυψη	1	1	Y	B	*Larus melanocephalus*	*	r	A18, A21, A26, A30, A32, F05, F09, F10, G01, G07, G12, H08, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και παράκτια αλμυρά έλη με αραιή αλοφυτική βλάστηση καθώς και λιβάδια	1	1	Y	B	*Tadorna ferruginea*		w	G07, G10, G14, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παράκτιες λιμνοθάλασσες και μικρές λίμνες	1	1	M	B	*Phalaropus lobatus*		c	A20, A21, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παράκτια λασποτόπια, λιμνοθάλασσες και ακτές	1	1	M	B	*Xenus cinereus*		c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και ακτές	1	3	Y	B	*Hydroprogne caspia*		w	G01, J01, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παράκτιες λιμνοθάλασσες χωρίς βλάστηση, αμμώδεις ή βραχώδεις ακτές, λιμάνια και εκβολές	1	3	Y	B	*Thalasseus sandvicensis*		w	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Λιμνοθάλασσες και αλυκές καθώς επίσης και αλμυρόβαλτοι και ρηχές, επίπεδες ακτές	2	2	Y	B	*Phoenicopterus roseus*		w	A20, A21, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παρόχθια βλάστηση, συνήθως με ψηλά ποώδη φυτά	1	3	Y	B	*Acrocephalus palustris*		c	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, F05, F10, G07, G10, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Γυμνές από βλάστηση όχθες ποταμών, λιμνών και ακτών, ποταμοί μόνιμης και περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση μεγάλων υψομέτρων, παράκτιες λιμνοθάλασσες	1	3	Y	B	*Actitis hypoleucos*		c	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, G11, G12, G14, H08, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Περιοχές με γυμνό έδαφος συνήθως κοντά στο νερό, π.χ όχθες ποταμών, ορεινά ρέματα, βραχώδεις ακτές, νησίδες αλλά και αλάνες, αστικές περιοχές	1	3	Y	B	*Motacilla alba*		r	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παράκτια ύδατα και δευτερευόντως κλειστοί κόλποι	1	2	Y	B	*Gavia arctica*		w	A21, A26, G01, G10, G12, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Παράκτια αλμυρά και υφάλμυρα ύδατα (ρηχοί κόλποι, εκβολές, λιμνοθάλασσες)	1	3	Y	B	*Mergus serrator*		w	G01, G07, G12	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες. Το είδος χρησιμοποιεί ποικιλία ενδιαιτημάτων, όχθες ποταμών, ρηχές λίμνες, και λιμνοθάλασσες, αρδευτικά κανάλια, πλημμυρισμένα λιβάδια, βάλτους, λασποτόπια, αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές ή ρυζοχώραφα.	1	1	Y	B	*Egretta garzetta*		c	A19, A20, A21, A26, A30, A32, D06, D07, F01, F05, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες καθώς και ρηχά νερά εκβολών και παράκτια νερά, υγρά ή/και ξηρά λιβάδια, βάλτοι, εποχιακές μικρές λίμνες και όχθες καναλιών.	1	2	Y	B	*Egretta garzetta*		w	A19, A20, A21, A26, A30, A32, D06, D07, F01, F05, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ποταμοί και ρέματα με κάθετες όχθες	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		r	A18, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150001	Ποταμοί με κάθετες αργιλώδεις ή χωμάτινες όχθες για φώλιασμα και έλη, καλαμώνες και λίμνες (για περιόδους εκτός αναπαραγωγής)	1	3	Y	B	*Riparia riparia*		r	A20, A21, L01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές (με παρόχθια δάση και θαμνώνες για κούρνιασμα και αναπαραγωγή)	2	1	Y	B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	*	w	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Ποτάμια, λίμνες, έλη και λιμνοθάλασσες, παρόχθια δάση και λιγότερο σε καλαμώνες.	2	2	Y	B	*Egretta garzetta*		r	A19, A20, A21, A26, A30, A32, D06, D07, F01, F05, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Μεγάλοι υγρότοποι όπως λίμνες και ποτάμια κοντά σε απόμερα δάση. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	1	1	Y	B	*Haliaeetus albicilla*		c	A21, A26, B10, D06, D07, F05, G10, G12, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Υγρότοποι με εκτεταμένους πυκνούς καλαμώνες Phragmites με διάκενα μεταξύ τους (κυρίως περιοχές με υψηλή βλάστηση μέσα σε νερό σταθερής στάθμης βάθους 10-20 εκ.), κατακερματισμένοι οικότοποι με μικρή απόσταση ανάμεσα στη φωλιά και τις περιοχές τροφοληψίας	1	1	M	B	*Botaurus stellaris*		r	A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D06, D07, F01, F05, G07, G10, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι κλπ) και υγρά λιβάδια, σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες κλπ)	1	1	M	B	*Numenius tenuirostris*	*	c	A19, A20, A21	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		w	A18, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F05, F09, F10, G01, G07, G10, H08, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια (χορτολίβαδα), φρυγανότοποι και καλλιέργειες με αραιή ή πολύ χαμηλή βλάστηση	1	3	Y	B	*Falco columbarius*		w	A19, A20, A21, C01, G07, G10	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Υγρότοποι, λιβάδια και καλλιέργειες	1	3	Y	B	*Falco peregrinus*		w	A20, A21, D06, G07, G10, G11	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Υγροτόποι με ρηχά νερά όπως έλη και αλμυρόβαλτοι.	1	3	Y	B	*Himantopus himantopus*		r	A09, A18, A20, A21, A26, A30, A32, F05, F09, F10, G01, G07, H08, J01, K04, L01	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Κυρίως σε υγρότοπους (λίμνες) γλυκού νερού, αλλά και σε παράκτιους υγροτόπους με λιμνοθάλασσες, λιγότερο σε ποτάμια	1	3	Y	B	*Pelecanus crispus*	*	c	D06, G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Διαχειμάζει σε κάθε μορφής υγροτοπικά ενδιαιτήματα, τόσο εσωτερικά (λίμνες κλπ), όσο και παράκτια (λιμνοθάλασσες, δέλτα ποταμών κλπ), ενίοτε και στην θάλασσα	1	3	Y	B	*Pelecanus crispus*	*	w	D06, G01, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Κάθε μορφής υγροτόποι όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και ακτές αλλά και ρηχές θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και λιμάνια.	1	3	Y	B	*Podiceps nigricollis*		w	G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Στον πυθμένα εποχιακά κατακλυζόμενων εκτάσεων όπως αλυκές, αλμυρόβαλτοι και υγρολίβαδα (γυμνά ή σχεδόν γυμνά εδάφη με <15% φυτοκάλυψη, με έδαφος χαλικώδες, αμμώδες και σε απόσταση 2-3 χλμ από περιοχές με ρηχά νερά, κυρίως λιμνοθάλασσες).	1	3	Y	B	*Sternula albifrons*	*	r	A19, A20, A21, G01, G12, J01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Υγρότοποι με χαμηλή βλάστηση, συχνά αλοφυτική (π.χ. αλμυρόβαλτοι)	1	3	M	B	*Asio flammeus*		w	A09, A11, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D07, F01, F05, G10, J01, K04	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150001	Υγρότοποι όπως έλη,λίμνες,λιμνοθάλασσες. Τυπικό ενδιαίτημα βάλτοι, υγρολίβαδα, έλη, όχθες ποταμών και λιμνών. Μπορεί να βρεθεί σε παράκτια ενδιαιτήματα, ρηχούς όρμους, λιμνοθάλασσες,αγροτικές καλλιέργειες (ορυζώνες, αρδευτικά χαντάκια)(για τροφοληψία)	2	1	Y	B	*Ardea alba*	*	w	A19, A20, A21, A26, A30, A32, D06, D07, F01, F05, G07, G10, H08, J01, K04	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

GR1150011 «ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ»

Πίνακας 3.3.2-45: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1150011 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150011	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	1	2	Y	B	*Tachymarptis melba*		c	-	
GR1150011	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	1	2	Y	B	*Tachymarptis melba*		r	-	
GR1150011	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου και λιγότερο αραιοί θαμνώνες.	1	3	Y	B	*Alectoris graeca*		p	E01, G07, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές και ημιορινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	1	3	Y	B	*Aquila chrysaetos*		p	B01, C01, D06, G07, G10, G13, G14	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	1	3	Y	B	*Buteo rufinus*	*	r	B01, C01, D06, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).	1	3	Y	B	*Emberiza hortulana*		r	B01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	1	3	Y	B	*Merops apiaster*		c	G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Ανοιχτές πεδινές περιοχές με συστάδες δένδρων και θάμνων, συχνά παραποτάμιες και αγροτικές περιοχές και χωριά. Συνήθως φωλιάζει σε κοντινή απόσταση από καλλιέργειες, ρέματα ή υγροτόπους	1	3	Y	B	*Passer hispaniolensis*		r	-	
GR1150011	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, συνήθως πετρώδεις.	2	3	M	B	*Burhinus oedicnemus*		r	B01, C01, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	1	3	Y	B	*Apus apus*		r	-	
GR1150011	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	1	3	Y	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	-	
GR1150011	Δάση, ποτάμια και έλη. Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια	1	3	Y	B	*Ciconia nigra*		c	B09, C01, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	1	3	Y	B	*Falco peregrinus*		p	B01, G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Δάση (π.χ. δάση οξιάς αλλά και μικτά σε μεγάλο υψόμετρο για αναπαραγωγή) και θαμνώνες, καθώς επίσης και δασικές εκτάσεις με πυκνές υγρές συστάδες και υποόροφο.	1	3	Y	B	*Ficedula parva*		c	-	
GR1150011	Δάση πλατύφυλλων (κυρίως οξιάς και δρυός) με ώριμα δένδρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.Κυρίως δάση φυλλοβόλων (π.χ. οξιές, βελανιδιές) αλλά και σε μικτά και παραποτάμια δάση με πλατάνια	1	3	Y	B	*Ficedula semitorquata*	*	r	-	
GR1150011	Αραιά δάση , συστάδες με πλατύφυλλα και ψηλοί θαμνώνες σε ξηρές, πεδινές κυρίως περιοχές (π.χ ελαιώνες, αμυγδαλαιώνες και αραιά δρυοδάση),ξέφωτα και ψηλή μακία	1	3	Y	B	*Hippolais olivetorum*	*	r	A02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		c	G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		r	G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
	δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες									Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	1	3	Y	B	*Streptopelia turtur*		r	G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	B09, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		r	B09, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Έλη, ποτάμια και καλλιέργειες, καθώς και οικισμοί (όπου φωλιάζει)	1	3	Y	B	*Ciconia ciconia*		r	D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		r	B01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Ηλιόλουστες θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες,λιβάδια με συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα δένδρα (βελανιδιές),μη εντατικές καλλιέργειες με τροφικά διαθέσιμα.Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων,βράχους,οικίες,στοές μέσα στο έδαφος και κοντά σε κοίτες ποταμών	1	1	Y	B	*Coracias garrulus*	*	r	A02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Καλλιέργειες σιτηρών και λιβάδια, πεδινές - ημιπεδινές περιοχές κυρίως με χορτολίβαδα και καλλιέργειες, αλλα και λοφώδεις περιοχές με φρύγανα κλπ	1	3	Y	B	*Coturnix coturnix*		c	G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Δενδρώδεις καλλιέργειες (που γειτνιάζουν κυρίως με δάση φυλλοβόλων), οικισμοί, νησίδες δάσων (κυρίως φυλλοβόλων), διάσπαρτα γέρικα δέντρα ή ρεματική βλάστηση σε αγροτοδασικές περιοχές, δάση με φυσικά ανοίγματα και διάκενα ή οικότονοι δάσους με λιβάδια.	1	3	Y	B	*Dendrocopos syriacus*		p	-	
GR1150011	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	1	3	Y	B	*Hirundo rustica*		r	A02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	1	3	Y	B	*Lanius minor*		r	A02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Λιβάδια και καλλιέργειες δημητριακών καθώς και στεγνές αμμώδεις περιοχές και στεγνά αλίπεδα γύρω από υγροτοπικά συστήματα	1	3	Y	B	*Melanocorypha calandra*		p	A02	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150011	Ανοιχτές εκτάσεις γλυκού και αλμυρού νερού	2	3	Y	B	*Podiceps cristatus*		w	G07	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

GR1150012 «ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ»

Πίνακας 3.3.2-46: Ομαδοποίηση του Προστατευτέου αντικειμένου (τύποι οικοτόπων/είδη) ως προς την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης για διαχειριστικά μέτρα και για θεσμικά μέτρα και ως τα κυριότερα χωρικά χαρακτηριστικά τους, τις πιέσεις και την αξιολόγησή τους στη ΖΕΠ GR1150012 *[Η ομαδοποίηση των σχετιζόμενων μεταξύ τους Οικοσυστημικών Χωρικών Ενοτήτων εμφανίζεται με εναλλαγή χρωματισμού: Γκρίζο-Λευκό φόντο]*

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές (συχνά ορεινές) με ψηλά βράχια και κτίρια	1	2	Y	B	*Tachymarptis melba*		r	A06, A09, A21, C01, E08	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές περιοχές με χαμηλή ποώδη βλάστηση (λιβάδια και καλλιέργειες)	1	3	Y	B	*Alauda arvensis*		c	A09, A21, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	1	3	Y	B	*Aquila chrysaetos*		p	A06, A21, C01, D06, G10, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βράχια, αραιά δάση και θαμνώνες, λιβαδια	1	3	Y	B	*Aquila chrysaetos*		w	A06, A21, C01, D06, G10, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια, λιβάδια, γυμνές πλαγιές, μη εντατικές καλλιέργειες. Ανοιχτές περιοχές με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση.Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση	1	3	Y	B	*Buteo rufinus*	*	r	A06, A21, B01, C01, D06, E08, F01, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	1	3	Y	B	*Coracias garrulus*		c	A09, A21, C01, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές πεδινές περιοχές (εκτατικές καλλιέργειες και λιβάδια) με τουλάχιστον κάποια μεμονωμένα ώριμα δένδρα ή συστάδες, καθώς και περιοχές που γειτνιάζουν με κοιτές ποταμών ή ρεμάτων με πλούσια παρόχθια βλάστηση.	1	3	Y	B	*Coracias garrulus*		r	A09, A21, B09, C01, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, αγροτικά τοπία ή βοσκότοποι με υψηλή ετερογένεια (όπου καλλιέργειες ή λιβάδια αναμιγνύονται με νησίδες δάσους), φυτοφράκτες και διάσπαρτοι θάμνοι	1	3	Y	B	*Emberiza hortulana*		c	A21, B01, F01, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές/ημιορεινές περιοχές, αραιοί θαμνώνες, διάκενα ή φυσικά ανοίγματα, οικότονοι δάσους με αγροτικές/λιβαδικές εκτάσεις, περιοχές με υψηλή ετερογένεια βλάστησης (θέσεις χωρίς ή με αραιή βλάστηση αναμειγνύονται με ψηλότερη βλάστηση).	1	3	Y	B	*Emberiza hortulana*		r	A21, B01, F01, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Πεδινές περιοχές με (κυρίως αραιά) χαμηλά πλατύφυλλα δένδρα, ξέφωτα και ψηλή μακία	1	3	Y	B	*Hippolais olivetorum*		c	A06, A21, A30, C01, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Πεδινές ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος, καλλιέργειες και βοσκοτόπια ή χαμηλή ποώδης βλάστηση, καθώς και απότομα αμμώδη πρανή ποταμών αλλά και κάποιοι θάμνοι και δένδρα συνήθως κοντά σε επιφανειακό νερό	1	3	Y	B	*Merops apiaster*		r	A06, A21, A30, C01, G10	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές ημιορεινές (χαμηλού ή μέτριου υψομέτρου) ξηρές περιοχές με βράχια-γκρεμούς και αραιούς θαμνώνες	1	3	M	B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*		p	C01, D06, E08, F01, G10	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτές ορεινές,ημιορεινές περιοχές με βράχια.Φωλιάζει σε απόκρημνα κάθετα βράχια, σε φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές.Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί.Ξηρά, πυριτικά λιβάδια.Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές	1	3	M	B	*Falco biarmicus*	*	p	A21, C01, D06, E08, G10	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες. Γειτνίαση κλίμακας 5 χλμ.	1	3	Y	B	*Apus apus*		r	A06, A09, A21, C01, E08	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
GR1150012	Αστικές περιοχές και γειτονικές καλλιέργειες, λιβάδια και θαμνώνες. Γειτνίαση κλίμακας <1 χλμ.	1	3	Y	B	*Delichon urbicum (urbica)*		r	A06, A21, A26, A30	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Απόμερες βραχώδεις και πετρώδεις ακτές και βραχώδεις στήλες και νησίδες	1	1	Y	B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	*	r	A26, E08, G01, G12	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Βραχονησίδες	1	3	Y	B	*Calonectris diomedea s. str.*		r	A26, E08, F09, G01, G12	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Δάση και θαμνώνες	1	3	Y	B	*Falco eleonorae*		c	A21, C01, D06, E08, G10	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		c	A21, A26, A30, D06, F01, G10, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Πεδινά ως ημιορεινά δάση φυλλοβόλων (παραποτάμια και δρυοδάση), φυτείες και οπωρώνες	1	3	Y	B	*Oriolus oriolus*		r	A09, A21, A26, A30, D06, F01, G10, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Συνδυασμός δασών με αραιή δασοκάλυψη ή θαμνώνων με λιβάδια και καλλιέργειες σε πεδινές / ημιπεδινές περιοχές, ενίοτε και σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπου το είδος αναπαράγεται. Γειτνίαση κλίμακας 2 χλμ.	1	3	Y	B	*Streptopelia turtur*		r	A09, A21, C01, E08, G10	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ορεινά και ημιορεινά (και λιγότερο πεδινά) δάση που γειτονεύουν με θαμνώνες και πιο ανοιχτές περιοχές. Γειτνίαση κλίμακας περίπου 2 χλμ.	1	3	M	B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*		c	A06, A21, C01, D06, E08, G10, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (με βράχια για την αναπαραγωγή όπως κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και παράκτιες ορθοπλαγιές).	1	2	Y	B	*Falco peregrinus*		p	A21, D06, E08, G10	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια-βραχυχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Έλη γλυκού και αλμυρού νερού με χαμηλή βλάστηση όπου το είδος αναπαράγεται	1	3	Y	B	*Motacilla flava*		r	A09, A21, A26, A30, F01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	1	3	Y	B	*Puffinus yelkouan*		p	A26, E08, F09, G01, G12	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Ανοιχτή θάλασσα	1	3	M	B	*Hydrobates pelagicus*		c	A26, E08, G01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Θάλασσα, βραχώδεις νησιωτικές ακτές, μικροί κόλποι και λιμάνια νησιών	1	3	M	B	*Larus audouinii*		w	A26, E08, G01, G12	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, ενώ οι ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους	1	3	Y	B	*Emberiza caesia*		c	A09, A21, C01, F01, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Αραιοί μεσογειακοί θαμνώνες, φρυγανικές εκτάσεις, περιοχές με χαμηλή και αραιή μακία βλάστηση (με υψόμετρο 0-1000 μ.) (όπου φωλιάζει), ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση (κυρίως φρύγανα ή χαμηλή μακία) (όπου το είδος τρέφεται)	1	3	Y	B	*Emberiza caesia*		r	A09, A21, C01, F01, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		c	A06, A21, C01, E08, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Περιοχές με αραιούς θάμνους και ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατά την αναπαραγωγή.	1	3	Y	B	*Lanius collurio*		r	A06, A21, C01, E08, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Αραιοί ψηλοί θαμνώνες (συχνά με πουρνάρια) με χαμηλά δέντρα σε βραχώδεις πλαγιές	1	3	M	B	*Sylvia rueppelli*		r	A09, A21, E08, F01, M09	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες και οικισμοί με ακάλυπτα μέρη	1	3	Y	B	*Hirundo rustica*		r	A06, A21, A26, A30	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια

Κωδικός περιοχής Natura 2000	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Διαχειριστικά μέτρα	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης Θεσμικά μέτρα	Παρουσία	Ομάδα είδους	*Είδος*	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Τύπος (για είδη ορνιθοπανίδας)	Πιέσεις/απειλές	Επιπτώσεις πιέσεων
										Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	1	3	Y	B	*Lanius minor*		c	A06, A21, C01, E08, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Πεδινές καλλιέργειες και λιβάδια με μεμονωμένα δένδρα ή μικρές συστάδες (όχι σε δασωμένες εκτάσεις)	1	3	Y	B	*Lanius minor*		r	A06, A21, C01, E08, M09	Ένταση Υψηλή-Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Λιβάδια, βοσκότοπους, νησίδες και καλλιέργειες όπου το είδος απαντά συχνά κατά τη μετανάστευση	1	3	Y	B	*Motacilla flava*		c	A21, A26, A30, F01	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		p	A09, A19, A26, A30, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας
GR1150012	Υγρότοποι (έλη, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες) και ακτές	1	3	Y	B	*Alcedo atthis*		w	A09, A19, A26, A30, D06	Ένταση Μέτρια, Διάρκεια Μακροχρόνια, Μόνιμος χαρακτήρας

Υπόμνημα

Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης: 1 = Υψηλή, 2 = Μέση, 3 = χαμηλή

Ομάδα είδους: B=Ορνιθοπανίδα

Είδος: Λατινική ονομασία είδους

Είδος χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ: * είδος χαρακτηρισμού

Τύπος: p = μόνιμο, r = αναπαραγωγή, c = συγκέντρωση, w = διαχείμαση

Κωδικός Πίεσης/Απειλής: Κωδικός πίεσης με βάση τους πρότυπους καταλόγους πιέσεων/απειλών τις 4ης Εξαετούς Έκθεσης Αναφοράς διατίθενται στον σύνδεσμο http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

3.4. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τη διενέργεια μιας προκαταρκτικής αναγνωριστικής διερεύνησης των υφιστάμενων και μελλοντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε προστατευόμενης περιοχής μέσω παραγωγικών δραστηριοτήτων που είναι συμβατές με τους στόχους προστασίας και διατήρησης των περιοχών και των προστατευτέων αντικειμένων που φιλοξενούν.

Η προκαταρκτική αυτή αναγνωριστική διερεύνηση έχει ως στόχο κατ' αρχήν την ανάδειξη προτάσεων για θετικές συνέργειες μεταξύ προστασίας της φύσης και οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και την ενίσχυση της αξίας και του ρόλου των προστατευόμενων περιοχών, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες.

Τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 3.4-1. Καταγραφή των κύριων οικοσυστημικών υπηρεσιών ανά προστατευόμενη περιοχή

Οικοσυστημικές υπηρεσίες	**GR1120003**	**GR1120004**	**GR1120005**	**GR1130006**	**GR1130007**	**GR1130009**	**GR1130010**	**GR1130012**	**GR1140001**	**GR1140002**	**GR1140003**	**GR1140004**	**GR1140008**	**GR1140009**	**GR1150001**	**GR1150005**	**GR1150008**	**GR1150009**	**GR1150010**	**GR1150011**	**GR1150012**	**GR1150013**	**GR1150014**
Καλλιέργεια φυτών για άμεση παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών				x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
Εκτροφή ζώων και παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων		x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	x		
Εκμετάλλευση άγριων ειδών χλωρίδας-πανίδας και των προϊόντων τους	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Παροχή νερού για ύδρευση		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x			x	x	x		
Παροχή βιομάζας για απευθείας χρήση/επεξεργασία ή για αγροτική χρήση	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
Παροχή νερού για άλλες χρήσεις πλην της ύδρευσης	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		
Πηγές ενέργειας με βάση τη βιομάζα φυτών και ζώων	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
Περιορισμός αποβλήτων, τοξικών και άλλων οχλήσεων από ζωντανούς οργανισμούς και	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x

Οικοσυστημικές υπηρεσίες	**GR1120003**	**GR1120004**	**GR1120005**	**GR1130006**	**GR1130007**	**GR1130009**	**GR1130010**	**GR1130012**	**GR1140001**	**GR1140002**	**GR1140003**	**GR1140004**	**GR1140008**	**GR1140009**	**GR1150001**	**GR1150005**	**GR1150008**	**GR1150009**	**GR1150010**	**GR1150011**	**GR1150012**	**GR1150013**	**GR1150014**
οικοσυστήματα																							
Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x
Διατήρηση υδρολογικού κύκλου και ροής υδάτων				x	x	x	x	x							x		x	x	x			x	x
Προστασία από τις πλημμύρες						x	x								x				x				
Προστασία από θύελλες και καταιγίδες						x	x								x				x				x
Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων				x		x	x					x	x	x	x	x			x	x			
Διατήρηση πληθυσμών νεαρής ηλικίας και ενδιαιτημάτων	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Διατήρηση χημικής κατάστασης γλυκού νερού				x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x			x	x	x	x	
Διατήρηση χημικής κατάστασης αλμυρού νερού																	x	x					x
Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις με τους ζωντανούς οργανισμούς, τα οικοσυστήματα και τα	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Οικοσυστημικές υπηρεσίες	GR1120003	GR1120004	GR1120005	GR1130006	GR1130007	GR1130009	GR1130010	GR1130012	GR1140001	GR1140002	GR1140003	GR1140004	GR1140008	GR1140009	GR1150001	GR1150005	GR1150008	GR1150009	GR1150010	GR1150011	GR1150012	GR1150013	GR1150014
χερσαία και θαλάσσια τοπία																							
Διανοητικές αλληλεπιδράσεις με τη φύση	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Πνευματικές και/ή εμβληματικές αλληλεπιδράσεις με τους ζωντανούς οργανισμούς, τα οικοσυστήματα και τα χερσαία και θαλάσσια τοπία		x	x		x	x	x	x					x		x	x	x	x	x	x	x		x

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

4.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4.1.1. Στόχοι προστασίας ανά κατηγορία προστατευτέου αντικειμένου

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί η τεκμηρίωση της σημαντικότητας της περιοχής σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του προστατευτέου αντικείμενου της περιοχής μελέτης ανά κατηγορία αυτού, σύμφωνα με την εθνική Βάση Δεδομένων Natura 2000 (έκδοση 2019) και επιπλέον δεδομένα που συλλέγονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Πίνακας 4.1.1-1: Κατανομή προστατευτέου αντικειμένου ανά περιοχή Natura 2000 και ανά κατηγορία αυτού

Κωδικός περιοχής	Αριθμός ειδών/Τ.Ο προστατευτέου αντικειμένου	Αριθμός Τ.Ο/ειδών προτεραιότητας για τις ΕΖΔ, Αριθμός ειδών Χαρακτηρισμού για τις ΖΕΠ
GR1120003	10 Τ.Ο., 2 είδη χλωρίδας, 5 είδη θηλαστικών,1 είδος αμφιβίου	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (6230), 1 είδος προτεραιότητας (*Ursus arctos*)
GR1120004	98 είδη πτηνών	3 είδη χαρακτηρισμού
GR1120005	5 Τ.Ο., 4 είδη χλωρίδας, 5 είδη θηλαστικών, 5 είδη ερπετών, 3 είδη αμφιβίων, 3 είδη ψαριών και 1 είδος ασπόνδυλου.	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (9180), 1 είδος προτεραιότητας (*Ursus arctos*)
GR1130006	6 Τ.Ο., 1 είδος χλωρίδας, 5 είδη ερπετών, 4 είδη ψαριών, 3 είδη θηλαστικών και 1 είδος αμφιβίου	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (3170)
GR1130007	6 Τ.Ο., 1 είδος χλωρίδας, 4 είδη ψαριών, 3 είδη αμφιβίων, 3 είδη θηλαστικών και 3 είδη ερπετών	-
GR1130009	21 Τ.Ο., 2 είδη χλωρίδας, 5 είδη θηλαστικών, 7 είδη ερπετών, 7 είδη ψαριών, 3 είδη αμφιβίων και 1 είδος ασπόνδυλων.	2 Τ.Ο. προτεραιότητας (1120, 1150), 2 είδη προτεραιότητας (*Caretta caretta, Chelonia mydas*)
GR1130010	188 είδη πτηνών	32 είδη χαρακτηρισμού
GR1130012	45 είδη πτηνών	4 είδη χαρακτηρισμού
GR1140001	7 Τ.Ο., 8 είδη χλωρίδας, 4 είδη θηλαστικών, 1 είδος αμφιβίου, και 1 είδος ασπόνδυλου.	1 είδος προτεραιότητας (*Ursus arctos*)
GR1140002	7 Τ.Ο., 5 είδη χλωρίδας, 6 είδη θηλαστικών, 1 είδος αμφιβίου, 3 είδη ψαριών και 1 είδος ασπόνδυλου.	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (91E0), 1 είδος προτεραιότητας (*Ursus arctos*)
GR1140003	9 Τ.Ο., 6 είδη χλωρίδας, 5 είδη θηλαστικών, 2 είδη αμφιβίων, 2 είδη ψαριών και 4 είδη ασπόνδυλων.	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (6230), 1 είδος προτεραιότητας (*Ursus arctos*)
GR1140004	7 Τ.Ο., 12 είδη χλωρίδας, 7 είδη θηλαστικών, 1 είδος αμφιβίου και 4 είδη ασπόνδυλων.	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (9530), 1 είδος προτεραιότητας (*Ursus arctos*)
GR1140008	50 είδη πτηνών	9 είδη χαρακτηρισμού
GR1140009	40 είδη πτηνών	3 είδη χαρακτηρισμού
GR1150001	183 είδη πτηνών	22 είδη χαρακτηρισμού
GR1150005	13 Τ.Ο., 6 είδη χλωρίδας, 11 είδη	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (9180), 1 είδος

Κωδικός περιοχής	Αριθμός ειδών/Τ.Ο προστατευτέου αντικειμένου	Αριθμός Τ.Ο/ειδών προτεραιότητας για τις ΕΖΔ, Αριθμός ειδών Χαρακτηρισμού για τις ΖΕΠ
	θηλαστικών, 6 είδη ασπόνδυλων, 5 είδη ψαριών, 2 είδη ερπετών και 1 είδος αμφιβίου.	προτεραιότητας (*Ursus arctos*)
GR1150008	3 Τ.Ο., 1 είδος θηλαστικών και 1 είδος ερπετού	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (1120), 2 είδη προτεραιότητας (*Monachus monachus, Caretta caretta*)
GR1150009	3 Τ.Ο., 2 είδη ερπετών και 3 είδη θηλαστικών.	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (1120), 3 είδη προτεραιότητας (*Monachus monachus, Caretta caretta, Chelonia mydas*)
GR1150010	23 Τ.Ο., 1 είδος χλωρίδας, 8 είδη ερπετών, 4 είδη θηλαστικών, 2 είδη αμφιβίων, 5 είδη ψαριών και 3 είδη ασπόνδυλων.	4 Τ.Ο. προτεραιότητας (1120, 1150, 3170, 91E0), 2 είδη προτεραιότητας (*Caretta caretta, Chelonia mydas*)
GR1150011	40 είδη πτηνών	4 είδη χαρακτηρισμού
GR1150012	46 είδη πτηνών	3 είδη χαρακτηρισμού
GR1150013	2 είδη ασπόνδυλων	-
GR1150014	1 Τ.Ο., 2 είδη θηλαστικών, 2 είδη ερπετών, 2 είδη πτηνών	1 Τ.Ο. προτεραιότητας (1120), 3 είδη προτεραιότητας (*Monachus monachus, Caretta caretta, Chelonia mydas*), 2 είδη χαρακτηρισμού

4.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4.2.1. Μεταβολή των κριτηρίων χαρακτηρισμού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο

Οι εναλλακτικές επιλογές χαρακτηρισμού με βάση τα προβλεπόμενα των ν. 3937/2011 και ν. 4685/2020, σύμφωνα με οδηγίες της αναθέτουσας αρχής, σε ό,τι αφορά την κατηγορία προστασίας και τον περαιτέρω χαρακτηρισμό των περιοχών του εθνικού δικτύου Natura 2000 παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα.

	Ν. 3937/2011	**Ν. 4685/2020**
Επιλέξιμες Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών	1. *Περιοχή προστασίας οικοτόπων και ειδών (ΠΠΟΕ)* 2. *Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης (ΠΑΠΦ)* 3. *Περιοχή προστασίας της φύσης (ΠΠΦ)* 4. *Εθνικό πάρκο (ΕΠ)*	1. *Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας (ΠΠΒ)* 2. *Εθνικό πάρκο (ΕΠ)*

4.2.2. Προσαρμογή των υφιστάμενων χαρακτηρισμένων προστατευόμενων περιοχών στα νέα δεδομένα

Η πρόταση για κάθε προστατευόμενη περιοχή, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» όπως έχουν παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 4.2.1 του Τεύχους ΜΑ και ΤΤΑ της παρούσας και συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα των προηγούμενων κεφαλαίων της ΕΠΜ, έχει ως εξής:

Πίνακας 4.2.2-1: Προτεινόμενες προστατευόμενες περιοχές και χαρακτηρισμός αυτών

α/α	Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Τύπος Περιοχής	Προτεινόμενος χαρακτηρισμός περιοχής	Ονομασία προτεινόμενης προστατευόμενης περιοχής
1	GR1120003	ΕΖΔ	Εθνικό Πάρκο	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
	GR1140001	ΕΖΔ - ΤΚΣ		
	GR1140002	ΕΖΔ		
	GR1140003	ΕΖΔ		
	GR1140004 (Τμήμα)	ΕΖΔ		
	GR1140008	ΖΕΠ		
	GR1140009 (Τμήμα)	ΖΕΠ		
2	GR1120004	ΖΕΠ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου
	GR1120005	ΕΖΔ		
3	GR1130006	ΕΖΔ	Εθνικό Πάρκο	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
	GR1130009	ΕΖΔ		
	GR1130010	ΖΕΠ		
	GR1150001	ΖΕΠ		
	GR1150010	ΕΖΔ		
4	GR1130007	ΕΖΔ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου
	GR1130012	ΖΕΠ		
5	GR1140004 (Τμήμα)	ΕΖΔ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού
	GR1140009 (Τμήμα)	ΖΕΠ		
6	GR1150005	ΕΖΔ - ΤΚΣ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
	GR1150011	ΖΕΠ		
7	GR1150008	ΕΖΔ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου
	GR1150012	ΖΕΠ		
	GR1150013	ΕΖΔ		
8	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ΖΕΠ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου
	GR1150009	ΕΖΔ		
	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ΖΕΠ		
	GR1150014	ΤΚΣ - ΖΕΠ		

4.3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ

4.3.1. Διαμόρφωση και πρόταση εναλλακτικών λύσεων επιλογής ζωνών και χρήσεων και εξέταση των επιπτώσεών τους

Το Άρθρο 47 του Ν. 4685/2020 για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφέρει πως η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη «εξετάζει τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων, περιλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης». Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις εστιάζουν αφενός στην επιλογή προτεινόμενων ζωνών και αφετέρου σε προτεινόμενες δραστηριότητες όπως προκύπτουν από τις προτεινόμενες ειδικές χρήσεις.

Στην κατεύθυνση της επιλογής προτεινόμενων ζωνών, στόχος των εναλλακτικών λύσεων είναι η ανίχνευση της κατάστασης εφαρμογής της εξεταζόμενης ζωνοποίησης στο μέλλον και η προσπάθεια περιγραφής της τελικής κατάστασης, δηλαδή της κατάστασης μετά τη θεσμοθέτηση της προτεινόμενης επιλογής και οριοθέτησης ζωνών. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση των εναλλακτικών λύσεων βασίζεται στην υπόθεση ότι το μέλλον δεν προκύπτει από τη γραμμική εξέλιξη μεμονωμένων παραμέτρων, αλλά από τη συνέργεια και την αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών επιμέρους παραμέτρων, που αφορούν τόσο το παρόν όσο και το παρελθόν.

Στην κατεύθυνση των προτεινόμενων ειδικών χρήσεων, η εξέταση εναλλακτικών λύσεων εστιάζει στις σημαντικές ειδικές χρήσεις από πλευράς κοινωνικοοικονομικής ή/και κρίσιμες για τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και ειδών του προστατευτέου αντικειμένου καθώς και ειδικές χρήσεις που θα οδηγούσαν πιθανώς και σε διαφορετικές επιλογές κατηγορίας ζώνης.

4.3.1.1. Εναλλακτικές λύσεις επιλογής προτεινόμενων ζωνών

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της εξέτασης εναλλακτικών λύσεων επιλογής ζωνών προστασίας ανά εναλλακτική λύση.

Πίνακας 4.3.1-1: Επιλεγμένες ζώνες προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εναλλακτική λύση 0. Μηδενική λύση (do nothing)

Προστατευόμενη περιοχή	Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	-	-	-	-
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	-	-	-	-
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	-	-	-	-
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	-	-	-	-
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	-	-	-	-
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά	-	-	-	-

Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά				
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	-	-	-	-
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	-	-	-	-

Πίνακας 4.3.1-2: Επιλεγμένες ζώνες προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εναλλακτική λύση 1

Προστατευόμενη περιοχή	**Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης**	**Ζώνη Προστασίας της Φύσης**	**Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών**	**Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων**
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	X	X	X	X
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	X	X	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	X	X	-	-
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	X	X	-	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	X	X	-	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	X	X	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	X	X	-	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	X	X	-	-

Πίνακας 4.3.1-3: Επιλεγμένες ζώνες προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εναλλακτική λύση 2

Προστατευόμενη περιοχή	**Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης**	**Ζώνη Προστασίας της Φύσης**	**Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών**	**Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων**
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	-	-	X	X
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	-	-	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	-	-	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	-	-	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	-	-	X	X

Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	-	-	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	-	-	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	-	-	X	X

Πίνακας 4.3.1-4: Επιλεγμένες ζώνες προστασίας ανά προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εναλλακτική λύση 3

Προστατευόμενη περιοχή	Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	X	X	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	-	X	X	X
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	-	X	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	-	X	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	-	X	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	-	X	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	-	X	X	X
Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	-	X	X	X

4.3.1.2. Εναλλακτικές λύσεις σε προτεινόμενες χρήσεις

Στο τεύχος ΜΑ περιγράφονται, ανά προστατευόμενη περιοχή, οι εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις σε προτεινόμενες χρήσεις.

4.3.2. Καθορισμός Ζωνών ανά προστατευόμενη περιοχή

Στο τεύχος ΜΑ περιγράφονται, ανά περιοχή, οι προτεινόμενες ζώνες προστασίας.

4.3.3. Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων των ρυθμίσεων των χρήσεων γης-δραστηριοτήτων

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται κατάλογος με τις επιτρεπόμενες ασκούμενες χρήσεις και δραστηριότητες που ορίζονται στο Άρθρο 44 του Ν. 4685/2020, με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) και την κατανομή τους α) ανά ομάδα και β) ανά ζώνη προστασίας όπου επιτρέπονται.

Πίνακας 4.3.3-1: Κατάλογος με τις επιτρεπόμενες ασκούμενες χρήσεις και δραστηριότητες που ορίζονται στο Άρθρο 44 του Ν. 4685/2020, με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) και την κατανομή τους α) ανά ομάδα και β) ανά ζώνη προστασίας

Κωδικός Ειδικής Χρήσης	Περιγραφή Ειδικής Χρήσης	Ομάδα	Ζώνη Προστασίας			
			Ζώνη Απόλυτης Προστασίας	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
1	Κατοικία	Δόμηση			Χ**	Χ
1.α	*Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους*	Δόμηση	Χ*	Χ*	Χ	Χ
2	Κοινωνική πρόνοια	Δόμηση			Χ**	Χ
3	Εκπαίδευση	Δόμηση			Χ**	Χ
3.1	Νηπιαγωγεία	Δόμηση			Χ**	Χ
3.2	Πρωτοβάθμια (Δημοτικά)	Δόμηση			Χ**	Χ
3.3	Δευτεροβάθμια (Γυμνάσια, Λύκεια)	Δόμηση			Χ**	Χ
3.4	Τριτοβάθμια (Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.)	Δόμηση			Χ**	Χ
3.5	Ειδική εκπαίδευση	Δόμηση			Χ**	Χ
4	Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ. 56Α του ν.2725/1999 & ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 408113/21902/2725/603/2017, ΦΕΚ 3568 Β'/2017)	Δόμηση				Χ
4.1	Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1)	Δόμηση			Χ	Χ
4.2	Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις	Δόμηση				Χ**
4.3	Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις	Δόμηση			Χ**	Χ
5	Θρησκευτικοί χώροι	Δόμηση			Χ	Χ
6	Πολιτιστικές εγκαταστάσεις	Δόμηση			Χ**	Χ
7	Διοίκηση	Δόμηση				Χ
7.α	*Διοίκηση μόνο για τις ανάγκες της Ζώνης ή της προστατευόμενης περιοχής*	Δόμηση		Χ	Χ	Χ
7β	*Διοίκηση τοπικής κλίμακας*	Δόμηση			Χ**	Χ
8	Περίθαλψη	Δόμηση				
8.1	Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία	Δόμηση				Χ
8.1.1	Κέντρα υγείας και κέντρα υγείας αστικού τύπου	Δόμηση				Χ
8.1.2	Περιφερειακά ιατρεία και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία	Δόμηση				Χ
8.1.3	Κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας (άρθ. 10 του ν. 2072/1992)	Δόμηση				Χ
8.1.4	Ιδιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (π.δ. 84/2001)	Δόμηση				Χ
8.1.5	Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός	Δόμηση				Χ

Κωδικός Ειδικής Χρήσης	Περιγραφή Ειδικής Χρήσης	Ομάδα	Ζώνη Προστασίας			
			Ζώνη Απόλυτης Προστασίας	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
	νοσοκομείων και κλινικών (άρθ. 31 του ν. 2646/1998)					
8.1.6	Ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας (άρθ. 33 του ν. 4025/2011)	Δόμηση				X
8.1.7	Εργαστήρια φυσικοθεραπείας	Δόμηση				X
8.1.8	Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ασφαλιστικών οργανισμών	Δόμηση				X
8.1.9	Κέντρα ψυχικής υγείας, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης (κέντρα & νοσοκομεία ημέρας κλπ)	Δόμηση				X
8.1.10	Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (άρθ. 9 του ν. 2716/1999)	Δόμηση				X
8.1.11	Λοιπές υπηρεσίες Α'βάθμιας υγείας, (εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος - διαιτολογικές μονάδες, κλπ)	Δόμηση				X
8.2	Δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν νοσηλεία	Δόμηση				X
8.2.1	Νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά) και νοσοκομεία - κέντρα υγείας	Δόμηση				X
8.2.2	Ιδιωτικές Κλινικές	Δόμηση				X
8.2.3	Κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης	Δόμηση				X
8.2.4	Κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας (άρθ. 10 του ν. 2072/1992)	Δόμηση				X
8.2.5	Ξενώνες νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών (ν. 3106/2003)	Δόμηση				X
8.3	Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας	Δόμηση			X	X
8.4	Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων	Δόμηση			X	X
9	Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα	Δόμηση				X**
10	Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών	Δόμηση				X
10.1	Εμπορικά καταστήματα	Δόμηση			X**	X
10.2	Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών	Δόμηση			X**	X
10.3	Υπεραγορές	Δόμηση			X**	X
10.4	Πολυκαταστήματα	Δόμηση				X
10.5	Εμπορικά κέντρα	Δόμηση				X**
10.6	Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα	Δόμηση				X**
11	**Γραφεία/ Κέντρα έρευνας**/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων	Δόμηση		X	X**	X
11a	*Μόνο επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη*	Δόμηση	X	X	X	X
12	Εστίαση (<200 τμ. για ΖΔΟΕ)	Δόμηση			X	X

Κωδικός Ειδικής Χρήσης	Περιγραφή Ειδικής Χρήσης	Ομάδα	Ζώνη Προστασίας			
			Ζώνη Απόλυτης Προστασίας	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
13	Αναψυκτήρια. (<50 τμ για ΖΠΦ και <100τμ για ΖΔΟΕ)	Δόμηση		X	X	X
14	Αναψυχή - κέντρα διασκέδασης	Δόμηση				X
15	Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014) (Μέχρι 150 κλίνες για ΖΔΟΕ)	Δόμηση			X	X
16	Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο) (μόνο υπαίθρια για ΖΠΦ και ΖΔΟΕ)	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X	X	X
16.1	Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
16.2	Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων, χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, σκαφών και τουριστικών λεωφορείων	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
17	Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (άρθ. 15 του ν. 4233/2014)	Δόμηση				X
18	Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων	Δόμηση				X
19	Συνεργεία	Δόμηση				X
19.1	Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων	Δόμηση				X
19.2	Συνεργεία επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς άνω των 9 ατόμων (συμπεριλαμβάνονται τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων - Συνεργεία Επισκευής Μηχανημάτων Έργων (ΣΕΜΕ)	Δόμηση				X
20	Αποθήκες (χαμηλής, μέσης, υψηλής όχλησης)	Δόμηση				X
20.1	Αποθήκες του άρθρου 17 του ν. 3982/2011	Δόμηση				X
20.2	Αποθήκες λιανικής πώλησης	Δόμηση				X
20.3	Διανομή ημερήσιου και περιοδικού τύπου	Δόμηση				X
20.4	Φαρμακαποθήκες	Δόμηση				X
21	Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014)	Δόμηση				X
21.1	Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)	Δόμηση				X
21.2	Αστικό Κέντρο Ενοποίησης Εμπορευμάτων (άρθρο 4 του ν. 4302/2014 και άρθρου 9, παρ. 3.1 του π.δ. 79/2004)	Δόμηση				X

Κωδικός Ειδικής Χρήσης	Περιγραφή Ειδικής Χρήσης	Ομάδα	Ζώνη Προστασίας			
			Ζώνη Απόλυτης Προστασίας	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
21.3	Αποθήκες χονδρικού εμπορίου	Δόμηση				X
21A	Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres)	Δόμηση		X	X	X
22	Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του ν. 3982 /2011)	Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες			X	X
23	Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης όχλησης)	Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες				
24	Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις	Κτηνοτροφία-Βόσκηση-Μελισσοκομία, Αλιεία-Ιχθυοκαλλιέργειες, Δασική Διαχείριση-Δάση, Γεωργία		X	X	X
24.1	Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δραστηριότητες	Κτηνοτροφία-Βόσκηση-Μελισσοκομία, Αλιεία-Ιχθυοκαλλιέργειες, Δασική Διαχείριση-Δάση, Γεωργία		X	X	X
24.2	Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ' 270)	Γεωργία		X	X	X
24.3	Κτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - Αντλητικές εγκαταστάσεις	Κτηνοτροφία-Βόσκηση-Μελισσοκομία		X	X	X
24.4	Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)	Αλιεία-Ιχθυοκαλλιέργειες		X	X	X
24.5	Πολυλειτουργικό αγρόκτημα (άρθρο 52 του ν. 4235/2014, Α' 32)	Κτηνοτροφία-Βόσκηση-Μελισσοκομία, Γεωργία		X	X	X
24.6	Κτηνοτροφικά Πάρκα (άρθρο 43 του ν. 4235/2014)	Κτηνοτροφία-Βόσκηση-Μελισσοκομία		X	X	X
24.7	Αλυκές	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X	X	X
24.8	Βόσκηση	Κτηνοτροφία-Βόσκηση-Μελισσοκομία		X	X	X
24.9	Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική)	Αλιεία-Ιχθυοκαλλιέργειες		X	X	X
24.10	Συλλογή φυτών, βοτάνων, ασπόνδυλων & μυκήτων (μανιταριών) και βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της παραλιακής ζώνης	Αλιεία-Ιχθυοκαλλιέργειες		X	X	X
24.11	Θήρα	Θήρα		X	X	X
24.12	Ιππικά Κέντρα	Δόμηση		X	X	X
24.13	Εγγειοβελτιωτικά έργα	Γεωργία		X	X	X

Κωδικός Ειδικής Χρήσης	Περιγραφή Ειδικής Χρήσης	Ομάδα	Ζώνη Προστασίας			
			Ζώνη Απόλυτης Προστασίας	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
	αγροτικής ανάπτυξης»					
25	Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία, Λατομεία, Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων)	Λατομεία-Εξορύξεις-Απολήψεις Φερτών Υλικών			X	X
26	Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				
26.1	Αεροδρόμια	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X**
26.2	Ελικοδρόμια	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.3	Υδατοδρόμια	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.4	Σιδηροδρομικοί σταθμοί	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.5	Εμπορευματικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.6	Ειδικές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.7	Σταθμοί αστικών Υπεραστικών Λεωφορείων, Τρόλεϊ ,Τραμ	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.8	Χώροι στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν), φορτηγών και τροχόσπιτων	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.9	Σ.Ε.Α. (Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων)	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.10	Σταθμοί μετεπιβίβασης Μ.Μ.Μ.	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.11	Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, Τουρισμός-Αναψυχή, Αλιεία-Ιχθυοκαλλιέργειες		X*	X	X
26.12	Γραμμικές υποδομές μεταφορών	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				
26.12.1	Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, Τουρισμός-Αναψυχή	X*	X*	X	X
26.12.2	Οδοί ήπιας κυκλοφορίας	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.12.3	Πεζόδρομοι	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
26.12.4	Ποδηλατόδρομοι	Τουρισμός-Αναψυχή	X*	X*	X	X
26.12.5	Πλατείες	Τεχνικές		X*	X	X

Κωδικός Ειδικής Χρήσης	Περιγραφή Ειδικής Χρήσης	Ομάδα	Ζώνη Προστασίας			
			Ζώνη Απόλυτης Προστασίας	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
		Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				
26.12.6	Μονοπάτια (πεζών)	Τουρισμός-Αναψυχή	X*	X*	X	X
26.12.7	Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας	X*	X*	X	X
27	Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο., Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)	Δόμηση				X
28	Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
29	Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
30	Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ Β'1412)	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας			X	X
31	Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X**
32	Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός)	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
33	Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
34	Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	ΑΠΕ			X	X
35	Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας			X	X
36	Στρατιωτικές εγκαταστάσεις	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας			X	X
36.Α	Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ).	Δόμηση		X	X	X
37	Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X**
38	Κοιμητήρια	Δόμηση				X
39	Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών (Κ.Α.Ν.) και οστών	Δόμηση				X
40	Σωφρονιστικά καταστήματα - φυλακές - κέντρα κράτησης	Δόμηση				X
41	Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.	Δόμηση				X
42	Ιππόδρομος	Δόμηση				X**
44	Καζίνο	Δόμηση				X**
45	Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων (ν. 4002/2011)	Δόμηση				X**

Κωδικός Ειδικής Χρήσης	Περιγραφή Ειδικής Χρήσης	Ομάδα	Ζώνη Προστασίας			
			Ζώνη Απόλυτης Προστασίας	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
46	Αστική γεωργία - Λαχανόκηποι	Γεωργία				X
47	Κατασκηνώσεις - Παιδικές εξοχές	Τουρισμός-Αναψυχή			X	X
48	Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				
48.1	Κατασκευές για:	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				
48.1.α	Τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
48.1.β	Τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
48.1.γ	Λυόμενες και προσωρινές κατασκευές	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας		X*	X	X
48.1.δ	Για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας			X	X
48.2	Εγκαταστάσεις	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				
48.2.α	Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων)	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας	X*	X*	X	X
48.2.β	Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας	X*	X*	X	X
48.2.γ	Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
48.2.δ	Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
48.2.ε	Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας				X
48.2.στ	Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα		X*	X	X

Κωδικός Ειδικής Χρήσης	Περιγραφή Ειδικής Χρήσης	Ομάδα	Ζώνη Προστασίας			
			Ζώνη Απόλυτης Προστασίας	Ζώνη Προστασίας της Φύσης	Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών	Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
	συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών	Κοινής Ωφέλειας				
49	Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.)	Τουρισμός-Αναψυχή		X*	X	X
50	Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας	X	X	X	X
51	Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας	X	X	X	X
52	Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.)	Τουρισμός-Αναψυχή				X
53	Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας	X	X	X	X
54	Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής	Τουρισμός-Αναψυχή		X	X	X
55	Φάροι	Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας	X	X	X	X

*Όπου *: Οι χρήσεις των ειδικών κατηγοριών επιτρέπονται στη σχετική ζώνη προστασίας μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευταίου αντικειμένου*

***: Οι χρήσεις των ειδικών κατηγοριών επιτρέπονται στη σχετική ζώνη προστασίας μόνο για περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού*

4.3.4. Καθορισμός όρων προστασίας ανά προτεινόμενη ζώνη της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής

Στο τεύχος ΜΑ περιγράφονται, ανά περιοχή, οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις και οι όροι άσκησης αυτών για καθεμία από τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας.

4.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018) συστάθηκαν, συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 36 ΦΔ υπεύθυνοι για τη διοίκηση, διαχείριση και προστασία όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Βάσει του νόμου αυτού η διοίκηση και διαχείριση καθώς και η εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων προστασίας των 23 προστατευόμενων περιοχών της περιοχής μελέτης περιλαμβάνονται, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, στις αρμοδιότητες των ΦΔ Ροδόπης, Φ.Δ. Δέλτα Νέστου και Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΦΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4519/2018, αποτελείται από επτά μέλη. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Τα μέλη είναι εκπρόσωποι των ακόλουθων φορέων, υπηρεσιών και δημοσίων αρχών:

- Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Έναν εκπρόσωπο των εμπλεκόμενων Δήμων, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της οικείας ΠΕΔ.
- Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- Δύο εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα,
- Έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην οικεία περιοχή.

Οι αρμοδιότητες των ΦΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4519/2018, περιλαμβάνουν τα εξής:

α) η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 3318/3028/11.12.1998 (Β' 1289), 14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β' 645), 37338/1807 /Ε103/1.9.2010 (Β' 1495) και 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β' 415), που ενσωμάτωσαν αντίστοιχα τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά,

β) η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης,

γ) η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων,

ε) η αποτελεσματική, χρηστή και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης,

στ) η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους,

ζ) η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, περιλαμβανομένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιοχές ευθύνης τους, τα οποία διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της παραγράφου 1,

η) η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το προστατευτέο αντικείμενο,

θ) η παροχή γνώμης μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του ΦΔ από τις αρμόδιες αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του. Αν ο ΦΔ δεν εκφέρει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η συμφωνία του,

ι) η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του ΦΔ,

ια) η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.), των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για το χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισης όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα,

ιβ) η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς του ΦΔ,

ιγ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΔ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής,

ιδ) η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής ευθύνης τους και της συμβατής οικοανάπτυξης των περιοχών προστασίας,

ιε) η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, οι ΦΔ εισηγούνται ή αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, για τις περιοχές ευθύνης τους, τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες οι οποίες συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα τα εκδιδόμενα κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως ισχύει. Επίσης, οι ΦΔ μπορεί να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για

την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής,

ιστ) η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το ΦΔ ή μισθώνονται από αυτόν, η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των αναγκαίων παρεμβάσεων που προβλέπονται στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και στο οικείο σχέδιο διαχείρισης,

ιζ) η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔ,

ιη) η συνδρομή στη χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση των πορισμάτων από τις παραπάνω δραστηριότητες στον οικείο ΦΔ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους,

ιθ) η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,

κ) η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και λιμενικές αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους,

κα) η κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020), ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ισχύουσα νομοθεσία συστήνονται Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) σε επίπεδο Τμήματος. Οι προστατευόμενες περιοχές της παρούσης μελέτης αποτελούν χωρική αρμοδιότητα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης (Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Ν. 4685/2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Οι αρμοδιότητες του ΟΦΥΠΕΚΑ προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4685/2020 και περιλαμβάνουν:

1) Τον συντονισμό για την εφαρμογή της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, αναλαμβάνοντας την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, με στόχο ιδίως την ενιαία αντιμετώπιση της συλλογής και τεκμηρίωσης περιβαλλοντικών δεδομένων και τη μόνιμη επιστημονική παρακολούθηση και εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης.

2) Την διενέργεια επιστημονικών ερευνών και κατάρτιση μελετών, οι οποίες: i) αφορούν όλους τους δημόσιους φορείς που έχουν αρμοδιότητα στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ii) υποστηρίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης των πολιτικών διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και iii) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας.

3) την Εκπόνηση Πενταετούς Σχέδιου Δράσης, που διασφαλίζει τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας και αναλαμβάνει την παρακολούθηση σε ετήσια βάση της εφαρμογής τους με κατάλληλους δείκτες απόδοσης.

4) Την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ), ως εργαλείου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, στο οποίο καθορίζονται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο και μέσω του οποίου διευκολύνεται η χρηματοδότησή τους. Το ΠΔΠ καταρτίζεται σε κάθε προγραμματική περίοδο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η υλοποίησή του παρακολουθείται ετησίως από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

5) Την οργάνωση ειδικής διαδικτυακής πύλης ελεύθερης πρόσβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3937/2011 (Α' 60), στην οποία αναρτά κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την κατάσταση διατήρησης και το καθεστώς προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας, συγκεντρώνοντας επιστημονικές πληροφορίες και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αντλούνται από τις ΕΠΜ και τις ΜΠΕ και τα οργανώνει σε κατάλληλη υποδομή θεματικών και χωρικών βάσεων δεδομένων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές.

6) Τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την υποστήριξη δικτύων σε βάση ετήσιας παρακολούθησης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων και την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

7) Την διερεύνηση των δυνατοτήτων εξασφάλισης πόρων χρηματοδότησης των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων από όλες τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές.

8) Τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, πιλοτικών έργων και στρατηγικών μελετών με εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή διάσταση, σε συνεργασία με φορείς από άλλες χώρες της ΕΕ, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

9) Την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την υλοποίηση του σκοπού του.

10) Την διασφάλιση της εφαρμογής καλών πρακτικών στα θέματα αρμοδιότητάς του, διατυπώνοντας προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται.

11) Την εισήγηση σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

12) Την συνεργασία με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές.

13) Την συνεργασία για θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, επιχειρησιακούς φορείς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

14) Την οργάνωση συνέδριων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την δημοσίευση ερευνητικών και γενικότερα επιστημονικών πορισμάτων.

15) Την παροχή σαφών κατευθύνσεων για την συνύπαρξη ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές χωρικής ευθύνης του στον βαθμό που η εγκατάστασή τους δεν εμποδίζει την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού προστασίας και των στόχων διατήρησης κάθε περιοχής και δεν παραβλάπτει την ακεραιότητά τους.

16) Τη γνωμοδότηση για τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε έργου ή/και δραστηριότητας που εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την ακεραιότητα της περιοχής και των προστατευτέων αντικειμένων.

17) Την εισήγηση για τη χορήγηση άδειας για κάθε είδους οργανωμένη και ομαδική οικοτουριστική και αθλητική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού με τροχοφόρα και μηχανοκίνητα μέσα στις περιοχές ευθύνης του.

18) Την συνδρομή κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα εντός των προστατευόμενων περιοχών ευθύνης του.

19) Την διαχείριση των δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς αυτόν, μισθώνονται, αγοράζονται ή νοικιάζονται από αυτόν, και εφαρμόζει σε αυτές όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις βάσει του οικείου σχεδίου διαχείρισης της κάθε περιοχής.

20) Την ανάπτυξη οποιαδήποτε άλλης συναφής με τους σκοπούς του δραστηριότητα

Οι αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4685/2020, περιλαμβάνουν τα εξής:

α) Συμμετοχή στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και παρακολούθηση της κατάστασης των ειδών και των τύπων οικοτόπων διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

β) Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

γ) Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, καθώς και συμμετοχή στην εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.

δ) Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και προγράμματα.

ε) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΜΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.

στ) Διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και σε άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

ζ) Συμμετοχή στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων που αφορούν κάθε περιοχή.

η) Συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία με το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

θ) Κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΤΣΔΠ), στα οποία καθορίζονται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με τη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων και με την προτεραιότητα της διατήρησης της καλής κατάστασης των οικοτόπων.

ι) Συγκέντρωση επιστημονικών πληροφοριών και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων που προέρχονται από ερευνητικά και άλλα προγράμματα στις περιοχές ευθύνης τους και οργάνωση σε κατάλληλη υποδομή θεματικών και χωρικών βάσεων των δεδομένων που αφορούν τα προστατευτέα αντικείμενα της χωρικής ευθύνης τους.

ια) Εισήγηση για αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και εσόδων από οικοτουριστικές και λοιπές δραστηριότητές τους για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και την υλοποίηση έργων και δράσεων προώθησης της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης.

ιβ) Συμμετοχή στην εκτέλεση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς των ΜΔΠΠ.

ιγ) Σύνταξη σχεδίων φύλαξης των περιοχών αρμοδιότητάς τους, η συνεπικουρία με τους αρμόδιους φορείς μέσω των Μνημονίων Συνεργασίας του άρθρου 37 και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

ιδ) Συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38.

ιε) Προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και υλοποίηση οικοτουριστικών δράσεων και έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός των προστατευόμενων περιοχών της χωρική τους ευθύνης.

Για την υποστήριξη της ΜΔΠΠ στη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής ή ομάδας προστατευόμενων περιοχών ευθύνης της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4685/2020, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ και μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΔΠΠ, άμισθη τοπική Επιτροπή Διαχείρισης με πέντε έως ένδεκα μέλη. Στην Επιτροπή Διαχείρισης συμμετέχουν:

- Ένας επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της διατήρησης της φύσης ή σε συναφές αντικείμενο,
- Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η σχετική προστατευόμενη περιοχή ή ομάδα προστατευόμενων περιοχών (ή το μεγαλύτερο μέρος της),

- Ένας εκπρόσωπος του Δήμου ή των Δήμων στην περιοχή των οποίων βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή ή ομάδα προστατευόμενων περιοχών (ή το μεγαλύτερο μέρος της),
- Εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (δασικής υπηρεσίας και λιμενικού σώματος),
- Ένας εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης εάν δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή,
- Εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των βασικότερων παραγωγικών τομέων της περιοχής,
- Εκπρόσωποι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής).

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Διαχείρισης. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η λειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου της ΜΔΠΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί ο προσδιορισμός του Γενικού Πλαισίου Διαχείρισης (ΓΠΔ) όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή των ισχυόντων σχεδίων χωρικού ή ειδικού – θεματικού χαρακτήρα. Ο προσδιορισμός αυτός αποτελεί το πρώτο βήμα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός της διαχείρισης δρα σε συνέργεια υφιστάμενων μέτρων και ρυθμίσεων και δεν αντιβαίνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χωρικού ή ειδικού – θεματικού χαρακτήρα.

Τα θεσμοθετημένα μέτρα και ρυθμίσεις προστασίας και διαχείρισης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το προστατευτέο αντικείμενο, κωδικοποιούνται και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 5.1-1: Πίνακας θεσμοθετημένων μέτρων και ρυθμίσεων προστασίας και διαχείρισης

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Επανακήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων και αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Τούμπα» και β) κήρυξη - οριοθέτηση νέων αρχαιολογικών χώρων στις θέσεις «Αμυγδαλιές», «Απιδιά» και πλησίον του οικισμού Δάτου ή Μικροχωρίου, καθώς και στους λόφους ΒΑ και ΝΑ της ΤΚ Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, ... (ΦΕΚ 131/ΑΑΠ/2012)	GR1150005	Επανακήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων	Α.121				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1145/12-06-2000)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τρεις Γκρεμοί - Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1150/22-09-2016)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Καλλίδρομο - SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΠΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1350/24-05-2004)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σαλιάρα - ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1554/27-07-2004)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σαλιάρα - ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1567/11-07-2012)	GR1150011	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπιρμπίλη - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1573/30-05-2014)	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τύμπανο - ΕΜ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1601/29-06-2018)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Βιτρινίτσα - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1712/30-11-2018)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Αετοφωλιές - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 1841/06-07-2009)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Βαθύ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 20566/13-09-2006)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 211/01-02-2008)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σαλιάρα - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 21332/18-09-2007)	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Κρανιές - ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 22865/27-04-2018)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τσιπότσι - Σκοτεινόλακκας - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 23021/11-07-2018)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τσιπότσι - Σκοτεινόλακκας - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 2388/17-09-2012)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 2474πε/11-01-2010)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μούργενα - Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 25287/02-08-2018)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 2550/23-10-2014)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρέ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 2637/09-10-2013)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 2844/23-12-2004)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σταυρολάγκαδα - ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΒΕΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 2853/24-10-2014)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τρεις Γκρεμοί - ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 3039/27-10-2014)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Καλλίδρομο - SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΠΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 3067/184/30-11-2001 ΑΕΠΟ)	GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Θέση Κρύα Νερά - ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 356/18-02-2009)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σαλιάρα - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗΣ ΘΑΣΟΥ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 437/18-04-2012)	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 515/20-05-2009)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Βλαχούδι - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 5853/24-11-2017)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Βαράδια - ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΒΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 5911/22-01-2018)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 597/20-05-2008)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Βλαχούδι - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 6084/10-07-2018)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 684/30-05-2008)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σαλιάρα - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	Α.113				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 802/11-04-2012)	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 883/10-06-2002)	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Πουρνάρια - ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ - ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. 924/30-04-2012)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Λεπτοκαρυές - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.27.6/οικ.179802/2832/03-08-2017)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Ξηρόξυλα - Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/27.126/23394/4715πε/04-06-2015)	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τύμπανο - ΝΙΚΗ ΕΠΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/27.70/4714/23393πε/23-01-2015)	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τύμπανο - Νταούτ Αλή - ΝΙΚΗ ΕΠΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ ΑΔ.10.38/181884/3449/09-10-2017)	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.10.13/173782/840/30-03-2016)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τρεις Οξυές - ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.10.15/174831/1096/18-04-2016)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.10.34/175566/1424/05-05-2017)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.10.36/176371/1863/29-05-2017)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σορνιαλίκι - ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΔΛΜΑΥ/Α/Φ.ΑΔ.27.14/176247/1440/24-05-2016)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τσιπότσι - Σκοτεινόλακας - ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 12553/20-01-2003)	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Καλύβια Τσαρτσούλη - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 14758/21-01-1997)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Ι. ΜΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 1757/30-07-2001)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τρεις Γκρεμοί - NORDIA ENERGY ABEE	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 20081/15-05-2001)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Ψιτάκη - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 2029/29-01-2008)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Λαγκάδα - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 21220/06-02-2003)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Λαγκάδα - ΦΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 2142/23-08-2004)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σαλιάρα - ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 2167/27-09-2005)	GR1150011	Λατομείο μαρμάρων	ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 2188/29-06-2004)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Λαγκάδα - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΝΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 22530/25-02-2003)	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τύμπανο - Νταούτ Αλή - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 2731/20-10-2006)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Σαλιάρα - ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ - Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 2915/20-04-2000)	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μεγάλο ρέμα - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 29916/29-05-2001)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Τσιπότσι - Σκοτεινόλακας - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 3045/19-05-2011)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 420/25-02-2013)	GR1120004	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Κοτζά Ταρλά ή Τύμπανο - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΜ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	Α.113				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 4910/05-07-2002)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Περίβλεπτο - ΝΕΑ ΜΑΡΜΑΡΟΔΟΜΗ ΣΠΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 663/Φ2357/12-02-2008)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Προφήτης Ηλίας - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 671/24-03-2004)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μπουρό ρέμα - ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 693/15-04-2005)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Δρυμονάρι - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 842/12-04-2002)	GR1140004, GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Ασμάλου - ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ 882/15-04-2002)	GR1140009	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Καρυδιά - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. ΕΜΒΕ/580/30-03-2011)	GR1150012	Λατομείο μαρμάρων	Θέση Μακριά Ράχη - Ι. ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. Φ25.Α.22/4/08/1433/21-11-/2006)	GR1150005, GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Θέση Κερασιές - ΚΑΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. Φ25.Α.47/2/08/2953πε/11-01-2010)	GR1150011	Λατομείο Σχιστολιθικών Πλακών	Θέση Παναγία - ΠΕΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	Α.113				
Άδεια εκμετάλλευσης (Απ. Φ25/οικ.258/30-03-1988)	GR1120004	Λατομική Περιοχή Αδρανών Υλικών	Λατομική περιοχή Γαλάνης (Θέση Καρά - Καζίκ) (Λήξη ισχύος - Απαιτείται αποχαρακτηρισμός)	Α.113				
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς» (γεώτρηση ΓΠ-1) του Δήμου Αβδήρων, ως ιαματικού (ΦΕΚ 3899/Β/2016)	GR1130009, GR1130010	Αναγνώριση ως ιαματικού φυσικού πόρου	Ιαματικός φυσικός πόρος Ποταμιάς (Γενισέας)	Α.122				
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «πηγή Θερμιών Παρανεστίου Δράμας» ως ιαματικού (ΦΕΚ 1860/Β/2016)	GR1140008	Αναγνώριση ως ιαματικού φυσικού πόρου	Ιαματικός φυσικός πόρος Θερμιών Δ. Παρανεστίου	Α.122				
Αναγνώριση των φυσικών πόρων α) νερού, β) πηλού «Λουτρών Κρηνίδων Καβάλας» ως ιαματικών (ΦΕΚ 3635/Β/2014)	όμορο GR1150005	Αναγνώριση ως ιαματικού φυσικού πόρου	Ιαματικός φυσικός πόρος Κρηνίδων	Α.122				
Αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του όρους Παγγαίου (ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2011)	GR1150005, GR1150011	Αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Παγγαίου όρους	Α.121				
Απόφαση έκπτωσης (ΥΑ 3550/585/396/02-03-1974)	GR1140009	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (Δημόσιο με απόφαση έκπτωσης προ 05-04-1974)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Δ 29	Α.113				
Απόφαση έκπτωσης (ΥΑ 46166/18-06-1969)	GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (Δημόσιο με απόφαση έκπτωσης προ 05-04-1974)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Δ 23	Α.113				
Απόφαση κατάργησης παραχώρησης (Στο http://www.latomet.gr υπάρχει το ΦΕΚ 143/Α/27-08-1964 που αναφέρεται όμως στην αρχική παραχώρηση σε ιδιώτη)	GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών με απόφαση κατάργησης παραχώρησης	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών Δράμας (πρώην ΠΜ 040)	Α.113				
Απόφαση κατάργησης παραχώρησης (Στο http://www.latomet.gr υπάρχει το ΦΕΚ 234/Α/28-12-1963 που αναφέρεται όμως στην αρχική παραχώρηση σε ιδιώτη)	όμορο GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών με απόφαση κατάργησης παραχώρησης	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών Δράμας (πρώην ΠΜ 027)	Α.113				
Απόφαση κατάργησης παραχώρησης (Στο http://www.latomet.gr υπάρχει το ΦΕΚ 35/Α/29-07-1972 που αναφέρεται όμως στην αρχική παραχώρηση σε ιδιώτη)	GR1140008	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών με απόφαση κατάργησης παραχώρησης	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ενεργειακών Ορυκτών Δράμας (πρώην ΠΜ 052)	Α.113				
Απόφαση οριοθέτησης (ΥΑ 3279/01-03-1983)	GR1150012, GR1150013	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος νήσος Θάσος	Α.113				
Αποχαρακτηρισμός - Διατήρηση σε ισχύ λατομικών περιοχών αδρανών υλικών (ΦΕΚ 2006/Β/1999)	GR1120004	Παράταση ισχύος λατομικών περιοχών αδρανών υλικών	Λατομική περιοχή Αγ. Κοσμά (Λήξη ισχύος - Απαιτείται αποχαρακτηρισμός)	Α.113				
Αποχαρακτηρισμός - Διατήρηση σε ισχύ λατομικών περιοχών αδρανών υλικών (ΦΕΚ 2006/Β/1999)	GR1150011	Παράταση ισχύος λατομικών περιοχών αδρανών υλικών	Λατομική περιοχή Δ (μεταξύ Ποδοχωρίου & Πλατανοτόπου) (Λήξη ισχύος - Απαιτείται αποχαρακτηρισμός)	Α.113				
Διόρθωση δυτικού ορίου ζώνης απολύτου προστασίας αρχ. χώρου ακροπόλεως	όμορο GR1150014	Διόρθωση οριοθέτησης ζώνης προστασίας	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης & λιμένα Θάσου	Α.121				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Λιμένα Θάσου (ΦΕΚ 84/Β/1999)								
Διόρθωση σφάλματος στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/61148/3600/09-12-1997 απ. ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 719/Β/1998)	GR1130009, GR1130010	Διόρθωση σφάλματος	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Στρύμης	Α.121				
Διόρθωσις ημαρτημένων εις τα … 172 ... ΒΔ … (ΦΕΚ 146/Α/1965)	GR1140008	Διόρθωση οριοθέτησης μεταλλείου μαγγανίου	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ	Α.113				
Διόρθωσις ημαρτημένων εις το 497 ΒΔ … (ΦΕΚ 146/Α/1965)	GR1140008	Τροπ. Οριοθέτησης & παραχώρησης μεταλλείου	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ	Α.113				
Έγκριση οριοθέτησης ... του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης (ΦΕΚ 469/ΑΑΠ/2009)	πλησίον GR1150010	Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου	Φραγκικό φρούριο (Πολύστυλον) & αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων	Α.121				
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής δεύτερης κατοικίας "Σκάλας Παναγιάς" κοιν. Θάσου (Ν. Καβάλας) (ΦΕΚ 1158/Δ/1993)	όμορο GR1150008, GR1150012	Έγκριση πολεοδομικού σχεδίου & καθορισμός όρων δόμησης περιοχής	Έγκριση πολεοδομικού σχεδίου & καθορισμός όρων δόμησης περιοχής δεύτερης κατοικίας "Σκάλας Παναγιάς" κοιν. Παναγιάς	Α.201				
Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης – οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Δίκαιας, στις θέσεις «Λασπότοπος» και «Βρύση του Νταούτ», Δήμου Κομοτηνής, … (ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/2012)	GR1130009, GR1130010	Συμπληρωματική κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Δικαίας	Α.121				
Εξαίρεση υπέρ του δημοσίου ερευνητέας περιοχής στο Ν. Ροδόπης (περιοχή Ιάσμου - ποταμού Κομψάτου) (ΦΕΚ 924/Β/1988)	GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012	Οριοθέτηση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ιάσμου - ποταμού Κομψάτου	Α.113				
Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου ερευνητέας περιοχής στο Ν. Σερρών (ΦΕΚ 149/Β/1988)	GR1150005, GR1150011	Οριοθέτηση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Μεσολακιάς	Α.113				
Εξαίρεση υπέρ του δημοσίου ερευνητέας περιοχής των Ν. Καβάλας & Σερρών (ΦΕΚ 263/Β/1985)	GR1150005, GR1150011	Οριοθέτηση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Παγγαίου	Α.113				
Εξαίρεση υπέρ του δημοσίου ερευνητέων περιοχών στους Ν. Καβάλας & Δράμας (ΦΕΚ 851/Β/1986)	GR1150005	Οριοθέτηση εξαιρεμένων υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικών περιοχών	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Παλιάς Καβάλας	Α.113				
Εξαίρεση υπέρ του δημοσίου ερευνητέων περιοχών του Ν. Δράμας (ΦΕΚ 46/Β/1984)	GR1140008	Οριοθέτηση εξαιρεμένων υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικών περιοχών	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Φιτέρνας	Α.113				
Ιστότοπος Υπηρεσίας ενημέρωσης περιοχών Ramsar (Ramsar Site Information Service, https://rsis.ramsar.org/) (Ημερ/νια αναγνώρισης : 21-08-1975)	GR1130009, GR1130010	Αναγνώριση ως περιοχή συνθήκης Ramsar	Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο-Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα & παρακείμενες λιμνοθάλασσες	Β.101, Β.102, Β.103, Β.104, Β.105, Β.106, Β.107, Β.108	Όλοι		Όλα	
Ιστότοπος Υπηρεσίας ενημέρωσης περιοχών Ramsar (Ramsar Site Information Service, https://rsis.ramsar.org/) (Ημερ/νια αναγνώρισης : 21-08-1975)	GR1150001, GR1150010, GR1150014	Αναγνώριση ως περιοχή συνθήκης Ramsar	Δέλτα Νέστου & παρακείμενες λιμνοθάλασσες	Β.101, Β.102, Β.103, Β.104, Β.105, Β.106, Β.107, Β.108	Όλοι		Όλα	
Καθορισμός ζώνης Α απολύτου προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης Θάσου (ΦΕΚ 321/Β/1992)	όμορο GR1150014	Οριοθέτηση ζώνης απόλυτης προστασίας & καθορισμός επιτρεπόμενων κ΄μη χρήσεων γης	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης & λιμένα Θάσου	Α.121				
Καθορισμός Ζώνης Α΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων Ν. Ξάνθης – Χρήσεις γης εντός αυτής (ΦΕΚ 503/ΑΑΠ/2009)	πλησίον GR1150010	Οριοθέτηση ζώνης προστασίας & καθορισμός επιτρεπόμενων κ΄μη χρήσεων γης	Φραγκικό φρούριο (Πολύστυλον) & αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων	Α.121				
Καθορισμός ζωνών Α κ Β προστασίας	όμορο	Οριοθέτηση ζωνών προστασίας & καθορισμός	Αρχαιολογικός χώρος Νέας Περάμου	Α.121				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
αρχαιολογικού χώρου Νέας Περάμου Καβάλας (ΦΕΚ 1053/Β/1995)	GR1150009, GR1150014	επιτρεπόμενων κ΄μη χρήσεων γης						
Καθορισμός Ζωνών Α΄ και οριοθέτησης Ζώνης Β΄ Προστασίας : α) αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, ..., β) αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Τούμπα», ... και γ) αρχαιολογικού χώρου Λόφου Προφήτη Ηλία, ..., Δήμου Καβάλας, ... (ΦΕΚ 357/ΑΑΠ/2013)	GR1150005	Οριοθέτηση ζωνών προστασίας & καθορισμός επιτρεπόμενων κ΄μη χρήσεων γης	Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων	Α.121				
Καθορισμός λατομικής περιοχής (ΦΕΚ 39/Δ/2015)	όμορο GR1150011	Καθορισμός & οριοθέτηση λατομικής περιοχής αδρανών υλικών	Λατομική περιοχή Μικρού Σουλίου	Α.113				
Καθορισμός ορίων οικισμού Άνω Κεφαλάρι, κοιν. Κεφαλαρίου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 404/Δ/1987)	όμορο GR1150005	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Άνω Κεφαλάρι	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Βαθύλακκου κοιν. Μοναστηρακίου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 79/Δ/1987)	GR1140009	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Βαθύλακκου	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Δέλτα κοιν. Ποταμών, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 85/Δ/1987)	GR1140008	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Δέλτα	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Καλαμώνα, κοιν. Καλαμώνα, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1379/Δ/1986)	όμορο GR1150005	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Καλαμώνα	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Καλού Αγρού, κοιν. Καλού Αγρού, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 401/Δ/1987)	όμορο GR1150005	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Καλού Αγρού	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Μοναστηρακίου κοιν. Μοναστηρακίου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 405/Δ/1987)	όμορο GR1140009	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Μοναστηρακίου	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Μυλοπόταμος, κοιν. Μυλοποτάμου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 405/Δ/1987)	όμορο GR1150005	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Μυλοποτάμου	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Πετρούσας κοιν. Πετρούσας, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 83/Δ/1987)	όμορο GR1140009	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Πετρούσας	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Ποταμών κοιν. Ποταμών, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 85/Δ/1987)	GR1140008	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Ποταμών	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Πρασινάδας κοιν. Σίλλης, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 85/Δ/1987)	GR1140008	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Πρασινάδας	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Σκαλωτής, κοιν. Σκαλωτής, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1380/Δ/1986)	GR1140008	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Σκαλωτής	Α.201				
Καθορισμός ορίων οικισμού Ταξιάρχες, Δ. Δράμας, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 403/Δ/1987)	GR1140009	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Ταξιάρχες	Α.201				
Καθορισμός ορίων, κατηγοριοποίηση, όροι & περιορισμοί δόμησης οικισμού Δενδράκια, κοιν. Λιβαδερού, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1328/Δ/1986)	GR1140009	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Δενδράκια	Α.201				
Καθορισμός ορίων, κατηγοριοποίηση, όροι & περιορισμοί δόμησης οικισμού Καλλικάρπου, Κ. Σιδηρονέρου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 70/Δ/1987)	GR1140008	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Καλλικάρπου	Α.201				
Καθορισμός ορίων, κατηγοριοποίηση, όροι & περιορισμοί δόμησης οικισμού Παπάδων, Κ. Σιδηρονέρου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 70/Δ/1987)	GR1140008	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Παπάδων	Α.201				
Καθορισμός ορίων, κατηγοριοποίηση, όροι & περιορισμοί δόμησης οικισμού Σιδηρονέρου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 72/Δ/1987)	GR1140008	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Σιδηρονέρου	Α.201				
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης & κατηγοριοποίηση οικισμού Λιβαδερού, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1342/Δ/1986)	GR1140009	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Λιβαδερού	Α.201				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης στον οικισμό Γαλάνης, Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 1128/Δ/1986)	όμορο GR1120004, GR1120005	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Γαλάνης	Α.201				
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης στον οικισμό Δασοχωρίου, Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 154/Δ/1987)	GR1150001, GR1150010	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Δασοχωρίου	Α.201				
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης στον οικισμό Κομνηνά, Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 569/Δ/1987)	όμορο GR1120004	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Κομνηνά	Α.201				
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης στον οικισμό Ν. Κεσσάνης, Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 1190/Δ/1987)	GR1130009, GR1130010	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Ν. Κεσσάνης	Α.201				
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης στον οικισμό Πόρτο - Λάγος, Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 1190/Δ/1987)	GR1130009, GR1130010	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Πόρτο - Λάγος	Α.201				
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης στον οικισμό Σέλινο, του Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 224/Δ/1987)	όμορο GR1130009	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Σέλινο	Α.201				
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αλκυώνα & Παραλία Μέσης, του Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 893/Δ/1986)	GR1130009, GR1130010	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Παραλία Μέσης	Α.201				
Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Γλυκονερίου & Ροδίτη, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 617/Δ/1986)	όμορο GR1130009, GR1130010	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Γλυκονερίου	Α.201				
Καθορισμός περιοχών εντός του Ν. Ξάνθης για εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών χωρίς να απαιτείται άδεια εκμετάλλευσης (ΦΕΚ 451/Β/1983)	GR1120004	Καθορισμός & οριοθέτηση λατομικών περιοχών αδρανών υλικών	Λατομική περιοχή Αγέλης Τοξοτών (Λήξη ισχύος - Απαιτείται αποχαρακτηρισμός)	Α.113				
Καθορισμός περιοχών του Ν. Καβάλας για εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών χωρίς να απαιτείται άδεια εκμετάλλευσης (ΦΕΚ 532/Β/1983)	GR1120004	Καθορισμός & οριοθέτηση λατομικών περιοχών αδρανών υλικών	Λατομική περιοχή Αγ. Κοσμά	Α.113				
Καθορισμός περιοχών του Ν. Καβάλας για εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών χωρίς να απαιτείται άδεια εκμετάλλευσης (ΦΕΚ 532/Β/1983)	GR1150011	Καθορισμός & οριοθέτηση λατομικών περιοχών αδρανών υλικών	Λατομική περιοχή Δ (μεταξύ Ποδοχωρίου & Πλατανοτόπου)	Α.113				
Κατηγοριοποίηση & καθορισμός ορίων οικισμού Δωμάτια, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 72/Δ/1987)	GR1150011	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού Δωμάτια	Α.201				
Κατηγοριοποίηση & καθορισμός ορίων οικισμού Θεολόγου, επ. Θάσου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 137/Δ/1986)	GR1150012	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού Θεολόγου	Α.201				
Κατηγοριοποίηση & καθορισμός ορίων οικισμού Μελισσοκομείο, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 72/Δ/1987)	GR1150011	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού Μελισσοκομείο	Α.201				
Κατηγοριοποίηση & καθορισμός ορίων οικισμού Μεσορόπη, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 159/Δ/1986)	GR1150011	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού Μεσορόπη	Α.201				
Κατηγοριοποίηση & καθορισμός ορίων οικισμού Παναγίας, επ. Θάσου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 778/Δ/1987)	όμορο GR1150012	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού Παναγίας	Α.201				
Κατηγοριοποίηση & καθορισμός ορίων οικισμού Πυργοχώρι, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 78/Δ/1987)	GR1150011	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού	Οριοθέτηση & κατηγοριοποίηση οικισμού Πυργοχώρι	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Αυλή, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 899/Δ/1986)	GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Αυλή	Α.201				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Καλύβες κοιν. Πρίνου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1270/Δ/1986)	GR1150012	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού Καλύβες	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Κεραμωτή, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1068/Δ/1986)	GR1150001, GR1150010	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού Κεραμωτή	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Λιμενάρια - Καλύβια (ΦΕΚ 1070/Δ/1986)	πλησίον GR1150012	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού Λιμενάρια - Καλύβια	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Νέα Καρβάλη, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1068/Δ/1986)	όμορο GR1150014	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού Νέα Καρβάλη	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Νέα Πέραμος, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 514/Δ/1986)	όμορο GR1150009	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Νέα Πέραμος	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Νέας Ηρακλίτσας, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 799/Δ/1986)	όμορο GR1150009	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Νέας Ηρακλίτσας	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Όρμος Πρίνου, Θάσου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 842/Δ/1986)	όμορο GR1150012, GR1150014	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Όρμος Πρίνου	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Παλαιοχώρι, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1225/Δ/1986)	όμορο GR1150005, GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού Παλαιοχώρι	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Ποδοχώρι, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1235/Δ/1986)	όμορο GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού Ποδοχώρι	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Σκάλα Ραχώνι, Θάσου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 842/Δ/1986)	όμορο GR1150012, GR1150014	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Σκάλα Ραχώνι	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητα οικισμού Χαϊδευτό, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1068/Δ/1986)	όμορο GR1150001, GR1150010	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & αρτιότητα οικισμού Χαϊδευτό	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Γεωργιανή, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 155/Δ/1986)	όμορο GR1150005, GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Γεωργιανή	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Εξοχή, Δ. Ελευθερούπολης, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 319/Δ/1986)	GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Εξοχή	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Καραβαγγέλης & Μεσότοπος, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 318/Δ/1986)	GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Καραβαγγέλης & Μεσότοπος	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Μέλισσα, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 306/Δ/1986)	GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Μέλισσα	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Μεσιά, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 306/Δ/1986)	GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Μεσιά	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Μουσθένη, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 226/Δ/1987)	όμορο GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Μουσθένη	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Ν. Χορτοκόπι, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 160/Δ/1986)	όμορο GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Ν. Χορτοκόπι	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Παράδεισος, επ.	όμορο GR1150010	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Παράδεισος	Α.201				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Νέστου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 158/Δ/1986)								
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Πλατανότοπος, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 359/Δ/1986)	όμορο GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Πλατανότοπος	Α.201				
Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων & αρτιότητας οικισμού Σιδηροχώρι & Δημαράς, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 318/Δ/1986)	όμορο GR1150011	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού	Οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση & καθορισμός αρτιότητας οικισμού Σιδηροχώρι & Δημαράς	Α.201				
Κήρυξη αρχαιολ. χώρων περιοχής Πύργων Δ. Προσοτσάνης Ν. Δράμας (ΦΕΚ 900/Β/2000)	GR1140004, GR1140009	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Πύργος Προσοτσάνης & περιβάλλον χώρος προστασίας	Α.121				
Κήρυξη αρχαιολ. χώρων των Δ. Ελευθερών & Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1481/Β/2001)	GR1150011	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Σπήλαιο στη θέση Σεϊντή βρύση Μυρτόφυτου	Α.121				
Κήρυξη αρχαιολ. χώρων των Δ. Ελευθερών & Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1481/Β/2001)	πλησίον GR1150009	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Σπήλαιο Νυμφών στη θέση Αετοπλαγιά Νέας Ηρακλείτσας	Α.121				
Κήρυξη αρχαιολ. χώρων των Δ. Ελευθερών & Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1481/Β/2001)	GR1150011	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Αρχαίο νεκροταφείο στις θέσεις Κουμού λόφος Ελευθερών & Κουτσικάρι Μέλισσας	Α.121				
Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Στρύμης & θεσμοθέτηση & οριοθέτηση ζωνών προστασίας (ΦΕΚ 45/Β/1998)	GR1130009, GR1130010	Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, οριοθέτηση ζωνών προστασίας & καθορισμός επιτρεπόμενων κ΄μη χρήσεων γης	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Στρύμης	Α.121				
Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στη Ν. Πέραμο Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 642/Β/1987)	όμορο GR1150009, GR1150014	Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Νέας Περάμου	Α.121				
Κήρυξη είκοσι πέντε αρχαιολογικών χώρων Δ. Ορφανού Καβάλας (ΦΕΚ 1465/Β/2001)	GR1150011	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Γιαλίμια Ποδοχωρίου	Α.121				
Κήρυξη θαλάσσιας ζώνης προστασίας αρχαίου λιμανιού Λιμένα Θάσου (ΦΕΚ 74/Β/1987)	GR1150014	Κήρυξη θαλάσσιας ζώνης προστασίας αρχαιολογικού χώρου	Θαλάσσια ζώνη προστασίας αρχαίου (λιμανιού) Λιμένα Θάσου	Α.121				
Κήρυξη υψώματος Μαυσωλείο στο χωριό Τοξότες Ξάνθης ως αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 42/Β/1989)	GR1150010	Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Μαυσωλείο Τοξοτών	Α.121				
Κύρωση της από 9ης Δεκεμβρίου 1987 τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του Ελλ. Δημοσίου και των εταιρειών …& ρύθμιση ζητημάτων υδρογονανθράκων (ΦΕΚ 66/Α/1988)	GR1150001, GR1150010, GR1150014	Τροποποίηση οριοθέτησης περιοχής έρευνας & εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων	Περιοχή έρευνας & εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων Πρίνος	Α.125				
Περί διατηρητέων ιστορικών μνημείων & αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 239/Β/1964)	GR1130009, GR1130010	Κήρυξη ιστορικών διατηρητέων μνημείων & αρχαιολογικών χώρων	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Στρύμης	Α.121				
Περί διατηρητέων ιστορικών μνημείων & αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 239/Β/1964)	GR1130009, GR1130010	Κήρυξη ιστορικών διατηρητέων μνημείων & αρχαιολογικών χώρων	Αρχαιολογικός χώρος Περιθεωρίου - Αναστασιουπόλεως	Α.121				
Περί διατηρητέων ιστορικών μνημείων & αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 35/Β/1962)	GR1150005	Χαρακτηρισμός αρχαιολογικών χώρων & ιστορικών διατηρητέων μνημείων	Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων	Α.121				
Περί διατηρητέων ιστορικών μνημείων & αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 35/Β/1962)	όμορο GR1150014	Χαρακτηρισμός αρχαιολογικών χώρων & ιστορικών διατηρητέων μνημείων	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης & λιμένα Θάσου	Α.121				
Περί ενεργείας μεταλλευτικών ερευνών & δοκιμαστικών εκμεταλλεύσεων μαγγανίου κλπ εν τη περιφερεία του χωριού Ποπλιτσ της Προσωτσάνης του Ν. Δράμας (ΦΕΚ 61/Α/1919)	GR1140004, GR1140009	Οριοθέτηση εξαιρεμένης υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικής περιοχής	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Προσοτσάνης	Α.113				
Περί εξαιρέσεως υπέρ του δημοσίου περιοχών ως ιδίων αυτού μεταλλευτικών περιοχών (ΦΕΚ 570/Β/1980)	GR1130012	Οριοθέτηση εξαιρεμένων υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικών περιοχών	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Θερμών	Α.113				
Περί εξαιρέσεως υπέρ του Δημοσίου της περιοχής λεκάνης Μαρμαρά Ν. Καβάλας, ως ίδιας αυτού μεταλλευτικής περιοχής (ΦΕΚ 1283/Β/1977)	GR1150005, GR1150011	Οριοθέτηση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος λεκάνης Μαρμαρά Καβάλας	Α.113				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Περί εξαιρέσεως υπέρ του Δημοσίου τμήματος της περιοχής Ελευθερούπολις - Φίλιπποι ως ίδιας αυτού μεταλλευτικής περιοχής (ΦΕΚ 749/Β/1972)	GR1150005, GR1150011	Οριοθέτηση εξαιρεμένης υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικής περιοχής	Εξαιρεμένη υπέρ του Δημοσίου περιοχή Ελευθερούπολης Φιλίππων	Α.113				
Περί εξαιρέσεως υπέρ του δημοσίου τμημάτων περιοχών ως δικών του μεταλλευτικών περιοχών (ΦΕΚ 505/Β/1979)	GR1130006	Οριοθέτηση Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων (Εξαιρέσεις υπέρ του Δημοσίου)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος ποταμός Φιλιούρης	Α.113				
Περί εξαιρέσεως υπέρ του δημοσίου τμημάτων περιοχών ως δικών του μεταλλευτικών περιοχών (ΦΕΚ 505/Β/1979)	GR1150001, GR1150010	Οριοθέτηση Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων (Εξαιρέσεις υπέρ του Δημοσίου)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Νέστος ΙΙΙ	Α.113				
Περί κηρύξεως αρχαιλογικού χώρου του εν τω λιμένι Θάσου αγρού του Αγ. Νικολάου (ΦΕΚ 34/Α/1925)	όμορο GR1150014	Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης & λιμένα Θάσου	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου (8) (ΦΕΚ 372/Β/1959)	όμορο GR1150009, GR1150014	Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Νέας Περάμου	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου είς Κοινότητα Αβδήρων (ΦΕΚ 409/Β/1965)	πλησίον GR1150010	Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου	Φραγκικό φρούριο (Πολύστυλον) & αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων & μνημείων περιοχής Θράκης (ΦΕΚ 731/Β/1979)	GR1130007, GR1130012	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Ιστορικό διατηρητέο μνημείο τοξωτή λιθόκτιστη γέφυρα ποταμού Κομψάτου	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων & μνημείων περιοχής Θράκης (ΦΕΚ 731/Β/1979)	GR1130009	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Βυζαντινό φρούριο ποταμού Κομψάτου	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων & μνημείων περιοχής Θράκης (ΦΕΚ 731/Β/1979)	GR1130009	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Προϊστορικός τύμβος στη θέση Μαλ - Τεπέ (Καρπερά) Αμαξάδων	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων & μνημείων περιοχής Θράκης (ΦΕΚ 731/Β/1979)	GR1130009, GR1130010	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Προϊστορικός τύμβος (τριγωνομετρικό σημείο Δ14) Φαναρίου	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 415/Β/1962)	GR1150012	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Αρχαιολογικός χώρος Κοινότητας Θεολόγου	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Ν. Καβάλας, Δράμας & Σερρών (ΦΕΚ 93/Β/1980)	GR1140008	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Προϊστορικός οικισμός και ταφικοί τύμβοι Ποταμών Δράμας	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Ν. Καβάλας, Δράμας & Σερρών (ΦΕΚ 93/Β/1980)	GR1140008	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Ρωμαϊκός οικισμός και τύμβοι Μικρομηλιάς Δράμας	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Ν. Καβάλας, Δράμας & Σερρών (ΦΕΚ 93/Β/1980)	πλησίον GR1150012	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Σπήλαιο Δρακότρυπα Παναγίας Θάσου	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Νομών Καβάλας, Δράμας και Σερρών (ΦΕΚ 93/Β/1980)	GR1150005, GR1150011	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Αρχαιολογικός χώρος Παγγαίου όρους	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Νομών Καβάλας, Δράμας και Σερρών (ΦΕΚ 93/Β/1980)	GR1150011	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Γιαλίμια Ποδοχωρίου	Α.121				
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Νομών Καβάλας, Δράμας και Σερρών (ΦΕΚ 93/Β/1980)	όμορο GR1150009	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Σπήλαιο Νυμφών στη θέση Αετοπλαγιά Νέας Ηρακλείτσας	Α.121				
Περί κηρύξεως ιστορικών & αιωνόβιων δένδρων ή εξαιρετικής σημασίας δασικών εκτάσεων ως διατηρητέων μνημείων της φύσης (ΦΕΚ 121/Δ/1980)	GR1140001, GR1140008	Κήρυξη διατηρητέου μνημείου φύσης	Παρθένο δάσος Παρανεστίου (Φρακτού)	Α.101				
Περί κηρύξεως ιστορικών & αιωνόβιων δένδρων ή εξαιρετικής σημασίας δασικών εκτάσεων ως διατηρητέων μνημείων της φύσης (ΦΕΚ 121/Δ/1980)	GR1140008	Κήρυξη διατηρητέου μνημείου φύσης	Παρθένο δάσος οξιάς Τσίχλας (Χαϊντούς)	Α.101				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (ΦΕΚ 175/Β/1966)	GR1150010	Κήρυξη ιστορικών διατηρητέων μνημείων	Ερείπια ρωμαϊκών τειχών και κτηρίων Παραδείσου	Α.121				
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (ΦΕΚ 175/Β/1966)	όμορο GR1150009, GR1150014	Κήρυξη ιστορικών διατηρητέων μνημείων	Αρχαιολογικός χώρος Νέας Περάμου	Α.121				
Περί κηρύξεως της γέφυρας Κομψάτου Κομοτηνής ως διατηρητέου μνημείου (ΦΕΚ 1107/Β/1978)	GR1130007, GR1130012	Κήρυξη διατηρητέου μνημείου	Ιστορικό διατηρητέο μνημείο τοξωτή λιθόκτιστη γέφυρα ποταμού Κομψάτου	Α.121				
Περί κηρύξεως του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου στο κάστρο Λιμεναρίων Θάσου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου (ΦΕΚ 64/Β/1981)	GR1150012	Κήρυξη ιστορικού διατηρητέου μνημείου	Ιστορικό διατηρητέο μνημείο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Κάστρου Λιμεναρίων Θάσου	Α.121				
Περί κηρύξεως των Στενών Νέστου ως αισθητικού δάσους (ΦΕΚ 283/Δ/1977)	GR1120004, GR1120005	Κήρυξη αισθητικού δάσους	Αισθητικό δάσος Στενών Νέστου	Α.101				
Περί κηρύξεως ως αρχαιολογικών χώρων & μνημείων περιοχής Θράκης (ΦΕΚ 468/Β/1981)	GR1130009, GR1130010	Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων	Προϊστορικός οικισμός Λαφρούδας	Α.121				
Περί κυρώσεως της από 17-06-1975 Συμβάσεως μεταξύ του Ελλ. Δημοσίου & των Εταιρειών ... περί ερεύνης & εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων εις θαλάσσια περιοχή Θρακικού πελάγους (ΦΕΚ 161/Α/1975)	GR1150001, GR1150010, GR1150014	Οριοθέτηση & παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας & εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων	Περιοχή έρευνας & εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων Πρίνος	Α.125				
Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου λιγνήτου εν τω Ν. Δράμας εις ... (ΦΕΚ 239/Α/1972)	GR1140008	Οριοθέτηση & παραχώρηση μεταλλείου	Μεταλλείο Ενεργειακών Ορυκτών (ΠΜ 053, 2 τμήματα), Λιγνίτης	Α.113				
Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου λιγνίτου εν τω Ν. Δράμας εις τους ... (ΦΕΚ 62/Α/1972)	GR1140008	Οριοθέτηση & παραχώρηση μεταλλείου λιγνίτη	Μεταλλείο Ενεργειακών Ορυκτών ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ συζ. ΗΡ. ΠΑΠΑΛΟΗ	Α.113				
Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου Μαγγανίου εν τω Ν. Δράμας εις την ... (ΦΕΚ 143/Α/1964)	GR1140008	Οριοθέτηση & παραχώρηση μεταλλείου	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΠΜ 039)	Α.113				
Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου μαγγανίου εν τω Ν. Δράμας εις την ... (ΦΕΚ 6/Α/1959)	GR1140008	Οριοθέτηση & παραχώρηση μεταλλείου μαγγανίου	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΠΜ 021)	Α.113				
Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου μαγγανίου εν τω Ν. Δράμας εις την ... (ΦΕΚ 62/Α/1964)	GR1140008	Οριοθέτηση & παραχώρηση μεταλλείου μαγγανίου	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΠΜ 031)	Α.113				
Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου μαγγανίου εν τω Ν. Δράμας εις την ... (ΦΕΚ 62/Α/1964)	GR1140008	Οριοθέτηση & παραχώρηση μεταλλείου μαγγανίου	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΠΜ 032)	Α.113				
Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου μαγγανίου εν τω Ν. Δράμας εις την ... (ΦΕΚ 66/Α/1964)	GR1140008	Οριοθέτηση & παραχώρηση μεταλλείου μαγγανίου (2 τμήματα)	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΠΜ 033)	Α.113				
Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου μαγγανίου εν τω Ν. Δράμας εις την ... (ΦΕΚ 84/Α/1964)	GR1140008	Οριοθέτηση & παραχώρηση μεταλλείου μαγγανίου	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΠΜ 037)	Α.113				
Περί τροποποιήσεως της κηρύξεως του όρους Παγγαίου (ΦΕΚ 367/Β/1981)	GR1150005, GR1150011	Τροποποίηση κήρυξης αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Παγγαίου όρους	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού της Κοινότητας Θεολόγου Θάσου ως αρχαιολογικού χώρου & ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ΦΕΚ 166/Β/1977)	GR1150012	Χαρακτηρισμός ως αρχαιολογικού χώρου & ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλους	Αρχαιολογικός χώρος & τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους Κοινότητας Θεολόγου	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων & αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 36/Β/1962)	GR1130009, GR1130010	Χαρακτηρισμός αρχαιολογικών χώρων & ιστορικών διατηρητέων μνημείων	Αρχαιολογικός χώρος Βιστωνίδας λίμνης	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων & αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 36/Β/1962)	GR1150005	Χαρακτηρισμός αρχαιολογικών χώρων & ιστορικών διατηρητέων μνημείων	Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών	πλησίον	Χαρακτηρισμός αρχαιολογικών χώρων &	Φραγκικό φρούριο (Πολύστυλον) & αρχαιολογικός χώρος	Α.121				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
διατηρητέων μνημείων & αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 36/Β/1962)	GR1150010	ιστορικών διατηρητέων μνημείων	Αβδήρων					
Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών ... & καθορισμού των όρων & περιορισμών δομήσεως ... (ΦΕΚ 594/Δ/1978)	GR1150011	Χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακών & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Παραδοσιακός οικισμός Δωματίων (Σαμακόβου)	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών ... & καθορισμού των όρων & περιορισμών δομήσεως ... (ΦΕΚ 594/Δ/1978)	GR1150011	Χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακών & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Παραδοσιακός οικισμός Μελισσοκομείου	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών ... & καθορισμού των όρων & περιορισμών δομήσεως ... (ΦΕΚ 594/Δ/1978)	GR1150011	Χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακών & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Παραδοσιακός οικισμός Μεσορόπης	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών ... & καθορισμού των όρων & περιορισμών δομήσεως ... (ΦΕΚ 594/Δ/1978)	GR1150011	Χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακών & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Παραδοσιακός οικισμός Πυργοχωρίου	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών ... & καθορισμού των όρων & περιορισμών δομήσεως ... (ΦΕΚ 594/Δ/1978)	GR1150012	Χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακών & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Παραδοσιακός οικισμός Κάστρου Θάσου	Α.121				
Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών ... & καθορισμού των όρων & περιορισμών δομήσεως ... (ΦΕΚ 594/Δ/1978)	GR1150012	Χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακών & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Παραδοσιακός οικισμός Παλαιοχωρίου Θάσου	Α.121				
Περία εξαιρέσεως υπέρ του Δημοσίου των περιοχών : ... και του Καταφύτου των Ν. Σερρών & Δράμας, ως ιδίων αυτού μεταλλευτικών περιοχών (ΦΕΚ 298/Β/1971)	GR1150005	Οριοθέτηση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου)	Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Καταφύτου	Α.113				
Συμπληρωματική κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων (ΦΕΚ 305/Β/1983)	πλησίον GR1150010	Συμπληρωματική κήρυξη αρχαιολογικού χώρου	Φραγκικό φρούριο (Πολύστυλον) & αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων	Α.121				
Τροπ. ρυμοτομικού σχεδίου & επέκταση επί κοινοχρήσρων του οικισμού Καραβαγγέλη, επ. Παγγαίου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 21/Δ/1988)	GR1150011	Τροπ. ρυμοτομικού σχεδίου & επέκταση οικισμού	Τροπ. ρυμοτομικού σχεδίου & επέκταση οικισμού Καραβαγγέλη	Α.201				
Τροπ. σχεδίου πόλης οικισμού Σκάλας Παναγιάς Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 374/Δ/1997)	όμορο GR1150008, GR1150012	Τροπ. σχεδίου πόλης οικισμού	Τροπ. σχεδίου πόλης οικισμού Σκάλας Παναγιάς	Α.201				
Τροποποίηση & επέκταση ορίων οικισμού Παναγίας Θάσου Ν. Καβάλας. Πολεοδόμηση οικισμού & ανάθεση πολεοδ. μελέτης (ΦΕΚ 651/Δ/1992)	όμορο GR1150012	Τροπ. & επέκταση ορίων οικισμού	Τροπ. & επέκταση ορίων οικισμού Παναγίας	Α.201				
Τροποποίηση & επέκταση ορίων οικισμού Παναγίας Θάσου. Πολεοδόμηση οικισμού & ανάθεση πολεοδ. μελέτης (ΦΕΚ 1096/Δ/1992)	όμορο GR1150012	Τροπ. & επέκταση ορίων οικισμού	Τροπ. & επέκταση ορίων οικισμού Παναγίας	Α.201				
Τροποποίηση ορίων οικισμού Σκαλωτή Ν. Δράμας & εγκρ. ρυμ/κού σχεδίου του Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 186/Δ/1992)	GR1140008	Τροπ. οριοθέτησης & έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού	Τροπ. οριοθέτησης & έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκαλωτής	Α.201				
Χαρακτηρισμός & υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της χώρας (ΦΕΚ 1012/Β/2005)	GR1130009, GR1130010	Χαρακτηρισμός, υπαγωγή σε κατηγορίες & οριοθέτηση γεωθερμικών πεδίων	Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο Λίμνης Μητρικού	Α.122				
Χαρακτηρισμός & υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της χώρας (ΦΕΚ 1012/Β/2005)	GR1130009, GR1130010	Χαρακτηρισμός, υπαγωγή σε κατηγορίες & οριοθέτηση γεωθερμικών πεδίων	Πιθανό γεωθερμικό πεδίο Λίμνης Μητρικού	Α.122				
Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων (ΦΕΚ 1946/Β/2009)	GR1130009, GR1130010	Χαρακτηρισμός, υπαγωγή σε κατηγορίες & οριοθέτηση γεωθερμικών πεδίων	Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο Νέας Κεσσάνης	Α.122				
Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων (ΦΕΚ 1946/Β/2009)	GR1150001, GR1150010	Χαρακτηρισμός, υπαγωγή σε κατηγορίες & οριοθέτηση γεωθερμικών πεδίων	Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο Ερασμίου - Μαγγάνων	Α.122				
Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων (ΦΕΚ 1946/Β/2009)	GR1150001, GR1150010	Χαρακτηρισμός, υπαγωγή σε κατηγορίες & οριοθέτηση γεωθερμικών πεδίων	Πιθανό γεωθερμικό πεδίο Ερασμίου - Μαγγάνων	Α.122				
Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων (ΦΕΚ 1946/Β/2009)	GR1150001, GR1150010	Χαρακτηρισμός, υπαγωγή σε κατηγορίες & οριοθέτηση γεωθερμικών πεδίων	Πιθανό γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού	Α.122				
Χαρακτηρισμός Παπίκιου όρους τμήματος Ροδόπης (ΦΕΚ 284/Β/1987)	GR1130007, GR1130009,	Χαρακτηρισμός ως αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Παπικίου όρους	Α.121				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
	GR1130012							
Χαρακτηρισμός του Παπίκιου όρους ως αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 364/Β/1986)	GR1130007, GR1130009, GR1130012	Χαρακτηρισμός αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Παπικίου όρους	Α.121				
Χαρακτηρισμός ως απολύτως προστατευτικό δημόσιο δάσος έκτασης … στην περιοχή Δυτικής Ροδόπης Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 253/Δ/2006)	GR1130007, GR1130009, GR1130012	Χαρακτηρισμός δάσους ως απολύτως προστατευτικού	Απολύτως προστατευτικό δημόσιο δάσος στην περιοχή Δυτικής Ροδόπης	Α.101				
Χαρακτηρισμός ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής της Βιστωνίδας λίμνης (ΦΕΚ 61/Β/1995)	GR1130009, GR1130010	Χαρακτηρισμός αρχαιολογικού χώρου	Αρχαιολογικός χώρος Βιστωνίδας λίμνης	Α.121				
Χαρακτηρισμός ως προστατευτικό δάσος του δημόσιου δασικού συμπλέγματος Δρυμού, Ν. Ξάνθης έκτασης … (ΦΕΚ 300/Δ/2006)	GR1140008	Χαρακτηρισμός δάσους ως προστατευτικού	Προστατευτικό δάσος δημόσιου δασικού συμπλέγματος Δρυμού	Α.101				
Χαρακτηρισμός ως προστατευτικό δάσους έκτασης … στην περιοχή Ιμέρου - Πρ. Ηλία - Εσοχής Δ. Μαρώνειας Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 254/Δ/2006)	GR1130009	Χαρακτηρισμός δάσους ως προστατευτικού	Προστατευτικό δημόσιο δάσος στην περιοχή Ιμέρου - Πρ. Ηλία - Εσοχής	Α.101				
Χαρακτηρισμός ως προστατευτικού δάσους έκτασης … στην περιοχή Κρυονερίου Παγγαίου … (ΦΕΚ 300/Δ/2006)	GR1150005, GR1150011	Χαρακτηρισμός δάσους ως προστατευτικού	Προστατευτικό δημόσιο δάσος στην περιοχή Κρυονερίου Παγγαίου	Α.101				
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1130010, GR1140008, GR1150001, GR1150011	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων έντονης γεωργικής ανάπτυξης : πεδινές περιοχές Δράμας, κάμπου Φιλίππων, περιοχής Ποταμών, παρυφών Παγγαίου Όρους, κάμπου Ελευθερών, Χρυσούπολης, Ξάνθης, περιοχής Κομοτηνής - Σαπών	Α.102				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1130006, GR1130009, GR1150005, GR1150010	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων έντονης γεωργικής ανάπτυξης : πεδινές περιοχές Δράμας, κάμπου Φιλίππων, περιοχής Ποταμών, παρυφών Παγγαίου Όρους, κάμπου Ελευθερών, Χρυσούπολης, Ξάνθης, περιοχής Κομοτηνής - Σαπών	Α.102		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1130010, GR1130012, GR1140009, GR1150001	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων ανάπτυξης κτηνοτροφίας : Δήμοι Δήμων Δράμας, Προσοτσάνης, Τοπείρου, Μύκης, Ιάσμου	Α.105				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1120003, GR1130007, GR1130009, GR1140004, GR1150010	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων ανάπτυξης κτηνοτροφίας : Δήμοι Δήμων Δράμας, Προσοτσάνης, Τοπείρου, Μύκης, Ιάσμου	Α.105		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1130012, GR1140008, GR1140009,	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων ανάπτυξης δασοκομίας - υλοτομίας : Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, Φαλακρό Όρος, Παπίκιο Όρος	Α.101				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004,	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων ανάπτυξης δασοκομίας - υλοτομίας : Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, Φαλακρό Όρος, Παπίκιο Όρος	Α.101		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1140008, GR1140009, GR1150011, GR1150012	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων συνδυασμένης οικοανάπτυξης : ημιορεινές περιοχές & κοιλάδες κατά μήκος άνω ρου Νέστου, πρόποδες Παγγαίου & Φαλακρού Όρους, μη πεδινές περιοχές Θάσου	Α.117				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού	GR1140004	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων συνδυασμένης οικοανάπτυξης :	Α.117		Όλοι οι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)			ημιορεινές περιοχές & κοιλάδες κατά μήκος άνω ρου Νέστου, πρόποδες Παγγαίου & Φαλακρού Όρους, μη πεδινές περιοχές Θάσου			οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1130010, GR1150001	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων παράκτιας οικονάπτυξης : παράκτιες περιοχές Εθνικών Πάρκων ΑΜΘ	Α.117				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1130009, GR1150010	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων παράκτιας οικονάπτυξης : παράκτιες περιοχές Εθνικών Πάρκων ΑΜΘ	Α.117		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1150008, GR1150009	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων τουρισμού – παραθερισμού : ανεπτυγμένες τουριστικά δυτικές ακτές Καβάλας, παράκτιες περιοχές της Θάσου	Α.112		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1150001, GR1150010	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων μεταποιητικής δραστηριότητας : κατά μήκος άξονα παλιάς εθνικής οδού Καβάλας - Ξάνθης	Α.111		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1140004, GR1140009, GR1150005, GR1150011, GR1150012	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων εξορυκτικής δραστηριότητας : Φαλακρό Όρος, Παγγαίο, Θάσος, Ελευθερούπολη	Α.113		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1140004, GR1140009	Άρθ. 6. Ευρύτερες χωρικές ενότητες	Εντοπισμός Χωρικών ενοτήτων ανάπτυξης ενέργειας από ΑΠΕ : Φαλακρό Όρος	Α.110				
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1120004, GR1150001	Άρθ. 8. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας / Δίκτυα συνδυασμένης ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων	Συγκρότηση δικτύου «Τόξο Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών Χώρων»	Α.112				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1120005, GR1150010	Άρθ. 8. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας / Δίκτυα συνδυασμένης ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων	Συγκρότηση δικτύου «Τόξο Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών Χώρων»	Α.112		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1120004, GR1140008	Άρθ. 8. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας / Δίκτυα συνδυασμένης ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων	Συγκρότηση δικτύου «Τόξο Ποταμού Νέστου - Ορεινής Ροδόπης»	Α.112				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1120005	Άρθ. 8. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας / Δίκτυα συνδυασμένης ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων	Συγκρότηση δικτύου «Τόξο Ποταμού Νέστου - Ορεινής Ροδόπης»	Α.112		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ	GR1130010, GR1150001	Άρθ. 8. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας / Δίκτυα συνδυασμένης ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων	Συγκρότηση Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού	Α.112				Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
248/ΑΑΠ/2018)								
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1130009, GR1150010	Άρθ. 8. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας / Δίκτυα συνδυασμένης ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων	Συγκρότηση Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού	Α.112		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1150014	Άρθ. 14. Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα παραγωγικών δραστηριοτήτων	Προώθηση Επιχειρηματικού / Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής (Εθνικής Εμβέλειας) : χερσαία ζώνη νέου εμπορευματικού λιμένα Καβάλας	Α.118				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1120004, GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1150001	Άρθ. 17. Καθορισμός περιοχών για την εφαρμογή ΠΕΧΠ	Καθορισμός Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) : «Τόξο Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών Χώρων», «Τόξο Ποταμού Νέστου - Ορεινής Ροδόπης», Δήμος Μύκης, Άξονας Δράμας - Καβάλας, Ανατολικά παράλια Καβάλας	Α.201				Όλα
Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018)	GR1120003, GR1120005, GR1130009, GR1150010	Άρθ. 17. Καθορισμός περιοχών για την εφαρμογή ΠΕΧΠ	Καθορισμός Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) : «Τόξο Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών Χώρων», «Τόξο Ποταμού Νέστου - Ορεινής Ροδόπης», Δήμος Μύκης, Άξονας Δράμας - Καβάλας, Ανατολικά παράλια Καβάλας	Α.201		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης κλπ όρων κ' περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του Δ. Καβάλας & των κοιν. Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα, Ν. Καρβάλης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος (ΦΕΚ 437/Δ/1989)	όμορο GR1150009, GR1150014	Οριοθέτηση ΖΟΕ & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Οριοθέτηση ΖΟΕ Καβάλας & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Α.201				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δ. Δράμας, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 896/Δ/1994)	πλησίον GR1150005	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δράμας & καθορισμό χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων	Α.201				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Αγ. Αθανασίου, κοιν. Αγ. Αθανασίου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1116/Δ/1994)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγ. Αθανασίου & καθορισμό χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων	Α.201				
Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Καβάλας στα διοικητικά όρια του Δήμου Καβάλας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και έγκρισης του Φορέα Β.Ε.ΠΕ. και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 1466/Β/2005)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Οριοθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου	Οριοθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας & όροι & μέτρα προστασίας περιβάλλοντος για ίδρυση και λειτουργία του	Α.111				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Καβάλας, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 221/Δ/1987)	όμορο GR1150014	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : εγκατάσταση μόνιμου σταθμού ελέγχου ρύπανσης στον κόλπο Καβάλας, απομάκρυνση βιοτεχνιών αλιπάστων και σφαγείων, θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος, αναδάσωση καμένων δασικών εκτάσεων & φυτεύσεις περιμετρικής αρτηρίας	Α.120, Α.201				
Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Καβάλας, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 695/Δ/1993)	όμορο GR1150014	Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας	Α.201				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ. Καβάλας, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/2013)	όμορο GR1150014	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Α.201				
Κίνηση διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Σαππών, Δ.	Ευρύτερη περιοχή	Κίνηση διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού	Κίνηση διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Σαππών	Α.201				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Σαππών, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 142/Δ/1989)	μελέτης							
Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ (ΕΤΒΑ ΑΕ), κειμένης εντός των ορίων των κοιν. Ποντολίβαδου και Πετροπηγής Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 152/Δ/1981)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση, οριοθέτηση & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης ΒΙΠΕ	Έγκριση, οριοθέτηση & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης ΒΙΠΕ Καβάλας	Α.111				
Τροποποίηση όρων δόμησης ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙΠΕ Καβάλας στα ΟΤ 3, 12, 17 & 25 (ΦΕΚ 1465/Δ/2003)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση όρων δόμησης ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙΠΕ	Τροποποίηση όρων δόμησης ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙΠΕ Καβάλας	Α.111				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ξυλαγανής, κοιν. Ξυλαγανής, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 422/Δ/1986)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ξυλαγανής. Καθορισμός χρήσεων γης. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : προστασία αισθητικών δασών περιαστικού χώρου, απομάκρυνση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δενδροφύτευση δρόμων & ελεύθερων χώρων	Α.120, Α.201				
Περί καθορισμού ορίων Βιομηχανικής Ζώνης Δράμας (ΦΕΚ 423/Β/1975)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Οριοθέτηση Βιομηχανικής Ζώνης	Οριοθέτηση Βιομηχανικής Ζώνης Δράμας	Α.111				
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βιομηχανικής Περιοχής Δράμας σύμφωνα με άρθ. 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 2812/Β/2013)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Κανονισμός Λειτουργίας Βιομηχανικής Περιοχής	Κανονισμός Λειτουργίας Βιομηχανικής Περιοχής Δράμας	Α.111				
Περί εγκρίσεως ρυμοτομικών σχεδίων βιομηχανικής Ζώνης Δ΄ περιοχής κοιν. Ξηροποτάμου & Πετρούσης Ν. Δράμας	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Ζώνης	Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης ΒΙΠΕ Δράμας	Α.111				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) οικισμού Ελευθερούπολης, Δ. Ελευθερούπολης, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 516/Δ/1987)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση & οριοθέτηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Ελευθερούπολης. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : διατήρηση φυσικού χαρακτήρα περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων, προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και τεναγών, ανάπλαση & ανάδειξη παραδοσιακού τμήματος οικισμού, απομάκρυνση χώρου απόθεσης απορριμμάτων	Α.120, Α.201				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δοξάτου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 654/Δ/1988)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Δοξάτου. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : ζώνες προστασίας δασών, ζώνες προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος, ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας	Α.120, Α.201				
Έγκριση Γενικών Κατευθύνσεων Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων στο Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 686/Δ/2002)	πλησίον GR1130009	Καθορισμός ζωνών ΠΕΡΠΟ	Καθορισμός ζωνών ΠΕΡΠΟ Ν. Ροδόπης	Α.201				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λιμένα Θάσου, Δ. Θάσου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 704/Δ/1993)	όμορο GR1150013, GR1150014	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Λιμένα Θάσου. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : ζώνη προστασίας φυσικού, ιστορικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος, ζώνη περιβαλλοντικής εξυγείανσης με απομάκρυνση νεκροταφείου, ολοκλήρωση μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων	Α.120, Α.201				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) οικισμού Χρυσούπολης, Δ. Χρυσούπολης, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 814/Δ/1987)	όμορο GR1150010	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Χρυσούπολης. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, προστασία οικοσυστήματος μεγάλης λίμνης, δύτευση λόφου Πρ. Ηλία, διευθέτηση καναλιού Χρυσούπολης - Προαστίου & δημιουργία ζώνης αστικού πρασίνου	Α.120, Α.201				
Καθορισμός θέσεως, εκτάσεως & ορίων Βιομηχανικής Περιοχής Σαπών (Βιοτεχνικό Πάρκο) στο αγρόκτημα Βελκίου Δ. Σαπών, Ν.	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Οριοθέτηση Βιομηχανικής Περιοχής	Οριοθέτηση ΒΙΠΕ Σαπών	Α.111				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Ροδόπης (ΦΕΚ 882/Β/1998)								
Έγκριση ρυμ. σχεδίου & καθορισμός όρων - περιορισμών δόμησης ΒΙΟΠΑ Σαπών Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 84/Δ/2002)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση ρυμ. σχεδίου ΒΙΟΠΑ & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Έγκριση ρυμ. σχεδίου ΒΙΟΠΑ Σαπών & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Α.111				
Περί εγκρίσεως ρυμοτομικών σχεδίων Δ. Ξάνθης & κοιν. Ευμοίρου της περιοχής Βιομηχανικής Ζώνης Δ΄ (ΦΕΚ 93/Δ/1977)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Ζώνης	Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Ζώνης Ξάνθης, οριοθέτηση & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Α.111				
Επέκταση & τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Ξάνθης (ΦΕΚ 370/Δ/2002)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙΠΕ	Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙΠΕ Ξάνθης	Α.111				
Περί καθορισμού εκτάσεως 4.000 στρ. δια την ίδρυσιν, εγκατάστασιν και εκμετάλλευσιν της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής (ΦΕΚ 976/Β/1976)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Οριοθέτηση Βιομηχανικής Περιοχής	Οριοθέτηση ΒΙΠΕ Κομοτηνής	Α.111				
Τροποποίηση ρυμ. σχεδίου & καθορισμός όρων - περιορισμών δόμησης ΒΙΠΕ Κομοτηνής (ΦΕΚ 81/Δ/2002)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση ρυμ. σχεδίου & καθορισμός όρων - περιορισμών δόμησης ΒΙΠΕ	Τροποποίηση ρυμ. σχεδίου & καθορισμός όρων - περιορισμών δόμησης ΒΙΠΕ Κομοτηνής	Α.111				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ. Ιάσμου Ν. Ροδόπης	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Δ. Ιάσμου. Καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης. Καθορισμός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (& επιτρεπόμενων χρήσεων σ΄αυτές) : Λίμνη Βιστωνίδα & περιλίμνια ζώνη (ΠΕΠ 1α), Τμήμα και εκβολές ποταμού Κομψάτου και παραποτάμιων διαπλάσεων (ΠΕΠ 1β), Τμήμα ποταμού Κομψάτου και παραποτάμιων διαπλάσεων (ΠΕΠ 1γ), υπόλοιπη χερσαία έκταση και ζώνη γύρω από τη λίμνη Βιστωνίδα (ΠΕΠ 2), εξωαστικού πρασίνου και δασώδους βλάστησης (ΠΕΠ 3)	Α.120, Α.201				
Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ξάνθης (Ν. Ξάνθης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 529/ΑΑΠ/2010)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Αναθεώρηση & οριοθέτηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Αναθεώρηση & οριοθέτηση ΓΠΣ Δήμου Ξάνθης. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : Δημιουργία χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου και «χώρων πρασίνου - αστικών δασών», καθορισμός Περιοχής Ειδικής Προστασίας ποταμού Κόσυνθου, προστασία, ανάδειξη και οριοθέτηση ρεμάτων & καθορισμός παρόχθιων ζωνών προστασίας, προστασία γεωργικής γης.	Α.120, Α.201				
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Δ. Ξάνθης Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 501/Δ/1988)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Δ. Ξάνθης. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : Δημιουργία χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου, Θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, δασών, υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, Δημιουργία δικτύου πρασίνου & χώρων αναψυχής, Περιβαλλοντική αναβαθμιση - εξυγίανση τμημάτων παραδοσιακού ιστού πόλης	Α.120, Α.201				
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Δ. Ξάνθης Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 1102/Δ/1996)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Δ. Ξάνθης. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : Δημιουργία χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου, Θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, δασών, υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, Δημιουργία δικτύου πρασίνου & χώρων αναψυχής, Περιβαλλοντική αναβαθμιση - εξυγίανση τμημάτων παραδοσιακού ιστού πόλης	Α.120, Α.201				
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 46855/29-10−2010 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ξάνθης (Ν. Ξάνθης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/2013)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Τροποποίηση αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Ξάνθης	Α.201				
Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	όμορο	Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας	Α.201				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
(ΓΠΣ) Καβάλας, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 486/Δ/1988)	GR1150014							
Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης κλπ όρων κ' περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή κοιν. Παναγιάς (Σκάλα Παναγιάς) νήσου Θάσου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 23/Δ/1991)	όμορο GR1150008	Οριοθέτηση ΖΟΕ & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Οριοθέτηση ΖΟΕ κοιν. Παναγιάς & καθορισμός όρων & περιορισμών δόμησης	Α.201				
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Δ. Δράμας, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 65/Δ/1990)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Δ. Δράμας. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : Ζώνες προστασίας δασών, Ζώνες προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος	Α.120, Α.201				
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Λιμένα Θάσου, Δ. Θάσου, Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 680/Δ/1989)	όμορο GR1150013, GR1150014	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Λιμένα Θάσου. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : ζώνη προστασίας φυσικού, ιστορικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος, ζώνη περιβαλλοντικής εξυγείανσης με απομάκρυνση νεκροταφείου, ολοκλήρωση μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων	Α.120, Α.201				
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ. Προσοτσάνης, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1007/Δ/1984)	όμορο GR1140009	Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	Έγκριση & οριοθέτηση ΓΠΣ Δ. Προσοτσάνης. Καθορισμός χρήσεων γης & ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος : καθορισμός ζώνης προστασίας δασών & γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, Καθορισμός ζώνης προστασίας ορυκτού πλούτου	Α.120, Α.201				
Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη (ΦΕΚ 497/Δ/2008)	GR1130010, GR1150001	Χαρακτηρισμός Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο, οριοθέτηση, καθορισμός χρήσεων, όρων & περιορισμών	Χαρακτηρισμός Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο. Οριοθέτηση πάρκου και ζωνών προστασίας του (αρθ.2). Καθορισμός χρήσεων, γενικών & ειδικών όρων & περιορισμών δόμησης & δραστηριοτήτων (αρθ. 3, 4). Καθορισμός αντικειμένου Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (αρθ. 9)	Α.120				Όλα
Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη (ΦΕΚ 497/Δ/2008)	GR1130009, GR1150010	Χαρακτηρισμός Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο, οριοθέτηση, καθορισμός χρήσεων, όρων & περιορισμών	Χαρακτηρισμός Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο. Οριοθέτηση πάρκου και ζωνών προστασίας του (αρθ.2). Καθορισμός χρήσεων, γενικών & ειδικών όρων & περιορισμών δόμησης & δραστηριοτήτων (αρθ. 3, 4). Καθορισμός αντικειμένου Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (αρθ. 9)	Α.120		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο (ΦΕΚ 445/Δ/2009)	GR1140008, GR1140009	Χαρακτηρισμός περιοχών Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο	Χαρακτηρισμός περιοχών Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο. Οριοθέτηση πάρκου και ζωνών προστασίας του (αρθ.2). Καθορισμός χρήσεων, γενικών & ειδικών όρων & περιορισμών προστασίας & διαχείρισης (αρθ. 3). Καθορισμός αντικειμένου Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (αρθ. 7)	Α.101, Α.120				Όλα
Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο (ΦΕΚ 445/Δ/2009)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Χαρακτηρισμός περιοχών Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο	Χαρακτηρισμός περιοχών Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο. Οριοθέτηση πάρκου και ζωνών προστασίας του (αρθ.2). Καθορισμός χρήσεων, γενικών & ειδικών όρων & περιορισμών προστασίας & διαχείρισης (αρθ. 3). Καθορισμός αντικειμένου Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (αρθ. 7)	Α.101, Α.120		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία, πέραν αυτών που έχουν καθορισθεί με την 167378/14-5-2007 απόφαση ΥΠΑΑΤ (241 Δ') (ΦΕΚ 105/Δ/2019)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010, GR1150014	Επανακαθορισμός περιοχών απαγόρευσης αλιείας	Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών απαγόρευσης αλιείας : ΖΩΝΗ 002 (θαλάσσια περιοχή Ξάνθης - Κομοτηνής), ΖΩΝΗ 004 (θαλάσσια περιοχή Κεραμωτής), ΖΩΝΗ 006 (θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικής Θάσου)	Α.107		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Περί κανονισμού της διά μηχανοτρατών αλιείας (ΦΕΚ 248/Α/1966)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150009,	Κανονισμός αλιείας με μηχανότρατες	Απαγορεύσεις αλιείας με μηχανότρατες : 2 ν.μ. από ακτές, εκβολές Έβρου - κόλπος Ιερισσού (άρθ. 5), 3 ν.μ. από εκβολές Νέστου (άρθ. 7), καθόλο το έτος, κόλπος Πόρτο - Λάγος (άρθ. 8), από Απρίλιο έως Οκτώβριο, κόλπος Καβάλας (άρθ. 10)	Α.107		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
	GR1150010, GR1150014							
Κατάργηση καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Παναγίας και επέκταση ορίων άλλου στην περιοχή κοιν. Θεολόγου, Μαριών, κλπ, Δασαρχείου Θάσου (ΦΕΚ 698/Β/1982)	GR1150012	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή κοιν. Λιμεναρίων, Θεολόγου, Ποταμιάς, Πρίνου & Μαριών	Α.109				Όλα
Περί τροποποιήσεως ορίων μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων Μαυρομάτι Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 130/Β/1979)	GR1130009, GR1130010	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων Μαυρομάτι	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής Ξηροποτάμου - Πετρούσας Ν. Δράμας (ΦΕΚ 624/Β/2001)	GR1140009	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής Ξηροποτάμου - Πετρούσας. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής περιοχής Χαριτωμένης - Καλής Βρύσης Ν. Δράμας (ΦΕΚ 639/Β/2001)	GR1150005	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής Χαριτωμένης - Καλής Βρύσης. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων σε περιοχή Κοιν. Καρυοφύτου Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 448/Β/1977)	GR1120003, GR1140008	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων σε περιοχή Κοιν. Καρυοφύτου	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Κοτζά - Ορμάν Νέστου (ΦΕΚ 132/Β/1986)	GR1150001, GR1150010	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Κοτζά - Ορμάν Νέστου	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως μονίμων καταφυγίων θηραμάτων εις περιοχήν Δασαρχείου Καβάλας (ΦΕΚ 733/Β/1976)	GR1150001, GR1150010	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Κοτζά - Ορμάν Νέστου	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως μονίμων καταφυγίων θηραμάτων εις περιοχήν Δασαρχείου Καβάλας (ΦΕΚ 733/Β/1976)	GR1120004, GR1120005	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Στενά Νέστου	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων Στενών Νέστου αριστεράς όχθης π. Νέστου Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 632/Β/1994)	GR1120004, GR1120005	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Στενών Νέστου - αριστεράς όχθης π. Νέστου	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις Φανάρι Πόρτο - Λάγος Ροδόπης (ΦΕΚ 666/Β/1978)	GR1130009, GR1130010	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων Φανάρι Πόρτο - Λάγος	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στη Λίμνη Βιστωνίδα Λάγους Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 666/Β/1978)	GR1130009, GR1130010	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στη Λίμνη Βιστωνίδα	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής Αετοράχης Παρανεστίου Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1213/Β/2005)	GR1120003, GR1140008	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής Αετοράχης Παρανεστίου. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής ποταμού Νέστου Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1213/Β/2005)	GR1140008, GR1140009	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής ποταμού Νέστου. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής σε θέσεις του Παγγαίου όρους Δ. Παγγαίου - Ελευθερούπολης - Πιερέων - Ορφανού Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 625/Β/2001)	GR1150005, GR1150011	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής σε θέσεις του Παγγαίου όρους. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων περιοχής Ι.Μ. Εικοσιφοίνισσας & κοιν. Ηλικώμης & Κορμίστας Ν. Σερρών (ΦΕΚ 753/Β/1996)	GR1150005, GR1150011	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων περιοχής Ι.Μ. Εικοσιφοίνισσας & κοιν. Ηλικώμης & Κορμίστας	Α.109				Όλα
Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Σερρών (ΦΕΚ 626/Β/1983)	GR1150005, GR1150011	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στις θέσεις Καλιάς, Ηλιοκώμης, Ι.Μ. Ανάληψης, Ντεβε Κιαράν & Πιλάφ Τεπέ	Α.109				Όλα
Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Κοιν. Μεσολακκιάς & Παλαιοκώμης Ν. Σερρών (ΦΕΚ 446/Β/1988)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων Μεσολακκιάς - Παλαιοκώμης	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων καταφυγίου	Ευρύτερη	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων περιοχής Ροδολίβους,	Α.109				Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
θηραμάτων στην περιοχή Ροδολίβους, Δομίρου, κλπ Ν. Σερρών (ΦΕΚ 754/Β/1996)	περιοχή μελέτης		Δομίρου, Αγγίστας & Μυρίνης					
Περί ιδρύσεως μονίμων καταφυγίων θηραμάτων εις περιοχήν Δασαρχείου Καβάλας (ΦΕΚ 733/Β/1976)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Στενά Νέστου	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων Αλιστράτης, Πετρωτού Ν. Σερρών (ΦΕΚ 754/Β/1996)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων Αλιστράτης - Πετρωτού	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής σε θέσεις του Κεστενέ Νταγ Δ. Ορεινού Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 625/Β/2001)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής σε θέσεις του Κεστενέ Νταγ. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως μονίμων καταφυγίων θηραμάτων εις περιοχήν Νομοδασαρχείου Ροδόπης (ΦΕΚ 446/Β/1978)	GR1130009, GR1130010	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Μαυρομμάτι	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως μονίμων καταφυγίων θηραμάτων εις περιοχήν Νομοδασαρχείου Ροδόπης (ΦΕΚ 446/Β/1978)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Χατήσιο	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως μονίμων καταφυγίων θηραμάτων εις περιοχήν Νομοδασαρχείου Ροδόπης (ΦΕΚ 446/Β/1978)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Αρριανών - Ν. Σάντας	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής Πλατανιάς - Πτελέας (Πρινολόφου - Μαυροκορδάτου) Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1213/Β/2005)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής Πλατανιάς - Πτελέας. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής περιοχής Νευροκοπίου, Λειβαδακίου, Αχλαδιάς, Μικροκλεισούρας, βώλακος, Γρανίτου, Δ. Κ. Νευροκοπίου, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 639/Β/2001)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής Νευροκοπίου, Λειβαδακίου, Αχλαδιάς, Μικροκλεισούρας, βώλακος, Γρανίτου. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Περί ιδρύσεως και καταργήσεως μονίμων καταφυγίων θηραμάτων εις περιοχήν Δασαρχείου Θάσου (ΦΕΚ 744/Β/1976)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Ίδρυση καταφυγίου θηραμάτων	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου θηραμάτων στις θέσεις Κουκούδια, Παλαιόκαστρο, Δενδρούδι	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις θέσεις Γέρακα - Ωραίου, Δ. Σταυρούπολης Ν. Ξάνθης (αφορά 12.200 στρ. Δασαρχείου Σταυρούπολης) (ΦΕΚ 1213/Β/2005)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής Γέρακα - Ωραίου. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων Ντομούζ Ορμάν Δασ. Ξάνθης (ΦΕΚ 458/Β/1985)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων Ντομούζ Ορμάν	Α.109				Όλα
Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Πόας - Διχάλας Δ. Αγ. Σώστη, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 842/Β/2001)	GR1130007, GR1130012	Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Πόας - Διχάλας. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Κομψάτου, Δ. Ιάσμου Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 842/Β/2001)	GR1130009, GR1130010	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Κομψάτου. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Κοιν. Σίλλης, Ν. Δράμας (ΦΕΚ 234/Β/1987)	GR1140001, GR1140008	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Κοιν. Σίλλης	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις θέσεις Κοτζά Ορμάν - Νέστου Δ. Τοπείρου, Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 908/Β/2001)	GR1150001, GR1150010	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Κοτζά Ορμάν. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις θέσεις Λίμνης Βιστωνίδας - Λάγους Δ. Αβδήρων, Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 908/Β/2001)	GR1130009, GR1130010	Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής	Τροποποίηση ορίων μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής Λίμνης Βιστωνίδας. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην	GR1130009,	Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Έλος.	Α.109				Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
περιοχή Έλος Δ. Αιγείρου, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 842/Β/2001)	GR1130010		Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)					
Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Πτελέα Δ. Αιγείρου, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 842/Β/2001)	GR1130009, GR1130010	Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Πτελέα. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Αλυκή Δ. Αιγείρου, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 842/Β/2001)	GR1130009, GR1130010	Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Αλυκή. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Καρατζά Δ. Αιγείρου, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 842/Β/2001)	GR1130009, GR1130010	Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Καρατζά. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Ξηρολίμνης Δ. Αιγείρου, Ν. Ροδόπης (ΦΕΚ 842/Β/2001)	GR1130009, GR1130010	Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής	Ίδρυση & οριοθέτηση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Ξηρολίμνης. Καθορισμός όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων (παρ. 3)	Α.109				Όλα
Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 19652/1906/1999 …., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1496/Β/2019)	GR1130010, GR1150001	Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες	3. Πεδιάδα Ανατολικά και Δυτικά Λίμνης Βιστωνίδας	Α.104				Όλα
Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 19652/1906/1999 …., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1496/Β/2019)	GR1130006, GR1130009, GR1150010	Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες	3. Πεδιάδα Ανατολικά και Δυτικά Λίμνης Βιστωνίδας	Α.104		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 19652/1906/1999 …., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1496/Β/2019)	GR1140009, GR1150011	Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες	4. ΛΑΠ Αγγίτη	Α.104				Όλα
Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 19652/1906/1999 …., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1496/Β/2019)	GR1150005	Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες	4. ΛΑΠ Αγγίτη	Α.104		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 19652/1906/1999 …., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1496/Β/2019)	GR1150011	Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες	5. Λεκάνη Στρυμόνα	Α.104				Όλα
Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 19652/1906/1999 …., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1496/Β/2019)	GR1150005	Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες	5. Λεκάνη Στρυμόνα	Α.104		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Συμπλήρωση της ΚΥΑ οικ.19652/1999 (ΦΕΚ 1212/Β/2001)	GR1150011	Προσδιορισμός επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Προσθήκη υπόγειων νερών Λεκάνης Στρυμόνα	Α.104				Όλα
Συμπλήρωση της ΚΥΑ οικ.19652/1999 (ΦΕΚ 1212/Β/2001)	GR1150005	Προσδιορισμός επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Προσθήκη υπόγειων νερών Λεκάνης Στρυμόνα	Α.104		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Τροποποίηση άρθ. 2 της 19652/1906/1999 ΚΥΑ «Προσδιορισμός νερών που υφίστανται	GR1130010, GR1150001	Προσδιορισμός επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν	Προσθήκη επιφανειακών και υπόγειων υδάτων πεδιάδας Ανατολικά και Δυτικά Λίμνης Βιστωνίδας	Α.104				Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, ...» (ΦΕΚ 983/Β/2013)		νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης						
Τροποποίηση άρθ. 2 της 19652/1906/1999 ΚΥΑ «Προσδιορισμός νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, ...» (ΦΕΚ 983/Β/2013)	GR1130006, GR1130009, GR1150010	Προσδιορισμός επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Προσθήκη επιφανειακών και υπόγειων υδάτων πεδιάδας Ανατολικά και Δυτικά Λίμνης Βιστωνίδας	Α.104		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Τροποποίηση άρθ. 2 της 19652/1906/1999 ΚΥΑ «Προσδιορισμός νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, ...» (ΦΕΚ 983/Β/2013)	GR1140009, GR1150011	Προσδιορισμός επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Προσθήκη επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λεκάνης απορροής ποταμού Αγγίτη Αγγίτη	Α.104				Όλα
Τροποποίηση άρθ. 2 της 19652/1906/1999 ΚΥΑ «Προσδιορισμός νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, ...» (ΦΕΚ 983/Β/2013)	GR1150005	Προσδιορισμός επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Προσθήκη επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λεκάνης απορροής ποταμού Αγγίτη Αγγίτη	Α.104		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Μέτρα & όροι προστασίας των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΦΕΚ 519/Β/1997)	-	Μέτρα & όροι προστασίας των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Κατάρτιση κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής (βλ. άρθ. 3)	Α.104				
Μέτρα & όροι προστασίας των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΦΕΚ 519/Β/1997)	-	Μέτρα & όροι προστασίας των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Κατάρτιση προγραμμάτων δράσης (βλ. άρθ. 5)	Α.104				
Μέτρα & όροι προστασίας των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΦΕΚ 519/Β/1997)	-	Μέτρα & όροι προστασίας των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Παρακολούθηση υδάτων (βλ. άρθ. 4)	Α.104				
Μέτρα & όροι προστασίας των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΦΕΚ 519/Β/1997)	-	Μέτρα & όροι προστασίας των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης	Χαρακτηρισμός - προσδιορισμός ευπρόσβλητων ζωνών (βλ. άρθ. 4)	Α.104				
Προσδιορισμός νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών (ΦΕΚ 1575/Β/1999)	-	Προσδιορισμός νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών	Προσδιορισμός νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Καθορισμός καταλόγου ευπρόσβλητων ζωνών	Α.104				
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Άρθ. 8. Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	-	Κατευθύνσεις που συνδέονται με ειδικά θεσμικά καθεστώτα και κατηγορίες χώρου	Δυνατότητα εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) : σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις νομικού καθεστώτος προστασίας τους	Α.111				
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Άρθ. 8. Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	-	Κατευθύνσεις που συνδέονται με ειδικά θεσμικά καθεστώτα και κατηγορίες χώρου	Μη επιτρεπτή εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων σε : οικοτόπους προτεραιότητας, περιοχές απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης, πυρήνες εθνικών δρυμών / πάρκων, διατηρητέα μνημεία της φύσης, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) εκτός εάν έτσι χαρακτηρίζεται το σύνολο της έκτασης Ο.Τ.Α. ή νησιού, αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται σε Τ.Ι.Φ.Κ.	Α.111				
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Παραρτ. Ι. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Οργανωμένη χωροθέτηση βιομηχανίας Π.Ε. Δράμας	Υφιστάμενοι υποδοχείς : ΒΙΠΕ Δράμας	Α.111			N/A	N/A
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Παραρτ. Ι. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Οργανωμένη χωροθέτηση βιομηχανίας Π.Ε. Καβάλας	Υφιστάμενοι υποδοχείς : ΒΙΠΕ Καβάλας	Α.111			N/A	N/A
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Παραρτ. Ι. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Οργανωμένη χωροθέτηση βιομηχανίας Π.Ε. Ξάνθης	Υφιστάμενοι υποδοχείς : ΒΙΠΕ Ξάνθης	Α.111			N/A	N/A
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία /	Ευρύτερη περιοχή	Οργανωμένη χωροθέτηση βιομηχανίας Π.Ε. Ροδόπης	Υφιστάμενοι υποδοχείς : ΒΙΠΕ Κομοτηνής	Α.111			N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Παραρτ. Ι. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	μελέτης							
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Παραρτ. Ι. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Χωροταξικό πρότυπο βιομηχανίας Π.Ε. Ροδόπης	Υφίστανται : Μεταποιητική ζώνη Κομοτηνής - Σαπών	Α.111				
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Παραρτ. Ι. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Χωροταξικό πρότυπο βιομηχανίας Π.Ε. Ξάνθης	Προδιαγράφονται : ολοκλήρωση Ζώνης μεταποίησης στο νότιο τμήμα ΠΕ	Α.111			N/A	N/A
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Παραρτ. Ι. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Χωροταξικό πρότυπο βιομηχανίας Π.Ε. Καβάλας	Προδιαγράφονται : ολοκλήρωση Ζώνης μεταποίησης στο νότιο τμήμα ΠΕ	Α.111			N/A	N/A
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία / Παραρτ. Ι. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Χωροταξικό πρότυπο βιομηχανίας Π.Ε. Δράμας	Υφίστανται : Μεταποιητική εστία Δράμας	Α.111			N/A	N/A
Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (Ειδικό χωροταξικό αιολικής ενέργειας) (ΦΕΚ 2464/Β/2008)	GR1130006	Παράρτ. Ι. Περιοχές αιολικής προτεραιότητας (Π.Α.Π.)	Οριοθέτηση περιοχής αιολικής προτεραιότητας (Π.Α.Π.) 1 (βλ. Διάγραμμα 1. Περιοχές αιολικής προτεραιότητας)	Α.110				Όλα
Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (Ειδικό χωροταξικό αιολικής ενέργειας) (ΦΕΚ 2464/Β/2008)	-	Παράρτ. ΙΙ.Β. Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος	Ασύμβατη χρήση : Περιοχές απολύτου προστασίας (ελάχιστη απόσταση : από ΕΠΜ ή ΠΔ ή ΚΥΑ), Πυρήνες Εθνικών Δρυμών / Πάρκων (ελάχιστη απόσταση : από ΕΠΟ), Μνημεία φύσης / ΤΙΦΚ (ελάχιστη απόσταση : από ΕΠΟ), Υγρότοποι RAMSAR (ελάχιστη απόσταση : από ΕΠΟ), Οικότοποι προτεραιότητας δικτύου NATURA 2000 (ελάχιστη απόσταση : από ΕΠΟ), Περιοχές ΖΕΠ (SPA) (ελάχιστη απόσταση : από ΕΠΟ, μετά Ειδική ορνιθολογική μελέτη), Ακτές κολύμβησης προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών (ελάχιστη απόσταση : 1.500 m)	Α.110				
Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (Ειδικό χωροταξικό αιολικής ενέργειας) (ΦΕΚ 2464/Β/2008)	-	Παράρτ. ΙΙΙ. Φέρουσα ικανότητα (χωρητικότητα) Π.Α.Π	Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας Π.Α.Π. 1 σε 480 τυπικές Α/Γ (ενδεικτικά 960 Mwe)	Α.110				
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2505/Β/2011)	GR1150009, GR1150014	Περιοχή με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης ιχθυοκαλλιέργειας	Οριοθέτηση περιοχής "Β.13 Ηρακλείτσα - Νέα Πέραμος" ως Περιοχή με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης ιχθυοκαλλιέργειας - οστρακοκαλλιέργειας - λοιπών υδρόβιων οργανισμών	Α.106		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2505/Β/2011)	GR1150001	Περιοχή με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης ιχθυοκαλλιέργειας	Οριοθέτηση περιοχής "Β.14 Αγίασμα - Κεραμωτή - Εράσμιος" ως Περιοχή με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης ιχθυοκαλλιέργειας - οστρακοκαλλιέργειας - λοιπών υδρόβιων οργανισμών	Α.106				Όλα
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2505/Β/2011)	GR1150010, GR1150014	Περιοχή με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης ιχθυοκαλλιέργειας	Οριοθέτηση περιοχής "Β.14 Αγίασμα - Κεραμωτή - Εράσμιος" ως Περιοχή με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης ιχθυοκαλλιέργειας - οστρακοκαλλιέργειας - λοιπών υδρόβιων οργανισμών	Α.106		Όλοι οι θαλάσσιοι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού	GR1130010	Περιοχή με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον	Οριοθέτηση περιοχής "Δ.2 Βιστωνικός κόλπος" ως Περιοχή με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον για την ανάπτυηξη ιχθυοκαλλιέργειας - οστρακοκαλλιέργειας - λοιπών υδρόβιων οργανισμών	Α.106				Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
(ΦΕΚ 2505/Β/2011)								
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2505/Β/2011)	GR1130009	Περιοχή με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον	Οριοθέτηση περιοχής "Δ.2 Βιστωνικός κόλπος" ως Περιοχή με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας - οστρακοκαλλιέργειας - λοιπών υδρόβιων οργανισμών	Α.106		Όλοι οι θαλάσσιοι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου - Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα (ΦΕΚ 1278/Β/2015)	GR1130010, GR1150001	Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας	Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου - Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107				Όλα
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου - Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα (ΦΕΚ 1278/Β/2015)	GR1130009, GR1150010	Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας	Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου - Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	GR1130010, GR1150001, GR1150012, GR1150014	Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα	Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα	Α.108				Όλα τα θαλάσσια είδη ορνιθοπανίδας
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	GR1130009, GR1150008, GR1150009, GR1150010	Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα	Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα	Α.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας	Ένταξη της συστηματικής συλλογής δεδομένων και έρευνας για την αφθονία, κατανομή και δυναμική πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών, ερπετών και πτηνών στα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της ΟΠΘΣ (MSFD monitoring programmes). Ενεργοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στις δραστηριότητες της ACCOBAMS.	Δ.102, Δ.103, Δ.104	N/A	N/A		Όλα τα θαλάσσια θηλαστικά, ερπετά &ι πτηνά
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας	Ένταξη της συστηματικής συλλογής δεδομένων και έρευνας για την αφθονία, κατανομή και δυναμική πληθυσμών ψαριών και κεφαλοπόδων, στα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της ΟΠΘΣ (MSFD monitoring programmes).	Δ.106	N/A	N/A		Όλα τα θαλάσσια είδη ιχθυοπανίδας
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας	Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης σε βυθούς που καλύπτονται από ενασβεστωμένα Ροδοφύκη (maerl habitats), όπως απαιτείται από τον ΚΑΝ 1967/2006.	Δ.101, Δ.108				
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας	Επικαιροποίηση των θαλασσίων ΖΕΠ και ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 και θέσπιση προτεραιοτήτων διαχείρισης και απαιτούμενων μέτρων διατήρησης. Σημειώνεται ότι κατά την 3η εξαετή έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας των Οικοτόπων, η Ελλάδα πρότεινε νέες θαλάσσιες περιοχές, που συμπληρώνουν το υπάρχον δίκτυο, με στόχο το 10% των ελληνικών θαλασσών να διαθέτει καθεστώς αειφόρου διαχείρισης. Παράλληλα, προτάθηκε η διατήρηση των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων και η εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους από το Πράσινο Ταμείο.	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα μη αυτόχθονα είδη	Προετοιμασία καταλόγου (via ELNAIS και ESENIAS Tools) κατάταξης των μη - αυτόχθονων ειδών, ανάλογα με την πιθανότητα εξάπλωσής τους και τους ενδεχόμενους κινδύνους για την αυτόχθονη πανίδα και χλωρίδα.	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα μη αυτόχθονα είδη	Προετοιμασία σχεδίων δράσης για τα είδη που είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία ή για την αυτόχθονη πανίδα και χλωρίδα, σε συνεργασία με τη δράση COST TD 1209 European Information System for AlienSpecies).	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα μη αυτόχθονα είδη	Ένταξη της συστηματικής συλλογής δεδομένων και έρευνας για την αφθονία, κατανομή και δυναμική πληθυσμών των μη αυτόχθονων ειδών (με έμφαση στα χωρο-κατακτητικά είδη) στα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της ΟΠΘΣ (MSFD monitoring programmes).	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα μη αυτόχθονα είδη	Εντατικοποίηση της κατάρτισης προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, με την βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και εφαρμογών του διαδικτύου (blogs, ιστοτόπων, ερασιτεχνών συλλεκτών οστράκων, αυτοδυτών, σχολικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής αγωγής).	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα	Επανακαθορισμός επαγγελματικότητας των αλιέων και επικαιροποίηση του επαγγελματικού αλιευτικού μητρώου (Μηδενικό Κόστος, προωθείται ήδη σε νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ).	Γ.107	N/A	N/A		Όλα τα θαλάσσια είδη ιχθυοπανίδας
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα	Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση αλιευτικής νομοθεσίας (Κάλυψη Κόστους: οι πόροι για υλοποίηση μπορούν να προέλθουν από το ΕΠΑΛ 2014-2020, καθώς σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν επιλέξιμες δράσεις προς χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Διαχείρισης της Αλιείας» http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-greece_el.pdf)	Α.107	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα	Προώθηση προτύπων πιστοποίησης βιωσιμότητας αλιείας - Marine Stewardship Council (MSC) (Κάλυψη Κόστους: οι πόροι για υλοποίηση μπορούν να προέλθουν από το ΕΠΑΛ 2014-2020, αφού σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν επιλέξιμες δράσεις προς χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της Διαχείρισης της Αλιείας ενισχύοντας την παρακολούθηση της αλιείας μέσω της γνώσης της κατάστασης τον ιχθυοαποθεμάτων καθώς και της ενίσχυσης της έρευνας και εφαρμογής αειφόρων διαχειριστικών συστημάτων αλιείας» http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/opgreece_el.pdf).	Α.107	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα	Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τον αλιέων και των καταναλωτών (Κάλυψη Κόστους: οι πόροι για υλοποίηση μπορούν να προέλθουν από το ΕΠΑΛ 2014-2020, αφού σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν επιλέξιμες δράσεις προς χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητα 1: «Εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων που ωθούν τους αλιείς να ενεργούν κατά τρόπον ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη της επιδιωκόμενης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης» http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-greece_el.pdf)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα	Εκτίμηση της πίεσης που ασκείται από την ερασιτεχνική αλιεία στα ιχθυοαποθέματα και αδειοδότηση, έλεγχος και ρύθμιση αυτής (Κάλυψη Κόστους: οι πόροι για υλοποίηση μπορούν να προέλθουν από το ΕΠΑΛ 2014-2020, αφού σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν επιλέξιμες δράσεις προς χρηματοδότηση στον Άξονα 66614 ΦΕΚ Τεύχος Β' 4728/29.12.2017 Προτεραιότητας 3: «Παρακολούθηση στη Θάλασσα των εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων» http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/opgreece_el.pdf).	Γ.107	N/A	N/A		Όλα τα θαλάσσια είδη ιχθυοπανίδας
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια	Εφαρμογή της νομοθεσίας μέσω καινοτόμων μεθόδων αποτελεσματικού ελέγχου και παρακολούθησης (Κάλυψη Κόστους:	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)		τροφικά δίκτυα	οι πόροι για υλοποίηση μπορούν να προέλθουν από το ΕΠΑΛ 2014-2020, αφού σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν επιλέξιμες δράσεις προς χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της αλιείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων και της δημιουργίας ιστοτόπων συναφών με τον έλεγχο» http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-greece_el.pdf)				
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα	Μείωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων που αποτελεί απαίτηση τις αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής - COM 13080/2013 Art.14. Προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων θα χρειαστεί προσαρμογή των διάφορων αλιευτικών πρακτικών ύστερα από εκπόνηση στοχευόμενων πιλοτικών μελετών, ώστε να εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η αποδοτικότητα επί μέρους μέτρων (π.χ. αύξηση της επιλεκτικότητας, επιβολής χωροχρονικών απαγορεύσεων κλπ.). Ένα πρώτο βήμα θα ήταν η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από ήδη υπάρχουσες προσπάθειες (π.χ. ερευνητικό πρόγραμμα EPILEXIS)	Γ.123	N/A	N/A		Όλα τα θαλάσσια είδη ιχθυοπανίδας
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα	Κατάρτιση ενιαίου Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου με προβλέψεις για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια	Γ.106, Γ.107		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια είδη ιχθυοπανίδας
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος & Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα	Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιεί τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής	Γ.106, Γ.107		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια είδη ιχθυοπανίδας
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα προστασίας από τον ευτροφισμό	Ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους (συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους).	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα προστασίας από τον ευτροφισμό	Σχεδιασμός και εφαρμογή ορθών πρακτικών λειτουργίας και παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας	Γ.106		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα προστασίας από τον ευτροφισμό	Έργα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, κατά εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους)	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες	Μέτρα προστασίας από τον ευτροφισμό	Στο πλαίσιο επικαιροποίησης των υφιστάμενων και τη σύνταξη νέων Προγραμμάτων Δράσης, για τις ευπρόσβλητες ζώνες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2017 η εκπόνηση έργου με θέμα «Μελέτη για τη σύνταξη προγραμμάτων δράσης στις ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση περιοχές» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020	Γ.108		Όλοι		Όλα
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα προστασίας από τον ευτροφισμό	Εφαρμογή Προγράμματος Μέτρων της ΟΠΥ (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), που συνδέονται με την βελτίωση της κατάστασης των παράκτιων υδατικών συστημάτων στη 1η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για την ακεραιότητα του θαλάσσιου βυθού	Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των βενθικών βιοκοινωνιών με προτεραιότητα στους βυθούς που καλύπτονται από ενασβεστωμένα Ροδοφύκη (τραγάνες)	Δ.101		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ	-	Μέτρα για την διατήρηση των υδρογραφικών συνθηκών	Επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου για την διάθεση των υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
4728/Β/2017)								
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για την διατήρηση των υδρογραφικών συνθηκών	Κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την σημειακή απόρριψη άλμης ή/και ρευστών θερμικού περιεχομένου στο θαλάσσιο περιβάλλον	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για την διατήρηση των υδρογραφικών συνθηκών	Καταγραφή δραστηριοτήτων όπως παράκτια έργα, βυθοκορήσεις, αντλήσεις πετρελαίου, υπεράκτιες ΑΠΕ και κατάρτιση μέτρων προστασίας από αυτές	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τις συγκεντρώσεις ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον	Εφαρμογή Προγράμματος Μέτρων της ΟΠΥ (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), που συνδέονται με την βελτίωση της κατάστασης των παράκτιων υδατικών συστημάτων στη 1η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για τις συγκεντρώσεις ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον	Σύνταξη κανονισμών για τις δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων σχεδίου έκτακτης ανάγκης για ρύπανση από υδρογονάνθρακες	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τις συγκεντρώσεις ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον	Εφαρμογή των κανονισμών και της διεθνούς συνθήκης διαχείρισης θαλασσίου έρματος από πλοία (BWMC). Κατευθυντήριες Γραμμές του IMO (θέση σε ισχύ 8.9.2017). Επίσης, πεδίο εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικοί Κανονισμοί της ΔΣ MARPOL σχετικά με απαγορεύσεις/περιορισμούς για λειτουργικές απορρίψεις πλοίων και την υποχρέωση χρήσης των διατιθεμένων ευκολιών στα λιμάνια από καταπλέοντα πλοία	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τις ρυπογόνες ουσίες σε εδώδιμα αλιεύματα	Προτείνεται η εντατικοποίηση των δειγματοληψιών και μετρήσεων συγκεντρώσεων ρύπων από τις αρμόδιες υπηρεσίες	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Ενίσχυση και επιτάχυνση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών Οδηγιών που σχετίζονται με τα στερεά απόβλητα, την υγειονομική ταφή, τις συσκευασίες και την μείωση της πλαστικής σακούλας (2008/98/EC, 1999/31/EC, 94/62/EC, 2015/720/EC)	Γ.119		Όλοι		Όλα
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Μέτρα για την προώθηση δράσεων μεταξύ της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων (π.χ. ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πλοία κλπ) για τη μείωση της απόρριψης απορριμμάτων στη θάλασσα που θα συνοδεύονται από μέτρα επιβολής, σε εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Γ.108		Όλοι		Όλα
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Εθνικά μέτρα που θα αποβλέπουν στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και στη συνέχεια ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών, όπου αυτό είναι εφικτό	Γ.108, Γ.119		Όλοι		Όλα
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Επενδύσεις σε έργα που να στοχεύουν τη μείωση των μικρο-απορριμμάτων που εισέρχονται στο περιβάλλον από συστήματα αποχέτευσης	Γ.120		Όλοι		Όλα
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Προαγωγή έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων πλοίων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/1013/EC)	Γ.108		Όλοι		Όλα
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Προγράμματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για εργασίες καθαρισμού σε παραλίες και σε κοίτες ποταμών (περιοχές εκβολών). Το συγκεκριμένο μέτρο θα συμβάλει στη μείωση των απορριμμάτων στις παραλίες καθώς και αυτών που προέρχονται από ποτάμια σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Προαγωγή και εφαρμογή του «fishing for litter» για διευκόλυνση του καθαρισμού του θαλάσσιου πυθμένα από θαλάσσια απορρίμματα, τα οποία συλλέγονται παρεμπιπτόντως ή/και παράγονται από τα	Γ.108		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
4728/Β/2017)			αλιευτικά σκάφη κατά τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, περιλαμβανομένων και εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων					
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω της πληροφόρησης όλων των επαγγελματιών που σχετίζονται με τη θάλασσα, αλλά και του ευρύτερου κοινού για τα θαλάσσια απορρίμματα. Θεσμοθέτηση εθνικής εκστρατείας κατά της ρύπανσης των θαλασσών από τα απορρίμματα	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	Ολες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων	Ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία αναφορικά με το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για τον περιορισμό του υποθαλάσσιου θορύβου και εισαγωγής ενέργειας	Θέσπιση κανονισμών για την μείωση του υποθαλάσσιου θορύβου κατά την έρευνα υδρογονανθράκων	Γ.108		Όλοι		Όλα
Έγκριση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, ... (ΦΕΚ 4728/Β/2017)	-	Μέτρα για τον περιορισμό του υποθαλάσσιου θορύβου και εισαγωγής ενέργειας	Θέσπιση κανονισμών για την μείωση του υποθαλάσσιου θορύβου από την ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ)	Γ.108		Όλοι		Όλα
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 1138/Β/2009) [Ακυρώθηκε με 519/17 απόφ. Ε΄ Τμήματος ΣτΕ]	-	-	-	Α.112				
Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013) [Ακυρώθηκε με 3632/2015 απόφ. Ολομέλειας ΣτΕ]	-	-	-	Α.112				
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	GR1120004, GR1120005, GR1130007, GR1130012	Ταμιευτήρες πολλαπλής σκοπιμότητας με συνιστώσα αντιπλημμυρικής προστασίας	Σε νέα μεγάλα φράγματα (ύψος από θεμελίωση > 15 μ. ή όγκος ταμιευτήρα > 3 εκ. κ.μ.) να εξετάζεται και η δυνατότητα λειτουργίας αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες ανάντη της ΖΔΥΚΠ, με πρόσθετο όγκο ταμίευσης και κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας.	Γ.115		Όλοι		Όλα
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	-	Μελέτες/έργα αντιπλημμυρικής προστασίας	Περιλαμβάνει : α. οριοθέτηση ποταμών & χειμάρρων, β. διευθέτηση ποταμών & χειμάρρων (αύξηση παροχετευτικότητας, προστασία κοίτης, ρύθμιση ροής), γ. κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων (ασφαλή παροχέτευση πλημμυρικών αιχμών), δ. κατασκευή λιμνών κατακράτησης και φραγμάτων ανάσχεσης πλημμυρικών ροών, ε. παράπλευρη εκτόνωση - αποθήκευση πλημμυρικών ροών, κατά προτεραιότητα στις χώνες πλημμύρας 100ετίας εντός ΖΔΥΚΠ	Γ.115		Όλοι		Όλα
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	-	Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας	Στόχος των Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας είναι ο εντοπισμός και η ιεράρχιση των απαιτούμενων (υφιστάμενων & προτεινόμενων) έργων σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος & Λεκάνης Απορροής	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής	GR1120004, GR1120005, GR1130007, GR1130012	Συντήρηση υφιστάμενων ορεινών υδρονομικών έργων	Ο εντοπισμός των υφιστάμενων ορεινών υδρονομικών έργων που χρειάζονται συντήρηση θα γίνει μέσω ελέγχου επάρκειας	Γ.115		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)								
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	GR1120004, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012	Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής χειμάρρων	Περιλαμβάνει διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης και βέλτιστων πρακτικών στη δασοκομία, κτηνοτροφία και γεωργία σε λεκάνες απορροής χειμάρρων που εισρέουν σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100	Γ.115		Όλοι		Όλα
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Παρακολούθηση παράκτιας ζώνης	Περιλαμβάνει ανάπτυξη και διατήρηση κοινής βάσης δεδομένων παρακολούθησης της ακτογραμμής και της παράκτιας ζώνης των ΖΔΥΚΠ	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και κωδικοποίηση έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης πλημμύρας / Κατάρτιση Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο	Επικαιροποίηση ή κατάρτιση των απαιτούμενων σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Ν. 3013/2002, ΥΑ 1299/7-4-2003), την Εγκύκλιο 8184/2015 της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας όπως ισχύει, καθώς και κατάρτηση ή αναβάθμιση Σχεδίου Δράσης - Μνημονίου Ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων από το σύνολο των Δήμων εντός της πλημμυρικής ζώνης Τ100	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Ενσωμάτωση στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και στα ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων και μέτρων προστασίας από Διαρροή ρύπων μετά από πλημμύρα βάσει των Χαρτών Κινδύνου	Στοχεύει στην τροφοδότηση των αρμόδιων φορέων με νέα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν για το είδος της βλάβης που πρέπει να αποκατασταθεί στις περιπτώσεις διασποράς ρύπων εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και στη διερεύνηση εφαρμογής πρόσθετων επιχειρισιακών εργαλείων που απιτούνται	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων ένταντι πλημμυρικού κινδύνου	Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και αρχών για πλημμυρικό κίνδυνο, σημασία καθαρών ρεμάτων, ανάγκη λήψης ιδιωτικών ή δημόσιων μέτρων προστασίας, σκοπιμότητα ασφάλισης ιδιοκτησιών, δημιουργία τοπικών ομάδων πλημμύρας για διαχείριση επιπτώσεων	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές διαβάσεις	Περιλαμβάνει : α. εκπόνηση μελέτης για εντοπισμό και αξιολόγηση επικινδυνότητας υφιστάμενων ιρλανδικών διαβάσεων και σχεδίου δράσης αναγκαίων βελτιώσεων και σήμανσης β. ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2688/Β/2018)	-	Κωδικοποίηση Νομοθεσίας καθαρισμού και συντήρησης ρεμάρων - Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών βλάστησης	Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε θέματα καθαρισμού και συντήρησης ρεμάρων - Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ	-	Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας	Περιλαμβάνει εκπαίδευση προσωπικού, προμήθεια εξοπλισμού (γραφείου & πεδίου) και προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
2688/Β/2018)								
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	GR1140004, GR1140009, GR1150005, GR1150011	Ταμιευτήρες πολλαπλής σκοπιμότητας με συνιστώσα αντιπλημμυρικής προστασίας	Σε νέα μεγάλα φράγματα (ύψος από θεμελίωση > 15 μ. ή όγκος ταμιευτήρα > 3 εκ. κ.μ.) να εξετάζεται και η δυνατότητα λειτουργίας αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες ανάντη της ΖΔΥΚΠ, με πρόσθετο όγκο ταμίευσης και κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας.	Γ.115		Όλοι		Όλα
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	-	Μελέτες/έργα αντιπλημμυρικής προστασίας	Περιλαμβάνει : α. οριοθέτηση ποταμών & χειμάρρων, β. διευθέτηση ποταμών & χειμάρρων (αύξηση παροχετευτικότητας, προστασία κοίτης, ρύθμιση ροής), γ. κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων (ασφαλή παροχέτευση πλημμυρικών αιχμών), δ. κατασκευή λιμνών κατακράτησης και φραγμάτων ανάσχεσης πλημμυρικών ροών, ε. παράπλευρη εκτόνωση - αποθήκευση πλημμυρικών ροών, κατά προτεραιότητα στις χώνες πλημμύρας 100ετίας εντός ΖΔΥΚΠ	Γ.115		Όλοι		Όλα
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	-	Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας	Στόχος των Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας είναι ο εντοπισμός και η ιεράρχιση των απαιτούμενων (υφιστάμενων & προτεινόμενων) έργων σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος & Λεκάνης Απορροής	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	GR1140004, GR1140009, GR1150005, GR1150011	Συντήρηση υφιστάμενων ορεινών υδρονομικών έργων	Ο εντοπισμός των υφιστάμενων ορεινών υδρονομικών έργων που χρειάζονται συντήρηση θα γίνει μέσω ελέγχου επάρκειας	Γ.115		Όλοι		Όλα
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	GR1150005, GR1150011	Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής χειμάρρων	Περιλαμβάνει διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης και βέλτιστων πρακτικών στη δασοκομία, κτηνοτροφία και γεωργία σε λεκάνες απορροής χειμάρρων που εισρρέουν σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100	Γ.115		Όλοι		Όλα
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	GR1140004, GR1140009, GR1150005, GR1150011	Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και κωδικοποίηση έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης πλημμύρας / Κατάρτιση Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο	Επικαιροποίηση ή κατάρτιση των απαιτούμενων σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Ν. 3013/2002, ΥΑ 1299/7-4-2003), την Εγκύκλιο 8184/2015 της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας όπως ισχύει, καθώς και κατάρτηση ή αναβάθμιση Σχεδίου Δράσης - Μνημονίου Ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων από το σύνολο των Δήμων εντός της πλημμυρικής ζώνης Τ100	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	GR1140004, GR1140009, GR1150005, GR1150011	Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων ένταντι πλημμυρικού κινδύνου	Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και αρχών για πλημμυρικό κίνδυνο, σημασία καθαρών ρεμάτων, ανάγκη λήψης ιδιωτικών ή δημόσιων μέτρων προστασίας, σκοπιμότητα ασφάλισης ιδιοκτησιών, δημιουργία τοπικών ομάδων πλημμύρας για διαχείριση επιπτώσεων	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	GR1140004, GR1140009, GR1150005, GR1150011	Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές διαβάσεις	Περιλαμβάνει : α. εκπόνηση μελέτης για εντοπισμό και αξιολόγηση επικινδυνότητας υφιστάμενων ιρλανδικών διαβάσεων και σχεδίου δράσης αναγκαίων βελτιώσεων και σήμανσης β. ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	-	Κωδικοποίηση Νομοθεσίας καθαρισμού και συντήρησης ρεμάρων - Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών βλάστησης	Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε θέματα καθαρισμού και συντήρησης ρεμάρων - Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β/2018)	-	Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας	Περιλαμβάνει εκπαίδευση προσωπικού, προμήθεια εξοπλισμού (γραφείου & πεδίου) και προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 "Μέτρα & όροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων" (ΦΕΚ 192/Β/1997) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων ... (ΦΕΚ 1811/Β/1999)	GR1130009	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων : Λίμνη Βιστωνίδα, Λίμνη Μητρικού	Α.119	N/A	N/A	N/A	N/A
Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 "Μέτρα & όροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων" (ΦΕΚ 192/Β/1997) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων ... (ΦΕΚ 1811/Β/1999)	GR1130010	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων : Λίμνη Βιστωνίδα, Λίμνη Μητρικού	Α.119			N/A	N/A
Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 "Μέτρα & όροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων" (ΦΕΚ 192/Β/1997) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων ... (ΦΕΚ 1811/Β/1999)	GR1130007, GR1130009	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων : Ποταμός Κομψάτος	Α.119	N/A	N/A	N/A	N/A
Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 "Μέτρα & όροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων" (ΦΕΚ 192/Β/1997) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων ... (ΦΕΚ 1811/Β/1999)	GR1130010, GR1130012	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων : Ποταμός Κομψάτος	Α.119			N/A	N/A
Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 "Μέτρα & όροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων" (ΦΕΚ 192/Β/1997) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων ... (ΦΕΚ 1811/Β/1999)	GR1130009	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων : Ποταμός Κόσυνθος	Α.119	N/A	N/A	N/A	N/A
Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 "Μέτρα & όροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων" (ΦΕΚ 192/Β/1997) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων ... (ΦΕΚ 1811/Β/1999)	GR1130010	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων : Ποταμός Κόσυνθος	Α.119			N/A	N/A
Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 "Μέτρα & όροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων" (ΦΕΚ 192/Β/1997) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων ... (ΦΕΚ 1811/Β/1999)	GR1150005	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων	Προσδιορισμός ευαίσθητων περιοχών για διάθεση αστικών λυμάτων : Ποταμός Αγγίτης (παραπόταμος Στρυμώνα)	Α.119	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων	Βαθυμετρική αποτύπωση Λ/Θ Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ και λίμνης Ισμαρίδας και οριοθέτηση μεταβατικών ΥΣ συμπεριλαμβανομένου αιγιαλού και παραλίας	Γ.114	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	GR1130009, GR1130010	Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων	Προπαρασκευή & υλοποίηση έργων αντιμετώπισης πρόσχωσης Βιστωνίδας, Λ/Θ & Ισμαρίδας με φερτές ύλες (κυρίως ποταμού Κόσυνθου). Σχεδιασμός & υλοποίηση απαραίτητων έργων & δράσεων για αποκατάσταση ισορροπίας γλυκού - αλμυρού νερού	Γ.114	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010,	Δράσεις αποκατάστασης παρόχθιων δασών Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ	Προπαρασκευή & υλοποίηση δράσεων για αποκατάσταση παρόχθιων δασών εκατέρωθεν κοίτης Νέστου, Κόσυνθου, Φιλιούρη, Βοσβόζη	Γ.101		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
4680/Β/2017)								
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	GR1130009, GR1130010	Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων	Υλοποίηση άμεσων έργων διαχείρισης καλαμιώνα Ισμαρίδας και κατασκευής θυροφραγμάτων, όπως αυτά έχουν προταθεί στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης»	Γ.114, Γ.120		Όλοι		Όλα
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Έλεγχος άντλησης	Σε παράκτια ΥΥΣ με κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης ή με τοπική υφαλμύρινση, πρέπει να συνταχθούν Ειδικές Υδρογεωλογικές Μελέτες για ακριβή οριοθέτηση Ζώνης Υφαλμύρινσης, ορίων απαγόρευσης εκτέλεσης νέων υδροληψιών & επέκτασης μετώπου υφαλμύρινσης. Στη ζώνη αυτή να ληφθούν μέτρα για σταδιακή αποκατάσταση μέσω απαγόρευσης νέων γεωτρήσεων, μείωσης έως και κατάργησης αντλήσεων των υφιστάμενων χρήσεων, με προτεραιότητα στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων κάλυψης των αρδευτικών αναγκών	Γ.114		Όλοι		Όλα
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	GR1120004, GR1120005, GR1140008, GR1150001, GR1150010	Έργα αποκατάστασης	Προπαρασκευή & υλοποίηση έργων αντιμετώπισης επιπτώσεων στην ιχθυοπανίδα από φράγματα, ρουφράκτες & αναβαθμούς	Γ.114				Όλα τα είδη ιχθυοπανίδας
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης	Αξιολόγηση μικροασπονδύλων σε φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες που έχουν υποστεί τροποποιήσεις όπως : διευθετήσεις, ευθυγραμμίσεις, αλλαγές κοίτης και πρανών, δημιουργία αναβαθμών κλπ, για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας ή/και διευθέτησης στο πλαίσιο αγροτικών αναδασμών	Γ.115				Όλα τα είδη ασπονδύλων
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	GR1130009, GR1130010	Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης	Διερεύνηση υπερβάσεων προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος ορισμένων συγκεκριμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα πλαίσια ειδικής μελέτης (διερεύνηση πηγής προέλευσης & συσχετισμός με συγκεκριμένες πηγές εκπομπής και δραστηριότητες)	Γ.119		Όλοι		Όλα
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	GR1150001, GR1150010	Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης	Εκπόνηση μελέτης για προσδιορισμό μήκους κάθε ποταμού που επηρεάζεται από αλμυρή σφήνα (εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης με σταθμούς μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων για προσδιορισμό φυσικού ορίου μεταβατικού υδάτινου σώματος & διατύπωση μέτρων περιορισμού εισβολής της αλμυρής σφήνας στα ανάντη κατά τη θερινή περίοδο)	Γ.114	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	Όλες εκτός τις θαλάσσιες	Μέτρα για τις σημειακές πηγές απορρίψεων	Διερεύνηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην περιοχή υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται σχετικά προγράμματα παρακολούθησης στην ΑΕΠΟ ή κρίνεται ότι τα σχετικά προγράμματα παρακολούθησης χρήζουν ενίσχυσης με βάση στοιχεία χημισμού των όμορων υδατικών συστημάτων	Γ.114, Γ.119		Όλοι		Όλα
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	Όλες οι θαλάσσιες	Μέτρα για τις σημειακές πηγές απορρίψεων	Ίδρυση νέων, μετεγκατάσταση ή επέκταση υφιστάμενων μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ακολουθεί κανόνα μη υποβάθμισης της κατάστασης του Υδατικού Συστήματος	Γ.106		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	Όλες εκτός τις θαλάσσιες	Μέτρα για τις διάχυτες πηγές απορρίψεων	Στήριξη για μετατροπή ή διατήρηση πρακτικών βιολογικής γεωργίας	Γ.102		Όλοι εκτός από θαλλάσιους		Όλα εκτός από θαλάσσια

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	Όλες εκτός τις θαλάσσιες	Έλεγχοι εκπομπής ρύπων	Επεξεργασία/διαχείριση παραγόμενων κτηνοτροφικών αποβλήτων (όπως : μηχανικός διαχωρισμός, κομποστοποίηση / συγκομποστοποίηση, βιολογική επεξεργασία)	Γ.102, Γ.105		Όλοι εκτός από θαλλάσιους		Όλα εκτός από θαλάσσια
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	Όλες	Εκπαιδευτικά μέτρα	Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε υφιστάμενους και νέους γεωργούς για αρδεύσεις και εξοικονόμηση νερού, ορθή χρήση φυτοφαρμάκων, αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, πολλαπλή συμμόρφωση, κλπ. Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & επίδειξης αντίστοιχης θεματολογίας	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	Όλες	Εκπαιδευτικά μέτρα	Διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών για την ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων και την προστασία τους	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4680/Β/2017)	Όλες εκτός τις θαλάσσιες	Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης	Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων : Μείωση κατανάλωσης ύδατος με υιοθέτηση προηγμένων αρδευτικών συστημάτων & γεωργίας ακριβείας, Παραγωγή ασφαλέστερων τροφίμων, Μείωση κόστους εισροών, Αξιοποίηση παραπροϊόντων για παραγωγή ζωοτροφών ή ενέργειας, Ανάδειξη ιδιαίτερων διατροφικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, κλπ	Γ.102		Όλοι εκτός από θαλλάσιους		Όλα εκτός από θαλάσσια
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Όλες		Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα, τύποι οικοτόπων) της Ελλάδας και διασύνδεση με υφιστάμενες ή υπό δημιουργία βάσεις δεδομένων (π.χ. δασικοί χάρτες- δασολόγιο- απογραφή δασών κ.λπ.) – Δημιουργία του Ελληνικού «Biodiversity Portal» κατά τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών – Αποτύπωση των στοιχείων κατανομής των ειδών και οικοτόπων σε αναλυτικούς γεωγραφικούς χάρτες (Άτλαντες χλωρίδας και πανίδας) και διασύνδεση των δεδομένων με παγκόσμιες πρωτοβουλίες καταγραφής της βιοποικιλότητας	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Όλες		Απογραφή της βιοποικιλότητας της Ελλάδας – αξιολόγηση των τάσεων και των απειλών (λαμβάνοντας υπόψη και τα εισβλητικά / χωροκατακτητικά ξενικά είδη) – Ενίσχυση και συμβολή στην οργάνωση και διατήρηση μουσειακών συλλογών αντιπροσωπευτικών δειγμάτων όλων των ειδών της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας σε μουσεία φυσικής ιστορίας ή άλλες συλλογές ανά την Ελλάδα	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Όλες		Διαρκής εμπλουτισμός της γνώσης για τα επιμέρους στοιχεία της βιοποικιλότητας (υποστήριξη της έρευνας πεδίου για είδη, τύπους οικοτόπων και οικοσυστημάτων)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Όλες		Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης της στρατηγικής με δείκτες παρακολούθησης, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107,		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
				Δ.108, Δ.109				
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ολοκλήρωση, διαρκής ενημέρωση, αναβάθμιση και επέκταση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας και σύνδεσή της με χωρικές βάσεις δεδομένων βιοποικιλότητας	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Καθορισμός και θεσμική αναγνώριση των σημαντικών ειδών και οικοτόπων της χώρας (δημιουργία εθνικού καταλόγου σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών, καθώς και τύπων φυσικών οικοτόπων)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Δημιουργία εθνικού καταλόγου ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων οργανισμών και τύπων οικοτόπων	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Κατάρτιση οδηγού αναγνώρισης σημαντικότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών ανά κατηγορία κινδύνου	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας	Δ.101, Δ.108		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Επικαιροποίηση κόκκινων καταλόγων χλωρίδας, πανίδας και σύνταξη κόκκινου καταλόγου μυκήτων	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εκπόνηση σχεδίων δράσης για σημαντικά είδη και τους οικοτόπους της χώρας με προτεραιότητα στα είδη με δυσμενές καθεστώς διατήρησης	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Χαρτογράφηση των περιοχών εξάπλωσης ειδών και οικοτόπων με προτεραιότητα στα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Συνεχής υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων	Γ.114		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, καθορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασής τους, θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών, θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης	Γ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Παρακολούθηση (monitoring) και εποπτεία της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Καθορισμός των στόχων διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών, βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του Ν. 3937/2011	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά είδη και τους οικοτόπους της χώρας- επιλογή και αξιοποίηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (π.χ. αποτελέσματα προγραμμάτων Life)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη και οικοτόπους της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ενίσχυση υπηρεσιών και βελτίωση υποδομών και μηχανισμών, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ, οριζόντια μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας κ.λπ, δημιουργία τεχνητών αγκυροβολίων εντός προστατευόμενων περιοχών για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, σύνταξη οδηγών για τη δημιουργία τεχνητών υγροτόπων με τρόπο ώστε να συνυπολογίζονται οι ανάγκες διατήρησης της βιοποικιλότητας, μέτρα προστασίας οικοτόπων από διάβρωση αλκαλίωση, αλάτωση και ερημοποίηση, κ.λπ.)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενων των περιοχών που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, μετά από συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν (ecosystem services)	Δ.101, Δ.109		Όλοι	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τα όρια, τα όρια των ζωνών, τους όρους προστασίας την οικολογική κατάσταση και την κατάσταση διαχείρισης όλων των	Δ.101, Δ.102, Δ.103,		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
			προστατευόμενων περιοχών	Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109				
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Οριοθέτηση σημαντικών ή απειλούμενων υγροτόπων, με έμφαση στους ηπειρωτικούς υγροτόπους μεσαίου και μικρού μεγέθους	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι οι υγροτοπικοί		Όλα τα υγροτοπικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Προδιαγραφές, εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, τα οποία συνοδεύονται από σχέδια δράσης, μετά από συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Θέσπιση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης με δείκτες, στοχεύοντας στη διατήρηση της καλής κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010		Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και αποκατάστασης υγροτόπων με προτεραιότητα στους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ) και κυρίως στους άμεσα απειλούμενους με μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι οι υγροτοπικοί		Όλα τα υγροτοπικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος φύλαξης	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και διαχείριση της αλιείας, σύμφωνα με τα πορίσματα της αξιολόγησης του βαθμού επιβάρυνσης προστατευόμενων περιοχών από τη ναυσιπλοΐα και τη θαλάσσια αλιεία	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Συγκρότηση, ενδυνάμωση και λειτουργική υποστήριξη διαχειριστικών σχημάτων για τις προστατευόμενες περιοχές	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Ανάπτυξη συστήματος για την τηλεπισκοπική παρακολούθηση των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Natura 2000»	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Αναγνώριση των λοιπών περιοχών (χερσαίων και θαλάσσιων) που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο δίκτυο «Natura 2000» – Συμπλήρωση του εθνικού καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σημασίας με ένταξη νέων θαλάσσιων περιοχών στο Δίκτυο NATURA	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Καθορισμός στόχων, μέτρων και προτεραιοτήτων διατήρησης ανά Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εφαρμογή μέτρων διατήρησης ανά Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εφαρμογή οριζόντιων μέτρων διατήρησης ανά τύπο οικοτόπου και είδος των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι οι οικότοποι των Ευρ. Οδηγιών		Όλα τα είδη των Ευρ. Οδηγιών
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6(4) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (καθορισμός προδιαγραφών, κριτηρίων, προϋποθέσεων και αρμόδιας υπηρεσίας εφαρμογής των αντισταθμιστικών μέτρων)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Κατάρτιση και εφαρμογή πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση των περιοχών του Δικτύου «Natura 2000»	Δ.101, Δ.102, Δ.103,		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
				Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108				
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Αναγνώριση των ειδών, για τη διατήρηση των οποίων απαιτείται η οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων και των σχετικών περιοχών στις οποίες εντάσσονται – Θεσμοθέτηση των οικολογικών διαδρόμων ως εργαλείου που ενισχύει τη συνεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Προσδιορισμός και εφαρμογή μέτρων προστασίας και διαχείρισης εντός των οικολογικών Διαδρόμων	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Συνέχιση καταγραφής, αξιολόγησης και χαρακτηρισμού των γενετικών πόρων (φυτικών, ζωικών, δασικών, αλιευτικών, κ.ά.) με άμεσο ή και μακροπρόθεσμο οικονομικό ενδιαφέρον – Ολοκλήρωση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Διατήρηση και ενίσχυση της λειτουργίας των τραπεζών σπερμάτων και γενετικού υλικού	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων επιστημονικών ή μη συλλογών (γονιδιακό υλικό, σπέρματα και γαμετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και άλλων ομάδων οργανισμών), καθώς και των βοτανικών, ζωολογικών κήπων, φυτωρίων κ.λπ. – Δημιουργία εθνικής βάσης αποθήκευσης χαρακτηριστικής για το είδος (species specific) αλληλουχίας του γονιδιώματος, η οποία βάση θα είναι διαθέσιμη για σύγκριση με άλλα είδη εκτός Ελλάδας και παράλληλα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο της γενετικής μοναδικότητας και ποικιλότητας του είδους	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Σύνταξη και εφαρμογή Εθνικού σχεδίου διατήρησης γενετικού υλικού	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Διατήρηση γενετικών πόρων επί τόπου (in situ), στον αγρό (on farm), καθώς και σε μονάδες εκτροφής (on farm)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Εκτός τόπου διατήρηση (ex situ) γενετικών πόρων (φυτικών, ζωικών, δασικών κ.λπ.)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού, στην οποία θα εντάσσονται ως τμήματά της επιμέρους θεματικές κατηγορίες, με σκοπό την ανάπτυξη συστήματος ενιαίας διαχείρισης γενετικού υλικού	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Νομική κατοχύρωση των γενετικών πόρων της Ελλάδας και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτούς ως εθνικού κεφαλαίου – Διαμόρφωση εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδοτήσεων για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης σε θέματα βιοασφάλειας (π.χ. πρόληψη, εκτίμηση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών) σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας αποτελούν βασική παράμετρο στην προβλεπόμενη αξιολόγηση και αναθεώρηση των θεσμοθετημένων Πλαισίων (Γενικού, Ειδικών και Περιφερειακών)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας αποτελούν βασική παράμετρο για τον ολοκληρωμένο Χωρικό Σχεδιασμό στο επίπεδο των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδομικών μελετών	Γ.201	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Αξιολόγηση ως προς τη διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και κατάλληλη προσαρμογή των προδιαγραφών εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την επιλογή των κατάλληλων μετρήσιμων δεικτών	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ολοκληρωμένες δράσεις αναβάθμισης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη δημιουργία / διατήρηση νησίδων βιοποικιλότητας εντός του αστικού ιστού	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων για την εξομάλυνση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα υποδομών	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Προώθηση και αξιολόγηση των πράσινων υποδομών και αποφυγή του κατακερματισμού των οικοτόπων	Γ.120, Δ.101		Όλοι	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Στρατηγικό πλαίσιο καθορισμού προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων με τη χρήση πράσινων υποδομών – Κατασκευή ειδικών υποδομών (π.χ. πράσινες γέφυρες)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Συμβατότητα της διατήρησης της βιοποικιλότητας με την αστική επέκταση στο πλαίσιο προώθησης της συνεκτικής και μη ρυπαίνουσας πόλης	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της βιομηχανικής ρύπανσης (θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος)	Γ.119	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Ολοκλήρωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου στο θαλάσσιο περιβάλλον	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού	Γ.112	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Προώθηση εξειδικευμένων δράσεων υποστήριξης πράσινων υποδομών και υπηρεσιών τουρισμού	Γ.112	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Καθορισμός πλαισίου, κατά προτεραιότητα στις προστατευόμενες περιοχές, για την ανάπτυξη υποδομών, δράσεων και δραστηριοτήτων τουρισμού, σε συμβατότητα με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ σε περίπτωση συναρμοδιότητας	Γ.112		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Καθορισμός δεικτών παρακολούθησης επιπτώσεων του τουρισμού σε φυσικούς πόρους και υποδομές (νερό, απόβλητα, απορρίμματα, έδαφος, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.)	Γ.112		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Προώθηση μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου	Γ.102, Γ.105, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Αναμόρφωση υφιστάμενων προδιαγραφών εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών, ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στην ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές, όπως η ανόρθωση δασών, η αναγωγή πρεμνοφυών δασών σε σπερμοφυή κ.λπ.	Γ.101		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Επικαιροποίηση ρυθμίσεων τρόπου εργασιών δασικής συγκομιδής – Εκπόνηση και εφαρμογή σύγχρονου συστήματος εκμετάλλευσης των δασών στο πλαίσιο της πολυλειτουργικής διαχείρισής τους	Γ.101		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για	Ολες εκτός		Σύνταξη δασολογίου	Γ.101	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	τις θαλάσσιες							
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Εκπόνηση και εφαρμογή μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασικών και γεωργικών οικοσυστημάτων	Γ.101, Γ.102		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες των ειδών και των ενδιαιτημάτων	Γ.101		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ολοκλήρωση της σύνταξης του Κτηματολογίου στη χώρα και κατάρτιση, ανάρτηση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους	Γ.201	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας ή έκδοση πράξεων για την εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε Κανονισμού Αλιείας	Γ.107		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων	Γ.107	N/A	N/A		Όλα τα θαλάσσια
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Καταγραφή λιβαδιών Ποσειδωνίας και κοραλλιογενών σχηματισμών στις ελληνικές θάλασσες, με στόχο την προστασία τους από την αλιευτική δραστηριότητα	Γ.107		Όλοι οι θαλάσσιοι	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που διέπει την αλιεία	Γ.107	N/A	N/A		Όλα τα θαλάσσια
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Ρυθμίσεις αλιείας με βάση τις ανάγκες διατήρησης των ειδών και των ενδιαιτημάτων	Γ.107		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Προώθηση πιστοποιημένων συστημάτων αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες οι θαλάσσιες		Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του ειδικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες και τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις	Γ.106		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ρυθμίσεις σε μεθόδους, εργαλεία και πρακτικές της πρωτογενούς παραγωγής, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στα απειλούμενα είδη	Γ.101, Γ.102, Γ.105, Γ.107	N/A	N/A		Όλα τα απειλούμενα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης (monitoring) με χρησιμοποίηση δεικτών βιοποικιλότητας ανά τομέα δραστηριότητας	Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Εκπόνηση Εθνικού σχεδίου πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου παθογόνων για δασικά οικοσυστήματα	Γ.101		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Εκπόνηση σχεδίων πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Διεύθυνσης Δασών χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου	Γ.101		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων	Γ.114, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων	Γ.110, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εκπόνηση στρατηγικού προγράμματος εκτίμησης των σωρευτικών επιπτώσεων και καθορισμός δεικτών παρακολούθησης από τη λειτουργία ΑΠΕ στα ευαίσθητα είδη και τύπους οικοτόπων	Γ.110, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εξειδίκευση των κατευθύνσεων εγκατάστασης των ΑΠΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας	Γ.110, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για	Ολες οι ΖΕΠ		Χαρτογράφηση Ζωνών Ευαισθησίας εντός των ΖΕΠ για την	Γ.110,		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)			εγκατάσταση των ΑΠΕ	Δ.109				
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Καθιέρωση κινήτρων για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εξόρυξης με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας	Γ.113, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Εφαρμογή μέτρων ορθής αποκατάστασης των οικοτόπων των μεταλλείων και των περιοχών εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένης της επιφανειακής (λατομεία)	Γ.113, Δ.101		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Δημιουργία πλαισίου συλλογής, ελέγχου και εμπορίας ειδών και προϊόντων τους, με προτεραιότητα στα σημαντικά είδη	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ρυθμίσεις κυνηγιού – Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη θήρα	Α.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου ανάπτυξης της θηραματοπονίας	Γ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την ερασιτεχνική αλιεία και την αλιεία ορεινών υδάτων – Ενίσχυση των λιμενικών αρχών για τον έλεγχο της παράνομης ερασιτεχνικής αλιείας (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΤ (Αλιεία), Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου)	Α.107	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Αειφορική χρήση των εδαφικών πόρων	Γ.101, Γ.102, Γ.105, Γ.113		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Συνέργεια του γενικού στόχου με τους στόχους της Πολιτικής Τοπίου βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό και με τη συνδρομή υπηρεσιών και φορέων σχετικών με τη βιοποικιλότητα, για την εφαρμογή μιας πολιτικής τοπίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο	Γ.120		Όλοι	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους – Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)	Γ.101, Γ.102, Γ.105, Γ.120		Όλοι	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τη βιοποικιλότητα	Γ.120, Δ.109		Όλοι	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Αναγνώριση και ταξινόμηση των Γεωτόπων – Καταγραφή των Γεωτόπων που παρουσιάζουν στοιχεία βιοποικιλότητας σε περιοχές παλαιοντολογικής σημασίας	Γ.120, Δ.109		Όλοι	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Έρευνα σχετική με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε είδη, οικοτόπους και οικοσυστημικές λειτουργίες (καθορισμός ζωνών υψηλού κινδύνου σχετικά με την ένταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αξιολόγηση των οικοτόπων και των ειδών που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή, καθώς και της μελλοντικής τους κατανομής ως απόρροιας της κλιματικής αλλαγής)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσεων για τη διατήρηση και υποβοήθηση οικοτόπων και ειδών που κινδυνεύουν ή ενδέχεται να κινδυνεύσουν από την κλιματική αλλαγή	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105,		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
				Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109				
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Επικαιροποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της ερημοποίησης	Γ.120		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εκπόνηση εθνικού σχεδίου προσαρμογής των δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, ανάλογα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ειδικές δράσεις για είδη και οικοτόπους που αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερης ευαισθησίας στην κλιματική αλλαγή	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Αποφυγή κατά το δυνατό ή περιορισμός των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, κατά τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και κατά την υλοποίηση των έργων, σχεδίων και προγραμμάτων	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Αύξηση της δέσμευσης του CO2 μέσω της αειφορικής διαχείρισης και αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων	Γ.101		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ρυθμίσεις θεσμικού χαρακτήρα για την ανίχνευση, πρόληψη εισόδου, έλεγχο ή και εξάλειψη των χωροκατακτητικών ειδών (invasive species), για την αποκατάσταση των συστημάτων που έχουν πληγεί από αυτά, καθώς και για σχετικό μηχανισμό ευθύνης – Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου	Β.101, Β.102, Β.103, Β.104, Β.105, Β.106, Β.107, Β.108	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Καταγραφή των χωροκατακτητικών ειδών (σύνταξη καταλόγου των χωροκατακτητικών ειδών και ταξινόμησή τους με βάση τη χρονική συχνότητα εμφάνισης και τη χωρική τους κατανομή, το βαθμό επικινδυνότητάς τους για τη βιοποικιλότητα, την οικονομία και την υγεία) που εντοπίζονται στη χώρα και διερεύνηση του τρόπου εισόδου τους και παρακολούθησή τους – Καταγραφή των εν δυνάμει χωροκατακτητικών ειδών στη χώρα και διερεύνηση των πιθανών τρόπων εισόδου τους σε αυτή (έλεγχοι σε φυτώρια και εισαγωγείς για πιθανή διακίνηση «υπόπτων» για προσβολή ειδών)	Β.101, Β.102, Β.103, Β.104, Β.105, Β.106, Β.107, Β.108	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Εθνικό Πρόγραμμα ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης κοινού και κατάρτισης των στελεχών όλων των αρμόδιων φορέων (ανά περιφέρεια και δήμο, τελωνειακοί υπάλληλοι, κ.ά.) σε θέματα ξενικών και χωροκατακτητικών ειδών	Γ.123, Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για	-		Παρακολούθηση και μακροπρόθεσμη συγκράτηση της εξάπλωσης	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)			των χωροκατακτητικών ειδών (δημιουργία συστήματος εντοπισμού, προειδοποίησης και παρακολούθησης, μηχανισμών ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας των χωροκατακτητικών ειδών)					
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Αποκατάσταση της αυτόχθονης βιοποικιλότητας που επηρεάστηκε από χωροκατακτητικά είδη – Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων ελέγχου πληθυσμών ξενικών χωροκατακτητικών ειδών και αποκατάσταση οικοτόπων	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες εκτός τις θαλάσσιες		Αποκατάσταση διαταραχθέντων δασικών περιβαλλόντων με αυτόχθονα είδη	Γ.101		Όλοι οι δασικοί		Όλα τα δασικά
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Προώθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων κανονισμών και συμφωνιών (π.χ. Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης, CITES, FLEGT) – Διοικητική υποστήριξη Διεθνών Δραστηριοτήτων (και θεμάτων ΕΕ)	Γ.123		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Προώθηση της συνέργειας των δράσεων των διεθνών συμβάσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (κλιματική αλλαγή, απερήμωση κ.ά.) – Αναγνώριση και ενσωμάτωση των αναγκών διατήρησης της βιοποικιλότητας, κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Προσαρμογής της χώρας στην κλιματική αλλαγή	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στα συμβατικά πλαίσια που ρυθμίζουν τις σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Σχεδιασμός διακρατικών προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας (από και προς την Ελλάδα)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Δημιουργία νέων συνεργασιών και ίδρυση και υποστήριξη νέων διασυνοριακών πάρκων, σε συνεργασία με γειτονικές χώρες (προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Σχεδιασμός διασυνοριακών προγραμμάτων για την προστασία ειδών	Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108	N/A	N/A		Όλα
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Αναδιάρθρωση των δομών διοίκησης και εξασφάλιση της υποστήριξής τους με τις απαραίτητες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (επαρκής στελέχωση και κατάρτιση των στελεχών της διοίκησης και αυτοδιοίκησης) – Βελτίωση των αναγκαίων οριζόντιων ενδο-διοικητικών συνεργασιών μεταξύ των διακριτών τομέων περιβαλλοντικής πολιτικής (βιοποικιλότητα, δάση, ύδατα, παράκτιος χώρος, αγροτικός χώρος κ.λπ.)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα (αναμόρφωση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας, κωδικοποίηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας)	Β.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για	-		Ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη μηχανισμών περιβαλλοντικού	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)			ελέγχου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο					
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ανάληψη από το ΥΠΕΚΑ ενεργειών συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Συντονισμός από το ΥΠΕΚΑ και συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων σε θέματα προστασίας, διατήρησης, πρόσβασης, αξιοποίησης και δίκαιης και ισότιμης κατανομής των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση των γενετικών πόρων	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Εξασφάλιση εθνικών πόρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και μέσω του «Πράσινου Ταμείου» – Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000»	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Διασφάλιση σταθερής, μόνιμης, εξασφαλισμένης και επαρκούς χρηματοδότησης για τη λειτουργία Φορέων Διαχείρισης περιοχών καθώς και διαχειριστικών σχημάτων για τις προστατευόμενες περιοχές και για τη λειτουργία Φορέων Διατήρησης φυτογενετικού υλικού (π.χ. Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΕΤΓΥ)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτικών ευκαιριών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Εξασφάλιση εθνικών πόρων για τη διατήρηση και την προστασία του γενετικού υλικού - Διασφάλιση σταθερής, μόνιμης χρηματοδότησης για δράσεις διατήρησης των γενετικών πόρων και λειτουργίας των δημόσιων (Εθνικών) Τραπεζών Γενετικού Υλικού	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Προαγωγή και ενίσχυση της διδασκαλίας των θεμάτων βιοποικιλότητας και προστασίας των οικοσυστημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – Κατάρτιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα βιοποικιλότητας και εξέλιξης – Ενδυνάμωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας και ένταξη θεμάτων σχετικών με τη διατήρησή της στα προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης – Μεγαλύτερη αξιοποίηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και των ΠΜΚΟ στα προγράμματα περιβαλλοντικής κατάρτισης για τη βιοποικιλότητα	Γ.123, Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Συνεργασία-συντονισμός συναρμόδιων υπουργείων που ασχολούνται με θέματα βιοποικιλότητας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Επικοινωνίας της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Δημιουργία και αξιοποίηση της ειδικής διαδικτυακής πύλης ελεύθερης πρόσβασης (Clearing-House Mechanism) στο ΥΠΕΚΑ, στην οποία θα αναρτάται κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την κατάσταση διατήρησης και το καθεστώς προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας (άρθρο 18 παράγραφος 2 του Ν. 3937/2011)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Στην ανωτέρω ειδική διαδικτυακή πύλη θα υπάρχουν ηλεκτρονικές συνδέσεις με όλους τους φορείς που ασχολούνται με θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας (π.χ. φορείς διαχείρισης, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Βοτανικοί Κήποι, Φορείς που ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Δημοσιοποίηση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα της επιστημονικής πληροφορίας (ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιστημονικών εταιριών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ) που προκύπτει από τα προγράμματα έρευνας και διαχείρισης (άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 3937/2011)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Έκδοση από το ΥΠΕΚΑ εκλαϊκευμένων οδηγών αναγνώρισης τύπων οικοτόπων και ειδών, οι οποίοι αναρτώνται διαδικτυακά (άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 3937/2011)	Γ.123, Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Στελέχωση, χρηματοδότηση των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, πληροφόρησης προστατευόμενων περιοχών, βοτανικών κήπων, υπό την αιγίδα των αρμόδιων υπουργείων (άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 3937/2011)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Αξιοποίηση των ΜΜΕ και των υποδομών ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας – Αξιοποίηση των κέντρων πληροφόρησης και ενημέρωσης των προστατευόμενων περιοχών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας – Ένταξη συστηματικών διαδικασιών διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες που θα προωθούνται από τους ΦΔ, τις ΠΜΚΟ ή τα όποια διαχειριστικά σχήματα Προστατευόμενων Περιοχών	Γ.123, Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Προώθηση δράσεων από επιχειρήσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (χορηγίες, εθελοντικές δράσεις εργαζομένων κ.λπ.) – Ενίσχυση πρωτοβουλιών (από ΟΤΑ, τοπικές ΜΚΟ αλλά και από ιδιώτες) για τη διατήρηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας μέσα από το συνδυασμό των φυσικών, παραδοσιακών, πολιτιστικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών συνθηκών και δυνατοτήτων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές	Γ.123, Γ.124, Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ενίσχυση εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση του Άαρχους	Α.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Καθορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιστημονικών φορέων και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ ως κοινωνικών εταίρων	Γ.123, Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στην ανακύκλωση πρώτων υλών και τη μείωση εκπομπών επικίνδυνων και μη ουσιών στο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους (eco-design) – Ανάπτυξη και διάχυση πολιτικών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αειφορίας στις επιχειρήσεις και προώθηση δράσεων, πρακτικών και διαδικασιών διατήρησης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στα πλαίσια αυτών	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ενθάρρυνση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης με σημαντικές ευεργετικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα και αποφυγή εκείνων με αρνητικές συνέπειες, κατά το σχεδιασμό και την εξέταση επενδυτικών σχεδίων από τις επιχειρήσεις – Αποτύπωση του άμεσου και έμμεσου αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης στη βιοποικιλότητα, αξιοποιώντας ως βέλτιστη πρακτική τη μεθοδολογική προσέγγιση την «Ανάλυσης Κύκλου Ζωής» περιλαμβανομένης και της καταγραφής του σχετικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας της κάθε επιχείρησης, όπου αυτό είναι εφικτό και εφαρμόσιμο	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Εκπόνηση έρευνας για την αποτίμηση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων από κοινωνική και οικονομική σκοπιά (αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του TEEB) (Resource Mobilization)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών των προστατευόμενων περιοχών, αρχικά στις περιοχές με φορέα διαχείρισης	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών των γενετικών πόρων των Εθνικών Τραπεζών Γενετικού Υλικού	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ενημέρωση σχετικά με την αξία της βιοποικιλότητας και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη από τη διατήρησή της	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Δημιουργία και προώθηση κινήτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Ενημέρωση σχετικά με την αξία της γεωργικής βιοποικιλότητας και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη από τη διατήρησή της	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Δημιουργία εθνικού συστήματος κινήτρων για τη δημιουργία και διατήρηση των «φυσικών πράσινων υποδομών»	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	Ολες		Διατήρηση των φυσικών πλημμυρικών περιοχών	Γ.115	N/A	N/A	N/A	N/A
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και Σχέδιο δράσης πενταετούς διάρκειας (ΦΕΚ 2383/Β/2014)	-		Ολοκλήρωση της καταγραφής, οριοθέτησης και θεσμικής κατοχύρωσης και διαχείρισης νησίδων βιοποικιλότητας (πάρκων, ρεμάτων, λόφων, λιμνών, ποταμών, υγροτόπων, ακτών) εντός του αστικού ιστού	Δ.109	N/A	N/A	N/A	N/A
2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012,	Development and promotion of "green" tourist packages and enterprises network in the cross-border area (GREEN-HOLIDAYS)	Η δημιουργία ενός δικτύου για την προώθηση των ήδη υλοποιηθέντων δραστηριοτήτων, οι οποίες ακολουθούν τη φιλοσοφία του «GREEN HOLIDAYS» και την προσέλκυση δυνητικών επενδύσεων για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή (ολοκληρώθηκε)	Γ.112	N/A	N/A	N/A	N/A
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1120004, GR1120005, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1150001, GR1150010	Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range (WILD LIFE FOR EVER)	ΠΕ1 - Διαχείριση έργου και Συντονισμός (σε εξέλιξη)	Γ.123			N/A	N/A
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1120004, GR1120005, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1150001, GR1150010	Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range (WILD LIFE FOR EVER)	ΠΕ2 – Διάχυση και Επικοινωνία (σε εξέλιξη)	Γ.124			N/A	N/A
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1120004, GR1120005, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1150001, GR1150010	Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range (WILD LIFE FOR EVER)	ΠΕ3 - Δράσεις Προστασίας των Περιοχών: μελετώνται τα αίτια που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης αναπτύσσονται βάσεις δεδομένων και μοντέλα αξιολόγησης των πολιτικών (σε εξέλιξη)	Γ.120, Γ.123			N/A	N/A
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1120004, GR1120005, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1150001, GR1150010	Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range (WILD LIFE FOR EVER)	ΠΕ4 - Δράσεις σύνδεσης ενεργειών προστασίας περιβάλλοντος με τις τοπικές κοινωνίες: Η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερόμενων μερών στην εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με την αποκατάσταση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί βασικό στοιχείο (σε εξέλιξη)	Γ.124			N/A	N/A
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1120004, GR1120005,	Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species	ΠΕ5 - Ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας καταγραφής της περιοχής: προμήθεια και χρήση ενός μη επανδρωμένου συστήματος	Γ.123			N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
	GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1150001, GR1150010	habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range (WILD LIFE FOR EVER)	επιτήρησης από τον PB2 και η εφαρμογή των απαραίτητων προσαρμογών και τροποποιήσεων θα γίνει από τον PB5 (σε εξέλιξη)					
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1120004, GR1120005, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1150001, GR1150010	Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range (WILD LIFE FOR EVER)	ΠΕ6 – Ευαισθητοποίηση (σε εξέλιξη)	Γ.124			N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	Α1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος (σε εξέλιξη)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	Α2. Διασφάλιση της συμβατότητας και βελτιστοποίηση των προδιαγραφών όλων των υπαρχόντων δεδομένων για την παρακολούθηση του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο (σε εξέλιξη)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	Α3. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) (σε εξέλιξη)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	C1. Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τα είδη και τους οικοτόπους (σε εξέλιξη)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	C2. Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας (σε εξέλιξη)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 (σε εξέλιξη)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	C4. Δημιουργία ενός διαδραστικού και διαλειτουργικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ppGIS) / webGIS για την οπτικοποίηση και την παρακολούθηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (σε εξέλιξη)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	C5. Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών και τελικών χρηστών (σε εξέλιξη)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	C6. Εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών (ΜΑΕΣ) σε πιλοτικές περιοχές (σε εξέλιξη)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	D1. Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοποίηση του Ελληνικού Πλαισίου Δράσης Προτεραιότητας (PAF), στην επιτυχία των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και για την κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πηγών (σε εξέλιξη)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	D2. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης τόπων Natura 2000 (σε εξέλιξη)	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	D3. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε εθνική κλίμακα (σε εξέλιξη)	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	D4. Παρακολούθηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος του έργου (σε εξέλιξη)	Γ.120	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	D5. Παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου (σε εξέλιξη)	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	E1. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (σε εξέλιξη)	Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Integrated Projects	Όλες	LIFE IP 4Natura - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002)	E2. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο (σε εξέλιξη)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1150001	Egyptian Vulture New LIFE - Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/BG/000874)	A.2 Identify and evaluate the use of veterinary drugs affecting the species (σε εξέλιξη)	Δ.103			*A077*	*Neophron percnopterus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1150001	Egyptian Vulture New LIFE - Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/BG/000874)	A.3 Evaluate the magnitude of damages to EV due to poisoning, electrocution and illegal killing along the flyway (σε εξέλιξη)	Δ.103			*A077*	*Neophron percnopterus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1150001	Egyptian Vulture New LIFE - Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/BG/000874)	A.4/E.7 Develop ethnographic study to inform the communication strategy and public awareness campaigns (σε εξέλιξη)	Γ.124			*A077*	*Neophron percnopterus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1150001	Egyptian Vulture New LIFE - Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/BG/000874)	A1 Investigate the impact of agriculture chemicals as poisoning agents to inform response strategy (σε εξέλιξη)	Γ.104			*A077*	*Neophron percnopterus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1150001	Egyptian Vulture New LIFE - Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/BG/000874)	D1 Monitor the Impact of the Project Activities on the Target Species and the Conservation Status of the SPAs and other project sites (σε εξέλιξη)	Δ.103			*A077*	*Neophron percnopterus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1150001	Egyptian Vulture New LIFE - Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/BG/000874)	D3 Assess the project's impact on the ecosystem functions (σε εξέλιξη)	Δ.103			*A077*	*Neophron percnopterus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010, GR1130012,	Egyptian Vulture New LIFE - Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the	E.5 Develop community understanding and involvement in activities concerning EV and create local caretakers (σε εξέλιξη)	Γ.124			*A077*	*Neophron percnopterus*

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
	GR1140008, GR1150001	Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/BG/000874)						
2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010	Biodiversity of the Rhodopes and Vistonida Lake - Datum for Economic Rise through Active Cooperation of the Territories (BORDER ACT)	Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας	Γ.112	N/A	N/A	N/A	N/A
2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010	Biodiversity of the Rhodopes and Vistonida Lake - Datum for Economic Rise through Active Cooperation of the Territories (BORDER ACT)	Παροχή Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογών και Προμήθεια Εξοπλισμού	Γ.123				
2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1150011	Joint Efforts for Flood risk Management (JEFMAN)	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στους οικισμούς Αυλής και Μεσορρόπης	Γ.115				
2007 - 2013 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1150011	Joint Efforts for Flood risk Management (JEFMAN)	Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από πλημμύρες	Γ.115				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1140004, GR1140008, GR1140009	Sustainable bats conservation in the cross border area (BATSCONSERVE)	Δραστηριότητες διαχείρισης και συντονισμού	Γ.123				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1140004, GR1140008, GR1140009	Sustainable bats conservation in the cross border area (BATSCONSERVE)	Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης	Γ.124				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1140004, GR1140008, GR1140009	Sustainable bats conservation in the cross border area (BATSCONSERVE)	Συλλογή δεδομένων & δημιουργία σχετικής βάσης για τη βιοποικιλότητα των νυχτερίδων	Δ.102				Όλα τα είδη χειροπτέρων
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1140004, GR1140008, GR1140009	Sustainable bats conservation in the cross border area (BATSCONSERVE)	Γενετική έρευνα για πληθυσμούς νυχτερίδων και από τις δύο πλευρές των συνόρων	Δ.102				Όλα τα είδη χειροπτέρων
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1140004, GR1140008, GR1140009	Sustainable bats conservation in the cross border area (BATSCONSERVE)	Αξιολογήσεις	Δ.102				Όλα τα είδη χειροπτέρων
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1140004, GR1140008, GR1140009	Sustainable bats conservation in the cross border area (BATSCONSERVE)	Λήψη μέτρων διατήρησης	Δ.102				Όλα τα είδη χειροπτέρων
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE)	Διαχείριση και συντονισμός έργου	Γ.123				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE)	Επικοινωνία & Διάδοση	Γ.124				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE)	Ολοκληρωμένη διαχείριση - Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων. (Καταγραφή, ανάλυση & αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντοςστο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Εθνικό Πάρκο Ρίλα και εξέταση πιθανών λύσεων)	Γ.120		Όλοι		Όλα
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1150001,	Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE)	Άμβλυνση παράνομων δραστηριοτήτων και προώθηση προστατευόμενων περιοχών (απόκτηση συστήματος παρακολούθησης παράνομων δραστηριοτήτων και παρατήρησης	Γ.112, Γ.120		Όλοι		Όλα

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
	GR1150010		χλωρίδας και πανίδας, τεχνικά έργα χωρίς διακρίσεις ανεξάρτητα από πιθανές αναπηρίες, ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων «BIO2CARE Calc» και «BIO2CARE symbiosis» & κινητών εφαρμογών αυτο-καθοδήγησης για τουριστικούς σκοπούς, σχέδιο προώθησης Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω πράσινης επιχειρηματικότητας)					
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE)	Ολοκληρωμένη προσέγγιση - Σύσταση πολιτικής (συνεδρίες, εργαστήρια, δοκιμές υποδομών από ειδικές ομάδες επισκεπτών, ειδική έκθεση με συστάσεις πολιτικής)	Γ.123, Γ.124				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1140004, GR1140009	Αξιολόγηση και διαχείριση της πανίδας για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας σε διασυνοριακές ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας και της Ελλάδας: Καινοτόμες προσεγγίσεις για την εκτίμηση της παρακολούθησης και της προστασίας της βιοποικιλότητας στα τοπικά οικοσυστήματα (BIO-INNOVATE)	Αγρια άλογα (Προσδιορισμός αγελών, μεγέθους πληθυσμού και δυναμικής στο οικοσύστημα, Χρήση οικοτόπων, Διατροφικές συνήθειες και πόροι ζωοτροφών)	Δ.102				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1140004, GR1140009	Αξιολόγηση και διαχείριση της πανίδας για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας σε διασυνοριακές ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας και της Ελλάδας: Καινοτόμες προσεγγίσεις για την εκτίμηση της παρακολούθησης και της προστασίας της βιοποικιλότητας στα τοπικά οικοσυστήματα (BIO-INNOVATE)	Κόκκινο ελάφι (Προσδιορισμός αγελών, μεγέθους πληθυσμού και δυναμικής στο οικοσύστημα, Χρήση οικοτόπων, Διατροφικές συνήθειες και πόροι ζωοτροφών)	Δ.102				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1140004, GR1140009	Αξιολόγηση και διαχείριση της πανίδας για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας σε διασυνοριακές ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας και της Ελλάδας: Καινοτόμες προσεγγίσεις για την εκτίμηση της παρακολούθησης και της προστασίας της βιοποικιλότητας στα τοπικά οικοσυστήματα (BIO-INNOVATE)	Κέντρα κινήτρων για την προώθηση της βιοποικιλότητας (εκπαίδευση νέων για τη σημασία της βιοποικιλότητας)	Γ.123				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1150005, GR1150011	Εικονικό και κινητό μουσείο βιοποικιλότητας (MOBILE BIODIVERSITY)	Κοινή μελέτη εκτίμησης της βιοποικιλότητας & κοινή βάση δεδομένων παρακολούθησης οικοτόπων στην Κρέσνα και Παγγαίο	Δ.101, Δ.109		Όλοι		Όλα
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1150005, GR1150011	Εικονικό και κινητό μουσείο βιοποικιλότητας (MOBILE BIODIVERSITY)	Εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή κοινής στρατηγικής για την προστασία της βιοποικιλότητας	Δ.109		Όλοι		Όλα
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1150005, GR1150011	Εικονικό και κινητό μουσείο βιοποικιλότητας (MOBILE BIODIVERSITY)	Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και εγκαταστάσεων (2 κινητά μουσεία βιοποικιλότητας, 1 κινητό εκπαιδευτικό κέντρο, 1 εικονικό μουσείο με κινητές εφαρμογές, 1 εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας)	Γ.124, Δ.109				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1150005, GR1150011	Εικονικό και κινητό μουσείο βιοποικιλότητας (MOBILE BIODIVERSITY)	Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή 3μηνης κοινής εκπαιδευτικής εκστρατείας για την προστασία της βιοποικιλότητας	Γ.124, Δ.109				
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130012	LIFE RE-Vultures - Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-border Rhodopes mountains (LIFE14 NAT/NL/000901)	Evaluation of the legal-operations approach regarding poisoning	Δ.103			A078, A079	*Aegypius monachus, Gyps fulvus*
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130012	LIFE RE-Vultures - Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-border Rhodopes mountains (LIFE14 NAT/NL/000901)	Study the health status of large vultures with focus on lead poisoning and veterinary drugs as threats for the Black and Griffon vultures in Bulgaria and Greece	Δ.103			A078, A079	*Aegypius monachus, Gyps fulvus*
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130012	LIFE RE-Vultures - Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-border Rhodopes mountains (LIFE14 NAT/NL/000901)	International Workshop on vulture supplementary feeding best practice and main issues on the transposition and national regulations of the relevant EU directives	Δ.103			A078, A079	*Aegypius monachus, Gyps fulvus*
2014 - 2020 INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία	GR1130012	LIFE RE-Vultures - Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-border Rhodopes mountains (LIFE14 NAT/NL/000901)	Organization of international workshop on threats posed by NSAIDs/Antibiotics	Δ.103			A078, A079	*Aegypius monachus, Gyps fulvus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	Safeguard LWfG - Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway (LIFE10 NAT/GR/000638)	Διαχείριση φυσικών λιβαδιών προς όφελος της Νανόχηνας (ολοκληρώθηκε)	Δ.103			*A042*	*Anser erythropus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	Safeguard LWfG - Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population	Διεθνές σύστημα παρακολούθησης (ολοκληρώθηκε)	Δ.103			*A042*	*Anser erythropus*

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
		in key wintering and staging sites within the European flyway (LIFE10 NAT/GR/000638)						
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	Safeguard LWfG - Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway (LIFE10 NAT/GR/000638)	Εκστρατεία κατά της λαθροθηρίας (ολοκληρώθηκε)	Δ.103, Γ.124			*A042*	*Anser erythropus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	Safeguard LWfG - Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway (LIFE10 NAT/GR/000638)	Ενημέρωση κοινού (ολοκληρώθηκε)	Γ.124			*A042*	*Anser erythropus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	Safeguard LWfG - Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway (LIFE10 NAT/GR/000638)	Έξυπνο σύστημα περιπολίας για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα (ολοκληρώθηκε)	Δ.103			*A042*	*Anser erythropus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	Safeguard LWfG - Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway (LIFE10 NAT/GR/000638)	Τοπικά σχέδια δράσης για τη νανόχηνα σε Πάρκο Δέλτα Έβρου και Δέλτα Νέστου (ολοκληρώθηκε)	Δ.103			*A042*	*Anser erythropus*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1150010	LIFE PRIMED - Restoration, management and valorisation of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas (LIFE17 NAT/GR/000511)	A. Preparatory actions [A.1: Agreements among partners and setting up of the action, A.2: Topographic survey, A.3: Preliminary soil analysis, A.4: Climatic and weather analysis, A.5: Structure and Dynamics of Wood Ecosystem, A.6: Determination of vegetation structure and flora and fauna composition and phenology in the Mediterranean temporary ponds (3170*)]	Γ.123				
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1150010	LIFE PRIMED - Restoration, management and valorisation of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas (LIFE17 NAT/GR/000511)	C. Conservation actions [C.1: Forestry nursery and reforestation, C.2: Habitat recovery: bush trimming and realisation of temporary ponds, C.3: Hydraulic interventions for habitat recovery and conservation, C.4: Sustainable Forest Strategic Management Plan (SFSMP), C.5: Management Plan for Water Resources and weather monitoring, C.6: Ex-situ conservation and propagation of keystone species of target habitats]	Δ.101, Δ.108, Δ.109	3170, 91E0	Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Δενδροειδή Matorrals με Laurus nobilis, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior, Παννωνικά - βαλκανικά δάση τούρκικης - κοινής δρυός		
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1150010	LIFE PRIMED - Restoration, management and valorisation of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas (LIFE17 NAT/GR/000511)	D. Monitoring actions [D.1: Wildlife Monitoring, D.2: Monitoring of the ecosystem decline and parasites and pathogens impact, D.3: Monitoring of the temporary ponds' plant species, D.4: Monitoring of the Structure and Dynamics of Wood Ecosystem, D.5: Soil monitoring, D.6: Monitoring of the project Socio-Economic Impact, D.7: Monitoring of the project Ecosystem Services Impact]	Δ.101, Δ.103, Δ.104, Δ.107, Δ.108, Δ.109	3170, 91E0	Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Δενδροειδή Matorrals με Laurus nobilis, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior, Παννωνικά - βαλκανικά	1220, 1217	*Emys orbicularis, Testudo hermanni*

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
						δάση τούρκικης - κοινής δρυός		
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1150010	LIFE PRIMED - Restoration, management and valorisation of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas (LIFE17 NAT/GR/000511)	E. Dissemination actions [E.1: Realization of the project web site, E.2: Project communication, E.3: Organization of Scientific Workshops on Mediterranean Coastal Ecosystems and final guidelines, E.4: Information Panels, E.5: Layman's Report, E.6: Networking with LIFE and non-LIFE projects]	Γ.124				
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1150010	LIFE PRIMED - Restoration, management and valorisation of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas (LIFE17 NAT/GR/000511)	F. Management and coordination actions [F.1: Internal Evaluation, performance indicators assessment, Audit report, F.2: Project Management, F.3: After-LIFE habitat and species conservation]	Γ.123, Δ.101, Δ.103, Δ.104, Δ.107, Δ.108, Δ.109	3170, 91E0	Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Δενδροειδή Matorrals με Laurus nobilis, Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior, Παννωνικά - βαλκανικά δάση τούρκικης - κοινής δρυός	1220, 1217	*Emys orbicularis, Testudo hermanni*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	LIFE FALKON - Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs (LIFE17 NAT/IT/000586)	Καταγραφή αναπαραγώμενου πληθυσμού, αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης, εντοπισμός θέσεων & εγκατάσταση τεχνητών φωλιών	Δ.103			A095	*Falco naumanni*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	LIFE FALKON - Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs (LIFE17 NAT/IT/000586)	Δημιουργία διεθνούς δικτύου υποστήριξης δράσεων διατήρησης & παρακολούθησης του πληθυσμού	Γ.123, Δ.103			A095	*Falco naumanni*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1130010	LIFE FALKON - Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs (LIFE17 NAT/IT/000586)	Ευαισθητοποίηση κοινού	Γ.124				
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003	LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe (LIFE18 NAT/GR/000768)	Α. Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Α.1. Ταυτοποίηση - οριοθέτηση τομέων υψηλού κίνδυνου συγκρούσεων ανθρώπου – αρκούδας, Α.2. Αξιολόγηση κατανομής και αριθμού αρκούδων στις περιοχές του έργου, Α.3. Μελέτη πρόσδοσης αξίας & προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς την αρκούδα)	Δ.102			1354	*Ursus arctos*
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003	LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe (LIFE18 NAT/GR/000768)	C. Δράσεις διατήρησης (C.1. Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη, C.2. Κατάρτιση προσωπικού Εθνικών Πάρκων και άλλων περιβαλλοντικών φορέων, C.3. Λειτουργία μονάδων σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων & διάδοση κυτίων Α' Βοηθειών σε ζώα-θύματα δηλητηρίασης, C.4. Λειτουργία & επίδειξη μονάδας σκύλων Καρελίας για την απώθηση αρκούδων, C.5. Λειτουργία, εξοπλισμός & βελτίωση επιχειρησιακής ικανότητας ομάδων άμεσης επέμβασης για την αρκούδα, C.6. Κινητοποίηση εθελοντών, C.7. Εγκατάσταση κατασκευών απαραβίαστων από αρκούδες & ηλεκτροφόρων περιφράξεων μέσα σε ή κοντά σε οικισμούς, C.8. Υποστήριξη σε κτηνοτρόφους για την ανταλλαγή σκύλων φύλαξης κοπαδιών, C. 9. Εγκατάσταση ειδικών αποτρεπτικών μεσών σε συγκεκριμένα σημεία αλληλεπίδρασης	Γ.123, Γ.124			1354	*Ursus arctos*

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
			αρκούδας-ανθρώπου, C.10. Σήμανση προϊόντων & υπηρεσιών φιλικών προς την αρκούδα)					
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe (LIFE18 NAT/GR/000768)	D. Παρακολούθηση αντικτύπου δράσεων έργου (D.1. Παρακολούθηση αντικτύπου δράσεων C.2. - C.10, D.5. Έρευνες & παρακολούθηση αντίληψης & συμπεριφοράς ενδιαφερομένων μερών, D.6. Παρακολούθηση & μέτρηση δεικτών απόδοσης έργου, D.7. Αξιολόγηση λειτουργιών οικοσυστήματος, D.8. Μελέτη για κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο έργου)	Γ.124				
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe (LIFE18 NAT/GR/000768)	E. Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (E.1. Οριοθέτηση & χαρτογράφηση θεματικών μονοπατιών για την αρκούδα, E.2. Υλοποίηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)	Γ.124				
LIFE+ / Φύση και Βιοποικιλότητα	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe (LIFE18 NAT/GR/000768)	F. Διαχείριση έργου	Γ.123				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Διαχείριση και διανομή ύδατος (ΦΕΚ 2291/Β/2013)	Όλες	Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007	Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ολοκληρώθηκε)	Γ.114		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Διαχείριση και διανομή ύδατος (ΦΕΚ 2291/Β/2013)	Όλες	Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007	Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ολοκληρώθηκε)	Γ.114		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων	GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012	Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών Πλαισίων Δόμησης στις εντός και εκτός των Οικισμών Περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις εντός και εκτός των οικισμών περιοχές της περιφερειακής ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ της Περιφέρειας ΑΜΘ (ολοκληρώθηκε)	Γ.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων	GR1120003, GR1120004, GR1120005, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1150001, GR1150010	Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών Πλαισίων Δόμησης στις εντός και εκτός των Οικισμών Περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις εντός και εκτός των οικισμών περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας ΑΜΘ (ολοκληρώθηκε)	Γ.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων	GR1120004, GR1120005, GR1150001, GR1150005, GR1150008, GR1150009, GR1150010, GR1150011, GR1150012, GR1150013, GR1150014	Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών Πλαισίων Δόμησης στις εντός και εκτός των Οικισμών Περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις εντός και εκτός των οικισμών περιοχές της περιφερειακής ενότητας Καβάλας – Θάσου της Περιφέρειας ΑΜΘ (ολοκληρώθηκε)	Γ.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων	GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004,	Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών Πλαισίων Δόμησης στις εντός και εκτός των Οικισμών Περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις εντός και εκτός των οικισμών περιοχές της περιφερειακής ενότητας Δράμας της Περιφέρειας ΑΜΘ (ολοκληρώθηκε)	Γ.201	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
	GR1140008, GR1140009, GR1150005							
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	GR1120003, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1150005, GR1150010	Οργάνωση των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και σχεδιασμός της πρώτης φάσης λειτουργίας τους σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.	Οργάνωση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και σχεδιασμός της πρώτης φάσης λειτουργίας τους (ολοκληρώθηκε)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	GR1120004, GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1140009, GR1150001, GR1150011	Οργάνωση των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και σχεδιασμός της πρώτης φάσης λειτουργίας τους σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.	Οργάνωση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και σχεδιασμός της πρώτης φάσης λειτουργίας τους (ολοκληρώθηκε)	Γ.123			N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Όλες	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών 'Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα' και συνθετική αξιοποίησ των αποτελεσμάτων (ολοκληρώθηκε)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών αμφιβίων /ερπετών (ολοκληρώθηκε)	Δ.104, Δ.105	N/A	N/A		Όλα τα είδη αμφιβίων & ερπετών
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών εντόμων /ασπονδύλων (ολοκληρώθηκε)	Δ.107	N/A	N/A		Όλα τα είδη εντόμων & ασπονδύλων
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών θηλαστικών (ολοκληρώθηκε)	Δ.102	N/A	N/A		Όλα τα είδη θηλαστικών
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας (ολοκληρώθηκε)	Δ.106	N/A	N/A		Όλα τα είδη ιχθυοπανίδας
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Όλες οι περιοχές ΖΕΠ	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας (ολοκληρώθηκε)	Δ.103				Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας (ολοκληρώθηκε)	Δ.108	N/A	N/A		Όλα τα είδη χλωρίδας
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας	Όλες οι περιοχές	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης θαλασσίων ειδών και τύπων οικοτύπων (ολοκληρώθηκε)	Δ.101, Δ.102,		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	ΕΖΔ/ΤΚΣ	κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα		Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)	Όλες	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστάσης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα	Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (ολοκληρώθηκε)	Δ.101		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β4ΓΠ0-ΚΡ7)	Όλες	Κατάρτιση πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014 - 2020	Κατάρτιση πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014 - 2021 (ολοκληρώθηκε)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: 45Ο00-ΓΨΟ)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας	Δ.109		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: 45Ο00-ΓΨΟ)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σχέδιο Διαχείρισης - Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	Γ.123				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: 45Ο00-ΓΨΟ)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003	Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων – Χλωρίδας	Δ.101, Δ.108		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα τα είδη χλωρίδας
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: 45Ο00-ΓΨΟ)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θηλαστικών	Δ.102				Όλα τα είδη θηλαστικών
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: 45Ο00-ΓΨΟ)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας	Δ.103				Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: 45Ο00-ΓΨΟ)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Επισκευή συμπληρωματικής κτηριακής υποδομής	Γ.123				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: 45Ο00-ΓΨΟ)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων	Γ.124				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εποπτεία, φύλαξη, ενημέρωση κοινού, υποστήριξη δράσεων	Γ.123, Γ.124				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας	GR1130009, GR1130010,	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δύο οχήματα	Γ.123				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1150001, GR1150010	(Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)						
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προβολή ΦΔ, προστατευόμενης περιοχής & προγράμματος	Γ.124				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Έκθεση αποτελεσμάτων παρακολούθησης ιχθυοπανίδας	Δ.106				Όλα τα είδη ιχθυοπανίδας
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Εκθέσεις στα Κέντρα πληροφόρησης	Γ.124				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Τεχνητός υγρότοπος περιμετρικά λ/θ Βάσσοβα	Γ.120		Όλοι		Όλα
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Γενικό διαχειριστικό σχέδιο	Γ.120		Όλοι		Όλα
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130010, GR1150001	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Έκθεση αποτελεσμάτων παρακολούθησης ορνιθοπανίδας	Δ.103, Γ.124				Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Εποπτεία & φύλαξη με βάση Γενικό διαχειριστικό σχέδιο	Γ.123, Γ.124				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Καταγραφή κατάστασης & απειλών 2 ενδημικών ειδών & προτάσεις προστασίας αυτών & των οικοτόπων τους	Δ.101, Δ.108				ενδημικά είδη
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Περιβάλλον - Αειφόρος ανάπτυξη / Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) (ΑΔΑ: Β41Α0-3ΝΞ)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού πάρκου Μακεδονίας & Θράκης (Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας)	ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Καταγραφή χαρακτηριστικών πυθμένα κυριότερων λ/θ	Γ.120				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ (ΑΔΑ : 6Η9Ω7ΛΒ-ΙΞΛ)	GR1150008, GR1150012, GR1150013	Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Θάσου		Γ.201				
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)	GR1130009, GR1130010	Διευθέτηση βαθιάς κοίτης χειμάρρου Κοσύνθου Ξάνθης για την αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών και οικισμού (Τμήμα κατάντη Γέφυρας Πηγαδίων)		Γ.114				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών,	Όλες οι	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος	Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών	Δ.104,	N/A	N/A		Όλα τα είδη

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	αμφιβίων / ερπετών (πλην των θαλασσίων), κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.105				αμφιβίων / ερπετών (πλην των θαλασσίων)
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ασπονδύλων (πλην των θαλασσίων), κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.107	N/A	N/A		Όλα τα είδη ασπονδύλων (πλην των θαλασσίων)
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών θηλαστικών (πλην των θαλασσίων), κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.102	N/A	N/A		Όλα τα είδη θηλαστικών (πλην των θαλασσίων)
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.106	N/A	N/A		Όλα τα είδη ιχθυοπανίδας
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	Όλες οι περιοχές ΖΕΠ	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας, κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.103				Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.108	N/A	N/A		Όλα τα είδη χλωρίδας
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης θαλάσσιων ειδών και τύπων οικοτόπων, κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι οι θαλάσσιοι		Όλα τα θαλάσσια
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	Όλες οι περιοχές ΕΖΔ/ΤΚΣ	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης των χερσαίων και υγροτοπικών τύπων οικοτόπων, κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.101		Όλοι οι χερσαίοι και υγροτοπικοί τύποι οικοτόπων		
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΠ46ΜΤΛΡ-ΕΒΓ)	Όλες	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των Υπηρεσιών Εποπτείας και Αξιολόγησης του Καθεστώτος Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Δ.101, Δ.102, Δ.103, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη (ΑΔΑ : 60ΨΦ4653Ο7-51Μ)	Όλες	Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας	Υποέργα 1 - 5 : Υλοποίηση δράσεων σε όλα τα Υδατ. Διαμερίσματα της χώρας πλην της Λεκάνης π. Έβρου (Κατάρτιση χαρτών Επικινδυνότητας & Κινδύνων Πλημμύρας για Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου, Κατάρτιση προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Κατάρτιση ΣΜΠΕ, Δημόσια διαβούλευση, Οριστικοποίηση Σχεδίων ανά Υδατικό Διαμέρισμα)	Γ.115				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη (ΑΔΑ : 60ΨΦ4653Ο7-51Μ)	-	Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας	Υποέργο 7 : Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην ΕΓΥ για κάλυψη υποχρεώσεων ώρας που απορρέουν από Οδηγία 2007/60/ΕΚ	Γ.123				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη (ΑΔΑ : 60ΨΦ4653Ο7-51Μ)	-	Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας	Υποέργο 8 : Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καταγραφής Πλημμυρικών Συμβάντων, Εφαρμογή διαδικτυακής υπηρεσίας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ), Εκπαίδευση προσωπικού & Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης συντήρησης &	Γ.123				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
			αναβάθμιση Μητρώου					
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 72ΝΞ4653Ο7-5ΥΚ, ΩΕΓΠ465ΧΙ8-Π3Σ)	Όλες	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (έχει ολοκληρωθεί)	Γ.114		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΨΙ0Ο46ΜΤΛΡ-Τ05)	Όλες εκτός GR1150008, GR1150009, GR1150014	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Εργασίες φωτοερμηνείας και αρχικής εγκατάστασης και λήψης στοιχείων από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες ΣΑΠ στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Γ.101		Όλοι οι δασικοί των ΕΖΔ/ΤΚΣ		
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΨΙ0Ο46ΜΤΛΡ-Τ05)	Όλες εκτός GR1150008, GR1150009, GR1150014	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Ο εξοπλισμός αφορά το πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του ΣΑΠ καθώς και τις ανάγκες των συνεργειών σε εξοπλισμό για την υλοποίηση των εργασιών πεδίου (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Γ.123	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΨΙ0Ο46ΜΤΛΡ-Τ05)	Όλες εκτός GR1150008, GR1150009, GR1150014	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Τεχνικός συντονισμός εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας συστήματος απογραφής και παρακολούθησης των δασών (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Γ.101		Όλοι οι δασικοί των ΕΖΔ/ΤΚΣ		
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΨΙ0Ο46ΜΤΛΡ-Τ05)	Όλες εκτός GR1150008, GR1150009, GR1150014	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Το υποέργο περιλαμβάνει, για τις ανάγκες του ΣΑΠ, τις διαβουλεύσεις στις έδρες των επτά αποκεντρωμένων διοικήσεων, καθώς και την έκδοση αναγκαίου ενημερωτικού υλικού και ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του έργου (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Γ.123, Γ.124	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΛ3Ν7ΛΒ-ΩΚΗ)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ.112, Γ.120, Γ.124				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΛ3Ν7ΛΒ-ΩΚΗ)	Ευρύτερη περιοχή μελέτης	Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα	Γ.112, Γ.120				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΡΩΛΩΕ6-4ΚΞ)	GR1150005	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας	Χωροταξική μελέτη Τ.Χ.Σ., Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων & Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τοπογραφική μελέτη, Υδραυλική μελέτη	Γ.115, Γ.120, Γ.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1130009, GR1130010	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Κομοτηνής	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Κομοτηνής (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1120004, GR1120005, GR1150001, GR1150010	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Νέστου	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Νέστου (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Αβδήρων	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Αβδήρων (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009, GR1150005	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Δράμας	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Δράμας (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1150005	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Δοξάτου	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Δοξάτου (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1150005, GR1150011	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παγγαίου	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παγγαίου (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1120004, GR1120005, GR1150001, GR1150010	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Τοπείρου	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Τοπείρου (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1130006, GR1130009, GR1130010	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Μαρωνείας - Σαπών	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Μαρωνείας - Σαπών (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ιάσμου	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ιάσμου (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ανατολική Μακεδονία Θράκη / Προστασία περιβάλλοντος	GR1120003, GR1130012	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Μύκης	Τοπικό χωρικό σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Μύκης (δεν έχει συμβασιοποιηθεί)	Α.201	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 948Λ46ΜΤΛΡ-ΝΑ4)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009, GR1150005	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ1 Προβολή Δράσεων : Διοργάνωση εκδηλώσεων & δημιουργία ενημερωτικού υλικού	Γ.124				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 948Λ46ΜΤΛΡ-ΝΑ4)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009, GR1150005	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔΠΠ / Επιστημονική Τεκμηρίωση: α. Δικτύωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, β. Συμμετοχή σε συνέδρια, γ. Ανανέωση & αναβάθμιση ΣΓΠ, δ. Οργάνωση βάσης δεδομένων ΦΔΟΡ	Γ.123				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 948Λ46ΜΤΛΡ-ΝΑ4)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1150005	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ3 Εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη) και υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης	Δ.101, Δ.102, Δ.108		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 948Λ46ΜΤΛΡ-ΝΑ4)	GR1140008, GR1140009	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ3 Εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη) και υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης	Δ.103				Όλα
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 948Λ46ΜΤΛΡ-ΝΑ4)	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1150005	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΟΡ	Δ.101, Δ.102, Δ.108		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 948Λ46ΜΤΛΡ-ΝΑ4)	GR1140008, GR1140009	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΟΡ	Δ.103				Όλα
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 783Ε46ΜΤΛΡ-4ΑΑ)	GR1150005, GR1150011	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ1 : Προβολή δράσεων (έντυπα, πινακίδες, αναλόγια, διοργάνωση ημερίδων)	Γ.124				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών,	GR1150005,	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης	ΠΕ2 : Δικτύωση (σύστημα τηλεδιάσκεψης, πρακτικά συνεδρίου,	Γ.123				

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 783Ε46ΜΤΛΡ-4ΑΑ)	GR1150011	Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	παρουσιάσεις σε συνέδρια, διοργάνωση & αναφορές συναντήσεων, βιβλία εκπαιδευτικού υλικού)					
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 783Ε46ΜΤΛΡ-4ΑΑ)	GR1150005	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ3 : Παρακολούθηση (έκθεση προγράμματος παρακολούθησης, έκθεση μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων, χάρτες κατανομής και μεταβολών οικοτόπων, μελέτη ιχθυοπανίδας, μελέτη για το τσακάλι, μελέτη για κοινωνικούς εταίρους)	Δ.101		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 783Ε46ΜΤΛΡ-4ΑΑ)	GR1150005	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ3 : Παρακολούθηση (έκθεση προγράμματος παρακολούθησης, έκθεση μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων, χάρτες κατανομής και μεταβολών οικοτόπων, μελέτη ιχθυοπανίδας, μελέτη για το τσακάλι, μελέτη για κοινωνικούς εταίρους)	Δ.106				Όλα τα είδη ιχθυοπανίδας
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 783Ε46ΜΤΛΡ-4ΑΑ)	GR1150005	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ3 : Παρακολούθηση (έκθεση προγράμματος παρακολούθησης, έκθεση μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων, χάρτες κατανομής και μεταβολών οικοτόπων, μελέτη ιχθυοπανίδας, μελέτη για το τσακάλι, μελέτη για κοινωνικούς εταίρους)	Δ.102				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 783Ε46ΜΤΛΡ-4ΑΑ)	GR1150011	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ4 : Διαχειριστικές δράσεις (..., αναφορά κρίσιμων μεταναστευτικών διαδρομών, εκπαίδευση υπαλλήλων στις δακτυλιώσεις, αναφορά περίθαλψης τραυματισμένων)	Δ.103				Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 6ΤΡΨ7ΛΛ-ΜΣΒ)	GR1150005, GR1150011	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	Δράσεις βελτίωσης βαθμού διατήρησης οικοτόπων & ειδών (εξοπλισμός παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων & στάθμης, εργαλείων διαχείρισης, συστημάτων χαρτογράφησης)	Γ.123				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 6ΤΡΨ7ΛΛ-ΜΣΒ)	GR1150005, GR1150011	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης	Γ.124				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 6ΤΡΨ7ΛΛ-ΜΣΒ)	GR1150005, GR1150011	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	Δράσεις υποστήριξης τοπικής κοινωνίας	Γ.124				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 6ΤΡΨ7ΛΛ-ΜΣΒ)	GR1150005	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	Σχέδιο διαχείρισης της βόσκησης	Γ.105	N/A	N/A	N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 6ΤΡΨ7ΛΛ-ΜΣΒ)	GR1150011	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	Σχέδιο διαχείρισης της βόσκησης	Γ.105			N/A	N/A
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΨΧΛΣ46ΜΤΛΡ-Ο3Α)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ1 : Προβολή Δράσεων (ενημέρωση κοινού, συμμετοχή σε συναντήσεις, διοργάνωση ημερίδων, η διάχυση αποτελεσμάτων σε συνέδρια)	Γ.124				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΨΧΛΣ46ΜΤΛΡ-Ο3Α)	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ2 : Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔΠΠ / Επιστημονική Τεκμηρίωση (Συνεργασία με ΦΔΠΠ για κατανόηση αρμοδιοτήτων υπηρεσιών στα μεταβατικά ύδατα & για ποταμό Νέστο, σύστημα τηλεσυμμετοχής σε εκθέσεις)	Γ.123				
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΨΧΛΣ46ΜΤΛΡ-Ο3Α)	GR1130009, GR1150010	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ3 : Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/και εκπόνηση μελετών (παρακολούθηση μετακινήσεων ορνιθοπανίδας μέσω δακτυλιώσεων, καταγραφή πιέσεων και απειλών στις νέες περιοχές Natura αρμοδιότητας ΦΔ, προκαταρκτικές μελέτες υποστήριξης δράσεων)	Δ.101, Δ.102, Δ.104, Δ.105, Δ.106, Δ.107, Δ.108, Δ.109		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ:	GR1130010, GR1150001	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων	ΠΕ3 : Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/και εκπόνηση μελετών (παρακολούθηση μετακινήσεων ορνιθοπανίδας μέσω δακτυλιώσεων, καταγραφή πιέσεων και	Δ.103				Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
ΨΧΛΣ46ΜΤΛΡ-Ο3Α)		περιοχών, ειδών και οικοτόπων	απειλών στις νέες περιοχές Natura αρμοδιότητας ΦΔ, προκαταρκτικές μελέτες υποστήριξης δράσεων)					
ΕΣΠΑ 2014-2020 / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΨΧΛΣ46ΜΤΛΡ-Ο3Α)	GR1130010, GR1150001	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΠΕ4 : Διαχειριστικές δράσεις βελτίωσης καθεστώτος διατήρησης ειδών / οικοτόπων	Δ.103				Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις (ΦΕΚ 3256/Β/2017, 2047/Β/2019)	GR1120004, GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1140009, GR1150001, GR1150011	Δράση 10.01.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις στις αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες για κάποια είδη ορνιθοπανίδας αποτελούν ενδιαίτημα	Δ.103				Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις (ΦΕΚ 3256/Β/2017, 2047/Β/2019)	GR1130010, GR1140009, GR1150001, GR1150011	Δράση 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα	μείωση της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα και την ταχύτερη απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών	Γ.119				Όλα
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις (ΦΕΚ 3256/Β/2017, 2047/Β/2019)	GR1130006, GR1130009, GR1150005, GR1150010	Δράση 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα	μείωση της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα και την ταχύτερη απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών	Γ.119		Όλοι οι οικότοποι των ΕΖΔ/ΤΚΣ		Όλα
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις	GR1120003, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1150005, GR1150010	Δράση 10.01.05 Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων	αποκατάσταση των βοσκοτόπων που χαρακτηρίζονται στην πλειονότητα τους ως γεωργικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας	Γ.105	N/A	N/A	N/A	N/A
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις	GR1120004, GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1140009, GR1150001, GR1150011	Δράση 10.01.05 Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων	αποκατάσταση των βοσκοτόπων που χαρακτηρίζονται στην πλειονότητα τους ως γεωργικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας	Γ.105			N/A	N/A
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις	Όλες	Δράση 10.01.06 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια	διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια με στόχο τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους	Γ.102	N/A	N/A	N/A	N/A
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις (ΑΔΑ: ΨΥΙΝ4653ΠΓ-ΠΩ2, ΩΟΗΝ4653ΠΓ-5ΦΗ)	GR1120003, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1150005, GR1150010	Δράση 10.01.09 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών	διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων μέσω της στήριξης των κτηνοτρόφων	Γ.105	N/A	N/A	N/A	N/A
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)	GR1120004,	Δράση 10.01.09 Διατήρηση απειλούμενων	διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων μέσω της στήριξης	Γ.105			N/A	N/A

Έγγραφο προέλευσης μέτρων και ρυθμίσεων	Κωδικός περιοχής N2K	Ονομασία (αντικείμενο) μέτρου	Σύντομη περιγραφή μέτρου	Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου	Κωδικός Τύπου οικοτόπου	Ονομασία Τύπου οικοτόπου	Κωδικός Είδους	Ονομασία Είδους
2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις (ΑΔΑ: ΨΥΙΝ4653ΠΓ-ΠΩ2, ΩΟΗΝ4653ΠΓ-5ΦΗ)	GR1130010, GR1130012, GR1140008, GR1140009, GR1150001, GR1150011	αυτόχθονων φυλών	των κτηνοτρόφων					
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις	Όλες	Δράση 10.01.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση	προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους	Γ.103	N/A	N/A	N/A	N/A
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις / Υπομέτρο 10.1 – Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις	GR1140008, GR1150011	Δράση 10.01.11	βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλό ή μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης	Γ.105			N/A	N/A
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες (ΑΔΑ: 61ΡΔ4653ΠΓ-8ΙΜ, ΩΘ2Υ4653ΠΓ-ΒΞΤ)	Όλες	Υπομέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία	μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία και αφορά τις αγροτικές εκτάσεις εντός Natura	Γ.102, Γ.105	N/A	N/A	N/A	N/A
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες (ΑΔΑ: 61ΡΔ4653ΠΓ-8ΙΜ, ΩΘ2Υ4653ΠΓ-ΒΞΤ)	Όλες	Υπομέτρο 11.2 Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας	διατήρηση βιολογικών καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία	Γ.102, Γ.105	N/A	N/A	N/A	N/A
Απαγόρευση αλιείας σε θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Θάσου για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Merluccius merluccius) (ΦΕΚ 51/Α/2018)	GR1150012	Άρθ. 2. Μέτρα προστασίας νεαρών ατόμων μπακαλιάρου	Απαγόρευση αλιείας με κάθε αλιευτικό εργαλείο, εκτός των κυκλικών δικτύων (γρι γρι), από 1η έως 31η Μαΐου κάθε έτους, στη θαλάσσια περιοχή … περιμετρικά νοτίως της νήσου Θάσου και σε απόσταση 6 ν.μ. από την ακτογραμμή	Α.107				Όλα τα είδη ιχθυοπανίδας
Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων (ΑΔΑ : ΒΕΑΤ7ΛΒ-ΦΡΕ)	GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1150001, GR1150010,	Απαγόρευση αλιείας	Απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, στον ποταμό Νέστο, στον ποταμό Κόσυνθο, στον ποταμό Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, από 15 Απριλίου 2013 έως 30 Μαΐου 2013	Α.107				Όλα τα είδη ιχθυοπανίδας
Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων (ΑΔΑ : Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ)	GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1150001, GR1150010,	Απαγόρευση αλιείας	Απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, στον ποταμό Νέστο, στον ποταμό Κόσυνθο, στον ποταμό Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, από 15 Απριλίου 2012 έως 30 Μαΐου 2012	Α.107				Όλα τα είδη ιχθυοπανίδας
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Αισθητικού δάσους Στενών Νέστου Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 1445/Β/2000)	GR1120004, GR1120005	Κανονισμός λειτουργίας Αισθητικού δάσους	Κανονισμός λειτουργίας Αισθητικού δάσους Στενών Νέστου (Διάβαση - διακίνηση - παραμονή, Απαγορεύσεις - περιορισμοί, Περιορισμοί - υποχρεώσεις, Διάπλευση ποταμού)	Α.112, Α.114				
Τροποποίηση του 4326/31-10-2000 Κανονισμού λειτουργίας Αισθητικού δάσους Στενών Νέστου (ΦΕΚ 607/Β/2001)	GR1120004, GR1120005	Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Αισθητικού δάσους	Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Αισθητικού δάσους Στενών Νέστου	Α.112, Α.114				
Προσδιορισμός περιόδου ισχύος εντός έτους αρθ. της 2110/20-04-2001 τροποποίησης του Κανονισμού λειτουργίας Αισθητικού δάσους Στενών Νέστου (ΦΕΚ 2512/Β/2013)	GR1120004, GR1120005	Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Αισθητικού δάσους	Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Αισθητικού δάσους Στενών Νέστου	Α.112, Α.114				

Υπόμνημα

Κωδικός περιοχής: Πλησίον...: Το μέτρο ασκείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χλμ από το εξωτερικό όριο της αναγραφόμενης περιοχής, Όμορο ....: Το μέτρο ασκείται σε απόσταση περί των 2 χλμ από το εξωτερικό όριο της αναγραφόμενης περιοχής.

Είδος / τύπος / κατηγορία μέτρου: Ακολουθείται η κάτωθι κωδικοποίηση

Α.1: Θεσμικές ρυθμίσεις Χρήσεων γης / Δραστηριοτήτων (Α.101 : Δάση, Α.102: Γεωργία (γενικά), Α.103: Γεωργία (τοπικές ποικιλίες), Α.104: Γεωργία (ρύπανση), Α.105: Κτηνοτροφία / Βόσκηση, Α.106:Υδοτοκαλλιέργειες, Α.107: Αλιεία, Α.108: Θαλάσσια ρύπανση, Α.109: Κυνήγι / Θηράματα, Α.110: ΑΠΕ, Α.111: Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Α.112: Τουρισμός, Α.113: Εξορύξεις / Λατομεία, Α.114: Διαχείριση υδάτων, Α.115: Πλημμύρες / Διάβρωση, Α.116: Πυρκαγιές, Α.117: Οικοανάπτυξη, Α.118 : Εφοδιαστική, Α.119: Χερσαία ρύπανση, Α.120: Προστασία περιβάλλοντος (γενικά), Α.121: Προστασία ιστορικών, πολιτιστικών, αρχαιολογικών τόπων, μνημείων, κλπ, Α.122: Γεωθερμία / ιαματικά, Α.123: Οργάνωση, προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ, Α.124: Δημοσιότητα, προβολή, κοινωνικοί εταίροι)

Α.2: Θεσμικές ρυθμίσεις Πολεοδομικές (Α.201: Θεσμικές ρυθμίσεις Πολεοδομικές)

Β.1: Θεσμικές ρυθμίσεις Προστασίας / Διαχείρισης (Β.101: Οικότοποι, Β.102: Είδη θηλαστικών, Β.103: Είδη ορνιθοπανίδας, Β.104: Είδη ερπετών, Β.105: Είδη αμφιβίων, Β.106: Είδη ιχθυοπανίδας, Β.107: Είδη εντόμων /ασπονδύλων, Β.108: Είδη χλωρίδας, Β.109: Βιοποικιλότητας),
Γ.1: Δράσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού (Γ.101: Δάση, Γ.102: Γεωργία (γενικά), Γ.103: Γεωργία (τοπικές ποικιλίες), Γ.104: Γεωργία (ρύπανση), Γ.105: Κτηνοτροφία / Βόσκηση, Γ.106: Υδροκαλλιέργειες, Γ.107: Αλιεία, Γ.108: Θαλάσσια ρύπανση, Γ.109: Κυνήγι / Θηράματα, Γ.110: ΑΠΕ, Γ.111: Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Γ.112: Τουρισμός, Γ.113: Εξορύξεις / Λατομεία, Γ.114: Διαχείριση υδάτων, Γ.115: Πλημμύρες / Διάβρωση, Γ.116: Πυρκαγιές, Γ.117: Οικοανάπτυξη, Γ.118: Εφοδιαστική, Γ.119: Χερσαία ρύπανση, Γ.120: Προστασία περιβάλλοντος (γενικά), Γ.121: Προστασία ιστορικών, πολιτιστικών, αρχαιολογικών τόπων, μνημείων, κλπ, Γ.122: Γεωθερμία / ιαματικά, Γ.123: Οργάνωση, προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ, Γ.124: Δημοσιότητα, προβολή, κοινωνικοί εταίροι),
Γ.2: Δράσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού Πολεοδομικές (Γ.201: Δράσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού Πολεοδομικές)
Δ.1:Δράσεις προστασίας / διαχείρισης (Δ.101: Οικότοποι, Δ.102: Είδη θηλαστικών, Δ.103: Είδη ορνιθοπανίδας, Δ.104: Είδη ερπετών, Δ.105: Είδη αμφιβίων, Δ.106: Είδη ιχθυοπανίδας, Δ.107: Είδη εντόμων /ασπονδύλων, Δ.108: Είδη χλωρίδας, Δ.109: Βιοποικιλότητας)
Κωδικός/Ονομασία Τ.Ο. και είδους: Ν/Α: Δεν προκύπτει σαφής σύνδεση με το προστατευτέο αντικείμενο από το κείμενο του εγγράφου και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, Κωδικός Τ.Ο. και είδους: δίνεται από τα sdf.

5.2. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

5.2.1. Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης (ΓΣΔ) της περιοχής μελέτης ανά Προστατευόμενη Περιοχή σύμφωνα με τις προτάσεις χαρακτηρισμού των προστατευόμενων περιοχών που δόθηκαν στο Κεφάλαιο 4.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διατύπωση των γενικών στόχων διαχείρισης παρατίθεται στο Τεύχος ΜΑ της παρούσας.

Πίνακας 5.2.1-1: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A01	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0 στο GR1120003 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A02	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1120003 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A03	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Lutra lutra, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1120003 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Lutra lutra, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A04	Διατήρηση της εξάπλωσης για το είδος Bombina variegata στο GR1120003	*Bombina variegata*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A05	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA στο GR1140001 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A06	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo, Lucanus cervus στο GR1140001 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo, Lucanus cervus*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A07	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140001 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A08	Διατήρηση της εξάπλωσης για το είδος Bombina variegata στο GR1140001	*Bombina variegata*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A09	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0 στο GR1140002 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A10	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Barbus strumicae, Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Cobitis strumicae, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Lycaena dispar, Rhodeus amarus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140002 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Barbus strumicae, Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Cobitis strumicae, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Lycaena dispar, Rhodeus amarus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A11	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza	*Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera,*	Γ

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
					incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Lutra lutra, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140002 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Lutra lutra, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A12	Διατήρηση της εξάπλωσης για το είδος Bombina variegata στο GR1140002	*Bombina variegata*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A13	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0, 91CA, 91M0 στο GR1140003 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0, 91CA, 91M0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A14	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Barbus strumicae, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Salmo macedonicus, Ursus arctos, Parnassius apollo, Lucanus cervus στο GR1140003 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Barbus strumicae, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Salmo macedonicus, Ursus arctos, Parnassius apollo, Lucanus cervus*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A15	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Ichthyosaura alpestris, Lathraea rhodopea, Lutra lutra, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140003 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Ichthyosaura alpestris, Lathraea rhodopea, Lutra lutra, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A16	Διατήρηση της εξάπλωσης για το είδος Bombina variegata στο GR1140003	*Bombina variegata*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A17	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A18	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Myotis myotis, Orchis militaris, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha, Parnassius apollo στο βόρειο τμήμα του GR1140004 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Myotis myotis, Orchis militaris, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha, Parnassius apollo*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A19	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Myotis myotis, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha, Parnassius apollo στο βόρειο τμήμα του GR1140004 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Myotis myotis, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha, Parnassius apollo*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A20	Διατήρηση της εξάπλωσης για το είδος Bombina variegata στο βόρειο τμήμα του GR1140004	*Bombina variegata*	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		τύπων οικοτόπων και ειδών					
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140008	ELNP11408_A21	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Accipiter brevipes, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Aquila heliaca, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Leiopicus medius, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao urogallus στο GR1140008 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Accipiter brevipes, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Aquila heliaca, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Leiopicus medius, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao urogallus*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140008	ELNP11408_A22	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Accipiter brevipes, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Aquila heliaca, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Leiopicus medius, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao urogallus, Pelecanus onocrotalus, Pandion haliaetus, Microcarbo pygmaeus στο GR1140008 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Accipiter brevipes, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Aquila heliaca, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Leiopicus medius, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao urogallus, Pelecanus onocrotalus, Pandion haliaetus, Microcarbo pygmaeus*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140008	ELNP11408_A23	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Accipiter brevipes, Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius nubicus, Leiopicus medius, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Picoides tridactylus, Picus canus στο GR1140008 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Accipiter brevipes, Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius nubicus, Leiopicus medius, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Picoides tridactylus, Picus canus*	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_A24	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Apus apus, Hippolais olivetorum, Melanocorypha calandra στο βόρειο τμήμα του GR1140009 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Apus apus, Hippolais olivetorum, Melanocorypha calandra*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_A25	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) στο βόρειο τμήμα του GR1140009	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B01	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120003	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B02	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τους τύπους οικοτόπων 91CA, 91M0 στο GR1120003	91CA, 91M0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B03	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1120003	ELNP11408_B04	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για το είδος Bombina variegata στο GR1120003	*Bombina variegata*	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)					
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B05	Άσκηση κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων 4060, 6230, 62A0 στο GR1120003 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	4060, 6230, 62A0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B06	Άσκηση κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Bombina variegata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120003 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	*Bombina variegata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B07	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή και λαθροθηρία για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120003	*Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B08	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για το είδος Bombina variegata στο GR1140001	*Bombina variegata*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B09	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τους τύπους οικοτόπων 9410, 91CA στο GR1140001	9410, 91CA	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B10	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Lucanus cervus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1140001	*Lucanus cervus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B11	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για τα είδη Bombina variegata, Lucanus cervus στο GR1140001	*Bombina variegata, Lucanus cervus*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	GR1140001	ELNP11408_B12	Άσκηση κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζεται δυσμενώς ο τύπος οικοτόπου 62A0 στο GR1140001 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες	62A0	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)			εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B13	Άσκηση κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζεται δυσμενώς ο πληθυσμός για τα είδη Lucanus cervus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140001 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	*Lucanus cervus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B14	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή και λαθροθηρία για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140001	*Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B15	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για τον τύπο οικοτόπου 91Ε0 στο GR1140002	91Ε0	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B16	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για τα είδη Bombina variegata, Lycaena dispar στο GR1140002	*Bombina variegata, Lycaena dispar*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B17	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τους τύπους οικοτόπων 91CA, 91M0 στο GR1140002	91CA, 91M0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B18	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για το είδος Ursus arctos στο GR1140002	*Ursus arctos*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B19	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για το είδος Bombina variegata στο GR1140002	*Bombina variegata*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1140002	ELNP11408_B20	Άσκηση κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζεται δυσμενώς ο τύπος οικοτόπου 62Α0 και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140002 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών	62Α0 και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)	Γ

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)			διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B21	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή και λαθροθηρία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140002	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B22	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Barbus strumicae, Bombina variegata, Dactylorhiza cordigera, Ichthyosaura alpestris, Lutra lutra, Ophiogomphus cecilia, Salmo macedonicus στο GR1140003	*Alnus incana subsp. incana, Barbus strumicae, Bombina variegata, Dactylorhiza cordigera, Ichthyosaura alpestris, Lutra lutra, Ophiogomphus cecilia, Salmo macedonicus*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B23	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τους τύπους οικοτόπων 91CA, 91M0 στο GR1140003	91CA, 91M0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B24	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Lucanus cervus, Ursus arctos στο GR1140003	*Lucanus cervus, Ursus arctos*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B25	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lucanus cervus, Lycaena dispar στο GR1140003	*Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lucanus cervus, Lycaena dispar*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B26	Άσκηση κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζεται δυσμενώς ο τύπος οικοτόπου 62A0 στο GR1140003 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	62A0	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B27	Άσκηση κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Euphydryas aurinia, Lucanus cervus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140003 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	*Euphydryas aurinia, Lucanus cervus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση,	GR1140003	ELNP11408_B28	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή και λαθροθηρία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140003	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)	Α

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)					
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B29	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για τα είδη Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica στο βόρειο τμήμα του GR1140004	*Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B30	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	*Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B31	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο βόρειο τμήμα του GR1140004	*Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B32	Άσκηση κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζεται δυσμενώς ο τύπος οικοτόπου 62A0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	62A0	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B33	Άσκηση κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140004 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	*Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B34	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή και λαθροθηρία για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140004	*Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B35	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1140008	ELNP11408_B36	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Aegolius funereus, Alectoris graeca, Anthus campestris,	*Aegolius funereus, Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos*	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)			Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius senator, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus, Aquila heliaca, Bubo bubo στο GR1140008	*leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius senator, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus, Aquila heliaca, Bubo bubo*	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	Άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο GR1140008 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή, λαθροθηρία και δηλητηρίαση για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Milvus migrans, Neophron percnopterus, Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140008	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Milvus migrans, Neophron percnopterus, Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B39	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B40	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba στο βόρειο τμήμα του GR1140009	*Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	Άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B42	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία και δηλητηρίαση για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140009	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1120003	Σύνολο	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ02	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Rupicapra rupicapra	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
					balcanica, Ursus arctos στο GR1140001		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1140001	Σύνολο	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140002	ELNP11408_Γ04	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1140002	Σύνολο	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ05	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Barbus strumicae, Salmo macedonicus στο GR1140003	*Barbus strumicae, Salmo macedonicus*	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ06	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζεται δυσμενώς ο τύπος οικοτόπου 6430 στο GR1140003	6430	Γ
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1140003	Σύνολο	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ08	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Bombina variegata, Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	*Bombina variegata, Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ09	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Σύνολο	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1140008	Σύνολο	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ11	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο GR1140008	Σύνολο	Β
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ12	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Σύνολο	Α
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ13	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Σύνολο	Β

Πίνακας 5.2.1-2: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A01	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 3170, 3280, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0 στο GR1130006 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	3170, 3280, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A02	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Canis lupus, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130006 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Canis lupus, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας -	Α: Στόχοι	GR1130006	ELNP11309_A03	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Canis	*Canis lupus, Elaphe sauromates, Emys*	Γ

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
	Θράκης	διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών			lupus, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130006 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*orbicularis, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*	
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A04	Διατήρηση της εξάπλωσης για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni , Triturus ivanbureschi στο GR1130006	*Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni , Triturus ivanbureschi*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A05	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3130, 3150, 3280, 6420, 91M0, 92A0, 92D0 στο GR1130009 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3130, 3150, 3280, 6420, 91M0, 92A0, 92D0	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A06	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Alburnus vistonicus, Alosa fallax, Alosa vistonica, Amsonia orientalis, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Caretta caretta, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130009 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Alburnus vistonicus, Alosa fallax, Alosa vistonica, Amsonia orientalis, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Caretta caretta, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A07	Αύξηση/Διατήρηση της έκτασης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1140, 1170 στο GR1130009	1110, 1120, 1140, 1170	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A08	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Alburnus vistonicus, Alosa vistonica, Amsonia orientalis, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Canis lupus, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Pelobates balcanicus, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130009 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Alburnus vistonicus, Alosa vistonica, Amsonia orientalis, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Canis lupus, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Pelobates balcanicus, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A09	Διατήρηση της εξάπλωσης για τα είδη Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni , Triturus ivanbureschi στο GR1130009	*Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni , Triturus ivanbureschi*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130010	ELNP11309_A10	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Ardea cinerea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Charadrius alexandrinus, Ciconia ciconia, Coracias garrulus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Melanocorypha calandra, Otus scops, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Tachybaptus rufficolis, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus στο GR1130010 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Ardea cinerea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Charadrius alexandrinus, Ciconia ciconia, Coracias garrulus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Melanocorypha calandra, Otus scops, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Tachybaptus rufficolis, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130010	ELNP11309_A11	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Anas crecca, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Charadrius alexandrinus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Gelochelidon nilotica, Haliaeetus albicilla, Melanocorypha calandra, Otus scops, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Pernis apivorus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phoenicopterus roseus, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus στο GR1130010 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Anas crecca, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Charadrius alexandrinus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Gelochelidon nilotica, Haliaeetus albicilla, Melanocorypha calandra, Otus scops, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Pernis apivorus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phoenicopterus roseus, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Tachybaptus*	Α

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
						rufficolis, Tadorna tadorna, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus	
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001	ELNP11309_A12	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya nyroca, Bubo bubo, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Ciconia ciconia, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Otus scops, Picus canus, Spatula querquedula, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus στο GR1150001 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya nyroca, Bubo bubo, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Ciconia ciconia, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Otus scops, Picus canus, Spatula querquedula, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus*	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001	ELNP11309_A13	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Anas acuta, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aquila chrysaetos, Ardea alba, Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybrida, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Clanga pomarina, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Mareca penelope, Otus scops, Pernis apivorus, Picus canus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Spatula querquedula, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις στο GR1150001 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Anas acuta, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aquila chrysaetos, Ardea alba, Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybrida, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Clanga pomarina, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Mareca penelope, Otus scops, Pernis apivorus, Picus canus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Spatula querquedula, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις*	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A14	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3150, 3170, 3280, 6420, 62A0, 91F0, 91E0, 92A0, 92D0 στο GR1150010 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3150, 3170, 3280, 6420, 62A0, 91F0, 91E0, 92A0, 92D0	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A15	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Caretta caretta, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Leucojum aestivum, Lindenia tetraphylla, Lutra lutra, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Caretta caretta, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Leucojum aestivum, Lindenia tetraphylla, Lutra lutra, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni*	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A16	Αύξηση/Διατήρηση της έκτασης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1140, 1170 στο GR1150010	1110, 1120, 1140, 1170	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A17	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Barbus strumicae, Canis lupus, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Leucojum aestivum, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις στο GR1150010 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Barbus strumicae, Canis lupus, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Leucojum aestivum, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις*	Γ
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A18	Διατήρηση της εξάπλωσης για τα είδη Elaphe sauromates, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010	*Elaphe sauromates, Testudo graeca, Testudo hermanni*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1130006	ELNP11309_B01	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)			ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B02	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για τα είδη Canis lupus, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130006	*Canis lupus, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B04	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή για τα είδη Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	*Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B05	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B06	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1130009	91M0	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B07	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Lutra lutra, Myotis blythii στο GR1130009	*Lutra lutra, Myotis blythii*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B08	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130009	*Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1130009	ELNP11309_B09	Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην	Σύνολο	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)			ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B10	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus στο GR1130009	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus*	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B11	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B12	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans στο GR1130010	*Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B13	Άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο GR1130010 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B14	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή, λαθροθηρία, δηλητηρίαση και λαθρο-υλοτομία για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Buteo rufinus, Neophron percnopterus, Accipiter brevipes, Ardeola ralloides, Falco subbuteo, Fringilla coelebs, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Otus scops, Pernis apivorus, Picus canus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1130010	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Buteo rufinus, Neophron percnopterus, Buteo rufinus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B15	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B16	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Dryocopus martius, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans, Picus canus στο GR1150001	*Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Dryocopus martius, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans, Picus canus*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	GR1150001	ELNP11309_B17	Άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο GR1150001 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που	Σύνολο	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)			συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B18	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή, λαθροθηρία, δηλητηρίαση και λαθρο-υλοτομία για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Clanga clanga, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan, Streptopelia turtur, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Neophron percnopterus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Microcarbo pygmaeus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150001	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Clanga clanga, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan, Streptopelia turtur, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Neophron percnopterus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Microcarbo pygmaeus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B19	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B20	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros στο GR1150010	*Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B21	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για τα είδη Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Rhinolophus hipposideros, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010	*Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Rhinolophus hipposideros, Testudo graeca, Testudo hermanni*	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B23	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Testudo graeca, Testudo hermanni, Canis lupus στο GR1150010	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Testudo graeca, Testudo hermanni, Canis lupus*	Α
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ01	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1130006	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ02	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται	Σύνολο	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
					δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1130009		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ04	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1130010	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ06	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο GR1130010	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ07	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1150001	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ08	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο GR1150001	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1150010	Σύνολο	Β
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ10	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Σύνολο	Β

Πίνακας 5.2.1-3: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου (ELBA11204)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120004	ELBA11204_A01	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Aegypius monachus, Apus apus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Himantopus himantopus, Larus ridibundus, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, Tringa ochropus στο GR1120004 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Aegypius monachus, Apus apus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Himantopus himantopus, Larus ridibundus, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, Tringa ochropus*	Α
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120004	ELBA11204_A02	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Gyps fulvus, Pelecanus crispus και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις στο GR1120004 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Gyps fulvus, Pelecanus crispus και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις*	Γ
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A03	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0 στο GR1120005 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0	Γ
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A04	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Barbus strumicae, Bombina variegata, Cobitis strumicae, Emys orbicularis, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Barbus strumicae, Bombina variegata, Cobitis strumicae, Emys orbicularis, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla*	Γ
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης	GR1120005	ELBA11204_A05	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Emys orbicularis, Haberlea rhodopensis,	*Bombina variegata, Canis lupus, Emys orbicularis, Haberlea rhodopensis, Lathraea*	Γ

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
	Δάσους Νέστου	τύπων οικοτόπων και ειδών			Lathraea rhodopea, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις στο GR1120005 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*rhodopea, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις*	
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A06	Διατήρηση της εξάπλωσης για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1120005	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni*	Β
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B01	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B02	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Accipiter brevipes, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco biarmicus, Leiopicus medius, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Picus canus στο GR1120004	*Accipiter brevipes, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco biarmicus, Leiopicus medius, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Picus canus*	Β
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B03	Άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο GR1120004 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Β
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B04	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή, λαθροθηρία και δηλητηρίαση για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Milvus migrans, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120004	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Milvus migrans, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B05	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla*	Β
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B06	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos στο GR1120005	*Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos*	Γ
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1120005	ELBA11204_B07	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για το είδος Lycaena dispar στο GR1120005	*Lycaena dispar*	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)					
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_Β08	Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla*	Β
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_Β09	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογήγια τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	*Bombina variegata, Canis lupus, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla*	Α
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ01	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1120004	Σύνολο	Β
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ02	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο GR1120004	Σύνολο	Β
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ03	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla*	Β
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1120005	Σύνολο	Β

Πίνακας 5.2.1-4: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου (ELBA11312)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_Α01	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 3130, 3280, 5210, 8220, 91M0, 92C0 στο GR1130007 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	3130, 3280, 5210, 8220, 91M0, 92C0	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_Α02	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Bombina variegata, Canis lupus, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130007 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Bombina variegata, Canis lupus, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_Α03	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Canis lupus, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130007 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Canis lupus, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*	Γ
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Α: Στόχοι	GR1130007	ELBA11312_Α04	Διατήρηση της εξάπλωσης για τα είδη Elaphe sauromates,	*Elaphe sauromates, Testudo graeca, Testudo*	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
	Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών			Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130007	*hermanni, Triturus ivanbureschi*	
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130012	ELBA11312_A05	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Aegypius monachus, Alauda arvensis, Apus apus, Buteo buteo, Jynx torquilla, Larus ridibundus στο GR1130012 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Aegypius monachus, Alauda arvensis, Apus apus, Buteo buteo, Jynx torquilla, Larus ridibundus*	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130012	ELBA11312_A06	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Aegypius monachus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Falco naumanni, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus στο GR1130012 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Aegypius monachus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Falco naumanni, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus*	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B01	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B02	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1130007	91M0	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B04	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογήγια τα είδη Bombina variegata, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus στο GR1130007	*Bombina variegata, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus*	Α
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B05	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B06	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula semitorquata, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Picus canus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria στο GR1130012	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula semitorquata, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Picus canus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria*	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Β: Στόχοι άσκησης	GR1130012	ELBA11312_B07	Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να	Σύνολο	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
	Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)			μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο GR1130012 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B08	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή, δηλητηρίαση και λαθρο-υλοτομία για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Streptopelia turtur, Buteo rufinus, Ficedula semitorquata, Hippolais olivetorum, Leiopicus medius, Microcarbo pygmaeus, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Picus canus στο GR1130012	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Streptopelia turtur, Buteo rufinus, Ficedula semitorquata, Hippolais olivetorum, Leiopicus medius, Microcarbo pygmaeus, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Picus canus*	Α
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B09	Προστασία και διαχείριση των φυσικών γεωμορφών στο GR1130012	Προστασία και διαχείριση των φυσικών γεωμορφών	Α
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ01	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1130007	Σύνολο	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ02	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Σύνολο	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ03	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1130012	Σύνολο	Β
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ04	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο GR1130012	Σύνολο	Β

Πίνακας 5.2.1-5: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού (ELBA11409)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A01	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο νότιο τμήμα του GR1140004 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0	Γ
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A02	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Myotis myotis, Orchis militaris, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο νότιο τμήμα του GR1140004 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Myotis myotis, Orchis militaris, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha*	Γ
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Α: Στόχοι	Νότιο τμήμα του	ELBA11409_A03	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη	*Bombina variegata, Canis lupus, Dryas*	Γ

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
	Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140004		Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Myotis myotis, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο νότιο τμήμα του GR1140004 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Myotis myotis, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha*	
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A04	Διατήρηση της εξάπλωσης για το είδος Bombina variegata στο νότιο τμήμα του GR1140004	*Bombina variegata*	Β
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_A05	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Apus apus, Hippolais olivetorum, Melanocorypha calandra στο νότιο τμήμα του GR1140009 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Apus apus, Hippolais olivetorum, Melanocorypha calandra*	Γ
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_A06	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού των ειδών για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) στο νότιο τμήμα του GR1140009	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	Γ
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B01	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για τα είδη Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica στο νότιο τμήμα του GR1140004	*Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica*	Β
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B02	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	*Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	Β
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B03	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο νότιο τμήμα του GR1140004	*Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides*	Β
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B04	Άσκηση κτηνοτροφίας κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζεται δυσμενώς ο τύπος οικοτόπου 62Α0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	62Α0	Β
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B05	Άσκηση κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Rupicapra rupicapra balcanica, και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140004 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	*Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Rupicapra rupicapra balcanica, και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B06	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή και λαθροθηρία για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140004	*Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B07	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B08	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba στο νότιο τμήμα του GR1140009	*Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba*	Β
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	Άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Α
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B10	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία, δηλητηρίαση και λαθρο-υλοτομία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), *Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Dendrocopos syriacus, Leiopicus medius* και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140009	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Dendrocopos syriacus, Leiopicus medius και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B11	Προστασία και διαχείριση των φυσικών γεωμορφών στο νότιο τμήμα του GR1140009	Προστασία και διαχείριση των φυσικών γεωμορφών	Α
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ01	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Bombina variegata, Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	*Bombina variegata, Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	Β
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο νότιο τμήμα του GR1140004	Σύνολο	Β
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ03	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο νότιο τμήμα του GR1140009	Σύνολο	Α
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ04	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων	Σύνολο	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
					διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009		

Πίνακας 5.2.1-6: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (ELBA11511)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A01	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0 στο GR1150005 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A02	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Balcanodiscus beroni, Barbus strumicae, Bombina variegata, Campanula pangea, Canis lupus, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Eudontomyzon hellenicus, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Viola delphinantha, Ursus arctos στο GR1150005 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Balcanodiscus beroni, Barbus strumicae, Bombina variegata, Campanula pangea, Canis lupus, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Eudontomyzon hellenicus, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Viola delphinantha, Ursus arctos*	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A03	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Balcanodiscus beroni, Bombina variegata, Campanula pangea, Canis lupus, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos, Viola delphinantha στο GR1150005 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Balcanodiscus beroni, Bombina variegata, Campanula pangea, Canis lupus, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos, Viola delphinantha*	Γ
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A04	Διατήρηση της εξάπλωσης για τα είδη Bombina variegata, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	*Bombina variegata, Testudo graeca, Testudo hermanni*	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150011	ELBA11511_A05	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Anthus campestris, Circus cyaneus, Motacilla flava, Vanellus vanellus στο GR1150011 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Anthus campestris, Circus cyaneus, Motacilla flava, Vanellus vanellus*	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150011	ELBA11511_A06	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pernis apivorus στο GR1150011 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pernis apivorus*	Γ
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B01	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1150005	ELBA11511_B02	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τους τύπους οικοτόπων 9260, 91M0 στο GR1150005	9260, 91M0	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)					
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B03	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Miniopterus schreibersii, Ursus arctos στο GR1150005	*Miniopterus schreibersii, Ursus arctos*	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B04	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για τα είδη Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	*Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni*	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	Άσκηση γεωργίας,κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B06	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή και λαθροθηρία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150005	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)	Α
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B07	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B08	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Accipiter brevipes, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Ficedula semitorquata, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum στο GR1150011	*Accipiter brevipes, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Ficedula semitorquata, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum*	Α
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B09	Προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών από κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές) για όλα τα είδη στο GR1150011	Σύνολο τύπων οικοτόπων και ειδών	Α
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	GR1150011	ELBA11511_B10	Άσκηση γεωργίας,κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο GR1150011 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Α

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		αλλαγή)					
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_Β11	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Aquila chrysaetos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150011	*Aquila chrysaetos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1150005	Σύνολο	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Σύνολο	Β
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ03	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1150011	Σύνολο	Α
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ04	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο GR1150011	Σύνολο	Β

Πίνακας 5.2.1-7: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου (ELBA11512)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_Α01	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150008 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	1110, 1120, 1170	Γ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_Α02	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	*Caretta caretta, Monachus monachus*	Γ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_Α03	Αύξηση/Διατήρηση της έκτασης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150008	1110, 1120, 1170	Γ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_Α04	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για το είδος Monachus monachus στο GR1150008 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Monachus monachus*	Γ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150012	ELBA11512_Α05	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Caprimulgus europaeus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ixobrychus minutus, Larus ridibundus, Lullula arborea, Phoenicopterus roseus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis στο GR1150012 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Calonectris diomedea s. str., Caprimulgus europaeus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ixobrychus minutus, Larus ridibundus, Lullula arborea, Phoenicopterus roseus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis*	Β
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150012	ELBA11512_Α06	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Emberiza caesia, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Larus ridibundus, Pernis apivorus, Phoenicopterus roseus στο GR1150012 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Emberiza caesia, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Larus ridibundus, Pernis apivorus, Phoenicopterus roseus*	Γ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης	GR1150013	ELBA11512_Α07	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana	*Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana*	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		τύπων οικοτόπων και ειδών			στο GR1150013		
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150008	ELBA11512_Β01	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συλλογή για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008	*Caretta caretta, Monachus monachus*	Α
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_Β02	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες	Α
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_Β03	Προστασία/διατήρηση δασών και δασικών εκτάσεων που σχετίζονται με πληθυσμούς ειδών και διαχείριση αυτών με αειφορικό τρόπο, με προώθηση/διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών εκμετάλλευσης ή/και διασφάλιση γενετικού υλικού για τα είδη Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco biarmicus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Lanius minor, Merops apiaster, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba στο GR1150012	*Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco biarmicus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Lanius minor, Merops apiaster, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba*	Α
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_Β04	Άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας και κυνηγιού κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών για όλα τα είδη στο GR1150012 και προστασία αγροποικιλότητας, εδαφών και οικολογικών διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα και στην ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	Σύνολο	Β
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_Β05	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρίαγια το είδος Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150012	*Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Α
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150013	ELBA11512_Β06	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για τα είδη Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana στο GR1150013	*Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana*	Α
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ01	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζεται δυσμενώς ο τύπος οικοτόπου 1110 στο GR1150008	1110	Γ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ02	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008	*Caretta caretta, Monachus monachus*	Γ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150008	Σύνολο	Β
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί των ειδών στο GR1150012	Σύνολο	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ05	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο GR1150012	Σύνολο	Β
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150013	ELBA11512_Γ06	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150013	Σύνολο	Β

Πίνακας 5.2.1-8: Γενικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου (ELBA11514)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_A01	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για το είδος Anser erythropus στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	*Anser erythropus*	Α
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150009	ELBA11514_A02	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150009 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	1110, 1120, 1170	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150009	ELBA11514_A03	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150009	ELBA11514_A04	Αύξηση/Διατήρηση της έκτασης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150009	1110, 1120, 1170	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150009	ELBA11514_A05	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_A06	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Larus ridibundus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Calonectris diomedea s. str., Larus ridibundus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis*	Β
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_A07	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για το είδος Larus ridibundus στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Larus ridibundus*	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A08	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης τύπων οικοτόπων για τον τύπο οικοτόπου 1120 στο GR1150014 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τύπων οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα	1120	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A09	Επίτευξη/Διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης ενδιαιτήματος για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan στο GR1150014 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan*	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A10	Αύξηση/Διατήρηση της έκτασης για τον τύπο οικοτόπου 1120 στο GR1150014	1120	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A11	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα είδη Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan στο GR1150014 - Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού των ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα	*Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan*	Γ
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_B01	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συλλογή και λαθροθηρία για τα είδη Anser erythropus, Phalacrocorax	*Anser erythropus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών*	Α

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)			aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	*(σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150009	ELBA11514_Β02	Προστασία και διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που σχετίζονται με τύπους οικοτόπων και πληθυσμούς ειδών για επίτευξη/διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με υδάτινους πόρους στο GR1150009	Τύποι οικοτόπων και είδη που σχετίζονται με υδάτινους πόρους	Α
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150009	ELBA11514_Β03	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συλλογή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*	Α
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150014	ELBA11514_Β04	Έλεγχος και απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συλλογή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150014	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*	Α
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_Γ01	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*	Β
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_Γ02	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Σύνολο	Β
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ03	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*	Β
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150009	Σύνολο	Β
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_Γ05	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012	*Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*	Β
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_Γ06	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη στο GR1150012	Σύνολο	Β
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ07	Βιώσιμη διαχείριση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι πληθυσμοί για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan στο GR1150014	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan*	Β
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του κοινού αλλά και των διάφορων φορέων	Σύνολο	Β

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κατηγορία ΓΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Γενικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από το ΓΣΔ	Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ
	Καβάλας - Θάσου				διοίκησης για την σημασία προστασίας για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150014		

Υπόμνημα

Χρονικός ορίζοντας επίτευξης ΓΣΔ: Α: Βραχυπρόθεσμοι (έως 3 έτη), Β: Μεσοπρόθεσμοι (έως 6 έτη), Γ: Μακροπρόθεσμοι (έως 12 έτη)

5.2.2. Ειδικοί Στόχοι Διαχείρισης

Παρακάτω παρουσιάζονται οι Ειδικοί Στόχοι Διαχείρισης (ΕΣΔ) της περιοχής μελέτης ανά Προστατευόμενη Περιοχή σύμφωνα με τις προτάσεις χαρακτηρισμού των προστατευόμενων περιοχών που δόθηκαν στο Κεφάλαιο 4. Επίσης παραθέτονται οι Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς ανά είδος σε εθνικό και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο όπως έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014) και από το έργο Εποπτείας που υλοποίησε την ίδια περίοδο ο Φ.Δ. Οροσειράς Ροδόπης (Μερτζάνης Γ. κ.α. 2015, Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015, Τσιριπίδης Ι. κ.α. 2015, ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 2014) καθώς επίσης και οι ποσοτικοί στόχοι διατήρησης που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο (Υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30339/982/2021 ΦΕΚ 1375/Β/2021 και 1915/Β/2021 και Υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/18722/795/2023 ΦΕΚ 1091/Β/2023) και οι στόχοι διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας σε συγκεκριμένες Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000 (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/33758/1323/2023 ΦΕΚ 2138/Β/2023 και ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786/2023 ΦΕΚ 3118/Β/2023) και για φυσικούς τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000 (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/2023 ΦΕΚ 1807/Β/2023).

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διατύπωση των ειδικών στόχων διαχείρισης παρατίθεται στο Τεύχος ΜΑ της παρούσας.

Πίνακας 5.2.2-1: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A01	ELNP11408_A01.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0 στο GR1120003	T.O.:	4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A01	ELNP11408_A01.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0 στο GR1120003	T.O.:	4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A01	ELNP11408_A01.3	Ανάσχεση φυσικής διαδοχής βλάστησης μέσω ειδικής διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 6230, 62A0, 91CA στο GR1120003	T.O.:	4060, 6230, 62A0, 91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A02	ELNP11408_A02.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1120003	Είδη:	*Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A02	ELNP11408_A02.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A03	ELNP11408_A03.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1120003	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A03	ELNP11408_A03.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1120003 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Lutra lutra: τουλάχιστον 2 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica: 80 ενήλικα άτομα, - για το είδος Ursus arctos: 5 άτομα.	Είδη:	*Lutra lutra, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A03	ELNP11408_A03.3	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για το είδος Lutra lutra στο GR1120003	Είδη:	*Lutra lutra*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A03	ELNP11408_A03.4	Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού για τα είδη Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica στο GR1120003	Είδη:	*Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A03	ELNP11408_A03.5	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1120003 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica: 80 ενήλικα άτομα, - για το είδος Ursus arctos: 5 άτομα.	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A03	ELNP11408_A03.6	Ενίσχυση των πληθυσμών για τα είδη Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum στο GR1120003	Είδη:	*Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120003	ELNP11408_A04	ELNP11408_A04.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο GR1120003 (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 34,89 km2.	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A05	ELNP11408_A05.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA στο GR1140001	T.O.:	6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A05	ELNP11408_A05.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA στο GR1140001	T.O.:	6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A05	ELNP11408_A05.3	Ανάσχεση φυσικής διαδοχής βλάστησης μέσω ειδικής διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων 62A0, 91CA στο GR1140001	T.O.:	62A0, 91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A06	ELNP11408_A06.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos,	Είδη:	*Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						Parnassius apollo στο GR1140001		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A06	ELNP11408_A06.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Lucanus cervus στο GR1140001	Είδη:	*Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Lucanus cervus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A07	ELNP11408_A07.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140001	Είδη:	*Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A07	ELNP11408_A07.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1140001 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica: 350 ενήλικα άτομα, - για το είδος Ursus arctos: 15 άτομα.	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A07	ELNP11408_A07.3	Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού για τα είδη Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1140001	Είδη:	*Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A07	ELNP11408_A07.4	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1140001 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica: 350 ενήλικα άτομα, - για το είδος Ursus arctos: 15 άτομα.	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A07	ELNP11408_A07.5	Ενίσχυση των πληθυσμών για τα είδη Ajuga pyramidalis, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata στο GR1140001	Είδη:	*Ajuga pyramidalis, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140001	ELNP11408_A08	ELNP11408_A08.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο GR1140001 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 11 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A09	ELNP11408_A09.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0 στο GR1140002	Τ.Ο.:	6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A09	ELNP11408_A09.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0 στο GR1140002	Τ.Ο.:	6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A09	ELNP11408_A09.3	Ανάσχεση φυσικής διαδοχής βλάστησης μέσω ειδικής διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων 62A0, 91CA στο GR1140002	Τ.Ο.:	62A0, 91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A10	ELNP11408_A10.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Cervus elaphus, Lycaena dispar, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140002	Είδη:	*Cervus elaphus, Lycaena dispar, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A10	ELNP11408_A10.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Barbus strumicae, Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Cobitis strumicae, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Rhodeus amarus, Ursus arctos στο GR1140002	Είδη:	*Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Barbus strumicae, Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Cobitis strumicae, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
								kalopissii subsp. macedonica, Rhodeus amarus, Ursus arctos
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A11	ELNP11408_A11.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140002	Είδη:	*Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Bombina variegata, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A11	ELNP11408_A11.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1140002 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Lutra lutra: τουλάχιστον 2 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Ursus arctos: 10 άτομα.	Είδη:	*Lutra lutra, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A11	ELNP11408_A11.3	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για το είδος Lutra lutra στο GR1140002	Είδη:	*Lutra lutra*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A11	ELNP11408_A11.4	Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού για το είδος Cervus elaphus στο GR1140002	Είδη:	*Cervus elaphus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A11	ELNP11408_A11.5	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για το κάτωθι είδος στο GR1140002 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Ursus arctos: 10 άτομα.	Είδη:	*Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A11	ELNP11408_A11.6	Ενίσχυση των πληθυσμών για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica στο GR1140002	Είδη:	*Alnus incana subsp. incana, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140002	ELNP11408_A12	ELNP11408_A12.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο GR1140002 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 36 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A13	ELNP11408_A13.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0, 91CA, 91M0 στο GR1140003	T.O.:	6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0, 91CA, 91M0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A13	ELNP11408_A13.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0, 91CA, 91M0 στο GR1140003	T.O.:	6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0, 91CA, 91M0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A13	ELNP11408_A13.3	Ανάσχεση φυσικής διαδοχής βλάστησης μέσω ειδικής διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων 6230, 62A0, 91CA στο GR1140003	T.O.:	6230, 62A0, 91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A14	ELNP11408_A14.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140003	Είδη:	*Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A14	ELNP11408_A14.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Barbus strumicae, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Neottia cordata, Salmo macedonicus, Ursus arctos, Lucanus cervus στο GR1140003	Είδη:	*Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Barbus strumicae, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Neottia cordata, Salmo macedonicus, Ursus arctos, Lucanus cervus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A15	ELNP11408_A15.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Ichthyosaura alpestris,	Είδη:	*Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera,*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						Lathraea rhodopea, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο GR1140003		*Ichthyosaura alpestris, Lathraea rhodopea, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A15	ELNP11408_A15.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1140003 ως εξής: - για το είδος Ursus arctos: 42 άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Lutra lutra: 1 κελί 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Lutra lutra, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A15	ELNP11408_A15.3	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για το είδος Lutra lutra στο GR1140003	Είδη:	*Lutra lutra*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A15	ELNP11408_A15.4	Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού για το είδος Cervus elaphus στο GR1140003	Είδη:	*Cervus elaphus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A15	ELNP11408_A15.5	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για το κάτωθι είδος στο GR1140003 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Ursus arctos: 42 άτομα.	Είδη:	*Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A15	ELNP11408_A15.6	Ενίσχυση των πληθυσμών για τα είδη Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Lathraea rhodopea, Neottia cordata στο GR1140003	Είδη:	*Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Lathraea rhodopea, Neottia cordata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140003	ELNP11408_A16	ELNP11408_A16.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο GR1140003 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 75 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A17	ELNP11408_A17.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A17	ELNP11408_A17.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A17	ELNP11408_A17.3	Ανάσχεση φυσικής διαδοχής βλάστησης μέσω ειδικής διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 62A0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	4060, 5210, 62A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A18	ELNP11408_A18.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Gladiolus palustris, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Gladiolus palustris, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A18	ELNP11408_A18.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Orchis militaris, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Orchis militaris, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A19	ELNP11408_A19.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Myotis myotis, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha, Parnassius apollo στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Myotis myotis, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha, Parnassius apollo*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A19	ELNP11408_A19.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140004 ως εξής: - για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica: 150 ενήλικα άτομα και το είδος Ursus arctos: 3 άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Euphydryas aurinia: 35 ώριμα άτομα, το είδος Fritillaria drenovskii: 5 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ., το είδος Rhinolophus ferrumequinum: 8 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. και το είδος Rhinolophus hipposideros: 12 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A19	ELNP11408_A19.3	Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A19	ELNP11408_A19.4	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140004 ως εξής: - για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica: 150 ενήλικα άτομα και το είδος Ursus arctos: 3 άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Fritillaria drenovskii: 5 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ., το είδος Rhinolophus ferrumequinum: 8 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. και το είδος Rhinolophus hipposideros: 12 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Fritillaria drenovskii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A19	ELNP11408_A19.5	Ενίσχυση των πληθυσμών για τα είδη Dryas octopetala, Fritillaria drenovskii, Gymnadenia odoratissima, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Dryas octopetala, Fritillaria drenovskii, Gymnadenia odoratissima, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_A20	ELNP11408_A20.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο βόρειο τμήμα του GR1140004 (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 96,31 km2.	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140008	ELNP11408_A21	ELNP11408_A21.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Accipiter brevipes, Aquila heliaca, Bubo bubo, Lanius nubicus στο GR1140008	Είδη:	*Accipiter brevipes, Aquila heliaca, Bubo bubo, Lanius nubicus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140008	ELNP11408_A22	ELNP11408_A22.1	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Aegolius funereus, Alectoris graeca, Bonasa bonasia, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Leiopicus medius, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao urogallus, Pelecanus onocrotalus, Pandion haliaetus, Microcarbo pygmaeus στο GR1140008	Είδη:	*Aegolius funereus, Alectoris graeca, Bonasa bonasia, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Leiopicus medius, Lullula*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
								arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao urogallus, Pelecanus onocrotalus, Pandion haliaetus, Microcarbo pygmaeus
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140008	ELNP11408_A23	ELNP11408_A23.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Accipiter brevipes, Aquila heliaca, Bubo bubo, Lanius nubicus στο GR1140008	Είδη:	*Accipiter brevipes, Aquila heliaca, Bubo bubo, Lanius nubicus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140008	ELNP11408_A23	ELNP11408_A23.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1140008 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 και το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Aegolius funereus: 50 ζευγάρια, - για το είδος Aquila chrysaetos: 5 ζευγάρια, - για το είδος Ciconia ciconia: 11 ζευγάρια, - για το είδος Ciconia nigra: 5 ζευγάρια, - για το είδος Circaetus gallicus: 24 ζευγάρια, - για το είδος Clanga pomarina: 2 ζευγάρια, - για το είδος Dendrocopos leucotos: 50 ζευγάρια, - για το είδος Dendrocopos syriacus: 50 ζευγάρια, - για το είδος Dryocopus martius: 200 ζευγάρια, - για το είδος Haliaeetus albicilla: 1 ζευγάρι, - για το είδος Hieraaetus pennatus (Aquila pennata): 4 ζευγάρια, - για το είδος Leiopicus medius: 250 ζευγάρια, - για το είδος Milvus migrans: 2 ζευγάρια, - για το είδος Neophron percnopterus: 1 ζευγάρι, - για το είδος Picoides tridactylus: 40 ζευγάρια, - για το είδος Picus canus: 180 ζευγάρια.	Είδη:	*Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Leiopicus medius, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Picoides tridactylus, Picus canus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140008	ELNP11408_A23	ELNP11408_A23.3	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1140008 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 και το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Buteo buteo: 116 ζευγάρια, - για το είδος Crex crex: >2 ζευγάρια, - για το είδος Falco peregrinus: 4 ζευγάρια.	Είδη:	*Buteo buteo, Crex crex, Falco peregrinus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_A24	ELNP11408_A24.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Apus apus, Hippolais olivetorum, Melanocorypha calandra στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Apus apus, Hippolais olivetorum, Melanocorypha calandra*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_A25	ELNP11408_A25.1	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 και το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Alectoris graeca: 2 άτομα/km2, - για το είδος Aquila chrysaetos: 2 ζευγάρια, - για το είδος Bubo bubo: 3 ζευγάρια, - για το είδος Buteo rufinus: 2 ζευγάρια, - για το είδος Ciconia ciconia: 9 ζευγάρια, - για το είδος Circaetus gallicus: 5 ζευγάρια, - για το είδος Hieraaetus pennatus (Aquila pennata): 2 ζευγάρια.	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B01	ELNP11408_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120003	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	GR1120003	ELNP11408_B02	ELNP11408_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1120003	Τ.Ο.:	91M0

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B02	ELNP11408_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B02	ELNP11408_B02.2	Διασφάλιση γενετικού υλικού υποβαθμισμένων οικοτόπων για τον τύπο οικοτόπου 91CA στο GR1120003	Τ.Ο.:	91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B03	ELNP11408_B03.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B03	ELNP11408_B03.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B04	ELNP11408_B04.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για το είδος Bombina variegata στο GR1120003	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B04	ELNP11408_B04.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για το είδος Bombina variegata στο GR1120003	Φυσικοί πόροι:	Δασικές εκτάσεις
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B04	ELNP11408_B04.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για το είδος Bombina variegata στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Ανθρώπινες δραστηριότητες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση,	GR1120003	ELNP11408_B05	ELNP11408_B05.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία των τύπων οικοτόπων 4060, 6230, 62A0 στο GR1120003	Τ.Ο.:	4060, 6230, 62A0

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B06	ELNP11408_B06.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Είδη:	*Bombina variegata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B06	ELNP11408_B06.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B06	ELNP11408_B06.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B06	ELNP11408_B06.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120003	Είδη:	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B06	ELNP11408_B06.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B07	ELNP11408_B07.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120003	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B07	ELNP11408_B07.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Κυνήγι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B07	ELNP11408_B07.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B07	ELNP11408_B07.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120003	ELNP11408_B07	ELNP11408_B07.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Παράνομη συγκομιδή, Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B08	ELNP11408_B08.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για το είδος Bombina variegata στο GR1140001	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B08	ELNP11408_B08.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για το είδος Bombina variegata στο GR1140001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B08	ELNP11408_B08.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για το είδος Bombina variegata στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Τροποποιήσεις στην υδρολογική ροή
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B09	ELNP11408_B09.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για τον τύπο οικοτόπου 9410 στο GR1140001	Τ.Ο.:	9410
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B09	ELNP11408_B09.2	Διασφάλιση γενετικού υλικού υποβαθμισμένων οικοτόπων για τον τύπο οικοτόπου 91CA στο GR1140001	Τ.Ο.:	91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B10	ELNP11408_B10.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Lucanus cervus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1140001	Είδη:	*Lucanus cervus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	GR1140001	ELNP11408_B10	ELNP11408_B10.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Lucanus cervus, Rupicapra rupicapra	Δραστηριότητες:	Δασοπονία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				balcanica, Ursus arctos στο GR1140001		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B10	ELNP11408_B10.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για το είδος Lucanus cervus στο GR1140001	Είδη:	*Lucanus cervus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B11	ELNP11408_B11.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Lucanus cervus στο GR1140001	Είδη:	*Bombina variegata, Lucanus cervus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B11	ELNP11408_B11.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Lucanus cervus στο GR1140001	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι, Δασικές εκτάσεις
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B11	ELNP11408_B11.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Lucanus cervus στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Ανθρώπινες δραστηριότητες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B12	ELNP11408_B12.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία του τύπου οικοτόπου 62A0 στο GR1140001	Τ.Ο.:	62A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B13	ELNP11408_B13.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για το είδος Lucanus cervus στο GR1140001	Είδη:	*Lucanus cervus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B13	ELNP11408_B13.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για το είδος Lucanus cervus στο GR1140001	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	GR1140001	ELNP11408_B13	ELNP11408_B13.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για το είδος Lucanus cervus στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B13	ELNP11408_B13.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140001	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B13	ELNP11408_B13.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B14	ELNP11408_B14.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140001	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B14	ELNP11408_B14.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Κυνήγι, λαθροθηρία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B14	ELNP11408_B14.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica στο GR1140001	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B14	ELNP11408_B14.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica στο GR1140001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140001	ELNP11408_B14	ELNP11408_B14.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών, Παράνομη συγκομιδή
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση,	GR1140002	ELNP11408_B15	ELNP11408_B15.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τον τύπο οικοτόπου 91E0 στο GR1140002	Τ.Ο.:	91E0

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B15	ELNP11408_B15.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τον τύπο οικοτόπου 91E0 στο GR1140002	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B15	ELNP11408_B15.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τον τύπο οικοτόπου 91E0 στο GR1140002	Δραστηριότητες:	Τροποποιήσεις στην υδρολογική ροή
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B15	ELNP11408_B15.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τον τύπο οικοτόπου 91E0 στο GR1140002	Τ.Ο.:	91E0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B16	ELNP11408_B16.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Bombina variegata, Lycaena dispar στο GR1140002	Είδη:	*Bombina variegata, Lycaena dispar*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B16	ELNP11408_B16.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Bombina variegata, Lycaena dispar στο GR1140002	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B16	ELNP11408_B16.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Bombina variegata, Lycaena dispar στο GR1140002	Δραστηριότητες:	Τροποποιήσεις στην υδρολογική ροή
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B16	ELNP11408_B16.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για το είδος Lycaena dispar στο GR1140002	Είδη:	*Lycaena dispar*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B17	ELNP11408_B17.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1140002	Τ.Ο.:	91M0

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B17	ELNP11408_B17.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1140002	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B17	ELNP11408_B17.2	Διασφάλιση γενετικού υλικού υποβαθμισμένων οικοτόπων για τον τύπο οικοτόπου 91CA στο GR1140002	Τ.Ο.:	91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B18	ELNP11408_B18.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για το είδος Ursus arctos στο GR1140002	Είδη:	*Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B18	ELNP11408_B18.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για το είδος Ursus arctos στο GR1140002	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B19	ELNP11408_B19.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για το είδος Bombina variegata στο GR1140002	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B19	ELNP11408_B19.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για το είδος Bombina variegata στο GR1140002	Φυσικοί πόροι:	Δασικές εκτάσεις
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B19	ELNP11408_B19.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για το είδος Bombina variegata στο GR1140002	Δραστηριότητες:	Ανθρώπινες δραστηριότητες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B20	ELNP11408_B20.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία του τύπου οικοτόπου 62A0 στο GR1140002	Τ.Ο.:	62A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	GR1140002	ELNP11408_B20	ELNP11408_B20.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με	Είδη:	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140002		(σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B21	ELNP11408_B21.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140002	Είδη:	*Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B21	ELNP11408_B21.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus στο GR1140002	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B21	ELNP11408_B21.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus στο GR1140002	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140002	ELNP11408_B21	ELNP11408_B21.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus στο GR1140002	Δραστηριότητες:	Παράνομη συγκομιδή
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B22	ELNP11408_B22.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Είδη:	*Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B22	ELNP11408_B22.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B22	ELNP11408_B22.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Τροποποιήσεις στην υδρολογική ροή
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	GR1140003	ELNP11408_B22	ELNP11408_B22.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Barbus strumicae, Bombina variegata, Dactylorhiza cordigera, Lutra lutra, Ophiogomphus cecilia, Salmo	Είδη:	*Alnus incana subsp. incana, Barbus strumicae, Bombina variegata, Dactylorhiza cordigera, Lutra lutra,*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				macedonicus στο GR1140003		*Ophiogomphus cecilia, Salmo macedonicus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B23	ELNP11408_B23.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1140003	Τ.Ο.:	91M0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B23	ELNP11408_B23.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B23	ELNP11408_B23.2	Διασφάλιση γενετικού υλικού υποβαθμισμένων οικοτόπων για τον τύπο οικοτόπου 91CA στο GR1140003	Τ.Ο.:	91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B24	ELNP11408_B24.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για το είδος Ursus arctos στο GR1140003	Είδη:	*Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B24	ELNP11408_B24.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για το είδος Ursus arctos στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B24	ELNP11408_B24.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για το είδος Lucanus cervus στο GR1140003	Είδη:	*Lucanus cervus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B25	ELNP11408_B25.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lucanus cervus, Lycaena dispar στο GR1140003	Είδη:	*Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lucanus cervus, Lycaena dispar*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση,	GR1140003	ELNP11408_B25	ELNP11408_B25.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lucanus cervus, Lycaena dispar στο GR1140003	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι, Δασικές εκτάσεις

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B25	ELNP11408_B25.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Ichthyosaura alpestris, Lucanus cervus, Lycaena dispar στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Ανθρώπινες δραστηριότητες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B26	ELNP11408_B26.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία του τύπου οικοτόπου 62A0 στο GR1140003	Τ.Ο.:	62A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B27	ELNP11408_B27.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Euphydryas aurinia, Lucanus cervus στο GR1140003	Είδη:	*Euphydryas aurinia, Lucanus cervus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B27	ELNP11408_B27.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Euphydryas aurinia, Lucanus cervus στο GR1140003	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B27	ELNP11408_B27.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Euphydryas aurinia, Lucanus cervus στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B27	ELNP11408_B27.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140003	Είδη:	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B27	ELNP11408_B27.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B28	ELNP11408_B28.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140003	Είδη:	*Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B28	ELNP11408_B28.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Ichthyosaura alpestris*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B28	ELNP11408_B28.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140003	ELNP11408_B28	ELNP11408_B28.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Παράνομη συγκομιδή
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B29	ELNP11408_B29.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B29	ELNP11408_B29.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B30	ELNP11408_B30.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B30	ELNP11408_B30.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B31	ELNP11408_B31.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B31	ELNP11408_B31.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar,	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι, Δασικές εκτάσεις

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο βόρειο τμήμα του GR1140004		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B31	ELNP11408_B31.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Ανθρώπινες δραστηριότητες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B32	ELNP11408_B32.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία του τύπου οικοτόπου 62A0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	62A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B33	ELNP11408_B33.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B33	ELNP11408_B33.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B33	ELNP11408_B33.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B33	ELNP11408_B33.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B33	ELNP11408_B33.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B34	ELNP11408_B34.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140004		*ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B34	ELNP11408_B34.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Κυνήγι, λαθροθηρία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B34	ELNP11408_B34.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B34	ELNP11408_B34.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι, Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_B34	ELNP11408_B34.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών, Παράνομη συγκομιδή
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B35	ELNP11408_B35.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B35	ELNP11408_B35.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B35	ELNP11408_B35.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση,	GR1140008	ELNP11408_B35	ELNP11408_B35.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B35	ELNP11408_B35.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B35	ELNP11408_B35.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B36	ELNP11408_B36.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Aegolius funereus, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius senator, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus στο GR1140008	Είδη:	*Aegolius funereus, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius senator, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B36	ELNP11408_B36.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Aegolius funereus, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius senator, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B36	ELNP11408_B36.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Leiopicus medius, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Aquila heliaca, Bubo bubo στο GR1140008	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Leiopicus medius, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Aquila heliaca, Bubo bubo*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1140008	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Circaetus gallicus, Crex crex, Lanius collurio, Turdus torquatus στο GR1140008	Είδη:	*Alectoris graeca, Circaetus gallicus, Crex crex, Lanius collurio, Turdus torquatus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Circaetus gallicus, Crex crex, Lanius collurio, Turdus torquatus στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Circaetus gallicus, Crex crex, Lanius collurio, Turdus torquatus στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1140008 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1140008 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1140008 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.4	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Haliaeetus albicilla, Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140008	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Haliaeetus albicilla, Tetrao urogallus, και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B37	ELNP11408_B37.4	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Haliaeetus albicilla, Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140008	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Tetrao urogallus στο GR1140008	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Tetrao urogallus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Tetrao urogallus στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Milvus	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				migrans, Tetrao urogallus στο GR1140008		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.3	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus στο GR1140008	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.3	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1140008	ELNP11408_B38	ELNP11408_B38.3	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B39	ELNP11408_B39.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B39	ELNP11408_B39.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B39	ELNP11408_B39.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B39	ELNP11408_B39.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B39	ELNP11408_B39.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B39	ELNP11408_B39.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B40	ELNP11408_B40.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B40	ELNP11408_B40.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	ELNP11408_B41.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	ELNP11408_B41.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	ELNP11408_B41.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	ELNP11408_B41.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση,	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	ELNP11408_B41.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				αγροτικού τοπίου		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	ELNP11408_B41.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	ELNP11408_B41.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Coturnix coturnix και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Coturnix coturnix και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B41	ELNP11408_B41.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Coturnix coturnix και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B42	ELNP11408_B42.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B42	ELNP11408_B42.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B42	ELNP11408_B42.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B42	ELNP11408_B42.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B42	ELNP11408_B42.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_B42	ELNP11408_B42.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	ELNP11408_Γ01.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0 στο GR1120003	Τ.Ο.:	4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	ELNP11408_Γ01.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 4060, 6230, 8140, 8220, 9110, 9280, 62A0, 91CA, 91M0, 95A0 στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	ELNP11408_Γ01.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Είδη:	*Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	ELNP11408_Γ01.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	ELNP11408_Γ01.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1120003	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	ELNP11408_Γ01.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1120003	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	ELNP11408_Γ01.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1120003	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120003	ELNP11408_Γ01	ELNP11408_Γ01.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1120003	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ02	ELNP11408_Γ02.1	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1140001	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ02	ELNP11408_Γ02.1	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	ELNP11408_Γ03.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA στο GR1140001	Τ.Ο.:	6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	ELNP11408_Γ03.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 9130, 9410, 62A0, 91CA στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	ELNP11408_Γ03.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Buxbaumia viridis, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1140001	Είδη:	*Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Buxbaumia viridis, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	ELNP11408_Γ03.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Ajuga pyramidalis, Anthemis orbelica, Buxbaumia viridis, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	ELNP11408_Γ03.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1140001	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	ELNP11408_Γ03.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1140001	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	ELNP11408_Γ03.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1140001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140001	ELNP11408_Γ03	ELNP11408_Γ03.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1140001	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140002	ELNP11408_Γ04	ELNP11408_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0 στο GR1140002	Τ.Ο.:	6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς	Γ: Στόχοι για βιώσιμη	GR1140002	ELNP11408_Γ04	ELNP11408_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος	Φυσικοί πόροι:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Ροδόπης	ανάπτυξη των περιοχών				περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 6430, 8220, 9110, 62A0, 91CA, 91M0, 91E0 στο GR1140002		ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140002	ELNP11408_Γ04	ELNP11408_Γ04.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Ursus arctos στο GR1140002	Είδη:	*Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140002	ELNP11408_Γ04	ELNP11408_Γ04.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Ursus arctos στο GR1140002	Φυσικοί πόροι:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140002	ELNP11408_Γ04	ELNP11408_Γ04.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1140002	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140002	ELNP11408_Γ04	ELNP11408_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1140002	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140002	ELNP11408_Γ04	ELNP11408_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1140002	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140002	ELNP11408_Γ04	ELNP11408_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο GR1140002	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ05	ELNP11408_Γ05.1	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Barbus strumicae, Salmo macedonicus στο GR1140003	Είδη:	*Barbus strumicae, Salmo macedonicus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ05	ELNP11408_Γ05.1	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Barbus strumicae, Salmo macedonicus στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Ενεργειακά έργα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ06	ELNP11408_Γ06.1	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τον τύπο οικοτόπου 6430 στο GR1140003	Τ.Ο.:	6430
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	ELNP11408_Γ07.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0, 91CA, 91M0 στο GR1140003	Τ.Ο.:	6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0, 91CA, 91M0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	ELNP11408_Γ07.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 6230, 6430, 9110, 9130, 9280, 9410, 62A0,	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						91CA, 91M0 στο GR1140003		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	ELNP11408_Γ07.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Buxbaumia viridis, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Neottia cordata, Ursus arctos στο GR1140003	Είδη:	*Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Buxbaumia viridis, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Neottia cordata, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	ELNP11408_Γ07.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Buxbaumia viridis, Dactylorhiza cordigera, Lathraea rhodopea, Neottia cordata, Ursus arctos στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	ELNP11408_Γ07.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1140003	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	ELNP11408_Γ07.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Είδη:	*Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	ELNP11408_Γ07.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140003	ELNP11408_Γ07	ELNP11408_Γ07.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris στο GR1140003	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ08	ELNP11408_Γ08.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τα είδη Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ08	ELNP11408_Γ08.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τα είδη Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ08	ELNP11408_Γ08.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τα είδη Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ08	ELNP11408_Γ08.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus	Είδη:	*Bombina variegata, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004		*balcanica, Ursus arctos*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ08	ELNP11408_Γ08.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ08	ELNP11408_Γ08.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ09	ELNP11408_Γ09.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ09	ELNP11408_Γ09.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ09	ELNP11408_Γ09.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ09	ELNP11408_Γ09.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ09	ELNP11408_Γ09.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ09	ELNP11408_Γ09.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς	Γ: Στόχοι για βιώσιμη	Βόρειο τμήμα του	ELNP11408_Γ09	ELNP11408_Γ09.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι, Υδάτινοι πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Ροδόπης	ανάπτυξη των περιοχών	GR1140004			πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο βόρειο τμήμα του GR1140004		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140004	ELNP11408_Γ09	ELNP11408_Γ09.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο βόρειο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1140008	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1140008	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.3	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Falco eleonorae στο GR1140008	Είδη:	*Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Falco eleonorae*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.4	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα όλα τα είδη στο GR1140008	Είδη:	*Σύνολο*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ10	ELNP11408_Γ10.4	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα όλα τα είδη στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Τουρισμός
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ11	ELNP11408_Γ11.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Neophron percnopterus στο GR1140008	Είδη:	*Neophron percnopterus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ11	ELNP11408_Γ11.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο GR1140008	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ11	ELNP11408_Γ11.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						GR1140008		
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ11	ELNP11408_Γ11.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1140008	ELNP11408_Γ11	ELNP11408_Γ11.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1140008	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ12	ELNP11408_Γ12.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ12	ELNP11408_Γ12.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ12	ELNP11408_Γ12.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ12	ELNP11408_Γ12.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ12	ELNP11408_Γ12.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ12	ELNP11408_Γ12.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ13	ELNP11408_Γ13.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Buteo rufinus στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Buteo rufinus*
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ13	ELNP11408_Γ13.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ13	ELNP11408_Γ13.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Βόρειο τμήμα του GR1140009	ELNP11408_Γ13	ELNP11408_Γ13.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11408	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς	Γ: Στόχοι για βιώσιμη	Βόρειο τμήμα του	ELNP11408_Γ13	ELNP11408_Γ13.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Ροδόπης	ανάπτυξη των περιοχών	GR1140009			πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του GR1140009		

Πίνακας 5.2.2-2: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A01	ELNP11309_A01.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 3170, 3280, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0 στο GR1130006	Τ.Ο.:	3170, 3280, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A01	ELNP11309_A01.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 3170, 3280, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0 στο GR1130006	Τ.Ο.:	3170, 3280, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A02	ELNP11309_A02.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Canis lupus, Vormela peregusna στο GR1130006	Είδη:	*Canis lupus, Vormela peregusna*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A02	ELNP11309_A02.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Είδη:	*Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A03	ELNP11309_A03.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Canis lupus, Elaphe sauromates, Mauremys rivulata, Salix xanthicola, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130006	Είδη:	*Canis lupus, Elaphe sauromates, Mauremys rivulata, Salix xanthicola, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A03	ELNP11309_A03.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1130006 ως εξής: - για το είδος Lutra lutra: 4 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., το είδος Testudo graeca: 500 αναπαραγωγικά άτομα και το είδος Testudo hermanni: 200 αναπαραγωγικά άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Emys orbicularis: 9 κελιά 1 χλμ. Χ 1 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Emys orbicularis, Lutra lutra, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A03	ELNP11309_A03.3	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για το είδος Lutra lutra στο GR1130006	Είδη:	*Lutra lutra*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A03	ELNP11309_A03.4	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για το κάτωθι είδος στο GR1130006 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Lutra lutra: 4 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Lutra lutra*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A04	ELNP11309_A04.1	Διατήρηση της εξάπλωσης των κάτωθι ειδών στο GR1130006 ως εξής: - για το είδος Testudo graeca: 55 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., το είδος Testudo hermanni: 16 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ και το είδος Triturus ivanbureschi: 5 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ. (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Emys orbicularis: 18 km2 (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Emys orbicularis, Testudo graeca, Testudo hermanni*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130006	ELNP11309_A04	ELNP11309_A04.2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης της εξάπλωσης των κάτωθι ειδών στο GR1130006 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Elaphe sauromates: 3 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Mauremys rivulata: 6 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Elaphe sauromates, Mauremys rivulata*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A05	ELNP11309_A05.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3130, 3150, 3280, 6420, 91M0, 92A0, 92D0 στο GR1130009	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3130, 3150, 3280, 6420, 91M0, 92A0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A05	ELNP11309_A05.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3130, 3150, 3280, 6420, 91M0, 92A0, 92D0 στο GR1130009	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3130, 3150, 3280, 6420, 91M0, 92A0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A06	ELNP11309_A06.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Lutra lutra, Myotis blythii, Vormela peregusna στο GR1130009	Είδη:	*Lutra lutra, Myotis blythii, Vormela peregusna*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A06	ELNP11309_A06.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Alburnus vistonicus, Alosa fallax, Alosa vistonica, Amsonia orientalis, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Caretta caretta, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130009	Είδη:	*Alburnus vistonicus, Alosa fallax, Alosa vistonica, Amsonia orientalis, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Caretta caretta, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A07	ELNP11309_A07.1	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1140, 1170 στο GR1130009	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1140, 1170
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A08	ELNP11309_A08.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Alburnus vistonicus, Alosa vistonica, Amsonia orientalis, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Canis lupus, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Pelobates balcanicus, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130009	Είδη:	*Alburnus vistonicus, Alosa vistonica, Amsonia orientalis, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Canis lupus, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Pelobates balcanicus, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A08	ELNP11309_A08.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1130009 ως εξής: - για το είδος Emys orbicularis: 1000 αναπαραγωγικά άτομα, το είδος Lutra lutra: 62 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., το είδος Testudo graeca: 8000 αναπαραγωγικά άτομα και το είδος Testudo hermanni: 9000 αναπαραγωγικά άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Elaphe sauromates: 162 κελιά 1 χλμ. X 1 χλμ. και το είδος Myotis blythii: 13 κελιά 5 χλμ. X 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lutra lutra, Myotis blythii, Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A08	ELNP11309_A08.3	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1130009 ως εξής: - για το είδος Lutra lutra: 62 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ. (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και	Είδη:	*Lutra lutra, Myotis blythii*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Myotis blythii: 13 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A08	ELNP11309_A08.4	Ενίσχυση των πληθυσμών για το είδος Amsonia orientalis στο GR1130009	Είδη:	*Amsonia orientalis*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130009	ELNP11309_A09	ELNP11309_A09.1	Αποφυγή σημαντικής μείωσης της εξάπλωσης των κάτωθι ειδών στο GR1130009 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Emys orbicularis: 40 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Mauremys rivulata: 35 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Testudo graeca: 287 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Testudo hermanni: 257 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Triturus ivanbureschi : 12 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130010	ELNP11309_A10	ELNP11309_A10.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Ardea cinerea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Melanocorypha calandra, Otus scops, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Tachybaptus rufficolis, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus στο GR1130010	Είδη:	*Ardea cinerea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Melanocorypha calandra, Otus scops, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Tachybaptus rufficolis, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130010	ELNP11309_A10	ELNP11309_A10.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Asio otus, Ciconia ciconia, Coracias garrulus, Falco naumanni στο GR1130010	Είδη:	*Asio otus, Ciconia ciconia, Coracias garrulus, Falco naumanni*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130010	ELNP11309_A11	ELNP11309_A11.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Ardea cinerea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Melanocorypha calandra, Otus scops, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Tachybaptus rufficolis, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus στο GR1130010	Είδη:	*Ardea cinerea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Melanocorypha calandra, Otus scops, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Tachybaptus rufficolis, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130010	ELNP11309_A11	ELNP11309_A11.2	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για τα είδη Anas crecca, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Gelochelidon nilotica, Haliaeetus albicilla, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phoenicopterus roseus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Tadorna tadorna, Vanellus (Hoplopterus) spinosus στο GR1130010	Είδη:	*Anas crecca, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Gelochelidon nilotica, Haliaeetus albicilla, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phoenicopterus roseus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Tadorna tadorna, Vanellus (Hoplopterus) spinosus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130010	ELNP11309_A11	ELNP11309_A11.3	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1130010 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής:	Είδη:	*Ardea cinerea, Ardea purpurea, Pernis apivorus*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						- για το είδος Ardea cinerea: 141 άτομα, - για το είδος Ardea purpurea: 20 ζευγάρια, - για το είδος Pernis apivorus: 1 ζευγάρι.		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001	ELNP11309_A12	ELNP11309_A12.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya nyroca, Bubo bubo, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Otus scops, Picus canus, Spatula querquedula, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus στο GR1150001	Είδη:	*Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya nyroca, Bubo bubo, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Otus scops, Picus canus, Spatula querquedula, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001	ELNP11309_A12	ELNP11309_A12.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για το είδος Ciconia ciconia στο GR1150001	Είδη:	*Ciconia ciconia*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001	ELNP11309_A13	ELNP11309_A13.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya nyroca, Bubo bubo, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Otus scops, Picus canus, Spatula querquedula, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus στο GR1150001	Είδη:	*Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya nyroca, Bubo bubo, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Otus scops, Picus canus, Spatula querquedula, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001	ELNP11309_A13	ELNP11309_A13.2	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για τα είδη Anas acuta, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aquila chrysaetos, Ardea alba, Asio flammeus, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Chlidonias hybrida, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Clanga pomarina, Cygnus olor, Mareca penelope, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pernis apivorus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Vanellus (Hoplopterus) spinosus στο GR1150001	Είδη:	*Anas acuta, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aquila chrysaetos, Ardea alba, Asio flammeus, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Chlidonias hybrida, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Clanga pomarina, Cygnus olor, Mareca penelope, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pernis apivorus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Vanellus (Hoplopterus) spinosus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001	ELNP11309_A13	ELNP11309_A13.3	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1150001 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Aquila chrysaetos: 2 ζευγάρια, - για το είδος Ardea cinerea: 90 ζευγάρια, - για το είδος Buteo rufinus: 1 ζευγάρι, - για το είδος Clanga pomarina: 4 ζευγάρια, - για το είδος Pernis apivorus: 4 ζευγάρια.	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Ardea cinerea, Buteo rufinus, Clanga pomarina, Pernis apivorus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A14	ELNP11309_A14.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1130, 1140, 1150, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3150, 3170, 3280, 6420, 62A0, 91F0, 91E0, 92A0, 92D0 στο GR1150010	Τ.Ο.:	1110, 1130, 1140, 1150, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3150, 3170, 3280, 6420, 62A0, 91F0, 91E0, 92A0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας -	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης	GR1150010	ELNP11309_A14	ELNP11309_A14.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210,	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420,

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Θράκης	τύπων οικοτόπων και ειδών				1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3150, 3170, 3280, 6420, 62A0, 91F0, 91E0, 92A0, 92D0 στο GR1150010		2110, 2120, 2190, 2220, 3150, 3170, 3280, 6420, 62A0, 91F0, 91E0, 92A0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A15	ELNP11309_A15.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Elaphe quatuorlineata, Lutra lutra, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros στο GR1150010	Είδη:	*Elaphe quatuorlineata, Lutra lutra, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A15	ELNP11309_A15.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Caretta caretta, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Leucojum aestivum, Lindenia tetraphylla, Lutra lutra, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010	Είδη:	*Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus strumicae, Caretta caretta, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Leucojum aestivum, Lindenia tetraphylla, Lutra lutra, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A16	ELNP11309_A16.1	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1140, 1170 στο GR1150010	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1140, 1170
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A17	ELNP11309_A17.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Barbus strumicae, Canis lupus, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Elaphe quatuorlineata, Leucojum aestivum, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus στο GR1150010	Είδη:	*Barbus strumicae, Canis lupus, Chelonia mydas, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Leucojum aestivum, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A17	ELNP11309_A17.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1150010 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις ως εξής: - για το είδος Emys orbicularis: 500 αναπαραγωγικά άτομα, - για το είδος Lutra lutra: 27 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Testudo graeca: 6000 αναπαραγωγικά άτομα, - για το είδος Testudo hermanni: 4000 αναπαραγωγικά άτομα.	Είδη:	*Emys orbicularis, Lutra lutra, Testudo graeca, Testudo hermanni και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A17	ELNP11309_A17.3	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για το κάτωθι είδος στο GR1150010 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Lutra lutra: 27 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Lutra lutra*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A17	ELNP11309_A17.4	Ενίσχυση των πληθυσμών για το είδος Leucojum aestivum στο GR1150010	Είδη:	*Leucojum aestivum*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A18	ELNP11309_A18.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο GR1150010 (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Elaphe sauromates: 108,7 km2.	Είδη:	*Elaphe sauromates*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150010	ELNP11309_A18	ELNP11309_A18.2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης της εξάπλωσης των κάτωθι ειδών στο GR1150010 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Testudo graeca: 70 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Testudo hermanni: 65 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	GR1130006	ELNP11309_B01	ELNP11309_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		αλλαγή)						
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B01	ELNP11309_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B01	ELNP11309_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Γεωργία, κτηνοτροφία και μονάδες συναφείς με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B01	ELNP11309_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B01	ELNP11309_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B01	ELNP11309_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Γεωργία, κτηνοτροφία και μονάδες συναφείς με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, Τροποποιήσεις στην υδρολογική ροή
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B02	ELNP11309_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Είδη:	*Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B02	ELNP11309_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B02	ELNP11309_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο	Β: Στόχοι άσκησης	GR1130006	ELNP11309_B02	ELNP11309_B02.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα	Είδη:	*Canis lupus, Vormela*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				είδη Canis lupus, Vormela peregusna στο GR1130006		*peregusna*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Είδη:	*Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B03	ELNP11309_B03.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B04	ELNP11309_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Είδη:	*Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B04	ELNP11309_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130006	ELNP11309_B04	ELNP11309_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Παράνομη συγκομιδή
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B05	ELNP11309_B05.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B05	ELNP11309_B05.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B05	ELNP11309_B05.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Γεωργία, κτηνοτροφία και μονάδες συναφείς με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1130009	ELNP11309_B05	ELNP11309_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B05	ELNP11309_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B05	ELNP11309_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Γεωργία, κτηνοτροφία και μονάδες συναφείς με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, Τροποποιήσεις στην υδρολογική ροή
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B06	ELNP11309_B06.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1130009	Τ.Ο.:	91M0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B06	ELNP11309_B06.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B07	ELNP11309_B07.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Lutra lutra, Myotis blythii στο GR1130009	Είδη:	*Lutra lutra, Myotis blythii*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B07	ELNP11309_B07.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Lutra lutra, Myotis blythii στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B07	ELNP11309_B07.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για τα είδη Lutra lutra, Myotis blythii στο GR1130009	Είδη:	*Lutra lutra, Myotis blythii*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	GR1130009	ELNP11309_B07	ELNP11309_B07.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για τα είδη Lutra lutra, Myotis blythii στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Δασοπονία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		αλλαγή)						
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B08	ELNP11309_B08.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130009	Είδη:	*Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B08	ELNP11309_B08.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B08	ELNP11309_B08.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία του τύπου οικοτόπου 6420 στο GR1130009	Τ.Ο.:	6420
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130009	Είδη:	*Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο	Β: Στόχοι άσκησης	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130009		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B09	ELNP11309_B09.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B10	ELNP11309_B10.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus στο GR1130009	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B10	ELNP11309_B10.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130009	ELNP11309_B10	ELNP11309_B10.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών, Παράνομη συγκομιδή
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1130010	ELNP11309_B11	ELNP11309_B11.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B11	ELNP11309_B11.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B11	ELNP11309_B11.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B11	ELNP11309_B11.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B11	ELNP11309_B11.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B11	ELNP11309_B11.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B12	ELNP11309_B12.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans στο GR1130010	Είδη:	*Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B12	ELNP11309_B12.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1130010	ELNP11309_B13	ELNP11309_B13.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1130010	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B13	ELNP11309_B13.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1130010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B13	ELNP11309_B13.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B13	ELNP11309_B13.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1130010 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B13	ELNP11309_B13.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1130010 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B13	ELNP11309_B13.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1130010 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B13	ELNP11309_B13.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Tadorna tadorna, Buteo rufinus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1130010	Είδη:	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Tadorna tadorna, Buteo rufinus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B13	ELNP11309_B13.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Tadorna tadorna, Buteo rufinus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1130010	ELNP11309_B14	ELNP11309_B14.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Buteo rufinus, Haliaeetus albicilla και όλα τα θηρεύσιμα είδη	Είδη:	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Tadorna tadorna, Gyps fulvus,*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1130010		*Buteo rufinus, Haliaeetus albicilla και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B14	ELNP11309_B14.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Tadorna tadorna στο GR1130010	Είδη:	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Tadorna tadorna*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B14	ELNP11309_B14.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Tadorna tadorna στο GR1130010	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B14	ELNP11309_B14.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Tadorna tadorna στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B14	ELNP11309_B14.3	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Haliaeetus albicilla, Gyps fulvus, Neophron percnopterus, Buteo rufinus στο GR1130010	Είδη:	*Haliaeetus albicilla, Gyps fulvus, Neophron percnopterus, Buteo rufinus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130010	ELNP11309_B14	ELNP11309_B14.4	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθρο-υλοτομία για τα είδη Accipiter brevipes, Ardeola ralloides, Falco subbuteo, Fringilla coelebs, Haliaeetus albicilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Otus scops, Pernis apivorus, Picus canus στο GR1130010	Είδη:	*Accipiter brevipes, Ardeola ralloides, Falco subbuteo, Fringilla coelebs, Haliaeetus albicilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Otus scops, Pernis apivorus, Picus canus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B15	ELNP11309_B15.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B15	ELNP11309_B15.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	GR1150001	ELNP11309_B15	ELNP11309_B15.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Γεωργία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B15	ELNP11309_B15.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B15	ELNP11309_B15.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B15	ELNP11309_B15.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B16	ELNP11309_B16.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Dryocopus martius, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans, Picus canus στο GR1150001	Είδη:	*Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Dryocopus martius, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans, Picus canus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B16	ELNP11309_B16.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Clanga clanga, Clanga pomarina, Dryocopus martius, Haliaeetus albicilla, Leiopicus medius, Milvus migrans, Picus canus στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B17	ELNP11309_B17.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B17	ELNP11309_B17.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση,	GR1150001	ELNP11309_B17	ELNP11309_B17.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B17	ELNP11309_B17.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150001 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B17	ELNP11309_B17.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150001 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B17	ELNP11309_B17.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150001 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B17	ELNP11309_B17.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Clanga clanga, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150001	Είδη:	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Clanga clanga, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B17	ELNP11309_B17.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Clanga clanga, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B18	ELNP11309_B18.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Clanga clanga, Streptopelia turtur, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150001	Είδη:	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Clanga clanga, Streptopelia turtur, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	GR1150001	ELNP11309_B18	ELNP11309_B18.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Clanga clanga, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan, Tadorna tadorna στο GR1150001	Είδη:	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Clanga clanga, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Phalacrocorax*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		αλλαγή)						*aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan, Tadorna tadorna*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B18	ELNP11309_B18.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Clanga clanga, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan, Tadorna tadorna στο GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B18	ELNP11309_B18.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Clanga clanga, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan, Tadorna tadorna στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B18	ELNP11309_B18.3	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Clanga clanga, Milvus migrans, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Neophron percnopterus, Buteo rufinus στο GR1150001	Είδη:	*Clanga clanga, Milvus migrans, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Neophron percnopterus, Buteo rufinus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001	ELNP11309_B18	ELNP11309_B18.4	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθρο-υλοτομία για τα είδη Ciconia nigra, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Microcarbo pygmaeus, Milvus migrans στο GR1150001	Είδη:	*Ciconia nigra, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Microcarbo pygmaeus, Milvus migrans*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B19	ELNP11309_B19.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B19	ELNP11309_B19.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B19	ELNP11309_B19.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Γεωργία, κτηνοτροφία και μονάδες συναφείς με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B19	ELNP11309_B19.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B19	ELNP11309_B19.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B19	ELNP11309_B19.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Γεωργία, κτηνοτροφία και μονάδες συναφείς με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, Τροποποιήσεις στην υδρολογική ροή
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B20	ELNP11309_B20.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros στο GR1150010	Είδη:	*Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B20	ELNP11309_B20.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B20	ELNP11309_B20.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για τα είδη Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros στο GR1150010	Είδη:	*Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B20	ELNP11309_B20.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για τα είδη Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B21	ELNP11309_B21.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010	Είδη:	*Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B21	ELNP11309_B21.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας -	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	GR1150010	ELNP11309_B21	ELNP11309_B21.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για τα είδη Elaphe quatuorlineata, Elaphe	Δραστηριότητες:	Γεωργία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Θράκης	δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B21	ELNP11309_B21.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Lycaena dispar, Rhinolophus hipposideros στο GR1150010	Είδη:	*Lycaena dispar, Rhinolophus hipposideros*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B21	ELNP11309_B21.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Lycaena dispar, Rhinolophus hipposideros στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία των τύπων οικοτόπων 6420, 62A0 στο GR1150010	Τ.Ο.:	6420, 62A0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010	Είδη:	*Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla,	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B22	ELNP11309_B22.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B23	ELNP11309_B23.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Testudo graeca, Testudo hermanni, Canis lupus στο GR1150010	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Testudo graeca, Testudo hermanni, Canis lupus*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B23	ELNP11309_B23.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Testudo graeca, Testudo hermanni, Canis lupus στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150010	ELNP11309_B23	ELNP11309_B23.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Phocoena phocoena, Testudo graeca, Testudo hermanni, Canis lupus στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών, Παράνομη συγκομιδή
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ01	ELNP11309_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						οικοτόπων στο GR1130006		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ01	ELNP11309_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ01	ELNP11309_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ01	ELNP11309_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ01	ELNP11309_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ01	ELNP11309_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ02	ELNP11309_Γ02.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 3170, 3280, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0 στο GR1130006	Τ.Ο.:	3170, 3280, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ02	ELNP11309_Γ02.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Salix xanthicola στο GR1130006	Είδη:	*Salix xanthicola*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ02	ELNP11309_Γ02.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130006	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ02	ELNP11309_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ02	ELNP11309_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130006	ELNP11309_Γ02	ELNP11309_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130006	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία, αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο	Γ: Στόχοι για βιώσιμη	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	ανάπτυξη των περιοχών				αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1130009	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Αλιεία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.4	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα όλα τα είδη στο GR1130009	Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ03	ELNP11309_Γ03.4	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα όλα τα είδη στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Τουρισμός
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ04	ELNP11309_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3130, 3150, 3280, 6420, 91M0, 92A0, 92D0 στο GR1130009	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3130, 3150, 3280, 6420, 91M0, 92A0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ04	ELNP11309_Γ04.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Amsonia orientalis, Salix xanthicola στο GR1130009	Είδη:	*Amsonia orientalis, Salix xanthicola*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας -	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ04	ELNP11309_Γ04.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Θράκης					ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130009		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ04	ELNP11309_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ04	ELNP11309_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα, Θαλάσσια ύδατα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130009	ELNP11309_Γ04	ELNP11309_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130009	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων, Τουρισμός, Αλιεία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1130010	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1130010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1130010	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1130010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στο GR1130010	Είδη:	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.4	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα όλα τα είδη στο GR1130010	Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ05	ELNP11309_Γ05.4	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα όλα τα είδη στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Τουρισμός
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας -	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ06	ELNP11309_Γ06.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Θράκης					με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για όλα τα είδη στο GR1130010		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ06	ELNP11309_Γ06.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο GR1130010	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ06	ELNP11309_Γ06.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ06	ELNP11309_Γ06.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130010	ELNP11309_Γ06	ELNP11309_Γ06.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130010	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ07	ELNP11309_Γ07.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ07	ELNP11309_Γ07.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ07	ELNP11309_Γ07.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ07	ELNP11309_Γ07.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ07	ELNP11309_Γ07.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ07	ELNP11309_Γ07.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ07	ELNP11309_Γ07.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στο GR1150001	Είδη:	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ08	ELNP11309_Γ08.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για όλα τα είδη στο GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ08	ELNP11309_Γ08.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο GR1150001		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ08	ELNP11309_Γ08.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ08	ELNP11309_Γ08.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001	ELNP11309_Γ08	ELNP11309_Γ08.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150001	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena στο GR1150010	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης	Δραστηριότητες:	Αλιεία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena στο GR1150010		
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.4	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Alosa fallax, Ophiogomphus cecilia στο GR1150010	Είδη:	*Alosa fallax, Ophiogomphus cecilia*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.4	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Alosa fallax, Ophiogomphus cecilia στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Ενεργειακά έργα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.5	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150010	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.5	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ09	ELNP11309_Γ09.5	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Τουρισμός
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ10	ELNP11309_Γ10.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3150, 3170, 3280, 6420, 62A0, 91F0, 91E0, 92A0, 92D0 στο GR1150010	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 2220, 3150, 3170, 3280, 6420, 62A0, 91F0, 91E0, 92A0, 92D0
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ10	ELNP11309_Γ10.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Leucojum aestivum στο GR1150010	Είδη:	*Leucojum aestivum*
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ10	ELNP11309_Γ10.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150010	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ10	ELNP11309_Γ10.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ10	ELNP11309_Γ10.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα, Θαλάσσια ύδατα
ELNP11309	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150010	ELNP11309_Γ10	ELNP11309_Γ10.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150010	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία, αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων, Επεξεργασία και ρίψη αποβλήτων, Αλιεία

Πίνακας 5.2.2-3: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου (ELBA11204)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120004	ELBA11204_A01	ELBA11204_A01.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Apus apus, Himantopus himantopus, Larus ridibundus, Pelecanus crispus, Tringa ochropus στο GR1120004	Είδη:	*Apus apus, Himantopus himantopus, Larus ridibundus, Pelecanus crispus, Tringa ochropus*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120004	ELBA11204_A01	ELBA11204_A01.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Milvus migrans, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus στο GR1120004	Είδη:	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Milvus migrans, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120004	ELBA11204_A02	ELBA11204_A02.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για το είδος Pelecanus crispus στο GR1120004	Είδη:	*Pelecanus crispus*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120004	ELBA11204_A02	ELBA11204_A02.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1120004 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) και το σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις ως εξής: - για το είδος Aquila chrysaetos: 2 ζευγάρια, - για το είδος Buteo rufinus: 1 ζευγάρι.	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120004	ELBA11204_A02	ELBA11204_A02.3	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1120004 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Aquila chrysaetos: 2 ζευγάρια, - για το είδος Buteo rufinus: 1 ζευγάρι, - για το είδος Gyps fulvus: 15 ζευγάρια.	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Gyps fulvus*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A03	ELBA11204_A03.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0 στο GR1120005	Τ.Ο.:	8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A03	ELBA11204_A03.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0 στο GR1120005	Τ.Ο.:	8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A04	ELBA11204_A04.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Zamenis situla στο GR1120005	Είδη:	*Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Zamenis situla*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A04	ELBA11204_A04.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Barbus strumicae, Bombina variegata, Cobitis strumicae, Emys orbicularis, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos στο GR1120005	Είδη:	*Barbus strumicae, Bombina variegata, Cobitis strumicae, Emys orbicularis, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A05	ELBA11204_A05.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Canis lupus, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005	Είδη:	*Canis lupus, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi,*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
								Ursus arctos, Zamenis situla
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A05	ELBA11204_A05.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1120005 και το σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 250 αναπαραγωγικά άτομα, το είδος Emys orbicularis: 200 αναπαραγωγικά άτομα, το είδος Testudo graeca: 3000 αναπαραγωγικά άτομα και το είδος Testudo hermanni: 500 αναπαραγωγικά άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Lycaena dispar: 28 ώριμα άτομα, το είδος Miniopterus schreibersii: 4 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ., το είδος Rhinolophus ferrumequinum: 5 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. και το είδος Ursus arctos: 2 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lycaena dispar, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Ursus arctos και σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A05	ELBA11204_A05.3	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1120005 (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Miniopterus schreibersii: 4 grid 5km x 5km, - για το είδος Rhinolophus ferrumequinum: 5 grid 5km x 5km, - για το είδος Ursus arctos: 2 grid 5km x 5km.	Είδη:	*Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A06	ELBA11204_A06.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο GR1120005 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Emys orbicularis: 3 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Emys orbicularis*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1120005	ELBA11204_A06	ELBA11204_A06.2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης της εξάπλωσης των κάτωθι ειδών στο GR1120005 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 20 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Mauremys rivulata: 3 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Testudo graeca: 35 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Testudo hermanni: 7 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Bombina variegata, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B01	ELBA11204_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B01	ELBA11204_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B01	ELBA11204_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B01	ELBA11204_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B01	ELBA11204_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B01	ELBA11204_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B02	ELBA11204_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco biarmicus, Leiopicus medius, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Picus canus στο GR1120004	Είδη:	*Accipiter brevipes, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco biarmicus, Leiopicus medius, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Picus canus*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B02	ELBA11204_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco biarmicus, Leiopicus medius, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Picus canus στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B03	ELBA11204_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1120004	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B03	ELBA11204_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1120004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B03	ELBA11204_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B03	ELBA11204_B03.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1120004 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή	Β: Στόχοι άσκησης	GR1120004	ELBA11204_B03	ELBA11204_B03.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι,

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1120004 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου		αγροποικιλότητα
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B03	ELBA11204_B03.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1120004 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B03	ELBA11204_B03.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120004	Είδη:	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B03	ELBA11204_B03.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B04	ELBA11204_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120004	Είδη:	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B04	ELBA11204_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120004	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B04	ELBA11204_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120004	ELBA11204_B04	ELBA11204_B04.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Aquila chrysaetos, Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans στο GR1120004	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	GR1120004	ELBA11204_B04	ELBA11204_B04.3	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aegypius monachus,	Είδη:	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus,*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans στο GR1120004		*Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B05	ELBA11204_B05.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Lycaena dispar, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum στο GR1120005	Είδη:	*Lycaena dispar, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B05	ELBA11204_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	Είδη:	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B05	ELBA11204_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B05	ELBA11204_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Τροποποιήσεις στην υδρολογική ροή
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B06	ELBA11204_B06.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos στο GR1120005	Είδη:	*Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B06	ELBA11204_B06.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B06	ELBA11204_B06.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για τα είδη Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi στο GR1120005	Είδη:	*Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1120005	ELBA11204_B07	ELBA11204_B07.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για το είδος Lycaena dispar στο GR1120005	Είδη:	*Lycaena dispar*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	και Αισθητικού Δάσους Νέστου	διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B07	ELBA11204_B07.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για το είδος Lycaena dispar στο GR1120005	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B08	ELBA11204_B08.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005	Είδη:	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B08	ELBA11204_B08.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B08	ELBA11204_B08.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B09	ELBA11204_B09.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B09	ELBA11204_B09.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1120005	ELBA11204_B09	ELBA11204_B09.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Παράνομη συγκομιδή
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ01	ELBA11204_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.)	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Νέστου					για όλα τα είδη στο GR1120004		
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ01	ELBA11204_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1120004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ01	ELBA11204_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ01	ELBA11204_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1120004	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ01	ELBA11204_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1120004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ01	ELBA11204_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ01	ELBA11204_Γ01.3	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Clanga clanga, Clanga pomarina, Gyps fulvus στο GR1120004	Είδη:	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Clanga clanga, Clanga pomarina, Gyps fulvus*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ02	ELBA11204_Γ02.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για όλα τα είδη στο GR1120004	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ02	ELBA11204_Γ02.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο GR1120004	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ02	ELBA11204_Γ02.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ02	ELBA11204_Γ02.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120004	ELBA11204_Γ02	ELBA11204_Γ02.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1120004	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ03	ELBA11204_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.)	Είδη:	*Lycaena dispar, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Νέστου					για τα είδη Lycaena dispar, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos στο GR1120005		
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ03	ELBA11204_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τα είδη Lycaena dispar, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos στο GR1120005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ03	ELBA11204_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τα είδη Lycaena dispar, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ03	ELBA11204_Γ03.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005	Είδη:	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ03	ELBA11204_Γ03.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ03	ELBA11204_Γ03.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	ELBA11204_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0 στο GR1120005	Τ.Ο.:	8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	ELBA11204_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 8140, 8210, 9180, 92A0, 92C0 στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	ELBA11204_Γ04.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Ursus arctos στο GR1120005	Είδη:	*Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Ursus arctos*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	ELBA11204_Γ04.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Salix xanthicola, Staphylea pinnata, Ursus arctos στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	ELBA11204_Γ04.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1120005	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	ELBA11204_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις	Είδη:	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου					τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005		*schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla*
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	ELBA11204_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11204	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1120005	ELBA11204_Γ04	ELBA11204_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla στο GR1120005	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία, Τουρισμός

Πίνακας 5.2.2-4: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου (ELBA11312)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A01	ELBA11312_A01.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 3130, 3280, 5210 στο GR1130007	Τ.Ο.:	3130, 3280, 5210
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A01	ELBA11312_A01.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 3130, 3280, 5210, 8220, 91M0, 92C0 στο GR1130007	Τ.Ο.:	3130, 3280, 5210, 8220, 91M0, 92C0
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A01	ELBA11312_A01.3	Ανάσχεση φυσικής διαδοχής βλάστησης μέσω ειδικής διαχείρισης για τον τύπο οικοτόπου 5210 στο GR1130007	Τ.Ο.:	5210
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A02	ELBA11312_A02.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Canis lupus, Vormela peregusna στο GR1130007	Είδη:	*Canis lupus, Vormela peregusna*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A02	ELBA11312_A02.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Bombina variegata, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130007	Είδη:	*Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Bombina variegata, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A03	ELBA11312_A03.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Canis lupus, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Salix xanthicola, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna στο GR1130007	Είδη:	*Canis lupus, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Salix xanthicola, Triturus ivanbureschi, Vormela peregusna*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A03	ELBA11312_A03.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1130007 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Testudo graeca: 600 αναπαραγωγικά άτομα, - για το είδος Testudo hermanni: 300 αναπαραγωγικά άτομα,	Είδη:	*Testudo graeca, Testudo hermanni, Lutra lutra*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						- για το είδος Lutra lutra: τουλάχιστον 1 κελί 1 χλμ. x 1 χλμ..		
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A03	ELBA11312_A03.3	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για το είδος Lutra lutra στο GR1130007	Είδη:	*Lutra lutra*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A04	ELBA11312_A04.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο GR1130007 (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Elaphe sauromates: 4,24 km2.	Είδη:	*Elaphe sauromates*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130007	ELBA11312_A04	ELBA11312_A04.2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης της εξάπλωσης των κάτωθι ειδών στο GR1130007 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Testudo graeca: 14 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Testudo hermanni: 12 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Triturus ivanbureschi: 4 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Είδη:	*Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130012	ELBA11312_A05	ELBA11312_A05.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Aegypius monachus, Alauda arvensis, Apus apus, Buteo buteo, Jynx torquilla, Larus ridibundus στο GR1130012	Είδη:	*Aegypius monachus, Alauda arvensis, Apus apus, Buteo buteo, Jynx torquilla, Larus ridibundus*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130012	ELBA11312_A06	ELBA11312_A06.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Aegypius monachus, Falco naumanni στο GR1130012	Είδη:	*Aegypius monachus, Falco naumanni*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1130012	ELBA11312_A06	ELBA11312_A06.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1130012 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 και το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδοςAquila chrysaetos: 4 ζευγάρια, - για το είδος Buteo rufinus: 2 ζευγάρια, - για το είδος Ciconia nigra: 1 ζευγάρι, - για το είδος Clanga pomarina: 2 ζευγάρια, - για το είδος Gyps fulvus: 5 ζευγάρια, - για το είδος Haliaeetus albicilla: 1 ζευγάρι, - για το είδος Neophron percnopterus: 3 ζευγάρια.	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B01	ELBA11312_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B01	ELBA11312_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B01	ELBA11312_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Δραστηριότητες:	Γεωργία, κτηνοτροφία και μονάδες συναφείς με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	GR1130007	ELBA11312_B01	ELBA11312_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		αλλαγή)						
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B01	ELBA11312_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B01	ELBA11312_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Δραστηριότητες:	Γεωργία, κτηνοτροφία και μονάδες συναφείς με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B02	ELBA11312_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τον τύπο οικοτόπου 91M0 στο GR1130007	Τ.Ο.:	91M0
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130007	Είδη:	*Bombina variegata, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130007	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή	Β: Στόχοι άσκησης	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Bombina variegata, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi στο GR1130007		
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B03	ELBA11312_B03.3	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B04	ELBA11312_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus στο GR1130007	Είδη:	*Bombina variegata, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B04	ELBA11312_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus στο GR1130007	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130007	ELBA11312_B04	ELBA11312_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Canis lupus στο GR1130007	Δραστηριότητες:	Παράνομη συγκομιδή
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B05	ELBA11312_B05.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1130012	ELBA11312_B05	ELBA11312_B05.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	και Κοιλάδας Κομψάτου	διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B05	ELBA11312_B05.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B05	ELBA11312_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B05	ELBA11312_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B05	ELBA11312_B05.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B06	ELBA11312_B06.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula semitorquata, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Picus canus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria στο GR1130012	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula semitorquata, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Picus canus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B06	ELBA11312_B06.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula semitorquata, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Picus canus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B07	ELBA11312_B07.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1130012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B07	ELBA11312_B07.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B07	ELBA11312_B07.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B07	ELBA11312_B07.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1130012 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B07	ELBA11312_B07.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1130012 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B07	ELBA11312_B07.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1130012 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B08	ELBA11312_B08.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Gyps fulvus, Streptopelia turtur στο GR1130012	Είδη:	*Gyps fulvus, Streptopelia turtur*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B08	ELBA11312_B08.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Gyps fulvus, Streptopelia turtur στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B08	ELBA11312_B08.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Gyps fulvus, Streptopelia turtur στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	GR1130012	ELBA11312_B08	ELBA11312_B08.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aegypius monachus,	Είδη:	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus,*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Buteo rufinus στο GR1130012		*Haliaeetus albicilla, Buteo rufinus*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B08	ELBA11312_B08.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Buteo rufinus στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B08	ELBA11312_B08.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Buteo rufinus στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B08	ELBA11312_B08.3	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθρο-υλοτομία για τα είδη Ficedula semitorquata, Hippolais olivetorum, Leiopicus medius, Microcarbo pygmaeus, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Picus canus στο GR1130012	Είδη:	*Ficedula semitorquata, Hippolais olivetorum, Leiopicus medius, Microcarbo pygmaeus, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Picus canus*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1130012	ELBA11312_B09	ELBA11312_B09.1	Διαχείριση των γεωμορφών στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Φυσικός πλούτος (Γεωμορφές)
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ01	ELBA11312_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ01	ELBA11312_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ01	ELBA11312_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ01	ELBA11312_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ01	ELBA11312_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ01	ELBA11312_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή	Γ: Στόχοι για βιώσιμη	GR1130007	ELBA11312_Γ02	ELBA11312_Γ02.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος	Τ.Ο.:	3130, 3280, 5210, 8220, 91M0,

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	ανάπτυξη των περιοχών				περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 3130, 3280, 5210, 8220, 91M0, 92C0 στο GR1130007		92C0
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ02	ELBA11312_Γ02.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Salix xanthicola στο GR1130007	Είδη:	*Salix xanthicola*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ02	ELBA11312_Γ02.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1130007	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ02	ELBA11312_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ02	ELBA11312_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130007	ELBA11312_Γ02	ELBA11312_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130007	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ03	ELBA11312_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1130012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ03	ELBA11312_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ03	ELBA11312_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ03	ELBA11312_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1130012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ03	ELBA11312_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ03	ELBA11312_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Γεωργία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ03	ELBA11312_Γ03.3	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius collurio, Neophron percnopterus στο GR1130012	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius collurio, Neophron percnopterus*
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ04	ELBA11312_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για όλα τα είδη στο GR1130012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ04	ELBA11312_Γ04.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο GR1130012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ04	ELBA11312_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ04	ELBA11312_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11312	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1130012	ELBA11312_Γ04	ELBA11312_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1130012	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία

Πίνακας 5.2.2-5: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού (ELBA11409)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A01	ELBA11409_A01.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο νότιο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A01	ELBA11409_A01.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο νότιο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A01	ELBA11409_A01.3	Ανάσχεση φυσικής διαδοχής βλάστησης μέσω ειδικής διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 62A0 στο νότιο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	4060, 5210, 62A0
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A02	ELBA11409_A02.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Gladiolus palustris, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Gladiolus palustris, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή	Α: Στόχοι	Νότιο τμήμα του	ELBA11409_A02	ELBA11409_A02.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του	Είδη:	*Bombina variegata, Canis*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1140004			ενδιαιτήματος για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Orchis militaris, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο νότιο τμήμα του GR1140004		*lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lycaena dispar, Orchis militaris, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A03	ELBA11409_A03.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Myotis myotis, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Myotis myotis, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A03	ELBA11409_A03.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο νότιο τμήμα του GR1140004 ως εξής: - για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica: 150 ενήλικα άτομα και το είδος Ursus arctos: 3 άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Euphydryas aurinia: 35 ώριμα άτομα, το είδος Fritillaria drenovskii: 5 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ., το είδος Rhinolophus ferrumequinum: 8 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. και το είδος Rhinolophus hipposideros: 12 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Euphydryas aurinia, Fritillaria drenovskii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A03	ELBA11409_A03.3	Διατήρηση της υγείας του πληθυσμού για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A03	ELBA11409_A03.4	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο νότιο τμήμα του GR1140004 ως εξής: - για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica: 150 ενήλικα άτομα και το είδος Ursus arctos: 3 άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Fritillaria drenovskii: 5 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ., το είδος Rhinolophus ferrumequinum: 8 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. και το είδος Rhinolophus hipposideros: 12 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Fritillaria drenovskii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A03	ELBA11409_A03.5	Ενίσχυση των πληθυσμών για τα είδη Dryas octopetala, Fritillaria drenovskii, Gymnadenia odoratissima, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris στο νότιο τμήμα του	Είδη:	*Dryas octopetala, Fritillaria drenovskii, Gymnadenia odoratissima, Haberlea*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Φαλακρού					GR1140004		*rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_A04	ELBA11409_A04.1	Διατήρηση της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο νότιο τμήμα του GR1140004 (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 96,31 km2.	Είδη:	*Bombina variegata*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_A05	ELBA11409_A05.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Apus apus, Hippolais olivetorum, Melanocorypha calandra στο νότιο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Apus apus, Hippolais olivetorum, Melanocorypha calandra*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_A06	ELBA11409_A06.1	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 και το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Alectoris graeca: 2 άτομα/km2, - για το είδος Aquila chrysaetos: 2 ζευγάρια, - για το είδος Bubo bubo: 3 ζευγάρια, - για το είδος Buteo rufinus: 2 ζευγάρια, - για το είδος Ciconia ciconia: 9 ζευγάρια, - για το είδος Circaetus gallicus: 5 ζευγάρια, - για το είδος Hieraaetus pennatus (Aquila pennata): 2 ζευγάρια.	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B01	ELBA11409_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για τα είδη Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B01	ELBA11409_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lycaena dispar, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B02	ELBA11409_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B02	ELBA11409_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B03	ELBA11409_B03.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B03	ELBA11409_B03.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο νότιο	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι, Δασικές εκτάσεις

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Φαλακρού	διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				τμήμα του GR1140004		
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B03	ELBA11409_B03.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Ανθρώπινες δραστηριότητες
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B04	ELBA11409_B04.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία του τύπου οικοτόπου 62A0 στο νότιο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	62A0
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B05	ELBA11409_B05.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B05	ELBA11409_B05.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο νότιο τμήμα του GR1140004	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B05	ELBA11409_B05.1	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B05	ELBA11409_B05.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica, και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B05	ELBA11409_B05.2	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για το είδος Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B06	ELBA11409_B06.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						*θήρας)*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B06	ELBA11409_B06.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Rupicapra rupicapra balcanica και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Κυνήγι, λαθροθηρία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B06	ELBA11409_B06.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B06	ELBA11409_B06.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι, Υδάτινοι πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_B06	ELBA11409_B06.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών, Παράνομη συγκομιδή
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B07	ELBA11409_B07.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B07	ELBA11409_B07.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B07	ELBA11409_B07.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B07	ELBA11409_B07.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		αλλαγή)						
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B07	ELBA11409_B07.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B07	ELBA11409_B07.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B08	ELBA11409_B08.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba στο νότιο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B08	ELBA11409_B08.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	ELBA11409_B09.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	ELBA11409_B09.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	ELBA11409_B09.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	ELBA11409_B09.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	ELBA11409_B09.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	ELBA11409_B09.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	ELBA11409_B09.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B09	ELBA11409_B09.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B10	ELBA11409_B10.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Oriolus oriolus, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Oriolus oriolus, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B10	ELBA11409_B10.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Oriolus oriolus, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B10	ELBA11409_B10.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Oriolus oriolus, Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B10	ELBA11409_B10.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus στο νότιο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B10	ELBA11409_B10.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B10	ELBA11409_B10.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση για τα είδη Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B10	ELBA11409_B10.3	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθρο-υλοτομία για τα είδη Dendrocopos syriacus, Leiopicus medius στο νότιο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Dendrocopos syriacus, Leiopicus medius*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_B11	ELBA11409_B11.1	Διαχείριση των γεωμορφών στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Φυσικός πλούτος (Γεωμορφές)
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ01	ELBA11409_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τα είδη Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ01	ELBA11409_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τα είδη Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, εδαφικοί πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ01	ELBA11409_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τα είδη Lycaena dispar, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ01	ELBA11409_Γ01.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ01	ELBA11409_Γ01.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004		
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ01	ELBA11409_Γ01.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Bombina variegata, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	ELBA11409_Γ02.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο νότιο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο.:	4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	ELBA11409_Γ02.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 4060, 5210, 8210, 9150, 9280, 9530, 62A0 στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	ELBA11409_Γ02.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	ELBA11409_Γ02.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos, Viola delphinantha στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	ELBA11409_Γ02.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο νότιο τμήμα του GR1140004	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	ELBA11409_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο νότιο τμήμα του GR1140004	Είδη:	*Bombina variegata*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	ELBA11409_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο νότιο τμήμα του GR1140004	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι, Υδάτινοι πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140004	ELBA11409_Γ02	ELBA11409_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Bombina variegata στο νότιο τμήμα του GR1140004	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ03	ELBA11409_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ03	ELBA11409_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ03	ELBA11409_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ03	ELBA11409_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ03	ELBA11409_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ03	ELBA11409_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ04	ELBA11409_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Buteo rufinus στο νότιο τμήμα του GR1140009	Είδη:	*Buteo rufinus*
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ04	ELBA11409_Γ04.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο νότιο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ04	ELBA11409_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ04	ELBA11409_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11409	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	Νότιο τμήμα του GR1140009	ELBA11409_Γ04	ELBA11409_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο νότιο τμήμα του GR1140009	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία

Πίνακας 5.2.2-6: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (ELBA11511)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A01	ELBA11511_A01.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0 στο GR1150005	Τ.Ο.:	5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A01	ELBA11511_A01.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0 στο GR1150005	Τ.Ο.:	5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A01	ELBA11511_A01.3	Ανάσχεση φυσικής διαδοχής βλάστησης μέσω ειδικής διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπου 5210, 62A0 στο GR1150005	Τ.Ο.:	5210, 62A0
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A02	ELBA11511_A02.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Balcanodiscus beroni, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii στο GR1150005	Είδη:	*Balcanodiscus beroni, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A02	ELBA11511_A02.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Barbus strumicae, Bombina variegata, Campanula pangea, Canis lupus, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Viola delphinantha, Ursus arctos στο GR1150005	Είδη:	*Barbus strumicae, Bombina variegata, Campanula pangea, Canis lupus, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Viola delphinantha, Ursus arctos*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A03	ELBA11511_A03.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Balcanodiscus beroni, Bombina variegata, Campanula pangea, Canis lupus, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos, Viola delphinantha στο GR1150005	Είδη:	*Balcanodiscus beroni, Bombina variegata, Campanula pangea, Canis lupus, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos, Viola delphinantha*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων,	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A03	ELBA11511_A03.2	Αύξηση/Διατήρηση του πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1150005 ως εξής: - για το είδος Miniopterus schreibersii: 1000 άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ),	Είδη:	*Fritillaria drenovskii, Miniopterus schreibersii*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά					- για το είδος Fritillaria drenovskii: 2 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).		
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A03	ELBA11511_A03.3	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1150005 ως εξής: - για το είδος Miniopterus schreibersii: 1000 άτομα (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ), - για το είδος Fritillaria drenovskii: 2 κελιά 5 χλμ. Χ 5 χλμ. (σύμφωνα με το έργο της Εποπτείας όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ).	Είδη:	*Fritillaria drenovskii, Miniopterus schreibersii*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A03	ELBA11511_A03.4	Ενίσχυση των πληθυσμών για τα είδη Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis στο GR1150005	Είδη:	*Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A04	ELBA11511_A04.1	Διατήρηση της εξάπλωσης των κάτωθι ειδών στο GR1150005 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Testudo graeca: 16 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ., - για το είδος Testudo hermanni: 35 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150005	ELBA11511_A04	ELBA11511_A04.2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης της εξάπλωσης του κάτωθι είδους στο GR1150005 (όπως έχει προσδιορισθεί στο ΦΕΚ 1807/Β/2023 και αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Bombina variegata: 50 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ..	Είδη:	*Bombina variegata*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150011	ELBA11511_A05	ELBA11511_A05.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Anthus campestris, Circus cyaneus, Motacilla flava, Vanellus vanellus στο GR1150011	Είδη:	*Anthus campestris, Circus cyaneus, Motacilla flava, Vanellus vanellus*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150011	ELBA11511_A06	ELBA11511_A06.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Alauda arvensis, Buteo buteo στο GR1150011	Είδη:	*Alauda arvensis, Buteo buteo*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150011	ELBA11511_A06	ELBA11511_A06.2	Αποφυγή σημαντικής μείωσης πληθυσμού για τα κάτωθι είδη στο GR1150011 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3118/Β/2023 όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 5.2.2-10 του ΤΤΑ) ως εξής: - για το είδος Aquila chrysaetos: 2 ζευγάρια, - για το είδος Bubo bubo: 5 ζευγάρια, - για το είδος Buteo rufinus: 2 ζευγάρια, - για το είδος Ciconia ciconia: 14 ζευγάρια, - για το είδος Circaetus gallicus: 3 ζευγάρια, - για το είδος Falco peregrinus: 5 ζευγάρια, - για το είδος Hieraaetus pennatus (Aquila pennata): 3 ζευγάρια, - για το είδος Pernis apivorus: 8 ζευγάρια.	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Pernis apivorus*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B01	ELBA11511_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων,	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1150005	ELBA11511_B01	ELBA11511_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B01	ELBA11511_B01.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B01	ELBA11511_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B01	ELBA11511_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B01	ELBA11511_B01.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B02	ELBA11511_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τους τύπους οικοτόπων 9260, 91M0 στο GR1150005	Τ.Ο.:	9260, 91M0
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B02	ELBA11511_B02.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τους τύπους οικοτόπων 9260, 91M0 στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B03	ELBA11511_B03.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Miniopterus schreibersii, Ursus arctos στο GR1150005	Είδη:	*Miniopterus schreibersii, Ursus arctos*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	GR1150005	ELBA11511_B03	ELBA11511_B03.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Miniopterus schreibersii, Ursus arctos στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Δασοπονία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		αλλαγή)						
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B04	ELBA11511_B04.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	Είδη:	*Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B04	ELBA11511_B04.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	Φυσικοί πόροι:	Δασικές εκτάσεις
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B04	ELBA11511_B04.1	Περιορισμός της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων για τα είδη Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Ανθρώπινες δραστηριότητες
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.2	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία του τύπου οικοτόπου 6170 στο GR1150005	Τ.Ο.:	6170
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Ursus arctos, Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	Είδη:	*Ursus arctos, Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή	Β: Στόχοι άσκησης	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, εδαφικοί πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Ursus arctos, Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005		
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.3	Διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης - Περιορισμός του φαινομένου της υπερβόσκησης - Άσκηση κτηνοτροφίας συμβατής με την προστασία για τα είδη Ursus arctos, Bombina variegata, Miniopterus schreibersii, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Κτηνοτροφία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.4	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.5	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150005	Είδη:	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B05	ELBA11511_B05.5	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B06	ELBA11511_B06.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150005	Είδη:	*Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου	GR1150005	ELBA11511_B06	ELBA11511_B06.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Testudo graeca, Testudo	Είδη:	*Bombina variegata, Canis lupus, Testudo graeca, Testudo hermanni*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				hermanni στο GR1150005		
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B06	ELBA11511_B06.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150005	ELBA11511_B06	ELBA11511_B06.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Bombina variegata, Canis lupus, Testudo graeca, Testudo hermanni στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Παράνομη συγκομιδή
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B07	ELBA11511_B07.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B07	ELBA11511_B07.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B07	ELBA11511_B07.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B07	ELBA11511_B07.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B07	ELBA11511_B07.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων,	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης	GR1150011	ELBA11511_B07	ELBA11511_B07.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Δραστηριότητες:	Γεωργία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B08	ELBA11511_B08.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Ficedula semitorquata, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum στο GR1150011	Είδη:	*Accipiter brevipes, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Ficedula semitorquata, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B08	ELBA11511_B08.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Accipiter brevipes, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Ficedula semitorquata, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum στο GR1150011	Δραστηριότητες:	Δασοπονία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B09	ELBA11511_B09.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για όλα τα είδη στο GR1150011	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο τύπων οικοτόπων και ειδών
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B09	ELBA11511_B09.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση εδαφών από τη διάβρωση για όλα τα είδη στο GR1150011	Φυσικοί πόροι:	Εδαφικοί πόροι
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B10	ELBA11511_B10.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150011	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B10	ELBA11511_B10.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150011	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B10	ELBA11511_B10.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150011	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	GR1150011	ELBA11511_B10	ELBA11511_B10.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150011 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		αλλαγή)						
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B10	ELBA11511_B10.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150011 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B10	ELBA11511_B10.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150011 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B10	ELBA11511_B10.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για το είδος Aquila chrysaetos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150011	Είδη:	*Aquila chrysaetos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B10	ELBA11511_B10.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για το είδος Aquila chrysaetos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150011	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150011	ELBA11511_B11	ELBA11511_B11.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για τα είδη Aquila chrysaetos και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150011	Είδη:	*Aquila chrysaetos) και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή	Γ: Στόχοι για βιώσιμη	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	ανάπτυξη των περιοχών				τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005		
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.3	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Barbus strumicae, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Rhodeus amarus, Ursus arctos στο GR1150005	Είδη:	*Barbus strumicae, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Rhodeus amarus, Ursus arctos*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.3	Χρήση ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας και χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς για τα είδη Barbus strumicae, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Rhodeus amarus, Ursus arctos στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Ενεργειακά έργα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.4	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για το είδος Miniopterus schreibersii στο GR1150005	Είδη:	*Miniopterus schreibersii*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ01	ELBA11511_Γ01.4	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για το είδος Miniopterus schreibersii στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	ELBA11511_Γ02.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0 στο GR1150005	Τ.Ο.:	5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	ELBA11511_Γ02.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 5210, 6170, 8210, 8310, 9110, 9150, 9180, 9260, 9280, 62A0, 62D0, 91M0, 92C0 στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	ELBA11511_Γ02.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Ursus arctos, Campanula pangea, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Viola delphinantha στο GR1150005	Είδη:	*Ursus arctos, Campanula pangea, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Viola delphinantha*
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	ELBA11511_Γ02.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Ursus arctos, Campanula pangea, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis, Miniopterus schreibersii, Viola delphinantha στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων,	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	ELBA11511_Γ02.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150005	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά							
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	ELBA11511_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	ELBA11511_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150005	ELBA11511_Γ02	ELBA11511_Γ02.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150005	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία, Εξορυκτικές δραστηριότητες, Αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ03	ELBA11511_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150011	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ03	ELBA11511_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150011	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ03	ELBA11511_Γ03.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150011	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ03	ELBA11511_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150011	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ03	ELBA11511_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150011	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ03	ELBA11511_Γ03.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150011	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων,	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ04	ELBA11511_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Buteo rufinus στο GR1150011	Είδη:	*Buteo rufinus*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά							
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ04	ELBA11511_Γ04.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο GR1150011	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ04	ELBA11511_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ04	ELBA11511_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11511	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150011	ELBA11511_Γ04	ELBA11511_Γ04.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150011	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία

Πίνακας 5.2.2-7: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου (ELBA11512)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_A01	ELBA11512_A01.1	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150008	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1170
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_A02	ELBA11512_A02.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για το είδος Monachus monachus στο GR1150008	Είδη:	*Monachus monachus*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_A02	ELBA11512_A02.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για το είδος Caretta caretta στο GR1150008	Είδη:	*Caretta caretta*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_A03	ELBA11512_A03.1	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150008	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1170
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150008	ELBA11512_A04	ELBA11512_A04.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για το είδος Monachus monachus στο GR1150008	Είδη:	*Monachus monachus*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150012	ELBA11512_A05	ELBA11512_A05.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Caprimulgus europaeus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ixobrychus minutus, Larus ridibundus, Lullula arborea, Phoenicopterus roseus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis στο GR1150012	Είδη:	*Calonectris diomedea s. str., Caprimulgus europaeus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ixobrychus minutus, Larus ridibundus, Lullula arborea, Phoenicopterus roseus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150012	ELBA11512_A06	ELBA11512_A06.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Buteo buteo, Larus ridibundus, Phoenicopterus roseus στο GR1150012	Είδη:	*Buteo buteo, Larus ridibundus, Phoenicopterus roseus*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή	Α: Στόχοι	GR1150012	ELBA11512_A06	ELBA11512_A06.2	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo,*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών				σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για τα είδη Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Emberiza caesia, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Pernis apivorus στο GR1150012		*Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Emberiza caesia, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Pernis apivorus*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150013	ELBA11512_A07	ELBA11512_A07.1	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana στο GR1150013	Είδη:	*Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150008	ELBA11512_B01	ELBA11512_B01.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008	Είδη:	*Caretta caretta, Monachus monachus*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150008	ELBA11512_B01	ELBA11512_B01.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150008	ELBA11512_B01	ELBA11512_B01.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008	Δραστηριότητες:	Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών, Αλιεία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B02	ELBA11512_B02.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B02	ELBA11512_B02.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B02	ELBA11512_B02.1	Επίτευξη/διατήρηση καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B02	ELBA11512_B02.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών	GR1150012	ELBA11512_B02	ELBA11512_B02.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Βιοποικιλότητας Θάσου	δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				λειτουργίες στο GR1150012		
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B02	ELBA11512_B02.2	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B03	ELBA11512_B03.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco biarmicus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Merops apiaster, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba στο GR1150012	Είδη:	*Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco biarmicus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Merops apiaster, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B03	ELBA11512_B03.1	Προστασία/διατήρηση/ειδική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για τα είδη Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco biarmicus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Merops apiaster, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Δασοπονία, κτηνοτροφία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B03	ELBA11512_B03.2	Περιορισμός της υποβάθμισης των δασικών κυρίως οικοτόπων για τα είδη Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Lanius minor, Oriolus oriolus, Sylvia rueppelli στο GR1150012	Είδη:	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Lanius minor, Oriolus oriolus, Sylvia rueppelli*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B04	ELBA11512_B04.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B04	ELBA11512_B04.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική	GR1150012	ELBA11512_B04	ELBA11512_B04.1	Γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αναστροφή της αντίληψης του κοινού και των παραγωγικών ομάδων σχετικά με το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόμενες έννοιες για όλα τα είδη στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		αλλαγή)						
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B04	ELBA11512_B04.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150012 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B04	ELBA11512_B04.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150012 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B04	ELBA11512_B04.2	Γεωργική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση/επίτευξη πολλαπλών οικολογικών λειτουργιών/οικοσυστημικών υπηρεσιών στα αγρο-οικοσυστήματα για όλα τα είδη στο GR1150012 - Προστασία/διατήρηση/αποκατάσταση αγροποικιλότητας, γονιμότητας εδαφών, στοιχείων του αγροτικού τοπίου	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B04	ELBA11512_B04.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150012	Είδη:	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B04	ELBA11512_B04.3	Άσκηση κυνηγιού συμβατού με την προστασία για όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Θήρα
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150012	ELBA11512_B05	ELBA11512_B05.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για το είδος Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στο GR1150012	Είδη:	*Streptopelia turtur και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150013	ELBA11512_B06	ELBA11512_B06.1	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana στο GR1150013	Είδη:	*Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150013	ELBA11512_B06	ELBA11512_B06.1	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana στο GR1150013	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή	Β: Στόχοι άσκησης	GR1150013	ELBA11512_B06	ELBA11512_B06.1	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών	Δραστηριότητες:	Γεωργία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)				υδάτων, έλεγχος της άντλησης για τα είδη Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana στο GR1150013		
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ01	ELBA11512_Γ01.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για τον τύπο οικοτόπου 1110 στο GR1150008	Τ.Ο.:	1110
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ02	ELBA11512_Γ02.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008	Είδη:	*Caretta caretta, Monachus monachus*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ02	ELBA11512_Γ02.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ02	ELBA11512_Γ02.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Monachus monachus στο GR1150008	Δραστηριότητες:	Αλιεία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ02	ELBA11512_Γ02.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για το είδος Caretta caretta στο GR1150008	Είδη:	*Caretta caretta*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ02	ELBA11512_Γ02.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για το είδος Caretta caretta στο GR1150008	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ02	ELBA11512_Γ02.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για το είδος Caretta caretta στο GR1150008	Δραστηριότητες:	Τουρισμός
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	ELBA11512_Γ03.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150008	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1170
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	ELBA11512_Γ03.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150008	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	ELBA11512_Γ03.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Monachus monachus στο GR1150008	Είδη:	*Monachus monachus*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	ELBA11512_Γ03.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για το είδος Monachus monachus στο GR1150008	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	ELBA11512_Γ03.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150008	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	ELBA11512_Γ03.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις	Είδη:	*Caretta caretta*

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Βιοποικιλότητας Θάσου					τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Caretta caretta στο GR1150008		
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	ELBA11512_Γ03.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Caretta caretta στο GR1150008	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150008	ELBA11512_Γ03	ELBA11512_Γ03.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για το είδος Caretta caretta στο GR1150008	Δραστηριότητες:	Αλιεία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.1	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ορθές γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία, κ.ά.) για όλα τα είδη στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.2	Βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα που δε θα επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς σχετιζόμενη με αειφορική χρήση νερού άρδευσης για όλα τα είδη στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στο GR1150012	Είδη:	*Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στο GR1150012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ04	ELBA11512_Γ04.3	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Αλιεία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ05	ELBA11512_Γ05.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για όλα τα είδη στο GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ05	ELBA11512_Γ05.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στο GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ05	ELBA11512_Γ05.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ05	ELBA11512_Γ05.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι, Εδαφικοί πόροι, αγροποικιλότητα
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012	ELBA11512_Γ05	ELBA11512_Γ05.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη και τις οικολογικές λειτουργίες στο GR1150012	Δραστηριότητες:	Γεωργία, Κτηνοτροφία
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150013	ELBA11512_Γ06	ELBA11512_Γ06.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150013	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11512	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150013	ELBA11512_Γ06	ELBA11512_Γ06.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150013	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο

Πίνακας 5.2.2-8: Ειδικοί στόχοι διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου (ELBA11514)

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_A01	ELBA11514_A01.1	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για το είδος Anser erythropus στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Είδη:	*Anser erythropus*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150009	ELBA11514_A02	ELBA11514_A02.1	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150009	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1170
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150009	ELBA11514_A03	ELBA11514_A03.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Είδη:	*Monachus monachus, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150009	ELBA11514_A03	ELBA11514_A03.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena στο GR1150009	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης	GR1150009	ELBA11514_A04	ELBA11514_A04.1	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για τους τύπους	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1170

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	τύπων οικοτόπων και ειδών				οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150009		
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150009	ELBA11514_A05	ELBA11514_A05.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Είδη:	*Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_A06	ELBA11514_A06.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Larus ridibundus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012	Είδη:	*Calonectris diomedea s. str., Larus ridibundus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_A07	ELBA11514_A07.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για το είδος Larus ridibundus στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012	Είδη:	*Larus ridibundus*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A08	ELBA11514_A08.1	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου 1120 στο GR1150014	Τ.Ο.:	1120
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A09	ELBA11514_A09.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων βαθμού διατήρησης - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ενδιαιτημάτων για τα είδη Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan στο GR1150014	Είδη:	*Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A09	ELBA11514_A09.2	Επίτευξη/διατήρηση Εξαιρετικού Βαθμού Διατήρησης του ενδιαιτήματος για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena στο GR1150014	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A10	ELBA11514_A10.1	Προστασία και βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, αποφυγή σημαντικής μείωσης/υποβάθμισης αυτών για τον τύπο οικοτόπου 1120 στο GR1150014	Τ.Ο.:	1120
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Α: Στόχοι διατήρησης/αποκατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών	GR1150014	ELBA11514_A11	ELBA11514_A11.1	Συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων πληθυσμού - Απόκτηση δεδομένων αναφοράς και συνολική εκτίμηση του πληθυσμού για τα είδη Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan στο GR1150014	Είδη:	*Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_B01	ELBA11514_B01.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για το είδος Anser erythropus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Είδη:	*Anser erythropus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_B01	ELBA11514_B01.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για το είδος Anser erythropus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση,	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_B01	ELBA11514_B01.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λαθροθηρία για το είδος Anser erythropus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας) στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
		πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)						
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_B01	ELBA11514_B01.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anser erythropus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Είδη:	*Anser erythropus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_B01	ELBA11514_B01.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anser erythropus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Φυσικοί πόροι:	Βιολογικοί πόροι
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_B01	ELBA11514_B01.2	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση ή συγκομιδή για τα είδη Anser erythropus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Δραστηριότητες:	Θήρα/ λαθροθηρία
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150009	ELBA11514_B02	ELBA11514_B02.1	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με υδάτινους πόρους στο GR1150009	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων και είδη που σχετίζονται με υδάτινους πόρους
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150009	ELBA11514_B02	ELBA11514_B02.1	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με υδάτινους πόρους στο GR1150009	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150009	ELBA11514_B02	ELBA11514_B02.1	Διατήρηση της υδατικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος της άντλησης για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που σχετίζονται με υδάτινους πόρους στο GR1150009	Δραστηριότητες:	Γεωργία
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150009	ELBA11514_B03	ELBA11514_B03.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150009	ELBA11514_B03	ELBA11514_B03.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150009	ELBA11514_B03	ELBA11514_B03.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Δραστηριότητες:	Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών, Αλιεία
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150014	ELBA11514_B04	ELBA11514_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150014	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150014	ELBA11514_B04	ELBA11514_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150014	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Β: Στόχοι άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης κινδύνων (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή)	GR1150014	ELBA11514_B04	ELBA11514_B04.1	Έλεγχος/απαγόρευση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη θανάτωση, αλιεία ή συγκομιδή για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150014	Δραστηριότητες:	Πρακτικές που σχετίζονται με παράνομη θανάτωση ειδών, Αλιεία
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_Γ01	ELBA11514_Γ01.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Είδη:	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_Γ02	ELBA11514_Γ02.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για όλα τα είδη στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_Γ02	ELBA11514_Γ02.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα)	ELBA11514_Γ02	ELBA11514_Γ02.3	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για όλα τα είδη στη νήσο Θασοπούλα του GR1150001	Τ.Ο./Είδη:	Τύποι οικοτόπων, είδη και οικολογικές λειτουργίες
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ03	ELBA11514_Γ03.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ03	ELBA11514_Γ03.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
						GR1150009		
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ03	ELBA11514_Γ03.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Δραστηριότητες:	Αλιεία
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ03	ELBA11514_Γ03.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150009	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ03	ELBA11514_Γ03.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150009	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ03	ELBA11514_Γ03.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150009	Δραστηριότητες:	Τουρισμός
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	ELBA11514_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150009	Τ.Ο.:	1110, 1120, 1170
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	ELBA11514_Γ04.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τους τύπους οικοτόπων 1110, 1120, 1170 στο GR1150009	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	ELBA11514_Γ04.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Είδη:	*Monachus monachus, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	ELBA11514_Γ04.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150009	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	ELBA11514_Γ04.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150009	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	ELBA11514_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150009	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	ELBA11514_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150009	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150009	ELBA11514_Γ04	ELBA11514_Γ04.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,	Δραστηριότητες:	Αλιεία

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου					την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150009		
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_Γ05	ELBA11514_Γ05.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012	Είδη:	*Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_Γ05	ELBA11514_Γ05.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012	Φυσικοί πόροι:	Υδάτινοι πόροι
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_Γ05	ELBA11514_Γ05.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012	Δραστηριότητες:	Αλιεία
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_Γ06	ELBA11514_Γ06.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για όλα τα είδη στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ELBA11514_Γ06	ELBA11514_Γ06.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη στη νησίδα Ξηρονήσι του GR1150012	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ07	ELBA11514_Γ07.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan στο GR1150014	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ07	ELBA11514_Γ07.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan στο GR1150014	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ07	ELBA11514_Γ07.1	Βιώσιμη διαχείριση αλιείας συμβατή με την προστασία των ειδών και την αποκατάσταση των αποθεμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phocoena phocoena, Puffinus yelkouan στο GR1150014	Δραστηριότητες:	Αλιεία
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ07	ELBA11514_Γ07.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150014	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ07	ELBA11514_Γ07.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150014	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ07	ELBA11514_Γ07.2	Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, υπεύθυνος τουρισμός) για τα είδη	Δραστηριότητες:	Τουρισμός

Κωδικός Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Ονομασία Προστατευόμενης Περιοχής που σχετίζεται με τον αντίστοιχο ΕΣΔ	Κατηγορία ΕΣΔ	Περιοχή του δικτύου Natura που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ΓΣΔ	Κωδικός ΓΣΔ	Κωδικός ΕΣΔ	Ειδικός Στόχος Διαχείρισης	Προστατευτέα αντικείμενα που ωφελούνται από τον ΕΣΔ / Συσχετιζόμενος φυσικός πόρος, δραστηριότητα, ή συμβάν στόχος	
	Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου					Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150014		
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	ELBA11514_Γ08.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τον τύπο οικοτόπου 1120 στο GR1150014	Τ.Ο.:	1120
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	ELBA11514_Γ08.1	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τον τύπο οικοτόπου 1120 στο GR1150014	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	ELBA11514_Γ08.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150014	Είδη:	*Monachus monachus, Phocoena phocoena*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	ELBA11514_Γ08.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία αυτών για τα είδη Monachus monachus, Phocoena phocoena στο GR1150014	Δραστηριότητες:	Περιβαλλοντική ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	ELBA11514_Γ08.3	Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την προστασία της περιοχής για όλα τα είδη και τους τύπους οικοτόπων στο GR1150014	Τ.Ο./Είδη:	Σύνολο
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	ELBA11514_Γ08.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150014	Είδη:	*Caretta caretta, Chelonia mydas*
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	ELBA11514_Γ08.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150014	Φυσικοί πόροι:	Θαλάσσια ύδατα
ELBA11514	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	Γ: Στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών	GR1150014	ELBA11514_Γ08	ELBA11514_Γ08.4	Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών και παραγωγικών φορέων για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ολοκληρωμένη/οικολογική διαχείριση και των μακροπρόθεσμων ωφελειών τους με έμφαση στους τομείς γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας κλπ για τα είδη Caretta caretta, Chelonia mydas στο GR1150014	Δραστηριότητες:	Αλιεία

Πίνακας 5.2.2-9: Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς ανά είδος σε εθνικό επίπεδο όπως έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο των έργων Εποπτείας (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014) και Ποσοτικοί στόχοι διατήρησης εθνικό επίπεδο για είδη χλωρίδας και πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΦΕΚ 1375/Β/2021, 1915/Β/2021 και 1091/Β/2023)

Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Τύπος	Εποπτεία (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014)			Ποσοτικοί Στόχοι Διατήρησης σε Εθνικό Επίπεδο (ΦΕΚ 1375/Β/2021, 1915/Β/2021 και 1091/Β/2023)					
			ΕΤΑ Πληθυσμού	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	ΕΤΑ Έκτασης	ΕΤΑ Πληθυσμού	Στόχος	ΕΤΑ Έκτασης	Στόχος	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	Στόχος
A	*Bombina variegata*		≈9500 κελιά 1χλμ.x1χλμ.	31440,08 τ.χλμ.		9500 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση			9862 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση
A	*Triturus ivanbureschi*					62 κελιά 5 χλμ. x 5 χλμ.	Διατήρηση			2425 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση
B	*Aegolius funereus*	r	100 ζευγάρια	25500 τ.χλμ.							

Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Τύπος	Εποπτεία (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014)			Ποσοτικοί Στόχοι Διατήρησης σε Εθνικό Επίπεδο (ΦΕΚ 1375/Β/2021, 1915/Β/2021 και 1091/Β/2023)					
			ΕΤΑ Πληθυσμού	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	ΕΤΑ Έκτασης	ΕΤΑ Πληθυσμού	Στόχος	ΕΤΑ Έκτασης	Στόχος	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	Στόχος
B	*Aquila chrysaetos*	r	150 ζευγάρια	50000 τ.χλμ.							
B	*Ardea cinerea*	r	1150 ζευγάρια	12000 τ.χλμ.							
B	*Ardea purpurea*	r	140 ζευγάρια	60000 τ.χλμ.							
B	*Bubo bubo*	r	350 ζευγάρια	148000 τ.χλμ.							
B	*Buteo buteo*	r	3000 ζευγάρια	200500 τ.χλμ.							
B	*Buteo rufinus*	r	200 ζευγάρια	77000 τ.χλμ.							
B	*Clanga pomarina*	r	90 ζευγάρια	50000 τ.χλμ.							
B	*Neophron percnopterus*	r	100 ζευγάρια	20000 τ.χλμ.							
B	*Pernis apivorus*	r	1000 ζευγάρια	138000 τ.χλμ.							
B	*Picoides tridactylus*	r	100 ζευγάρια	2000 τ.χλμ.							
B	*Picus canus*	r	125 ζευγάρια	50000 τ.χλμ.							
F	*Alburnus vistonicus*		171 κελιά 5χλμ.x5χλμ.	4275 τ.χλμ.							
F	*Aphanius fasciatus*		≈1435 κελιά 1χλμ.x1χλμ.	≈1435 τ.χλμ.							
F	*Barbus cyclolepis*		≈98 κελιά 10χλμ.x10χλμ.	≈9800 τ.χλμ.							
F	*Barbus strumicae*		≈156 κελιά 10χλμ.x10χλμ.	≈15600 τ.χλμ.							
F	*Cobitis punctilineata*		≈32 κελιά 5χλμ.x5χλμ.	≈800 τ.χλμ.							
F	*Cobitis strumicae*		≈173 κελιά 10χλμ.x10χλμ.	≈17300 τ.χλμ.							
F	*Eudontomyzon hellenicus*		≈112 κελιά 1χλμ.x1χλμ.	≈112 τ.χλμ.							
F	*Rhodeus amarus*		≈109 κελιά 10χλμ.x10χλμ.	≈10900 τ.χλμ.							
F	*Salmo macedonicus*		18 κελιά 5χλμ.x5χλμ.	450 τ.χλμ.							
I	*Euphydryas aurinia*		1300 ώριμα άτομα	5754 τ.χλμ.							
I	*Lycaena dispar*		500 ώριμα άτομα	17420 τ.χλμ.							
I	*Vertigo angustior*		2 κελιά 10χλμ.x10χλμ.	152 τ.χλμ.							
I	*Vertigo moulinsiana*		1 κελί 10χλμ.x10χλμ.	52 τ.χλμ.							
M	*Lutra lutra*		1500 κελιά 5χλμ.x5χλμ.	93,27 τ.χλμ.		1500 κελιά 5 χλμ. x 5 χλμ.	Διατήρηση			835 κελιά 10 χλμ. x 10 χλμ.	Διατήρηση
M	*Miniopterus schreibersii*		23.000 άτομα	124,209 τ.χλμ.						1566 κελιά 10 χλμ. x 10 χλμ.	Διατήρηση
M	*Monachus monachus*		500 αναπαραγωγικά άτομα	361801 τ.χλμ.		500 αναπαραγωγικά άτομα	Επίτευξη				
M	*Myotis blythii*		10.000 άτομα	122,91 τ.χλμ.						1430 κελιά 10 χλμ. x 10 χλμ.	Διατήρηση
M	*Phocoena phocoena*		>300 άτομα	>6,211 τ.χλμ.							
M	*Rhinolophus ferrumequinum*		5 άτομα	127,64 τ.χλμ.						1814 κελιά 10 χλμ. x 10 χλμ.	Διατήρηση
M	*Rhinolophus hipposideros*		3,6 άτομα	129,24 τ.χλμ.						1680 κελιά 10 χλμ. x 10 χλμ.	Διατήρηση
M	*Rupicapra rupicapra balcanica*		>>800-1300 άτομα	9,668 τ.χλμ.		22000 άτομα	Επίτευξη	8000 τ.χλμ.	Διατήρηση	316 κελιά 10 χλμ. x 10 χλμ.	Επίτευξη
M	*Ursus arctos*		>400 άτομα	>34.868 τ.χλμ.		760 άτομα	Διατήρηση	20204 τ.χλμ.	Διατήρηση	249 κελιά 10 χλμ. x 10 χλμ.	Διατήρηση
P	*Fritillaria drenovskii*		Άγνωστο	2300 τ.χλμ.							
R	Caretta caretta		>2400 θηλυκά αναπαραγωγικά άτομα			1940 αναπαραγωγικά άτομα & 1460 θηλυκά αναπαραγωγικά άτομα	Διατήρηση				
R	*Elaphe quatuorlineata*		≈11000 κελιά 1χλμ.x1χλμ.	49325,43 τ.χλμ.		11000 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση			11031 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση
R	*Elaphe sauromates*		≈1800 κελιά 1χλμ.x1χλμ.	6637,34 τ.χλμ.		1809 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση			1809 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση
R	*Emys orbicularis*		≈2200 κελιά 1χλμ.x1χλμ.	43818,66 τ.χλμ.		2200 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση			1401 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση
R	*Mauremys rivulata*		≈1495 κελιά 1χλμ.x1χλμ.	51535,7 τ.χλμ.		1495 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση			1495 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση
R	*Testudo graeca*		≈ class 10 άτομα	23354,16 τ.χλμ.		500000 άτομα	Διατήρηση			10271 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση
R	*Testudo hermanni*		≈class 11 άτομα	90928,83 τ.χλμ.		1000000 άτομα	Διατήρηση			23599 κελιά 1 χλμ. x 1 χλμ.	Διατήρηση

Πίνακας 5.2.2-10: Επιθυμητές Τιμές Αναφοράς ανά είδος σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο όπως έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο των έργων Εποπτείας (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014, Μερτζάνης Γ. κ.α. 2015, Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015, Τσιριπίδης Ι. κ.α. 2015, ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 2014) και Στόχοι Διατήρησης ανά περιοχή Natura και είδος (ΦΕΚ 1807/Β/2023 και ΦΕΚ 3118/Β/2023)

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Εποπτεία (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014, Μερτζάνης Γ. κ.α. 2015, Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015, Τσιριπίδης Ι. κ.α. 2015, ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 2014)			Στόχοι Διατήρησης ανά περιοχή Natura και είδος (ΦΕΚ 1807/Β/2023 και ΦΕΚ 3118/Β/2023)		
			ΕΤΑ Πληθυσμού	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	ΕΤΑ_Έκτασης	ΕΤΑ Πληθυσμού	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	ΕΤΑ_Έκτασης
GR1120003	A	*Bombina variegata*	55 Κελιά 1x1	34,89 τ.χλμ.				
GR1120003	M	*Lutra lutra*	1 Κελί 5x5	34 τ.χλμ.		τουλάχιστον 2 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.		0,1 τ.χλμ.
GR1120003	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	3 Κελιά 5x5	32,77 τ.χλμ.		80 ενήλικα άτομα		24,3 τ.χλμ.
GR1120003	M	*Ursus arctos*	10 Κελιά 5x5	34,92 τ.χλμ.		5 άτομα		32 τ.χλμ.
GR1120004	B	*Aquila chrysaetos*	2 άτομα	87,53 τ.χλμ.		2 ζευγάρια		
GR1120004	B	*Buteo rufinus*	1 άτομο	50 τ.χλμ.		1 ζευγάρι		
GR1120004	B	*Gyps fulvus*	6 άτομα	84,75 τ.χλμ.		15 ζευγάρια		
GR1120005	A	*Bombina variegata*	20 Κελιά 1x1	23,36 τ.χλμ.		250 αναπαραγωγικά άτομα	20 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	
GR1120005	I	*Lycaena dispar*	28 ώριμα άτομα	23,37 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1120005	M	*Miniopterus schreibersii*	4 Κελιά 5x5	23,36 τ.χλμ.				
GR1120005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	5 Κελιά 5x5	23,36 τ.χλμ.				
GR1120005	M	*Ursus arctos*	2 Κελιά 5x5	23,36 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1120005	R	*Emys orbicularis*	6 Κελιά 1x1	23,36 τ.χλμ.		200 αναπαραγωγικά άτομα	3 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1120005	R	*Mauremys rivulata*	3 Κελιά 1x1	23,35 τ.χλμ.		200 αναπαραγωγικά άτομα	3 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1120005	R	*Testudo graeca*	3045 άτομα	23,36 τ.χλμ.		3000 αναπαραγωγικά άτομα	35 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1120005	R	*Testudo hermanni*	630 άτομα	23,36 τ.χλμ.		500 αναπαραγωγικά άτομα	7 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130006	A	*Triturus ivanbureschi*				100 αναπαραγωγικά άτομα	5 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	
GR1130006	M	*Lutra lutra*	7 Κελιά 5x5	20,58 τ.χλμ.		4 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.		12,1 τ.χλμ.
GR1130006	R	*Elaphe sauromates*	14 Κελιά 1x1	20,58 τ.χλμ.		100 Αριθμός αναπαραγωγικών ατόμων	3 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130006	R	*Emys orbicularis*	9 Κελιά 1x1	18 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα αναπαραγωγικών ατόμων		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130006	R	*Mauremys rivulata*	6 Κελιά 1x1	20,58 τ.χλμ.		400 αναπαραγωγικά άτομα	6 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130006	R	*Testudo graeca*	4785 άτομα	20,58 τ.χλμ.		500 αναπαραγωγικά άτομα	55 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130006	R	*Testudo hermanni*	1440 άτομα	20,58 τ.χλμ.		200 αναπαραγωγικά άτομα	16 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130007	A	*Triturus ivanbureschi*				100 αναπαραγωγικά άτομα	4 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	
GR1130007	M	*Lutra lutra*				τουλάχιστον 1 κελί 1 χλμ.x1 χλμ.		1,1 τ.χλμ.
GR1130007	R	*Elaphe sauromates*		4,24 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα αναπαραγωγικών ατόμων		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130007	R	*Testudo graeca*	1218 άτομα	4,24 τ.χλμ.		600 αναπαραγωγικά άτομα	14 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130007	R	*Testudo hermanni*	1080 άτομα	4,24 τ.χλμ.		300 αναπαραγωγικά άτομα	12 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130009	A	*Triturus ivanbureschi*				500 αναπαραγωγικά	12 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Εποπτεία (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014, Μερτζάνης Γ. κ.α. 2015, Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015, Τσιριπίδης Ι. κ.α. 2015, ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 2014)			Στόχοι Διατήρησης ανά περιοχή Natura και είδος (ΦΕΚ 1807/Β/2023 και ΦΕΚ 3118/Β/2023)		
			ΕΤΑ Πληθυσμού	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	ΕΤΑ_Έκτασης	ΕΤΑ Πληθυσμού	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	ΕΤΑ_Έκτασης
						άτομα		
GR1130009	M	*Lutra lutra*	8 Κελιά 5x5	292,54 τ.χλμ.		62 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.		226,7 τ.χλμ.
GR1130009	M	*Myotis blythii*	13 Κελιά 5x5	292,54 τ.χλμ.				
GR1130009	R	*Elaphe sauromates*	162 Κελιά 1x1	213,68 τ.χλμ.				
GR1130009	R	*Emys orbicularis*	98 Κελιά 1x1	211,25 τ.χλμ.		1000 αναπαραγωγικά άτομα	40 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130009	R	*Mauremys rivulata*	59 Κελιά 1x1	240,46 τ.χλμ.		1500 αναπαραγωγικά άτομα	35 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130009	R	*Testudo graeca*	24969 άτομα	213,68 τ.χλμ.		8000 αναπαραγωγικά άτομα	287 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130009	R	*Testudo hermanni*	23130 άτομα	213,68 τ.χλμ.		9000 αναπαραγωγικά άτομα	257 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1130010	B	*Ardea cinerea*				141 άτομα		
GR1130010	B	*Ardea purpurea*				20 ζευγάρια		
GR1130010	B	*Pernis apivorus*				1 ζευγάρι		
GR1130012	B	*Aquila chrysaetos*		150 τ.χλμ.		4 ζευγάρια		
GR1130012	B	*Buteo rufinus*		166,01 τ.χλμ.		2 ζευγάρια		
GR1130012	B	*Ciconia nigra*	1 ζευγάρι	150 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα		
GR1130012	B	*Clanga pomarina*		166,01 τ.χλμ.		2 ζευγάρια		
GR1130012	B	*Gyps fulvus*	5 ζευγάρια	166,01 τ.χλμ.		5 ζευγάρια		
GR1130012	B	*Haliaeetus albicilla*	1 ζευγάρι	166 τ.χλμ.		1 ζευγάρι		
GR1130012	B	*Neophron percnopterus*	1 ζευγάρι	152,82 τ.χλμ.		3 ζευγάρια		
GR1140001	A	*Bombina variegata*	19 Κελιά 1x1	10,87 τ.χλμ.		300 αναπαραγωγικά άτομα	11 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	
GR1140001	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	3 Κελιά 5x5	10,9 τ.χλμ.		350 ενήλικα άτομα		
GR1140001	M	*Ursus arctos*	4 Κελιά 5x5	10,9 τ.χλμ.		15 άτομα		68,6 τ.χλμ.
GR1140002	A	*Bombina variegata*	36 Κελιά 1x1	67,01 τ.χλμ.		500 αναπαραγωγικά άτομα	36 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	
GR1140002	M	*Lutra lutra*	1 Κελί 5x5	0,27 τ.χλμ.		τουλάχιστον 2 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.		0,3 τ.χλμ.
GR1140002	M	*Ursus arctos*	9 Κελιά 5x5	67,15 τ.χλμ.		10 άτομα		65,8 τ.χλμ.
GR1140003	A	*Bombina variegata*	107 Κελιά 1x1	74,12 τ.χλμ.		1100 αναπαραγωγικά άτομα	75 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	
GR1140003	M	*Lutra lutra*	1 Κελί 5x5	28,67 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1140003	M	*Ursus arctos*	14 Κελιά 5x5	74,47 τ.χλμ.		42 άτομα		67 τ.χλμ.
GR1140004	A	*Bombina variegata*	113 Κελιά 1x1	96,31 τ.χλμ.				
GR1140004	I	*Euphydryas aurinia*	35 ώριμα άτομα	98,53 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα		Ανεπαρκή δεδομένα
GR1140004	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	8 Κελιά 5x5	98,46 τ.χλμ.				
GR1140004	M	*Rhinolophus hipposideros*	12 Κελιά 5x5	98,46 τ.χλμ.				
GR1140004	M	*Rupicapra rupicapra balcanica*	1 Κελί 5x5	76,71 τ.χλμ.		150 ενήλικα άτομα		72,5 τ.χλμ.
GR1140004	M	*Ursus arctos*	5 Κελιά 5x5	98,46 τ.χλμ.		3 άτομα		
GR1140004	P	*Fritillaria drenovskii*	2 Κελιά 5x5	1 Κελί 10x10				
GR1140008	B	*Aegolius funereus*	50 ζευγάρια	1050 τ.χλμ.	750 τ.χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα		
GR1140008	B	*Aquila chrysaetos*	45206 ζευγάρια	3600 τ.χλμ.	2200 τ.χλμ.	5 ζευγάρια		
GR1140008	B	*Buteo buteo*	116 ζευγάρια	2650 τ.χλμ.	2050 τ.χλμ.	116 ζευγάρια		
GR1140008	B	*Ciconia ciconia*	>10 ζευγάρια	25 τ.χλμ.		11 ζευγάρια		
GR1140008	B	*Ciconia nigra*	10 ζευγάρια	2000 τ.χλμ.	1200 τ.χλμ.	5 ζευγάρια		
GR1140008	B	*Circaetus gallicus*	24 ζευγάρια	1550 τ.χλμ.	900 τ.χλμ.	24 ζευγάρια		
GR1140008	B	*Clanga pomarina*	>2 ζευγάρια	1200 τ.χλμ.	700 τ.χλμ.	2 ζευγάρια		

Κωδικός περιοχής	Ομάδα είδους	Λατινική Ονομασία	Εποπτεία (Κοτζαγεώργης Γ. κ.α. 2014, Μερτζάνης Γ. κ.α. 2015, Παναγιωτοπούλου Μ. κ.α. 2015, Τσιριπίδης Ι. κ.α. 2015, ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 2014)			Στόχοι Διατήρησης ανά περιοχή Natura και είδος (ΦΕΚ 1807/Β/2023 και ΦΕΚ 3118/Β/2023)		
			ΕΤΑ Πληθυσμού	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	ΕΤΑ_Έκτασης	ΕΤΑ Πληθυσμού	ΕΤΑ Εύρους εξάπλωσης	ΕΤΑ_Έκτασης
GR1140008	Β	*Crex crex*	>2 ζευγάρια	25 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα		
GR1140008	Β	*Dendrocopos leucotos*	100 ζευγάρια	1000 τ.χλμ.	500 τ.χλμ.	50 ζευγάρια		
GR1140008	Β	*Dendrocopos syriacus*	80 ζευγάρια	100 τ.χλμ.	100 τ.χλμ.	50 ζευγάρια		
GR1140008	Β	*Dryocopus martius*	300 ζευγάρια	370 τ.χλμ.	250 τ.χλμ.	200 ζευγάρια		
GR1140008	Β	*Falco peregrinus*	7 ζευγάρια	2300 τ.χλμ.	1500 τ.χλμ.	4 ζευγάρια		
GR1140008	Β	*Haliaeetus albicilla*	1 ζευγάρι	1250 τ.χλμ.	1200 τ.χλμ.	1 ζευγάρι		
GR1140008	Β	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	4 ζευγάρια	800 τ.χλμ.	400 τ.χλμ.	4 ζευγάρια		
GR1140008	Β	*Leiopicus medius*	300 ζευγάρια	900 τ.χλμ.	550 τ.χλμ.	250 ζευγάρια		
GR1140008	Β	*Milvus migrans*	2 ζευγάρια	150 τ.χλμ.	100 τ.χλμ.	2 ζευγάρια		
GR1140008	Β	*Neophron percnopterus*	1 ζευγάρι	300 τ.χλμ.	200 τ.χλμ.	1 ζευγάρι		
GR1140008	Β	*Picoides tridactylus*	40 ζευγάρια	50 τ.χλμ.	50 τ.χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα		
GR1140008	Β	*Picus canus*	200 ζευγάρια	1600 τ.χλμ.	950 τ.χλμ.	180 ζευγάρια		
GR1140009	Β	*Alectoris graeca*	2 άτομα/τ.χλμ.	228,7 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα		
GR1140009	Β	*Aquila chrysaetos*	2 ζευγάρια	100 τ.χλμ.		2 ζευγάρια		
GR1140009	Β	*Bubo bubo*	3 ζευγάρια	220 τ.χλμ.		Ανεπαρκή δεδομένα		
GR1140009	Β	*Buteo rufinus*	2 ζευγάρια	249,61 τ.χλμ.		2 ζευγάρια		
GR1140009	Β	*Ciconia ciconia*	5 ζευγάρια	50 τ.χλμ.		9 ζευγάρια		
GR1140009	Β	*Circaetus gallicus*	5 ζευγάρια	249,61 τ.χλμ.		5 ζευγάρια		
GR1140009	Β	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	1 ζευγάρι	249,61 τ.χλμ.		2 ζευγάρια		
GR1150001	Β	*Aquila chrysaetos*				2 ζευγάρια		
GR1150001	Β	*Ardea cinerea*				90 ζευγάρια		
GR1150001	Β	*Buteo rufinus*				1 ζευγάρι		
GR1150001	Β	*Clanga pomarina*				4 ζευγάρια		
GR1150001	Β	*Pernis apivorus*				4 ζευγάρια		
GR1150005	Μ	*Miniopterus schreibersii*	16 Κελιά 5x5	103,45 τ.χλμ.		1000 άτομα		Ανεπαρκή δεδομένα ενδιαιτήματος τροφοληψίας
GR1150005	Ρ	*Fritillaria drenovskii*	2 Κελιά 5x5	2 Κελιά 10x10				
GR1150005	R	*Testudo graeca*	1653 άτομα	103,45 τ.χλμ.		700 αναπαραγωγικά άτομα	16 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1150005	R	*Testudo hermanni*	3150 άτομα	81,22 τ.χλμ.		2500 αναπαραγωγικά άτομα	35 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1150010	Μ	*Lutra lutra*	3 Κελιά 5x5	224,55 τ.χλμ.		27 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.		154,6 τ.χλμ.
GR1150010	R	*Elaphe sauromates*	33 Κελιά 1x1	108,7 τ.χλμ.				
GR1150010	R	*Emys orbicularis*	22 Κελιά 1x1	131,62 τ.χλμ.		500 αναπαραγωγικά άτομα	18 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1150010	R	*Testudo graeca*	6090 άτομα	131,62 τ.χλμ.		6000 αναπαραγωγικά άτομα	70 κελιά 1 χλμ.x1 χλμ.	Ανεπαρκή δεδομένα
GR1150010	R	*Testudo hermanni*	5850 άτομα	131,62 τ.χλμ.				
GR1150011	Β	*Aquila chrysaetos*	2 ζευγάρια			2 ζευγάρια		
GR1150011	Β	*Bubo bubo*	5 ζευγάρια	243,84 τ.χλμ.		5 ζευγάρια		
GR1150011	Β	*Buteo rufinus*	3 ζευγάρια	243,84 τ.χλμ.		2 ζευγάρια		
GR1150011	Β	*Ciconia ciconia*	10 ζευγάρια	243,84 τ.χλμ.		14 ζευγάρια		
GR1150011	Β	*Circaetus gallicus*	3 ζευγάρια	243,84 τ.χλμ.		3 ζευγάρια		
GR1150011	Β	*Falco peregrinus*	5 ζευγάρια	243,84 τ.χλμ.		5 ζευγάρια		
GR1150011	Β	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	1 ζευγάρι	243,84 τ.χλμ.		3 ζευγάρια		
GR1150011	Β	*Pernis apivorus*	5 ζευγάρια	243,84 τ.χλμ.		8 ζευγάρια		

5.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί η πρόταση κατάλληλων μέτρων διαχείρισης για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής μελέτης. Τα Μέτρα Διαχείρισης που προτείνονται αποτελούν το εργαλείο (μέσο) για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων διαχείρισης του Κεφαλαίου 5.2 της παρούσας και για την άρση/αντιμετώπιση των πιέσεων/απειλών που ασκούνται στο προστατευτέο αντικείμενο (βλ. Κεφ. 3 της παρούσας). Για τη διαμόρφωση των προτάσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη και οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί προστασίας της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής, όπως διατυπώνονται στο κεφάλαιο 4.3.2 της παρούσας μελέτης. Η προσέγγιση που ακολουθείται για τη διατύπωση των Μέτρων Διαχείρισης συνάδει με το άρθρο 6 (παρ. 1) της Οδηγίας των 92/43/ΕΟΚ[17].

5.3.1. Προτεινόμενα Μέτρα διαχείρισης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διατυπώνονται και παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα της παρούσας ΕΠΜ. Συγκεκριμένα για κάθε μία από τις προτεινόμενες δράσεις δίνονται οι εξής πληροφορίες:

- Ειδικός Στόχος Διατήρησης που επιτυγχάνεται
- Κωδικός μέτρου διατήρησης *(Ο κωδικός είναι της μορφής ΜΜ&Κωδικός ΠΠ&XXXXAA, όπου Κωδικός ΠΠ: το αριθμητικό μέρος του κωδικού της Προστατευόμενης Περιοχής, XXXX: Κωδικός κατηγορίας μέτρου και ΑΑ: Αύξων αριθμός μέτρου σε κάθε κατηγορία (διψήφιος π.χ. 01) για κάθε προστατευόμενη περιοχή)*
- Κατηγορία μέτρου διατήρησης: Τα μέτρα αντιστοιχίζονται με τον κωδικό από την κατευθυντήρια κατηγοριοποίηση μέτρων που έχει πραγματοποιηθεί από την ΕΕ[18].
- Ονομασία μέτρου διατήρησης
- Περιγραφή μέτρου διατήρησης
- Πίεση που αντιμετωπίζεται
- Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο (Κωδικός & Ονομασία)
- Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο
- Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα
- Τύπος οικοτόπου ή/και είδος που αφορά το μέτρο
- Διάρκεια υλοποίησης
- Χρονικό βάθος απόδοσης
- Συνέργεια με άλλα μέτρα & Βαθμός συνέργειας
- Προτεραιότητα μέτρου (3: υψηλή, 2: μέτρια, 1: χαμηλή)
- Τύπος του μέτρου. *Τα μέτρα διακρίνονται:*

[17] Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2019. Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 – Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους (2019/C 33/01): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(07)&from=EN **ΚΑΙ**
European Commission. 2018. Managing Natura 2000 sites The provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_._nov_2018_endocx.pdf

[18] http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/ και http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12 .βλ. αρχείο excel μετίτλο «List of conservation measures»

Α) ανάλογα με το χαρακτήρα της επέμβασης σε: ενεργητικά μέτρα και θεσμικές ρυθμίσεις

Β) ανάλογα με την κατηγορία τους σε: διοικητικά, νομικά, κανονιστικά, οικονομικά, ενημερωτικά, παρεμβάσεις με τη μορφή έργων, άλλα (π.χ. μελέτες)

Γ) ανάλογα με τον τύπο τους σε: μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων, μέτρα διατήρησης ειδών, μέτρα διαχείρισης δασών, μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων, μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης, μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων, μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων, μέτρα διαχείρισης εδαφικών πόρων, μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης, επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση κοινού

- Φορέας υλοποίησης
- Κόστος
- Πηγή χρηματοδότησης
- Όρος/περιορισμός που εξειδικεύεται/εφαρμόζεται (από το Κεφ. 4.3.2)
- Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης

Τα μέτρα αυτά δίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 5.3.1-1. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408)

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Όλοι	MM11408CS0101	CS01, CS03, CL02, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CB05, CC03, CG01, CG02, CG06, CG04	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	Περιλαμβάνει: α) Δημιουργία αναλυτικού 3ετούς προγράμματος δράσης, β) υλοποίηση δράσεων προβολής των προστατευόμενων περιοχών, ενημέρωσης μαθητών και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της περιοχές μελέτης και τα είδη/οικοτόπους αυτών με έμφαση στη διατήρηση και οικολογική αξία σπάνιων και ευαίσθητων ειδών, γ)Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων/ημερίδων για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (πχ. ενημέρωση γεωργών για ορθές γεωργικές πρακτικές, δημιουργία ομάδων ενδιαφερόμενων παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, ενημέρωση για τα προβλήματα της δηλητηρίασης ειδών από δηλητηριασμένα δολώματα, ενημέρωση παραγωγών και χρηστών για εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς τα μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα, ενημέρωση / ευαισθητοποίηση χρηστών γης και κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση και οικολογική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σπάνιων και ευαίσθητων ειδών και τυχόν ζητήματα διαχείρισης των πληθυσμών τους), δ) σεμινάρια σε στελέχη υπηρεσιών σχετικά με τεχνικές διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης, διενέργεια	A06, A09, A19, A20, A21, A26, B09, C01, D01, D02, D03, F07, F09, G07, G11, G13, G14, K04, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	65.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				νεκροψιών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, συλλογή και διατήρηση δειγμάτων, διαχειριστικές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων ανθρώπου – μεγάλων σαρκοφάγων άγριων ζώων ή αξιολόγηση ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα κλπ (όπως θα προκύψει από το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης)															
ELNP11408_Γ01.1, ELNP11408_Γ01.4, ELNP11408_Γ03.1, ELNP11408_Γ03.4, ELNP11408_Γ04.1, ELNP11408_Γ04.4, ELNP11408_Γ07.1, ELNP11408_Γ07.4, ELNP11408_Γ09.1, ELNP11408_Γ09.4, ELNP11408_Γ11.3, ELNP11408_Γ13.3	ΜΜ11408CS0102	CS01, CS03	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό υποδομών και υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προβολή και προώθηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι υποδομές μπορεί να περιλαμβάνουν: πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, χάραξη περιπατητικών διαδρομών	A06, A09, A19, A20, A21, B09, F05, F07, F09, G10, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11408CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	25.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_Γ01.1, ELNP11408_Γ01.4, ELNP11408_Γ03.1, ELNP11408_Γ03.4, ELNP11408_Γ04.1, ELNP11408_Γ04.4, ELNP11408_Γ07.1, ELNP11408_Γ07.4, ELNP11408_Γ09.1, ELNP11408_Γ09.4, ELNP11408_	ΜΜ11408CS0103	CS01, CS03	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει: -Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος σε αντιπροσωπευτικές θέσεις με τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας/πανίδας, - Παραγωγή σύγχρονου έντυπου και ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά τις ΕΖΔ και ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, - Δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, - Σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, - Χάραξη περιπατητικών διαδρομών	A06, A09, A19, A20, A21, B09, F05, F07, F09, G10, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11408CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	140.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Γ11.1, ELNP11408_Γ11.3, ELNP11408_Γ13.3				με φυσικό, γεωλογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. - Δημιουργία σχετικού χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα μέτρα επικοινωνίας και πληροφόρησης.															
Όλοι	ΜΜ11408ΧΧΧΧ01	ΧΧΧΧ	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	Το μέτρο περιλαμβάνει καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Διατηρητέα μνημεία της φύσης, Γεώτοποι, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Σπήλαια, Φαράγγια, Αρχαιολογικοί χώροι, Προϊστορικοί και ρωμαϊκοί οικισμοί και τύμβοι)	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_Α03.2, ELNP11408_Α03.6, ELNP11408_Α04.1, ELNP11408_Α07.2, ELNP11408_Α07.5, ELNP11408_Α08.1, ELNP11408_Α11.2, ELNP11408_Α11.6, ELNP11408_Α12.1, ELNP11408_Α15.2, ELNP11408_Α15.6, ELNP11408_Α16.1, ELNP11408_Α19.2, ELNP11408_Α19.5, ELNP11408_Α20.1, ELNP11408_Α22.2, ELNP11408_Α24.1, ELNP11408_Β05.1,	ΜΜ11408CS0104	CS01, CS03, CJ01, CE01, CE06, CG04	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Α) Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων κινητών συσκευών (mobile app) για την καταγραφή: των σημείων του οδικού δικτύου, που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα και εντοπίζονται περιστατικά οδικών θανατώσεων, εστίων σημειακής ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και περιστατικών κατασπαράξεων και ζημιών άγριας ζωής στον άνθρωπο από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που θα αναπτυχθεί θα δοθεί δωρεάν προς εγκατάσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να καταγράφονται όταν εντοπίζονται περιστατικά εστίων σημειακής ρύπανσης και περιστατικά οδικών θανατώσεων και κατασπαράξεων/ζημιών εντός των προστατευόμενων περιοχών. Η εφαρμογή	A09, E08, F09, G10, G11, G13	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	95.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B12.1, ELNP11408_B13.1, ELNP11408_B20.1, ELNP11408_B26.1, ELNP11408_B27.1, ELNP11408_B32.1, ELNP11408_B33.1, ELNP11408_B37.2, ELNP11408_Γ06.1, ELNP11408_Γ08.1, ELNP11408_Γ08.2, ELNP11408_Γ10.1, ELNP11408_Γ12.1				κινητής τηλεφωνίας θα χρησιμοποιηθεί από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) κατά την διάρκεια των αυτοψιών σε νεκρά ζώα και ζημιές από τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ως μέσο αναβάθμισης του τρόπου συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών. Β) Δημιουργία Βάσης Δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που καταγράφονται. Μετά την καταγραφή θα ειδοποιείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για περαιτέρω ενέργειες (κυρίως σε σημεία που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα ή βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία αναπαραγωγής και τροφοληψίας).														
ELNP11408_A01.1, ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.1, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.3, ELNP11408_A04.1, ELNP11408_A05.1, ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A06.1, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A08.1,	ΜΜ11408CG0401	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Οργάνωση/Επικαιροποίηση σχεδιασμού φύλαξης και επόπτευσης στις προστατευόμενες περιοχές. Θα πραγματοποιηθεί επίσης οργάνωση συστήματος φύλαξης και επόπτευσης μέσω καμερών. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και θέματα όπως η πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιών, η χρήση νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η αποφυγή ατυχημάτων ρύπανσης στα ποτάμια, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία κ.λπ..	Όλες	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11408CG0402 (Μέτριος βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CG0403 (Μέτριος βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CH0302 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A09.1, ELNP11408_A09.2, ELNP11408_A10.1, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.3, ELNP11408_A12.1, ELNP11408_A13.1, ELNP11408_A13.2, ELNP11408_A14.1, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.3, ELNP11408_A16.1, ELNP11408_A17.1, ELNP11408_A17.2, ELNP11408_A18.1, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A19.1, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A20.1, ELNP11408_A21.1, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_A22.1, ELNP11408_A22.2, ELNP11408_A23.1, ELNP11408_A24.1, ELNP11408_																			

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B02.1, ELNP11408_B04.1, ELNP11408_B05.1, ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B06.2, ELNP11408_B07.1, ELNP11408_B07.2, ELNP11408_B09.1, ELNP11408_B10.1, ELNP11408_B11.1, ELNP11408_B12.1, ELNP11408_B13.1, ELNP11408_B13.2, ELNP11408_B14.1, ELNP11408_B14.2, ELNP11408_B17.1, ELNP11408_B20.1, ELNP11408_B20.2, ELNP11408_B21.1, ELNP11408_B21.2, ELNP11408_B23.1, ELNP11408_B24.2, ELNP11408_B25.1, ELNP11408_B26.1, ELNP11408_B27.1, ELNP11408_B27.2, ELNP11408_B28.1, ELNP11408_B28.2, ELNP11408_B30.1, ELNP11408_B31.1,																			

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_B32.1, ELNP11408_B33.1, ELNP11408_B33.2, ELNP11408_B34.1, ELNP11408_B34.2, ELNP11408_B36.1, ELNP11408_B36.2, ELNP11408_B37.2, ELNP11408_B37.4, ELNP11408_B38.1, ELNP11408_B38.2, ELNP11408_B38.3, ELNP11408_B40.1, ELNP11408_B41.3, ELNP11408_B42.1, ELNP11408_B42.2																			
ELNP11408_A01.1, ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.1, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.3, ELNP11408_A04.1, ELNP11408_A05.1, ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A06.1, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_	MM11408CG0402	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επόπτευσης μέσω καμερών	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επόπτευσης μέσω καμερών web	Όλες	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	7 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	400.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A07.2, ELNP11408_A08.1, ELNP11408_A09.1, ELNP11408_A09.2, ELNP11408_A10.1, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.3, ELNP11408_A12.1, ELNP11408_A13.1, ELNP11408_A13.2, ELNP11408_A14.1, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.3, ELNP11408_A16.1, ELNP11408_A17.1, ELNP11408_A17.2, ELNP11408_A18.1, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A19.1, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A20.1, ELNP11408_A21.1, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_A22.1, ELNP11408_A22.2, ELNP11408_A23.1,																			

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A24.1, ELNP11408_B02.1, ELNP11408_B04.1, ELNP11408_B05.1, ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B06.2, ELNP11408_B07.1, ELNP11408_B07.2, ELNP11408_B09.1, ELNP11408_B10.1, ELNP11408_B11.1, ELNP11408_B12.1, ELNP11408_B13.1, ELNP11408_B13.2, ELNP11408_B14.1, ELNP11408_B14.2, ELNP11408_B17.1, ELNP11408_B20.1, ELNP11408_B20.2, ELNP11408_B21.1, ELNP11408_B21.2, ELNP11408_B23.1, ELNP11408_B24.2, ELNP11408_B25.1, ELNP11408_B26.1, ELNP11408_B27.1, ELNP11408_B27.2, ELNP11408_B28.1, ELNP11408_B28.2, ELNP11408_																			

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B30.1, ELNP11408_B31.1, ELNP11408_B32.1, ELNP11408_B33.1, ELNP11408_B33.2, ELNP11408_B34.1, ELNP11408_B34.2, ELNP11408_B36.1, ELNP11408_B36.2, ELNP11408_B37.2, ELNP11408_B37.4, ELNP11408_B38.1, ELNP11408_B38.2, ELNP11408_B38.3, ELNP11408_B40.1, ELNP11408_B41.3, ELNP11408_B42.1, ELNP11408_B42.2																			
ELNP11408_A01.1, ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.1, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.3, ELNP11408_A04.1, ELNP11408_A05.1, ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A06.1, ELNP11408_A06.2,	MM11408CG0403	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις επόπτευσης και καταγραφής συμβάντων	Περιλαμβάνει: - Προμήθεια του εξής εξοπλισμού: τριών τετρακίνητων οχημάτων, ενός drone και ασυρμάτων, - Τοποθέτηση μπάρας για εποχιακό αποκλεισμό δασικών δρόμων Γ' κατηγορίας.	Όλες	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CG0401 (Μέτριος βαθμός συνέργειας), MM11408CH0302 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	100.000	ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A08.1, ELNP11408_A09.1, ELNP11408_A09.2, ELNP11408_A10.1, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.3, ELNP11408_A12.1, ELNP11408_A13.1, ELNP11408_A13.2, ELNP11408_A14.1, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.3, ELNP11408_A16.1, ELNP11408_A17.1, ELNP11408_A17.2, ELNP11408_A18.1, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A19.1, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A20.1, ELNP11408_A21.1, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_A22.1, ELNP11408_																			

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A22.2, ELNP11408_A23.1, ELNP11408_A24.1, ELNP11408_B02.1, ELNP11408_B04.1, ELNP11408_B05.1, ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B06.2, ELNP11408_B07.1, ELNP11408_B07.2, ELNP11408_B09.1, ELNP11408_B10.1, ELNP11408_B11.1, ELNP11408_B12.1, ELNP11408_B13.1, ELNP11408_B13.2, ELNP11408_B14.1, ELNP11408_B14.2, ELNP11408_B17.1, ELNP11408_B20.1, ELNP11408_B20.2, ELNP11408_B21.1, ELNP11408_B21.2, ELNP11408_B23.1, ELNP11408_B24.2, ELNP11408_B25.1, ELNP11408_B26.1, ELNP11408_B27.1, ELNP11408_B27.2, ELNP11408_B28.1,																			

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_B28.2, ELNP11408_B30.1, ELNP11408_B31.1, ELNP11408_B32.1, ELNP11408_B33.1, ELNP11408_B33.2, ELNP11408_B34.1, ELNP11408_B34.2, ELNP11408_B36.1, ELNP11408_B36.2, ELNP11408_B37.2, ELNP11408_B37.4, ELNP11408_B38.1, ELNP11408_B38.2, ELNP11408_B38.3, ELNP11408_B40.1, ELNP11408_B41.3, ELNP11408_B42.1, ELNP11408_B42.2																			
ELNP11408_B05.1, ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B12.1, ELNP11408_B13.1, ELNP11408_B17.1, ELNP11408_B20.1, ELNP11408_B26.1, ELNP11408_B27.1, ELNP11408_B29.1, ELNP11408_B29.2, ELNP11408_	MM11408CC0701	CC07, CC08, CC09, CE01, CA09, CA10, CA11, CA14, CA15, CB07	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: i) τη χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη με εργασίες πεδίου (π.χ. δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης, εγκαταστάσεις ΑΠΕ), ii) την συγκέντρωση των καταγραφών περιστατικών θανάτωσης από τις υποδομές και τις δραστηριότητες αυτές και αποτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών, iii) την εξέταση της δυνατότητας	A05, A06, A09, A19, A20, A21, A26, B07, B09, C01, D01, D02, D03, D06, E01, E08, F01, F05, F07, F09, G07, G09, G10, G11, H06, K03, K04	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 33, 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B32.1, ELNP11408_ B33.1, ELNP11408_ B37.1, ELNP11408_ B37.2, ELNP11408_ B37.3, ELNP11408_ B39.1, ELNP11408_ B39.2, ELNP11408_ B41.1, ELNP11408_ B41.2, ELNP11408_ Γ05.1, ELNP11408_ Γ06.1, ELNP11408_ Γ08.1, ELNP11408_ Γ08.2, ELNP11408_ Γ10.1, ELNP11408_ Γ10.2, ELNP11408_ Γ10.3, ELNP11408_ Γ12.1, ELNP11408_ Γ12.2				μετεγκατάστασης των υποδομών (σε συνδυασμό με την αποτύπωση της κατανομής των ειδών και τη χρήση του χώρου από αυτά), iv) την πρόταση των απαραίτητων μέτρων και τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτών.														
ELNP11408_ B37.3	MM11408C A0101	CA01, CA02, CA03	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις	Περιλαμβάνει τη χλωριδική σύνθεση, τη δομή, τη σημασία για τα είδη της πανίδας και τους επικονιαστές σε υπάρχοντες φυτοφράχτες και διερεύνηση της αναγκαιότητας και του τρόπου διατήρησης, επέκτασης και εγκατάστασης σε περιοχές του δικτύου με σκοπό την διατήρηση και ενίσχυση των οικολογικών διεργασιών στις γεωργικές καλλιέργειες που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα	A02, A03, A06	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_ A03.4, ELNP11408_ A03.5,	MM11408C G0201	CG02, CG04	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης	Σχεδιασμός της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών από λαθροθηρία και άλλες	G07, G10, G13, G14	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140008, GR1140004,	Σύνολο	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos,*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11408C G0202 (Μέτριος βαθμός	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A07.3, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4, ELNP11408_B07.1, ELNP11408_B14.1, ELNP11408_B34.1, ELNP11408_B38.1, ELNP11408_B42.1			θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	παράνομες δραστηριότητες της θήρας και διαμόρφωση προτάσεων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία αυτών. Δημιουργία σχεδίου άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρούσματος λαθροθηρίας (με ιδιαίτερη αναφορά σε τυχόν κρούσματα που εντοπίζονται στη διασυνοριακή ζώνη), καταρτιση σχετικού πρωτόκολλου και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών.			GR1140009		*Bonasa bonasia, Haliaeetus albicilla, Rupicapra rupicapra balcanica, Tetrao urogallus, Ursus arctos*			συνέργειας)		επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+		τικό Μέσο
ELNP11408_B06.2, ELNP11408_B07.1, ELNP11408_B13.2, ELNP11408_B14.1, ELNP11408_B33.2, ELNP11408_B34.1, ELNP11408_B37.4, ELNP11408_B38.1, ELNP11408_B41.3, ELNP11408_B42.1	ΜΜ11408CG0404	CG04	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης επιπέδων λαθροθηρίας εντός περιοχών απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου	Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πλέγματος ημι-αυτόνομων ακουστικών αισθητήρων για την καταγραφή των περισταστικών λαθροθηρίας εντός των περιοχών απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου. Ενδεικτικά 5-6 ακουστικοί αισθητήρες θα τοποθετηθούν σε κάθε περιοχή απαγόρευσης θήρας καθόλη την κυνηγετική περίοδο. Από τα δεδομένα της παθητικής ακουστικής παρακολούθησης θα εντοπιστούν με ειδικούς αλγόριθμους όλα τα περισταστικά πυροβολισμών (ή/και καλέσματα των κυνηγόσκυλων) με στόχο τον εντοπισμό α) των τιμών βάσης (baseline) της υπάρχουσας απειλής για την άγρια πανίδα, β) τον εντοπισμό θερμών σημείων (hotspots) πίεσης για την κατά προτεραιότητα προστασία τους, γ) τον σχεδιασμό βέλτιστων τακτικών διαχείρισης της απειλής, και δ) την αξιολόγηση του αντικτύπου των δράσεων προστασίας για την διατήρηση των χαμηλών επιπέδων πίεσης από	G10	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140003, GR1140004	Περιοχές απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου	Alauda arvensis, Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Coturnix coturnix, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Tetrao urogallus και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)	4 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς	80.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, ΟΦΥΠΕΚΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				λαθροθηρία ή την μείωση αυτών, όπου υπάρχουν, σε σχέση με τις αρχικές τιμές βάσης. Μέσα από την τακτική επικαιροποίηση των επιπέδων απειλής από λαθροθηρία, θα είναι δυνατός ο επανασχεδιασμός δράσεων με βάση τα νέα στοιχεία, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. Παράλληλα, το πλέγμα παθητικής ακουστικής παρακολούθησης θα δράση ως πολλαπλασιαστής ισχύος του υπάρχοντος προσωπικού φύλαξης μέσα από την καθοδήγηση στοχευμένων δράσεων σε χρόνο και χώρο.														
ELNP11408_Γ01.3, ELNP11408_Γ02.1, ELNP11408_Γ03.3, ELNP11408_Γ04.3, ELNP11408_Γ06.1, ELNP11408_Γ07.3, ELNP11408_Γ08.2, ELNP11408_Γ09.3, ELNP11408_Γ11.2, ELNP11408_Γ13.2	ΜΜ11408CF0301	CF03	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (με έμφαση στις δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού) και σαν αρχικό στόχο θα έχει την αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής/τουρισμού, τις υποδομές διακίνησης και διαχείρισης των επισκεπτών, τις δυνατότητες ενημέρωσης – πληροφόρησης, τις υποδομές ανάπτυξης οικοτουρισμού κ.λ.π., - διατύπωση προτάσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αναγκαίων υποδομών, παρεμβάσεων, ενεργειών και λειτουργίας της περιοχής για την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και τη συμβολή του τουρισμού στην προστασία του περιβάλλοντος	E01, E08, F05, F07	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009		*62A0, Accipiter brevipes, Alnus incana subsp. Incana, Anthus campestris, Barbus strumicae, Buteo buteo, Canis lupus, Cervus elaphus, Dactylorhiza cordigera, Dryas octopetala, Haberlea rhodopensis, Lanius nubicus, Lathraea rhodopea, Leiopicus medius, Parnassius Apollo, Rupicapra rupicapra balcanica, Salmo*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 15 και 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες των ειδών ανάλογα με το ενδιαίτημά τους.					*macedonicus, Ursus arctos*									
ELNP11408_B07.1, ELNP11408_B07.2, ELNP11408_B14.1, ELNP11408_B34.2, ELNP11408_B38.1, ELNP11408_B38.2, ELNP11408_B42.1, ELNP11408_Γ01.1, ELNP11408_Γ03.1, ELNP11408_Γ04.1, ELNP11408_Γ07.1, ELNP11408_Γ09.1, ELNP11408_Γ11.1, ELNP11408_Γ13.1	ΜΜ11408CG0405	CG04	Δημιουργία και λειτουργία Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων	Το μέτρο αφορά στη δημιουργία και λειτουργία μίας Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων η οποία θα αποτελείται από έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και το χειριστή του σκύλου. Η δράση της Ομάδας θα περιλαμβάνει προληπτικές περιπολίες για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων και ενεργοποίηση ειδικού πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανών περιστατικών σε συνεργασία με τα εκάστοτε αρμόδια Δασαρχεία. Η ομάδα θα μπορεί να δράσει και σε όμορες περιοχές Natura της Περιφέρειας όπως η GR1140004, GR1140009, GR1150005, GR1150011, GR1120004 κ.α. λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και απουσίας άλλης ειδικής ομάδας στην περιοχή.	G10, G13	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Milvus migrans, Neophron percnopterus, Ursus arctos*	5 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11408CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δασική Υπηρεσία	250.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.3, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.3, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.3, ELNP11408_A21.2	ΜΜ11408CE0101	CE01, CE06	Απογραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση προσβασιμότητας του δικτύου δρόμων, μονοπατιών και προσβάσεων στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	Το μέτρο περιλαμβάνει: - Απογραφή και χαρτογράφηση του δικτύου δασικών δρόμων και μονοπατιών στο Εθνικό πάρκο, - Αξιολόγηση του δικτύου και διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης, επανασχεδιασμού, αλλαγής δρόμου σε μονοπάτι και αντιστρόφως, - Σύνταξη οδηγιών για την μακροπρόθεσμη δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση του δασικού οδικού δικτύου και δικτύου μονοπατιών, - Δημιουργία και εφαρμογή δεικτών για την κατάλληλη επιλογή των δρόμων προς χρήση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο	E01, E08	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Όλο το Ε.Π.	Προστατευόμενα είδη που αναπαράγονται στο Ε.Π.	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	Δ/νση Δασών Δράμας	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 26.12.3 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				κατάλληλος βαθμός επισκεψιμότητας σε άμεση σχέση με την προστασία των ΤΟ, ενδιαιτημάτων και ειδών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην περιοχή εφαρμογής, - Καθορισμό και εφαρμογή περιορισμών σε σχέση με τη χρήση υφιστάμενων δασικών και ορεινών δρόμων ανάλογα με την ετήσια αναθεώρηση, - Διατήρηση περιοχών με κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος ως περιοχές χωρίς δρόμους.														
ELNP11408_A22.1, ELNP11408_A22.2, ELNP11408_A22.3, ELNP11408_A24.1	MM11408CS0105	CS01	Προμήθεια υλικών και μέσων δακτυλιώσεων ειδών ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ GR1140008, GR1140009	Σκοπός είναι προμήθεια υλικών και η διεξαγωγή δακτυλιώσεων πουλιών στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ, υπό τη συνδρομή και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα. Οι δακτυλιώσεις αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη μετανάστευση των ειδών κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά και για αναπαραγόμενα είδη. Παράλληλα με τις δακτυλιώσεις θα πραγματοποιείται εκπαίδευση στην τεχνική της δακτυλίωσης του προσωπικού του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της εφαρμογής αυτής της μεθόδου έρευνας για τα πουλιά και μετά το πέρας του προγράμματος.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008, GR1140009	Σύνολο	Προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας	2 φορές ανά έτος	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A22.2, ELNP11408_A24.1, ELNP11408_B38.1, ELNP11408_B38.3, ELNP11408_	MM11408CS0106	CS01	Εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων παρακολούθησης του είδους Aquila chrysaetos στις περιοχές GR1140008, GR1140009,	Ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos) αποτελεί σημαντικό είδος των περιοχών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος στις περιοχές GR1140008 και GR1140009 λόγω της περιορισμένης έκτασης ανοιχτών εκτάσεων που	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008, GR1140009	Σύνολο	*Aquila chrysaetos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.800	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B42.1, ELNP11408_ B42.2			χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους	πιθανότατα οδηγεί το είδος σε πρότυπα χρήσης χώρου ασυνήθη σχετικά με άλλες περιοχές εξάπλωσής του στη χώρα (π.χ. χρήση μεγαλύτερων επικρατειών με εστιασμένες περιοχές με ανοίγματα). Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου : - θα παρακολουθείται η κατάσταση διατήρησης των επικρατειών στις περιοχές GR1140008 και GR1140009 και η αναπαραγωγική επιτυχία του είδους από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ υπό τη συνδρομή και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα, - θα τοποθετηθούν δορυφορικοί πομποί σε άτομα του είδους με κύριο στόχο αρχικά τα ενήλικα επικρατειακά άτομα (για τη διερεύνηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων όπως περιοχές τροφοληψίας, κούρνιες, μέγεθος επικράτειας) και δευτερευόντως νεοσσούς στη φωλιά (για την παρακολούθηση της διασποράς).														
ELNP11408_ A22.2	MM11408CS0107	CS01	Δημιουργία ταϊστρας (Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών - ΧΤΑΠ) στις επικράτειες χρυσαετού και θαλασσαετού στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	Αφορά τη δημιουργία ταϊστρας (Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών - ΧΤΑΠ) για τα τρία ζεύγη χρυσαετών και το μοναδικό ζευγάρι θαλασσαετών στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης (κυρίως για τους χειμερινούς μήνες και ιδιαίτερα όταν οι λίμνες των φραγμάτων είναι παγωμένες). Περιλαμβάνει: - περίφραξη μικρής έκτασης 1-2 στρεμμάτων βάσει των κείμενων υγειονομικών κανονισμών για τη λειτουργία ΧΤΑΠ, για τον αποκλεισμό σαρκοφάγων, - τοποθέτηση camera traps για την παρακολούθηση	G07, G13	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Ποταμοί ΠΕ Δράμας	Μεγάλα αρπακτικά (Aquila chrysaetos, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus)	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	34.700	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				της έκτασης αυτής. Η τροφοδοσία θα γίνεται από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ με μικρές ποσότητες τροφής (~50kg) ανά τακτά χρονικά διαστήματα το χειμώνα και με μεγαλύτερη ένταση σε περίπτωση παγωνιών. Η επιλογή του χώρου θα γίνει με βάση την ευκολία προσγείωσης – απογείωσης των ειδών, τη διαθέσιμη οδική πρόσβαση και σε συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία.														
ELNP11408_B35.1, ELNP11408_B35.2, ELNP11408_B37.3, ELNP11408_Γ10.1, ELNP11408_Γ10.2	ΜΜ11408CA0901	CA09, CA01, CA02, CA03, CB02, CA04, CA08, CA10, CA11, CA16	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Το μέτρο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: α) Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση (π.χ. με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχεία των υπηρεσιών κλπ φορέων, κ.αλ) των καλλιεργειών και των γεωργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται παραδοσιακές ποικιλίες και σπόροι και των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών πρωτογενούς τομέα που ασκούνται στην περιοχή και πληθύσμωση αυτής. Έμφαση θα δοθεί στις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές που ασκούνται και παράγονται γύρω από παραδοσιακές μάντρες, αποτελούν συστατικό του τοπίου και έχουν άμεση επιρροή στις τοπικές ποικιλίες, στις φυλές ζώων και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, β) Διερεύνηση, οργάνωση και προώθηση της ένταξης σε χρηματοδότηση των παραδοσιακών καλλιεργειών, των τοπικών ποικιλιών και του αγροδασικού τοπίου με σκοπό την αποτροπή των αλλαγών χρήσης της γης και τη διατήρηση της αγροποικιλότητας καθώς και της δυνατότητας δημιουργίας cluster	A02, A03, A06, A10, A19, A20, A21, A26, B09, K04, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008		Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11408CS0101 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	30.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αειφόρων παραγωγών, γ) Πολύπλευρη στήριξη των παραγωγών, με διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων, κλπ, δ)Πιλοτικές παρεμβάσεις με ανοιχτό χαρακτήρα και στόχο την ενίσχυση παραδοσιακών και ήπιων πρακτικών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους παραγωγούς και συγκεκριμένα: τη διατήρηση τοπικών ποικιλιών, την προώθηση της συγκαλλιέργειας, τον εμπλουτισμό των βοσκοτόπων και τη βελτιωμένη διαχείριση βόσκησης, ε)Δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραδοσιακών πρακτικών και τη στήριξη των παραγωγών, όπως: μελέτη ανάδειξης της διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων, υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών, σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής, ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα κλπ.													
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_	MM11408CG0406	CG04	Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τη δημιουργία πιστοποιημένου Κτηνιατρικού Κέντρου στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	Μελέτη για τη διερεύνηση της αναγκαιότητα και βιωσιμότητας δημιουργίας πιστοποιημένου Κτηνιατρικού Κέντρου στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης. Το κτηνιατρικό κέντρο θα είναι στελεχωμένο με ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και σε αυτό θα πραγματοποιούνται νεκροψίες, ιστοπαθολογικές εξετάσεις	G07, G10, G11	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Barbus strumicae, Bombina variegata, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Buteo rufinus, Canis lupus, Cervus*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	65.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A19.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_A22.2, ELNP11408_A24.1, ELNP11408_B38.3, ELNP11408_B42.2				και τοξικολογικές αναλύσεις σε δηλητηριασμένα δολώματα και ζώα. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι για ολόκληση τη χώρα υπάρχει μόνο ένα δημόσιο Κτηνιατρικό Κέντρο το οποίο αναλαμβάνει τη διενέργεια των ιστοπαθολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων σε κάθε περιστατικό χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση αποτελεσμάτων.					*elaphus, Clanga pomarina, Cobitis strumicae, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Haberlea rhodopensis, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius collurio, Lanius minor, Lilium rhodopeum, Lullula arborea, Rhodeus amarus, Rupicapra rupicapra balcanica, Salmo macedonicus, Tetrao urogallus, Ursus arctos*									
ELNP11408_B04.1, ELNP11408_B08.1, ELNP11408_B09.1, ELNP11408_B10.2, ELNP11408_B11.1, ELNP11408_B16.1, ELNP11408_B16.2, ELNP11408_B19.1, ELNP11408_B24.2, ELNP11408_	MM11408CH0301	CH03, CL02	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας	Σύνταξη σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με σκοπό την πρόληψη, προκαταστολή και καταστολή των δασικών και υπαίθριων πυρκαγιών, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Το σχέδιο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των έργων αντιπυρικής προστασίας που θα υλοποιηθούν (δασοκομικοί και διαχειριστικοί χειρισμοί των δασικών εκτάσεων και	B01, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004	Ποικιλία οικοσυστημάτων	9410, Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bombina variegata, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Buteo buteo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CG0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CH0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νσεις Δασών Δράμας, Ξάνθης	150.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Περ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B25.1, ELNP11408_ B31.1, ELNP11408_ B36.2				τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.).					pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Euphydryas aurinia, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Leiopicus medius, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Polyommatus eroides, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus									
ELNP11408_ B04.1, ELNP11408_ B08.1, ELNP11408_ B09.1, ELNP11408_ B10.2, ELNP11408_ B11.1, ELNP11408_ B16.1, ELNP11408_ B16.2, ELNP11408_ B19.1, ELNP11408_ B24.2, ELNP11408_	MM11408CH0302	CH03, CL02	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας	Τα έργα αντιπυρικής προστασίας θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές και μπορεί να περιλαμβάνουν δασοκομικούς και διαχειριστικούς χειρισμούς των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.	B01, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004	Ποικιλία οικοσυστημάτων	9410, Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bombina variegata, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Buteo buteo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga	6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CG0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CH0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νσεις Δασών Δράμας, Ξάνθης, Δασαρχείο Νευροκοπίου	600.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B25.1, ELNP11408_B31.1, ELNP11408_B36.2									pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Euphydryas aurinia, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Leiopicus medius, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Polyommatus eroides, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus									
ELNP11408_B37.3, ELNP11408_B41.2, ELNP11408_Γ01.3, ELNP11408_Γ09.3, ELNP11408_Γ03.3, ELNP11408_Γ04.3, ELNP11408_Γ07.3	ΜΜ11408CG1501	CG15, CG02, CG04, CA04, CA16	Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: - Απογραφή των αυτοφυών ειδών χλωρίδας τα οποία συλλέγονται στη φύση και διατύπωση κανόνων διαχείρισης, χρήσης και εμπορίας (βέλτιστος τρόπος κοπής/συλλογής, βέλτιστη εποχή, επιτρεπόμενες ποσότητες για χρήση και εμπορία, κανόνες αδειοδότησης για εμπορία, κλπ), - Παροχή τεχνογνωσίας και αναπαραγωγικού υλικού σε αγρότες για την δημιουργία μονάδων καλλιέργειας αυτοφυών αρωματικών φυτών, -	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Είδη αυτοφυούς χλωρίδας (σύνολο)	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	40.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				Παροχή υποστήριξης στον τομέα της πιστοποίησης και προώθησης στην αγορά των προϊόντων.															
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.4, ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A07.3, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.5, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.5, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4, ELNP11408_A22.2, ELNP11408_A24.1	MM11408CG0407	CG04	Μελέτη για την Πιστοποίηση Ελληνικών Φυλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών	Η μελέτη θα περιλαμβάνει προσδιορισμό γενετικού προφίλ και προδιάθεσης σε νοσήματα των 3 βασικών παραδοσιακών φυλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών (ΣΦΚ) στην Ελλάδα, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων μοριακής γενετικής. Θα γίνει επίσης καταγραφή και αξιολόγηση των σκύλων που υπάρχουν στις προστατευόμενες περιοχές.	G10, G13, G14	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Canis lupus, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CG0408 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CG0409 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CJ0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	200.000	LIFE+, ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A07.3, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.5,	MM11408CG0408	CG04	Δημιουργία και διατήρηση δικτύου Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιού	Το μέτρο αφορά τη δημιουργία δικτύου Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιού (ΣΦΚ) προκειμένου να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά της φυλής (κάνοντας τις κατάλληλες ζεύξεις). Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός δικτυου ιδιοκτητών ΣΦΚ οι οποίοι θα παρέχουν σκύλους φύλαξης σε παραγωγούς	G10	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140003, GR1140004	Περιοχές δραστηριοποίησης κοπαδιών	*Ursus arctos*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CG0407 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	1	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	12.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4				της περιοχής για να μεγαλώνει το δίκτυο, με στόχο την αποτελεσματική προστασία του ζωικού τους κεφαλαίου και την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής - ανθρώπου.															
ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.4, ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A07.3, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.5, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.5, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4, ELNP11408_A22.2, ELNP11408_A24.1, ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B07.2, ELNP11408_B14.2, ELNP11408_B21.2, ELNP11408_B28.2, ELNP11408_B34.2, ELNP11408_B38.2, ELNP11408_B38.3, ELNP11408_B42.2	MM11408CG0409	CG04	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα	Α) Δημιουργία κριτηρίων επιλογής επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας για την εφαρμογή εγκεκριμένων και αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για τις επιθέσεις από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα και Β) Οικονομική επιχορήγηση επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας άγρια ζώα. Το μέτρο στοχεύει στη μείωση των καταστροφών στις οικιστικές περιοχές και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και των επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο αλλά και στα κυνηγόσκυλα από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την ανθρωπογενή θνησιμότητα των ειδών αυτών εξαιτίας φαινομένων αντεκδίκησης. Η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη σε ιδιοκτήτες γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε κυνηγούς και θα έχει δυο κύκλους εφαρμογής εντός της προγραμματικής περιόδου. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα στήριξης θα περιλαμβάνουν από ένα έως και το σύνολο των μεθόδων πρόληψης: • Πρόσληψη εποχιακού βοσκού, •	G10, G13, G14	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Canis lupus, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CG0407 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	230.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, ΠΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8, 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				Κατασκευή/ενίσχυση/αγορά δομών αποτροπής επιθέσεων [μεταλλικές ή ηλεκτροφόρες περιφράξεις, στοιχεία ποιμνιοστασίου, φράχτης τύπου φλάντρυ], • Αγορά πρωτογενών απωθητών σαρκοφάγων (π.χ. φώτα τύπου Foxlights, critter gritter, solar radio, ειδικό σκιάχτρο με πίδακα νερού, ειδικός συναγερμός με αλύχτισμα σκύλου Rex Plus, ειδικό τροφικό δόλωμα με σπρέι πιπεριού, ειδική κόρνα/σειρήνα με υπέρηχους Falcon Super-sound Signal Horn ή και άλλοι τύποι συναγερμού, ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης), • Κατασκευή καταφυγίων για την προστασία από τους θηρευτές των νεογέννητων ή πολύ νεαρών ζώων του κοπαδιού, • Ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης για τα κυνηγετικά σκυλιά, • Δαπάνες για νεκροψίες (και ειδικές γενετικές αναλύσεις) για την εξακρίβωση του θηρευτή στις περιπτώσεις επιθέσεων σε κυνηγόσκυλα από είδη της άγριας πανίδας.													
ELNP11408_A02.1, ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A06.1, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A10.1, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A14.1, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_A18.1,	MM11408CS0108	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Canis lupus, Cervus elaphus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A19.1, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4																			
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A19.1	MM11408CS0301	CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) αλλά και των υπόλοιπων ειδών με στόχο να αποσαφινιστεί αν υπάρχει επίτευξη των στόχων που τίθενται για βαθμό διατήρησης, πληθυσμό, εύρος εξάπλωσης και κατάσταση διατήρησης κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Βιοπαρακολούθηση των ειδών. Καταγραφή υδατοσυλλογών και σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Αξιολόγηση των σημαντικότερων εξ αυτών για ερπετά και αμφίβια. Καταγραφή προβλημάτων. Καταγραφή για ενδεχόμενη αποκατάσταση προβλημάτων υδατοσυλλογών (κακή ποιότητα υδάτων λόγω λιπασμάτων ή χημικών προϊόντων, επιβάρυνση από βόσκηση πλησίον των υδατοσυλλογών, προβλήματα από επαγγελματική αλιεία γλυκών νερών). Έλεγχος για την παρουσία και την αφθονία του εισβλητικού είδους Trachemys scripta (νεροχελώνα). Λήψη αμφιβίων και έλεγχος in vitro για την παρουσία του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis. Στο τέλος καταγραφή αποτελεσμάτων, νέων	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας). Κυρίως τα σημεία με ύδατα, οι περιοχές πέριξ αυτών και το παρακείμενο οδικό δίκτυο	*Bombina variegata, Ichthyosaura alpestris*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				στόχων και βελτιωτικών μέτρων για την κατάσταση των μελετώμενων ειδών. Παράλληλα γενετική παρακολούθηση του είδους Lacerta agilis που βρίσκει στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης ένα από τα δύο σημεία νοτιότερης εξάπλωσής του (και το άλλο στην Ελλάδα βρίσκεται), και διερεύνηση της επίπτωσης του ποταμού Νέστου ώς βιογεωγραφικό όριο στην εξάπλωση του είδους. Επίσης καταγραφή συμπερασμάτων - προτάσεων για βελτιωτικά μέτρα στις υδατοσυλλογές (ενίσχυση - αποκατάσταση), πρόταση μέτρων για τη διαχείριση των ζητημάτων του εισβλητικού είδους Trachemys scripta και του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis.														
ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_A18.1, ELNP11408_A19.1	MM11408CS0109	CS01, CS03, CS04	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	Αξιολόγηση και εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού και υπολογισμός των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον πληθυσμό και το εύρος εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή και των υποπληθυσμών αυτών	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Σύνολο	*Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Buxbaumia viridis, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria*	2 έτη και περιοδικά ανά 6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	70.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata, Orchis militaris, Pontechium maculatum										
ELNP11408_A21.1, ELNP11408_A22.1, ELNP11408_A23.1	MM11408CS0110	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008, GR1140009	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Accipiter brevipes, Apus apus, Aquila heliaca, Bubo bubo, Hippolais olivetorum, Lanius nubicus, Melanocorypha calandra*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A02.1, ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A06.1, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A10.1, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A14.1, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_	MM11408CS0111	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ασπονδύλων	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Lycaena dispar, Parnassius apollo*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A18.1, ELNP11408_A19.1																			
Όλοι	MM11408CL0401	CL04	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	Περιλαμβάνει: α) Μελέτη Οικονομικής Αποτίμησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής και β) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων και κοινού για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο περιοχής	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_Γ05.1, ELNP11408_Γ10.3	MM11408CC0301	CC03	Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ	Αφορά τη σύνταξη των προδιαγραφών με βάση τις οποίες θα εκπονηθεί η Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ και ο προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.	D01, D03	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140003, GR1140008	Σύνολο	*Barbus strumicae, Salmo macedonicus, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Falco eleonorae*	6 μήνες	Μακροπρόθεσμο	MM11408CC0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_Γ05.1, ELNP11408_Γ10.3	MM11408CC0302	CC03	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών	Η μελέτη έχει ως αντικείμενο i) τον προσδιορισμό των όρων και περιορισμών για τη χωροθέτηση και το μέγεθος εγκαταστάσεων για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ που επιτρέπονται στην περιοχή με βάση τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις προστασίας αυτής και το ισχύον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής για κάθε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και ii) τη Στρατηγική	D01, D03	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140003, GR1140008	Σύνολο	*Barbus strumicae, Salmo macedonicus, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Falco eleonorae*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CC0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				Περιβαλλοντική Εκτίμηση των προτάσεων αυτής.															
ELNP11408_B07.1, ELNP11408_B14.1, ELNP11408_B21.1, ELNP11408_B28.1, ELNP11408_B34.1, ELNP11408_B38.1, ELNP11408_B42.1	MM11408CG0202	CG02	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών	Στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου θα γίνει: - Παρακολουθηση πληθυσμιακών δεδομένων θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών και εκτίμηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας της θήρας σε αυτούς, - Διαμόρφωση ρυθμιστικών προτάσεων με στοιχεία για τροφοδότηση των σχετικών διατάξεων ρύθμισης θήρας που εκδίδονται από τις Δασικές υπηρεσίες.	G07	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)	Περιοδικά ανά 6 έτη για το σύνολο των θηρεύσιμων ειδών και ετησίως για κρισίμως κινδυνεύοντα είδη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δασική Υπηρεσία	80.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_B22.2	MM11408CS0112	CS01, CS03	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά ύδατα στην εν λόγω περιοχή	Περιλαμβάνει: • Καταγραφή ειδών, • εκτίμηση αφθονίας, • συνθηκών αναπαραγωγής, • ηλικιακή σύνθεση, • χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης	A05, A09, A10, A19, A20, A21, A26, D02, E08, F01, F07, G09, G11, H06, H08, K04, L06	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140002, GR1140003	Ποταμοί Νέστος, Δεσπάτης, Ρέματα Λουτρού, Μεγάλο	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Salmo macedonicus, Ophiogomphus cecilia*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	50.000	LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΛ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A01.1, ELNP11408_A05.1, ELNP11408_A09.1, ELNP11408_A13.1, ELNP11408_A17.1	MM11408CL0101	CL01	Παρακολούθηση διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της εγκατάστασης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (6230, 62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060, 5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Παρακολούθηση της φυσικής διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της φυσικής εγκατάστασης i) δενδρωδών ειδών ή ξένων προς τον τύπο οικοτόπου θαμνωδών ειδών σε θαμνώνες αρκεύθου (Τ.Ο. 5210), ii) δενδρωδών ή υψηλών θαμνωδών ειδών σε χαμηλούς θαμνώνες (Τ.Ο. 4060) και iii) ξυλωδών ειδών σε λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (6230, 62A0). Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης για την έκταση των τύπων οικοτόπου.	A06, A09, L02	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004		4060, 5210, 6230, 62A0	1 έτος και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CL0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A01.3, ELNP11408_A05.3, ELNP11408_A09.3,	MM11408CL0102	CL01	Εργασίες απομάκρυνσης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (6230,	Ανά διετία επόπτευση της ύπαρξης ή εγκατάστασης i) δενδρωδών ή υψηλών θαμνωδών ειδών σε χαμηλούς θαμνώνες (Τ.Ο. 4060) και ii) ξυλωδών	A06, A09, L02	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004		4060, 6230, 62A0	2 έτη και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας),	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+	-	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλον

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A13.3, ELNP11408_A17.3			62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	ειδών σε λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (6230, 62A0), εκρίζωση/απομάκρυνση αυτών. Η εφαρμογή του μέτρου προτείνεται να γίνει σταδιακά (αρχικά σε πειραματικές επιφάνειες), έτσι ώστε να μελετηθεί η επίπτωση του συγκεκριμένου διαχειριστικού μέτρου στη φυσική διαδοχή της βλάστησης.								MM11408CL0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		(Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	και Ροδόπης				τική αδειοδότηση έργου
ELNP11408_B01.1, ELNP11408_B08.1, ELNP11408_B15.1, ELNP11408_B15.2, ELNP11408_B16.1, ELNP11408_B16.2, ELNP11408_B22.1, ELNP11408_B22.2, ELNP11408_B35.1, ELNP11408_B35.2	MM11408CJ0201	CJ02, CJ03, CJ04	Απογραφή κατά μήκος των σημαντικότερων υδάτινων ρεμάτων και συστημάτων των εμποδίων στην κίνηση που υπάρχουν στα υδατικά συστήματα της περιοχής. Προτάσεις εφαρμογής άρσης αυτών.	Δεν υπάρχει επαρκής γνώση του αριθμού και του μεγέθους των υποδομών (εμποδίων) που υπάρχουν στα υδατικά συστήματα της περιοχής καθώς η κατασκευή τους δεν έγινε υπό την επίβλεψη κάποιου φορέα, με αποτέλεσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην ιχθυοπανίδα να είναι άγνωστες. Το μέτρο περιλαμβάνει: i) καταγραφή των σημείων των υφιστάμενων υποδομών (εμποδίων) που υπάρχουν στα υδατικά συστήματα της περιοχής (π.χ. αρδευτικά φράγματα, οδικές γέφυρες, μικρά ή μεγάλα υδροηλεκτρικά, «ιρλανδικού» τύπου γέφυρες), ii) χαρτογράφηση των υφιστάμενων υποδομών (εμποδίων) αυτών και iii) επανεξέταση της χωροθέτησής των καταγεγραμμένων υποδομών (εμποδίων) και διαμόρφωση είτε προτάσεων για την ολική άρση αυτών, είτε (στην περίπτωση που δεν δύναται η απομάκρυνσή τους) πρόταση εναλλακτικών λύσεων, όπως η κατασκευή σκαλών ή περασμάτων ψαριών για την αποκατάσταση της	E01	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008	Σύνολο	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα υδατικά συστήματα	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	90.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ελευθεροεπικοινωνίας των ιχθύων της περιοχής															
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A07.3, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.5, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.5, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_A22.2, ELNP11408_B36.1	MM11408CS0302	CS03	Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	Στο σχέδιο θα προταθούν παρεμβάσεις όπως: δημιουργία διάκενων εντός δασικού περιβάλλοντος, δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών που θα ευνοήσουν είδη αμφιβίων αλλά και άλλα είδη λόγω υποβάθμισης και απώλειας των ενδιαιτημάτων τους, διατήρηση των διάκενων ανθρωπογενούς προέλευσης (εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες, αγροί και ξέφωτα) για την αύξηση της διαθεσιμότητας της τροφής της πανίδας, δημιουργία καταφυγίων (hybernacaulum) για την ερπετοπανίδα όπως πετροσωρροί κλπ. Για το προστατευόμενο κατά προτεραιότητα είδος της περιοχής (αρκούδα) ειδικά στην περίοδο Καλοκαιριού – Φθινοπώρου η διαθεσιμότητα φρούτων αποτελεί διατροφική πηγή μεγάλης αξίας, τουλάχιστον για τα θηλυκά άτομα, αφού έτσι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό τα ετήσια ποσοστά των επιτυχών γεννήσεων μιας συγκεκριμένης αναπαραγωγικής περιόδου. Είναι γνωστό ότι τα θηλυκά άτομα πρέπει να τριπλασιάσουν το βάρος τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο κόστος της κύησης κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού/Φθινοπώρου. Συνεπώς, το μέτρο έχει διπτό στόχο: i) να επαυξήσει την τροφική αξία των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αγρών για το σύνολο της ενδημικής πανίδας, με κατάλληλους χειρισμούς αποκατάστασης-	A05, A06, B, B07, B08, B09, B15, E01, L06	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008	Σύνολο	*Aegolius funereus, Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao urogallus, Ursus arctos, Προστατευόμενα είδη αμφίβιων και ερπετών (με έμφαση στους τρίτωνες και το είδος Zootoca vivipara)*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CS0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0113 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αναβάθμισης και ii) να διατηρήσει/αναβαθμίσει το δυναμικό της ενδημικής βιοποικιλότητας και την αισθητική αξία της ευρύτερης περιοχής διατηρώντας στη σημερινή τους έκταση τα υπολείμματα της ανθρώπινης δραστηριότητας του παρελθόντος (εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες, αναβαθμίδες αγροτικής εκμετάλλευσης και μικρά ή μεγάλα διάκενα/ξέφωτα αγροκτηνοτροφικής προέλευσης).														
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A18.2	MM11408CS0303	CS03	Δημιουργία μικρών υγροτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος (με έμφαση στους τρίτωνες και το είδος Zootoca vivipara)	Το μέτρο περιλαμβάνει τη δημιουργία/βελτίωση μικροενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών αμφίβιων και ερπετών (όπως δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών, δημιουργία καταφυγίων (hybernacaulum) για την ερπετοπανίδα π.χ. πετροσωρροί) όπως αυτά σχεδιάζονται στη μελέτη "Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος"	A05, A06, E01, L06	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Σύνολο	Προστατευόμενα είδη αμφίβιων και ερπετών (με έμφαση στους τρίτωνες και το είδος Zootoca vivipara)	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CS0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	120.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A07.3, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A11.5, ELNP11408_A15.5, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4	MM11408CS0113	CS01	Καλλιεργητικές επεμβάσεις σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα	Το μέτρο περιλαμβάνει τη υλοποίηση καλλιεργητικών επεμβάσεων σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα, όπως αυτές σχεδιάζονται στη μελέτη "Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος"	B09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Δίκτυο άγριων οπωρώνων που έχει καταγραφεί εντός του Ε.Π.	*Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CS0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A14.2	MM11408CS0304	CS03	Δράσεις παρακολούθησης και διατήρησης στα ενδιαιτήματα των σαπροξυλικών κολεόπτερων στις περιοχές GR1140001,	Το μέτρο περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης της εξάπλωσης σαπροξυλικών κολεόπτερων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος όπως το Lucanus cervus	A05, B09, E01	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140001, GR1140003	Περιοχή εξάπλωσης των ειδών	Προστατευόμενα εδαφόβια σαπροξυλικά κολεόπτερα όπως το Lucanus	4 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			GR1140003	στην εν λόγω περιοχή μελέτης και έργων δημιουργίας μικροενδιαιτημάτων των ειδών αυτών.					cervus									του Π.Δ. 59/2018	
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A18.2	MM11408CA0102	CA01, CF03	Μελέτη αναγνώρισης διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας ανάμεσα στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000	Μελέτη αναγνώρισης διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας ανάμεσα στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Έμφαση θα δοθεί στην αποτίμηση τυχόν επιδράσεων στη συνδεσιμότητα των βιοτόπων των μεγάλων θηλαστικών.	A06, A09, A10, E01, F05, F07	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004		*Canis lupus, Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	12 μήνες	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_A19.1	MM11408CS0114	CS01, CS03	Πληθυσμιακές εκτιμήσεις λύκου (Canis lupus) και καφέ αρκούδας (Ursus arctos) με τη χρήση βιοδηλωτικών ενδείξεων και γενετικής ανάλυσης και διερεύνηση τροφικών συνηθειών των ειδών	Το μέτρο θα περιλαμβάνει: - εφαρμογή μεθόδων καταμέτρησης δημογραφικών παραμέτρων των ειδών για την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης αυτών και την επίδραση στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο και τα είδη άγριων οπληφόρων και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή των παραμέτρων που συλλέγονται, - συλλογή και εξαγωγή γενετικού υλικού με μη επεμβατικές διαδικασίες (μέσω συλλογής περιττωμάτων) σε εποχιακή βάση και συχνότητα από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ με την αρωγή ειδικών επιστημόνων για την εκπαίδευση του προσωπικού και τον σχεδιασμό της έρευνας, - απομόνωση και ανάλυση του γενετικού υλικού σε εργαστήρια γενετικής και διευκρίνησης του ποσοστού υβριδισμού του λύκου (εξωτερική βοήθεια), - πληθυσμιακές εκτιμήσεις με τη μέθοδο capture -mark-recapture, - αξιοποίηση των δεδομένων χωρικής κατανομής των βιοδηλωτικών ενδείξεων (περιττώματα, μαρκαρίσματα) για την	G10	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004		*Canis lupus, Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	170.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				εκτίμηση του αριθμού των αγελών λύκου σε μια περιοχή, - παρασιτολογική ανάλυση της τροφής της αρκούδας.															
ELNP11408_A03.6, ELNP11408_A07.5, ELNP11408_A11.6, ELNP11408_A15.6, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A19.4, ELNP11408_A19.5	MM11408CS0115	CS01	Δημιουργία γενετικών αποθεμάτων των σπάνιων και απειλούμενων χλωριδικών ειδών	Ex situ αναπαραγωγή και διατήρηση των τοπικών χλωριδικών ειδών, από γενετικό υλικό προερχόμενο από όλους τους πληθυσμούς με σκοπό τη μελλοντική επανεισαγωγή τους στη φύση σε περίπτωση που χρειαστεί.	A09, A10, E01, F05, G09, G11, L02, L06	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Σημεία εμφάνισης σπάνιων και απειλούμενων χλωριδικών και δασοπονικών ειδών	*Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Dryas octopetala, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Neottia cordata,* ορχιδέες Φαλακρού *(Orchis militaris)*	5 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CS0116 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0409 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	140.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A18.2	MM11408CA0501	CA05, CA06, CA09, CA15, CB05, CC01, CC02, CC03, CC04, CE01, CF01, CG02, CJ01	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και δημιουργίας περιοχών αποκλεισμού από ανθρώπινες δραστηριότητες/επεμβάσεις	Το σχέδιο διαχείρισης στοχεύει στον εντοπισμό μικρών περιοχών που ισοδυναμούν με την εξάπλωση των τοπικών ενδημικών ειδών χλωρίδας και την προστασία αυτών μέσω του αποκλεισμό τους από ανθρώπινες δραστηριότητες/επεμβάσεις. Για τον ορισμό των περιοχών αυτών θα αξιοποιηθεί η ήδη υπαρχουσα γνώση για τα σημεία εξάπλωσης των ειδών και δημοσιευμένα αποτελέσματα μελετών και προγραμμάτων παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας.	A09, E01, F05, G09, G11, L02, L06	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Περιοχή εξάπλωσης των ειδών	*Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Dryas octopetala, Haberlea rhodopensis, Lilium rhodopeum, Neottia cordata,* ορχιδέες Φαλακρού	4 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CS0116 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0409 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A03.4, ELNP11408_A07.3, ELNP11408_A11.4, ELNP11408_A15.4, ELNP11408_A19.3	MM11408CS0401	CS04	Μελέτη αποτύπωσης γενετικού προφίλ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) και του κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - γενετική ταυτοποίηση των πληθυσμών αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην περιοχή εξάπλωσής του εντός του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης, - γενετική ταυτοποίηση των πληθυσμών κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) στην περιοχή εξάπλωσής του εντός του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης, - συσχέτιση των αποτελεσμάτων για το βόρειο αγριόγιδο με άλλους πληθυσμούς του είδους ή διαφορετικών υποειδών του, - συσχέτιση των αποτελεσμάτων για το κόκκινο ελάφι με τους πληθυσμούς του είδους στην περιοχή της Πάρνηθας, - πρόταση αναγκαίων διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρησή τους.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004	Περιοχή εξάπλωσης του είδους στο Ε.Π.	*Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra balcanica*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11408CS0108 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	70.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A02.1, ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A06.1, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A10.1, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A14.1, ELNP11408_A15.1	MM11408CS0402	CS04	Διερεύνηση παρουσίας της πετροκαραβίδας (Austropotamobius torrentium) στην ενλόγω περιοχή. Πρόταση μέτρων για την προστασία του είδους και την βελτίωση/διατήρηση του ενδιαιτήματός του.	Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα γίνει: - Υλοποίηση εργασιών πεδίου για τον εντοπισμό και καταγραφή των πληθυσμών πετροκαραβίδας, - Σχεδιασμός επεμβάσεων ενημέρωσης για το είδος. Οι επεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: Δημιουργία και διάθεση έντυπου υλικού (αφίσες, τρίπτυχα,κα), Δημιουργία και τοποθέτηση πινακίδων ενημερωτικού ή διαχειριστικού χαρακτήρα για όλες τις περιοχές εμφάνισης του πληθυσμού. Οι πινακίδες θα στοχεύουν στην ενημέρωση όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή σχετικά με την ύπαρξη και σημασία του είδους καθώς και τις ενέργειες που θα πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να διατηρηθεί.	E01	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003	Ρέματα του Νέστου εντός Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	-	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_	MM11408CI	CI02	Σχέδιο δράσης για	Στόχος του έργου είναι η	L06	ELNP11408:	GR1120003,		Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθ	-	3	Ενεργητικό	ΟΦΥΠΕΚΑ/	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ,	-	Απόφαση

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A01.2, ELNP11408_ A01.3, ELNP11408_ A02.2, ELNP11408_ A03.2, ELNP11408_ A03.3, ELNP11408_ A03.5, ELNP11408_ A04.1, ELNP11408_ A05.2, ELNP11408_ A05.3, ELNP11408_ A06.2, ELNP11408_ A07.2, ELNP11408_ A07.4, ELNP11408_ A08.1, ELNP11408_ A09.2, ELNP11408_ A09.3, ELNP11408_ A10.2, ELNP11408_ A11.2, ELNP11408_ A11.3, ELNP11408_ A11.5, ELNP11408_ A12.1, ELNP11408_ A13.2, ELNP11408_ A13.3, ELNP11408_ A14.2, ELNP11408_ A15.2, ELNP11408_ A15.3, ELNP11408_ A15.5, ELNP11408_ A16.1	0201		τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη εντός του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	μελέτη και καταγραφή των ξενικών ειδών σε όλα τα συστήματα εντός της περιοχής είτε αυτά αφορούν είδη μυκήτων, είδη χλωρίδας είτε είδη πανίδας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων καταπολέμηση τους και η ενημέρωση του κοινού για την παρουσία τους. Στο Ε.Π. έχει καταγραφεί η παρουσία ξενικών ειδών μυκήτων (π.χ. Batrachochytrium dendrobatidis, Cenangium ferruginosum), εντόμων (π.χ. Cynipidae, Ips acuminatus, Ips typographus, Phloesinus armatus, Pityogenes chalcographus, Pityophthorus sp, Sacchiphantes [Adelges] abietis, S. Viridis), χλωρίδας (π.χ. Acer negundo, Amaranthus albus, A. Blitoides, A. Powellii, Amorpha fruticose, Broussonetia papyrifera, Erigeron annuus, E. bonariensis, E. canadensis, Galinsoga parviflora, G. quadriradiata, Juncus tenuis, Morus alba, M. nigra, O. biennis, O. indecora, O. erythrosepala, Opuntia ficus-indica, Robinia pseudoacacia, Veronica persica), ψαριών (π.χ. Gambusia holbrooki, Carassius gibelio (syn. Carassius auratus gibelio Drensky), Lepomis gibbosus L., Pseudorasbora parva, Oncorhynchus mykiss, Silurus glanis) και πτηνών (π.χ. Phasianus spp). Η παρουσία ξενικών ειδών αποτελεί σημαντική πίεση στα αυτόχθονα και ενδημικά είδη , καθώς τα ξενικά αυτά είδη εξαιτίας της ανθεκτικότητά τους μπορούν να αποικίσουν		Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140001, GR1140002, GR1140003				εσμο			μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Πράσινο Ταμείο		ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				μία περιοχή δημιουργώντας βιώσιμους πληθυσμούς. Η έλλειψη φυσικών μηχανισμών ρύθμισης αυτών, οι διατροφικές συνήθειες αλλά και οι ιδιαίτερες στρατηγικές που έχουν αναπτύξει, όσον αφορά είδη πανίδας, συμβάλλουν στην μείωση των πληθυσμών ενδημικών και αυτόχθονων ειδών.															
ELNP11408_A01.3, ELNP11408_A05.3, ELNP11408_A09.3, ELNP11408_A13.3, ELNP11408_B02.2, ELNP11408_B09.2, ELNP11408_B17.2, ELNP11408_B23.2	MM11408CI0701	CI07, CL01, CB05	Μελέτη για την αντιμετώπιση της θνησιμότητας (νεκρώσεων) και την ενίσχυση της αναγεννησης της δασικής πεύκης. Δημιουργία σποροπαραγωγικού κήπου για τη δασική πεύκη.	Θα περιλαμβάνεται: - Χαρτογράφηση και παρακολούθηση του φαινομένου νέκρωσης ατόμων δασικής πεύκης, - Προσδιορισμός αιτιών νέκρωσης και Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου, - Σχεδιασμός και Δημιουργία σποροπαραγωγού κήπου για τη δασική πεύκη με χρήση αναπαραγωγικού υλικού που να αντιπροσωπεύει την ποικιλότητα του είδους στην οροσειρά της Ροδόπης, - Ενίσχυση της αναγέννησης της δασικής πεύκης με απομάκρυνση ειδών που είναι ανταγωνιστικότερα από τη δασική πεύκη και λήψη επιπλέον κατάλληλων μέτρων (π.χ. αποκάλυψη κατά θέσεις του ορυκτού εδάφους μέσω απομάκρυνσης της φυλλάδας και του Ah ορίζοντα).	L02, L06, N01, N05	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003	Δάση δασικής πεύκης της Ροδόπης και των Βαλκανίων	91CA	4 έτη και Περιοδικά ανά 10 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CL0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δ/νσεις Δασών Ξάνθης & Δράμας, Δασαρχείο Νευροκοπίου	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
-	MM11408CE0102	CE01, CS03	Τεχνική Μελέτη εφαρμογής πρακτικών για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα	Τεχνική μελέτη έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα. Μπορεί να περιλαμβάνουν: κατασκευή υπογείων (ή και εναέριων ίσως) περασμάτων για τη διέλευση των ζώων, δημιουργία αναβαθμίδων ή καταφυγίων για τα ζώα στα σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται περιστατικών οδικών	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	-	Όλη η χάραξη του κάθετου άξονα "Εχίνου - Βουλγαρικά Σύνορα" της Εγνατίας Οδού και η Εθνική Οδός Δράμα - Ξάνθη	*Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CE0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, INTERREG	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 26.12.1, 26.12.2 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				θανατώσεων, τοποθέτηση ειδικής σήμανσης και ειδικών Συστημάτων Αποτροπής Σύγκρουσης Οχημάτων-Ζώων (AVC-PS) σε μη-περιφραγμένους δρόμους.															
-	ΜΜ11408CE0103	CE01, CS03	Κατασκευή έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα (υπόγειες διαβάσεις, ειδική σήμανση και ειδικά Συστήματα Αποτροπής Σύγκρουσης Οχημάτων-Ζώων σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται περιστατικών οδικών θανατώσεων)	Υλοποίηση έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα σε εφαρμογή της μελέτης "Τεχνική Μελέτη εφαρμογής πρακτικών για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα"	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	-	Όλη η χάραξη του κάθετου άξονα "Έχίνου - Βουλγαρικά Σύνορα" της Εγνατίας Οδού και η Εθνική Οδός Δράμα - Ξάνθη	*Lutra lutra, Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11408CE0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	150.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, INTERREG	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 26.12.1, 26.12.2 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELNP11408_A06.1, ELNP11408_A07.1	ΜΜ11408CS0403	CS04	Διερεύνηση παρουσίας του βαλκανικού ενδημικού είδους λεπιδόπτερου Polyommatus orphicus στις ΕΖΔ του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης. Πρόταση μέτρων για την προστασία του είδους και την αποκατάσταση του ενδιαιτήματός του.	Το είδος λεπιδόπτερου Polyommatus orphicus (πεταλούδα) έχει γραμμική εξάπλωση σε δρόμο πλησίον του δάσους Φρακτού (GR1140001). Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα γίνει: - Εξακρίβωση της εξάπλωσης ατόμων του είδους φυτού Onobrychis alba (με τα οποία σχετίζεται ο βιολογικός του λεπιδόπτερου) στην περιοχή του Ε.Π. και τακτική παρακολούθηση της εξάπλωσης αυτών, - Εκτίμηση του πληθυσμού της πεταλούδας, - Πρόταση ειδικών διαχειριστικών μέτρων για την αποκατάσταση του ενδαιτήματος του είδους και των επιτρεπόμενων και μη δραστηριοτήτων, - Τοποθέτηση ενημερωτικών ή/και διαχειριστικού τύπου πινακίδων.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140001	Δάσος Φρακτού (ευρύτερη περιοχή)	-	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A09.2, ELNP11408_	ΜΜ11408CA0601	CA06, CJ03	Ειδική μελέτη για τον τύπο οικοτόπου 6430 στο Ε.Π. Οροσειράς	Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για τον τύπο οικοτόπου 6430 καθώς τοπικά η υποβάθμισή του αποτελεί πίεση/απειλή για	A09, E01, F01	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140001, GR1140002, GR1140003	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με	6430, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiz	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου –	150.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A10.2, ELNP11408_A13.2			Ροδόπης	σπάνια είδη ορχιδέων (Dactylorhiza macedonica, D. incarnata) που εξαρτώνται απόλυτα από το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. Στο πλαίσιο της μελέτης θα προταθούν μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του οικοτόπου σε διάφορες θέσεις του Ε.Π. (π.χ. ρύθμιση της βόσκησης, αποκατάσταση των υδρολογικών συνθηκών)				υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	a kalopissii subsp. macedonica					τύπων οικοτόπων και ειδών)	Βιστωνίδας και Ροδόπης				
ELNP11408_A01.1, ELNP11408_A09.1, ELNP11408_A13.1	MM11408CL0103	CL01	Παρακολούθηση της τάσης εξέλιξης της έκτασης του τύπου οικοτόπου 91CA στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης της έκτασής του	Παρακολούθηση της τάσης εξέλιξης της έκτασης του τύπου οικοτόπου 91CA και συγκεκριμένα της αντικατάστασης της δασικής πεύκης από άλλα ανταγωνιστικότερα είδη. Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης της έκτασης αυτού.	L02, L06, N01, N05	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140002, GR1140003	Δάση δασικής πεύκης της Ροδόπης και των Βαλκανίων	91CA	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CI0701 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.3, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.3, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.3	MM11408CS0305	CS03	Σχεδιασμός επεμβάσεων βελτίωσης ενδιαιτήματος της Βίδρας (Lutra lutra) και δημιουργίας τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του ποταμού Νέστου	Το μέτρο περιλαμβάνει το σχεδιασμό της βελτίωσης ενδιαιτημάτων της Βίδρας σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του Νέστου (GR1120003, GR1140002, GR1140003), λόγω υποβάθμισης ή/και απώλειας καθώς και την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες θέσεις σε παραπόταμους του ποταμού.	D02, G10, K04	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140002, GR1140003		*Lutra lutra*	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CS0306 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	21.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.3, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.3, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.3	MM11408CS0306	CS03	Υλοποίηση επεμβάσεων βελτίωσης ενδιαιτήματος της Βίδρας (Lutra lutra) και δημιουργία τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του ποταμού Νέστου	Το μέτρο περιλαμβάνει τη δημιουργία/βελτίωση ενδιαιτημάτων και τεχνητών φωλιών της Βίδρας (Lutra lutra) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του ποταμού Νέστου "Σχεδιασμός επεμβάσεων βελτίωσης ενδιαιτήματος της Βίδρας (Lutra lutra) και δημιουργίας τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του ποταμού Νέστου"	D02, G10, K04	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140002, GR1140003		*Lutra lutra*	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CS0305 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A10.2	MM11408CS0404	CS04	Διατήρηση κατάλληλης ποιότητας ενδιαιτήματος για τα είδη *Lilium rhodopeum* και *Anthemis orbelica στα λιβαδικά οικοσυστήματα των ΕΖΔ GR1120003, GR1140001, GR1140002* μέσω αποτροπής φυσικής διαδοχής της βλάστησης	Οι εργασίες του παρόντος προτεινόμενου προγράμματος θα περιλαμβάνουν παρακολούθηση της ποιότητας του ενδιαιτήματος των ειδών Lilium rhodopeum στις περιοχές GR1120003, GR1140001 και Anthemis orbelica στις περιοχές GR1140001, GR1140002, ιδιαίτερα σε σχέση με την είσοδο θάμνων ή δένδρων στους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων όπου φύονται τα είδη και λήψη μέτρων (π.χ. απομάκρυνση θάμνων και δένδρων) για διατήρηση καλής ποιότητας ενδιαιτήματος.	A06, A09, G09, G11, L02, L06, N01, N05	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002		*Anthemis orbelica, Lilium rhodopeum*	1 έτος και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CG1501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CL0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CL0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0406 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	16.000	Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A14.2	MM11408CS0405	CS04	Ενίσχυση της αναγέννησης του είδους Ajuga pyramidalis στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης (GR1140001, GR1140003)	Δημιουργία μικρο-θέσεων (π.χ. 1Χ1 m) στις οποίες θα αποκαλύπτεται ο ορυκτός ορίζοντας του εδάφους (απομάκρυνση φυλλάδας και Ah ορίζοντα) και παρακολούθηση της αναγέννησης του είδους σε αυτές τις μικροθέσεις. Οι μικροθέσεις αυτές θα πρέπει να δημιουργούνται στις περιοχές εμφάνισης του είδους.	A06, L02, L06, N01, N05	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140001, GR1140003	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις, δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ερυθρελάτης), δάση οξιάς	*Ajuga pyramidalis*	Περιοδικά ανά έτος	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A06.2	MM11408CS0116	CS01	Ειδική μελέτη για το είδος Lilium rhodopeum στις περιοχές GR1120003, GR1140001	Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για το είδος Lilium rhodopeum. Στο πλαίσιο της μελέτης: - θα γίνει διερεύνηση της δυναμικής του πληθυσμού του είδους μέσω γενετικής μελέτης και διερεύνησης φυτρωτικότητας σπερμάτων με απώτερο σκοπό τη διαπίστωση των λόγων υποβάθμισης του βαθμού διατήρησης και της λήψης κατάλληλων μέτρων, -θα γίνει ex situ	G09, G11, L02, L06	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001	Παρθένο δάσος Φρακτού, Λεπίδας, Λειβαδίτης	*Lilium rhodopeum*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	80.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αναπαραγωγή και διατήρηση του είδους, από γενετικό υλικό προερχόμενο από όλους τους υποπληθυσμούς είτε (εναλλακτικά ή συμπληρωματικά) ex situ ανάπτυξη φυτών μέσων διασταυρώσεων μεταξύ ατόμων των διαφορετικών υποπληθυσμών, παράγοντας φυτά - φορείς της ζητούμενης γενετικής ποικιλότητας. Παράλληλα, με την ex situ καλλιέργεια του συγκεκριμένου είδους θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μικροαποθεμάτων των υπο-πληθυσμών, ως τράπεζα γενετικού υλικού, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του φυσικού πληθυσμού (φυτεύσεις) σε περίπτωση καταστροφή του ή επανάληψης - συνέχισης των προαναφερόμενων διαχειριστικών μέτρων.														
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A06.2	MM11408CS0406	CS04	Ειδική μελέτη επιπτώσεων στους πληθυσμούς του είδους Lilium rhodopeum στις περιοχές GR1120003, GR1140001 από βιοτικούς παράγοντες (φυτοφαγία, προσβολές από έντομα)	Η μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς του είδους από βιοτικούς παράγοντες και κυρίως της κατανάλωσης των βολών του από αγριόχοιρους και της προσβολής από έντομα (π.χ. από το σκαθάρι Lilioceris lilii).	A06, A09, G09, G11, L02, L06, N01, N05	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001	Υπαλπικά ή ορεινά λιβάδια ή αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες ή πτεριδώνες	*Lilium rhodopeum*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CG1501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0404 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A01.1	MM11408CN0101	CN01	Εγκατάσταση πυκνού δικτύου δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης, της έκτασης και της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου 95A0 στην περιοχή GR1120003	Το μέτρο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση πυκνού δικτύου δειγματοληπτικών επιφανειών βάσει των οποίων θα γίνεται η παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης, της έκτασης και της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου 95A0. Ως συχνότητα παρακολούθησης προτείνεται η περίοδος των 2 ετών. Η συχνή παρακολούθηση του	N01, N05	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003		95A0	Περιοδικά ανά 2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				τύπου οικοτόπου στην συγκεκριμένη περιοχή κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι ο τύπος οικοτόπου δομείται από το Βαλκανικό είδος Pinus peuce το οποίο θεωρείται ευαίσθητο στην κλιματική αλλαγή.															
ELNP11408_A09.1	MM11408CS0407	CS04, CL01	Ειδική μελέτη για τον τύπο οικοτόπου 8220 στην προστατευόμενη περιοχή GR1140002	Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για τον τύπο οικοτόπου 8220 καθώς ο τύπος βλάστησης που έχει ταξινομηθεί στο συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου παρουσιάζει σημαντικές χλωριδικές και οικολογικές ομοιότητες με τον τύπο οικοτόπου 8230. Στο πλαίσιο της μελέτης: - θα ερευνηθεί η χλωριδική σύνθεση αυτού, οι οικολογικές συνθήκες και η εξάπλωσή του στην περιοχή, -θα γίνει σύγκριση του τύπου βλάστησης που εμφανίζεται στην περιοχή με παρόμοιους τύπους σε γειτονικά κράτη μέλη που έχουν ταξινομηθεί στο τύπο οικοτόπου 8230, καθώς ο τύπος οικοτόπου 8230 δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν για τον ελληνικό χώρο και - θα γίνει διερεύνηση της ορθότητας ταξινόμησης του (θα επικυρωθεί η ταξινόμησή της περιοχής στον τύπο 8220 ή θα προταθεί διόρθωση της ταξινόμησής του στον τύπο 8230).	L02	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140002	Βραχώδεις πλαγιές	8220	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A14.2	MM11408CS0307	CS03	Δημιουργία κατάλληλων μικροθέσεων (μικροενδιαιτημάτων) εγκατάστασης του είδους Buxbaumia viridis στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης (GR1140003)	Το μέτρο περιλαμβάνει διατήρηση τμημάτων (π.χ. μήκους 2 m) κατακείμενων κορμών ερυθρελάτης στις θέσεις πραγματικής ή δυνητικής εμφάνισης του είδους Buxbaumia viridis με σκοπό την εγκατάσταση του είδους σε αυτούς. Εκτίμηση της βιομάζας των νεκρών κορμών που θα πρέπει να παραμείνουν εντός των συστάδων με βάση πειραματική μελέτη	B, N01, N05	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140003	Ώριμα δάση οξιάς, ερυθρελάτης ή δασικής πεύκης	*Buxbaumia viridis*	3 έτη και περιοδιικά ανά 10 ετη	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CS0109 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	1	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				παρακολούθησης της εγκατάστασης του είδους σε αυτούς.															
ELNP11408_A21.2	MM11408CS0308	CS03	Σχεδιασμός ενδιαιτήματος φύλαξης και αναπαραγωγής για υδρόβια μεταναστευτικά και αυτόχθονα είδη στην περιοχή Ποταμοί στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	Το μέτρο περιλαμβάνει το σχεδιασμό καλαμιώνα ως κατάλληλου καταφυγίου φύλαξης και αναπαραγωγής για υδρόβια μεταναστευτικά και αυτόχθονα είδη στην περιοχή Ποταμοί στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	A02, G07, G10, H08	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	π. Νέστος (περιοχή Ποταμοί)	Υδρόβια μεταναστευτικά και αυτόχθονα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11408CS0309 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A21.2	MM11408CS0309	CS03	Δημιουργία ενδιαιτήματος φύλαξης και αναπαραγωγής για υδρόβια μεταναστευτικά και αυτόχθονα είδη στην περιοχή Ποταμοί στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	Το μέτρο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενδιαιτήματος καλαμώνα στην περιοχή Ποταμοί στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης σε εφαρμογή της μελέτης "Σχεδιασμός ενδιαιτήματος φύλαξης και αναπαραγωγής για υδρόβια μεταναστευτικά και αυτόχθονα είδη στην περιοχή Ποταμοί στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης"	A02, G07, G10, H08	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	π. Νέστος (περιοχή Ποταμοί)	Υδρόβια μεταναστευτικά και αυτόχθονα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11408CS0308 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_B38.1	MM11408CS0117	CS01	Εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης, καταγραφής ενδιαιτήματος και δημογραφικής ανάλυσης του αγριόκουρκου (Tetrao urogallus) και της δασόκοτας (Bonasa bonasia) στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης. Χαρτογράφηση των αρσενικών επικρατειών του αγριόκουρκου.	Πρόκειται για είδη χαρακτηρισμού της περιοχής GR1140008, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν ενδείξεις, με βάση πρόσφατη έρευνα με μοντέλα καταλληλότητας ενδιαιτήματος, παρουσίας του είδους του αγριόκουρκου και δυτικά του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης στα όρη Όρβηλο, Μενοίκιο, Φαλακρό και στις ενδιάμεσες περιοχές που τα ενώνουν, όπως και ανατολικά του Ε.Π. Προτείνεται: - η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού παρακολούθησης του πληθυσμού των ειδών και η εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης στην περιοχή εξάπλωσης τους (προτείνεται και η εφαρμογή μεθόδων όπως η ραδιοσήμανση), - η εξακρίβωση της ύπαρξης του είδους του αγριόκουρκου στις προαναφερόμενες περιοχές, - η δημογραφική	A06, B06, B07, B08, B09, B15, B29	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Περιοχή εξάπλωσης των ειδών	*Bonasa bonasia, Tetrao urogallus*	4 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	200.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ανάλυση των ειδών, - η καταγραφή του ενδιαιτήματός τους και τυχόν πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση αυτού. Σημαντική είναι η καταγραφή του ενδιαιτήματος στις περιοχές που αποτελούν διάδρομοι για τους μεταπληθυσμούς των ειδών.															
ELNP11408_A14.2	MM11408CS0118	CS01	Μελέτη γενετικής παρακολούθησης των πληθυσμών της άγριας ενδημικής πέστροφας του Νέστου (Salmo macedonicus) στα ορεινά υδατορέματα του ποταμού	Ένα πρόβλημα που διαγνώστηκε τα τελευταία χρόνια είναι η «γενετική ρύπανση» των πληθυσμών Άγριας Πέστροφας Νέστου (Salmo macedonicus) στα ορεινά τμήματα του ποταμού. Ως «γενετική ρύπανση» ορίζεται η αλλοίωση του γενετικού αποθέματος ενός άγριου πληθυσμού με γενετικό υλικό άλλου είδους. Στην περίπτωση της Άγριας Πέστροφας η ρύπανση αυτή προκλήθηκε από την εισαγωγή στα υδατικά συστήματα ιχθυδίων Πέστροφας διαφορετικού είδους, που μεταφέρθηκε από άλλες περιοχές της Ελλάδας (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο γηγενής πληθυσμός της Πέστροφας να έχει περιοριστεί μόνο σε μικρά ποτάμια της περιοχής όπως είναι το Διαβολόρεμα και το Φαρασινό. Στόχος του έργου είναι η ανάλυση του γενετικού υλικού όλων των πληθυσμών Πέστροφας που διαβιούν σε ποτάμια και ρέματα στα ορεινά τμήματα του ποταμού, ώστε να είναι δυνατή η προστασία των ενδημικών πληθυσμών και απαγόρευση των εμπλουτισμών στις περιοχές αυτές.	D02, K04	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140003	Μεγάλο ρέμα, Ρέμα Λουτρού	*Salmo macedonicus*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_	MM11408C	CS03	Χαρτογράφηση	Περιλαμβάνει: -	B07, B08,	ELNP11408:	GR1140008	Περιοχή	Δρυοκολάπ	3 έτη	Μακροπρό	-	3	Ενεργητικό	ΟΦΥΠΕΚΑ/	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν	α) Ένταξη

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A21.2, ELNP11408_ A22.2	S0310		και σήμανση ώριμων δέντρων για είδη δρυοκολαπτών και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για νυκτόβια είδη ορνιθοπανίδας στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	Χαρτογράφηση και σήμανση ώριμων δέντρων ως θέσεις φωλιάσματος και τροφοληψίας για είδη δρυοκολαπτών στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης, - τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για νυκτόβια είδη ορνιθοπανίδας στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης.	B15, B29	Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης		εξάπλωσης των ειδών	τες (Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Leiopicus medius, Picoides tridactylus, Picus canus) και νυκτόβια είδη ορνιθοπανίδας (Aegolius funereus)		θεσμο			μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης			τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELNP11408_ A22.2, ELNP11408_ A22.3	MM11408CF1201	CF12	Μόνωση επικίνδυνων πυλώνων ΔΕΗ στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης, για την εξάλειψη του κινδύνου της ηλεκτροπληξίας αρπακτικών	Το μέτρο αφορά την ειδική μόνωση των επικίνδυνων (για μεγάλα αρπακτικά και μαυροπελαργούς) πυλώνων του ηλεκτροδοτικού δικτύου με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Περιλαμβάνει: - καταγραφή των επικίνδυνων σημείων (πυλώνων), - πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο θα είναι πιο αποτελεσματική η μόνωση αυτών.	D06	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Κυρίως στην περιοχή Παρανεστίου – Πρασινάδας και στο Τέμενος	*Aquila chrysaetos, Buteo buteo, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Falco peregrinus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Microcarbo pygmaeus, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrotalus*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, ΔΕΔΔΗΕ	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 33 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_ A10.2	MM11408CS0311	CS03	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων των ειδών Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica και D. Incarnata στην περιοχή GR1140002	Το μέτρο περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων αποκατάστασης του βαθμού διατήρησης στα ενδιαιτήματα των ειδών Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica και D. Incarnata που υπάρχουν στο Ε.Π. Οροσειράς	A06, A09, A10, F07	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140002	Δάσος Σημύδας	*Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CA0601 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ.	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				Ροδόπης (π.χ. αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου, περίφραξη του βιοτόπου των ειδών για αποτροπή της βόσκησης)														59/2018	
-	MM11408CS0312	CS03	Μελέτη, προστασία και ανάδειξη απολιθωματοφόρου πεδίου Μύκης Δάσους Δημαρίου	Αφορά το απολιθωματοφόρο πεδίο Μύκης στο Δάσος Δημαρίου. Περιλαμβάνει την αποτύπωση των θέσεων των απολιθωμάτων (κορμών, φύλλων κλπ), τη μελέτη της δομής και σημασίας αυτών για τα είδη της πανίδας και τη βιοποικιλότητα γενικότερα. Σχεδιασμός της προστασίας αυτών. Διερεύνηση του τρόπου ανάδειξης.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	-	Απολιθωματοφόρο πεδίο Μύκης στο Δάσος Δημαρίου	Απολιθωματοφόρο πεδίο Μύκης στο Δάσος Δημαρίου	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	180.000	Πράσινο Ταμείο, INTERREG	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
-	MM11408CS0119	CS01	Διερεύνηση της κινητικότητας της ιχθυοπανίδας κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου του Ποταμού Νέστου	Το μέτρο περιλαμβάνει: - καταγραφή της ιχθυοπανίδας στον Ποταμό Νέστο (ειδικότερα στις Φραγμαλίμνες Πλατανόβρυσης και Θησαυρού που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού ανάντη των ΕΖΔ GR1120005, GR1150010), - καταγραφή των αβιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης (γεωμορφολογικά, υδρολογικά, φυσικοχημικά) μέσω της αξιοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων και οργάνωσης κατάλληλων δειγματοληψιών, - δημιουργία ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης της σύστασης και των χαρακτηριστικών της ιχθυοπανίδας κατά μήκος του Νέστου με επιτόπιες δειγματοληψίες (με δίχτυα στις φραγμαλίμνες και ηλεκτραλιεία στα ρέοντα ύδατα του ποταμού).	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	-	Ποταμός Νέστος (ειδικότερα στις Φραγμαλίμνες Πλατανόβρυσης και Θησαυρού που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού ανάντη των ΕΖΔ GR1120005, GR1150010)	Αυτόχθονα είδη ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου (Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Cobitis strumicae)	Περιοδικά ανά 2 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CJ0201 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CS0120 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	90.000	Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
-	MM11408CS0120	CS01	Σύλληψη και μεταφορά ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας για	Η δράση που αφορά το διαχειριστικό μέτρο περιλαμβάνει τη σύλληψη και μεταφορά ενδημικών	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	-	Ποταμός Νέστος (ειδικότερα στις	Αυτόχθονα είδη ιχθυοπανίδας του	ετησίως	Μακροπρόθεσμο	MM11408CJ0201 (Υψηλός βαθμός	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων	60.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			την αντιμετώπιση της διακοπής της ελευθεροεπικοινωνίας στους πληθυσμούς τους	ειδών ιχθυοπανίδας για την αντιμετώπιση της διακοπής της ελευθεροεπικοινωνίας στους πληθυσμούς τους ανάντη και κατάντη των φραγμάτων. Παρόμοια δράση υλοποίησε παλιότερα η ΔΕΗ ΑΕ.				Φραγμαλίμνες Πλατανόβρυσης και Θησαυρού που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού ανάντη των ΕΖΔ GR1120005, GR1150010)	ποταμού Νέστου (Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Cobitis strumicae)			συνέργειας), MM11408CS0119 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης			που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	τικό Μέσο
-	MM11408CS0121	CS01	Ειδικό σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση των συνθηκών και την κατάλληλη διαχείριση του νερού στα φράγματα μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τα άμεσα επηρεαζόμενα είδη	Το μέτρο περιλαμβάνει: - Αποτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στις φραγμαλίμνες Πλατανόβρυσης και Θησαυρού που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού, ανάντη των ΕΖΔ GR1120005 και GR1150010 (π.χ. κατακράτηση φερτών υλικών, απότομες πλημμύρες (μεγάλες και γρήγορες εναλλαγές μεταξύ χαμηλής και υψηλής στάθμης)), - Προτάσεις για αποκατάσταση των περιβαλλοντικών συνθηκών και κατάλληλη διαχείριση του νερού στα φράγματα μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τα άμεσα επηρεαζόμενα είδη.. Τα φερτά υλικά αποτελούν μέρος τροφής ποικίλων ειδών δίθυρων, ενώ οι μεγάλες και γρήγορες εναλλαγές μεταξύ χαμηλής και υψηλής στάθμης προκαλούν καταστροφή των οικοτόπων των δίθυρων. Τα είδη διθύρων συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία αναπαραγωγής της μουρμουρίτσας (Rhodeus amarus) καθώς το θηλυκό εναποθέτει τα ωάρια του εντός των διθύρων μέσα στα οποία επιτελείται η διεργασία της	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	-	Ποταμός Νέστος (ειδικότερα στις Φραγμαλίμνες Πλατανόβρυσης και Θησαυρού που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού ανάντη των ΕΖΔ GR1120005, GR1150010)	Αυτόχθονα είδη ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου (Barbus strumicae, Rhodeus amarus, Cobitis strumicae)	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				γονιμοποίησης και της ωοτοκίας															
ELBA11408_A18.1, ELBA11408_A18.2, ELBA11408_A19.1, ELBA11408_A19.2, ELBA11408_A19.3, ELBA11408_A19.4	MM11408CS0122	CS01	Μελέτη απογραφής πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης χειροπτέρων στην περιοχή GR1140004	Βασική μελέτη καταγραφής των ειδών χειροπτέρων και του πληθυσμιακού τους εύρους.	A09, A21, F07	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140004	Όλες οι περιοχές εξάπλωσης των ειδών χειροπτέρων όπως καταγραφή καν στο κεφάλαιο 2	*Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A07.3, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.5, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.5, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4	MM11408CS0123	CS01	Επικαιροποίηση Κοινού Σχεδίου Δράσης για την Αρκούδα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας	Σστο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα υλοποιηθούν εργασίες για επικαιροποίηση του παλαιότερου διασυνοριακού σχεδίου δράσης για τη διατήρηση της Αρκούδας (2008-2018) που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας, ως βάση για την αποτελεσματική διατήρηση των πληθυσμών και βιοτόπων της καφέ αρκούδας στη Δυτική περιοχή της Ροδόπης" (PHARE 2008), για την εξασφάλιση της συνδεσιμότητας και διατήρησης των διασυνοριακών πληθυσμών αρκούδας μεταξύ των δύο χωρών.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004		Ursus arctos	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	56.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_	MM11408CS0124	CS01	Εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων παρακολούθησης της καφέ αρκούδας	Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα παρακολουθείται: - η χωρική συμπεριφορά, - η φάση διαχείμασης (συσχετισμός με κλιματική αλλαγή), - η χρήση του ενδιαιτήματος, – η αλληλεπίδραση με τον ανθρώπινο παράγοντα. θα τοποθετηθούν πομποί	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004		Ursus arctos	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	100.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A07.3, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A11.2, ELNP11408_A11.5, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A15.2, ELNP11408_A15.5, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A19.3, ELNP11408_A19.4				σε άτομα καφέ αρκούδας με κύριο στόχο αρχικά τα ενήλικα άτομα και δευτερευόντως νεαρά άτομα για τη διερεύνηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων όπως περιοχές τροφοληψίας, διαχείμασης, αναπαραγωγής, το μέγεθος πληθυσμού και την παρακολούθηση της διασποράς, τους παράγοντες υποβάθμισης πληθυσμού/θνησιμότητας κ.α.														
ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A19.4	MM11408CS0125	CS01	Μελέτη καθορισμού φέρουσας ικανότητας του αγριόγιδου στις προστατευόμενες περιοχές όπου υπάρχει πληθυσμός του είδους (GR1120003, GR1140001 & GR1140004)	Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα προσδιοριστεί κατά πόσο οι διαθέσιμοι λιβαδικοί τύποι στις προστατευόμενες περιοχές GR1120003, GR1140001 & GR1140004 επαρκούν για τον πληθυσμό του αγριόγιδου και των ανταγωνιστών του λαμβάνοντας υπόψη τη βοσκοϊκανότητα των λιβαδικών τύπων και τη βοσκοφόρτωση τόσο από αγροτικά όσο και από άγρια χορτοφάγα ζώα.	A09, F07, G10, C01	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140004		Rupicapra rupicapra balcanica	1 έτος	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	45.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A03.2, ELNP11408_A03.5, ELNP11408_A07.2, ELNP11408_A07.4, ELNP11408_A19.2, ELNP11408_A19.4	MM11408CS0126	CS01	Μελέτη διερεύνησης σχέσεων μεταξύ αγριόγιδου και λύκου στο Δάσος του Φρακτού (GR1140001)	Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης θηρευτή - λείας μεταξύ αγριόγιδου και λύκου και κατά πόσο ο λύκος μπορεί να επηρεάσει αισθητά τους πληθυσμούς του αγριόγιδου. Σε περιπτώματα λύκου - κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης επί τόπου - έχουν βρεθεί υπολείμματα από αγριόγιδα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να διαπιστωθεί εάν τα αγριόγιδα που καταναλώθηκαν από λύκο είχαν όντως θηρευτεί από αυτόν ή ήταν ήδη νεκρά από άλλη αιτία.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140001		Rupicapra rupicapra balcanica	1 έτος	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				Επισημαίνεται πως, η συνεχής παρουσία του λύκου σε ιδιαίτερα σημαντικούς βιότοπους για το αγριόγιδο, στους οποίους ο θηρευτής αυτός κατά το παρελθόν εμφανιζόταν μάλλον περιστασιακά - και σε συνδυασμό με άλλα ευρήματα, δείχνει ότι η σχέση λύκου- αγριόγιδου ως θηρευτής - λεία πιθανά έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο αυτό είχε εκτιμηθεί στο παρελθόν (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων, 2021)														
ELNP11408_A02.1, ELNP11408_A03.1, ELNP11408_A06.1, ELNP11408_A07.1, ELNP11408_A10.1, ELNP11408_A11.1, ELNP11408_A14.1, ELNP11408_A15.1, ELNP11408_A18.1, ELNP11408_A19.1	MM11408CS0127	CS01	Ειδικό σχέδιο για την προστασία και διατήρηση του λεπιδόπτερου Parnassius apollo	Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα πραγματοποιηθεί: - Έρευνα του πληθυσμού και των ενδιαιτημάτων του λεπιδόπτερου Parnassius apollo και προσδιορισμός των κατάλληλων χαρακτηριστικών αυτών, - Πρόταση ειδικών μέτρων για την προστασία των πληθυσμών του είδους (π.χ. προσδιορισμός, οριοθέτηση και θέσπιση περιοχών απαγόρευσης χρήσης απόχης), - Πρόταση ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την προστασία και διατήρηση των ενδιαιτημάτων του είδους (π.χ. διατήρηση ή/και διεύρυνση των διάκενων σε περιοχές παρουσίας του είδους με υψηλή δασοκάλυψη) και ενσωμάτωσή τους στις δασοπονικές μελέτες των δασών, - Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την προστασία των πληθυσμών του είδους, - Πιλοτική εφαρμογή στοχευμένης υλοτομίας για τη διατήρηση ή/και διεύρυνση των διάκενων του δάσους στις θέσεις παρουσίας.	A06, G11, N01	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004		Parnassius apollo	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	70.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A13.1	MM11408CS0408	CS04, CL01	Ειδική μελέτη για τους μεταβατικούς	Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για τους	-	ELNP11408: Ε.Π.	GR1140003	Τυρφώνες Δάσους	-	4 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CS0409	3	Ενεργητικό μέτρο:	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ	35.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			και τρεμώδεις τυρφώνες στην προστατευόμενη περιοχή GR1140003	μεταβατικούς και τρεμώδεις τυρφώνες που θα περιλαμβάνει: - Ακριβή χαρτογράφηση και αποτύπωση των ορίων των τυρφώνων (κωδικός τ.ο. 92/43: 7140), - Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος απογραφής των δομών και λειτουργιών αυτών, παρακολούθησης υδρολογικών συνθηκών, παρακολούθησης συγκεκριμένων τυπικών ειδών που αποτελούν δείκτες της κατάστασης διατήρησής του. - Σχεδιασμό επεμβάσεων αποκατάστασης και αντιμετώπισης της υποβάθμισης του τύπου οικοτόπου και εκπόνηση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών (τεχνικών) μελετών για την υλοποίηση των επεμβάσεων αυτών. Οι επεμβάσεις αφορούν: - Κατασκευή ξύλινων προσωρινών φραγμάτων για τη διατήρηση-παράταση του υγρασιακού κορεσμού του υποστρώματος σε μία από τις περιοχές εμφάνισης του τύπου οικοτόπου (Λεπίδας), - Περίφραξη των σημαντικότερων κηλίδων του τύπου οικοτόπου, - Δημιουργία και τοποθέτηση ερμηνευτικών πινακίδων για όλες τις περιοχές εμφάνισης του τύπου οικοτόπου. Οι πινακίδες θα στοχεύουν στην ενημέρωση όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή σχετικά με την ύπαρξη και σημασία του τύπου οικοτόπου καθώς και τις ενέργειες που θα πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να διατηρηθεί		Οροσειράς Ροδόπης		Ελατιάς, Λεπίδα, Λειβαδίτη				(Υψηλός βαθμός συνέργειας)		Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης				στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A13.1	MM11408CS0409	CS04, CL01	Υλοποίηση επεμβάσεων για την αποκατάσταση και αντιμετώπιση	Αφορά στην υλοποίηση των επεμβάσεων που προτείνονται στη μελέτη "Ειδική μελέτη για τους	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140003	Τυρφώνες Δάσους Ελατιάς, Λεπίδα,	-	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11408CS0408 (Υψηλός βαθμός	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων	82.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο,

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			της υποβάθμισης των μεταβατικών και τρεμώδων τυρφώνων στην προστατευόμενη περιοχή GR1140003	μεταβατικούς και τρεμώδεις τυρφώνες στην προστατευόμενη περιοχή GR1140003"				Λειβαδίτη				συνέργειας)		μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης			που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELNP11408_B35.2	MM11408CG1001	CG10	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση	Περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο: - Αξιολόγηση/εμπλουτισμό υφιστάμενης βάσης δεδομένων Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης αποστραγγιστικών και αρδευτικών υποδομών και λειτουργιών, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης ή αποκατάστασης του υδρολογικού καθεστώτος των στραγγισμένων γεωργικών και λοιπών περιοχών (π.χ. τύρφων, τροποποιημένων υγροτόπων, ενδιαιτημάτων γλυκών υδάτων, κλπ) λαμβάνοντας υπόψιν τη διατήρηση σημαντικών τ.ο και ενδιαιτημάτων ειδών χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής.	A26, K04	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Μόνιμα αρδευόμενη γη, ροές υδάτων, οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, βάλτοι, συλλογές υδάτων	*Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Merops apiaster, Microcarbo pygmaeus, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrotalus*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A09.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A13.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A17.2, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_	MM11408CB0301	CB03, CB05, CB06	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων	Προτείνεται η επικαιροποίηση των προδιαγραφών της υπ. αριθμ.158072/1120/1965 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, «Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 166780/1619/2018 (ΦΕΚ 1420/Β/2018) απόφαση "Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»", με	A06, A09, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009	Δασικές συστάδες	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα δάση	6 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0304 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0305 (Υψηλός βαθμός συνέργειας	3	Ενεργητικό μέτρο: Κανονιστικό (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας	0	-	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	-

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B03.1, ELNP11408_B10.1, ELNP11408_B18.1, ELNP11408_B24.1, ELNP11408_B30.1, ELNP11408_B36.1, ELNP11408_B40.1				βάση τις οποίες συντάσσονται σήμερα οι μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.								), MM11408CB0306 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0307 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0308 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0309 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0310 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0311 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0312 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0313 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)							
ELNP11408_A17.2, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B30.1, ELNP11408_B36.1,	MM11408CB0302	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Βώλακα - Πύργων - Πέπρουσας - Προσοτσάνης - Κοκκινογείων - Πανοράματος κλπ" Δ/νσης Δασών	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η	A06, A09, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008, GR1140004, GR1140009	Δασικές συστάδες	5210, 62A0, Aegolius funereus, Alauda arvensis, Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0301 (Υψηλός βαθμός	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	50.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_B40.1			Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: α. η διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων, β. η διατήρηση της καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων λεπιδόπτερου Parnassius apollo, καθώς επίσης και άλλα μέτρα τα οποία έχουν προκύψει από ειδικές μελέτες για το προστατευτέο αντικείμενο.					chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryas octopetala, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Euphydryas aurinia, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lullula arborea, Lycaena dispar,			συνέργειας)							

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Neophron percnopterus, Paracalopteenus caloptenoides, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Polyommatus eroides, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Scolopax rusticola, Tachymarptis melba, Tetrao urogallus, Turdus torquatus, Ursus arctos										
ELNP11408_A09.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A13.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B18.1, ELNP11408_B24.1, ELNP11408_B36.1	ΜΜ11408CB0303	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικού Νέστου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: α. η διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων, β. η αναχαίτηση της φυσικής διαδοχής, σε επιλεγμένες θέσεις, κατά την οποία ευνοείται η οξιά και η	A06, A09, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140002, GR1140003, GR1140008	Δασικές συστάδες	6430, 62A0, 91E0, Aegolius funereus, Ajuga pyramidalis, Alectoris graeca, Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Barbus strumicae, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina,	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχεία Δράμας & Κάτω Νευροκοπίου	270.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ερυθρελάτη εις βάρος του Τ.Ο. 91CA, γ. η αποφυγή διάσπασης της κομοστέγης των ατόμων του είδους Neottia cordata, δ. η διατήρηση της καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων λεπιδόπτερου Parnassius apollo, ε. η μέριμνα για τη διατήρηση της σημύδας και την προστασία της έναντι της επέκτασης άλλων δασικών ειδών, καθώς επίσης και άλλα μέτρα τα οποία έχουν προκύψει από ειδικές μελέτες για το προστατευτέο αντικείμενο.					Cobitis strumicae, Crex crex, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Euphydryas aurinia, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lucanus cervus, Lullula arborea, Lycaena dispar, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus,									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Rhodeus amarus, Salmo macedonicus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus, Ursus arctos									
ELNP11408_A17.2, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B30.1, ELNP11408_B36.1, ELNP11408_B40.1	MM11408CB0304	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Λιβαδερού - Μυρσινερού - Αετού - Ξηροποτάμου - Καλλιφύτου - Μοναστηρακίου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: α. η διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων, β. η διατήρηση της καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων λεπιδόπτερου Parnassius apollo, καθώς επίσης και άλλα μέτρα τα οποία έχουν προκύψει από ειδικές μελέτες για το προστατευτέο αντικείμενο.	A06, A09, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008, GR1140004, GR1140009	Δασικές συστάδες	5210, 62A0, Aegolius funereus, Alauda arvensis, Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryas octopetala, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Euphydryas aurinia, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula parva,	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11408CΑ0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CΒ0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	80.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lullula arborea, Lycaena dispar, Neophron percnopterus, Paracalopteenus caloptenoides, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Polyommatus eroides, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Scolopax rusticola, Tachymarptis melba, Tetrao urogallus, Turdus torquatus, Ursus arctos									
ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B03.1, ELNP11408_B36.1	ΜΜ11408CB0305	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Τραχωνίου - Διποτάμων και Δρυμού" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση	A06, A09, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140008	Δασικές συστάδες	4060, 6230, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia,	12 μήνες	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	55.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: α. η διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων, β. η διατήρηση της καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων λεπιδόπτερου Parnassius apollo, καθώς επίσης και άλλα μέτρα τα οποία έχουν προκύψει από ειδικές μελέτες για το προστατευτέο αντικείμενο.					Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lilium rhodopeum, Lullula arborea, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Rupicapra rupicapra balcanica, Scolopax rusticola, Tetrao			)								

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									urogallus, Turdus torquatus, Ursus arctos										
ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B10.1, ELNP11408_B36.1	MM11408CB0306	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Βορειοανατολικό Σύμπλεγμα Δασών Ν. Δράμας" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: α. η διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων, β. η αναχαίτηση της φυσικής διαδοχής, σε επιλεγμένες θέσεις, κατά την οποία ευνοείται η οξιά και η ερυθρελάτη εις βάρος του Τ.Ο. 91CA, γ. η αποφυγή διάσπασης της κομοστέγης των ατόμων του είδους Neottia cordata, δ. η διατήρηση της καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων λεπιδόπτερου Parnassius apollo, καθώς επίσης και άλλα μέτρα τα οποία έχουν προκύψει από ειδικές μελέτες για το προστατευτέο αντικείμενο.	B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140001, GR1140008	Δασικές συστάδες	9410, Aegolius funereus, Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lilium rhodopeum, Lucanus	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	140.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									cervus, Lullula arborea, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus, Ursus arctos										
ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_B03.1	MM11408CB0307	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Κοτύλης" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: η διατήρηση της καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων λεπιδόπτερου Parnassius apollo, καθώς επίσης και άλλα μέτρα τα οποία έχουν προκύψει από ειδικές μελέτες για το προστατευτέο αντικείμενο.	A06, A09, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003	Δασικές συστάδες	4060, 6230, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos	12 μήνες	Μακροπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Ξάνθης, Δασαρχείο Ξάνθης	30.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_B03.1	MM11408CB0308	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Κουτσούλεβο" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος,	A06, A09, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003	Δασικές συστάδες	4060, 6230, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0301	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Ξάνθης, Δασαρχείο Ξάνθης	1.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρο	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			διαχειριστική περίοδο	προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.								(Υψηλός βαθμός συνέργειας)						του Π.Δ. 59/2018	
ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_B03.1	MM11408CB0309	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Ωραίου" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: η διατήρηση της καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων λεπιδόπτερου Parnassius apollo, καθώς επίσης και άλλα μέτρα τα οποία έχουν προκύψει από ειδικές μελέτες για το προστατευτέο αντικείμενο.	A06, A09, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003	Δασικές συστάδες	4060, 6230, Lilium rhodopeum, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Ξάνθης, Δασαρχείο Ξάνθης	45.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B36.1	MM11408CB0310	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Θολού – Αμισινού" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των	A06, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Δασικές συστάδες	*Aegolius funereus, Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus,*	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	18.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.					*Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lullula arborea, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus*									
ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B36.1	MM11408CB0311	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Λειβαδακίου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση	A06, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Δασικές συστάδες	*Aegolius funereus, Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Κάτω Νευροκοπίου	40.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.					*buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lullula arborea, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus*			)							
ELNP11408_A21.2, ELNP11408_	MM11408CB0312	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για	A06, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς	GR1140008	Δασικές συστάδες	*Aegolius funereus, Alectoris*	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη	Δ/νση Δασών Δράμας,	80.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και	Απόφαση ένταξης στο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B36.1			"Δασικό Σύμπλεγμα Περίβλεπτου - Πολυκάρπου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.		Ροδόπης			*graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lullula arborea, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax*			βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		(Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δασαρχείο Δράμας			περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus										
ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B36.1	MM11408CB0313	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Δρυμού" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A06, B07, B09, M09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Δασικές συστάδες	*Aegolius funereus, Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco vespertinus, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Leiopicus medius, Lullula arborea, Neophron*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11408CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Ξάνθης, Δασαρχείο Ξάνθης	13.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									percnopterus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Scolopax rusticola, Tetrao urogallus, Turdus torquatus										
ELNP11408_A09.1, ELNP11408_B15.1, ELNP11408_B15.2	MM11408CA1501	CA15, CJ02, CJ03, CN01	Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών σε συστάδες του υποείδους Alnus incana subsp. incana, της αναγέννησης του υποείδους και της χλωριδικής σύνθεσης των συστάδων του	Περιλαμβάνεται: - Εγκατάσταση και λειτουργία δύο σταθμών παρακολούθησης των υδρολογικών συνθηκών σε συστάδες του υποείδους Alnus incana subsp. incana (ενδεικτικές παράμετροι που θα παρακολουθούνται είναι: υδατοπαροχή στερεοπαροχή, διακυμάνση υπόγειας στάθμης ύδατος), - Παρακολούθηση της αναγέννησης του υποείδους και της χλωριδικής σύνθεσης των συστάδων του. Η παρακολούθηση θα γίνεται σε ετήσια βάση.	A09, N01, N05	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140002		91E0	Περιοδικά ανά έτος	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διαχείρισης δασών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11408_B35.1, ELNP11408_B35.2, ELNP11408_B37.3	MM11408CA1401	CA14, CA09	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών	Υπολογισμός και χαρτογράφηση τρωτότητας εδαφών με στόχο την προστασία κατείσδυσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε βαθύτερους υδροφόρους ορίζοντες	A20, A21, A26	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Καλλιέργειες	*Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina,*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης εδαφικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	15.000	LIFE+, INTERREG	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Falco eleonorae, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula parva, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Lanius senator, Leiopicus medius, Lullula arborea, Merops apiaster, Microcarbo pygmaeus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Pandion haliaetus, Phalacrocorax carbo sinensis, Picus canus, Sylvia nisoria									
ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A06.2,	MM11408CJ0101	CJ01	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και	Προμήθεια υλικών συλλογής απορριμμάτων και εργασίες καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Στις περιοχές GR1120003, GR1140001,	F07, F09	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009		Σύνολο	5 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης,	200.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Τακτικός ετήσιος προϋπολογισμός	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο, Προγραμματική σύμβαση/

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A09.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A13.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A17.2, ELNP11408_A18.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B02.1, ELNP11408_B10.1, ELNP11408_B17.1, ELNP11408_B23.1, ELNP11408_B30.1, ELNP11408_B36.1, ELNP11408_B40.1, ELNP11408_Γ06.1, ELNP11408_Γ08.2			Μύκης	GR1140002, GR1140003, GR1140004 θα γίνει χρήση ειδικών μηχανισμών που εφαρμόζονται σε κάδους απορριμμάτων και οι οποίοι δεν είναι δυνατό να ανοιχτούν από αρκούδα κατά τη διάρκεια ευκαιριακής αναζήτησης τους για τροφή κοντά σε οικισμούς και εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών. Επίσης για στην τεχνητή λίμνη Θησαυρού θα πραγματοποιηθεί α. προμήθεια ειδικού εξοπλισμού καθαρισμού υδάτινων σωμάτων και β. υλοποίηση ετήσιων καθαρισμών οχθών της φραγμαλίμνης Θησαυρού σε συγκεκριμένες θέσεις, όπου συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων που παρασύρονται από τον νερό και αποτίθενται στις όχθες.										ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δήμοι Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Μύκης, Ξάνθης, ΠΑΜΘ		ΟΦΥΠΕΚΑ & εμπλεκόμενων ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού		Μνημόνιο συνεργασίας αρ. 37-38 ν. 4685/2020
ELNP11408_B01.1, ELNP11408_B05.1, ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B35.1, ELNP11408_B35.2, ELNP11408_B37.1, ELNP11408_B37.2, ELNP11408_B37.3, ELNP11408_Γ10.1, ELNP11408_Γ10.2	ΜΜ11408CA0201	CA02, CA08, CA09, CA10, CA11	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών	Όσον αφορά το μέτρο: - ο Οδηγός θα περιλαμβάνει προτάσεις αειφορικών πρακτικών σε γεωργία και κτηνοτροφία π.χ. μετατροπή συμβατικών καλλιέργειες σε βιολογικές, προτάσεις αλλαγής των καλλιεργούμενων ειδών σε είδη λιγότερο απαιτητικά σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και νερό, μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ενσωμάτωσης και όχι καύσης φυτικών υπολειμμάτων και εφαρμογή μεθόδων αύξησης οργανικής ουσίας του εδάφους, μετακινούμενη κτηνοτροφία (άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας), φιλοπεριβαλλοντικές	A02, A03, A06, A09, A10, A19, A20, A21, A26, G13	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140008	Σύνολο	Σύνολο	5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11408CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	100.000	ΠΑΑ, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				πρακτικές διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επιπλέον θα περιλαμβάνει μεθόδους οικολογικής ενίσχυσης και eco-shemes, μεθόδους αντιμετώπισης και άμβλυνσης των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής. – Η δημιουργία του τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διατήρηση και επέκταση καλλιεργειών με ντόπιες ποικιλίες, προϋποθέσεις και διαδικασία για την έκδοση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, εφαρμογή οικολογικών σχημάτων καλλιέργειας "eco-schemes", κ.λπ. καθώς και δράσεις για την διάδοση και υιοθέτησή του από τους παραγωγούς και τους χρήστες. Πιλοτική εφαρμογή του πρωτοκόλλου με την εθελοντική συμμετοχή κάποιων παραγωγών για δύο καλλιεργητικές χρονιές.														
ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A09.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A13.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A17.2, ELNP11408_A18.2,	ΜΜ11408CA0502	CA05, CA06, CA04, CB02	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 873/55993 (ΦΕΚ 942/Β/2015) για την Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της περιοχής. Τα διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 1058/71977 (ΦΕΚ 2331/Β/2017). Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις	A06, A09, B29, L02	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	4060, 5210, 6230, 6430, 62A0, 91CA, 91E0, Aegolius funereus, Ajuga pyramidalis, Alectoris graeca, Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Bonasa bonasia, Circaetus gallicus,	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11408CA0503 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CL0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11408CL0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	100.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B05.1, ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B12.1, ELNP11408_B20.1, ELNP11408_B26.1, ELNP11408_B32.1, ELNP11408_B37.2, ELNP11408_Γ13.3				προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Ωστόσο ενώ τα διαχειριστικά σχέδια που συντάσσονται σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, είναι αμφίβολο αν διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το παρόν μέτρο το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης σε επίπεδο Π.Ε της Περιφέρειας Αν. Μακ. Και Θράκης.					Crex crex, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Dendrocopos leucotos, Dryas octopetala, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Leiopicus medius, Lilium rhodopeum, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Rupicapra rupicapra balcanica, Tetrao urogallus, Turdus torquatus									
ELNP11408_A01.2, ELNP11408_A02.2, ELNP11408_A05.2, ELNP11408_A06.2, ELNP11408_A09.2, ELNP11408_A10.2, ELNP11408_A13.2, ELNP11408_A14.2, ELNP11408_A17.2, ELNP11408_	ΜΜ11408CΑ0503	CA05, CA06	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009"	Υλοποίηση των προτεινόμενων έργων της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009"	A06, A09, B29, L02	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140008, GR1140004, GR1140009	Σύνολο	4060, 5210, 6230, 6430, 62A0, 91CA, 91E0, Aegolius funereus, Ajuga pyramidalis, Alectoris graeca, Alnus incana subsp. incana, Anthemis orbelica, Bonasa bonasia, Circaetus	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11408CΑ0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	250.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.8 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A18.2, ELNP11408_A21.2, ELNP11408_B05.1, ELNP11408_B06.1, ELNP11408_B12.1, ELNP11408_B20.1, ELNP11408_B26.1, ELNP11408_B32.1, ELNP11408_B37.2, ELNP11408_Γ13.3									gallicus, Crex crex, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Dendrocopos leucotos, Dryas octopetala, Dryocopus martius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Leiopicus medius, Lilium rhodopeum, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Rupicapra rupicapra balcanica, Tetrao urogallus, Turdus torquatus									
ELNP11408_B35.1, ELNP11408_B35.2	ΜΜ11408CA0902	CA09, CA10, CA11	Απογραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura με τη χρήση δορυφορικών και μη μέσων με σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης από τη γεωργική δραστηριότητα	Το μέτρο αφορά: - το σχεδιασμό πρωτοκόλλων που θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή / παρακολούθηση σε ετήσια βάση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura, - τη διαμόρφωση κατάλληλης μεθοδολογίας για τη συμπλήρωση των πρωτοκόλλων αυτών με τη χρήση δεδομένων από δορυφορικά και μη μέσα (π.χ. στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ), - τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και	A19, A20, A21, A26	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	15.000	ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura και πληθύσμωση αυτής, - τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος και του φορτίου ρύπανσης και τον καθορισμό ασφαλούς ορίου ρύπανσης στις γεωργικές εκτάσεις εντός των περιοχών Natura 2000.															
ELNP11408_Γ10.4	MM11408CF1202	CF12	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των ιαματικών πηγών	Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των πηγών και προτάσεων μέτρων για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση αυτών.	-	ELNP11408: Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	GR1140008		-	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Πίνακας 5.3.1-2. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309)

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Όλοι	MM11309CS0101	CS01, CS03, CL02, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CB05, CC03, CG01, CG02, CG06, CG04	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	Περιλαμβάνει: α) Δημιουργία αναλυτικού 3ετούς προγράμματος δράσης, β) υλοποίηση δράσεων προβολής των προστατευόμενων περιοχών, ενημέρωσης μαθητών και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της περιοχές μελέτης και τα είδη/οικοτόπους αυτών με έμφαση στη διατήρηση και οικολογική αξία σπάνιων και ευαίσθητων ειδών, γ)Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων/ημερίδων για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (πχ. ενημέρωση γεωργών για ορθές γεωργικές πρακτικές, δημιουργία ομάδων ενδιαφερόμενων παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, ενημέρωση για τα προβλήματα της δηλητηρίασης ειδών από δηλητηριασμένα δολώματα, ενημέρωση παραγωγών και χρηστών για εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς τα μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα, ενημέρωση κτηνοτρόφων για τη συμβολή τους στην εφαρμογή παραδοσιακών πρακτικών απόθεσης νεκρών ζώων ως λύση για την ανεπάρκεια τροφής που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί των γυπών, ενημέρωση / ευαισθητοποίηση χρηστών γης και κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση και οικολογική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σπάνιων και ευαίσθητων ειδών και	A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, B09, B10, C01, D02, D03, F07, F09, F22, G01, G07, G11, G12, G13, G14, G16, K04, M09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	65.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				τυχόν ζητήματα διαχείρισης των πληθυσμών τους, ενημέρωση αλιέων για την αποφυγή θανατώσεων και τραυματισμών θαλασσίων χελωνών, για τρόπους άσκησης παράκτιας αλιείας συμβατής με την προστασία των ειδών (π.χ. παραμονή αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα κυρίως) λιγότερη ώρα στη θάλασσα, πόντιση σε μεγαλύτερα βάθη, χρήση μεγαλύτερου ανοίγματος ματιού κ.α.)), δ) σεμινάρια σε στελέχη υπηρεσιών σχετικά με τεχνικές διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης, διενέργεια νεκροψιών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, συλλογή και διατήρηση δειγμάτων, θέματα διαχείρισης πληθυσμών γυπών (μέθοδοι παρακολούθησης πληθυσμών, εργαλεία διαχείρισης, οικοσυστημικές υπηρεσίες γυπών, παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, διοικητικά θέματα ως προς την εφαρμογή των τεχνικών μετριασμού των επιπτώσεων των υποδομών ενέργειας στους πληθυσμούς των γυπών), διαχειριστικές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων ανθρώπου – μεγάλων σαρκοφάγων άγριων ζώων ή αξιολόγηση ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα κλπ (όπως θα προκύψει από το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης)													
ELNP11309_Γ02.1, ELNP11309_Γ02.4, ELNP11309_Γ04.1,	ΜΜ11309CS0102	CS01, CS03	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό υποδομών και υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προβολή και προώθηση	A09, A19, A20, A21, B09, F05, F06, F07, F09, G10, M09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11309CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας),	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11309_Γ04.4, ELNP11309_Γ06.1, ELNP11309_Γ06.3, ELNP11309_Γ08.1, ELNP11309_Γ08.3, ELNP11309_Γ10.1, ELNP11309_Γ10.4			για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	των προστατευόμενων περιοχών. Οι υποδομές μπορεί να περιλαμβάνουν: πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, χάραξη περιπατητικών διαδρομών								MM11309CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309XXXX02 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309XXXX03 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		ενημέρωση -εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης		Ταμείο, INTERREG, LIFE+	την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	
ELNP11309_Γ02.1, ELNP11309_Γ02.4, ELNP11309_Γ04.1, ELNP11309_Γ04.4, ELNP11309_Γ06.1, ELNP11309_Γ06.3, ELNP11309_Γ08.1, ELNP11309_Γ08.3, ELNP11309_Γ10.1, ELNP11309_Γ10.4	MM11309CS0103	CS01, CS03	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει: -Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος σε αντιπροσωπευτικές θέσεις με τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας/πανίδας, - Παραγωγή σύγχρονου έντυπου και ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά τις ΕΖΔ και ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, - Δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, - Σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, - Χάραξη περιπατητικών διαδρομών με φυσικό, γεωλογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. - Δημιουργία σχετικού χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα μέτρα επικοινωνίας και πληροφόρησης.	A09, A19, A20, A21, B09, F05, F06, F07, F09, G10, M09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11309CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309XXXX02 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309XXXX03 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση -εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	80.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
Όλοι	MM11309XXXX01	XXXX	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	Το μέτρο περιλαμβάνει καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Αρχαιολογικοί χώροι, ερείπια ρωμαϊκών τειχών και κτηρίων, Προϊστορικοί τύμβοι και	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση -εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				βυζαντινά φρούρια)															
ELNP11309_Γ02.1, ELNP11309_Γ04.1, ELNP11309_Γ06.1, ELNP11309_Γ08.1, ELNP11309_Γ10.1	MM11309XXXX02	XXXX	Μελέτη εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου	Το μέτρο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου (π.χ. εκσυγχρονισμός του εκθεσιακού χώρου των Κέντρων Πληροφόρησης, ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων ΑμεΑ στα Κέντρα Πληροφόρησης κλπ.).	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Κέντρο Πληροφόρησης Λ. Βιστωνίδας στο Πόρτο Λάγος, Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου στην Κεραμωτή	-	6 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309XXXX03 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_Γ02.1, ELNP11309_Γ04.1, ELNP11309_Γ06.1, ELNP11309_Γ08.1, ELNP11309_Γ10.1	MM11309XXXX03	XXXX	Υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου	Υλοποίηση εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου σε εφαρμογή της μελέτης "Μελέτη εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου"	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Κέντρο Πληροφόρησης Λ. Βιστωνίδας στο Πόρτο Λάγος, Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου στην Κεραμωτή	-	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309XXXX02 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	400.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης του ΕΣΠΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_Α03.2, ELNP11309_Α04.1, ELNP11309_Α08.2, ELNP11309_Α08.4, ELNP11309_Α17.2, ELNP11309_Α17.4, ELNP11309_Α18.1, ELNP11309_Β03.2, ELNP11309_Β09.2, ELNP11309_Β09.3, ELNP11309_Β22.2,	MM11309CS0104	CS01, CS03, CJ01, CE01, CE06, CG04	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων	Α) Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων κινητών συσκευών (mobile app) για την καταγραφή: των σημείων του οδικού δικτύου, που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα και εντοπίζονται περιστατικά οδικών θανατώσεων, εστίων σημειακής ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και περιστατικών κατασπαράξεων και ζημιών άγριας ζωής στον άνθρωπο από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η εφαρμογή κινητής	A09, E08, F09, G10, G11, G13	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	95.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11309_B22.3, ELNP11309_Γ01.1, ELNP11309_Γ03.1, ELNP11309_Γ03.3, ELNP11309_Γ03.4, ELNP11309_Γ05.1, ELNP11309_Γ05.3, ELNP11309_Γ07.1, ELNP11309_Γ07.3, ELNP11309_Γ09.1, ELNP11309_Γ09.3, ELNP11309_Γ09.5			και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	τηλεφωνίας που θα αναπτυχθεί θα δοθεί δωρεάν προς εγκατάσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να καταγράφονται όταν εντοπίζονται περιστατικά εστίων σημειακής ρύπανσης και περιστατικά οδικών θανατώσεων και κατασπαράξεων/ζημιών εντός των προστατευόμενων περιοχών. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας θα χρησιμοποιηθεί από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) κατά την διάρκεια των αυτοψιών σε νεκρά ζώα και ζημιές από τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ως μέσο αναβάθμισης του τρόπου συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών. Β) Δημιουργία Βάσης Δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που καταγράφονται. Μετά την καταγραφή θα ειδοποιείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για περαιτέρω ενέργειες (κυρίως σε σημεία που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα ή βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία αναπαραγωγής και τροφοληψίας και κοντά στον οικότοπο προτεραιότητας των Ποσειδωνιών 1120).														
ELNP11309_A01.1, ELNP11309_A01.2, ELNP11309_A02.1, ELNP11309_A02.2, ELNP11309_A03.1, ELNP11309_A03.2, ELNP11309_	ΜΜ11309CG0401	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01,	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Οργάνωση/Επικαιροποίηση σχεδιασμού φύλαξης και επόπτευσης στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και θέματα όπως η πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιών, η χρήση νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η αποφυγή	Όλες	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11309CG0402 (Μέτριος βαθμός συνέργειας), ΜΜ11309CH0302 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A03.3, ELNP11309_A03.4, ELNP11309_A04.1, ELNP11309_A04.2, ELNP11309_A05.1, ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A06.1, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A07.1, ELNP11309_A08.1, ELNP11309_A08.2, ELNP11309_A09.1, ELNP11309_A10.1, ELNP11309_A10.2, ELNP11309_A11.1, ELNP11309_A11.2, ELNP11309_A12.1, ELNP11309_A12.2, ELNP11309_A13.1, ELNP11309_A13.2, ELNP11309_A14.1, ELNP11309_A14.2, ELNP11309_A15.1, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_A16.1, ELNP11309_A17.1, ELNP11309_A17.2, ELNP11309_A18.1, ELNP11309_A18.2, ELNP11309_B02.2,		CL02		ατυχημάτων ρύπανσης στα ποτάμια και τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων του οικότοπου προτεραιότητας των Ποσειδωνιών 1120), λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία κ.λπ..															

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11309_B03.2, ELNP11309_B04.1, ELNP11309_B06.1, ELNP11309_B07.1, ELNP11309_B09.2, ELNP11309_B09.3, ELNP11309_B10.1, ELNP11309_B12.1, ELNP11309_B13.3, ELNP11309_B14.1, ELNP11309_B14.2, ELNP11309_B14.3, ELNP11309_B14.4, ELNP11309_B16.1, ELNP11309_B17.3, ELNP11309_B18.1, ELNP11309_B18.2, ELNP11309_B18.3, ELNP11309_B18.4, ELNP11309_B20.1, ELNP11309_B21.2, ELNP11309_B22.2, ELNP11309_B22.3, ELNP11309_B23.1, ELNP11309_Γ03.3, ELNP11309_Γ05.3, ELNP11309_Γ07.3, ELNP11309_Γ09.3																			
ELNP11309_A01.1, ELNP11309_	ΜΜ11309CG0402	CG04, CA01, CA05,	Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις	Περιλαμβάνει προμήθεια του εξής εξοπλισμού: δύο τετρακίνητων οχημάτων,	Όλες	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής	GR1130006, GR1130009, GR1130010,	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11309CG0401 (Μέτριος	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών	110.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A01.2, ELNP11309_A02.1, ELNP11309_A02.2, ELNP11309_A03.1, ELNP11309_A03.2, ELNP11309_A04.1, ELNP11309_A04.2, ELNP11309_A05.1, ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A06.1, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A07.1, ELNP11309_A08.1, ELNP11309_A08.2, ELNP11309_A09.1, ELNP11309_A10.1, ELNP11309_A10.2, ELNP11309_A11.1, ELNP11309_A11.2, ELNP11309_A12.1, ELNP11309_A12.2, ELNP11309_A13.1, ELNP11309_A13.2, ELNP11309_A14.1, ELNP11309_A14.2, ELNP11309_A15.1, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_A16.1, ELNP11309_A17.1, ELNP11309_A17.2,		CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	επόπτευσης και καταγραφής συμβάντων	δύο πλωτών μέσων και αντίστοιχης ρυμούλκας για τον διάπλου των ποταμών του Εθνικού Πάρκου και των θαλάσσιων περιοχών, ενός drone και ασυρμάτων.		Μακεδονίας - Θράκης	GR1150001, GR1150010					βαθμός συνέργειας), MM11309CH0302 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)		(Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Έργο)	Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης				Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11309_A18.1, ELNP11309_A18.2, ELNP11309_B02.2, ELNP11309_B03.2, ELNP11309_B04.1, ELNP11309_B06.1, ELNP11309_B07.1, ELNP11309_B09.2, ELNP11309_B09.3, ELNP11309_B10.1, ELNP11309_B12.1, ELNP11309_B13.3, ELNP11309_B14.1, ELNP11309_B14.2, ELNP11309_B14.3, ELNP11309_B14.4, ELNP11309_B16.1, ELNP11309_B17.3, ELNP11309_B18.1, ELNP11309_B18.2, ELNP11309_B18.3, ELNP11309_B18.4, ELNP11309_B20.1, ELNP11309_B21.2, ELNP11309_B22.2, ELNP11309_B22.3, ELNP11309_B23.1, ELNP11309_Γ03.3, ELNP11309_Γ05.3, ELNP11309_																			

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Γ07.3, ELNP11309_Γ09.3																			
ELNP11309_B03.1, ELNP11309_B03.2, ELNP11309_B03.3, ELNP11309_B09.1, ELNP11309_B09.2, ELNP11309_B09.3, ELNP11309_B09.4, ELNP11309_B13.1, ELNP11309_B13.2, ELNP11309_B17.1, ELNP11309_B17.2, ELNP11309_B22.1, ELNP11309_B22.2, ELNP11309_B22.3, ELNP11309_B22.4, ELNP11309_Γ01.1, ELNP11309_Γ01.2, ELNP11309_Γ03.1, ELNP11309_Γ03.2, ELNP11309_Γ03.3, ELNP11309_Γ03.4, ELNP11309_Γ05.1, ELNP11309_Γ05.2, ELNP11309_Γ05.3, ELNP11309_Γ07.1, ELNP11309_Γ07.2, ELNP11309_Γ07.3, ELNP11309_Γ09.1,	ΜΜ11309CC0701	CC07, CC08, CC09, CE01, CA09, CA10, CA11, CA14, CA15, CB07	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: i) τη χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη με εργασίες πεδίου (π.χ. δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης, εγκαταστάσεις ΑΠΕ), ii) την συγκέντρωση των καταγραφών περιστατικών θανάτωσης από τις υποδομές και τις δραστηριότητες αυτές και αποτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών, iii) την εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασης των υποδομών (σε συνδυασμό με την αποτύπωση της κατανομής των ειδών και τη χρήση του χώρου από αυτά), iv) την πρόταση των απαραίτητων μέτρων και τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτών.	A05, A09, A14, A15, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, A33, B07, B09, C01, D02, D03, D06, D07, E01, E03, E08, F01, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10, F12, F13, F22, F31, F33, F34, G01, G06, G07, G09, G10, G11, G12, G16, G24, H06, J01, J04, K04	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 33, 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11309_Γ09.2, ELNP11309_Γ09.3, ELNP11309_Γ09.4, ELNP11309_Γ09.5																			
ELNP11309_B03.3, ELNP11309_B09.4, ELNP11309_B13.2, ELNP11309_B17.2, ELNP11309_B22.4	MM11309CA0101	CA01, CA02, CA03	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις	Περιλαμβάνει τη χλωριδική σύνθεση, τη δομή, τη σημασία για τα είδη της πανίδας και τους επικονιαστές σε υπάρχοντες φυτοφράχτες και διερεύνηση της αναγκαιότητας και του τρόπου διατήρησης, επέκτασης και εγκατάστασης σε περιοχές του δικτύου με σκοπό την διατήρηση και ενίσχυση των οικολογικών διεργασιών στις γεωργικές καλλιέργειες που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα	A01, A05, A15	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_B14.1, ELNP11309_B18.1	MM11309CG0201	CG02, CG04	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Σχεδιασμός της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών από λαθροθηρία και άλλες παράνομες δραστηριότητες της θήρας και διαμόρφωση προτάσεων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία αυτών. Δημιουργία σχεδίου άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρούσματος λαθροθηρίας, καταρτιση σχετικού πρωτόκολλου και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών.	G07, G10, G13, G14	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010, GR1150001	Σύνολο	*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aquila chrysaetos, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Buteo rufinus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Streptopelia turtur, Tadorna tadorna*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_B13.3, ELNP11309_B14.1, ELNP11309_B17.3, ELNP11309_B18.1	MM11309CG0403	CG04	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης επιπέδων λαθροθηρίας εντός περιοχών απαγόρευσης θήρας του Εθνικού	Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πλέγματος ημι-αυτόνομων ακουστικών αισθητήρων για την καταγραφή των περιστασιακών λαθροθηρίας εντός των περιοχών απαγόρευσης	G10	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010, GR1150001	Περιοχές απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου	Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aquila chrysaetos,	4 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, ΟΦΥΠΕΚΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			Πάρκου	θήρας του Εθνικού Πάρκου. Ενδεικτικά 3-4 ακουστικοί αισθητήρες θα τοποθετηθούν σε κάθε περιοχή απαγόρευσης θήρας καθόλη την κυνηγετική περίοδο. Από τα δεδομένα της παθητικής ακουστικής παρακολούθησης θα εντοπιστούν με ειδικούς αλγόριθμους όλα τα περισταστικά πυροβολισμών (ή/και καλέσματα των κυνηγόσκυλων) με στόχο τον εντοπισμό α) των τιμών βάσης (baseline) της υπάρχουσας απειλής για την άγρια πανίδα, β) τον εντοπισμό θερμών σημείων (hotspots) πίεσης για την κατά προτεραιότητα προστασία τους, γ) τον σχεδιασμό βέλτιστων τακτικών διαχείρισης της απειλής, και δ) την αξιολόγηση του αντικτύπου των δράσεων προστασίας για την διατήρηση των χαμηλών επιπέδων πίεσης από λαθροθηρία ή την μείωση αυτών, όπου υπάρχουν, σε σχέση με τις αρχικές τιμές βάσης. Μέσα από την τακτική επικαιροποίηση των επιπέδων απειλής από λαθροθηρία, θα είναι δυνατός ο επανασχεδιασμός δράσεων με βάση τα νέα στοιχεία, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. Παράλληλα, το πλέγμα παθητικής ακουστικής παρακολούθησης θα δράση ως πολλαπλασιαστής ισχύος του υπάρχοντος προσωπικού φύλαξης μέσα από την καθοδήγηση στοχευμένων δράσεων σε χρόνο και χώρο.					Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Buteo rufinus, Clanga clanga, Tadorna tadorna, Gyps fulvus, Buteo rufinus, Haliaeetus albicilla και όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)									
ELNP11309_Γ03.4, ELNP11309_	ΜΜ11309CF0301	CF03	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος και του	E01, E08, F05, F07	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής	GR1130009, GR1130010, GR1150001,		*1210, 1410, 2110, 2120, 2190, 2220,*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής	Ισχύουν τυχόν όροι και	Απόφαση ένταξης στο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Γ05.4, ELNP11309_ Γ08.2, ELNP11309_ Γ09.5			αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (με έμφαση στις δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού) και σαν αρχικό στόχο θα έχει την αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής/τουρισμού, τις υποδομές διακίνησης και διαχείρισης των επισκεπτών, τις δυνατότητες ενημέρωσης – πληροφόρησης, τις υποδομές ανάπτυξης οικοτουρισμού κ.λ.π., - διατύπωση προτάσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αναγκαίων υποδομών, παρεμβάσεων, ενεργειών και λειτουργίας της περιοχής για την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και τη συμβολή του τουρισμού στην προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες των ειδών ανάλογα με το ενδιαίτημά τους.		Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010		*3280, Accipiter brevipes, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Actitis hypoleucos, Alburnus vistonicus, Alcedo atthis, Alosa fallax, Alosa vistonica, Anas acuta, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser albifrons albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Aphanius fasciatus, Ardea alba, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Barbus*					(Μέτρα διατήρησης ειδών)	Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 15 και 49 του Π.Δ. 59/2018	Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									cyclolepis, Barbus strumicae, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Calidris temminckii, Caretta caretta, Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula, Chelonia mydas, Chlidonias hybrida, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Clanga pomarina, Cobitis strumicae, Cygnus olor, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emberiza hortulana,										

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Emys orbicularis, Fulica atra, Gavia stellata, Gelochelidon nilotica, Glareola pratincola, Haematopus ostralegus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Leiopicus medius, Leucojum aestivum, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Locustella luscinioides, Lutra lutra, Mareca strepera, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Otus scops, Pelobates balcanicus, Pernis apivorus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus,										

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanburescchi, Zamenis situla										
ELNP11309_B01.1, ELNP11309_B01.2, ELNP11309_B03.3, ELNP11309_B05.1, ELNP11309_B05.2, ELNP11309_B09.4, ELNP11309_B11.1, ELNP11309_B11.2, ELNP11309_B13.2, ELNP11309_B15.1, ELNP11309_B15.2, ELNP11309_B17.2, ELNP11309_B19.1, ELNP11309_B19.2, ELNP11309_B22.4, ELNP11309_Γ01.1, ELNP11309_Γ01.2, ELNP11309_Γ03.1, ELNP11309_Γ03.2, ELNP11309_Γ05.1, ELNP11309_Γ05.2, ELNP11309_Γ07.1, ELNP11309_Γ07.2, ELNP11309_Γ09.1, ELNP11309_	ΜΜ11309CA0901	CA09, CA01, CA02, CA03, CB02, CA04, CA08, CA10, CA11, CA16	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Το μέτρο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: α) Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση (π.χ. με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχεία των υπηρεσιών κλπ φορέων, κ.αλ) των καλλιεργειών και των γεωργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται παραδοσιακές ποικιλίες και σπόροι και των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών πρωτογενούς τομέα που ασκούνται στην περιοχή και πληθύσμωση αυτής. Έμφαση θα δοθεί στις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές που ασκούνται και παράγονται γύρω από παραδοσιακές μάντρες, αποτελούν συστατικό του τοπίου και έχουν άμεση επιρροή στις τοπικές ποικιλίες, στις φυλές ζώων και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, β) Διερεύνηση, οργάνωση και προώθηση της ένταξης σε χρηματοδότηση των παραδοσιακών καλλιεργειών, των τοπικών ποικιλιών και του αγροδασικού τοπίου με σκοπό την αποτροπή των αλλαγών χρήσης της γης και τη διατήρηση της αγροποικιλότητας καθώς και της δυνατότητας δημιουργίας cluster αειφόρων παραγωγών, γ) Πολύπλευρη στήριξη των παραγωγών, με διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, δράσεις βελτίωσης	A01, A05, A09, A11, A15, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A32, A33, B09, I01, I02, J01, K04, K05, L01, M09, N01, N05	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010		Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11309CS0101 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	30.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Γ09.2				δεξιοτήτων, κλπ, δ)Πιλοτικές παρεμβάσεις με ανοιχτό χαρακτήρα και στόχο την ενίσχυση παραδοσιακών και ήπιων πρακτικών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους παραγωγούς και συγκεκριμένα: τη διατήρηση τοπικών ποικιλιών, την προώθηση της συγκαλλιέργειας, τον εμπλουτισμό των βοσκοτόπων και τη βελτιωμένη διαχείριση βόσκησης, ε)Δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραδοσιακών πρακτικών και τη στήριξη των παραγωγών, όπως: μελέτη ανάδειξης της διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων, υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών, σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής, ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα κλπ.													
ELNP11309_A13.2, ELNP11309_B02.2, ELNP11309_B07.2, ELNP11309_B20.2, ELNP11309_B21.2	ΜΜ11309CH0301	CH03, CL02	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας	Σύνταξη σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με σκοπό την πρόληψη, προκαταστολή και καταστολή των δασικών και υπαίθριων πυρκαγιών, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Το σχέδιο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των έργων αντιπυρικής προστασίας που θα υλοποιηθούν (δασοκομικοί και διαχειριστικοί χειρισμοί των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.).	M09, B01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1150001, GR1150010	Ποικιλία οικοσυστημάτων	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Canis lupus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lutra lutra, Lycaena dispar, Myotis*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11309CG0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11309CH0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νσεις Δασών Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πεπ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									blythii, Pernis apivorus, Rhinolophus hipposideros, Vormela peregusna										
ELNP11309_A13.2, ELNP11309_B02.2, ELNP11309_B07.2, ELNP11309_B20.2, ELNP11309_B21.2	MM11309CH0302	CH03, CL02	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας	Τα έργα αντιπυρικής προστασίας θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές και μπορεί να περιλαμβάνουν δασοκομικούς και διαχειριστικούς χειρισμούς των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.	M09, B01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1150001, GR1150010	Ποικιλία οικοσυστημάτων	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Canis lupus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Clanga pomarina, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lutra lutra, Lycaena dispar, Myotis blythii, Pernis apivorus, Rhinolophus hipposideros, Vormela peregusna*	6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CG0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309CH0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νσεις Δασών Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης	100.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_B09.4, ELNP11309_B13.2, ELNP11309_B17.2, ELNP11309_B22.4	MM11309CG1501	CG15, CG02, CG04, CA04, CA16	Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: - Απογραφή των αυτοφυών ειδών χλωρίδας τα οποία συλλέγονται στη φύση και διατύπωση κανόνων διαχείρισης, χρήσης και εμπορίας (βέλτιστος τρόπος κοπής/συλλογής, βέλτιστη εποχή, επιτρεπόμενες ποσότητες για χρήση και εμπορία, κανόνες αδειοδότησης για εμπορία, κλπ), - Παροχή τεχνογνωσίας και αναπαραγωγικού υλικού σε αγρότες για την δημιουργία μονάδων καλλιέργειας αυτοφυών αρωματικών φυτών, - Παροχή υποστήριξης στον τομέα της	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Είδη αυτοφυούς χλωρίδας (σύνολο)	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				πιστοποίησης και προώθησης στην αγορά των προϊόντων.															
ELNP11309_B14.2, ELNP11309_B14.3, ELNP11309_B18.2, ELNP11309_B18.3, ELNP11309_B23.1, ELNP11309_B10.1	MM11309CG0404	CG04	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα	Α) Δημιουργία κριτηρίων επιλογής επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας για την εφαρμογή εγκεκριμένων και αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για τις επιθέσεις από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα και Β) Οικονομική επιχορήγηση επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας άγρια ζώα. Το μέτρο στοχεύει στη μείωση των καταστροφών στις οικιστικές περιοχές και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και των επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο αλλά και στα κυνηγόσκυλα από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την ανθρωπογενή θνησιμότητα των ειδών αυτών εξαιτίας φαινομένων αντεκδίκησης. Η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη σε ιδιοκτήτες γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε κυνηγούς και θα έχει δυο κύκλους εφαρμογής εντός της προγραμματικής περιόδου. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα στήριξης θα περιλαμβάνουν από ένα έως και το σύνολο των μεθόδων πρόληψης: • Πρόσληψη εποχιακού βοσκού, • Κατασκευή/ενίσχυση/αγορά δομών αποτροπής επιθέσεων [μεταλλικές ή ηλεκτροφόρες περιφράξεις, στοιχεία	G10, G12, G13, G14	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Canis lupus*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11309CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	160.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, ΠΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8, 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ποιμνιοστασίου, φράχτης τύπου φλάντρυ], • Αγορά πρωτογενών απωθητών σαρκοφάγων (π.χ. φώτα τύπου Foxlights, critter gritter, solar radio, ή και άλλοι τύποι συναγερμού, ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης), • Κατασκευή καταφυγίων για την προστασία από τους θηρευτές των νεογέννητων ή πολύ νεαρών ζώων του κοπαδιού, • Ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης για τα κυνηγετικά σκυλιά, • Δαπάνες για νεκροψίες (και ειδικές γενετικές αναλύσεις) για την εξακρίβωση του θηρευτή στις περιπτώσεις επιθέσεων σε κυνηγόσκυλα από είδη της άγριας πανίδας.														
ELNP11309_A01.1, ELNP11309_A05.1, ELNP11309_A14.1	MM11309CS0105	CS01, CS03, CA01, CA05, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CF03, CG04, CL01	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	Διενέργεια δειγματοληψίας βλάστησης σε συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη των τύπων οικοτόπου (εάν υπάρχουν) και διερεύνηση της ύπαρξης αυτών στις περιοχές μελέτης με βάση κατάλληλη μεθοδολογία. Υπολογισμός της έκτασης, του εύρους εξάπλωσης, των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τις παραμέτρους αυτές και του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΠΑ της μελέτης) με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση, τη χλωριδική σύνθεση και τις παραμέτρους δομής και οικολογικών λειτουργιών που καταγραφήκαν κατά τη δειγματοληψία βλάστησης. Τον	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1150010		1140, 1170, 3130, 3170	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των τύπων οικοτόπων που εμφανίζονται ή δυνητικά μπορεί να εμφανίζονται στην περιοχή.														
ELNP11309_A02.1, ELNP11309_A03.1, ELNP11309_A06.1, ELNP11309_A08.1, ELNP11309_A15.1, ELNP11309_A17.1	MM11309CS0106	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1150010	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Canis lupus, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Phocoena phocoena, Rhinolophus hipposideros, Vormela peregusna*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A02.2, ELNP11309_A03.1, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A08.1, ELNP11309_A15.1, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_A17.1	MM11309CS0301	CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) αλλά και των υπόλοιπων ειδών με στόχο να αποσαφινιστεί αν υπάρχει επίτευξη των στόχων που τίθενται για βαθμό διατήρησης, πληθυσμό, εύρος εξάπλωσης και κατάσταση διατήρησης κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Βιοπαρακολούθηση των ειδών. Καταγραφή υδατοσυλλογών και σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Αξιολόγηση των σημαντικότερων εξ αυτών για ερπετά και αμφίβια. Καταγραφή προβλημάτων. Καταγραφή για ενδεχόμενη αποκατάσταση προβλημάτων υδατοσυλλογών (κακή ποιότητα υδάτων λόγω λιπασμάτων ή χημικών	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1150010	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας). Κυρίως τα σημεία με ύδατα, οι περιοχές πέριξ αυτών και το παρακείμενο οδικό δίκτυο	*Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				προϊόντων, επιβάρυνση από βόσκηση πλησίον των υδατοσυλλογών, προβλήματα από επαγγελματική αλιεία γλυκών νερών). Έλεγχος για την παρουσία και την αφθονία του εισβλητικού είδους Trachemys scripta (νεροχελώνα). Λήψη αμφιβίων και έλεγχος in vitro για την παρουσία του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis. Στο τέλος καταγραφή αποτελεσμάτων, νέων στόχων και βελτιωτικών μέτρων για την κατάσταση των μελετώμενων ειδών. Επίσης καταγραφή συμπερασμάτων - προτάσεων για βελτιωτικά μέτρα στις υδατοσυλλογές (ενίσχυση - αποκατάσταση), πρόταση μέτρων για τη διαχείριση των ζητημάτων του εισβλητικού είδους Trachemys scripta και του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis.														
ELNP11309_A03.1, ELNP11309_A08.1, ELNP11309_A17.1	MM11309CS0107	CS01, CS03, CS04	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	Αξιολόγηση και εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού και υπολογισμός των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον πληθυσμό και το εύρος εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή και των υποπληθυσμών αυτών	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1150010	Σύνολο	*Amsonia orientalis, Leucojum aestivum, Salix xanthicola*	2 έτη και περιοδικά ανά 6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A10.1, ELNP11309_A11.1, ELNP11309_A12.1, ELNP11309_A13.1	MM11309CS0108	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010, GR1150001	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ.	*Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.				αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*ferina, Aythya nyroca, Bubo bubo, Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Melanocorypha calandra, Otus scops, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Picus canus, Podiceps nigricollis, Spatula clypeata, Spatula querquedula, Tachybaptus rufficolis, Tetrax tetrax, Tringa totanus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus*								του Π.Δ. 59/2018	
ELNP11309_A08.1, ELNP11309_A17.1	ΜΜ11309CS0109	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο	*Alburnus vistonicus, Alosa vistonica, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Barbus*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11309CS0111 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ.	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.				γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*									59/2018	
ELNP11309_Α05.1, ELNP11309_Α07.1, ELNP11309_Α08.1, ELNP11309_Α14.1, ELNP11309_Α16.1, ELNP11309_Α17.1, ELNP11309_Γ03.3, ELNP11309_Γ03.4, ELNP11309_Γ09.3, ELNP11309_Γ09.5	ΜΜ11309CS0110	CS01, CS03	Έρευνα παρουσίας, αφθονίας και ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας θαλασσίων χελωνών	Βασική έρευνα καταγραφής παρουσίας και αφθονίας θαλασσίων χελωνών και των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας αυτών στην παράκτια περιοχή και τη θαλάσσια έκταση των περιοχών GR1130009, GR1150010. Παροχή δεδομένων και πληροφοριών για πιθανή παρουσία σημείων ωοτοκίας, αφθονίας και νέων ενδιατημάτων για αξιοποίηση από το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) στην Ελλάδα"	E03, F07, F09, F10, F12, F22, G01, G12	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Παράκτια και θαλάσσια έκταση των περιοχών	1110, 1120, 1170, Caretta caretta, Chelonia mydas	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
Όλοι	ΜΜ11309CL0401	CL04	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	Περιλαμβάνει: α) Μελέτη Οικονομικής Αποτίμησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής και β) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων και κοινού για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο περιοχής	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_Α11.2, ELNP11309_Γ02.4, ELNP11309_Γ09.4	ΜΜ11309CC0301	CC03	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών	Η μελέτη έχει ως αντικείμενο i) τον προσδιορισμό των όρων και περιορισμών για τη χωροθέτηση και το μέγεθος εγκαταστάσεων για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ που επιτρέπονται στην περιοχή με βάση τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις προστασίας αυτής και το ισχύον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της εκτίμησης της φέρουσας	D02	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130010, GR1150010	Σύνολο	*Anas crecca, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Chlidonias niger, Ciconia ciconia,*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ικανότητας της περιοχής για κάθε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και ii) τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των προτάσεων αυτής.					*Gelochelidon nilotica, Haliaeetus albicilla, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phoenicopterus roseus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Tadorna tadorna, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Alosa fallax, Ophiogomphus cecilia*									
ELNP11309_A02.2, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A15.2	MM11309CS0111	CS01, CS03	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα στην εν λόγω περιοχή	Περιλαμβάνει: • Καταγραφή ειδών, • εκτίμηση αφθονίας, • συνθηκών αναπαραγωγής, • ηλικιακή σύνθεση, • χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης	A05, A09, A14, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A32, A33, D02, D07, E03, E08, F01, F04, F05, F07, F09, F10, F12, F13, F31, F33, F34, G01, G06, G09, G10, G11, G12, G24, G27, H06, H08, J, J01, K04, L06	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1150010	Ποταμοί Νέστος, Λίσσος, Κομψάτος, Ασπροπόταμος, Κόσυνθος, Βοζβόζης, Ρέμα Μεγάλο, Εκβολές ποταμού Νέστου, Λίμνη Μητρικού, Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδας, Λοιπές λιμνοθάλασσες	*Alburnus vistonicus, Alosa fallax, Alosa vistonica, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CS0109 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	60.000	LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΛ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_B09.4, ELNP11309_B13.2, ELNP11309_	MM11309CI0101	CI01	Δημιουργία Οδηγού αναγνώρισης και αντιμετώπισης εισβολικών φυτών	Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει τρόπους/οδηγίες αναγνώρισης και αφαίρεσης εισβολικών	L01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου –	15.000	Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B17.2, ELNP11309_ B22.4				φυτικών ειδών (π.χ. Solanum eleagnifolium) από γεωργικές καλλιέργειες ή/και παρυφές δρόμων. Τόσο οι γεωργικές καλλιέργειες όσο και οι παρυφές δρόμων αποτελούν διάδρομο για την εισβολή των φυτικών ειδών στα φυσικά ενδιαιτήματα, σύμφωνα με τους Krigas et al 2002.					επηρεάζοντ αι από καλλιέργειες , οικολογικές λειτουργίες					τύπων οικοτόπων και ειδών)	Βιστωνίδας και Ροδόπης				
ELNP11309_ A01.1, ELNP11309_ A05.1, ELNP11309_ A14.1	MM11309C B0601	CB06, CB08, CA15, CJ02, CJ03, CN01	Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών των τύπων οικοτόπου 3150, 3280, 91F0, 91E0, 92A0 στις περιοχές GR1130006, GR1130009 και GR1150010	Θα περιλαμβάνεται: - Εγκατάσταση και λειτουργία ενός σταθμού παρακολούθησης ανά τύπο οικοτόπου και περιοχή, όπου θα παρακολουθούνται οι παράμετροι: υδατοπαροχή, στερεοπαροχή και ποιότητα ύδατος, ενώ στον οικότοπο 3150 θα γίνεται επίσης έλεγχος πιθανών πηγών ρύπανσης και λήψη μέτρων για την αποφυγή πιθανότητας ρύπανσης, - Παρακολούθηση της αναγέννησης των τυπικών ειδών των τύπων οικοτόπου 91F0, 91E0, 92A0 και της χλωριδικής τους σύνθεσης στην περιοχή GR1150010. Η παρακολούθηση θα γίνεται ανά έτος στους τύπους οικοτόπων 91F0, 91E0 και ανά 2 ετή στον τύπο οικοτόπου 92A0.	A01, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A33, L04, N01, N05	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1150010		3150, 3280, 91F0, 91E0, 92A0	Διαρκής (στον τ.ο. 3150) και περιοδικά ανά 1 ή 2 έτη (στους υπόλοιπους τ.ο.)	Βραχυπρόθεσμο	MM11309C A0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309C A0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_ A06.1, ELNP11309_ A06.2, ELNP11309_ A08.1, ELNP11309_ A08.2, ELNP11309_ A08.3, ELNP11309_ A15.1, ELNP11309_ A15.2, ELNP11309_ A17.1	MM11309C S0112	CS01	Μελέτη απογραφής πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης χειροπτέρων στις περιοχές GR1130009, GR1150010	Βασική μελέτη καταγραφής των ειδών χειροπτέρων και του πληθυσμιακού τους εύρους.	A09, A21, F07, H06	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Όλες οι περιοχές εξάπλωσης των ειδών χειροπτέρων όπως καταγραφή καν στο κεφάλαιο 2	*Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus hipposideros, Vormela peregusna*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_	MM11309C	CE01,	Τεχνική Μελέτη	Τεχνική μελέτη έργων για	E01, E08	ELNP11309:	GR1130009,	Όλη η	*Lutra lutra,*	3 έτη	Μακροπρόθ	MM11309C	3	Ενεργητικό	ΟΦΥΠΕΚΑ/	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ,	Ισχύουν	Απόφαση

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A06.2, ELNP11309_A08.2, ELNP11309_A08.3, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_A17.2, ELNP11309_A17.3	E0101	CS03	εφαρμογής πρακτικών για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα	την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα. Μπορεί να περιλαμβάνουν: κατασκευή υπογείων (ή και εναέριων ίσως) περασμάτων για τη διέλευση των ζώων, δημιουργία αναβαθμίδων ή καταφυγίων για τα ζώα στα σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται περιστατικών οδικών θανατώσεων, τοποθέτηση ειδικής σήμανσης και ειδικών Συστημάτων Αποτροπής Σύγκρουσης Οχημάτων-Ζώων (AVC-PS) σε μη-περιφραγμένους δρόμους.		Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010	περιοχή GR1130009, GR1150010	*Triturus ivanbureschi, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni*		θεσμο	E0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		LIFE+, INTERREG	τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 26.12.1, 26.12.2 του Π.Δ. 59/2018	ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A08.2, ELNP11309_A08.3, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_A17.2, ELNP11309_A17.3	MM11309CE0102	CE01, CS03	Κατασκευή έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα (υπόγειες διαβάσεις, ειδική σήμανση και ειδικά Συστήματα Αποτροπής Σύγκρουσης Οχημάτων-Ζώων σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται περιστατικών οδικών θανατώσεων)	Υλοποίηση έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα σε εφαρμογή της μελέτης "Τεχνική Μελέτη εφαρμογής πρακτικών για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα"	E01, E08	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Όλη η περιοχή GR1130009, GR1150010	*Lutra lutra, Triturus ivanbureschi, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11309CE0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	150.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, INTERREG	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 26.12.1, 26.12.2 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELNP11309_A15.1, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_A17.1, ELNP11309_Γ09.3	MM11309CS0113	CS01, CS03	Ειδική μελέτη για τη φώκαινα (Phocoena phocoena)	Περιλαμβάνεται: - Προσδιορισμός αφθονίας, εξάπλωσης και κρίσιμων ενδιαιτημάτων της φώκαινας, Phocoena phocoena στο Θρακικό Πέλαγος με έμφαση τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές ΕΖΔ, με τη χρήση μεθόδων οπτικής και ακουστικής παρακολούθησης (visual and acoustic surveys), ή/και χρήση σταθερών υδροφώνων και άλλων σύγχρονων ερευνητικών μη παρεμβατικών μεθόδων, - Χαρτογράφηση	D07, E03, F22, G01, G12	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΛ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				σημαντικών ενδιαιτημάτων και οικοτόπων προτεραιότητας (π.χ. λιβάδια Ποσειδωνίας, ασβεστοφυκικών και κοραλλιογενών σχηματισμών), για το είδος της φώκαινας με τη χρήση μεθόδων οπτικής (δύτες), δορυφορικής και ακουστικής τεχνολογίας και άλλων σύγχρονων ερευνητικών μη παρεμβατικών μεθόδων, - Προσδιορισμό και εκτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας, του μεγέθους πληθυσμού της φώκαινας του Θρακικού Πελάγους καθώς και της συσχέτισής του με άλλους πληθυσμούς τους είδους (π.χ. στη Βαλτική και Μαύρη θάλασσα) με τη χρήση μοριακών δεικτών, - Προσδιορισμό και ανάλυση διατροφικών προτιμήσεων (ανάλυση στομαχιών, σταθερά ισότοπα) της φώκαινας														
ELNP11309_B13.3, ELNP11309_B14.1, ELNP11309_B17.3, ELNP11309_B18.1	MM11309CS0114	CS01	Ειδική μελέτη για την άσκηση θήρας για την ορθολογική διαχείριση της πανίδας στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	Η μελέτη θα περιλαμβάνει διερεύνηση και πρόταση μέτρων άσκησης της θήρας για την ορθολογική διαχείριση της πανίδας εντός Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών του Εθνικού Πάρκου που περιβάλλουν την κοίτη του ποταμού Νέστου (εξαιρουμένων των θεσμοθετημένων Καταφυγίων Άγριας Ζωής) και τη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών γήπεδο "πρώην «Φωνή Αμερικής»" πλησίον οικισμού Παραλία Αγιάσματος	G07, G10	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010, GR1150001		*Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser erythropus, Aquila chrysaetos, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Buteo rufinus, Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus, Streptopelia turtur, Tadorna tadorna*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	100.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_	MM11309C	CG01,	Μελέτη για την	Περιλαμβάνεται: - Εκτίμηση	G01, G12	ELNP11309:	GR1150010	Κόλπος	*Phocoena*	6 έτη	Μεσοπρόθ	MM11309C	3	Ενεργητικό	Υπουργείο	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ,	-	Απόφαση

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A15.2, ELNP11309_A17.1, ELNP11309_B23.1, ELNP11309_Γ09.3	G0101	CG08	αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας/ιχθυοκαλλιεργειών και διαμόρφωση προτάσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από και προς την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες	οικονομικών επιπτώσεων (έκταση των οικονομικών ζημιών και/ή υποβάθμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών) από την αλληλεπίδραση θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας/ιχθυοκαλλιεργειών, - Προσδιορισμός των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών (φαινόμενα ευτροφισμού, υποβάθμιση θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, ρύπανση κλπ.) σε σημαντικές περιοχές για τη φώκαινα - Διαμόρφωση προτάσεων άσκησης της αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών σε σημαντικές περιοχές για τη φώκαινα με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από και προς τις δραστηριότητες αυτές. Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν και τα αποτελέσματα του προγράμματος "Αντιμετωπίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της παράκτιας αλιείας και της θαλάσσιας μεγαπανίδας στην Ελλάδα (Incidental Catch)" που υλοποιείται από το WWF Ελλάς, το εργαστήριο Ιχθυολογίας του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης.		Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης		Καβάλας-Θάσου	*phocoena*		εσμο	S0113 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Αγροτικής Ανάπτυξης, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων		ΕΠΑΛ		ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_B23.1, ELNP11309_Γ09.3	MM11309CG0102	CG01, CG05	Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή αλιευτικών διαχειριστικών μέτρων σε επιλεγμένες περιοχές με στόχο τον περιορισμό τυχαίας εμπλοκής της φώκαινας σε αλιευτικά εργαλεία και τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή της φώκαινας με την αλιεία	Περιλαμβάνει: - Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή σχετικά με την προσαρμογή συγκεκριμένων αλιευτικών εργαλείων (π.χ. άνοιγμα ματιού διχτυών) και βάθους αλίευσης που αλληλεπιδρά με τη φώκαινα, χρήση αλιευτικών εργαλείων υψηλής ηχητικής ανακλαστικότητας ή/και οπτικής αντίληψης των μικρών κητωδών, με σκοπό τη μείωση της παρεμπίπτουσας αλίευσης.ή/και εμπλοκής φωκαινών σε αλιευτικά	G01, G12	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	5 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11309CS0113 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	200.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, WWF Ελλάς (Πρόγραμμα Incidental Catch - Incatch)	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.9 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				εργαλεία (δίχτυα), - Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιοχές για τη διαχείριση αλιευτικών εργαλείων σχετικά με τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας (αριθμός σκαφών, άδειες), του μέγεθος αλιεύματος, ποσοστώσεις κ.τ.λ. και την προστασία των αλιευμάτων που αποτελούν είδη-στόχος της διατροφής της φώκαινας και τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή της φώκαινας με την αλιεία.													
ELNP11309_A15.2, ELNP11309_B23.1	MM11309CC1201	CC12, CE05, CH01	Εκτίμηση, αξιολόγηση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου θορύβου σε σημαντικές περιοχές της φώκαινας (Phocoena phocoena) και διατύπωση προτάσεων για τη μείωση της όχλησης και του υποθαλάσσιου θορύβου από τα σκάφη	Περιλαμβάνει: - Εκτίμηση, αξιολόγηση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου θορύβου (ναυτιλίας, σεισμικών ερευνών, στρατιωτικών σόναρ, συγκρούσεων με σκάφη ποντοπόρας ναυτιλίας, τοποθέτησης υποβρύχιων καλωδίων θαλάσσιων ΑΠΕ, εξορύξεις, εκρήξεις, παράκτιες και υποθαλάσσιες κατασκευές και υποδομές κλπ.) σε σημαντικές περιοχές του είδους στην περιοχή, - Διατύπωση προτάσεων μέγιστης ταχύτητας κίνησης σκαφών εντός των σημαντικών περιοχών του είδους με στόχο τη μείωση της ανθρωπογενούς όχλησης και του υποθαλάσσιου θορύβου	E03	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	1 έτος	Μεσοπρόθεσμο	MM11309CS0113 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A14.2, ELNP11309_A15.2	MM11309CE0601	CE06	Μελέτη για την εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών αγκυροβολιών στα παράκτια ύδατα της προστατευόμενης περιοχής	Αφορά τη: i) διερεύνηση και πρόταση χωροθέτησης για την εγκατάσταση αγκυροβολιών φιλικών προς τους λειμώνες του Posidonia oceanica στα παράκτια ύδατα της προστατευόμενης περιοχής και ii) εξειδίκευση των προδιαγραφών για την εγκατάσταση των αγκυροβολιών με περιγραφή και οδηγίες τοποθέτησης αυτών. Κατά	E03	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010		*1120, Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 26.11 του Π.Δ. 59/2018	LIFE+, INTERREG, ΕΠΑΛΘ	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				τη διερεύνηση της χωροθέτησης των αγκυροβολίων θα διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό των λειμώνων οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο βαθμό πίεσης από την αγκυροβόληση σκαφών και τον προσδιορισμό του μεγέθους, του αριθμού και της κατανομής των σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης θα πρέπει κατά προτίμηση να αφορούν περιοχές των θαλάσσιων λειμώνων όπου υπάρχουν "ανοίγματα" ενώ θα επιλεγούν ώστε αφενός να βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από τα υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια για να μη δυσχεραίνεται η προσέγγιση των σκαφών και αφετέρου να είναι σχετικά προφυλαγμένες από τα κυρίαρχα ρεύματα που επικρατούν στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.													
ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A14.2	MM11309CF0302	CF03	Μελέτη για την προστασία οικοτόπων και ενδιαιτημάτων από τη διέλευση τροχοφόρων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης	Τεχνική μελέτη για την : α) Τοποθέτηση κωλυμάτων διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε περιοχές που αποκλείονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες, β) Τοποθέτηση πινακίδων που θα ενημερώνουν το κοινό (π.χ. τουρίστες και κατοίκους) για την αξία διατήρησης των τύπων οικοτόπων 1210, 2110 και 2120 και την απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων.	F06, F07, F09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές	1210, 2110, 2120, 2220	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CS0102 (Μέτριος βαθμός συνέργειας), MM11309CS0103 (Μέτριος βαθμός συνέργειας), MM11309CF0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, INTERREG, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 26.12.1, 26.12.2 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A14.2	MM11309CF0303	CF03	Έργα για την προστασία οικοτόπων και ενδιαιτημάτων από τη διέλευση τροχοφόρων στην	Τοποθέτηση κωλυμάτων και ενημερωτικών πινακίδων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε εφαρμογή της	F06, F07, F09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές	1210, 2110, 2120, 2220	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CS0102 (Μέτριος βαθμός συνέργειας),	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, INTERREG, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	μελέτης «Μελέτη για την προστασία οικοτόπων και ενδιαιτημάτων από τη διέλευση τροχοφόρων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».								MM11309CS0103 (Μέτριος βαθμός συνέργειας), MM11309CF0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		(Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	και Ροδόπης			τις ειδικές χρήσεις 26.12.1, 26.12.2 του Π.Δ. 59/2018	
ELNP11309_A07.1, ELNP11309_A11.2	MM11309CS0302	CS03	Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης καλαμώνων στη λίμνη Ισμαρίδα	Το μέτρο αφορά την επικαιροποίηση της παλαιότερης μελέτης διαχείρισης καλαμώνων στην λίμνη Ισμαρίδα. Στη μελέτη θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες (βιοποικιλότητα, είδος καλαμιού, έδαφος, μικροκλιματικές συνθήκες) προκειμένου να διερευνηθεί η περιοχή εφαρμογής της διαχείρισης, η δυνατότητα εφαρμογής συνδυασμένης μεθοδολογίας (θερινή κοπή, ελεγχόμενη βόσκηση από νεροβούβαλα, χειμερινή καύση) όπως επίσης και εναλλακτικής διάθεσης της βιομάζας. Ως παραδοτέο θα προκύψουν μεταξύ των άλλων και τα Τεύχη Δημοπράτησης για τυχόν προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης καλαμώνων που θα κριθεί απαραίτητος.	A32, A33, K04	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1130010	Περιοχή λιμνών και Λ/Θ	Σύνολο ειδών που σχετίζονται με τις λίμνες και Λ/Θ	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	65.000	Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A10.2, ELNP11309_A12.2	MM11309CS0303	CS03	Ειδική μελέτη για την προστασία του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Λευκού Πελαργού	Το μέτρο περιλαμβάνει το σχεδιασμό έργων διατήρησης και αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων του Λευκού Πελαργού (Ciconia ciconia) στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ενδεικτικά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται: α) έργα διατήρησης των υγρών λιβαδιών και ελωδών εκτάσεων όπου τρέφεται το είδος, β) δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών όπου	A19, A20, A21, A26, A30, A32, H08, J01, K04, L01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010, GR1150001	Όλο το Ε.Π.	*Ciconia ciconia*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11309CS0304 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	45.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				κριθεί αναγκαίο, γ) τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για το είδος και δ) διερεύνηση της ανάγκης και της δυνατότητας μόνωσης επικίνδυνων ηλεκτροφόρων καλωδίων.															
ELNP11309_A10.2, ELNP11309_A12.2	MM11309CS0304	CS03	Δράσεις προστασίας του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Λευκού Πελαργού	Το μέτρο περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων διατήρησης και αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων του Λευκού Πελαργού (Ciconia ciconia) στο Ε.Π. σε εφαρμογή της μελέτης "Ειδική μελέτη για την προστασία του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Λευκού Πελαργού"	A19, A20, A21, A26, A30, A32, H08, J01, K04, L01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010, GR1150001	Όλο το Ε.Π.	*Ciconia ciconia*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11309CS0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	90.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A15.2, ELNP11309_A17.1	MM11309CI0701	CI07, CN01	Μελέτη για τη βελτίωση της υγείας των θαλάσσιων θηλαστικών από ασθένειες αλλά και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Περιλαμβάνει: - Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας και της γενετικής του πληθυσμού της φώκαινας με βάση την ήδη υπάρχουσα γνώση και έρευνα, - Προτάσεις για την αντιμετώπιση ασθενειών και άλλων απειλών της υγείας του είδους, - Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του πληθυσμού της φώκαινας (εξάπλωση ιών, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα, ρυθμός θνησιμότητας κτλ.), - Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην εξάπλωση του πληθυσμού, τα κρίσιμα ενδιαιτήματα και τη διαθεσιμότητα τροφής (κατανομή, μετακινήσεις), - Διερεύνηση πιθανής συνέργειας με άλλες ανθρωπογενείς επιπτώσεις. Προτάσεις μετρίασης επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και μέτρα αποκατάστασης.	D07, N01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11309CS0113 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A11.2, ELNP11309_A13.2	MM11309CS0305	CS03	Κατασκευή πλωτών εξεδρών για την προστασία και ανάπτυξη του πληθυσμού γλάρων και	Η υφαλμύρωση των νερών της Λίμνης Ισμαρίδας από το 2010 και μετά έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της υδρόβιας βλάστησης από	G01, G10, J01, K04, L01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010, GR1150001	Υδάτινα συστήματα Ε.Π.	*Chlidonias hybrida, Chlidonias niger, Sterna hirundo*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλον

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			γλαρονιών στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	νούφαρα και νεροκάστανα όπου κατά την αναπαραγωγική περίοδο φώλιαζαν είδη όπως Μουστακογλάρονα, Μαυρογλάρονα, Ποταμογλάρονα. Η κατασκευή πλωτών εξεδρών θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των παραπάνω ειδών και την αναπαραγωγή τους στην περιοχή ξανά.										(Μέτρα διατήρησης ειδών)	και Ροδόπης			την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	τική αδειοδότηση έργου
ELNP11309_ A08.4, ELNP11309_ A17.4	MM11309C S0401	CS04	Εγγενής αναπαραγωγή του είδους Amsonia orientalis στο GR1130009 και Leucojum aestivum στο GR1150010 και εμπλουτισμός του πληθυσμού αυτών στην εκάστοτε περιοχή μέσω φύτευσης σε κατάλληλα ενδιαιτήματα	Περιλαμβάνεται: - Συλλογή αναπαραγωγικού υλικού από τα είδη, - Αναπαραγωγή αυτών σε φυτώριο, - Εμπλουτισμός του πληθυσμού τους στην εκάστοτε περιοχή μέσω φύτευσης των ατόμων που παράχθηκαν στο φυτώριο σε κατάλληλα ενδιαιτήματα στην περιοχή	A05, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A33, B03, B09, E01, F01, F31, F33, F34, G09, G11, J01, K04, N01, N05	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες, Παρόχθια δάση	*Amsonia orientalis, Leucojum aestivum*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11309C A0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309C A0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309C G1501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_ A14.1	MM11309C A0601	CA06, CA09, CA15, CE01, CF01, CJ01	Λεπτομερής παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6420 στο Δέλτα του Νέστου και λήψη μέτρων αντιμετώπισης πιέσεων-απειλών	Περιλαμβάνεται: - Λεπτομερής καταγραφή και χαρτογράφηση πιέσεων και απειλών για τον τύπο οικοτόπου 6420. - Λεπτομερή παρακολούθηση της χλωριδικής του δομής και λειτουργιών του, καθώς και των βασικών του οικολογικών παραμέτρων μέσω δειγματοληψίας βλάστησης. - Λήψη μέτρων αντιμετώπισης πιέσεων-απειλών	A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010		6420	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11309C A0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_ A14.1	MM11309C A0102	CA01, CA07, CA09, CA11, CE01, CJ01	Παρακολούθηση της γεωγραφικής εξάπλωσης, της χλωριδικής σύνθεσης και των οικολογικών παραμέτρων του τύπου οικοτόπου 3170 στο Δέλτα Νέστου (GR1150010)	Περιλαμβάνεται: - Καταγραφή των θέσεων εμφάνισης του τύπου οικοτόπου (η καταγραφή θα επαναλαμβάνεται ετησίως). - Καταγραφή της πλήρους χλωριδικής σύνθεσής του μέσω δειγματοληψίας βλάστησης. - Καταγραφή οικολογικών παραμέτρων, όπως ποσότητα και	A18, A19, A20, A21, A26, A30, A31	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010		3170	Περιοδικά ανά έτος	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ποιότητα ύδατος, φαινολογία φυτικών ειδών και των εμφανίσεων του τύπου οικοτόπου (αντιπροσωπεύει εφήμερες συστάδες βλάστησης) (η καταγραφή θα επαναλαμβάνεται ετησίως).															
ELNP11309_A10.2	MM11309CS0306	CS03	Ειδική μελέτη για τη διατήρηση των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος στην περιοχή των λιμνών και λ/Θ του Ε.Π.	Το μέτρο περιλαμβάνει το σχεδιασμό έργων διατήρησης και αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων του κιρκινεζιού (Falco naumanni), της χαλκοκουρούνας (Coracias garrulus) και του νανόμπουφου (Asio otus) στο Ε.Π.	A11, A18, A19, A20, A21, A26, B06, B07	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010		*Asio otus, Coracias garrulus, Falco naumanni*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11309CS0307 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A10.2	MM11309CS0307	CS03	Δράσεις διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος	Το μέτρο περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων διατήρησης και αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων του κιρκινεζιού (Falco naumanni), της χαλκοκουρούνας (Coracias garrulus) και του νανόμπουφου (Asio otus) στο Ε.Π. σε εφαρμογή της μελέτης "Ειδική μελέτη για τη διατήρηση των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος στην περιοχή των λιμνών και λ/Θ του Ε.Π."	A11, A18, A19, A20, A21, A26, B06, B07	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130010		*Asio otus, Coracias garrulus, Falco naumanni*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11309CS0306 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_B01.2, ELNP11309_B05.2, ELNP11309_B11.2, ELNP11309_B15.2, ELNP11309_B19.2	MM11309CG1001	CG10	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση	Περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο: - Αξιολόγηση/εμπλουτισμό υφιστάμενης βάσης δεδομένων Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης αποστραγγιστικών και αρδευτικών υποδομών και λειτουργιών, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης ή αποκατάστασης του υδρολογικού καθεστώτος των στραγγισμένων γεωργικών και λοιπών περιοχών (π.χ. τύρφων, τροποποιημένων υγροτόπων,	A18, A26, A30, A33, J01, K04	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Μόνιμα αρδευόμενη γη, ροές υδάτων, οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, βάλτοι, συλλογές υδάτων	1410, 1420, 2190, 3150, 3170, 3280, 6420, 91F0, 91E0, 92A0, Accipiter brevipes, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus,	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.13 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ενδιαιτημάτων γλυκών υδάτων, κλπ) λαμβάνοντας υπόψιν τη διατήρηση σημαντικών τ.ο και ενδιαιτημάτων ειδών χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής.					Acrocephalus scirpaceus, Actitis hypoleucos, Alburnus vistonicus, Alcedo atthis, Alosa fallax, Amsonia orientalis, Anas acuta, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anser albifrons albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anthus spinoletta, Aphanius fasciatus, Apus apus, Apus pallidus, Ardea alba, Ardea purpurea, Asio flammeus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Barbus cyclolepis, Barbus strumicae, Botaurus stellaris, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Calidris temminckii, Cecropis daurica,									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybrida, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Cobitis strumicae, Cygnus olor, Delichon urbicum (urbica), Egretta garzetta, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gavia arctica, Gelochelidon nilotica, Glareola pratincola, Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Leucojum										

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									aestivum, Locustella luscinioides, Lutra lutra, Mareca penelope, Mareca strepera, Mauremys rivulata, Merops apiaster, Microcarbo pygmaeus, Motacilla flava, Ophiogomphus cecilia, Oriolus oriolus, Oxyura leucocephala, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi									
ELNP11309_B05.1, ELNP11309_B05.2, ELNP11309_B11.1, ELNP11309_B11.2, ELNP11309_B15.1, ELNP11309_B15.2, ELNP11309_B19.1, ELNP11309_B19.2	MM11309CS0308	CS03	Σχέδιο παρακολούθησης οικολογικής ποιότητας και υδατικού ισοζυγίου για τις κυριότερες λ/θ του ΕΠΑΜΑΘ	Το μέτρο αφορά την αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των κυριότερων λ/θ του ΕΠΑΜΑΘ, την επιλογή / διαμόρφωση των κατάλληλων δεικτών οικολογικής ποιότητας, τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου με τα κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα και την διατύπωση του σχεδίου παρακολούθησης των ανωτέρω.	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Λιμνοθάλασσες ΕΠΑΜΑΘ	Σύνολο ειδών που σχετίζονται με τις λίμνες και Λ/Θ	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	80.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_B01.2,	MM11309CS0309	CS03	Καθορισμός ελάχιστης	Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της	A18, A30, A33, D02,	ELNP11309: Ε.Π.	GR1130006, GR1130009,	Ποταμοί Νέστος,	*Alburnus vistonicus,*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο:	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ	110.000	LIFE+, Πράσινο	-	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11309_B05.2, ELNP11309_B19.2			οικολογικής παροχής στα ποτάμια συστήματα των προστατευόμενων περιοχών ΕΖΔ GR1130006, GR1130009, GR1150010	ελάχιστης Οικολογικής Παροχής που θα εξασφαλίσει την προστασία των ενδιαιτημάτων και των χώρων αναπαραγωγής των ειδών ιχθυοπανίδας	K04	Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010	Λίσσος, Κομψάτος, Ασπροπόταμος, Κόσυνθος, Βοζβόζης, Εκβολές ποταμού Νέστου, Λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού), Λιμνοθάλασσες Βιστωνίδα, Κεραμωτής και Ροδόπης-Πόρτο Λάγος	*Alosa fallax, Alosa vistonica, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*					Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ		στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_B05.1, ELNP11309_B19.1	MM11309CA1501	CA15, CA16	Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης υπόγειας στάθμης νερού και ποιότητας υπόγειου ύδατος εντός του τύπου οικοτόπου 1410 στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Νέστου	- Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης υπόγειας στάθμης νερού και ποιότητας νερού σε είκοσι θέσεις στην παράκτια περιοχή Καβάλας και Ξάνθης - Παρακολούθηση ύψους στάθμης υπόγειου ύδατος και ποιότητας υπόγειου ύδατος	A30	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Παράκτιες περιοχές Καβάλας και Ξάνθης	1410	6 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	80.000	LIFE+, INTERREG	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_B06.1, ELNP11309_B07.1	MM11309CB0301	CB03, CB05, CB06	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων	Προτείνεται η επικαιροποίηση των προδιαγραφών της υπ. αριθμ.158072/1120/1965 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, «Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 166780/1619/2018 (ΦΕΚ 1420/Β/2018) απόφαση "Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»", με βάση τις οποίες συντάσσονται σήμερα οι μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων,	A09, B09, M09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009	Δασικές συστάδες	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα δάση	6 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Κανονιστικό (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας	0	-	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	-

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				προκειμένου να διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.															
ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_B06.1, ELNP11309_B07.1	MM11309CB0302	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικής Ροδόπης (Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου - Σώστη - Ασωμάτων)" Δ/νσης Δασών Ροδόπης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A09, B09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009	Δασικές συστάδες	1410, 6420, 91M0, 92D0, Alburnus vistonicus, Alosa fallax, Barbus cyclolepis, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	MM11309CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11309CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Ροδόπης	105.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A01.2	MM11309CA0103	CA01, CB06, CB08	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων 91F0 και 92A0 σε περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός της περιοχής GR1130006	Υπολογισμός δυνητικής εξάπλωσης των τύπων οικοτόπου στην περιοχή GR1130006 και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπου κατά θέσεις μέσω φύτευσης κατάλληλων (τυπικών) δενδρωδών ειδών. Απομάκρυνση φυτειών ταχυαυξών ειδών σε περιοχές που μπορούν να αναπτυχθούν οι τύποι οικοτόπου	A01, A30, H06, I02	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006	Περιοχές εξάπλωσης 91F0, 92A0	91F0, 92A0	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11309CB0601 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διαχείρισης δασών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A14.2	MM11309CA0104	CA01, CB06, CB08	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων 91F0 και 92A0 σε περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός της περιοχής GR1150010	Υπολογισμός δυνητικής εξάπλωσης των τύπων οικοτόπου 91F0 και 92A0 στην περιοχή GR1150010. Αποκατάσταση των τύπων οικοτόπου κατά θέσεις μέσω φύτευσης κατάλληλων (τυπικών) δενδρωδών ειδών, φυσική	A30, H06	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1150010	Περιοχές εξάπλωσης 91F0, 92A0	91F0, 92A0	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11309CB0601 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διαχείρισης δασών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	80.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ.	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ή τεχνητή επανα-πλημμύριση κατά περιόδους εκτάσεων των τύπων οικοτόπου σε επιλεγμένες περιοχές και καταπολέμηση ειδών του γένους Rubus σε θέσεις όπου κυριαρχούν και εμποδίζουν τη φυσική αναγέννηση των τυπικών ειδών των τύπων οικοτόπου. Απομάκρυνση φυτειών ταχυαυξών ειδών σε περιοχές που μπορεί να αναπτυχθούν οι τύποι οικοτόπου														59/2018	
ELNP11309_B01.1, ELNP11309_B01.2, ELNP11309_B03.3, ELNP11309_B05.1, ELNP11309_B05.2, ELNP11309_B09.4, ELNP11309_B11.1, ELNP11309_B11.2, ELNP11309_B13.2, ELNP11309_B15.1, ELNP11309_B15.2, ELNP11309_B17.2, ELNP11309_B19.1, ELNP11309_B19.2, ELNP11309_B22.4	MM11309CA1401	CA14, CA09	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών	Υπολογισμός και χαρτογράφηση τρωτότητας εδαφών με στόχο την προστασία κατείσδυσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε βαθύτερους υδροφόρους ορίζοντες	A20, A21, A26	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Καλλιέργειες	1130, 1150, 1410, 1420, 2190, 3150, 3170, 3280, 6420, 91F0, 91E0, 92A0, Accipiter brevipes, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Alburnus vistonicus, Alcedo atthis, Alosa fallax, Amsonia orientalis, Anas acuta, Anas crecca, Anas platyrhync	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης εδαφικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	30.000	LIFE+, INTERREG	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									hos, Anser albifrons albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anthus campestris, Anthus cervinus, Anthus pratensis, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Aphanius fasciatus, Apus apus, Apus pallidus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Ardea alba, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Arenaria interpres, Asio flammeus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Barbus cyclolepis, Barbus strumicae, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Calidris									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									alba, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Calidris pugnax, Calidris temminckii, Caprimulgus europaeus, Cecropis daurica, Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybrida, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Clanga clanga, Clanga pomarina, Cobitis strumicae, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Cygnus olor, Delichon urbicum (urbica), Dendrocop									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									os syriacus, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Elaphe sauromates, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Emberiza melanocephala, Emys orbicularis, Erithacus rubecula, Falco biarmicus, Falco columbarius, Falco eleonorae, Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula hypoleuca, Ficedula parva, Ficedula semitorquata, Fringilla coelebs, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gavia arctica, Gelochelidon nilotica, Glareola pratincola, Haematopus ostralegus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata),									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Himantopus himantopus, Hippolais icterina, Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Hydrocoloeus minutus, Iduna pallida s. str., Ixobrychus minutus, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus canus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Leiopicus medius, Leucojum aestivum, Limosa lapponica, Limosa limosa, Lindenia tetraphylla, Locustella luscinioides, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Lutra lutra, Lycaena									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									dispar, Mareca penelope, Mauremys rivulata, Melanocorypha calandra, Mergellus albellus, Merops apiaster, Microcarbo pygmaeus, Milvus migrans, Milvus milvus, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Motacilla flava, Muscicapa striata, Myotis blythii, Neophron percnopterus, Numenius tenuirostris, Nycticorax nycticorax, Oenanthe hispanica, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Oxyura leucocephala, Pandion haliaetus, Passer hispaniolensis, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phalacrocorax carbo sinensis, Phalaropus lobatus,										

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Phoenicopterus roseus, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita s. str., Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Picus canus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Pluvialis squatarola, Porzana porzana, Puffinus yelkouan, Recurvirostra avosetta, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Riparia riparia, Salix xanthicola, Saxicola rubetra, Spatula querquedula, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia borin, Sylvia cantillans, Sylvia communis, Sylvia curruca, Tachymarp									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									tis melba, Tadorna ferruginea, Testudo graeca, Testudo hermanni, Tringa erythropus, Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Tringa totanus, Triturus ivanburescchi, Turdus philomelos, Upupa epops, Vanellus vanellus, Xenus cinereus, Zapornia parva, Zapornia pusilla									
ELNP11309_A01.2, ELNP11309_A02.2, ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A10.2, ELNP11309_A12.2, ELNP11309_A14.2, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_B02.1, ELNP11309_B06.1, ELNP11309_B07.1, ELNP11309_B08.1, ELNP11309_B12.1,	ΜΜ11309CJ0101	CJ01	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Νέστου, Αβδήρων και Τοπείρου	Προμήθεια υλικών συλλογής απορριμμάτων και εργασίες καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Θα υλοποιηθούν στοχευμένοι υποβρύχιοι καθαρισμοί και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων/χαμένων αλιευτικών εργαλείων, από ειδικά εκπαιδευμένους αυτόνομους δύτες (εθελοντές ή μη) ή/και με τη χρήση πλωτών μέσων (ειδικά εξοπλισμένα σκάφη) και τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης παλαιών/κατεστραμμένων αλιευτικών εργαλείων.	F07, F09, F10, F12, F22, J04	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010		Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Νέστου, Αβδήρων, Τοπείρου	80.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELNP11309_B16.1, ELNP11309_B20.1, ELNP11309_B21.1, ELNP11309_Γ03.4, ELNP11309_Γ09.5																			
ELNP11309_B01.1, ELNP11309_B01.2, ELNP11309_B03.1, ELNP11309_B03.2, ELNP11309_B03.3, ELNP11309_B05.1, ELNP11309_B05.2, ELNP11309_B09.1, ELNP11309_B09.2, ELNP11309_B09.3, ELNP11309_B09.4, ELNP11309_B11.1, ELNP11309_B11.2, ELNP11309_B13.1, ELNP11309_B13.2, ELNP11309_B15.1, ELNP11309_B15.2, ELNP11309_B17.1, ELNP11309_B17.2, ELNP11309_B19.1, ELNP11309_B19.2, ELNP11309_B22.1, ELNP11309_B22.2, ELNP11309_B22.3, ELNP11309_	ΜΜ11309CA0201	CA02, CA08, CA09, CA10, CA11	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών	Όσον αφορά το μέτρο: - ο Οδηγός θα περιλαμβάνει προτάσεις αειφορικών πρακτικών σε γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία π.χ. μετατροπή συμβατικών καλλιέργειες σε βιολογικές, προτάσεις αλλαγής των καλλιεργούμενων ειδών σε είδη λιγότερο απαιτητικά σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και νερό, μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ενσωμάτωσης και όχι καύσης φυτικών υπολειμμάτων και εφαρμογή μεθόδων αύξησης οργανικής ουσίας του εδάφους, μετακινούμενη κτηνοτροφία (άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας), φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επιπλέον θα περιλαμβάνει μεθόδους οικολογικής ενίσχυσης και eco-shemes, μεθόδους αντιμετώπισης και άμβλυνσης των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής καθώς και ειδικές/εναλλακτικές προτάσεις για τις περιοχές που εντάσσονται στη Ζώνη Έντονης Γεωργικής ανάπτυξης. – Η δημιουργία του τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διατήρηση και	A01, A05, A09, A11, A15, A17, A19, A20, A21, A26, A30, A31, A33, G13, J01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	Σύνολο	5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11309CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	100.000	ΠΑΑ, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B22.4, ELNP11309_Γ01.1, ELNP11309_Γ01.2, ELNP11309_Γ03.1, ELNP11309_Γ03.2, ELNP11309_Γ03.3, ELNP11309_Γ05.1, ELNP11309_Γ05.2, ELNP11309_Γ05.3, ELNP11309_Γ07.1, ELNP11309_Γ07.2, ELNP11309_Γ07.3, ELNP11309_Γ09.1, ELNP11309_Γ09.2, ELNP11309_Γ09.3				επέκταση καλλιεργειών με ντόπιες ποικιλίες, προϋποθέσεις και διαδικασία για την έκδοση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, εφαρμογή οικολογικών σχημάτων καλλιέργειας "eco-schemes", κ.λπ. καθώς και δράσεις για την διάδοση και υιοθέτησή του από τους παραγωγούς και τους χρήστες. Πιλοτική εφαρμογή του πρωτοκόλλου με την εθελοντική συμμετοχή κάποιων παραγωγών για δύο καλλιεργητικές χρονιές.														
ELNP11309_B01.1, ELNP11309_B01.2, ELNP11309_B03.1, ELNP11309_B03.3, ELNP11309_Γ01.1, ELNP11309_Γ01.2	MM11309CA0202	CA02	Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στην περιοχή GR1130006	Αντικείμενο του μέτρου είναι η εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΘΣΔ) για τον τομέα της γεωργίας στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000. Στο ΘΣΔ θα μελετηθούν οι επιδράσεις της υφιστάμενης αγροτικής δραστηριότητας στη τοπική βιοποικιλότητα για τις εν λόγω περιοχές καθώς και τυχόν ευρύτερων ζωνών με αγροτικές δραστηριότητες που τις επηρεάζουν. Βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν, θα σχεδιαστούν και προταθούν εξειδικευμένα μέτρα γεωργικών δράσεων και πρακτικών που θα συμβάλλουν στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, ειδικά ως προς τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ, καθώς και στην προώθηση της	A05, A15, A17, A19, A20, A21, A26, A30, J01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006	Σύνολο	3280, 91F0, Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lutra lutra, Mauremys rivulata, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanburescchi	15 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αειφόρου διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων των υπό μελέτη περιοχών. Οι προτάσεις θα αφορούν τόσο τις εν λόγω περιοχές όσο και τυχόν ευρύτερες ζώνες με αγροτική δραστηριότητα που τις επηρεάζουν.															
ELNP11309_A01.2, ELNP11309_A02.2, ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A14.2, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_B03.2, ELNP11309_B09.2, ELNP11309_B09.3, ELNP11309_B22.2, ELNP11309_B22.3, ELNP11309_Γ06.2, ELNP11309_Γ08.2	ΜΜ11309CA0501	CA05, CA06, CA04, CB02	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 873/55993 (ΦΕΚ 942/Β/2015) για την Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της περιοχής. Τα διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 1058/71977 (ΦΕΚ 2331/Β/2017). Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Ωστόσο ενώ τα διαχειριστικά σχέδια που συντάσσονται σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, είναι αμφίβολο αν διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το παρόν μέτρο το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης σε επίπεδο Π.Ε	Α09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	1410, 6420, 62A0, 91M0, 92C0, 92D0, Alburnus vistonicus, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Alaudа arvensis, Anas platyrhynchos, Anser albifrons albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anthus campestris,	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11309CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11309CA0601 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				της Περιφέρειας Αν. Μακ. Και Θράκης.					Anthus pratensis, Ardea cinerea, Asio flammeus, Aythya nyroca, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Calidris pugnax, Cecropis daurica, Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Delichon urbicum (urbica), Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Emberiza melanocephala, Erithacus rubecula, Fulica atra, Glareola pratincola, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									senator, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Melanocorypha calandra, Otus scops, Picus canus, Spatula querquedula, Sylvia borin, Tetrax tetrax, Vanellus vanellus										
ELNP11309_A01.2, ELNP11309_A02.2, ELNP11309_A05.2, ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A14.2, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_B03.2, ELNP11309_B09.2, ELNP11309_B09.3, ELNP11309_B22.2, ELNP11309_B22.3, ELNP11309_Γ06.2, ELNP11309_Γ08.2	ΜΜ11309CA0502	CA05, CA06	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010"	Υλοποίηση των προτεινόμενων έργων της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010"	Α09	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Σύνολο	1410, 6420, 62A0, 91M0, 92C0, 92D0, Alburnus vistonicus, Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Lindenia tetraphylla, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Myotis blythii, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Alauda arvensis,	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11309CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	150.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.8 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Anas platyrhynchos, Anser albifrons albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anthus campestris, Anthus pratensis, Ardea cinerea, Asio flammeus, Aythya nyroca, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Calidris pugnax, Cecropis daurica, Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Delichon urbicum (urbica), Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Emberiza melanocephala, Erithacus rubecula, Fulica atra, Glareola pratincola, Haematopus ostralegus, Himantopu									

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									s himantopus, Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Melanocorypha calandra, Otus scops, Picus canus, Spatula querquedula, Sylvia borin, Tetrax tetrax, Vanellus vanellus										
ELNP11309_B01.1, ELNP11309_B01.2, ELNP11309_B05.1, ELNP11309_B05.2, ELNP11309_B11.1, ELNP11309_B11.2, ELNP11309_B15.1, ELNP11309_B15.2, ELNP11309_B19.1, ELNP11309_B19.2	ΜΜ11309CA0902	CA09, CA10, CA11	Απογραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura με τη χρήση δορυφορικών και μη μέσων με σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης από τη γεωργική δραστηριότητα	Το μέτρο αφορά: - το σχεδιασμό πρωτοκόλλων που θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή / παρακολούθηση σε ετήσια βάση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura, - τη διαμόρφωση κατάλληλης μεθοδολογίας για τη συμπλήρωση των πρωτοκόλλων αυτών με τη χρήση δεδομένων από δορυφορικά και μη μέσα (π.χ. στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ), - τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura και πληθύσμωση αυτής, - τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος και του φορτίου ρύπανσης και τον καθορισμό ασφαλούς ορίου ρύπανσης στις	A19, A20, A21, A26, J01, L01	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	50.000	ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				γεωργικές εκτάσεις εντός των περιοχών Natura 2000.															
ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_Γ03.3, ELNP11309_Γ09.3	ΜΜ11309CG0103	CG01	Αλιευτική μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010	Τα αντικείμενα της μελέτης ενδεικτικά είναι: - καταγραφή των ειδών, των μεθόδων, των περιόδων, των περιοχών και των ποσοτήτων για επαγγελματική αλιεία και για συλλογή οστρακοειδών και φυκιών σε θαλάσσια, παράκτια και εσωτερικά ύδατα. - Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των αλιέων (ηλικία, εισόδημα που προέρχεται από την αλιεία και από άλλες πηγές εισοδήματος εκτός της αλιείας, τις ημέρες αλιείας ενός επαγγελματία ψαρά κατ΄ έτος) - Σύγκριση των αλιευτικών στοιχείων της μελέτης με αυτά προηγούμενων δεκαετιών, προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα για την εξέλιξη και τις τάσεις της επαγγελματικής αλιείας - Προσδιορισμός φέρουσας αλιευτικής ικανότητας της θαλάσσιας περιοχής μελέτης (επαγγελματιών και ερασιτεχνών) - Συσχέτιση της αλιευτικής δραστηριότητας με την κατάσταση των ιχθυοπληθυσμών και των πληθυσμών οστρακοειδών - Πρόταση διαχειριστικών και θεσμικών-κανονιστικών μέτρων με βάση τα νέα δεδομένα της αλιευτικής και ιχθυολογικής μελέτης	G01, G12	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010	*Caretta caretta, Chelonia mydas*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11309CG0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.9 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_A06.2, ELNP11309_A15.2, ELNP11309_Γ03.3, ELNP11309_Γ09.3	ΜΜ11309CG0104	CG01	Υλοποίηση έργων Αλιευτικής μελέτης για τη θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010	Αντικείμενο του μέτρου αποτελεί η υλοποίηση των διαχειριστικών προτάσεων της μελέτης "Αλιευτική μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010"	G01, G12	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1150010	Θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010	*Caretta caretta, Chelonia mydas*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11309CG0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων &	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν.	150.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.9 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
														Μέτρα διατήρησης ειδών)	Μακεδονίας & Θράκης				
ELNP11309_Γ03.4, ELNP11309_Γ05.4	MM11309CF1201	CF12	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των ιαματικών πηγών	Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των πηγών και προτάσεων μέτρων για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση αυτών.	-	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009, GR1130010		-	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_Β09.1, ELNP11309_Γ03.1	MM11309CA1101	CA11	Σχεδιασμός προγράμματος διαχείρισης και ανακύκλωσης αγροτικών αποβλήτων	Το μέτρο αφορά το σχεδιασμό προγράμματος διαχείρισης και ανακύκλωσης των αγροτικών αποβλήτων. Τα αγροτικά απόβλητα μπορεί να περιλαμβάνουν: οργανικά απόβλητα, απορριπτόμενα δοχεία αλλά και αχρησιμοποίητες ποσότητες παρασιτοκτόνων, πλαστικά υλικά για ενσίρωση (μέθοδος διατήρησης χλωρών ζωοτροφών), υλικά για την κατασκευή θερμοκηπίων, τσάντες, διάφορες συσκευασίες, λάστιχα, μπαταρίες, παλιά μηχανήματα, λάδια, παλιούς φράχτες (σιδερένιους, πλαστικούς ή ξύλινους), απόβλητα από οικοδομικές εργασίες και κατεδαφίσεις κ.α	A20, A21, A26	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009	Καλλιέργειες	1130, 1150, 1410, 1420	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CA1102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	Δήμοι Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, ΑβδήρωνΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	60.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELNP11309_Β09.1, ELNP11309_Γ03.1	MM11309CA1102	CA11	Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης και ανακύκλωσης αγροτικών αποβλήτων	Υλοποίηση προγράμματος για τη διαχείριση και ανακύκλωση αγροτικών αποβλήτων σε εφαρμογή του μέτρου "Σχεδιασμός προγράμματος διαχείρισης και ανακύκλωσης αγροτικών αποβλήτων"	A20, A21, A26	ELNP11309: Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	GR1130009	Καλλιέργειες	1130, 1150, 1410, 1420	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11309CA1101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	Δήμοι Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, ΑβδήρωνΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	100.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Πίνακας 5.3.1-3. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου (ELBA11204)

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Όλοι	MM11204CS0101	CS01, CS03, CL02, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CB05, CC03, CG01, CG02, CG06, CG04	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	Περιλαμβάνει: α) Δημιουργία αναλυτικού 3ετούς προγράμματος δράσης, β) υλοποίηση δράσεων προβολής των προστατευόμενων περιοχών, ενημέρωσης μαθητών και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της περιοχές μελέτης και τα είδη/οικοτόπους αυτών με έμφαση στη διατήρηση και οικολογική αξία σπάνιων και ευαίσθητων ειδών, γ)Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων/ημερίδων για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (πχ. ενημέρωση γεωργών για ορθές γεωργικές πρακτικές, δημιουργία ομάδων ενδιαφερόμενων παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, ενημέρωση για τα προβλήματα της δηλητηρίασης ειδών από δηλητηριασμένα δολώματα, ενημέρωση παραγωγών και χρηστών για εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς τα μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα, ενημέρωση κτηνοτρόφων για τη συμβολή τους στην εφαρμογή παραδοσιακών πρακτικών απόθεσης νεκρών ζώων ως λύση για την ανεπάρκεια τροφής που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί των γυπών, ενημέρωση / ευαισθητοποίηση χρηστών γης και κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση και οικολογική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σπάνιων και ευαίσθητων ειδών (π.χ.	A09, A18, A19, A20, A21, A26, B09, C01, D01, F07, G07, G11, G13, G14, K04, M09	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				γύπες) και τυχόν ζητήματα διαχείρισης των πληθυσμών τους), δ) σεμινάρια σε στελέχη υπηρεσιών σχετικά με τεχνικές διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης, διενέργεια νεκροψιών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, συλλογή και διατήρηση δειγμάτων, θέματα διαχείρισης πληθυσμών γυπών (μέθοδοι παρακολούθησης πληθυσμών, εργαλεία διαχείρισης, οικοσυστημικές υπηρεσίες γυπών, παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, διοικητικά θέματα ως προς την εφαρμογή των τεχνικών μετριασμού των επιπτώσεων των υποδομών ενέργειας στους πληθυσμούς των γυπών), διαχειριστικές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων ανθρώπου – μεγάλων σαρκοφάγων άγριων ζώων ή αξιολόγηση ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα κλπ (όπως θα προκύψει από το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης)													
ELBA11204_Γ02.1, ELBA11204_Γ02.3, ELBA11204_Γ04.1, ELBA11204_Γ04.4	ΜΜ11204CS0102	CS01, CS03	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό υποδομών και υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προβολή και προώθηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι υποδομές μπορεί να περιλαμβάνουν: πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, χάραξη περιπατητικών διαδρομών	A09, A19, A20, A21, B09, F05, F07, M09	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11204CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11204CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	5.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_Γ02.1, ELBA11204_Γ02.3, ELBA11204_Γ04.1,	ΜΜ11204CS0103	CS01, CS03	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης	Περιλαμβάνει: -Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος σε αντιπροσωπευτικές θέσεις με τύπους οικοτόπων και είδη	A09, A19, A20, A21, B09, F05, F07, M09	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11204CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας),	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλον

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11204_Γ04.4			για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	χλωρίδας/πανίδας, - Παραγωγή σύγχρονου έντυπου και ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά τις ΕΖΔ και ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, - Δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, - Σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, - Χάραξη περιπατητικών διαδρομών με φυσικό, γεωλογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. - Δημιουργία σχετικού χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα μέτρα επικοινωνίας και πληροφόρησης.								MM11204CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης		Ταμείο, INTERREG, LIFE+	την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	τική αδειοδότηση έργου
Όλοι	MM11204XXXX01	XXXX	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	Το μέτρο περιλαμβάνει καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Σπήλαια, Φαράγγια)	-	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_Α02.2, ELBA11204_Α05.2, ELBA11204_Α06.1, ELBA11204_Β08.1, ELBA11204_Γ01.1, ELBA11204_Γ03.1, ELBA11204_Γ03.2	MM11204CS0104	CS01, CS03, CJ01, CE01, CE06, CG04	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας	Α) Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων κινητών συσκευών (mobile app) για την καταγραφή: των σημείων του οδικού δικτύου, που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα και εντοπίζονται περιστατικά οδικών θανατώσεων, εστίων σημειακής ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και περιστατικών κατασπαράξεων και ζημιών άγριας ζωής στον άνθρωπο από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που θα αναπτυχθεί θα δοθεί δωρεάν προς εγκατάσταση σε κάθε	A09, E08, G11, G13	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	95.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	ενδιαφερόμενο ώστε να καταγράφονται όταν εντοπίζονται περιστατικά εστίων σημειακής ρύπανσης και περιστατικά οδικών θανατώσεων και κατασπαράξεων/ζημιών εντός των προστατευόμενων περιοχών. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας θα χρησιμοποιηθεί από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) κατά την διάρκεια των αυτοψιών σε νεκρά ζώα και ζημιές από τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ως μέσο αναβάθμισης του τρόπου συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών. Β) Δημιουργία Βάσης Δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που καταγράφονται. Μετά την καταγραφή θα ειδοποιείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για περαιτέρω ενέργειες (κυρίως σε σημεία που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα ή βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία αναπαραγωγής και τροφοληψίας).														
ELBA11204_A01.1, ELBA11204_A01.2, ELBA11204_A02.1, ELBA11204_A02.2, ELBA11204_A03.1, ELBA11204_A03.2, ELBA11204_A04.2, ELBA11204_A05.1, ELBA11204_A05.2, ELBA11204_A06.1,	ΜΜ11204CG0401	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Οργάνωση/Επικαιροποίηση σχεδιασμού φύλαξης και επόπτευσης στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και θέματα όπως η πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιών, η χρήση νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η αποφυγή ατυχημάτων ρύπανσης στα ποτάμια, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία κ.λπ..	Όλες	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11204CH0302 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11204_A06.2, ELBA11204_B02.1, ELBA11204_B03.3, ELBA11204_B04.1, ELBA11204_B06.1, ELBA11204_B06.2, ELBA11204_B07.1, ELBA11204_B08.1, ELBA11204_B09.1																			
ELBA11204_B01.1, ELBA11204_B01.2, ELBA11204_B03.1, ELBA11204_B03.2, ELBA11204_B05.1, ELBA11204_B05.2, ELBA11204_B08.1, ELBA11204_Γ01.1, ELBA11204_Γ01.2, ELBA11204_Γ01.3, ELBA11204_Γ03.1, ELBA11204_Γ03.2	ΜΜ11204CC0701	CC07, CC08, CC09, CE01, CA09, CA10, CA11, CA14, CA15, CB07	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: i) τη χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη με εργασίες πεδίου (π.χ. δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης), ii) την συγκέντρωση των καταγραφών περιστατικών θανάτωσης από τις υποδομές και τις δραστηριότητες αυτές και αποτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών, iii) την εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασης των υποδομών (σε συνδυασμό με την αποτύπωση της κατανομής των ειδών και τη χρήση του χώρου από αυτά), iv) την πρόταση των απαραίτητων μέτρων και τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτών.	A05, A09, A15, A18, A19, A20, A21, A26, B07, B09, C01, D01, D06, D07, E01, E08, F05, F07, F32, G06, G07, G11, G24, H06, K04	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 33, 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_Γ02.2, ELBA11204_Γ03.2	ΜΜ11204CF0301	CF03	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (με έμφαση στις δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού) και σαν	E01, E08, F05, F07	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005		*8210, 92A0, Accipiter brevipes, Aegypius monachus, Alectoris graeca, Anthus*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 15	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	αρχικό στόχο θα έχει την αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής/τουρισμού, τις υποδομές διακίνησης και διαχείρισης των επισκεπτών, τις δυνατότητες ενημέρωσης – πληροφόρησης, τις υποδομές ανάπτυξης οικοτουρισμού κ.λ.π., - διατύπωση προτάσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αναγκαίων υποδομών, παρεμβάσεων, ενεργειών και λειτουργίας της περιοχής για την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και τη συμβολή του τουρισμού στην προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες των ειδών ανάλογα με το ενδιαίτημά τους.					*campestris, Apus apus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Barbus strumicae, Bombina variegata, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Clanga clanga, Cobitis strumicae, Coracias garrulus, Dryocopus martius, Emys orbicularis, Ficedula albicollis, Gyps fulvus, Haberlea rhodopensis, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius collurio, Lathraea rhodopea, Leiopicus medius, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Lullula arborea, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii,*								και 49 του Π.Δ. 59/2018	

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Pernis apivorus, Picus canus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos, Zamenis situla										
ELBA11204_A02.3, ELBA11204_B04.1	MM11204CG0201	CG02, CG04	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Σχεδιασμός της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών από λαθροθηρία και άλλες παράνομες δραστηριότητες της θήρας και διαμόρφωση προτάσεων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία αυτών. Δημιουργία σχεδίου άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρούσματος λαθροθηρίας, καταρτιση σχετικού πρωτόκολλου και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών.	G07, G13, G14	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004	Σύνολο	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Streptopelia turtur*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_A02.2, ELBA11204_A05.2, ELBA11204_B03.2	MM11204CS0401	CS04	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων στα Στενά του ποταμού Νέστου	Θα περιλαμβάνει: - Καταγραφή του αριθμού των ατόμων που διαβιούν στις περιοχές όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα καταστροφών στις αγροτικές καλλιέργειες. - Πρόταση διαχειριστικών μέτρων ελέγχου του πληθυσμού με απώτερο σκοπό την άμβλυνση των συγκρούσεων που προκαλούνται μεταξύ άγριας πανίδας και αγροτών	-	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Στενά Νέστου	Σύνολο ειδών που σχετίζονται με αγροτικές εκτάσεις	4 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.700	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_B06.2, ELBA11204_	MM11204CH0301	CH03, CL02	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας	Σύνταξη σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με σκοπό την πρόληψη,	M09	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και	GR1120005	Ποικιλία οικοσυστημάτων	*Emys orbicularis, Lycaena*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11204CG0401 (Υψηλός	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη	Δ/νσεις Δασών Καβάλας,	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πεπ Ανατολικής	-	Απόφαση ένταξης στο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B07.1				προκαταστολή και καταστολή των δασικών και υπαίθριων πυρκαγιών, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Το σχέδιο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των έργων αντιπυρικής προστασίας που θα υλοποιηθούν (δασοκομικοί και διαχειριστικοί χειρισμοί των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.).		Αισθητικού Δάσους Νέστου			*dispar, Mauremys rivulata, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi*			βαθμός συνέργειας), MM11204CH0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		(Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Ξάνθης		Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο		Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_B06.2, ELBA11204_B07.1	MM11204CH0302	CH03, CL02	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας	Τα έργα αντιπυρικής προστασίας θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές και μπορεί να περιλαμβάνουν δασοκομικούς και διαχειριστικούς χειρισμούς των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.	M09	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120005	Ποικιλία οικοσυστημάτων	*Emys orbicularis, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi*	6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11204CG0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11204CH0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νσεις Δασών Καβάλας, Ξάνθης, Δασαρχείο Σταυρούπολης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_B03.2, ELBA11204_Γ04.3	MM11204CG1501	CG15, CG02, CG04, CA04, CA16	Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: - Απογραφή των αυτοφυών ειδών χλωρίδας τα οποία συλλέγονται στη φύση και διατύπωση κανόνων διαχείρισης, χρήσης και εμπορίας (βέλτιστος τρόπος κοπής/συλλογής, βέλτιστη εποχή, επιτρεπόμενες ποσότητες για χρήση και εμπορία, κανόνες αδειοδότησης για εμπορία, κλπ), - Παροχή τεχνογνωσίας και αναπαραγωγικού υλικού σε αγρότες για την δημιουργία μονάδων καλλιέργειας αυτοφυών αρωματικών φυτών, - Παροχή υποστήριξης στον τομέα της πιστοποίησης και	-	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	Είδη αυτοφυούς χλωρίδας (σύνολο)	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				προώθησης στην αγορά των προϊόντων.															
ELBA11204_A02.2, ELBA11204_A02.3, ELBA11204_A05.2, ELBA11204_A05.3, ELBA11204_B04.2, ELBA11204_B04.3, ELBA11204_B08.1, ELBA11204_B09.1	MM11204CG0402	CG04	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα	Α) Δημιουργία κριτηρίων επιλογής επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας για την εφαρμογή εγκεκριμένων και αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για τις επιθέσεις από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα και Β) Οικονομική επιχορήγηση επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας άγρια ζώα. Το μέτρο στοχεύει στη μείωση των καταστροφών στις οικιστικές περιοχές και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και των επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο αλλά και στα κυνηγόσκυλα από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την ανθρωπογενή θνησιμότητα των ειδών αυτών εξαιτίας φαινομένων αντεκδίκησης. Η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη σε ιδιοκτήτες γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε κυνηγούς και θα έχει δυο κύκλους εφαρμογής εντός της προγραμματικής περιόδου. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα στήριξης θα περιλαμβάνουν από ένα έως και το σύνολο των μεθόδων πρόληψης: • Πρόσληψη εποχιακού βοσκού, • Κατασκευή/ενίσχυση/αγορά δομών αποτροπής επιθέσεων [μεταλλικές ή ηλεκτροφόρες περιφράξεις, στοιχεία ποιμνιοστασίου, φράχτης	G13, G14	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Canis lupus, Clanga clanga, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11204CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, ΠΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8, 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				τύπου φλάντρυ], • Αγορά πρωτογενών απωθητών σαρκοφάγων (π.χ. φώτα τύπου Foxlights, critter gritter, solar radio, ειδικό σκιάχτρο με πίδακα νερού, ειδικός συναγερμός με αλύχτισμα σκύλου Rex Plus, ειδικό τροφικό δόλωμα με σπρέι πιπεριού, ειδική κόρνα/σειρήνα με υπέρηχους Falcon Super-sound Signal Horn ή και άλλοι τύποι συναγερμού, ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης), • Κατασκευή καταφυγίων για την προστασία από τους θηρευτές των νεογέννητων ή πολύ νεαρών ζώων του κοπαδιού, • Ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης για τα κυνηγετικά σκυλιά, • Δαπάνες για νεκροψίες (και ειδικές γενετικές αναλύσεις) για την εξακρίβωση του θηρευτή στις περιπτώσεις επιθέσεων σε κυνηγόσκυλα από είδη της άγριας πανίδας.													
ELBA11204_A05.1	MM11204CS0105	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120005	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Canis lupus, Rhinolophus ferrumequinum*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_A04.1, ELBA11204_A05.1, ELBA11204_A05.2	MM11204CS0301	CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης)	-	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120005	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό	*Bombina variegata, Emys orbicularis, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Testudo*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αλλά και των υπόλοιπων ειδών με στόχο να αποσαφινιστεί αν υπάρχει επίτευξη των στόχων που τίθενται για βαθμό διατήρησης, πληθυσμό, εύρος εξάπλωσης και κατάσταση διατήρησης κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Βιοπαρακολούθηση των ειδών. Καταγραφή υδατοσυλλογών και σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Αξιολόγηση των σημαντικότερων εξ αυτών για ερπετά και αμφίβια. Καταγραφή προβλημάτων. Καταγραφή για ενδεχόμενη αποκατάσταση προβλημάτων υδατοσυλλογών (κακή ποιότητα υδάτων λόγω λιπασμάτων ή χημικών προϊόντων, επιβάρυνση από βόσκηση πλησίον των υδατοσυλλογών, προβλήματα από επαγγελματική αλιεία γλυκών νερών). Έλεγχος για την παρουσία και την αφθονία του εισβλητικού είδους Trachemys scripta (νεροχελώνα). Λήψη αμφιβίων και έλεγχος in vitro για την παρουσία του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis. Στο τέλος καταγραφή αποτελεσμάτων, νέων στόχων και βελτιωτικών μέτρων για την κατάσταση των μελετώμενων ειδών. Επίσης καταγραφή συμπερασμάτων - προτάσεων για βελτιωτικά μέτρα στις υδατοσυλλογές (ενίσχυση - αποκατάσταση), πρόταση μέτρων για τη διαχείριση των ζητημάτων του εισβλητικού είδους Trachemys scripta και του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis.				αρχείο της παρούσας). Κυρίως τα σημεία με ύδατα, οι περιοχές πέριξ αυτών και το παρακείμενο οδικό δίκτυο	*graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla*									
ELBA11204_	MM11204C	CS01,	Έρευνα και	Αξιολόγηση και εκτίμηση	-	ELBA11204:	GR1120005	Σύνολο	*Haberlea*	2 έτη και	Βραχυπρόθ	-	3	Ενεργητικό	ΟΦΥΠΕΚΑ/	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ,	Ισχύουν	Απόφαση

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Α05.1	S0106	CS03, CS04	συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	του συνολικού πληθυσμού και υπολογισμός των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον πληθυσμό και το εύρος εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή και των υποπληθυσμών αυτών		σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου			*rhodopensis, Lathraea rhodopea, Salix xanthicola, Staphylea pinnata*	περιοδικά ανά 6 έτη	εσμο			μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_Α01.1, ELBA11204_Α02.1	MM11204CS0107	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Apus apus, Himantopus himantopus, Larus ridibundus, Pelecanus crispus, Tringa ochropus*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
Όλοι	MM11204CL0401	CL04	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	Περιλαμβάνει: α) Μελέτη Οικονομικής Αποτίμησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής και β) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων και κοινού για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών	-	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο περιοχής	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_Γ01.3, ELBA11204_Γ04.3	MM11204CC0301	CC03	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και	Η μελέτη έχει ως αντικείμενο i) τον προσδιορισμό των όρων και περιορισμών για τη χωροθέτηση και το μέγεθος εγκαταστάσεων για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ που επιτρέπονται στην περιοχή με βάση τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις προστασίας	D01	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra,*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			περιορισμών χωροθέτησης αυτών	αυτής και το ισχύον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής για κάθε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και ii) τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των προτάσεων αυτής.					*Clanga clanga, Clanga pomarina, Falco columbarius, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius collurio*									
ELBA11204_A04.2	MM11204CS0108	CS01, CS03	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά ύδατα στην εν λόγω περιοχή	Περιλαμβάνει: • Καταγραφή ειδών, • εκτίμηση αφθονίας, • συνθηκών αναπαραγωγής, • ηλικιακή σύνθεση, • χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης	A05, A09, A18, A19, A20, A21, A26, E08, E09, F01, F05, F07, G06, G11, G24, H06, I01, K04, L06	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120005	Ποταμός Νέστος	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΛ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_A03.1	MM11204CB0601	CB06, CB08, CA15, CJ02, CJ03, CN01	Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών του τύπου οικοτόπου 92A0 στην περιοχή GR1120005	Θα περιλαμβάνεται: - Εγκατάσταση και λειτουργία ενός σταθμού παρακολούθησης του τύπου οικοτόπου όπου θα παρακολουθούνται οι παράμετροι: υδατοπαροχή, στερεοπαροχή και ποιότητα ύδατος, - Παρακολούθηση της αναγέννησης των τυπικών ειδών του τύπου οικοτόπου 92A0 και της χλωριδικής του σύνθεσης στην περιοχή GR1120005. Η παρακολούθηση θα γίνεται ανά 2 ετή.	A18, A19, A20, A21, A26, N01, N05	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120005		92A0	Διαρκής (στον τ.ο. 3150) και περιοδικά ανά 1 ή 2 έτη (στους υπόλοιπους τ.ο.)	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	12.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_A04.1, ELBA11204_A04.2, ELBA11204_A05.1, ELBA11204_A05.2, ELBA11204_A05.3	MM11204CS0109	CS01	Μελέτη απογραφής πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης χειροπτέρων στην περιοχή GR1120005	Βασική μελέτη καταγραφής των ειδών χειροπτέρων και του πληθυσμιακού τους εύρους.	A09, A21, F07, H06	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120005	Όλες οι περιοχές εξάπλωσης των ειδών χειροπτέρων όπως καταγραφή καν στο κεφάλαιο 2	*Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11204CF0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_A04.2,	MM11204CF0302	CF03, CH03	Προστασία σπηλαίων ως	Το μέτρο αφορά: - Σχεδιασμός προστασίας	F07, H06	ELBA11204: σΠΠΒ	GR1120005	Σπήλαιο στο	*Miniopterus schreibersii,*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο:	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο	-	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11204_A05.3, ELBA11204_B06.1, ELBA11204_Γ03.2			ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών πανίδας	των περιοχών φωλιάσματος (σπήλαια, ορυχεία κλπ) με κατάλληλες περιφράξεις ώστε να ελέγχεται η ανθρώπινη πρόσβαση και παρέμβαση, - Υποχρεωτική αξιολόγηση των περιφράξεων των σπηλαίων και οποιασδήποτε άλλης εφαρμοσμένης παρέμβασης σε βάθος χρόνου με στόχο τη διόρθωσή της		Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου		φαράγγι στα Στενά Νέστου	*Rhinolophus ferrumequinum*					Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Ταμείο, LIFE+		στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_A04.2, ELBA11204_A05.3, ELBA11204_B06.1, ELBA11204_Γ03.2	ΜΜ11204CF0303	CF03, CH03	Έλεγχος πρόσβασης περιοχών φωλιάσματος χειροπτέρων με κατασκευή κατάλληλων περιφράξεων	Προστασία των περιοχών φωλιάσματος (σπήλαια, ορυχεία κλπ) με κατάλληλες περιφράξεις ώστε να ελέγχεται η ανθρώπινη πρόσβαση και παρέμβαση	F07, H06	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120005	Σπήλαιο στο φαράγγι στα Στενά Νέστου	*Miniopterus schreibersii*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11204CF0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
-	ΜΜ11204CS0110	CS01	Μελέτη για την αποκατάσταση ή/και δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών (λεκάνες εγκλιματισμού) στον ποταμό Νέστο	Στην δυτική όχθη της κύριας κοίτης του ποταμού Νέστου, κοντά στην Σταυρούπολη Ξάνθης και πριν τα Στενά Νέστου (GR1120005) είχαν κατασκευαστεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δύο λεκάνες εγκλιματισμού. Οι λεκάνες αυτές αποτελούν ουσιαστικά ένα τεχνητό ενδιαίτημα που προσφέρει προστασία στα είδη ιχθυοπανίδας από την υψηλή παροχή του ποταμού και αποτελεί κατάλληλο ενδιαίτημα για την αναπαραγωγή των ειδών και νηπιοτροφείο όπου μπορούν να φιλοξενηθούν νεαρά ιχθύδια έως ότου μεγαλώσουν αρκετά και μπορούν να μετακινηθούν στον κύριο ρου του ποταμού. Οι λεκάνες αυτές κατασκευάστηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλεί στην ιχθυοπανίδα η απότομη	-	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	-	ποταμός Νέστος	Προστατευόμενα είδη ιχθυοπανίδας και ασπονδύλων (όπως Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus, Lycaena dispar)	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	115.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αύξηση της παροχής του ποταμού από τη λειτουργία των δύο υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ. Μετά την κατασκευή τους οι λεκάνες αυτές δεν συντηρήθηκαν καθόλου με αποτέλεσμα να φράξουν με φερτά υλικά τα στόμια εισόδου και εξόδου του νερού και ουσιαστικά να απενεργοποιηθούν. Στόχος του μέτρου είναι η μελέτη για την αποκατάσταση και διαχείριση των υπαρχόντων λεκανών και την ενδεχόμενη πρόταση κατασκευής επιπλέον λεκανών στο τμήμα ανάντη των ήδη υπαρχόντων λεκανών.													
ELBA11204_A04.2, ELBA11204_B02.1, ELBA11204_B06.1	MM11204CB0301	CB03, CB05, CB06	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων	Προτείνεται η επικαιροποίηση των προδιαγραφών της υπ. αριθμ.158072/1120/1965 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, «Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 166780/1619/2018 (ΦΕΚ 1420/Β/2018) απόφαση "Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»", με βάση τις οποίες συντάσσονται σήμερα οι μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.	A09, B07, B09, M09	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Δασικές συστάδες	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα δάση	6 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11204CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Κανονιστικό (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας	0	-	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	-
ELBA11204_A04.2,	MM11204CB0302	CB03, CB05,	Προστασία και Διαχείριση	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης	A09, B07, B09, M09	ELBA11204: σΠΠΒ	GR1120004, GR1120005	Δασικές συστάδες	*Bombina variegata*,	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	MM11204CA0501	2	Ενεργητικό μέτρο:	Δ/νση Δασών	100.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρο	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11204_B02.1, ELBA11204_B06.1		CB06	Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Γέρακα - Ξάνθης - Κιμμερίων" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	(δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.		Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου			*Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Emys orbicularis, Leiopicus medius, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Picus canus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhodeus amarus, Staphylea pinnata, Triturus ivanbureschi, Ursus arctos*			(Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11204CΒ0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Ξάνθης, Δασαρχείο Ξάνθης			και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_Α01.2, ELBA11204_Α03.2, ELBA11204_Α04.2, ELBA11204_Β02.1, ELBA11204_Β06.1, ELBA11204_Γ03.2	ΜΜ11204CJ0101	CJ01	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Νέστου, Ξάνθης και Τοπείρου	Προμήθεια υλικών συλλογής απορριμμάτων και εργασίες καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Στην περιοχή GR1120005 θα γίνει χρήση ειδικών μηχανισμών που εφαρμόζονται σε κάδους απορριμμάτων και οι οποίοι δεν είναι δυνατό να ανοιχτούν από αρκούδα κατά τη διάρκεια ευκαιριακής αναζήτησης τους για τροφή κοντά σε οικισμούς και εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών.	F07	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005		Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι Νέστου, Ξάνθης, Τοπείρου	15.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11204_Α03.2, ELBA11204_Α04.2, ELBA11204_	ΜΜ11204CΑ0501	CA05, CA06, CA04, CB02	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη	Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 873/55993 (ΦΕΚ 942/Β/2015) για την Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της	A09, L02	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	8140, Bombina variegata, Lycaena dispar,	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11204CΑ0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου –	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B08.1			περιοχή GR1120004, GR1120005	χώρας, η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της περιοχής. Τα διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 1058/71977 (ΦΕΚ 2331/Β/2017). Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Ωστόσο ενώ τα διαχειριστικά σχέδια που συντάσσονται σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, είναι αμφίβολο αν διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το παρόν μέτρο το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης σε επίπεδο Π.Ε της Περιφέρειας Αν. Μακ. Και Θράκης.		Νέστου			Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhodeus amarus, Triturus ivanbureschi, Lullula arborea, Anthus campestris, Apus apus, Himantopus himantopus			)		φυσικών πόρων)	Βιστωνίδας και Ροδόπης			αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8 του Π.Δ. 59/2018	
ELBA11204_A03.2, ELBA11204_A04.2, ELBA11204_B08.1	ΜΜ11204CA0502	CA05, CA06	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1120004, GR1120005"	Υλοποίηση των προτεινόμενων έργων της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1120004, GR1120005"	A09, L02	ELBA11204: σΠΠΒ Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	GR1120004, GR1120005	Σύνολο	8140, Bombina variegata, Lycaena dispar, Mauremys rivulata, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequi	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11204CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης φυσικών	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.8 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									num, Rhodeus amarus, Triturus ivanbureschi, Lullula arborea, Anthus campestris, Apus apus, Himantopus himantopus					πόρων)					

Πίνακας 5.3.1-4. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου (ELBA11312)

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Όλοι	MM11312CS0101	CS01, CS03, CL02, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CB05, CC03, CG01, CG02, CG06, CG04	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	Περιλαμβάνει: α) Δημιουργία αναλυτικού 3ετούς προγράμματος δράσης, β) υλοποίηση δράσεων προβολής των προστατευόμενων περιοχών, ενημέρωσης μαθητών και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της περιοχές μελέτης και τα είδη/οικοτόπους αυτών με έμφαση στη διατήρηση και οικολογική αξία σπάνιων και ευαίσθητων ειδών, γ)Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων/ημερίδων για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (πχ. ενημέρωση γεωργών για ορθές γεωργικές πρακτικές, δημιουργία ομάδων ενδιαφερόμενων	A06, A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, B09, C01, D01, F09, G11, G12, G13, G14	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, ενημέρωση για τα προβλήματα της δηλητηρίασης ειδών από δηλητηριασμένα δολώματα, ενημέρωση παραγωγών και χρηστών για εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς τα μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα, ενημέρωση κτηνοτρόφων για τη συμβολή τους στην εφαρμογή παραδοσιακών πρακτικών απόθεσης νεκρών ζώων ως λύση για την ανεπάρκεια τροφής που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί των γυπών, ενημέρωση / ευαισθητοποίηση χρηστών γης και κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση και οικολογική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σπάνιων και ευαίσθητων ειδών (π.χ. γύπες) και τυχόν ζητήματα διαχείρισης των πληθυσμών τους), δ) σεμινάρια σε στελέχη υπηρεσιών σχετικά με τεχνικές διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης, διενέργεια νεκροψιών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, συλλογή και διατήρηση δειγμάτων, θέματα διαχείρισης πληθυσμών γυπών (μέθοδοι παρακολούθησης πληθυσμών, εργαλεία διαχείρισης, οικοσυστημικές υπηρεσίες γυπών, παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, διοικητικά θέματα ως προς την εφαρμογή των τεχνικών μετριασμού των επιπτώσεων των υποδομών ενέργειας στους πληθυσμούς των γυπών), διαχειριστικές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων ανθρώπου – μεγάλων σαρκοφάγων														

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				άγριων ζώων ή αξιολόγηση ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα κλπ (όπως θα προκύψει από το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης)															
ELBA11312_Γ02.1, ELBA11312_Γ02.4, ELBA11312_Γ04.1, ELBA11312_Γ04.3	ΜΜ11312CS0102	CS01, CS03	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό υποδομών και υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προβολή και προώθηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι υποδομές μπορεί να περιλαμβάνουν: πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, χάραξη περιπατητικών διαδρομών	A06, A09, A19, A20, A21, B09, F09, G10	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11312CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11312CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_Γ02.1, ELBA11312_Γ02.4, ELBA11312_Γ04.1, ELBA11312_Γ04.3	ΜΜ11312CS0103	CS01, CS03	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει: -Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος σε αντιπροσωπευτικές θέσεις με τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας/πανίδας, - Παραγωγή σύγχρονου έντυπου και ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά τις ΕΖΔ και ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, - Δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, - Σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, - Χάραξη περιπατητικών διαδρομών με φυσικό, γεωλογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. - Δημιουργία σχετικού χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα μέτρα επικοινωνίας και πληροφόρησης.	A06, A09, A19, A20, A21, B09, F09, G10	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11312CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11312CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	30.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
Όλοι	ΜΜ11312XXXX01	XXXX	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	Το μέτρο περιλαμβάνει καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Αρχαιολογικοί	-	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, Interreg Ελλάδα -	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				χώροι)													Βουλγαρία		
ELBA11312_A03.2, ELBA11312_A04.1, ELBA11312_B03.2, ELBA11312_Γ01.1, ELBA11312_Γ03.1	ΜΜ11312CS0104	CS01, CS03, CJ01, CE01, CE06, CG04	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Α) Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων κινητών συσκευών (mobile app) για την καταγραφή: των σημείων του οδικού δικτύου, που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα και εντοπίζονται περιστατικά οδικών θανατώσεων, εστίων σημειακής ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και περιστατικών κατασπαράξεων και ζημιών άγριας ζωής στον άνθρωπο από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που θα αναπτυχθεί θα δοθεί δωρεάν προς εγκατάσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να καταγράφονται όταν εντοπίζονται περιστατικά εστίων σημειακής ρύπανσης και περιστατικά οδικών θανατώσεων και κατασπαράξεων/ζημιών εντός των προστατευόμενων περιοχών. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας θα χρησιμοποιηθεί από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) κατά την διάρκεια των αυτοψιών σε νεκρά ζώα και ζημιές από τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ως μέσο αναβάθμισης του τρόπου συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών. Β) Δημιουργία Βάσης Δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που καταγράφονται. Μετά την καταγραφή θα ειδοποιείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για	A09, E08, F09, G10, G11, G13	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	95.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				περαιτέρω ενέργειες (κυρίως σε σημεία που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα ή βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία αναπαραγωγής και τροφοληψίας).															
ELBA11312_A01.1, ELBA11312_A01.2, ELBA11312_A02.1, ELBA11312_A02.2, ELBA11312_A03.1, ELBA11312_A03.2, ELBA11312_A03.3, ELBA11312_A04.1, ELBA11312_A04.2, ELBA11312_A05.1, ELBA11312_A05.1, ELBA11312_A06.1, ELBA11312_B02.1, ELBA11312_B03.2, ELBA11312_B04.1, ELBA11312_B06.1, ELBA11312_B08.1, ELBA11312_B08.2, ELBA11312_B08.3	ΜΜ11312CG0401	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Οργάνωση/Επικαιροποίηση σχεδιασμού φύλαξης και επόπτευσης στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και θέματα όπως η πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιών, η χρήση νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η αποφυγή ατυχημάτων ρύπανσης στα ποτάμια, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία κ.λπ..	Όλες	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_B03.1, ELBA11312_B03.2, ELBA11312_B03.3, ELBA11312_B07.1, ELBA11312_B07.2, ELBA11312_Γ01.1, ELBA11312_Γ01.2, ELBA11312_Γ03.1,	ΜΜ11312CC0701	CC07, CC08, CC09, CE01, CA09, CA10, CA11, CA14, CA15, CB07	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: i) τη χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη με εργασίες πεδίου (π.χ. δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης, εγκαταστάσεις ΑΠΕ), ii) την συγκέντρωση των καταγραφών περιστατικών θανάτωσης από τις υποδομές και τις	A06, A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A33, B07, B09, C01, D01, D06, E01, E08, F09, F12, F31, G10, G11, G12, G24, H06	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11312_Γ03.2, ELBA11312_Γ03.3				δραστηριότητες αυτές και αποτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών, iii) την εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασης των υποδομών (σε συνδυασμό με την αποτύπωση της κατανομής των ειδών και τη χρήση του χώρου από αυτά), iv) την πρόταση των απαραίτητων μέτρων και τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτών.														
ELBA11312_B03.3, ELBA11312_B07.2	MM11312CA0101	CA01, CA02, CA03	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις	Περιλαμβάνει τη χλωριδική σύνθεση, τη δομή, τη σημασία για τα είδη της πανίδας και τους επικονιαστές σε υπάρχοντες φυτοφράχτες και διερεύνηση της αναγκαιότητας και του τρόπου διατήρησης, επέκτασης και εγκατάστασης σε περιοχές του δικτύου με σκοπό την διατήρηση και ενίσχυση των οικολογικών διεργασιών στις γεωργικές καλλιέργειες που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα	A06	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_A06.2, ELBA11312_B08.2	MM11312CG0201	CG02, CG04	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Σχεδιασμός της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών από λαθροθηρία και άλλες παράνομες δραστηριότητες της θήρας και διαμόρφωση προτάσεων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία αυτών. Δημιουργία σχεδίου άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρούσματος λαθροθηρίας, καταρτιση σχετικού πρωτόκολλου και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών.	G10, G13, G14	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130012	Σύνολο	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_B01.1, ELBA11312_	MM11312CA0901	CA09, CA01, CA02,	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και	Το μέτρο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: α) Δημιουργία βάσης δεδομένων για την	A06, A09, A18, A19, A20, A21,	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού	GR1130007, GR1130012		Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11312CS0101 (Μέτριος	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονία	Ισχύουν τυχόν όροι και	Απόφαση ένταξης στο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B01.2, ELBA11312_B03.3, ELBA11312_B05.1, ELBA11312_B05.2, ELBA11312_B07.2, ELBA11312_Γ01.1, ELBA11312_Γ01.2, ELBA11312_Γ03.1, ELBA11312_Γ03.2		CA03, CB02, CA04, CA08, CA10, CA11, CA16	αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	καταγραφή και αξιολόγηση (π.χ. με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχεία των υπηρεσιών κλπ φορέων, κ.αλ) των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών πρωτογενούς τομέα που ασκούνται στην περιοχή και των καλλιεργειών και των γεωργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται παραδοσιακές ποικιλίες και σπόροι και πληθύσμωση αυτής. Έμφαση θα δοθεί στις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές που ασκούνται και παράγονται γύρω από παραδοσιακές μάντρες, αποτελούν συστατικό του τοπίου και έχουν άμεση επιρροή στις τοπικές ποικιλίες, στις φυλές ζώων και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, β) Διερεύνηση, οργάνωση και προώθηση της ένταξης σε χρηματοδότηση των παραδοσιακών καλλιεργειών, των τοπικών ποικιλιών και του αγροδασικού τοπίου με σκοπό την αποτροπή των αλλαγών χρήσης της γης και τη διατήρηση της αγροποικιλότητας καθώς και της δυνατότητας δημιουργίας cluster αειφόρων παραγωγών, γ) Πολύπλευρη στήριξη των παραγωγών, με διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων, κλπ, δ)Πιλοτικές παρεμβάσεις με ανοιχτό χαρακτήρα και στόχο την ενίσχυση παραδοσιακών και ήπιων πρακτικών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους παραγωγούς και συγκεκριμένα: τον εμπλουτισμό των βοσκοτόπων και τη βελτιωμένη διαχείριση βόσκησης, τη διατήρηση	A26, A30, A33, B09, L01, N01, N05	και Κοιλάδας Κομψάτου						βαθμός συνέργειας)		(Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης		ς-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				τοπικών ποικιλιών, την προώθηση της συγκαλλιέργειας, ε)Δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραδοσιακών πρακτικών και τη στήριξη των παραγωγών, όπως: μελέτη ανάδειξης της διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων, υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών, σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής, ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα κλπ.														
ELBA11312_A06.2, ELBA11312_B04.1, ELBA11312_B08.1, ELBA11312_B08.2	MM11312CG0402	CG04	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα	Α) Δημιουργία κριτηρίων επιλογής επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας για την εφαρμογή εγκεκριμένων και αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για τις επιθέσεις από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα και Β) Οικονομική επιχορήγηση επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας άγρια ζώα. Το μέτρο στοχεύει στη μείωση των καταστροφών στις οικιστικές περιοχές και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και των επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο αλλά και στα κυνηγόσκυλα από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την ανθρωπογενή θνησιμότητα των ειδών αυτών εξαιτίας	G10, G12, G13, G14	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	*Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus, Canis lupus*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11312CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, ΠΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8, 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				φαινομένων αντεκδίκησης. Η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη σε ιδιοκτήτες γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε κυνηγούς και θα έχει δυο κύκλους εφαρμογής εντός της προγραμματικής περιόδου. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα στήριξης θα περιλαμβάνουν από ένα έως και το σύνολο των μεθόδων πρόληψης: • Πρόσληψη εποχιακού βοσκού, • Κατασκευή/ενίσχυση/αγορά δομών αποτροπής επιθέσεων [μεταλλικές ή ηλεκτροφόρες περιφράξεις, στοιχεία ποιμνιοστασίου, φράχτης τύπου φλάντρυ], • Αγορά πρωτογενών απωθητών σαρκοφάγων (π.χ. φώτα τύπου Foxlights, critter gritter, solar radio, ή και άλλοι τύποι συναγερμού, ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης), • Κατασκευή καταφυγίων για την προστασία από τους θηρευτές των νεογέννητων ή πολύ νεαρών ζώων του κοπαδιού, • Ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης για τα κυνηγετικά σκυλιά, • Δαπάνες για νεκροψίες (και ειδικές γενετικές αναλύσεις) για την εξακρίβωση του θηρευτή στις περιπτώσεις επιθέσεων σε κυνηγόσκυλα από είδη της άγριας πανίδας.														
ELBA11312_A01.1	MM11312CS0105	CS01, CS03, CA01, CA05, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07,	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς των πολύ	Διενέργεια δειγματοληψίας βλάστησης σε συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη των τύπων οικοτόπου (εάν υπάρχουν) και διερεύνηση της ύπαρξης αυτών στις περιοχές μελέτης με βάση κατάλληλη μεθοδολογία.	-	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007		3130, 5210	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ.	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
		CF03, CG04, CL01	σημαντικών τύπων οικοτόπων για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	Υπολογισμός της έκτασης, του εύρους εξάπλωσης, των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τις παραμέτρους αυτές και του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση, τη χλωριδική σύνθεση και τις παραμέτρους δομής και οικολογικών λειτουργιών που καταγραφήκαν κατά τη δειγματοληψία βλάστησης. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των τύπων οικοτόπων που εμφανίζονται ή δυνητικά μπορεί να εμφανίζονται στην περιοχή.												59/2018	
ELBA11312_A02.1, ELBA11312_A03.1	MM11312CS0106	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Canis lupus, Vormela peregusna*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_A02.2, ELBA11312_A03.1	MM11312CS0301	CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) αλλά και των υπόλοιπων ειδών με στόχο να αποσαφινιστεί αν υπάρχει επίτευξη των στόχων που τίθενται για βαθμό	-	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας). Κυρίως τα σημεία με ύδατα, οι	*Bombina variegata, Elaphe sauromates, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				διατήρησης, πληθυσμό, εύρος εξάπλωσης και κατάσταση διατήρησης κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Βιοπαρακολούθηση των ειδών. Καταγραφή υδατοσυλλογών και σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Αξιολόγηση των σημαντικότερων εξ αυτών για ερπετά και αμφίβια. Καταγραφή προβλημάτων. Καταγραφή για ενδεχόμενη αποκατάσταση προβλημάτων υδατοσυλλογών (κακή ποιότητα υδάτων λόγω λιπασμάτων ή χημικών προϊόντων, επιβάρυνση από βόσκηση πλησίον των υδατοσυλλογών, προβλήματα από επαγγελματική αλιεία γλυκών νερών). Έλεγχος για την παρουσία και την αφθονία του εισβλητικού είδους Trachemys scripta (νεροχελώνα). Λήψη αμφιβίων και έλεγχος in vitro για την παρουσία του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis. Στο τέλος καταγραφή αποτελεσμάτων, νέων στόχων και βελτιωτικών μέτρων για την κατάσταση των μελετώμενων ειδών. Επίσης καταγραφή συμπερασμάτων - προτάσεων για βελτιωτικά μέτρα στις υδατοσυλλογές (ενίσχυση - αποκατάσταση), πρόταση μέτρων για τη διαχείριση των ζητημάτων του εισβλητικού είδους Trachemys scripta και του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis.				περιοχές πέριξ αυτών και το παρακείμενο οδικό δίκτυο										
ELBA11312_A03.1	MM11312CS0107	CS01, CS03, CS04	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ	Αξιολόγηση και εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού και υπολογισμός των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον	-	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007	Σύνολο	*Salix xanthicola*	2 έτη και περιοδικά ανά 6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	πληθυσμό και το εύρος εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή και των υποπληθυσμών αυτών											και Ροδόπης			την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	
ELBA11312_A05.1, ELBA11312_A06.1	MM11312CS0108	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130012	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Aegypius monachus, Alauda arvensis, Apus apus, Buteo buteo, Falco naumanni, Jynx torquilla, Larus ridibundus*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
Όλοι	MM11312CL0401	CL04	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	Περιλαμβάνει: α) Μελέτη Οικονομικής Αποτίμησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής και β) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων και κοινού για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών	-	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο περιοχής	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_Γ02.3, ELBA11312_Γ03.3	MM11312CC0301	CC03	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών	Η μελέτη έχει ως αντικείμενο i) τον προσδιορισμό των όρων και περιορισμών για τη χωροθέτηση και το μέγεθος εγκαταστάσεων για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ που επιτρέπονται στην περιοχή με βάση τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις προστασίας αυτής και το ισχύον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές	D01	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	8220, Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Emberiza hortulana, Falco columbariu	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				Ενέργειας, μέσω της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής (συμπεριλαμβανομένης και της περιφερειακής ζώνης αυτής) για κάθε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και ii) τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των προτάσεων αυτής.					s, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius collurio, Neophron percnopterus									
ELBA11312_A02.2	MM11312CS0109	CS01, CS03	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά ύδατα στην εν λόγω περιοχή	Περιλαμβάνει: • Καταγραφή ειδών, • εκτίμηση αφθονίας, • συνθηκών αναπαραγωγής, • ηλικιακή σύνθεση, • χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και διαβίωσης	A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, F09, F12, F31, G10, G11, G12, G24, H06, H08	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	*Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΛ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_A01.1	MM11312CL0101	CL01	Παρακολούθηση διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της εγκατάστασης δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Παρακολούθηση της φυσικής διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της φυσικής εγκατάστασης δενδρωδών ειδών ή ξένων προς τον τύπο οικοτόπου θαμνωδών ειδών σε θαμνώνες αρκεύθου (Τ.Ο. 5210). Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης για την έκταση των τύπων οικοτόπου.	A09	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007		5210	1 έτος και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11312CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11312CL0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_A01.3	MM11312CL0102	CL01	Εργασίες απομάκρυνσης δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Ανά διετία επόπτευση της ύπαρξης ή εγκατάστασης δενδρωδών ειδών ή ξένων προς τον τύπο οικοτόπου θαμνωδών ειδών σε θαμνώνες αρκεύθου (Τ.Ο. 5210), εκρίζωση/απομάκρυνση αυτών. Η εφαρμογή του μέτρου προτείνεται να γίνει σταδιακά (αρχικά σε πειραματικές επιφάνειες), έτσι ώστε να μελετηθεί η επίπτωση του συγκεκριμένου διαχειριστικού μέτρου στη φυσική διαδοχή της βλάστησης.	A09	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007		5210	2 έτη και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11312CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11312CL0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+	-	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11312_A01.1	MM11312CB0601	CB06, CB08, CA15, CJ02, CJ03, CN01	Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών του τύπου οικοτόπου 3280 στην περιοχή GR1130007	Θα περιλαμβάνεται εγκατάσταση και λειτουργία ενός σταθμού παρακολούθησης του τύπου οικοτόπου όπου θα παρακολουθούνται οι παράμετροι: υδατοπαροχή, στερεοπαροχή και ποιότητα ύδατος.	A18, A19, A20, A21, A26, A30, N01, N05	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007		3280	Διαρκής (στον τ.ο. 3150) και περιοδικά ανά 1 ή 2 έτη (στους υπόλοιπους τ.ο.)	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_B01.2	MM11312CG1001	CG10	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση	Περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο: - Αξιολόγηση/εμπλουτισμό υφιστάμενης βάσης δεδομένων Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης αποστραγγιστικών και αρδευτικών υποδομών και λειτουργιών, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης ή αποκατάστασης του υδρολογικού καθεστώτος των στραγγισμένων γεωργικών και λοιπών περιοχών (π.χ. τύρφων, τροποποιημένων υγροτόπων, ενδιαιτημάτων γλυκών υδάτων, κλπ) λαμβάνοντας υπόψιν τη διατήρηση σημαντικών τ.ο και ενδιαιτημάτων ειδών χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής.	A18, A26, A30	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007	Μόνιμα αρδευόμενη γη, ροές υδάτων, οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, βάλτοι, συλλογές υδάτων	3280, Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Bombina variegata, Cobitis strumicae, Elaphe sauromates, Lutra lutra, Rhodeus amarus, Salix xanthicola, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.13 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_B01.2	MM11312CS0302	CS03	Καθορισμός ελάχιστης οικολογικής παροχής στα ποτάμια συστήματα της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1130007	Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ελάχιστης Οικολογικής Παροχής που θα εξασφαλίσει την προστασία των ενδιαιτημάτων και των χώρων αναπαραγωγής των ειδών ιχθυοπανίδας	A18, A30	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007	Ποταμός Κομψάτος	*Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_A01.2, ELBA11312_A02.2, ELBA11312_B02.1, ELBA11312_B06.1	MM11312CB0301	CB03, CB05, CB06	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων	Προτείνεται η επικαιροποίηση των προδιαγραφών της υπ. αριθμ.158072/1120/1965 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, «Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών	A06, A09, B07, B09	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Δασικές συστάδες	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα δάση	6 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11312CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11312CB0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας	3	Ενεργητικό μέτρο: Κανονιστικό (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας	0	-	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	-

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				εκτάσεων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 166780/1619/2018 (ΦΕΚ 1420/Β/2018) απόφαση "Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»", με βάση τις οποίες συντάσσονται σήμερα οι μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.								)							
ELBA11312_A01.2, ELBA11312_A02.2, ELBA11312_A06.2, ELBA11312_B02.1, ELBA11312_B06.1	MM11312CB0302	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικής Ροδόπης (Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου - Σώστη - Ασωμάτων)" Δ/νσης Δασών Ροδόπης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A06, A09, B07, B09, B08, B23	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Δασικές συστάδες	5210, 91M0, 92C0, Alburnus vistonicus, Aquila chrysaetos, Barbus cyclolepis, Bombina variegata, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Coracias garrulus, Elaphe sauromates, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula semitorquata, Gyps fulvus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio,	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11312CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11312CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Ροδόπης	105.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Picus canus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi										
ELBA11312_B06.1	MM11312CB0303	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Θερμών - Σατρών" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A06, A09, B07, B09, B08	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130012	Δασικές συστάδες	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Clanga pomarina, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula semitorquata, Gyps fulvus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Leiopicus medius, Neophron percnopterus, Picus canus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11312CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11312CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Ξάνθης, Δασαρχείο Ξάνθης	75.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_B09.1	MM11312CF1201	CF12	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης των γεωμορφών	Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των γεωμορφών και προτάσεων μέτρων για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση αυτών.	-	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130012		-	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης εδαφικών	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	25.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
														πόρων)					
ELBA11312_A01.2, ELBA11312_A02.2, ELBA11312_B02.1, ELBA11312_B06.1	MM11312CJ0101	CJ01	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Ιάσμου και Μύκης	Προμήθεια υλικών συλλογής απορριμμάτων και εργασίες καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών.	F09, F12	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012		Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι Ιάσμου, Μύκης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11312_B01.1, ELBA11312_B01.2, ELBA11312_B03.1, ELBA11312_B03.2, ELBA11312_B03.3, ELBA11312_B05.1, ELBA11312_B05.2, ELBA11312_B07.1, ELBA11312_B07.2, ELBA11312_Γ01.1, ELBA11312_Γ01.2, ELBA11312_Γ03.1, ELBA11312_Γ03.2	MM11312CA0201	CA02, CA08, CA09, CA10, CA11	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε κτηνοτροφία, γεωργία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών	Όσον αφορά το μέτρο: - ο Οδηγός θα περιλαμβάνει προτάσεις αειφορικών πρακτικών σε κτηνοτροφία και γεωργία π.χ. μετακινούμενη κτηνοτροφία (άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας), φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων, μετατροπή συμβατικών καλλιέργειες σε βιολογικές, προτάσεις αλλαγής των καλλιεργούμενων ειδών σε είδη λιγότερο απαιτητικά σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και νερό, μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ενσωμάτωσης και όχι καύσης φυτικών υπολειμμάτων και εφαρμογή μεθόδων αύξησης οργανικής ουσίας του εδάφους. Επιπλέον θα περιλαμβάνει μεθόδους οικολογικής ενίσχυσης και eco-shemes, μεθόδους αντιμετώπισης και άμβλυνσης των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής. – Η δημιουργία του τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διατήρηση και	A06, A09, A19, A20, A21, A26, A30, A33, G13	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	Σύνολο	5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11312CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΠΑΑ, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				επέκταση καλλιεργειών με ντόπιες ποικιλίες, προϋποθέσεις και διαδικασία για την έκδοση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, εφαρμογή οικολογικών σχημάτων καλλιέργειας "eco-schemes", κ.λπ. καθώς και δράσεις για την διάδοση και υιοθέτησή του από τους παραγωγούς και τους χρήστες. Πιλοτική εφαρμογή του πρωτοκόλλου με την εθελοντική συμμετοχή κάποιων παραγωγών για δύο καλλιεργητικές χρονιές.														
ELBA11312_A01.2, ELBA11312_A02.2, ELBA11312_B03.2, ELBA11312_Γ02.4, ELBA11312_Γ04.3	ΜΜ11312CA0501	CA05, CA06, CA04, CB02	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130007, GR1130012	Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 873/55993 (ΦΕΚ 942/Β/2015) για την Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της περιοχής. Τα διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 1058/71977 (ΦΕΚ 2331/Β/2017). Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Ωστόσο ενώ τα διαχειριστικά σχέδια που συντάσσονται σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την	A06, A09	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	5210, 91M0, 92C0, Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Bombina variegata, Elaphe sauromates, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Emberiza hortulana, Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Anthus campestris, Apus apus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus, Clanga pomarina, Falco	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11312CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11312CL0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11312CL0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, είναι αμφίβολο αν διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το παρόν μέτρο το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης σε επίπεδο Π.Ε της Περιφέρειας Αν. Μακ. Και Θράκης.					columbarius, Falco naumanni, Gyps fulvus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria, Falco peregrinus									
ELBA11312_A01.2, ELBA11312_A02.2, ELBA11312_B03.2, ELBA11312_Γ02.4, ELBA11312_Γ04.3	ΜΜ11312CA0502	CA05, CA06	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130007, GR1130012"	Υλοποίηση των προτεινόμενων έργων της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1130007, GR1130012"	A06, A09	ELBA11312: σΠΠΒ Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	GR1130007, GR1130012	Σύνολο	5210, 91M0, 92C0, Alburnus vistonicus, Barbus cyclolepis, Bombina variegata, Elaphe sauromates, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Emberiza hortulana, Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Anthus campestris, Apus apus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus,	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11312CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.8 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Clanga pomarina, Falco columbarius, Falco naumanni, Gyps fulvus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria, Falco peregrinus										

Πίνακας 5.3.1-5. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού (ELBA11409)

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Όλοι	MM11409CS0101	CS01, CS03, CL02, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CB05, CC03, CG01, CG02,	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	Περιλαμβάνει: α) Δημιουργία αναλυτικού 3ετούς προγράμματος δράσης, β) υλοποίηση δράσεων προβολής των προστατευόμενων περιοχών, ενημέρωσης μαθητών και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της περιοχές μελέτης και τα είδη/οικοτόπους αυτών με	A06, A09, A19, A20, A21, A26, B09, C01, D03, F07, F09, G07, G11, G13, G14, M09	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
		CG06, CG04		έμφαση στη διατήρηση και οικολογική αξία σπάνιων και ευαίσθητων ειδών, γ)Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων/ημερίδων για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (πχ. ενημέρωση γεωργών για ορθές γεωργικές πρακτικές, δημιουργία ομάδων ενδιαφερόμενων παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, ενημέρωση για τα προβλήματα της δηλητηρίασης ειδών από δηλητηριασμένα δολώματα, ενημέρωση παραγωγών και χρηστών για εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς τα μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα, ενημέρωση / ευαισθητοποίηση χρηστών γης και κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση και οικολογική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σπάνιων και ευαίσθητων ειδών και τυχόν ζητήματα διαχείρισης των πληθυσμών τους), δ) σεμινάρια σε στελέχη υπηρεσιών σχετικά με τεχνικές διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης, διενέργεια νεκροψιών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, συλλογή και διατήρηση δειγμάτων, διαχειριστικές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων ανθρώπου – μεγάλων σαρκοφάγων άγριων ζώων ή αξιολόγηση ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα κλπ (όπως θα προκύψει από το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης)														
ELBA11409_Γ02.1,	ΜΜ11409CS0102	CS01, CS03	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό υποδομών και	A06, A09, A19, A20,	ELBA11409: σΠΠΒ	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Οικότοποι και	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11409CS0101	2	Ενεργητικό μέτρο:	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής	Ισχύουν τυχόν όροι	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11409_Γ02.4, ELBA11409_Γ04.3			υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προβολή και προώθηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι υποδομές μπορεί να περιλαμβάνουν: πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, χάραξη περιπατητικών διαδρομών	A21, B09, F05, F07, F09, G10, M09	Όρους Φαλακρού			σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας			(Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11409CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης		Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_Γ02.1, ELBA11409_Γ02.4, ELBA11409_Γ04.1, ELBA11409_Γ04.3	ΜΜ11409CS0103	CS01, CS03	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει: -Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος σε αντιπροσωπευτικές θέσεις με τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας/πανίδας, - Παραγωγή σύγχρονου έντυπου και ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά τις ΕΖΔ και ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, - Δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, - Σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, - Χάραξη περιπατητικών διαδρομών με φυσικό, γεωλογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. - Δημιουργία σχετικού χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα μέτρα επικοινωνίας και πληροφόρησης.	A06, A09, A19, A20, A21, B09, F05, F07, F09, G10, M09	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11409CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11409CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	30.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
Όλοι	ΜΜ11409XXXX01	XXXX	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	Το μέτρο περιλαμβάνει καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Σπήλαια, Φαράγγια, Αρχαιολογικοί χώροι)	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A03.2, ELBA11409_A03.5, ELBA11409_A04.1, ELBA11409_A06.1,	ΜΜ11409CS0104	CS01, CS03, CJ01, CE01, CE06, CG04	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών	Α) Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων κινητών συσκευών (mobile app) για την καταγραφή: των σημείων του οδικού δικτύου, που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα και εντοπίζονται περιστατικά	A09, F09, G10, G11, G13	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (Μέτρα διατήρησης	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης,	95.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11409_ Β04.1, ELBA11409_ Β05.1, ELBA11409_ Γ01.1, ELBA11409_ Γ01.2, ELBA11409_ Γ03.1			και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	οδικών θανατώσεων, εστίων σημειακής ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και περιστατικών κατασπαράξεων και ζημιών άγριας ζωής στον άνθρωπο από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που θα αναπτυχθεί θα δοθεί δωρεάν προς εγκατάσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να καταγράφονται όταν εντοπίζονται περιστατικά εστίων σημειακής ρύπανσης και περιστατικά οδικών θανατώσεων και κατασπαράξεων/ζημιών εντός των προστατευόμενων περιοχών. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας θα χρησιμοποιηθεί από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) κατά την διάρκεια των αυτοψιών σε νεκρά ζώα και ζημιές από τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ως μέσο αναβάθμισης του τρόπου συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών. Β) Δημιουργία Βάσης Δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που καταγράφονται. Μετά την καταγραφή θα ειδοποιείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για περαιτέρω ενέργειες (κυρίως σε σημεία που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα ή βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία αναπαραγωγής και τροφοληψίας).										τύπων οικοτόπων και ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης				
ELBA11409_ Α01.1,	ΜΜ11409CG0401	CG04, CA01,	Σχεδιασμός συστήματος και	Οργάνωση/Επικαιροποίηση σχεδιασμού φύλαξης	Όλες	ELBA11409: σΠΠΒ	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11409CG0402	3	Ενεργητικό μέτρο:	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΝ, ΠΕΠ	-	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11409_A01.2, ELBA11409_A02.1, ELBA11409_A02.2, ELBA11409_A03.1, ELBA11409_A03.2, ELBA11409_A04.1, ELBA11409_A05.1, ELBA11409_A06.1, ELBA11409_B02.1, ELBA11409_B03.1, ELBA11409_B04.1, ELBA11409_B05.1, ELBA11409_B05.2, ELBA11409_B06.1, ELBA11409_B06.2, ELBA11409_B08.1, ELBA11409_B09.3, ELBA11409_B10.1, ELBA11409_B10.2, ELBA11409_B10.3		CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	και επόπτευσης στις προστατευόμενες περιοχές. Θα πραγματοποιηθεί επίσης οργάνωση συστήματος φύλαξης και επόπτευσης μέσω καμερών. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και θέματα όπως η πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιών, η χρήση νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η αποφυγή ατυχημάτων ρύπανσης στα ποτάμια, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία κ.λπ..		Όρους Φαλακρού							(Μέτριος βαθμός συνέργειας), MM11409CH0302 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)		Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης		στο Χρηματοδοτικό Μέσο
MM11409CG0402		CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επόπτευσης μέσω καμερών	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επόπτευσης μέσω καμερών web	Όλες	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	7 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
A06.1, ELBA11409_B02.1, ELBA11409_B03.1, ELBA11409_B04.1, ELBA11409_B05.1, ELBA11409_B06.1, ELBA11409_B06.2, ELBA11409_B08.1, ELBA11409_B09.3, ELBA11409_B10.1, ELBA11409_B10.2, ELBA11409_B10.3																			
ELBA11409_B04.1, ELBA11409_B05.1, ELBA11409_B09.1, ELBA11409_B09.2, ELBA11409_Γ01.1, ELBA11409_Γ01.2, ELBA11409_Γ03.1, ELBA11409_Γ03.2	ΜΜ11409CC0701	CC07, CC08, CC09, CE01, CA09, CA10, CA11, CA14, CA15, CB07	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: i) τη χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη με εργασίες πεδίου (π.χ. δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης, εγκαταστάσεις ΑΠΕ), ii) την συγκέντρωση των καταγραφών περιστατικών θανάτωσης από τις υποδομές και τις δραστηριότητες αυτές και αποτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών, iii) την εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασης των υποδομών (σε συνδυασμό με την αποτύπωση της κατανομής των ειδών και τη χρήση του χώρου από αυτά), iv) την πρόταση των απαραίτητων μέτρων και τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτών.	A06, A09, A19, A20, A21, A26, B09, C01, D03, D06, E01, F05, F07, F09, G07, G09, G10, G11	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 33, 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_B09.2	ΜΜ11409CA0101	CA01, CA02,	Μελέτη αξιολόγησης και	Περιλαμβάνει τη χλωριδική σύνθεση, τη δομή, τη	A06, A12	ELBA11409: σΠΠΒ	GR1140009	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο:	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο	-	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
		CA03	διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις	σημασία για τα είδη της πανίδας και τους επικονιαστές σε υπάρχοντες φυτοφράχτες και διερεύνηση της αναγκαιότητας και του τρόπου διατήρησης, επέκτασης και εγκατάστασης σε περιοχές του δικτύου με σκοπό την διατήρηση και ενίσχυση των οικολογικών διεργασιών στις γεωργικές καλλιέργειες που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα		Όρους Φαλακρού			χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες					Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Ταμείο, ΠΑΑ		στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A03.3, ELBA11409_A03.4, ELBA11409_B06.1, ELBA11409_B10.1	ΜΜ11409CG0201	CG02, CG04	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Σχεδιασμός της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών από λαθροθηρία και άλλες παράνομες δραστηριότητες της θήρας και διαμόρφωση προτάσεων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία αυτών. Δημιουργία σχεδίου άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρούσματος λαθροθηρίας, καταρτιση σχετικού πρωτόκολλου και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών.	G07, G10, G13, G14	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	*Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11409CG0202 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_Γ01.2, ELBA11409_Γ02.3, ELBA11409_Γ04.2	ΜΜ11409CF0301	CF03	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (με έμφαση στις δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού) και σαν αρχικό στόχο θα έχει την αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής/τουρισμού, τις υποδομές διακίνησης και διαχείρισης των επισκεπτών, τις δυνατότητες ενημέρωσης – πληροφόρησης, τις υποδομές ανάπτυξης οικοτουρισμού κ.λ.π., -	E01, F05, F07	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009		*62A0, Accipiter brevipes, Buteo buteo, Dryas octopetala, Haberlea rhodopensis, Hippolais olivetorum, Lathraea rhodopea, Leiopicus medius, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Pernis apivorus, Ursus arctos*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 15 και 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				διατύπωση προτάσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αναγκαίων υποδομών, παρεμβάσεων, ενεργειών και λειτουργίας της περιοχής για την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και τη συμβολή του τουρισμού στην προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες των ειδών ανάλογα με το ενδιαίτημά τους.															
ELBA11409_A06.1	MM11409CS0105	CS01	Προμήθεια υλικών και μέσων δακτυλιώσεων ειδών ορνιθοπανίδας στη ΖΕΠ GR1140009	Σκοπός είναι προμήθεια υλικών και η διεξαγωγή δακτυλιώσεων πουλιών στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ, υπό τη συνδρομή και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα. Οι δακτυλιώσεις αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη μετανάστευση των ειδών κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά και για αναπαραγόμενα είδη. Παράλληλα με τις δακτυλιώσεις θα πραγματοποιείται εκπαίδευση στην τεχνική της δακτυλίωσης του προσωπικού του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της εφαρμογής αυτής της μεθόδου έρευνας για τα πουλιά και μετά το πέρας του προγράμματος.	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140009	Σύνολο	Προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας	2 φορές ανά έτος	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A06.1, ELBA11409_B10.1, ELBA11409_B10.2	MM11409CS0106	CS01	Εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων παρακολούθησης του είδους Aquila chrysaetos στην περιοχή GR1140009 χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων	Ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos) αποτελεί σημαντικό είδος των περιοχών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος στην περιοχή GR1140009 λόγω της περιορισμένης έκτασης ανοιχτών εκτάσεων που πιθανότατα οδηγεί το είδος σε πρότυπα χρήσης χώρου ασυνήθη σχετικά με άλλες	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140009	Σύνολο	*Aquila chrysaetos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.800	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			ενδιαιτημάτων του είδους	περιοχές εξάπλωσής του στη χώρα (π.χ. χρήση μεγαλύτερων επικρατειών με εστιασμένες περιοχές με ανοίγματα). Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου : - θα παρακολουθείται η κατάσταση διατήρησης των επικρατειών στην περιοχή GR1140009 και η αναπαραγωγική επιτυχία του είδους από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ υπό τη συνδρομή και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα, - θα τοποθετηθούν δορυφορικοί πομποί σε άτομα του είδους με κύριο στόχο αρχικά τα ενήλικα επικρατειακά άτομα (για τη διερεύνηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων όπως περιοχές τροφοληψίας, κούρνιες, μέγεθος επικράτειας) και δευτερευόντως νεοσσούς στη φωλιά (για την παρακολούθηση της διασποράς).													
ELBA11409_Β01.1, ELBA11409_Β01.2, ELBA11409_Β07.1, ELBA11409_Β07.2, ELBA11409_Β09.2, ELBA11409_Γ01.1, ELBA11409_Γ03.1, ELBA11409_Γ03.2	ΜΜ11409CΑ0901	CA09, CA01, CA02, CA03, CB02, CA04, CA08, CA10, CA11, CA16	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Το μέτρο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: α) Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση (π.χ. με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχεία των υπηρεσιών κλπ φορέων, κ.αλ) των καλλιεργειών και των γεωργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται παραδοσιακές ποικιλίες και σπόροι και των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών πρωτογενούς τομέα που ασκούνται στην περιοχή και πληθύσμωση αυτής. Έμφαση θα δοθεί στις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές που ασκούνται και παράγονται γύρω από παραδοσιακές μάντρες, αποτελούν συστατικό του τοπίου και έχουν άμεση επιρροή στις τοπικές ποικιλίες, στις φυλές ζώων και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, β) Διερεύνηση,	A06, A09, A10, A11, A19, A20, A21, A26, B09, M09, N01, N05	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009		Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11409CS0101 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				οργάνωση και προώθηση της ένταξης σε χρηματοδότηση των παραδοσιακών καλλιεργειών, των τοπικών ποικιλιών και του αγροδασικού τοπίου με σκοπό την αποτροπή των αλλαγών χρήσης της γης και τη διατήρηση της αγροποικιλότητας καθώς και της δυνατότητας δημιουργίας cluster αειφόρων παραγωγών, γ) Πολύπλευρη στήριξη των παραγωγών, με διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων, κλπ, δ)Πιλοτικές παρεμβάσεις με ανοιχτό χαρακτήρα και στόχο την ενίσχυση παραδοσιακών και ήπιων πρακτικών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους παραγωγούς και συγκεκριμένα: τη διατήρηση τοπικών ποικιλιών, την προώθηση της συγκαλλιέργειας, τον εμπλουτισμό των βοσκοτόπων και τη βελτιωμένη διαχείριση βόσκησης, ε)Δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραδοσιακών πρακτικών και τη στήριξη των παραγωγών, όπως: μελέτη ανάδειξης της διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων, υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών, σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής, ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα κλπ.														
ELBA11409_B03.1	MM11409CH0301	CH03, CL02	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας	Σύνταξη σχεδίου αντιπυρικής προστασίας	M09	ELBA11409: σΠΠΒ	GR1140004	Ποικιλία οικοσυστημ	*Bombina variegata,*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11409CG0401	3	Ενεργητικό μέτρο:	Δ/νση Δασών	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πεπ	-	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				με σκοπό την πρόληψη, προκαταστολή και καταστολή των δασικών και υπαίθριων πυρκαγιών, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Το σχέδιο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των έργων αντιπυρικής προστασίας που θα υλοποιηθούν (δασοκομικοί και διαχειριστικοί χειρισμοί των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.).		Όρους Φαλακρού		άτων	*Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracalopt enus caloptenoi des, Polyommat us eroides*			(Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11409CH0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δράμας		Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο		στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_B03.1	ΜΜ11409CH0302	CH03, CL02	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας	Τα έργα αντιπυρικής προστασίας θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές και μπορεί να περιλαμβάνουν δασοκομικούς και διαχειριστικούς χειρισμούς των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.	Μ09	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Ποικιλία οικοσυστημάτων	*Bombina variegata, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Paracalopt enus caloptenoi des, Polyommat us eroides*	6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11409CG0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11409CH0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νση Δασών Δράμας	100.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_B09.2, ELBA11409_Γ02.3	ΜΜ11409CG1501	CG15, CG02, CG04, CA04, CA16	Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: - Απογραφή των αυτοφυών ειδών χλωρίδας τα οποία συλλέγονται στη φύση και διατύπωση κανόνων διαχείρισης, χρήσης και εμπορίας (βέλτιστος τρόπος κοπής/συλλογής, βέλτιστη εποχή, επιτρεπόμενες ποσότητες για χρήση και εμπορία, κανόνες αδειοδότησης για εμπορία, κλπ), - Παροχή τεχνογνωσίας και αναπαραγωγικού υλικού σε αγρότες για την δημιουργία μονάδων καλλιέργειας αυτοφυών αρωματικών φυτών, - Παροχή υποστήριξης στον τομέα της	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Είδη αυτοφυούς χλωρίδας (σύνολο)	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				πιστοποίησης και προώθησης στην αγορά των προϊόντων.															
ELBA11409_A03.2, ELBA11409_A03.3, ELBA11409_A03.4, ELBA11409_A06.1, ELBA11409_B06.2, ELBA11409_B10.2	MM11409CG0403	CG04	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα	Α) Δημιουργία κριτηρίων επιλογής επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας για την εφαρμογή εγκεκριμένων και αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για τις επιθέσεις από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα και Β) Οικονομική επιχορήγηση επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας άγρια ζώα. Το μέτρο στοχεύει στη μείωση των καταστροφών στις οικιστικές περιοχές και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και των επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο αλλά και στα κυνηγόσκυλα από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την ανθρωπογενή θνησιμότητα των ειδών αυτών εξαιτίας φαινομένων αντεκδίκησης. Η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη σε ιδιοκτήτες γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε κυνηγούς και θα έχει δυο κύκλους εφαρμογής εντός της προγραμματικής περιόδου. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα στήριξης θα περιλαμβάνουν από ένα έως και το σύνολο των μεθόδων πρόληψης: • Πρόσληψη εποχιακού βοσκού, • Κατασκευή/ενίσχυση/αγορά δομών αποτροπής επιθέσεων [μεταλλικές ή ηλεκτροφόρες περιφράξεις, στοιχεία	G10, G13, G14	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11409CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, ΠΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8, 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ποιμνιοστασίου, φράχτης τύπου φλάντρυ], • Αγορά πρωτογενών απωθητών σαρκοφάγων (π.χ. φώτα τύπου Foxlights, critter gritter, solar radio, ειδικό σκιάχτρο με πίδακα νερού, ειδικός συναγερμός με αλύχτισμα σκύλου Rex Plus, ειδικό τροφικό δόλωμα με σπρέι πιπεριού, ειδική κόρνα/σειρήνα με υπέρηχους Falcon Super-sound Signal Horn ή και άλλοι τύποι συναγερμού, ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης), • Κατασκευή καταφυγίων για την προστασία από τους θηρευτές των νεογέννητων ή πολύ νεαρών ζώων του κοπαδιού, • Ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης για τα κυνηγετικά σκυλιά, • Δαπάνες για νεκροψίες (και ειδικές γενετικές αναλύσεις) για την εξακρίβωση του θηρευτή στις περιπτώσεις επιθέσεων σε κυνηγόσκυλα από είδη της άγριας πανίδας.													
ELBA11409_A02.1, ELBA11409_A03.1	MM11409CS0107	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Canis lupus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A02.2, ELBA11409_A03.1	MM11409CS0301	CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο	*Bombina variegata*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ.	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) αλλά και των υπόλοιπων ειδών με στόχο να αποσαφινιστεί αν υπάρχει επίτευξη των στόχων που τίθενται για βαθμό διατήρησης, πληθυσμό, εύρος εξάπλωσης και κατάσταση διατήρησης κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Βιοπαρακολούθηση των ειδών. Καταγραφή υδατοσυλλογών και σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Αξιολόγηση των σημαντικότερων εξ αυτών για ερπετά και αμφίβια. Καταγραφή προβλημάτων. Καταγραφή για ενδεχόμενη αποκατάσταση προβλημάτων υδατοσυλλογών (κακή ποιότητα υδάτων λόγω λιπασμάτων ή χημικών προϊόντων, επιβάρυνση από βόσκηση πλησίον των υδατοσυλλογών, προβλήματα από επαγγελματική αλιεία γλυκών νερών). Έλεγχος για την παρουσία και την αφθονία του εισβλητικού είδους Trachemys scripta (νεροχελώνα). Λήψη αμφιβίων και έλεγχος in vitro για την παρουσία του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis. Στο τέλος καταγραφή αποτελεσμάτων, νέων στόχων και βελτιωτικών μέτρων για την κατάσταση των μελετώμενων ειδών. Επίσης καταγραφή συμπερασμάτων - προτάσεων για βελτιωτικά μέτρα στις υδατοσυλλογές (ενίσχυση - αποκατάσταση), πρόταση μέτρων για τη διαχείριση των ζητημάτων του εισβλητικού είδους Trachemys scripta και του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis.				γεωχωρικό αρχείο της παρούσας). Κυρίως τα σημεία με ύδατα, οι περιοχές πέριξ αυτών και το παρακείμενο οδικό δίκτυο									59/2018	

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11409_A02.1, ELBA11409_A03.1	MM11409CS0108	CS01, CS03, CS04	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	Αξιολόγηση και εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού και υπολογισμός των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον πληθυσμό και το εύρος εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή και των υποπληθυσμών αυτών	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Σύνολο	*Dryas octopetala*, *Epipactis leptochila subsp. naousaensis*, *Epipactis leptochila subsp. neglecta*, *Fritillaria drenovskii*, *Gladiolus palustris*, *Gymnadenia odoratissima*, *Gymnadenia rhellicani*, *Haberlea rhodopensis*, *Lathraea rhodopea*, *Orchis militaris*, *Pontechium maculatum*	2 έτη και περιοδικά ανά 6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A05.1	MM11409CS0109	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140009	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Apus apus*, *Hippolais olivetorum*, *Melanocorypha calandra*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
Όλοι	MM11409CL0401	CL04	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	Περιλαμβάνει: α) Μελέτη Οικονομικής Αποτίμησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής και β) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων και κοινού για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο περιοχής	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11409_A06.1, ELBA11409_Γ02.3, ELBA11409_Γ04.2	ΜΜ11409CC0301	CC03	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών	Η μελέτη έχει ως αντικείμενο i) τον προσδιορισμό των όρων και περιορισμών για τη χωροθέτηση και το μέγεθος εγκαταστάσεων για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ που επιτρέπονται στην περιοχή με βάση τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις προστασίας αυτής και το ισχύον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής για κάθε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και ii) τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των προτάσεων αυτής.	D03	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Emberiza hortulana, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius collurio*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_B06.1, ELBA11409_B10.1	ΜΜ11409CG0202	CG02	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών	Στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου θα γίνει: - Παρακολουθηση πληθυσμιακών δεδομένων θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών και εκτίμηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας της θήρας σε αυτούς, - Διαμόρφωση ρυθμιστικών προτάσεων με στοιχεία για τροφοδότηση των σχετικών διατάξεων ρύθμισης θήρας που εκδίδονται από τις Δασικές υπηρεσίες.	G07	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)	Περιοδικά ανά 6 έτη για το σύνολο των θηρεύσιμων ειδών και ετησίως για κρισίμως κινδυνευόντα είδη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δασική Υπηρεσία	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A01.1	ΜΜ11409CL0101	CL01	Παρακολούθηση διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της εγκατάστασης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060, 5210) στην εν λόγω προστατευόμενη	Παρακολούθηση της φυσικής διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της φυσικής εγκατάστασης i) δενδρωδών ειδών ή ξένων προς τον τύπο οικοτόπου θαμνωδών ειδών σε θαμνώνες αρκεύθου (Τ.Ο. 5210), ii) δενδρωδών ή υψηλών θαμνωδών ειδών σε χαμηλούς θαμνώνες (Τ.Ο. 4060) και iii) ξυλωδών ειδών σε λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0). Υπολογισμός της	A06, A09, L02	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004		4060, 5210, 62A0	1 έτος και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11409CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11409CL0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			περιοχή μελέτης	βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης για την έκταση των τύπων οικοτόπου.															
ELBA11409_A01.3	MM11409CL0102	CL01	Εργασίες απομάκρυνσης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060, 5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Ανά διετία επόπτευση της ύπαρξης ή εγκατάστασης i) δενδρωδών ειδών ή ξένων προς τον τύπο οικοτόπου θαμνωδών ειδών σε θαμνώνες αρκεύθου (Τ.Ο. 5210), ii) δενδρωδών ή υψηλών θαμνωδών ειδών σε χαμηλούς θαμνώνες (Τ.Ο. 4060) και iii) ξυλωδών ειδών σε λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0), εκρίζωση/απομάκρυνση αυτών. Η εφαρμογή του μέτρου προτείνεται να γίνει σταδιακά (αρχικά σε πειραματικές επιφάνειες), έτσι ώστε να μελετηθεί η επίπτωση του συγκεκριμένου διαχειριστικού μέτρου στη φυσική διαδοχή της βλάστησης.	A06, A09, L02	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004		4060, 5210, 62A0	2 έτη και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11409CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11409CL0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+	-	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELBA11409_A02.2, ELBA11409_A03.3, ELBA11409_A03.4	MM11409CS0302	CS03	Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	Στο σχέδιο θα προταθούν παρεμβάσεις όπως: δημιουργία διάκενων εντός δασικού περιβάλλοντος, δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών που θα ευνοήσουν είδη αμφιβίων λόγω υποβάθμισης και απώλειας των ενδιαιτημάτων τους, διατήρηση των διάκενων ανθρωπογενούς προέλευσης (εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες, αγροί και ξέφωτα) για την αύξηση της διαθεσιμότητας της τροφής της πανίδας, δημιουργία καταφυγίων (hybernacaulum) για την ερπετοπανίδα όπως πετροσωρροί κλπ. Για το προστατευόμενο κατά προτεραιότητα είδος της περιοχής (αρκούδα) ειδικά στην περίοδο Καλοκαιριού – Φθινοπώρου η διαθεσιμότητα φρούτων αποτελεί διατροφική πηγή	A06, B09, E01	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Σύνολο	*Ursus arctos, Προστατευόμενα είδη αμφίβιων και ερπετών (με έμφαση στους τρίτωνες)*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11409CS0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11409CS0110 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				μεγάλης αξίας, τουλάχιστον για τα θηλυκά άτομα, αφού έτσι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό τα ετήσια ποσοστά των επιτυχών γεννήσεων μιας συγκεκριμένης αναπαραγωγικής περιόδου. Είναι γνωστό ότι τα θηλυκά άτομα πρέπει να τριπλασιάσουν το βάρος τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο κόστος της κύησης κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού/Φθινοπώρου. Συνεπώς, το μέτρο έχει διπτό στόχο: i) να επαυξήσει την τροφική αξία των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αγρών για το σύνολο της ενδημικής πανίδας, με κατάλληλους χειρισμούς αποκατάστασης-αναβάθμισης και ii) να διατηρήσει/αναβαθμίσει το δυναμικό της ενδημικής βιοποικιλότητας και την αισθητική αξία της ευρύτερης περιοχής διατηρώντας στη σημερινή τους έκταση τα υπολείμματα της ανθρώπινης δραστηριότητας του παρελθόντος (εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες, αναβαθμίδες αγροτικής εκμετάλλευσης και μικρά ή μεγάλα διάκενα/ξέφωτα αγροκτηνοτροφικής προέλευσης).														
ELBA11409_A02.2	MM11409CS0303	CS03	Δημιουργία μικρών υγροτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος (με έμφαση στους τρίτωνες και το είδος Zootoca vivipara)	Το μέτρο περιλαμβάνει τη δημιουργία/βελτίωση μικροενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών αμφίβιων και ερπετών (όπως δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών, δημιουργία καταφυγίων (hybernacaulum) για την ερπετοπανίδα π.χ. πετροσωρροί) όπως αυτά σχεδιάζονται στη μελέτη "Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και	A06, E01	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Σύνολο	Προστατευόμενα είδη αμφίβιων και ερπετών (με έμφαση στους τρίτωνες)	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11409CS0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11409CS0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος"															
ELBA11409_A03.3, ELBA11409_A03.4	MM11409CS0110	CS01	Καλλιεργητικές επεμβάσεις σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα	Το μέτρο περιλαμβάνει τη υλοποίηση καλλιεργητικών επεμβάσεων σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα, όπως αυτές σχεδιάζονται στη μελέτη "Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος"	B09	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Δίκτυο άγριων οπωρώνων που έχει καταγραφεί εντός του Ε.Π.	*Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11409CS0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A02.2	MM11409CA0102	CA01, CF03	Μελέτη αναγνώρισης διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας ανάμεσα στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000	Μελέτη αναγνώρισης διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας ανάμεσα στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Έμφαση θα δοθεί στην αποτίμηση τυχόν επιδράσεων στη συνδεσιμότητα των βιοτόπων των μεγάλων θηλαστικών.	A06, A09, A10, E01, F05, F07	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004		*Canis lupus, Rupicapra rupicapra balcanica, Ursus arctos*	12 μήνες	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A03.1	MM11409CS0111	CS01, CS03	Πληθυσμιακές εκτιμήσεις λύκου (Canis lupus) και καφέ αρκούδας (Ursus arctos) με τη χρήση βιοδηλωτικών ενδείξεων και γενετικής ανάλυσης και διερεύνηση τροφικών συνηθειών των ειδών	Το μέτρο θα περιλαμβάνει: - εφαρμογή μεθόδων καταμέτρησης δημογραφικών παραμέτρων των ειδών για την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης αυτών και την επίδραση στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο και τα είδη άγριων οπληφόρων και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή των παραμέτρων που συλλέγονται, - συλλογή και εξαγωγή γενετικού υλικού με μη επεμβατικές διαδικασίες (μέσω συλλογής περιττωμάτων) σε εποχιακή βάση και συχνότητα από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ με την αρωγή ειδικών επιστημόνων για την εκπαίδευση του προσωπικού και τον σχεδιασμό της έρευνας, - απομόνωση και ανάλυση του γενετικού υλικού σε εργαστήρια γενετικής και	G10	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004		*Canis lupus, Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	170.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				διευκρίνησης του ποσοστού υβριδισμού του λύκου (εξωτερική βοήθεια), - πληθυσμιακές εκτιμήσεις με τη μέθοδο capture -mark-recapture, - αξιοποίηση των δεδομένων χωρικής κατανομής των βιοδηλωτικών ενδείξεων (περιττώματα, μαρκαρίσματα) για την εκτίμηση του αριθμού των αγελών λύκου σε μια περιοχή, - παρασιτολογική ανάλυση της τροφής της αρκούδας.															
ELBA11409_A03.2, ELBA11409_A03.4, ELBA11409_A03.5	MM11409CS0112	CS01	Δημιουργία γενετικών αποθεμάτων των σπάνιων και απειλούμενων χλωριδικών ειδών	Ex situ αναπαραγωγή και διατήρηση των τοπικών χλωριδικών ειδών, από γενετικό υλικό προερχόμενο από όλους τους πληθυσμούς με σκοπό τη μελλοντική επανεισαγωγή τους στη φύση σε περίπτωση που χρειαστεί.	A09, A10, E01, F05, G09, G11, L02	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Σημεία εμφάνισης σπάνιων και απειλούμενων χλωριδικών και δασοπονικών ειδών	*Dryas octopetala, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea,* ορχιδέες Φαλακρού *(Orchis militaris)*	5 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A02.2	MM11409CA0501	CA05, CA06, CA09, CA15, CB05, CC01, CC02, CC03, CC04, CE01, CF01, CG02, CJ01	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και δημιουργίας περιοχών αποκλεισμού από ανθρώπινες δραστηριότητες/επεμβάσεις	Το σχέδιο διαχείρισης στοχεύει στον εντοπισμό μικρών περιοχών που ισοδυναμούν με την εξάπλωση των τοπικών ενδημικών ειδών χλωρίδας και την προστασία αυτών μέσω του αποκλεισμό τους από ανθρώπινες δραστηριότητες/επεμβάσεις. Για τον ορισμό των περιοχών αυτών θα αξιοποιηθεί η ήδη υπαρχουσα γνώση για τα σημεία εξάπλωσης των ειδών και δημοσιευμένα αποτελέσματα μελετών και προγραμμάτων παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας.	A09, E01, F05, G09, G11, L02	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Περιοχή εξάπλωσης των ειδών	*Dryas octopetala, Haberlea rhodopensis,* ορχιδέες Φαλακρού	4 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A03.3	MM11409CS0401	CS04	Μελέτη αποτύπωσης γενετικού προφίλ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) και του κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) στο όρος	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - γενετική ταυτοποίηση των πληθυσμών αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην περιοχή εξάπλωσής του στο όρος Φαλακρό, - συσχέτιση των αποτελεσμάτων για το βόρειο αγριόγιδο με	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Περιοχή εξάπλωσης του είδους στο όρος Φαλακρό	*Rupicapra rupicapra balcanica*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11409CS0107 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			Φαλακρό	άλλους πληθυσμούς του είδους ή διαφορετικών υποειδών του, - πρόταση αναγκαίων διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρησή του.														
ELBA11409_A02.1, ELBA11409_A02.2, ELBA11409_A03.1, ELBA11409_A03.2, ELBA11409_A03.3, ELBA11409_A03.4	MM11409CS0113	CS01	Μελέτη απογραφής πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης χειροπτέρων στην περιοχή GR1140004	Βασική μελέτη καταγραφής των ειδών χειροπτέρων και του πληθυσμιακού τους εύρους.	A09, A21, F07	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Όλες οι περιοχές εξάπλωσης των ειδών χειροπτέρων όπως καταγραφή καν στο κεφάλαιο 2	*Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A03.2, ELBA11409_A03.4	MM11409CS0114	CS01	Μελέτη καθορισμού φέρουσας ικανότητας του αγριόγιδου στις προστατευόμενες περιοχές όπου υπάρχει πληθυσμός του είδους (GR1140004)	Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα προσδιοριστεί κατά πόσο οι διαθέσιμοι λιβαδικοί τύποι στην προστατευόμενη περιοχή GR1140004 επαρκούν για τον πληθυσμό του αγριόγιδου και των ανταγωνιστών του λαμβάνοντας υπόψη τη βοσκοϊκανότητα των λιβαδικών τύπων και τη βοσκοφόρτωση τόσο από αγροτικά όσο και από άγρια χορτοφάγα ζώα.	G10, C01	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004		Rupicapra rupicapra balcanica	1 έτος	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A02.2, ELBA11409_Γ02.3, ELBA11409_Γ04.2	MM11409CC0101	CC01, CC02, CA05, CA06	Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης φέρουσας ικανότητας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες	Αφορά τη σύνταξη των προδιαγραφών με βάση τις οποίες θα εκπονηθεί η Μελέτη φέρουσας ικανότητας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες και ο προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.	C01	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009		*Aquila chrysaetos, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Leiopicus medius, Orchis militaris, Pontechium*	6 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	MM11409CC0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8, 25 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									maculatum, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*, *Rupicapra rupicapra balcanica*										
ELBA11409_A02.2, ELBA11409_Γ02.3, ELBA11409_Γ04.2	ΜΜ11409CC0102	CC01, CC02, CA05, CA06	Μελέτη φέρουσας ικανότητας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή του Φαλακρού όρους (GR1140004, GR1140009)	Η μελέτη θα περιλαμβάνει εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών (συμπεριλαμβανομένης και της λεκάνης απορροής των πηγών Μυλοποτάμου και Αγίας Βαρβάρας) για τις εξορυκτικές δραστηριότητες που μπορεί να υποστηρίξει. Η μελέτη θα αποτελέσει εργαλείο τεκμηρίωσης και διαχείρισης για την αειφόρο διαχείριση των περιοχών αυτών	C01	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009		*Aquila chrysaetos*, *Emberiza caesia*, *Emberiza hortulana*, *Gymnadenia odoratissima*, *Gymnadenia rhellicani*, *Haberlea rhodopensis*, *Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*, *Leiopicus medius*, *Orchis militaris*, *Pontechium maculatum*, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*, *Rupicapra rupicapra balcanica*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11409CC0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	25.000	LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 25 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
-	ΜΜ11409CC0103	CC01, CC02, CA05, CA06	Μελέτη για συνολική αξιολόγηση μεσομακροπρόθεσμων επιπτώσεων από υφιστάμενη και πιθανή μελλοντική λατομική δραστηριότητα στο προστατευτέο αντικείμενο στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βώλακα της	Η μελέτη θα περιλαμβάνει i) καταγραφή υφιστάμενης εξορυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βώλακα, ii) καταγραφή αιτήσεων για μελλοντική εξορυκτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βώλακα, iii) εκτίμηση επιπτώσεων από υφιστάμενη και πιθανή μελλοντική λατομική δραστηριότητα στην	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	-		*Aquila chrysaetos*, *Gymnadenia odoratissima*, *Orchis militaris*, *Pontechium maculatum*, *Pyrrhocorax pyrrhocorax*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δήμος Κ. Νευροκοπίου	70.000	LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			περιοχής Όρους Φαλακρό	ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βώλακα προς το προστατευτέο αντικείμενο της σΠΠΒ Όρους Φαλακρού, iv) διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών και την προστασία και διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της σΠΠΒ Όρους Φαλακρού.															
ELBA11409_A03.5	MM11409CS0402	CS04	Εγγενής αναπαραγωγή του είδους Gymnadenia odoratissima στο GR1140004 και εμπλουτισμός του πληθυσμού του στην περιοχή μέσω φύτευσης σε κατάλληλα ενδιαιτήματα	Περιλαμβάνεται: - Συλλογή αναπαραγωγικού υλικού από το είδος, - Αναπαραγωγή αυτού σε φυτώριο, - Εμπλουτισμός του πληθυσμού του στην περιοχή μέσω φύτευσης των ατόμων που παράχθηκαν στο φυτώριο σε κατάλληλα ενδιαιτήματα στην περιοχή	N01, N05	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004	Υπαλπικά λιβάδια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα	*Gymnadenia odoratissima*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11409CG1501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11409CS0403 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A06.1	MM11409CS0304	CS03	Μελέτη διαχείρισης και διατήρησης των βιοτόπων της Πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στο όρος Φαλακρό	Είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ του όρους Φαλακρό (GR1140009) και έντονα θηρευόμενο είδος. Το μέτρο περιλαμβάνει: - καθορισμό ρυθμίσεων της θήρας του είδους στην περιοχή με στόχο την διασφάλιση της διατήρησης του είδους για την ανάκαμψη του πληθυσμού, - πρόταση μεγάλων κατασκευαστικών έργων στο εύρος κατανομής του είδους.	A06, B01, G07, G10	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140009	Ορεινές και ημιορεινές ανοιχτές πετρώδεις περιοχές, λιβάδια, αραιοί θαμνώνες, χέρσα εδάφη μεγάλου υψομέτρου	*Alectoris graeca*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A02.2	MM11409CS0403	CS04	Προστασία θέσης καταγραφής του είδους Gymnadenia odoratissima στην περιοχή του όρους Φαλακρό (GR1140004)	Θα γίνει: - Περίφραξη της θέσης καταγραφής του είδους Gymnadenia odoratissima στην περιοχή (προς αποτροπή της κατανάλωσής του από τα βόσκοντα ζώα) και επίσης - Κοπή της λιβαδικής βλάστησης σε ετήσια βάση προς μείωση του ανταγωνισμού.	N01, N05	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004		*Gymnadenia odoratissima*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11409CG1501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11409CS0402 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELBA11409_A01.2, ELBA11409_A02.2, ELBA11409_B02.1, ELBA11409_	MM11409CB0301	CB03, CB05, CB06	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων	Προτείνεται η επικαιροποίηση των προδιαγραφών της υπ. αριθμ.158072/1120/1965 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, «Πρότυποι τεχνικαί	A06, A09, B09, M09	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Δασικές συστάδες	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα δάση	6 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11409CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11409C	3	Ενεργητικό μέτρο: Κανονιστικό (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας	0	-	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική	-

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B08.1				προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 166780/1619/2018 (ΦΕΚ 1420/Β/2018) απόφαση "Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»", με βάση τις οποίες συντάσσονται σήμερα οι μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.								B0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)					χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	
ELBA11409_A01.2, ELBA11409_A02.2, ELBA11409_B02.1, ELBA11409_B08.1	MM11409CB0302	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Βώλακα - Πύργων - Πέπρουσας - Προσοτσάνης - Κοκκινογείων - Πανοράματος κλπ" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A06, A09, B09, M09	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Δασικές συστάδες	5210, 62A0, Alauda arvensis, Circaetus gallicus, Dryas octopetala, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Euphydryas aurinia, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pyrrhocorax	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11409CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11409CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	50.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρο	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									pyrrhocorax, Tachymarptis melba, Ursus arctos										
ELBA11409_A01.2, ELBA11409_A02.2, ELBA11409_B02.1, ELBA11409_B08.1	MM11409CB0303	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Λιβαδερού - Μυρσινερού - Αετού - Ξηροποτάμου - Καλλιφύτου - Μοναστηρακίου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A06, A09, B09, M09	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Δασικές συστάδες	5210, 62A0, Alauda arvensis, Circaetus gallicus, Dryas octopetala, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Euphydryas aurinia, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lycaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyommatus eroides, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba, Ursus arctos	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11409CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11409CB0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	80.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_B01.1, ELBA11409_B01.2, ELBA11409_B07.1, ELBA11409_B07.2	MM11409CA1401	CA14, CA09	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών	Υπολογισμός και χαρτογράφηση τρωτότητας εδαφών με στόχο την προστασία κατείσδυσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε βαθύτερους υδροφόρους ορίζοντες	A20, A21, A26	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Καλλιέργειες	*Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Anthus campestris, Apus apus, Aquila chrysaetos, Bombina variegata, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus, Caprimulgu*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης εδαφικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	LIFE+, INTERREG	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									s europaeus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Delichon urbicum (urbica), Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ficedula semitorquata, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Leiopicus medius, Lullula arborea, Lutra lutra, Lycaena dispar, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Motacilla flava, Oriolus										

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									oriolus, Passer hispaniolensis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Streptopelia turtur, Tachymarptis melba										
ELBA11409_B11.1	MM11409CF1201	CF12	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης των γεωμορφών	Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των γεωμορφών και προτάσεων μέτρων για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση αυτών.	-	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140009		-	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης εδαφικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	25.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_A01.2, ELBA11409_A02.2, ELBA11409_B02.1, ELBA11409_B08.1, ELBA11409_Γ01.2	MM11409CJ0101	CJ01	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης	Προμήθεια υλικών συλλογής απορριμμάτων και εργασίες καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Στην περιοχή GR1140004 θα γίνει χρήση ειδικών μηχανισμών που εφαρμόζονται σε κάδους απορριμμάτων και οι οποίοι δεν είναι δυνατό να ανοιχτούν από αρκούδα κατά τη διάρκεια ευκαιριακής αναζήτησης τους για τροφή κοντά σε οικισμούς και εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών.	F07, F09	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009		Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11409_B01.1, ELBA11409_B01.2, ELBA11409_B04.1, ELBA11409_B05.1, ELBA11409_B07.1, ELBA11409_B07.2, ELBA11409_B09.1,	MM11409CA0201	CA02, CA08, CA09, CA10, CA11	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών	Όσον αφορά το μέτρο: - ο Οδηγός θα περιλαμβάνει προτάσεις αειφορικών πρακτικών σε γεωργία και κτηνοτροφία π.χ. μετατροπή συμβατικών καλλιέργειες σε βιολογικές, προτάσεις αλλαγής των καλλιεργούμενων ειδών σε είδη λιγότερο απαιτητικά σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και νερό, μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής	A06, A09, A10, A11, A19, A20, A21, A26, G13	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	Σύνολο	5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11409CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΠΑΑ, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11409_B09.2, ELBA11409_Γ01.1, ELBA11409_Γ03.1, ELBA11409_Γ03.2			πρακτικών	φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ενσωμάτωσης και όχι καύσης φυτικών υπολειμμάτων και εφαρμογή μεθόδων αύξησης οργανικής ουσίας του εδάφους, μετακινούμενη κτηνοτροφία (άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας), φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επιπλέον θα περιλαμβάνει μεθόδους οικολογικής ενίσχυσης και eco-shemes, μεθόδους αντιμετώπισης και άμβλυνσης των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής. – Η δημιουργία του τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διατήρηση και επέκταση καλλιεργειών με ντόπιες ποικιλίες, προϋποθέσεις και διαδικασία για την έκδοση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, εφαρμογή οικολογικών σχημάτων καλλιέργειας "eco-schemes", κ.λπ. καθώς και δράσεις για την διάδοση και υιοθέτησή του από τους παραγωγούς και τους χρήστες. Πιλοτική εφαρμογή του πρωτοκόλλου με την εθελοντική συμμετοχή κάποιων παραγωγών για δύο καλλιεργητικές χρονιές.														
ELBA11409_A01.2, ELBA11409_A02.2, ELBA11409_B04.1, ELBA11409_	ΜΜ11409CA0502	CA05, CA06, CA04, CB02	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1140004,	Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 873/55993 (ΦΕΚ 942/Β/2015) για την Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών	A06, A09, L02	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	5210, 62A0, Dryas octopetala, Alectoris graeca, Buteo rufinus,	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11409CA0503 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11409C	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρο	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Γ04.3			GR1140009	ασκείται επί τη βάση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της περιοχής. Τα διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 1058/71977 (ΦΕΚ 2331/Β/2017). Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Ωστόσο ενώ τα διαχειριστικά σχέδια που συντάσσονται σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, είναι αμφίβολο αν διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το παρόν μέτρο το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης σε επίπεδο Π.Ε της Περιφέρειας Αν. Μακ. Και Θράκης.					Alauda arvensis, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba			L0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11409C L0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)			Ροδόπης			χρήσεις 24.3, 24.8 του Π.Δ. 59/2018	
ELBA11409_A01.2, ELBA11409_A02.2, ELBA11409_B04.1, ELBA11409_Γ04.3	MM11409CA0503	CA05, CA06	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1140004, GR1140009"	Υλοποίηση των προτεινόμενων έργων της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1140004, GR1140009"	A06, A09, L02	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140004, GR1140009	Σύνολο	5210, 62A0, Dryas octopetala, Alectoris graeca, Buteo rufinus, Alauda arvensis, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Caprimulgu	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11409CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.8 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									s europaeus, Circaetus gallicus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tachymarptis melba										
ELBA11409_B07.1, ELBA11409_B07.2	MM11409CA0902	CA09, CA10, CA11	Απογραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura με τη χρήση δορυφορικών και μη μέσων με σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης από τη γεωργική δραστηριότητα	Το μέτρο αφορά: - το σχεδιασμό πρωτοκόλλων που θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή / παρακολούθηση σε ετήσια βάση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura, - τη διαμόρφωση κατάλληλης μεθοδολογίας για τη συμπλήρωση των πρωτοκόλλων αυτών με τη χρήση δεδομένων από δορυφορικά και μη μέσα (π.χ. στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ), - τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura και πληθύσμωση αυτής, - τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος και του φορτίου ρύπανσης και τον καθορισμό ασφαλούς ορίου ρύπανσης στις γεωργικές εκτάσεις εντός των περιοχών Natura 2000.	A19, A20, A21, A26	ELBA11409: σΠΠΒ Όρους Φαλακρού	GR1140009	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	10.000	ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Πίνακας 5.3.1-6. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά (ELBA11511)

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Όλοι	MM11511CS0101	CS01, CS03, CL02, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CB05, CC03, CG01, CG02, CG06, CG04	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	Περιλαμβάνει: α) Δημιουργία αναλυτικού 3ετούς προγράμματος δράσης, β) υλοποίηση δράσεων προβολής των προστατευόμενων περιοχών, ενημέρωσης μαθητών και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της περιοχές μελέτης και τα είδη/οικοτόπους αυτών με έμφαση στη διατήρηση και οικολογική αξία σπάνιων και ευαίσθητων ειδών, γ)Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων/ημερίδων για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (πχ. ενημέρωση γεωργών για ορθές γεωργικές πρακτικές, δημιουργία ομάδων ενδιαφερόμενων παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, ενημέρωση για τα προβλήματα της δηλητηρίασης ειδών από δηλητηριασμένα δολώματα, ενημέρωση παραγωγών και χρηστών για εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς τα μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα, ενημέρωση / ευαισθητοποίηση χρηστών γης και κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση και οικολογική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σπάνιων και ευαίσθητων ειδών και τυχόν ζητήματα διαχείρισης των πληθυσμών τους), δ) σεμινάρια σε στελέχη υπηρεσιών σχετικά με τεχνικές διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης, διενέργεια	A06, A09, A18, A19, A20, A21, A26, A30, B09, C01, C03, D02, F07, F09, G07, G11, G13, G14, H04, M09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	40.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				νεκροψιών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, συλλογή και διατήρηση δειγμάτων, διαχειριστικές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων ανθρώπου – μεγάλων σαρκοφάγων άγριων ζώων ή αξιολόγηση ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα κλπ (όπως θα προκύψει από το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης)														
ELBA11511_Γ02.1, ELBA11511_Γ02.4, ELBA11511_Γ04.3	ΜΜ11511CS0102	CS01, CS03	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό υποδομών και υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προβολή και προώθηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι υποδομές μπορεί να περιλαμβάνουν: πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, χάραξη περιπατητικών διαδρομών	A06, A09, A19, A20, A21, B09, F07, F09, G10, M09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11511CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11511CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_Γ02.1, ELBA11511_Γ02.4, ELBA11511_Γ04.1, ELBA11511_Γ04.3	ΜΜ11511CS0103	CS01, CS03	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει: -Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος σε αντιπροσωπευτικές θέσεις με τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας/πανίδας, - Παραγωγή σύγχρονου έντυπου και ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά τις ΕΖΔ και ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, - Δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, - Σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, - Χάραξη περιπατητικών διαδρομών με φυσικό, γεωλογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. - Δημιουργία σχετικού χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα μέτρα επικοινωνίας και πληροφόρησης.	A06, A09, A19, A20, A21, B09, F07, F09, G10, M09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11511CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11511CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	30.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
Όλοι	ΜΜ11511XXXX01	XXXX	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και	Το μέτρο περιλαμβάνει καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικ	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονία	Ισχύουν τυχόν όροι και	Απόφαση ένταξης στο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Σπήλαια, Γεώτοποι, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Φαράγγια, Αρχαιολογικοί χώροι)		Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά								ά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		ς-Θράκης , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία	περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A03.2, ELBA11511_A03.4, ELBA11511_A04.1, ELBA11511_B05.2, ELBA11511_B05.3, ELBA11511_Γ01.1, ELBA11511_Γ03.1	ΜΜ11511CS0104	CS01, CS03, CJ01, CE01, CE06, CG04	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Α) Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων κινητών συσκευών (mobile app) για την καταγραφή: των σημείων του οδικού δικτύου, που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα και εντοπίζονται περιστατικά οδικών θανατώσεων, εστίων σημειακής ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και περιστατικών κατασπαράξεων και ζημιών άγριας ζωής στον άνθρωπο από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που θα αναπτυχθεί θα δοθεί δωρεάν προς εγκατάσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να καταγράφονται όταν εντοπίζονται περιστατικά εστίων σημειακής ρύπανσης και περιστατικά οδικών θανατώσεων και κατασπαράξεων/ζημιών εντός των προστατευόμενων περιοχών. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας θα χρησιμοποιηθεί από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) κατά την διάρκεια των αυτοψιών σε νεκρά ζώα και ζημιές από τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ως μέσο αναβάθμισης του τρόπου συλλογής των απαραίτητων	A09, E08, F09, G10, G11, G13	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	95.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				πληροφοριών. Β) Δημιουργία Βάσης Δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που καταγράφονται. Μετά την καταγραφή θα ειδοποιείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για περαιτέρω ενέργειες (κυρίως σε σημεία που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα ή βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία αναπαραγωγής και τροφοληψίας).															
ELBA11511_A01.1, ELBA11511_A01.2, ELBA11511_A02.1, ELBA11511_A02.2, ELBA11511_A03.1, ELBA11511_A03.2, ELBA11511_A04.1, ELBA11511_A04.2, ELBA11511_A05.1, ELBA11511_A06.1, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B04.1, ELBA11511_B05.2, ELBA11511_B05.3, ELBA11511_B05.5, ELBA11511_B06.1, ELBA11511_B06.2, ELBA11511_B08.1, ELBA11511_B10.3, ELBA11511_B11.1	MM11511CG0401	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Οργάνωση/Επικαιροποίηση σχεδιασμού φύλαξης και επόπτευσης στις προστατευόμενες περιοχές. Θα πραγματοποιηθεί επίσης οργάνωση συστήματος φύλαξης και επόπτευσης μέσω καμερών. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και θέματα όπως η πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιών, η χρήση νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η αποφυγή ατυχημάτων ρύπανσης στα ποτάμια, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία κ.λπ..	Όλες	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CG0402 (Μέτριος βαθμός συνέργειας), MM11511CH0302 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A01.1, ELBA11511_A01.2,	MM11511CG0402	CG04, CA01, CA05, CA06,	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επόπτευσης μέσω	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επόπτευσης μέσω καμερών web	Όλες	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου,	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Σύνολο	7 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτ

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11511_A02.1, ELBA11511_A02.2, ELBA11511_A03.1, ELBA11511_A03.2, ELBA11511_A04.1, ELBA11511_A04.2, ELBA11511_A05.1, ELBA11511_B05.5, ELBA11511_A06.1, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B04.1, ELBA11511_B05.2, ELBA11511_B05.3, ELBA11511_B06.1, ELBA11511_B06.2, ELBA11511_B08.1, ELBA11511_B10.3, ELBA11511_B11.1		CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	καμερών			Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά								επόπτευσης ή και φύλαξης - Έργο)	Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης				τικό Μέσο
ELBA11511_B05.1, ELBA11511_B05.2, ELBA11511_B05.3, ELBA11511_B05.4, ELBA11511_B10.1, ELBA11511_B10.2, ELBA11511_Γ01.1, ELBA11511_Γ01.2, ELBA11511_Γ01.3, ELBA11511_Γ03.1, ELBA11511_Γ03.2	ΜΜ11511CC0701	CC07, CC08, CC09, CE01, CA09, CA10, CA11, CA14, CA15, CB07	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: i) τη χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη με εργασίες πεδίου (π.χ. δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης, εγκαταστάσεις ΑΠΕ), ii) την συγκέντρωση των καταγραφών περιστατικών θανάτωσης από τις υποδομές και τις δραστηριότητες αυτές και αποτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών, iii) την εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασης των υποδομών (σε	A05, A06, A09, A14, A15, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, B09, C01, C03, D02, D06, D07, E01, E08, F03, F04, F07, F09, G06, G07, G09, G10, G11, H06, J01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 33, 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				συνδυασμό με την αποτύπωση της κατανομής των ειδών και τη χρήση του χώρου από αυτά), iv) την πρόταση των απαραίτητων μέτρων και τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτών.														
ELBA11511_ Β05.4, ELBA11511_ Β10.2	ΜΜ11511CA0101	CA01, CA02, CA03	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις	Περιλαμβάνει τη χλωριδική σύνθεση, τη δομή, τη σημασία για τα είδη της πανίδας και τους επικονιαστές σε υπάρχοντες φυτοφράχτες και διερεύνηση της αναγκαιότητας και του τρόπου διατήρησης, επέκτασης και εγκατάστασης σε περιοχές του δικτύου με σκοπό την διατήρηση και ενίσχυση των οικολογικών διεργασιών στις γεωργικές καλλιέργειες που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα	Α02, Α05, Α06, Α15	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_ Α06.2, ELBA11511_ Β11.1, ELBA11511_ Γ02.2	ΜΜ11511CG0201	CG02, CG04	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Σχεδιασμός της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών από λαθροθηρία και άλλες παράνομες δραστηριότητες της θήρας και διαμόρφωση προτάσεων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία αυτών. Δημιουργία σχεδίου άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρούσματος λαθροθηρίας, καταρτιση σχετικού πρωτόκολλου και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών.	G07, G10, G13, G14	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Ursus arctos*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11511CG0202 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_ Γ02.3, ELBA11511_ Γ04.2	ΜΜ11511CF0301	CF03	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (με έμφαση στις δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού) και σαν αρχικό στόχο θα έχει την αξιολόγηση της	Ε01, Ε08, F07	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσ	GR1150005, GR1150011		*Accipiter brevipes, Alectoris graeca, Anthus campestris, Barbus strumicae, Bubo bubo, Buteo*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 15 και 49 του Π.Δ.	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			ενδιαφέροντος	κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής/τουρισμού, τις υποδομές διακίνησης και διαχείρισης των επισκεπτών, τις δυνατότητες ενημέρωσης – πληροφόρησης, τις υποδομές ανάπτυξης οικοτουρισμού κ.λ.π., - διατύπωση προτάσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αναγκαίων υποδομών, παρεμβάσεων, ενεργειών και λειτουργίας της περιοχής για την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και τη συμβολή του τουρισμού στην προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες των ειδών ανάλογα με το ενδιαίτημά τους.		πηλιά			*buteo, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Dryocopus martius, Eudontomyzon hellenicus, Haberlea rhodopensis, Lullula arborea, Medicago carstiensis, Rhodeus amarus, Ursus arctos*									59/2018	
ELBA11511_A06.1, ELBA11511_A06.2	MM11511CS0105	CS01	Προμήθεια υλικών και μέσων δακτυλιώσεων ειδών ορνιθοπανίδας στη ΖΕΠ GR1150011	Σκοπός είναι προμήθεια υλικών και η διεξαγωγή δακτυλιώσεων πουλιών στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ, υπό τη συνδρομή και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα. Οι δακτυλιώσεις αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη μετανάστευση των ειδών κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά και για αναπαραγόμενα είδη. Παράλληλα με τις δακτυλιώσεις θα πραγματοποιείται εκπαίδευση στην τεχνική της δακτυλίωσης του προσωπικού του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της εφαρμογής αυτής της μεθόδου έρευνας για τα πουλιά και μετά το πέρας	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150011	Σύνολο	Προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας	2 φορές ανά έτος	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				του προγράμματος.															
ELBA11511_B11.1	MM11511CS0106	CS01	Εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων παρακολούθησης του είδους Aquila chrysaetos στην περιοχή GR1150011 χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους	Ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos) αποτελεί σημαντικό είδος των περιοχών. Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου : - θα παρακολουθείται η κατάσταση διατήρησης των επικρατειών στην περιοχή GR1150011 και η αναπαραγωγική επιτυχία του είδους από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ υπό τη συνδρομή και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα, - θα τοποθετηθούν δορυφορικοί πομποί σε άτομα του είδους με κύριο στόχο αρχικά τα ενήλικα επικρατειακά άτομα (για τη διερεύνηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων όπως περιοχές τροφοληψίας, κούρνιες, μέγεθος επικράτειας) και δευτερευόντως νεοσσούς στη φωλιά (για την παρακολούθηση της διασποράς).	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150011	Σύνολο	*Aquila chrysaetos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.800	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_B01.1, ELBA11511_B01.2, ELBA11511_B05.4, ELBA11511_B07.1, ELBA11511_B07.2, ELBA11511_B10.2, ELBA11511_Γ01.1, ELBA11511_Γ01.2, ELBA11511_Γ03.1, ELBA11511_Γ03.2	MM11511CA0901	CA09, CA01, CA02, CA03, CB02, CA04, CA08, CA10, CA11, CA16	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Το μέτρο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: α) Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση (π.χ. με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχεία των υπηρεσιών κλπ φορέων, κ.αλ) των καλλιεργειών και των γεωργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται παραδοσιακές ποικιλίες και σπόροι και των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών πρωτογενούς τομέα που ασκούνται στην περιοχή και πληθύσμωση αυτής. Έμφαση θα δοθεί στις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές που ασκούνται και παράγονται γύρω από παραδοσιακές μάντρες, αποτελούν συστατικό του τοπίου και έχουν άμεση επιρροή στις τοπικές ποικιλίες, στις φυλές ζώων και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, β) Διερεύνηση,	A02, A05, A06, A09, A15, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, B09, J01, L01, M09, N01, N05	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011		Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CS0101 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				οργάνωση και προώθηση της ένταξης σε χρηματοδότηση των παραδοσιακών καλλιεργειών, των τοπικών ποικιλιών και του αγροδασικού τοπίου με σκοπό την αποτροπή των αλλαγών χρήσης της γης και τη διατήρηση της αγροποικιλότητας καθώς και της δυνατότητας δημιουργίας cluster αειφόρων παραγωγών, γ) Πολύπλευρη στήριξη των παραγωγών, με διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων, κλπ, δ)Πιλοτικές παρεμβάσεις με ανοιχτό χαρακτήρα και στόχο την ενίσχυση παραδοσιακών και ήπιων πρακτικών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους παραγωγούς και συγκεκριμένα: τη διατήρηση τοπικών ποικιλιών, την προώθηση της συγκαλλιέργειας, τον εμπλουτισμό των βοσκοτόπων και τη βελτιωμένη διαχείριση βόσκησης, ε)Δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραδοσιακών πρακτικών και τη στήριξη των παραγωγών, όπως: μελέτη ανάδειξης της διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων, υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών, σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής, ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα κλπ.														
ELBA11511_A06.2,	MM11511CH0301	CH03, CL02	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας	Σύνταξη σχεδίου αντιπυρικής προστασίας	M09, B01	ELBA11511: σΠΠΒ	GR1150005, GR1150011	Ποικιλία οικοσυστημ	*Aquila chrysaetos,*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CG0401	3	Ενεργητικό μέτρο:	Δ/νσεις Δασών	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πεπ	-	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11511_B04.1, ELBA11511_B08.1				με σκοπό την πρόληψη, προκαταστολή και καταστολή των δασικών και υπαίθριων πυρκαγιών, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Το σχέδιο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των έργων αντιπυρικής προστασίας που θα υλοποιηθούν (δασοκομικοί και διαχειριστικοί χειρισμοί των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.).		Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά		άτων	*Bombina variegata, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Miniopterus schreibersii, Pernis apivorus*			(Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CH0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δράμας, Καβάλας, Σερρών		Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο		στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A06.2, ELBA11511_B04.1, ELBA11511_B08.1	MM11511CH0302	CH03, CL02	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας	Τα έργα αντιπυρικής προστασίας θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές και μπορεί να περιλαμβάνουν δασοκομικούς και διαχειριστικούς χειρισμούς των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.	M09, B01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Ποικιλία οικοσυστημάτων	*Aquila chrysaetos, Bombina variegata, Bubo bubo, Buteo rufinus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Miniopterus schreibersii, Pernis apivorus*	6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CG0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CH0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νσεις Δασών Δράμας, Καβάλας, Σερρών	200.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_B05.4, ELBA11511_B10.2	MM11511CG1501	CG15, CG02, CG04, CA04, CA16	Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: - Απογραφή των αυτοφυών ειδών χλωρίδας τα οποία συλλέγονται στη φύση και διατύπωση κανόνων διαχείρισης, χρήσης και εμπορίας (βέλτιστος τρόπος κοπής/συλλογής, βέλτιστη εποχή, επιτρεπόμενες ποσότητες για χρήση και εμπορία, κανόνες αδειοδότησης για εμπορία, κλπ), - Παροχή τεχνογνωσίας και αναπαραγωγικού υλικού σε αγρότες για την δημιουργία μονάδων καλλιέργειας αυτοφυών αρωματικών φυτών, - Παροχή υποστήριξης	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Είδη αυτοφυούς χλωρίδας (σύνολο)	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				στον τομέα της πιστοποίησης και προώθησης στην αγορά των προϊόντων.															
ELBA11511_A06.2, ELBA11511_B05.3, ELBA11511_B06.2	MM11511CG0403	CG04	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα	Α) Δημιουργία κριτηρίων επιλογής επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας για την εφαρμογή εγκεκριμένων και αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για τις επιθέσεις από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα και Β) Οικονομική επιχορήγηση επαγγελματιών, κυνηγών και πολιτών σε περιοχές κατανομής μεγάλων σαρκοφάγων υψηλής επικινδυνότητας άγρια ζώα. Το μέτρο στοχεύει στη μείωση των καταστροφών στις οικιστικές περιοχές και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και των επιθέσεων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο αλλά και στα κυνηγόσκυλα από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την ανθρωπογενή θνησιμότητα των ειδών αυτών εξαιτίας φαινομένων αντεκδίκησης. Η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη σε ιδιοκτήτες γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε κυνηγούς και θα έχει δυο κύκλους εφαρμογής εντός της προγραμματικής περιόδου. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα στήριξης θα περιλαμβάνουν από ένα έως και το σύνολο των μεθόδων πρόληψης: • Πρόσληψη εποχιακού βοσκού, • Κατασκευή/ενίσχυση/αγορά δομών αποτροπής επιθέσεων [μεταλλικές ή ηλεκτροφόρες	G10, G13, G14	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Canis lupus, Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11511CS0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, ΠΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8, 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				περιφράξεις, στοιχεία ποιμνιοστασίου, φράχτης τύπου φλάντρυ], • Αγορά πρωτογενών απωθητών σαρκοφάγων (π.χ. φώτα τύπου Foxlights, critter gritter, solar radio, ειδικό σκιάχτρο με πίδακα νερού, ειδικός συναγερμός με αλύχτισμα σκύλου Rex Plus, ειδικό τροφικό δόλωμα με σπρέι πιπεριού, ειδική κόρνα/σειρήνα με υπέρηχους Falcon Super-sound Signal Horn ή και άλλοι τύποι συναγερμού, ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης), • Κατασκευή καταφυγίων για την προστασία από τους θηρευτές των νεογέννητων ή πολύ νεαρών ζώων του κοπαδιού, • Ειδικά προστατευτικά γιλέκα (vests) ηλεκτρικής εκκένωσης για τα κυνηγετικά σκυλιά, • Δαπάνες για νεκροψίες (και ειδικές γενετικές αναλύσεις) για την εξακρίβωση του θηρευτή στις περιπτώσεις επιθέσεων σε κυνηγόσκυλα από είδη της άγριας πανίδας.														
ELBA11511_A01.1	MM11511CS0107	CS01, CS03, CA01, CA05, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CF03, CG04, CL01	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	Διενέργεια δειγματοληψίας βλάστησης σε συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη των τύπων οικοτόπου (εάν υπάρχουν) και διερεύνηση της ύπαρξης αυτών στις περιοχές μελέτης με βάση κατάλληλη μεθοδολογία. Υπολογισμός της έκτασης, του εύρους εξάπλωσης, των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τις παραμέτρους αυτές και του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) με βάση την	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005		5210, 8310	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση, τη χλωριδική σύνθεση και τις παραμέτρους δομής και οικολογικών λειτουργιών που καταγραφήκαν κατά τη δειγματοληψία βλάστησης. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των τύπων οικοτόπων που εμφανίζονται ή δυνητικά μπορεί να εμφανίζονται στην περιοχή.														
ELBA11511_A02.1, ELBA11511_A03.1	MM11511CS0108	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Canis lupus, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_A03.1	MM11511CS0301	CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) αλλά και των υπόλοιπων ειδών με στόχο να αποσαφινιστεί αν υπάρχει επίτευξη των στόχων που τίθενται για βαθμό διατήρησης, πληθυσμό, εύρος εξάπλωσης και κατάσταση διατήρησης κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Βιοπαρακολούθηση των ειδών. Καταγραφή	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας). Κυρίως τα σημεία με ύδατα, οι περιοχές πέριξ αυτών και το παρακείμενο οδικό δίκτυο	*Bombina variegata, Testudo graeca, Testudo hermanni*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				υδατοσυλλογών και σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Αξιολόγηση των σημαντικότερων εξ αυτών για ερπετά και αμφίβια. Καταγραφή προβλημάτων. Καταγραφή για ενδεχόμενη αποκατάσταση προβλημάτων υδατοσυλλογών (κακή ποιότητα υδάτων λόγω λιπασμάτων ή χημικών προϊόντων, επιβάρυνση από βόσκηση πλησίον των υδατοσυλλογών, προβλήματα από επαγγελματική αλιεία γλυκών νερών). Έλεγχος για την παρουσία και την αφθονία του εισβλητικού είδους Trachemys scripta (νεροχελώνα). Λήψη αμφιβίων και έλεγχος in vitro για την παρουσία του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis. Στο τέλος καταγραφή αποτελεσμάτων, νέων στόχων και βελτιωτικών μέτρων για την κατάσταση των μελετώμενων ειδών. Επίσης καταγραφή συμπερασμάτων - προτάσεων για βελτιωτικά μέτρα στις υδατοσυλλογές (ενίσχυση - αποκατάσταση), πρόταση μέτρων για τη διαχείριση των ζητημάτων του εισβλητικού είδους Trachemys scripta και του μύκητα Batrachochytrium dendrobatidis.														
ELBA11511_A03.1	MM11511CS0109	CS01, CS03, CS04	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	Αξιολόγηση και εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού και υπολογισμός των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον πληθυσμό και το εύρος εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση. Τον παραπάνω υπολογισμό	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Σύνολο	*Campanula pangea, Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis, Medicago carstiensis*	2 έτη και περιοδικά ανά 6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή και των υποπληθυσμών αυτών														
ELBA11511_A05.1, ELBA11511_A06.1	MM11511CS0110	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150011	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Alauda arvensis, Anthus campestris, Buteo buteo, Circus cyaneus, Motacilla flava, Vanellus vanellus*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.1, ELBA11511_A03.1	MM11511CS0111	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ασπονδύλων	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Balcanodiscus beroni, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
Όλοι	MM11511CL0401	CL04	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	Περιλαμβάνει: α) Μελέτη Οικονομικής Αποτίμησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής και β) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων και κοινού για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο περιοχής	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A06.2, ELBA11511_Γ01.3	MM11511CC0301	CC03	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και	Η μελέτη έχει ως αντικείμενο i) τον προσδιορισμό των όρων και περιορισμών για τη χωροθέτηση και το μέγεθος εγκαταστάσεων για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ που επιτρέπονται στην περιοχή με βάση τις	-	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata),*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 34 του Π.Δ.	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών	ειδικές νομοθετικές διατάξεις προστασίας αυτής και το ισχύον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής για κάθε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και ii) τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των προτάσεων αυτής.		Αρκουδοσπηλιά			*Barbus strumicae, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Rhodeus amarus, Ursus arctos*					οικοτόπων και ειδών)				59/2018	
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_A06.2	MM11511C C0101	CC01	Μελέτη φέρουσας ικανότητας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή του όρους Παγγαίου (GR1150005, GR1150011)	Η μελέτη θα περιλαμβάνει εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών για τις εξορυκτικές δραστηριότητες που μπορεί να υποστηρίξει. Η μελέτη θα αποτελέσει εργαλείο τεκμηρίωσης και διαχείρισης για την αειφόρο διαχείριση των περιοχών αυτών	C01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011		*Haberlea rhodopensis, Bombina variegata, Testudo graeca, Testudo hermanni, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	25.000	LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 25 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_B06.1, ELBA11511_B11.1	MM11511C G0202	CG02	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών	Στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου θα γίνει: - Παρακολουθηση πληθυσμιακών δεδομένων θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών και εκτίμηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας της θήρας σε αυτούς, - Διαμόρφωση ρυθμιστικών προτάσεων με στοιχεία για τροφοδότηση των σχετικών διατάξεων ρύθμισης θήρας που εκδίδονται από τις Δασικές υπηρεσίες.	G07	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Όλα τα θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας και θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)	Περιοδικά ανά 6 έτη για το σύνολο των θηρεύσιμων ειδών και ετησίως για κρισίμως κινδυνευόντα είδη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δασική Υπηρεσία	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.2	MM11511C S0112	CS01, CS03	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά ύδατα στην εν λόγω περιοχή	Περιλαμβάνει: • Καταγραφή ειδών, • εκτίμηση αφθονίας, • συνθηκών αναπαραγωγής, • ηλικιακή σύνθεση, • χαρτογράφηση πεδίων αναπαραγωγής και	A05, A09, A14, A18, A19, A20, A21, A26, A30, A32, D02, D07, F01, F07, F09, G06,	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων,	GR1150005	Ποταμός Αγγίτης, Ρέματα Κεφαλάρι, Ξηροπόταμος, Μυλοπόταμος,	*Barbus strumicae, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης,	20.000	LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΛ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				διαβίωσης	G09, G10, G11, H06, H08, J01, L06	Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά		Πηγαδούλι, Τάφρος Φιλλίπων, Τάφροι στα Τενάγη των Φιλλίπων, Χείμαρρος Δοξάτο	*hellenicus, Rhodeus amarus*						Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης			του Π.Δ. 59/2018	
ELBA11511_A01.1	MM11511CL0101	CL01	Παρακολούθηση διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της εγκατάστασης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Παρακολούθηση της φυσικής διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της φυσικής εγκατάστασης i) δενδρωδών ειδών ή ξένων προς τον τύπο οικοτόπου θαμνωδών ειδών σε θαμνώνες αρκεύθου (Τ.Ο. 5210) και ii) ξυλωδών ειδών σε λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0). Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης για την έκταση των τύπων οικοτόπου.	A06, A09, L02	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005		5210, 62A0	1 έτος και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11511CL0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A01.3	MM11511CL0102	CL01	Εργασίες απομάκρυνσης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Ανά διετία επόπτευση της ύπαρξης ή εγκατάστασης i) δενδρωδών ειδών ή ξένων προς τον τύπο οικοτόπου θαμνωδών ειδών σε θαμνώνες αρκεύθου (Τ.Ο. 5210) και ii) ξυλωδών ειδών σε λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0), εκρίζωση/απομάκρυνση αυτών. Η εφαρμογή του μέτρου προτείνεται να γίνει σταδιακά (αρχικά σε πειραματικές επιφάνειες), έτσι ώστε να μελετηθεί η επίπτωση του συγκεκριμένου διαχειριστικού μέτρου στη φυσική διαδοχή της βλάστησης.	A06, A09, L02	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005		5210, 62A0	2 έτη και περιοδικά ανά 5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11511CL0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+	-	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELBA11511_B01.1, ELBA11511_B01.2	MM11511CJ0201	CJ02, CJ03, CJ04	Απογραφή κατά μήκος των σημαντικότερων υδάτινων ρεμάτων και συστημάτων των εμποδίων στην κίνηση που υπάρχουν στα υδατικά συστήματα της περιοχής. Προτάσεις	Δεν υπάρχει επαρκής γνώση του αριθμού και του μεγέθους των υποδομών (εμποδίων) που υπάρχουν στα υδατικά συστήματα της περιοχής καθώς η κατασκευή τους δεν έγινε υπό την επίβλεψη κάποιου φορέα, με αποτέλεσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αρνητικές	E01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Σύνολο	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα υδατικά συστήματα	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			εφαρμογής άρσης αυτών.	επιπτώσεις που έχουν στην ιχθυοπανίδα να είναι άγνωστες. Το μέτρο περιλαμβάνει: i) καταγραφή των σημείων των υφιστάμενων υποδομών (εμποδίων) που υπάρχουν στα υδατικά συστήματα της περιοχής (π.χ. αρδευτικά φράγματα, οδικές γέφυρες, μικρά ή μεγάλα υδροηλεκτρικά, «Ιρλανδικού» τύπου γέφυρες), ii) χαρτογράφηση των υφιστάμενων υποδομών (εμποδίων) αυτών και iii) επανεξέταση της χωροθέτησής των καταγεγραμμένων υποδομών (εμποδίων) και διαμόρφωση είτε προτάσεων για την ολική άρση αυτών, είτε (στην περίπτωση που δεν δύναται η απομάκρυνσή τους) πρόταση εναλλακτικών λύσεων, όπως η κατασκευή σκαλών ή περασμάτων ψαριών για την αποκατάσταση της ελευθεροεπικοινωνίας των ιχθύων της περιοχής														
ELBA11511_ A02.2	MM11511C S0302	CS03	Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	Στο σχέδιο θα προταθούν παρεμβάσεις όπως: δημιουργία διάκενων εντός δασικού περιβάλλοντος, δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών που θα ευνοήσουν είδη αμφιβίων λόγω υποβάθμισης και απώλειας των ενδιαιτημάτων τους, διατήρηση των διάκενων ανθρωπογενούς προέλευσης (εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες, αγροί και ξέφωτα) για την αύξηση της διαθεσιμότητας της τροφής της πανίδας, δημιουργία καταφυγίων (hybernacaulum) για την ερπετοπανίδα όπως πετροσωρροί κλπ. Για το προστατευόμενο κατά	A05, A06, B09, E01, L06	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Σύνολο	*Ursus arctos, Προστατευόμενα είδη αμφίβιων και ερπετών (με έμφαση στους τρίτωνες)*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11511CS0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CS0113 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				προτεραιότητα είδος της περιοχής (αρκούδα) ειδικά στην περίοδο Καλοκαιριού – Φθινοπώρου η διαθεσιμότητα φρούτων αποτελεί διατροφική πηγή μεγάλης αξίας, τουλάχιστον για τα θηλυκά άτομα, αφού έτσι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό τα ετήσια ποσοστά των επιτυχών γεννήσεων μιας συγκεκριμένης αναπαραγωγικής περιόδου. Είναι γνωστό ότι τα θηλυκά άτομα πρέπει να τριπλασιάσουν το βάρος τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο κόστος της κύησης κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού/Φθινοπώρου . Συνεπώς, το μέτρο έχει διπτό στόχο: i) να επαυξήσει την τροφική αξία των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αγρών για το σύνολο της ενδημικής πανίδας, με κατάλληλους χειρισμούς αποκατάστασης-αναβάθμισης και ii) να διατηρήσει/αναβαθμίσει το δυναμικό της ενδημικής βιοποικιλότητας και την αισθητική αξία της ευρύτερης περιοχής διατηρώντας στη σημερινή τους έκταση τα υπολείμματα της ανθρώπινης δραστηριότητας του παρελθόντος (εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες, αναβαθμίδες αγροτικής εκμετάλλευσης και μικρά ή μεγάλα διάκενα/ξέφωτα αγροκτηνοτροφικής προέλευσης).														
ELBA11511_ A02.2	MM11511C S0303	CS03	Δημιουργία μικρών υγροτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος (με έμφαση στους	Το μέτρο περιλαμβάνει τη δημιουργία/βελτίωση μικροενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών αμφιβίων και ερπετών (όπως δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών, δημιουργία καταφυγίων	A05, A06, E01, L06	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων,	GR1150005	Σύνολο	Προστατευόμενα είδη αμφίβιων και ερπετών (με έμφαση στους τρίτωνες)	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11511C S0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11511C S0302	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότησ

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			τρίτωνες και το είδος Zootoca vivipara)	(hybernacaulum) για την ερπετοπανίδα π.χ. πετροσωρροί) όπως αυτά σχεδιάζονται στη μελέτη "Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος"		Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά						(Υψηλός βαθμός συνέργειας)		ειδών)				του Π.Δ. 59/2018	η έργου
ELBA11511_A02.2	MM11511CS0113	CS01	Καλλιεργητικές επεμβάσεις σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα	Το μέτρο περιλαμβάνει τη υλοποίηση καλλιεργητικών επεμβάσεων σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα, όπως αυτές σχεδιάζονται στη μελέτη "Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος"	B09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Δίκτυο άγριων οπωρώνων που έχει καταγραφεί εντός του Ε.Π.	*Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11511CS0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.2	MM11511CA0102	CA01, CF03	Μελέτη αναγνώρισης διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας ανάμεσα στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000	Μελέτη αναγνώρισης διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας ανάμεσα στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Έμφαση θα δοθεί στην αποτίμηση τυχόν επιδράσεων στη συνδεσιμότητα των βιοτόπων των μεγάλων θηλαστικών.	A06, A09, E01, F07, F09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005		*Canis lupus*	12 μήνες	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A03.1	MM11511CS0114	CS01, CS03	Πληθυσμιακές εκτιμήσεις λύκου (Canis lupus) και καφέ αρκούδας (Ursus arctos) με τη χρήση βιοδηλωτικών ενδείξεων και γενετικής ανάλυσης και διερεύνηση τροφικών συνηθειών των ειδών	Το μέτρο θα περιλαμβάνει: - εφαρμογή μεθόδων καταμέτρησης δημογραφικών παραμέτρων των ειδών για την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης αυτών και την επίδραση στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο και τα είδη άγριων οπληφόρων και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή των παραμέτρων που συλλέγονται, - συλλογή και εξαγωγή γενετικού υλικού με μη επεμβατικές διαδικασίες (μέσω συλλογής περιττωμάτων) σε εποχιακή βάση και συχνότητα από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ με την αρωγή ειδικών	G10	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005		*Canis lupus, Ursus arctos*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	170.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				επιστημόνων για την εκπαίδευση του προσωπικού και τον σχεδιασμό της έρευνας, - απομόνωση και ανάλυση του γενετικού υλικού σε εργαστήρια γενετικής και διευκρίνησης του ποσοστού υβριδισμού του λύκου (εξωτερική βοήθεια), - πληθυσμιακές εκτιμήσεις με τη μέθοδο capture -mark-recapture, - αξιοποίηση των δεδομένων χωρικής κατανομής των βιοδηλωτικών ενδείξεων (περιττώματα, μαρκαρίσματα) για την εκτίμηση του αριθμού των αγελών λύκου σε μια περιοχή, - παρασιτολογική ανάλυση της τροφής της αρκούδας.														
ELBA11511_A03.2, ELBA11511_A03.3, ELBA11511_A03.4	MM11511CS0115	CS01	Δημιουργία γενετικών αποθεμάτων των σπάνιων και απειλούμενων χλωριδικών ειδών	Ex situ αναπαραγωγή και διατήρηση των τοπικών χλωριδικών ειδών, από γενετικό υλικό προερχόμενο από όλους τους πληθυσμούς με σκοπό τη μελλοντική επανεισαγωγή τους στη φύση σε περίπτωση που χρειαστεί.	A09, E01, G09, G11, L02, L06, Xu	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαριού Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Σημεία εμφάνισης σπάνιων και απειλούμενων χλωριδικών και δασοπονικών ειδών	*Fritillaria drenovskii, Haberlea rhodopensis*	5 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_B10.2, ELBA11511_B05.4	MM11511CI0101	CI01	Δημιουργία Οδηγού αναγνώρισης και αντιμετώπισης εισβολικών φυτών	Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει τρόπους/οδηγίες αναγνώρισης και αφαίρεσης εισβολικών φυτικών ειδών (π.χ. Solanum eleagnifolium) από γεωργικές καλλιέργειες ή/και παρυφές δρόμων. Τόσο οι γεωργικές καλλιέργειες όσο και οι παρυφές δρόμων αποτελούν διάδρομο για την εισβολή των φυτικών ειδών στα φυσικά ενδιαιτήματα, σύμφωνα με τους Krigas et al 2002.	L01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαριού Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.1, ELBA11511_A02.2, ELBA11511_A03.1,	MM11511CS0116	CS01	Μελέτη απογραφής πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης χειροπτέρων στην	Βασική μελέτη καταγραφής των ειδών χειροπτέρων και του πληθυσμιακού τους εύρους.	A09, A21, F07, H06	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά	GR1150005	Όλες οι περιοχές εξάπλωσης των ειδών χειροπτέρων όπως	*Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii,*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11511CF0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας),	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11511_A03.2, ELBA11511_A03.3			περιοχή GR1150005			Κεφαλαριού Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά		καταγραφή καν στο κεφάλαιο 2	*Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*			MM11511CS0117 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)			και Ροδόπης			την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	
ELBA11511_A02.1, ELBA11511_A03.1	MM11511CS0401	CS04	Διερεύνηση παρουσίας της πετροκαραβίδας (Austropotamobius torrentium) στην ενλόγω περιοχή. Πρόταση μέτρων για την προστασία του είδους και την βελτίωση/διατήρηση του ενδιαιτήματός του.	Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα γίνει: - Υλοποίηση εργασιών πεδίου για τον εντοπισμό και καταγραφή των πληθυσμών πετροκαραβίδας, - Σχεδιασμός επεμβάσεων ενημέρωσης για το είδος. Οι επεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: Δημιουργία και διάθεση έντυπου υλικού (αφίσες, τρίπτυχα,κα), Δημιουργία και τοποθέτηση πινακίδων ενημερωτικού ή διαχειριστικού χαρακτήρα για όλες τις περιοχές εμφάνισης του πληθυσμού. Οι πινακίδες θα στοχεύουν στην ενημέρωση όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή σχετικά με την ύπαρξη και σημασία του είδους καθώς και τις ενέργειες που θα πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να διατηρηθεί.	E01, G06	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαριού Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Αγγίτης, Παγγαίο	-	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	6.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_A03.3, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_Γ01.4	MM11511CF0302	CF03, CH03	Προστασία σπηλαίων ως ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών πανίδας	Το μέτρο αφορά: - Σχεδιασμός προστασίας των περιοχών φωλιάσματος (σπήλαια, ορυχεία κλπ) με κατάλληλες περιφράξεις ώστε να ελέγχεται η ανθρώπινη πρόσβαση και παρέμβαση, - Υποχρεωτική αξιολόγηση των περιφράξεων των σπηλαίων και οποιασδήποτε άλλης εφαρμοσμένης	F07, H06	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαριού Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Σπήλαια της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1150005	*Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophu*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				παρέμβασης σε βάθος χρόνου με στόχο τη διόρθωσή της					s *ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*									
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_A03.3, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_Γ01.4	ΜΜ11511CF0303	CF03, CH03	Έλεγχος πρόσβασης περιοχών φωλιάσματος χειροπτέρων με κατασκευή κατάλληλων περιφράξεων	Προστασία των περιοχών φωλιάσματος (σπήλαια, ορυχεία κλπ) με κατάλληλες περιφράξεις ώστε να ελέγχεται η ανθρώπινη πρόσβαση και παρέμβαση	F07, H06	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Σπήλαια της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1150005	*Miniopterus schreibersii*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11511CF0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_B02.1	ΜΜ11511CB0301	CB03, CB04	Καλλιεργητικές επεμβάσεις και αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 9260 στην περιοχή GR1150005 μέσω φυτεύσεων ατόμων καστανιάς τοπικής προέλευσης	Το μέτρο κρίνεται απαραίτητο καθώς στην περιοχή GR1150005 πολλά άτομα καστανιάς μεγάλης ηλικίας έχουν νεκρωθεί λόγω προσβολής τους στο παρελθόν. Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού θα γίνουν οι εξής επεμβάσεις: - Σε συστάδες όπου υπάρχει αναγέννηση καστανιάς θα γίνουν καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες, - Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αναγέννηση καστανιάς θα γίνει αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου μέσω φυτεύσεων καστανιάς τοπικής προέλευσης.	L06	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005		9260	3 έτη και περιοδικά ανά 10 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων)	Δ/νσεις Δασών Καβάλας, Σερρών	70.000	ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_B01.2	ΜΜ11511CG1001	CG10	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση	Περιλαμβάνει κατ᾽ελάχιστο: - Αξιολόγηση/εμπλουτισμό υφιστάμενης βάσης δεδομένων Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης αποστραγγιστικών και αρδευτικών υποδομών και λειτουργιών, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης ή αποκατάστασης του υδρολογικού καθεστώτος των στραγγισμένων γεωργικών και λοιπών περιοχών (π.χ. τύρφων, τροποποιημένων	A18, A26, A30, J01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Μόνιμα αρδευόμενη γη, ροές υδάτων, οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, βάλτοι, συλλογές υδάτων	*Barbus strumicae, Bombina variegata, Cobitis punctilinea ta, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Lutra lutra, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.13 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				υγροτόπων, ενδιαιτημάτων γλυκών υδάτων, κλπ) λαμβάνοντας υπόψιν τη διατήρηση σημαντικών τ.ο και ενδιαιτημάτων ειδών χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής.															
ELBA11511_B01.2	MM11511CS0304	CS03	Καθορισμός ελάχιστης οικολογικής παροχής στα ποτάμια συστήματα της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1150005	Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ελάχιστης Οικολογικής Παροχής που θα εξασφαλίσει τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διαβίωσης ιχθυοπανίδας	A18, A30, D02	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Ποταμός Αγγίτης, Ρέματα Κεφαλάρι, Ξηροπόταμος, Μυλοπόταμος, Πηγαδούλι, Τάφρος Φιλλίπων, Τάφροι στα Τενάγη των Φιλλίπων, Χείμαρρος Δοξάτου	*Cobitis punctilinea ta, Cobitis strumicae, Eudontomy zon hellenicus, Rhodeus amarus*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A01.2, ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B03.1, ELBA11511_B08.1	MM11511CB0302	CB03, CB05, CB06	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων	Προτείνεται η επικαιροποίηση των προδιαγραφών της υπ. αριθμ.158072/1120/1965 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, «Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 166780/1619/2018 (ΦΕΚ 1420/Β/2018) απόφαση "Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»", με βάση τις οποίες συντάσσονται σήμερα οι μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.	A06, A09, B09, M09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Δασικές συστάδες	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα δάση	6 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CB0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0304 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0305 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0306 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0307 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0308 (Υψηλός βαθμός	3	Ενεργητικό μέτρο: Κανονιστικό (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας	0	-	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	-

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
												συνέργειας)							
ELBA11511_A01.2, ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B03.1	MM11511CB0303	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Βώλακα - Πύργων - Πέπρουσας - Προσοτσάνης - Κοκκινογείων - Πανοράματος κλπ" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A06, A09, B09, M09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Δασικές συστάδες	5210, 62A0, Barbus strumicae, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Miniopterus schreibersii, Rhodeus amarus, Ursus arctos	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	50.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B03.1, ELBA11511_B08.1	MM11511CB0304	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Παγγαίου Όρους (Δ.Δ. Καβάλας)" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και	A09, B09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Δασικές συστάδες	*Barbus strumicae, Ciconia nigra, Cobitis strumicae, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Miniopterus schreibersii, Rhodeus amarus, Ursus arctos*	12 μήνες	Μακροπρόθεσμο	MM11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Καβάλας, Δασαρχείο Καβάλας	85.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				διακένων.															
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B03.1, ELBA11511_B08.1	MM11511CB0305	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Παγγαίου Όρους (Δ.Δ. Σερρών)" Δ/νσης Δασών Σερρών για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A09, B09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Δασικές συστάδες	*Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Miniopterus schreibersii, Rhodeus amarus*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Σερρών, Δασαρχείο Σερρών	50.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B03.1	MM11511CB0306	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Μενοίκιου Όρους" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.	A06, A09, B09, M09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Δασικές συστάδες	*Barbus strumicae, Cobitis punctilinea ta, Cobitis strumicae, Eudontomy zon hellenicus, Miniopterus schreibersii, Rhodeus amarus, Ursus arctos*	12 μήνες	Μακροπρόθεσμο	MM11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	25.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B03.1	MM11511CB0307	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Τεχνητοί Λευκώνες Νομού Δράμας" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες	A06, A09, B09, M09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Δασικές συστάδες	*Barbus strumicae, Cobitis punctilinea ta, Cobitis strumicae, Eudontomy zon hellenicus, Miniopterus schreibersii, Rhodeus amarus*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Δράμας, Δασαρχείο Δράμας	1.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				περιοχές.															
ELBA11511_B08.1	MM11511CB0308	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Συμβόλου Όρους" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών και δασικών εκτάσεων και ο καθορισμός των καρπώσεων θα γίνεται με κριτήριο και τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων. Ενδεικτικά θα προβλέπεται: διατήρηση ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων, ποικιλία δομής δάσους και διακένων.	A09, B09	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150011	Δασικές συστάδες	*Ciconia nigra, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11511CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Καβάλας, Δασαρχείο Καβάλας	175.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_B09.1	MM11511CL0201	CL02	Μελέτη και χαρτογράφηση διαβρωσιμότητας και οικολογικής κατάστασης/λειτουργικότητας εδαφών	Χαρτογράφηση διαβρωσιμότητας και οικολογικής κατάστασης/λειτουργικότητας εδαφών με remote sensing και άλλες μεθόδους καθώς και με επιτόπιες παρατηρήσεις με στόχο την προστασία από τη διάβρωση, τη διατήρηση της γονιμότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής	A26	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150011		-	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης εδαφικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11511_A01.2, ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B02.1, ELBA11511_B08.1, ELBA11511_B09.1	MM11511CJ0101	CJ01	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Δοξάτου, Δράμας, Προσοτσάνης, Καβάλας, Παγγαίου, Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης	Προμήθεια υλικών συλλογής απορριμμάτων και εργασίες καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Στην περιοχή GR1150005 θα γίνει χρήση ειδικών μηχανισμών που εφαρμόζονται σε κάδους απορριμμάτων και οι οποίοι δεν είναι δυνατό να ανοιχτούν από αρκούδα κατά τη διάρκεια ευκαιριακής αναζήτησης	F07, F09, H04	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011		Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι Δοξάτου, Δράμας, Προσοτσάνης, Καβάλας, Παγγαίου,	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				τους για τροφή κοντά σε οικισμούς και εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών.											Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης				
ELBA11511_B01.1, ELBA11511_B01.2, ELBA11511_B05.1, ELBA11511_B05.2, ELBA11511_B05.3, ELBA11511_B05.4, ELBA11511_B07.1, ELBA11511_B07.2, ELBA11511_B10.1, ELBA11511_B10.2, ELBA11511_Γ01.1, ELBA11511_Γ01.2, ELBA11511_Γ03.1, ELBA11511_Γ03.2	ΜΜ11511CA0201	CA02, CA08, CA09, CA10, CA11	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών	Όσον αφορά το μέτρο: - ο Οδηγός θα περιλαμβάνει προτάσεις αειφορικών πρακτικών σε γεωργία και κτηνοτροφία π.χ. μετατροπή συμβατικών καλλιέργειες σε βιολογικές, προτάσεις αλλαγής των καλλιεργούμενων ειδών σε είδη λιγότερο απαιτητικά σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και νερό, μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ενσωμάτωσης και όχι καύσης φυτικών υπολειμμάτων και εφαρμογή μεθόδων αύξησης οργανικής ουσίας του εδάφους, μετακινούμενη κτηνοτροφία (άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας), φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επιπλέον θα περιλαμβάνει μεθόδους οικολογικής ενίσχυσης και eco-shemes, μεθόδους αντιμετώπισης και άμβλυνσης των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής καθώς και ειδικές/εναλλακτικές προτάσεις για τις περιοχές που εντάσσονται στη Ζώνη Έντονης Γεωργικής ανάπτυξης. – Η δημιουργία του τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διατήρηση και επέκταση καλλιεργειών με ντόπιες ποικιλίες, προϋποθέσεις και	A02, A05, A06, A09, A15, A17, A19, A20, A21, A26, A30, A36, G13, J01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	Σύνολο	5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΠΑΑ, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				διαδικασία για την έκδοση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, εφαρμογή οικολογικών σχημάτων καλλιέργειας "eco-schemes", κ.λπ. καθώς και δράσεις για την διάδοση και υιοθέτησή του από τους παραγωγούς και τους χρήστες. Πιλοτική εφαρμογή του πρωτοκόλλου με την εθελοντική συμμετοχή κάποιων παραγωγών για δύο καλλιεργητικές χρονιές.														
ELBA11511_B01.1, ELBA11511_B01.2, ELBA11511_B05.1, ELBA11511_B05.4, ELBA11511_B07.1, ELBA11511_B07.2, ELBA11511_B10.1, ELBA11511_B10.2, ELBA11511_Γ01.1, ELBA11511_Γ01.2, ELBA11511_Γ03.1, ELBA11511_Γ03.2	ΜΜ11511CA0202	CA02	Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στις περιοχές GR1150005 (πλην του σπηλαίου Αρκουδοσπηλιά), GR1150011	Αντικείμενο του μέτρου είναι η εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΘΣΔ) για τον τομέα της γεωργίας στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000. Στο ΘΣΔ θα μελετηθούν οι επιδράσεις της υφιστάμενης αγροτικής δραστηριότητας στη τοπική βιοποικιλότητα για τις εν λόγω περιοχές καθώς και τυχόν ευρύτερων ζωνών με αγροτικές δραστηριότητες που τις επηρεάζουν. Βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν, θα σχεδιαστούν και προταθούν εξειδικευμένα μέτρα γεωργικών δράσεων και πρακτικών που θα συμβάλλουν στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, ειδικά ως προς τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ, καθώς και στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων των υπό μελέτη περιοχών. Οι προτάσεις θα αφορούν τόσο τις εν λόγω περιοχές όσο και τυχόν ευρύτερες ζώνες με αγροτική δραστηριότητα που τις επηρεάζουν.	A02, A05, A15, A17, A19, A20, A21, A26, A30, A36, J01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο (πλην του σπηλαίου Αρκουδοσπηλιά)	*Alauda arvensis, Alectoris graeca, Anthus campestris, Apus apus, Barbus strumicae, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Canis lupus, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Delichon urbicum (urbica), Dendrocopos syriacus, Emberiza hortulana, Eudontomyzon hellenicus,*	15 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Falco peregrinus, Ficedula parva, Ficedula semitorquata, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Lutra lutra, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miniopterus schreibersii, Motacilla flava, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Oriolus oriolus, Passer hispaniolensis, Pernis apivorus, Podiceps cristatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Streptopeli										

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									a turtur, Tachymarptis melba, Ursus arctos, Vanellus vanellus										
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B05.3, ELBA11511_Γ02.4, ELBA11511_Γ04.3	ΜΜ11511CA0501	CA05, CA06, CA04, CB02	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1150005, GR1150011	Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 873/55993 (ΦΕΚ 942/Β/2015) για την Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της περιοχής. Τα διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 1058/71977 (ΦΕΚ 2331/Β/2017). Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Ωστόσο ενώ τα διαχειριστικά σχέδια που συντάσσονται σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, είναι αμφίβολο αν διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το παρόν μέτρο το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης σε επίπεδο Π.Ε της Περιφέρειας Αν. Μακ. Και Θράκης.	A06, A09, L02	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	*Barbus strumicae, Bombina variegata, Canis lupus, Cobitis punctilineata, Cobitis strumicae, Eudontomyzon hellenicus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Accipiter brevipes, Anthus campestris, Lullula arborea, Motacilla flava, Alauda arvensis, Circus cyaneus, Vanellus vanellus*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11511CA0502 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11511CL0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11511CL0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11511_A02.2, ELBA11511_B05.3, ELBA11511_Γ02.4, ELBA11511_Γ04.3	ΜΜ11511CA0502	CA05, CA06	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1150005, GR1150011"	Υλοποίηση των προτεινόμενων έργων της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1150005, GR1150011"	A06, A09, L02	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005, GR1150011	Σύνολο	*Barbus strumicae, Bombina variegata, Canis lupus, Cobitis punctilinea ta, Cobitis strumicae, Eudontomy zon hellenicus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatu s, Rhinolophu s blasii, Rhinolophu s euryale, Rhinolophu s ferrumequi num, Rhinolophu s hipposidero s, Rhodeus amarus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Accipiter brevipes, Anthus campestris, Lullula arborea, Motacilla flava, Alauda arvensis, Circus cyaneus, Vanellus vanellus*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11511CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.8 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
ELBA11511_Β01.1, ELBA11511_Β01.2, ELBA11511_Β07.1, ELBA11511_	ΜΜ11511CA0902	CA09, CA10, CA11	Απογραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura με τη χρήση	Το μέτρο αφορά: - το σχεδιασμό πρωτοκόλλων που θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή / παρακολούθηση σε ετήσια βάση των γεωργικών εκτάσεων	A19, A20, A21, A26, J01, L01	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίο	GR1150005, GR1150011	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	15.000	ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B07.2			δορυφορικών και μη μέσων με σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης από τη γεωργική δραστηριότητα	εντός των περιοχών Natura, - τη διαμόρφωση κατάλληλης μεθοδολογίας για τη συμπλήρωση των πρωτοκόλλων αυτών με τη χρήση δεδομένων από δορυφορικά και μη μέσα (π.χ. στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ), - τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura και πληθύσμωση αυτής, - τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος και του φορτίου ρύπανσης και τον καθορισμό ασφαλούς ορίου ρύπανσης στις γεωργικές εκτάσεις εντός των περιοχών Natura 2000.		υ Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά			καλλιέργειες, οικολογικές λειτουργίες									
ELBA11511_A02.2	MM11511CS0117	CS01	Ανάπτυξη μεθόδων πρότυπης ανάδειξης των σπηλαίων της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1150005 χωρίς τη φυσική παρουσία επισκεπτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών	Το μέτρο αφορά την πρότυπη ανάδειξη των Σπηλαίων της περιοχής GR1150005 χωρίς τη φυσική παρουσία επισκεπτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών παρουσίασης (εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, πρότυπο ψηφιακό μουσείο). Θα περιλαμβάνει ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας των σπηλαίων.	H04	ELBA11511: σΠΠΒ Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	GR1150005	Σπήλαια της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1150005	*Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros*	4 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11511CF0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Επικοινωνία - ενημέρωση -εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακ. Θράκης, Δήμος Προσοτσάνης, Δήμος Παγγαίου	200.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Πίνακας 5.3.1-7. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου (ELBA11512)

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Όλοι	MM11512CS0101	CS01, CS03, CL02, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CB05, CC03, CG01, CG02, CG06, CG04	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	Περιλαμβάνει: α) Δημιουργία αναλυτικού 3ετούς προγράμματος δράσης, β) υλοποίηση δράσεων προβολής των προστατευόμενων περιοχών, ενημέρωσης μαθητών και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της περιοχές μελέτης και τα είδη/οικοτόπους αυτών με έμφαση στη διατήρηση και οικολογική αξία σπάνιων και ευαίσθητων ειδών, γ)Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων/ημερίδων για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (πχ. ενημέρωση γεωργών για ορθές γεωργικές πρακτικές, δημιουργία ομάδων ενδιαφερόμενων παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, ενημέρωση για τα προβλήματα της δηλητηρίασης ειδών από δηλητηριασμένα δολώματα, ενημέρωση / ευαισθητοποίηση χρηστών γης και κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση και οικολογική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σπάνιων και ευαίσθητων ειδών και τυχόν ζητήματα διαχείρισης των πληθυσμών τους, ενημέρωση αλιέων για την αποφυγή θανατώσεων και τραυματισμών θαλασσίων χελωνών, για τρόπους άσκησης παράκτιας αλιείας συμβατής με την προστασία των ειδών (π.χ. παραμονή αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα κυρίως)	A06, A09, A19, A20, A21, A26, A30, B09, C01, F07, F09, F22, G01, G12, K04, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012, GR1150013	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	35.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				λιγότερη ώρα στη θάλασσα, πόντιση σε μεγαλύτερα βάθη, χρήση μεγαλύτερου ανοίγματος ματιού κ.α.)), δ) σεμινάρια σε στελέχη υπηρεσιών σχετικά με τεχνικές διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης, διενέργεια νεκροψιών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, συλλογή και διατήρηση δειγμάτων, κλπ (όπως θα προκύψει από το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης)														
ELBA11512_Γ03.1, ELBA11512_Γ03.4, ELBA11512_Γ05.1, ELBA11512_Γ05.3, ELBA11512_Γ06.1	ΜΜ11512CS0102	CS01, CS03	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό υποδομών και υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προβολή και προώθηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι υποδομές μπορεί να περιλαμβάνουν: πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, χάραξη περιπατητικών διαδρομών	Α06, Α09, Α19, Α20, Α21, Β09, F07, F09, G10, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012, GR1150013	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11512CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11512CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_Γ03.1, ELBA11512_Γ03.4, ELBA11512_Γ05.1, ELBA11512_Γ05.3, ELBA11512_Γ06.1	ΜΜ11512CS0103	CS01, CS03	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει: -Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος σε αντιπροσωπευτικές θέσεις με τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας/πανίδας, - Παραγωγή σύγχρονου έντυπου και ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά τις ΕΖΔ και ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, - Δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, - Σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, - Χάραξη περιπατητικών διαδρομών με φυσικό, γεωλογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. - Δημιουργία σχετικού χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα μέτρα επικοινωνίας και πληροφόρησης.	Α06, Α09, Α19, Α20, Α21, Β09, F07, F09, G10, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012, GR1150013	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11512CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11512CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	30.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
Όλοι	ΜΜ11512Χ	ΧΧΧΧ	Καταγραφή των	Το μέτρο περιλαμβάνει	-	ELBA11512:	GR1150012,	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρό	-	1	Ενεργητικό	ΟΦΥΠΕΚΑ/	20.000	ΠΕΠ	Ισχύουν	Απόφαση

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
	XXX01		περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Αρχαιολογικοί χώροι)		σΠΠΒ Θάσου	GR1150013, GR1150008				θεσμο			μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία	τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_Α07.1, ELBA11512_Γ01.1, ELBA11512_Γ02.1, ELBA11512_Γ02.2, ELBA11512_Γ04.1, ELBA11512_Γ04.3	ΜΜ11512CS0104	CS01, CS03, CJ01, CE01, CE06, CG04	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα	Α) Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων κινητών συσκευών (mobile app) για την καταγραφή: των σημείων του οδικού δικτύου, που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα και εντοπίζονται περιστατικά οδικών θανατώσεων και εστίων σημειακής ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που θα αναπτυχθεί θα δοθεί δωρεάν προς εγκατάσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να καταγράφονται όταν εντοπίζονται περιστατικά εστίων σημειακής ρύπανσης και περιστατικά οδικών θανατώσεων εντός των προστατευόμενων περιοχών. Β) Δημιουργία Βάσης Δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που καταγράφονται. Μετά την καταγραφή θα ειδοποιείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για περαιτέρω ενέργειες (κυρίως σε σημεία που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα ή βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία αναπαραγωγής και τροφοληψίας).	Α09, Ε08, F09, G10	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012, GR1150013	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	95.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_Α01.1, ELBA11512_Α02.2, ELBA11512_Α03.1, ELBA11512_Α05.1, ELBA11512_Α06.1,	ΜΜ11512CG0401	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06,	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Οργάνωση/Επικαιροποίηση σχεδιασμού φύλαξης και επόπτευσης στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και θέματα όπως η πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιών, η χρήση νέων τεχνολογιών, η	Όλες	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012, GR1150013	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11512CΗ0302 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11512_A06.2, ELBA11512_A07.1, ELBA11512_B01.1, ELBA11512_B03.1, ELBA11512_B03.2, ELBA11512_B04.3, ELBA11512_B05.1, ELBA11512_Γ02.1, ELBA11512_Γ04.3		CE01, CF03, CL01, CL02		αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η αποφυγή ατυχημάτων ρύπανσης στα ποτάμια και τη θάλασσα, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία κ.λπ..															
ELBA11512_B04.1, ELBA11512_B04.2, ELBA11512_B06.1, ELBA11512_Γ01.1, ELBA11512_Γ02.1, ELBA11512_Γ02.2, ELBA11512_Γ04.1, ELBA11512_Γ04.2, ELBA11512_Γ04.3	ΜΜ11512CC0701	CC07, CC08, CC09, CE01, CA09, CA10, CA11, CA14, CA15, CB07	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	Το μέτρο περιλαμβάνει: i) τη χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη με εργασίες πεδίου (π.χ. δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης), ii) την συγκέντρωση των καταγραφών περιστατικών θανάτωσης από τις υποδομές και τις δραστηριότητες αυτές και αποτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών, iii) την εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασης των υποδομών (σε συνδυασμό με την αποτύπωση της κατανομής των ειδών και τη χρήση του χώρου από αυτά), iv) την πρόταση των απαραίτητων μέτρων και τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτών.	A06, A09, A19, A20, A21, A26, A30, B09, C01, D06, E03, E08, F03, F04, F07, F09, F10, F22, G01, G10, G12, K04	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012, GR1150013	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 33, 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_B04.2	ΜΜ11512CA0101	CA01, CA02, CA03	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις	Περιλαμβάνει τη χλωριδική σύνθεση, τη δομή, τη σημασία για τα είδη της πανίδας και τους επικονιαστές σε υπάρχοντες φυτοφράχτες και διερεύνηση της αναγκαιότητας και του	A06	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012	Καλλιέργειες	Οικότοποι και είδη χλωρίδας/πανίδας που ενδιαιτούν ή επηρεάζονται από καλλιέργειες	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, ΠΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				τρόπου διατήρησης, επέκτασης και εγκατάστασης σε περιοχές του δικτύου με σκοπό την διατήρηση και ενίσχυση των οικολογικών διεργασιών στις γεωργικές καλλιέργειες που συμβάλλουν στην ανάγκη για λιγότερες εισροές και επιδρούν θετικά στη βιοποικιλότητα					, οικολογικές λειτουργίες										
ELBA11512_ Γ02.2, ELBA11512_ Γ05.2	ΜΜ11512C F0301	CF03	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (με έμφαση στις δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού) και σαν αρχικό στόχο θα έχει την αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής/τουρισμού, τις υποδομές διακίνησης και διαχείρισης των επισκεπτών, τις δυνατότητες ενημέρωσης – πληροφόρησης, τις υποδομές ανάπτυξης οικοτουρισμού κ.λ.π., - διατύπωση προτάσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αναγκαίων υποδομών, παρεμβάσεων, ενεργειών και λειτουργίας της περιοχής για την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και τη συμβολή του τουρισμού στην προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες των ειδών ανάλογα με το ενδιαίτημά τους.	E08, F07	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012		*Apus apus, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus, Calonectris diomedea s. str., Caretta caretta, Circaetus gallicus, Falco biarmicus, Falco eleonorae, Falco peregrinus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hydrobates pelagicus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus audouinii, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 15 και 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_	ΜΜ11512C	CG02,	Ειδικό σχέδιο	Σχεδιασμός της φύλαξης	G10	ELBA11512:	GR1150012	Σύνολο	*Streptopeli*	2 έτη	Βραχυπρόθ	-	3	Ενεργητικό	ΟΦΥΠΕΚΑ/	10.000	ΠΕΠ	-	Απόφαση

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B05.1	G0201	CG04	φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	των προστατευόμενων περιοχών από λαθροθηρία και άλλες παράνομες δραστηριότητες της θήρας και διαμόρφωση προτάσεων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία αυτών. Δημιουργία σχεδίου άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κρούσματος λαθροθηρίας, καταρτιση σχετικού πρωτόκολλου και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών.		σΠΠΒ Θάσου			*a turtur*		εσμο			μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+		ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_B02.1, ELBA11512_B02.2, ELBA11512_B04.2, ELBA11512_B06.1, ELBA11512_Γ04.1, ELBA11512_Γ04.2	MM11512CA0901	CA09, CA01, CA02, CA03, CB02, CA04, CA08, CA10, CA11, CA16	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Το μέτρο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: α) Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση (π.χ. με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχεία των υπηρεσιών κλπ φορέων, κ.αλ) των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών πρωτογενούς τομέα που ασκούνται στην περιοχή και των καλλιεργειών και των γεωργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται παραδοσιακές ποικιλίες και σπόροι και πληθύσμωση αυτής. Έμφαση θα δοθεί στις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές που ασκούνται και παράγονται γύρω από παραδοσιακές μάντρες, αποτελούν συστατικό του τοπίου και έχουν άμεση επιρροή στις τοπικές ποικιλίες, στις φυλές ζώων και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, β) Διερεύνηση, οργάνωση και προώθηση της ένταξης σε χρηματοδότηση των παραδοσιακών καλλιεργειών, των τοπικών ποικιλιών και του αγροδασικού τοπίου με σκοπό την αποτροπή των αλλαγών χρήσης της γης και τη διατήρηση της αγροποικιλότητας καθώς και της δυνατότητας δημιουργίας cluster	A06, A09, A19, A20, A21, A26, A30, B09, K04, L01, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012, GR1150013		Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11512CS0101 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αειφόρων παραγωγών, γ) Πολύπλευρη στήριξη των παραγωγών, με διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων, κλπ, δ)Πιλοτικές παρεμβάσεις με ανοιχτό χαρακτήρα και στόχο την ενίσχυση παραδοσιακών και ήπιων πρακτικών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους παραγωγούς και συγκεκριμένα: τον εμπλουτισμό των βοσκοτόπων και τη βελτιωμένη διαχείριση βόσκησης, τη διατήρηση τοπικών ποικιλιών, την προώθηση της συγκαλλιέργειας, ε)Δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραδοσιακών πρακτικών και τη στήριξη των παραγωγών, όπως: μελέτη ανάδειξης της διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων, υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών, σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής, ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα κλπ.													
ELBA11512_B03.2	MM11512CH0301	CH03, CL02	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας	Σύνταξη σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με σκοπό την πρόληψη, προκαταστολή και καταστολή των δασικών και υπαίθριων πυρκαγιών, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Το σχέδιο θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των έργων	B01, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012	Ποικιλία οικοσυστημάτων	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata),*	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11512CG0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11512CH0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νση Δασών Καβάλας	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Περ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αντιπυρικής προστασίας που θα υλοποιηθούν (δασοκομικοί και διαχειριστικοί χειρισμοί των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.).					*Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Lanius minor, Oriolus oriolus, Sylvia rueppelli*										
ELBA11512_ B03.2	MM11512C H0302	CH03, CL02	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας	Τα έργα αντιπυρικής προστασίας θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές και μπορεί να περιλαμβάνουν δασοκομικούς και διαχειριστικούς χειρισμούς των δασικών εκτάσεων και τυχόν τεχνικά έργα π.χ. πυροφυλάκεια, σημεία υδατοπαροχής, κ.αλ.	B01, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012	Ποικιλία οικοσυστημάτων	*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Lanius minor, Oriolus oriolus, Sylvia rueppelli*	6 έτη	Βραχυπρόθεσμο	MM11512C G0401 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11512C H0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Δ/νση Δασών Καβάλας, Δασαρχείο Θάσου	200.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_ A05.1, ELBA11512_ A06.1	MM11512C S0105	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Buteo buteo, Calonectris diomedea s. str., Caprimulgus europaeus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ixobrychus minutus, Larus ridibundus, Lullula arborea, Phoenicopterus roseus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									albifrons, Thalasseus sandvicensis										
ELBA11512_A03.1, ELBA11512_Γ02.1, ELBA11512_Γ02.2	MM11512CS0106	CS01, CS03	Έρευνα παρουσίας, αφθονίας και ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας θαλασσίων χελωνών	Βασική έρευνα καταγραφής παρουσίας και αφθονίας θαλασσίων χελωνών και των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας αυτών στην παράκτια περιοχή και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής GR1150008. Παροχή δεδομένων και πληροφοριών για πιθανή παρουσία σημείων ωοτοκίας, αφθονίας και νέων ενδιατημάτων για αξιοποίηση από το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) στην Ελλάδα"	E03, F07, F09, F22, G01, G12	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008	Παράκτια και θαλάσσια έκταση των περιοχών	1110, 1120, 1170, Caretta caretta	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
Όλοι	MM11512CL0401	CL04	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	Περιλαμβάνει: α) Μελέτη Οικονομικής Αποτίμησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής και β) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων και κοινού για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών	-	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012, GR1150013	Σύνολο περιοχής	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_A03.1, ELBA11512_A06.2, ELBA11512_Γ03.3, ELBA11512_Γ05.2	MM11512CC0301	CC03	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών	Η μελέτη έχει ως αντικείμενο i) τον προσδιορισμό των όρων και περιορισμών για τη χωροθέτηση και το μέγεθος εγκαταστάσεων για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ που επιτρέπονται στην περιοχή με βάση τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις προστασίας αυτής και το ισχύον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής για κάθε μία από τις	-	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012	Σύνολο	*Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Emberiza hortulana, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Lanius collurio*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 34 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και ii) τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των προτάσεων αυτής.														
ELBA11512_A06.2	MM11512CC0101	CC01, CC02, CA05, CA06	Μελέτη φέρουσας ικανότητας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή της Θάσου (GR1150012)	Η μελέτη θα περιλαμβάνει εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών για τις εξορυκτικές δραστηριότητες που μπορεί να υποστηρίξει. Η μελέτη θα αποτελέσει εργαλείο τεκμηρίωσης και διαχείρισης για την αειφόρο διαχείριση των περιοχών αυτών	C01	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012		*Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Emberiza caesia, Falco biarmicus, Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	25.000	LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 25 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_A04.1	MM11512CG0101	CG01	Μελέτη διαχείρισης και προστασίας της μεσογειακής φώκιας	Υλοποίηση μελέτης για την καταγραφή και αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του πληθυσμού και του θαλάσσιου ενδιαιτήματος της μεσογειακής φώκιας. Έμφαση θα δοθεί στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων αλλά και την πρόταση αλιευτικών και γενικότερων ρυθμίσεων στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 για εφαρμογή μέσω καλά οργανωμένων συστημάτων επιτήρησης από τον ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ	G01, G12	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008	Θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους	*Monachus monachus*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	5.000	Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_A02.1, ELBA11512_A04.1	MM11512CS0301	CS03	Συμβολή στην ολοκλήρωση της σύνταξης καταλόγου αναπαραγωγικών καταφυγίων	Εντοπισμός των καταφυγίων του είδους *Monachus monachus* και διαμόρφωση προτάσεων για ένταξη νέων, σημαντικών για το είδος περιοχών στο Δίκτυο NATURA 2000.	G01, G10, G12	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008	Θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους	*Monachus monachus*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11512CG0101 (Χαμηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_A07.1, ELBA11512_B06.1	MM11512CS0302	CS03	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων των ειδών Vertigo angustior και Vertigo moulinsiana στην περιοχή GR1150013	Το μέτρο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων αποκατάστασης του βαθμού διατήρησης στα ενδιαιτήματα των ειδών Vertigo angustior και Vertigo moulinsiana που υπάρχουν στη Θάσο για αντιμετώπιση των έντονων πιέσεων που δέχονται λόγω της μικρής έκτασης	F10, K04	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150013		*Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				των ενδιαιτημάτων τους και της γειτνίασης με αστική περιοχή (π.χ. έλεγχος άντλησης των υδάτων, διαμόρφωση μικρών υγροτόπων, περίφραξη του βιοτόπου των ειδών για προστασία από αστικές και λοιπές δραστηριότητες όπως διάνοιξη δρόμων, οικοδόμηση, απόθεση αδρανών υλικών κλπ)															
ELBA11512_B02.2, ELBA11512_B06.1	MM11512CG1001	CG10	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση	Περιλαμβάνει κατ᾽ελάχιστο: - Αξιολόγηση/εμπλουτισμό υφιστάμενης βάσης δεδομένων Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης αποστραγγιστικών και αρδευτικών υποδομών και λειτουργιών, - Διατύπωση προτάσεων και δράσεων διαχείρισης ή αποκατάστασης του υδρολογικού καθεστώτος των στραγγισμένων γεωργικών και λοιπών περιοχών (π.χ. τύρφων, τροποποιημένων υγροτόπων, ενδιαιτημάτων γλυκών υδάτων, κλπ) λαμβάνοντας υπόψιν τη διατήρηση σημαντικών τ.ο και ενδιαιτημάτων ειδών χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής.	A26, A30, K04	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012, GR1150013	Μόνιμα αρδευόμενη γη, ροές υδάτων, οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, βάλτοι, συλλογές υδάτων	*Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Apus apus, Delichon urbicum (urbica), Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Merops apiaster, Motacilla flava, Oriolus oriolus, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.13 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_B03.1	MM11512CB0301	CB03, CB05, CB06	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων	Προτείνεται η επικαιροποίηση των προδιαγραφών της υπ. αριθμ.158072/1120/1965 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, «Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 166780/1619/2018 (ΦΕΚ 1420/Β/2018) απόφαση "Τροποποίηση των	A06, A09, B09, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012	Δασικές συστάδες	Σύνολο οικοτόπων και ειδών που σχετίζονται με τα δάση	6 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	MM11512CB0302 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), MM11512CB0303 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Κανονιστικό (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας	0	-	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	-

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				«Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»", με βάση τις οποίες συντάσσονται σήμερα οι μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.														
ELBA11512_B03.1	MM11512CB0302	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δημόσια Δάση Νήσου Θάσου" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.	A06, A09, B09, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012	Δασικές συστάδες	*Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Merops apiaster, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba*	12 μήνες	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11512CΑ0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11512CΒ0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Καβάλας, Δασαρχείο Θάσου	7.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11512_B03.1	MM11512CB0303	CB03, CB05, CB06	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δημοτικό Δάσος Νήσου Θάσου" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	Σύνταξη ειδικής διαχειριστικής μελέτης (δασοπονικής μελέτης) για την αειφορική διαχείριση και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του δασικού συμπλέγματος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων	A06, A09, B09, M09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012	Δασικές συστάδες	*Alauda arvensis, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana,*	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11512CΑ0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11512CΒ0301 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης δασών)	Δ/νση Δασών Καβάλας, Δασαρχείο Θάσου	17.000	Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.1 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές.					*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Lanius collurio, Merops apiaster, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba*										
ELBA11512_B02.1, ELBA11512_B02.2, ELBA11512_B04.2	MM11512CA1401	CA14, CA09	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών	Υπολογισμός και χαρτογράφηση τρωτότητας εδαφών με στόχο την προστασία κατείσδυσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε βαθύτερους υδροφόρους ορίζοντες	A20, A21, A26	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012	Καλλιέργειες	*Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Apus apus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo rufinus, Calonectris diomedea s. str., Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Delichon urbicum (urbica), Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco biarmicus, Falco eleonorae, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva,*	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης εδαφικών πόρων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	LIFE+, INTERREG	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata), Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Hydrobates pelagicus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus audouinii, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Lullula arborea, Merops apiaster, Motacilla flava, Oriolus oriolus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phoenicopterus roseus, Puffinus yelkouan, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba									
ELBA11512_A01.1, ELBA11512_A02.2, ELBA11512_A07.1,	MM11512CJ0101	CJ01	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή του Δήμου Θάσου	Προμήθεια υλικών συλλογής απορριμμάτων και εργασίες καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των προστατευόμενων	F07, F09, F10, F22	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012, GR1150013		Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	80.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11512_Β03.1, ELBA11512_Γ02.2				περιοχών. Θα υλοποιηθούν στοχευμένοι υποβρύχιοι καθαρισμοί και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων/χαμένων αλιευτικών εργαλείων, από ειδικά εκπαιδευμένους αυτόνομους δύτες (εθελοντές ή μη) ή/και με τη χρήση πλωτών μέσων (ειδικά εξοπλισμένα σκάφη) και τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης παλαιών/κατεστραμμένων αλιευτικών εργαλείων.										(Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	και Ροδόπης, Δήμος Θάσου				
ELBA11512_Β02.1, ELBA11512_Β02.2, ELBA11512_Β04.1, ELBA11512_Β04.2, ELBA11512_Γ01.1, ELBA11512_Γ02.1, ELBA11512_Γ04.1, ELBA11512_Γ04.2, ELBA11512_Γ04.3	ΜΜ11512CA0201	CA02, CA08, CA09, CA10, CA11	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών	Όσον αφορά το μέτρο: - ο Οδηγός θα περιλαμβάνει προτάσεις αειφορικών πρακτικών σε γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία π.χ. μετατροπή συμβατικών καλλιέργειες σε βιολογικές, προτάσεις αλλαγής των καλλιεργούμενων ειδών σε είδη λιγότερο απαιτητικά σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και νερό, μεθόδους ορθολογικής εφαρμογής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μεθόδους ενσωμάτωσης και όχι καύσης φυτικών υπολειμμάτων και εφαρμογή μεθόδων αύξησης οργανικής ουσίας του εδάφους, μετακινούμενη κτηνοτροφία (άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας), φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επιπλέον θα περιλαμβάνει μεθόδους οικολογικής ενίσχυσης και eco-shemes, μεθόδους αντιμετώπισης και άμβλυνσης των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής καθώς και ειδικές/εναλλακτικές προτάσεις για τις περιοχές που εντάσσονται στη Ζώνη Έντονης Γεωργικής ανάπτυξης. – Η δημιουργία του τοπικού πρωτοκόλλου	A06, A09, A19, A20, A21, A26, A30	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012	Σύνολο	Σύνολο	5 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11512CA0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΠΑΑ, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διατήρηση και επέκταση καλλιεργειών με ντόπιες ποικιλίες, προϋποθέσεις και διαδικασία για την έκδοση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, εφαρμογή οικολογικών σχημάτων καλλιέργειας "eco-schemes", κ.λπ. καθώς και δράσεις για την διάδοση και υιοθέτησή του από τους παραγωγούς και τους χρήστες. Πιλοτική εφαρμογή του πρωτοκόλλου με την εθελοντική συμμετοχή κάποιων παραγωγών για δύο καλλιεργητικές χρονιές.														
ELBA11512_B02.1, ELBA11512_B02.2, ELBA11512_B04.1, ELBA11512_B04.2, ELBA11512_B06.1, ELBA11512_Γ04.1, ELBA11512_Γ04.2	ΜΜ11512CA0202	CA02	Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στις περιοχές GR1150012, GR1150013	Αντικείμενο του μέτρου είναι η εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΘΣΔ) για τον τομέα της γεωργίας στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000. Στο ΘΣΔ θα μελετηθούν οι επιδράσεις της υφιστάμενης αγροτικής δραστηριότητας στη τοπική βιοποικιλότητα για τις εν λόγω περιοχές καθώς και τυχόν ευρύτερων ζωνών με αγροτικές δραστηριότητες που τις επηρεάζουν. Βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν, θα σχεδιαστούν και προταθούν εξειδικευμένα μέτρα γεωργικών δράσεων και πρακτικών που θα συμβάλλουν στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, ειδικά ως προς τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ, καθώς και στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των	A19, A20, A21, A26, A30	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012, GR1150013	Σύνολο	*Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Apus apus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo rufinus, Calonectris diomedea s. str., Coracias garrulus, Delichon urbicum (urbica), Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Falco biarmicus, Falco eleonorae, Falco peregrinus, Ficedula*	15 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων)	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				γεωργικών εκτάσεων των υπό μελέτη περιοχών. Οι προτάσεις θα αφορούν τόσο τις εν λόγω περιοχές όσο και τυχόν ευρύτερες ζώνες με αγροτική δραστηριότητα που τις επηρεάζουν.					*albicollis, Ficedula parva, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Hydrobates pelagicus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus audouinii, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Lullula arborea, Merops apiaster, Motacilla flava, Oriolus oriolus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phoenicopterus roseus, Puffinus yelkouan, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba, Thalasseus sandvicensis*									
ELBA11512_Γ05.3, ELBA11512_Γ06.2	ΜΜ11512CΑ0501	CA05, CA06, CA04, CB02	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω	Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 873/55993 (ΦΕΚ 942/Β/2015) για την Κατανομή βοσκοτόπων	Α06, Α09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012, GR1150013	Σύνολο	*Buteo rufinus, Accipiter brevipes,*	12 μήνες	Βραχυπρόθεσμο	ΜΜ11512CΑ0502 (Υψηλός βαθμός	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων	15.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
			προστατευόμενη περιοχή GR1150012, GR1150013	στους κτηνοτρόφους της χώρας, η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της περιοχής. Τα διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 1058/71977 (ΦΕΚ 2331/Β/2017). Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Ωστόσο ενώ τα διαχειριστικά σχέδια που συντάσσονται σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, είναι αμφίβολο αν διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το παρόν μέτρο το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης σε επίπεδο Π.Ε της Περιφέρειας Αν. Μακ. Και Θράκης.					*Alauda arvensis, Alcedo atthis, Apus apus, Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Delichon urbicum (urbica), Emberiza caesia, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Merops apiaster, Motacilla flava, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba*			συνέργειας)		διαχείρισης φυσικών πόρων)	Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης			που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 24.3, 24.8 του Π.Δ. 59/2018	τικό Μέσο
ELBA11512_Γ05.3, ELBA11512_Γ06.2	ΜΜ11512CΑ0502	CA05, CA06	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1150012, GR1150013"	Υλοποίηση των προτεινόμενων έργων της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1150012, GR1150013"	Α06, Α09	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150012, GR1150013	Σύνολο	*Buteo rufinus, Accipiter brevipes, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Apus apus, Aquila chrysaetos,*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11512CΑ0501 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διαχείρισης	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.8 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
									Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Delichon urbicum (urbica), Emberiza caesia, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Hippolais olivetorum, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Merops apiaster, Motacilla flava, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Sylvia rueppelli, Tachymarptis melba					φυσικών πόρων)					
ELBA11512_A02.2, ELBA11512_Γ02.1, ELBA11512_Γ04.3	ΜΜ11512CG0102	CG01	Αλιευτική μελέτη για τον Όρμο Ποταμιάς και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	Τα αντικείμενα της μελέτης ενδεικτικά είναι: - καταγραφή των ειδών, των μεθόδων, των περιόδων, των περιοχών και των ποσοτήτων για επαγγελματική αλιεία και για συλλογή οστρακοειδών και φυκιών σε θαλάσσια, παράκτια και εσωτερικά ύδατα. - Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των αλιέων (ηλικία, εισόδημα που προέρχεται από την αλιεία και από άλλες πηγές εισοδήματος εκτός της αλιείας, τις ημέρες αλιείας ενός επαγγελματία ψαρά	G01, G12	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012	Όλη η GR1150008 και η νότια παράκτια ζώνη Θάσου (GR1150012)	*Caretta caretta, Monachus monachus, Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11512CG0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.9 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				κατ' έτος) - Σύγκριση των αλιευτικών στοιχείων της μελέτης με αυτά προηγούμενων δεκαετιών, προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα για την εξέλιξη και τις τάσεις της επαγγελματικής αλιείας - Προσδιορισμός φέρουσας αλιευτικής ικανότητας της θαλάσσιας περιοχής μελέτης (επαγγελματιών και ερασιτεχνών) - Συσχέτιση της αλιευτικής δραστηριότητας με την κατάσταση των ιχθυοπληθυσμών και των πληθυσμών οστρακοειδών - Πρόταση διαχειριστικών και θεσμικών-κανονιστικών μέτρων με βάση τα νέα δεδομένα της αλιευτικής μελέτης														
ELBA11512_Α02.2, ELBA11512_Γ02.1, ELBA11512_Γ04.3	ΜΜ11512CG0103	CG01	Υλοποίηση έργων Αλιευτικής μελέτης για τον Όρμο Ποταμιάς και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	Αντικείμενο του μέτρου αποτελεί η υλοποίηση των διαχειριστικών προτάσεων της μελέτης "Αλιευτική μελέτη για τον Όρμο Ποταμιάς και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου"	G01, G12	ELBA11512: σΠΠΒ Θάσου	GR1150008, GR1150012	Όλη η GR1150008 και η νότια παράκτια ζώνη Θάσου (GR1150012)	*Caretta caretta, Monachus monachus, Calonectris diomedea s. str., Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11512CG0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	100.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.9 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

Πίνακας 5.3.1-8. Πίνακας Μέτρων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου (ELBA11514)

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / Είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
Όλοι	ΜΜ11514CS0101	CS01, CS03,	Δράσεις περιβαλλοντικής	Περιλαμβάνει: α) Δημιουργία αναλυτικού	A20, A21, A26, C03,	ELBA11514: σΠΠΒ	GR1150009, GR1150014	Σύνολο	Οικότοποι και	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα	3	Ενεργητικό μέτρο:	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ	35.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+,	Ισχύουν τυχόν όροι	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
		CL02, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CB05, CC03, CG01, CG02, CG06, CG04	ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	3ετούς προγράμματος δράσης, β) υλοποίηση δράσεων προβολής των προστατευόμενων περιοχών, ενημέρωσης μαθητών και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της περιοχές μελέτης και τα είδη/οικοτόπους αυτών με έμφαση στη διατήρηση και οικολογική αξία σπάνιων και ευαίσθητων ειδών, γ)Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων/ημερίδων για ενημέρωση/ευαισθητοποί ηση παραγωγικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (πχ. ενημέρωση / ευαισθητοποίηση χρηστών γης και κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση και οικολογική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σπάνιων και ευαίσθητων ειδών και τυχόν ζητήματα διαχείρισης των πληθυσμών τους, ενημέρωση αλιέων για την αποφυγή θανατώσεων και τραυματισμών θαλασσίων χελωνών, για τρόπους άσκησης παράκτιας αλιείας συμβατής με την προστασία των ειδών (π.χ. παραμονή αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα κυρίως) λιγότερη ώρα στη θάλασσα, πόντιση σε μεγαλύτερα βάθη, χρήση μεγαλύτερου ανοίγματος ματιού κ.α.), δ) σεμινάρια σε στελέχη υπηρεσιών σχετικά με τεχνικές διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης, διενέργεια νεκροψιών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, συλλογή και διατήρηση δειγμάτων, κλπ (όπως θα προκύψει	F07, F09, F22, G01, G12	Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου			σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας			μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)		Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού)	Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Πράσινο Ταμείο	και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				από το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης)															
ELBA11514_Γ04.1, ELBA11514_Γ04.4, ELBA11514_Γ06.1, ELBA11514_Γ08.1, ELBA11514_Γ08.4	ΜΜ11514CS0102	CS01, CS03	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει το σχεδιασμό υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προβολή και προώθηση των προστατευόμενων περιοχών.	A20, A21, F05, F07, F09, G10	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι), GR1150014	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	12 μήνες	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11514CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11514CS0103 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνια-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	10.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_Γ04.1, ELBA11514_Γ04.4, ELBA11514_Γ06.1, ELBA11514_Γ08.1, ELBA11514_Γ08.4	ΜΜ11514CS0103	CS01, CS03	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Περιλαμβάνει: -Παραγωγή σύγχρονου έντυπου και ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά τις ΕΖΔ και ΖΕΠ της περιοχής μελέτης, - Δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, - Δημιουργία σχετικού χαρτογραφικού υλικού μέσα από τα μέτρα επικοινωνίας και πληροφόρησης.	A20, A21, F05, F07, F09, G10	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι), GR1150014	Σύνολο	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11514CS0101 (Υψηλός βαθμός συνέργειας), ΜΜ11514CS0102 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	2	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνια-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Έργο)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, INTERREG, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου
Όλοι	ΜΜ11514XXXX01	XXXX	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	Το μέτρο περιλαμβάνει καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (Αρχαιολογικοί χώροι)	-	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	1	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνια-ενημέρωση-εκπαίδευση του κοινού - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+, Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_Γ01.1, ELBA11514_Γ03.1, ELBA11514_Γ03.2, ELBA11514_Γ05.1, ELBA11514_Γ07.1, ELBA11514_Γ07.2	ΜΜ11514CS0104	CS01, CS03, CJ01, CE01, CE06, CG04	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	Α) Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων κινητών συσκευών (mobile app) για την καταγραφή εστίων σημειακής ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που θα αναπτυχθεί θα δοθεί δωρεάν προς εγκατάσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να καταγράφονται όταν εντοπίζονται περιστατικά εστίων σημειακής ρύπανσης. Β) Δημιουργία	F09, G10	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα), GR1150009, GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι), GR1150014	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	95.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				Βάσης Δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία που καταγράφονται. Μετά την καταγραφή θα ειδοποιείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ για περαιτέρω ενέργειες (κυρίως σε σημεία που αποτελούν διαβάσεις για τα ζώα ή βρίσκονται πολύ κοντά σε σημεία αναπαραγωγής και τροφοληψίας και κοντά στον οικότοπο προτεραιότητας των Ποσειδωνιών 1120).														
ELBA11514_A01.1, ELBA11514_A02.1, ELBA11514_A03.1, ELBA11514_A03.2, ELBA11514_A04.1, ELBA11514_A05.1, ELBA11514_A06.1, ELBA11514_A07.1, ELBA11514_A08.1, ELBA11514_A09.1, ELBA11514_A09.2, ELBA11514_A10.1, ELBA11514_A11.1, ELBA11514_B01.1, ELBA11514_B01.2, ELBA11514_B03.1, ELBA11514_B04.1, ELBA11514_Γ01.1, ELBA11514_Γ03.1, ELBA11514_Γ05.1, ELBA11514_Γ07.1	ΜΜ11514CG0401	CG04, CA01, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CB05, CB07, CC06, CE01, CF03, CL01, CL02	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	Οργάνωση/Επικαιροποίηση σχεδιασμού φύλαξης και επόπτευσης στις προστατευόμενες περιοχές. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και θέματα όπως η χρήση νέων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η αποφυγή ατυχημάτων ρύπανσης στη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων του οικότοπου προτεραιότητας των Ποσειδωνιών 1120), κ.λπ..	Όλες	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα), GR1150009, GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι), GR1150014	Σύνολο	Σύνολο	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΝ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_	ΜΜ11514C	CC07,	Χαρτογράφηση	Το μέτρο περιλαμβάνει: i)	A20, A21,	ELBA11514:	GR1150009,	Σύνολο	Σύνολο	2 έτη	Μεσοπρόθ	-	1	Ενεργητικό	ΟΦΥΠΕΚΑ/	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν	Απόφαση

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
B02.1, ELBA11514_Γ03.1, ELBA11514_Γ03.2, ELBA11514_Γ05.1, ELBA11514_Γ07.1, ELBA11514_Γ07.2	C0701	CC08, CC09, CE01, CA09, CA10, CA11, CA14, CA15, CB07	υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	τη χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη με εργασίες πεδίου (π.χ. δίκτυα μεταφοράς ρεύματος και ενέργειας), ii) την συγκέντρωση των καταγραφών περιστατικών θανάτωσης από τις υποδομές και τις δραστηριότητες αυτές και αποτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών, iii) την εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασης των υποδομών (σε συνδυασμό με την αποτύπωση της κατανομής των ειδών και τη χρήση του χώρου από αυτά), iv) την πρόταση των απαραίτητων μέτρων και τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτών.	A26, C03, D07, D10, D11, E02, E03, E07, F05, F07, F09, F10, F12, F22, G01, G10, G12, J01	σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι), GR1150014				εσμο			μέτρο: Διοικητικό (Μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης - Μελέτη)	ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης			τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν τις ειδικές χρήσεις 33, 34 του Π.Δ. 59/2018	ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_Γ03.2, ELBA11514_Γ07.2	MM11514CF0301	CF03	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	Η μελέτη θα περιλαμβάνει: - καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (με έμφαση στις δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού) και σαν αρχικό στόχο θα έχει την αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής/τουρισμού, τις υποδομές διακίνησης και διαχείρισης των επισκεπτών, τις δυνατότητες ενημέρωσης – πληροφόρησης, τις υποδομές ανάπτυξης οικοτουρισμού κ.λ.π., - διατύπωση προτάσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αναγκαίων υποδομών, παρεμβάσεων, ενεργειών	F05, F07	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014		*Caretta caretta, Chelonia mydas*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πράσινο Ταμείο	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 49 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				και λειτουργίας της περιοχής για την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και τη συμβολή του τουρισμού στην προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανάγκες των ειδών ανάλογα με το ενδιαίτημά τους.															
ELBA11514_A03.1, ELBA11514_A09.1	MM11514CS0105	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Phocoena phocoena*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	10.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A06.1, ELBA11514_A07.1, ELBA11514_A09.1, ELBA11514_A11.1	MM11514CS0106	CS01, CS03	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κέντρα. Καταγραφή προβλημάτων.	-	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι), GR1150014	Οι ΟΧΕ υψηλής και μέσης πιθανότητας παρουσίας των ειδών (βλ. αντίστοιχο γεωχωρικό αρχείο της παρούσας).	*Calonectris diomedea s. str., Larus ridibundus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Puffinus yelkouan, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Thalasseus sandvicensis*	3 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	20.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE+, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A04.1, ELBA11514_A05.1, ELBA11514_A10.1, ELBA11514_A11.1, ELBA11514_Γ03.1, ELBA11514_Γ03.2, ELBA11514_Γ07.1, ELBA11514_Γ07.2	MM11514CS0107	CS01, CS03	Έρευνα παρουσίας, αφθονίας και ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας θαλασσίων χελωνών	Βασική έρευνα καταγραφής παρουσίας και αφθονίας θαλασσίων χελωνών και των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας αυτών στην παράκτια περιοχή και τη θαλάσσια έκταση των περιοχών GR1150009, GR1150014. Παροχή δεδομένων και πληροφοριών για πιθανή παρουσία σημείων ωοτοκίας, αφθονίας και νέων ενδιατημάτων για	E03, F07, F09, F10, F12, F22, G01, G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Παράκτια και θαλάσσια έκταση των περιοχών	1110, 1120, 1170, Caretta caretta, Chelonia mydas	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	50.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αξιοποίηση από το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) στην Ελλάδα"														
Όλοι	ΜΜ11514CL0401	CL04	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	Περιλαμβάνει: α) Μελέτη Οικονομικής Αποτίμησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής και β) υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων και κοινού για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών	-	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Σύνολο περιοχής	Οικότοποι και σημαντικά είδη χλωρίδας/πανίδας	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών & Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, LIFE+	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A01.1, ELBA11514_A10.1	ΜΜ11514CS0108	CS01	Μελέτη ελέγχου του πληθυσμού θαλασσοπουλιών στον Κόλπο Καβάλας	Η μελέτη θα στοχεύει στην αύξηση της αναπαραγωγικής ικανότητας των θαλασσοπουλιών και την αντιμετώπιση των κυριότερων προβλημάτων αυτών που είναι αφενός ο έλεγχος των χερσαίων θηρευτών και των ξενικών είδων αυτών τα οποία φωλιάζουν στις νησίδες του Κόλπου Καβάλας και είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας σε αυτές και αφετέρου η αντιμετώπιση της θανάτωσης θαλασσοπουλιών από αλιευτικά εργαλεία	G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150001 (Νήσος Θασοπούλα), GR1150014	Ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Κόλπου Καβάλας και Θάσου	Πληθυσμοί θαλασσοπουλιών	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	30.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A03.1, ELBA11514_A03.2, ELBA11514_A05.1, ELBA11514_A09.1, ELBA11514_A09.2, ELBA11514_A11.1, ELBA11514_Γ03.1, ELBA11514_Γ07.1	ΜΜ11514CS0109	CS01, CS03	Ειδική μελέτη για τη φώκαινα (Phocoena phocoena)	Περιλαμβάνεται: - Προσδιορισμός αφθονίας, εξάπλωσης και κρίσιμων ενδιαιτημάτων της φώκαινας, Phocoena phocoena στο Θρακικό Πέλαγος με έμφαση τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές ΕΖΔ, με τη χρήση μεθόδων οπτικής και ακουστικής παρακολούθησης (visual and acoustic surveys), ή/και χρήση σταθερών υδροφώνων και άλλων σύγχρονων ερευνητικών μη παρεμβατικών μεθόδων, -	C03, D07, E03, F22, G01, G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	3 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	200.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΛ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				Χαρτογράφηση σημαντικών ενδιαιτημάτων και οικοτόπων προτεραιότητας (π.χ. λιβάδια Ποσειδωνίας, ασβεστοφυκικών και κοραλλιογενών σχηματισμών), για το είδος της φώκαινας με τη χρήση μεθόδων οπτικής (δύτες), δορυφορικής και ακουστικής τεχνολογίας και άλλων σύγχρονων ερευνητικών μη παρεμβατικών μεθόδων, - Προσδιορισμό και εκτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας, του μεγέθους πληθυσμού της φώκαινας του Θρακικού Πελάγους καθώς και της συσχέτισής του με άλλους πληθυσμούς τους είδους (π.χ. στη Βαλτική και Μαύρη θάλασσα) με τη χρήση μοριακών δεικτών, - Προσδιορισμό και ανάλυση διατροφικών προτιμήσεων (ανάλυση στομαχιών, σταθερά ισότοπα) της φώκαινας														
ELBA11514_A03.2, ELBA11514_A09.2, ELBA11514_Γ04.4, ELBA11514_Γ08.4	ΜΜ11514CS0110	CS01	Υποστήριξη και λειτουργία του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος	Υποστήριξη και λειτουργία του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της θεσμοθέτησής του: 1. Εκπαίδευση/ κατάρτιση ενδιαφερομένων-εμπλεκομένων (στελέχη ΜΔΠΠ, κτηνίατροι περιφερειών, λιμενικό, αλιείς, κ.ά.), 2. Σύστημα αντιμετώπισης εκβρασμένων νεκρών φωκαινών (διενέργεια νεκροψιών, συλλογή και αποθήκευση δειγμάτων κτλ.), 3. Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τη λειτουργία του Δικτύου Εκβρασμών	F05, F07, G01, G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014		*Caretta caretta, Chelonia mydas, Phocoena phocoena*	1.εκπαίδευση: 1 έτος 2.νεκροψίες: 6 έτη 3.επικοινωνία: 2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Ενημερωτικά (Επικοινωνία-ενημέρωση -εκπαίδευση του κοινού)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	170.000 (1. εκπαίδευση: 50.000, 2. νεκροψίες: 100.000, 3.επικοινωνία: 20.000)	ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A03.2, ELBA11514_A05.1, ELBA11514_A09.2,	ΜΜ11514CG0101	CG01, CG08	Μελέτη για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας/ιχθυοκαλλιε	Περιλαμβάνεται: - Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων (έκταση των οικονομικών ζημιών και/ή υποβάθμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών) από την	G01, G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	6 έτη	Μεσοπρόθεσμο	ΜΜ11514CS0109 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Οργανισμός Ελληνικών	130.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΛ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11514_A11.1, ELBA11514_B03.1, ELBA11514_B04.1, ELBA11514_Γ03.1, ELBA11514_Γ07.1			ργειών και διαμόρφωση προτάσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από και προς την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες	αλληλεπίδραση θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας/ιχθυοκαλλιεργειών, - Προσδιορισμός των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών (φαινόμενα ευτροφισμού, υποβάθμιση θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, ρύπανση κλπ.) σε σημαντικές περιοχές για τη φώκαινα - Διαμόρφωση προτάσεων άσκησης της αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών σε σημαντικές περιοχές για τη φώκαινα με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από και προς τις δραστηριότητες αυτές. Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν και τα αποτελέσματα του προγράμματος "Αντιμετωπίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της παράκτιας αλιείας και της θαλάσσιας μεγαπανίδας στην Ελλάδα (Incidental Catch)" που υλοποιείται από το WWF Ελλάς, το εργαστήριο Ιχθυολογίας του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης.									& Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Γεωργικών Ασφαλίσεων				
ELBA11514_B03.1, ELBA11514_B04.1, ELBA11514_Γ03.1, ELBA11514_Γ07.1	ΜΜ11514CG0102	CG01, CG05	Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή αλιευτικών διαχειριστικών μέτρων σε επιλεγμένες περιοχές με στόχο τον περιορισμό τυχαίας εμπλοκής της φώκαινας σε αλιευτικά εργαλεία και τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή της φώκαινας με την αλιεία	Περιλαμβάνει: - Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή σχετικά με την προσαρμογή συγκεκριμένων αλιευτικών εργαλείων (π.χ. άνοιγμα ματιού διχτυών) και βάθους αλίευσης που αλληλεπιδρά με τη φώκαινα, χρήση αλιευτικών εργαλείων υψηλής ηχητικής ανακλαστικότητας ή/και οπτικής αντίληψης των μικρών κητωδών, με σκοπό τη μείωση της παρεμπίπτουσας αλίευσης,ή/και εμπλοκής φωκαινών σε αλιευτικά εργαλεία (δίχτυα), - Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιοχές για τη διαχείριση αλιευτικών εργαλείων	G01, G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	5 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11514CS0109 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	600.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, WWF Ελλάς (Πρόγραμμα Incidental Catch - Incatch)	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.9 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				σχετικά με τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας (αριθμός σκαφών, άδειες), του μέγεθος αλιεύματος, ποσοστώσεις κ.τ.λ. και την προστασία των αλιευμάτων που αποτελούν είδη-στόχος της διατροφής της φώκαινας και τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή της φώκαινας με την αλιεία.														
ELBA11514_A03.2, ELBA11514_A09.2, ELBA11514_B03.1, ELBA11514_B04.1	MM11514CC1201	CC12, CE05, CH01	Εκτίμηση, αξιολόγηση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου θορύβου σε σημαντικές περιοχές της φώκαινας (Phocoena phocoena) και διατύπωση προτάσεων για τη μείωση της όχλησης και του υποθαλάσσιου θορύβου από τα σκάφη	Περιλαμβάνει: - Εκτίμηση, αξιολόγηση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου θορύβου (ναυτιλίας, σεισμικών ερευνών, στρατιωτικών σόναρ, συγκρούσεων με σκάφη ποντοπόρας ναυτιλίας, τοποθέτησης υποβρύχιων καλωδίων θαλάσσιων ΑΠΕ, εξορύξεις, εκρήξεις, παράκτιες και υποθαλάσσιες κατασκευές και υποδομές κλπ.) σε σημαντικές περιοχές του είδους στην περιοχή, - Διατύπωση προτάσεων μέγιστης ταχύτητας κίνησης σκαφών εντός των σημαντικών περιοχών του είδους με στόχο τη μείωση της ανθρωπογενούς όχλησης και του υποθαλάσσιου θορύβου	C03, E03	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	1 έτος	Μεσοπρόθεσμο	MM11514CS0109 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	65.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A05.1, ELBA11514_A11.1	MM11514CG0103	CG01	Μελέτη διαχείρισης και προστασίας της μεσογειακής φώκιας	Υλοποίηση μελέτης για την καταγραφή και αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του πληθυσμού και του θαλάσσιου ενδιαιτήματος της μεσογειακής φώκιας. Έμφαση θα δοθεί στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων αλλά και την πρόταση αλιευτικών και γενικότερων ρυθμίσεων στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 για εφαρμογή μέσω καλά οργανωμένων συστημάτων επιτήρησης από τον ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ	G01, G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους	*Monachus monachus*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	-	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	25.000	Πράσινο Ταμείο, LIFE+	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A03.1,	MM11514CS0301	CS03	Συμβολή στην ολοκλήρωση της	Εντοπισμός των καταφυγίων του είδους	G01, G10, G12	ELBA11514: σΠΠΒ	GR1150009, GR1150014	Θαλάσσιες περιοχές	*Monachus monachus*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	MM11514CG0103	3	Ενεργητικό μέτρο:	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ	60.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο	Ισχύουν τυχόν όροι	Απόφαση ένταξης

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11514_A05.1, ELBA11514_A09.1, ELBA11514_A11.1			σύνταξης καταλόγου αναπαραγωγικών καταφυγίων	*Monachus monachus* και διαμόρφωση προτάσεων για ένταξη νέων, σημαντικών για το είδος περιοχών στο Δίκτυο NATURA 2000.		Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου		που αποτελούν ενδιαίτημα του είδους				(Χαμηλός βαθμός συνέργειας)		Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης		Ταμείο	και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 11 του Π.Δ. 59/2018	στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A09.2, ELBA11514_A11.1	MM11514CI0701	CI07, CN01	Μελέτη για τη βελτίωση της υγείας των θαλάσσιων θηλαστικών από ασθένειες αλλά και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής)	Περιλαμβάνει: - Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας και της γενετικής του πληθυσμού της φώκαινας με βάση την ήδη υπάρχουσα γνώση και έρευνα, - Προτάσεις για την αντιμετώπιση ασθενειών και άλλων απειλών της υγείας του είδους, - Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του πληθυσμού της φώκαινας (εξάπλωση ιών, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα, ρυθμός θνησιμότητας κτλ.), - Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην εξάπλωση του πληθυσμού, τα κρίσιμα ενδιαιτήματα και τη διαθεσιμότητα τροφής (κατανομή, μετακινήσεις), - Διερεύνηση πιθανής συνέργειας με άλλες ανθρωπογενείς επιπτώσεις. Προτάσεις μετρίασης επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και μέτρα αποκατάστασης.	C03, D07	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150014	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*Phocoena phocoena*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11514CS0109 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	150.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A08.1, ELBA11514_A09.2	MM11514CC1101	CC11	Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης	Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Εκτακτων Επεισοδίων, ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες και εξορύξεις σε σημαντικές περιοχές της φώκαινας σε εθνικό επίπεδο και κοντά στον οικότοπο προτεραιότητας των Ποσειδωνιών 1120 και ένταξη του στο ευρύτερο σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης του Λιμενικού Σώματος	C03, D07	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150014	Κόλπος Καβάλας-Θάσου	*1120, Phocoena phocoena*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	MM11514CS0109 (Μέτριος βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης	50.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A02.1, ELBA11514_A03.2,	MM11514CE0601	CE06	Μελέτη για την εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών	Αφορά τη: i) διερεύνηση και πρόταση χωροθέτησης για την εγκατάσταση	E03	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής	GR1150009, GR1150014		*1120, Caretta caretta, Chelonia*	2 έτη	Μεσοπρόθεσμο	-	2	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας &	20.000	LIFE+, INTERREG, ΕΠΑΛΘ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11514_A08.1, ELBA11514_A09.2			αγκυροβολιών στα παράκτια ύδατα της προστατευόμενης περιοχής	αγκυροβολιών φιλικών προς τους λειμώνες του Posidonia oceanica στα παράκτια ύδατα της προστατευόμενης περιοχής και ii) εξειδίκευση των προδιαγραφών για την εγκατάσταση των αγκυροβολιών με περιγραφή και οδηγίες τοποθέτησης αυτών. Κατά τη διερεύνηση της χωροθέτησης των αγκυροβολίων θα διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό των λειμώνων οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο βαθμό πίεσης από την αγκυροβόληση σκαφών και τον προσδιορισμό του μεγέθους, του αριθμού και της κατανομής των σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης θα πρέπει κατά προτίμηση να αφορούν περιοχές των θαλάσσιων λειμώνων όπου υπάρχουν "ανοίγματα" ενώ θα επιλεγούν ώστε αφενός να βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από τα υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια για να μη δυσχεραίνεται η προσέγγιση των σκαφών και αφετέρου να είναι σχετικά προφυλαγμένες από τα κυρίαρχα ρεύματα που επικρατούν στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.		Καβάλας - Θάσου			*mydas, Phocoena phocoena*					διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών)	Θράκης			που αφορούν την ειδική χρήση 26.11 του Π.Δ. 59/2018	τικό Μέσο
ELBA11514_A02.1, ELBA11514_A03.2, ELBA11514_A08.1, ELBA11514_A09.2, ELBA11514_Γ03.2, ELBA11514_Γ07.2	ΜΜ11514CJ0101	CJ01	Καθαρισμοί στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Αβδήρων και Τοπείρου	Προμήθεια υλικών συλλογής απορριμμάτων και εργασίες καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Θα υλοποιηθούν στοχευμένοι υποβρύχιοι καθαρισμοί και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων/χαμένων αλιευτικών εργαλείων, από ειδικά εκπαιδευμένους	F07, F09, F10, F12, F22	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014		Σύνολο	2 έτη	Βραχυπρόθεσμο	Συνέργεια με όλα τα μέτρα (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων (Μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης & Μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Δήμοι Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Αβδήρων,	120.000	ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης	-	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με τα μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
				αυτόνομους δύτες (εθελοντές ή μη) ή/και με τη χρήση πλωτών μέσων (ειδικά εξοπλισμένα σκάφη) και τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης παλαιών/κατεστραμμένων αλιευτικών εργαλείων.										και ειδών)	Τοπείρου				
ELBA11514_A03.2, ELBA11514_A09.2, ELBA11514_Γ03.1, ELBA11514_Γ07.1	ΜΜ11514CG0104	CG01	Αλιευτική μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	Τα αντικείμενα της μελέτης ενδεικτικά είναι: - καταγραφή των ειδών, των μεθόδων, των περιόδων, των περιοχών και των ποσοτήτων για επαγγελματική αλιεία και για συλλογή οστρακοειδών και φυκιών σε θαλάσσια, παράκτια και εσωτερικά ύδατα. - Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των αλιέων (ηλικία, εισόδημα που προέρχεται από την αλιεία και από άλλες πηγές εισοδήματος εκτός της αλιείας, τις ημέρες αλιείας ενός επαγγελματία ψαρά κατ΄ έτος) - Σύγκριση των αλιευτικών στοιχείων της μελέτης με αυτά προηγούμενων δεκαετιών, προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα για την εξέλιξη και τις τάσεις της επαγγελματικής αλιείας - Προσδιορισμός φέρουσας αλιευτικής ικανότητας της θαλάσσιας περιοχής μελέτης (επαγγελματιών και ερασιτεχνών) - Συσχέτιση της αλιευτικής δραστηριότητας με την κατάσταση των ιχθυοπληθυσμών και των πληθυσμών οστρακοειδών - Πρόταση διαχειριστικών και θεσμικών-κανονιστικών μέτρων με βάση τα νέα δεδομένα της αλιευτικής μελέτης	G01, G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Όλη η GR1150009, GR1150014	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11514CG0105 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Μελέτη (Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων & Μέτρα διατήρησης ειδών)	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	80.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν την ειδική χρήση 24.9 του Π.Δ. 59/2018	Απόφαση ένταξης στο Χρηματοδοτικό Μέσο
ELBA11514_A03.2, ELBA11514_A09.2, ELBA11514_Γ03.1,	ΜΜ11514CG0105	CG01	Υλοποίηση έργων Αλιευτικής μελέτης για τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου	Αντικείμενο του μέτρου αποτελεί η υλοποίηση των διαχειριστικών προτάσεων της μελέτης "Αλιευτική μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου"	G01, G12	ELBA11514: σΠΠΒ Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	GR1150009, GR1150014	Όλη η GR1150009, GR1150014	*Caretta caretta, Chelonia mydas, Monachus monachus*	3 έτη	Μακροπρόθεσμο	ΜΜ11514CG0104 (Υψηλός βαθμός συνέργειας)	3	Ενεργητικό μέτρο: Παρεμβάσεις με τη μορφή έργων	ΟΦΥΠΕΚΑ/ ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας	200.000	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ισχύουν τυχόν όροι και περιορισμοί που αφορούν	α) Ένταξη στο χρηματοδοτικό μέσο, β) Περιβαλλον

Στόχος διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Κατηγορία μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Περιγραφή μέτρου διατήρησης	Πίεση που αντιμετωπίζεται	Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο	Περιοχή/ες Natura 2000 η οποία σχετίζεται με το μέτρο	Συγκεκριμένη περιοχή / οικοσύστημα	Τύπος οικοτόπου / είδος	Διάρκεια υλοποίησης	Χρονικό βάθος απόδοσης	Συνέργεια με άλλα μέτρα	Προτεραιότητα μέτρου	Τύπος του μέτρου	Φορέας υλοποίησης	Κόστος	Πηγή χρηματοδότησης	Όροι και περιορισμοί που σχετίζονται με το μέτρα	Θεσμικές ή και διοικητικές προϋποθέσεις υλοποίησης
ELBA11514_Γ07.1														(Μέτρα διαχείρισης φυσικών πόρων & Μέτρα διατήρησης ειδών)	και Ροδόπης, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης			την ειδική χρήση 24.9 του Π.Δ. 59/2018	τική αδειοδότηση έργου

Υπόμνημα
Κατηγορία μέτρου διατήρησης : Αντιστοίχηση με τον κωδικό από την κατευθυντήρια κατηγοριοποίηση μέτρων που έχει πραγματοποιηθεί από την ΕΕ (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/ και http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12 .βλ. αρχείο excel μετίτλο «List of conservation measures»)
Προστατευόμενη περιοχή που σχετίζεται με το μέτρο: Ονομασία με βάση το Κεφ. 4
Συνέργεια με άλλα μέτρα: Δίνεται ο κωδικός του μέτρου διαχείρισης με το οποίο υπάρχει συνέργεια
Προτεραιότητα μέτρου: 3: υψηλή, 2: μέτρια, 1: χαμηλή
Τύπος του μέτρου: Α) ανάλογα με το χαρακτήρα της επέμβασης σε: ενεργητικά μέτρα και θεσμικές ρυθμίσεις, Β) ανάλογα με την κατηγορία τους σε: διοικητικά, νομικά, κανονιστικά, οικονομικά, ενημερωτικά, παρεμβάσεις με τη μορφή έργων, άλλα (π.χ. μελέτες), Γ) ανάλογα με τον τύπο τους σε: μέτρα διατήρησης τύπων οικοτόπων, μέτρα διατήρησης ειδών, μέτρα διαχείρισης δασών, μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων, μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων, μέτρα επόπτευσης ή και φύλαξης, επικοινωνία-ενημέρωση-εκπαίδευση κοινού

5.3.2. Σχέση των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης και των Μέτρων Διαχείρισης

Η συνάφεια των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης (Κεφ. 5.2.2 της παρούσας) και των Μέτρων Διαχείρισης (Κεφ. 5.3.1 της παρούσας) δίνεται στους ακόλουθους Πίνακες.

Πίνακας 5.3.2-1. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) [Μέρος Α: ΕΣΔ ELNP11408_A01.1 έως ELNP11408_A15.4]

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Α																																											
		ELNP11408_A01.1	ELNP11408_A01.2	ELNP11408_A01.3	ELNP11408_A02.1	ELNP11408_A02.2	ELNP11408_A03.1	ELNP11408_A03.2	ELNP11408_A03.3	ELNP11408_A03.4	ELNP11408_A03.5	ELNP11408_A03.6	ELNP11408_A04.1	ELNP11408_A05.1	ELNP11408_A05.2	ELNP11408_A05.3	ELNP11408_A06.1	ELNP11408_A06.2	ELNP11408_A07.1	ELNP11408_A07.2	ELNP11408_A07.3	ELNP11408_A07.4	ELNP11408_A07.5	ELNP11408_A08.1	ELNP11408_A09.1	ELNP11408_A09.2	ELNP11408_A09.3	ELNP11408_A10.1	ELNP11408_A10.2	ELNP11408_A11.1	ELNP11408_A11.2	ELNP11408_A11.3	ELNP11408_A11.4	ELNP11408_A11.5	ELNP11408_A11.6	ELNP11408_A12.1	ELNP11408_A13.1	ELNP11408_A13.2	ELNP11408_A13.3	ELNP11408_A14.1	ELNP11408_A14.2	ELNP11408_A15.1	ELNP11408_A15.2	ELNP11408_A15.3	ELNP11408_A15.4
MM11408CC0301	Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ																																											
MM11408CC0302	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών																																											
MM11408CG0202	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών																																											
MM11408CS0112	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά ύδατα στην εν λόγω περιοχή																												x											x				
MM11408CL0101	Παρακολούθηση διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της εγκατάστασης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (6230, 62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060, 5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	x												x										x												x								
MM11408CL0102	Εργασίες απομάκρυνσης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (6230, 62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης			x												x										x											x							
MM11408CJ0201	Απογραφή κατά μήκος των σημαντικότερων υδάτινων ρεμάτων και συστημάτων των εμποδίων στην κίνηση που υπάρχουν στα υδατικά συστήματα της περιοχής. Προτάσεις εφαρμογής άρσης αυτών.																																											
MM11408CS0302	Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος					x					x							x			x	x							x					x						x				
MM11408CS0303	Δημιουργία μικρών υγροτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού και εθνικού					x												x											x											x				

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Πίνακας 5.3.2-2. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) [Μέρος Β: ΕΣΔ ELNP11408_A15.5 έως ELNP11408_B15.2]

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία A																						Κατηγορία B																				
		ELNP11408_A15.5	ELNP11408_A15.6	ELNP11408_A16.1	ELNP11408_A17.1	ELNP11408_A17.2	ELNP11408_A17.3	ELNP11408_A18.1	ELNP11408_A18.2	ELNP11408_A19.1	ELNP11408_A19.2	ELNP11408_A19.3	ELNP11408_A19.4	ELNP11408_A19.5	ELNP11408_A20.1	ELNP11408_A21.1	ELNP11408_A21.2	ELNP11408_A22.1	ELNP11408_A22.2	ELNP11408_A22.3	ELNP11408_A23.1	ELNP11408_A24.1	ELNP11408_B01.1	ELNP11408_B02.1	ELNP11408_B02.2	ELNP11408_B03.1	ELNP11408_B04.1	ELNP11408_B05.1	ELNP11408_B06.1	ELNP11408_B06.2	ELNP11408_B07.1	ELNP11408_B07.2	ELNP11408_B08.1	ELNP11408_B09.1	ELNP11408_B09.2	ELNP11408_B10.1	ELNP11408_B10.2	ELNP11408_B11.1	ELNP11408_B12.1	ELNP11408_B13.1	ELNP11408_B13.2	ELNP11408_B14.1	ELNP11408_B14.2	ELNP11408_B15.1	ELNP11408_B15.2
MM11408CS0101	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11408CS0102	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																												
MM11408CS0103	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																												
MM11408XXXX01	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11408CS0104	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή		x	x							x			x	x				x			x							x	x								x	x						
MM11408CG0401	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης			x	x	x		x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x		x			x	x	x	x	x	x		x		x		x	x	x	x	x	x		
MM11408CG0402	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επόπτευσης μέσω καμερών			x	x	x		x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x		x			x	x	x	x	x	x		x		x		x	x	x	x	x	x		
MM11408CG0403	Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις επόπτευσης και καταγραφής συμβάντων			x	x	x		x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x		x			x	x	x	x	x	x		x		x		x	x	x	x	x	x		
MM11408CC0701	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών																											x	x								x	x						

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																														
		Κατηγορία Α																						Κατηγορία Β																								
		ELNP11408_A15.5	ELNP11408_A15.6	ELNP11408_A16.1	ELNP11408_A17.1	ELNP11408_A17.2	ELNP11408_A17.3	ELNP11408_A18.1	ELNP11408_A18.2	ELNP11408_A19.1	ELNP11408_A19.2	ELNP11408_A19.3	ELNP11408_A19.4	ELNP11408_A19.5	ELNP11408_A20.1	ELNP11408_A21.1	ELNP11408_A21.2	ELNP11408_A22.1	ELNP11408_A22.2	ELNP11408_A22.3	ELNP11408_A23.1	ELNP11408_A24.1	ELNP11408_B01.1	ELNP11408_B02.1	ELNP11408_B02.2	ELNP11408_B03.1	ELNP11408_B04.1	ELNP11408_B05.1	ELNP11408_B06.1	ELNP11408_B06.2	ELNP11408_B07.1	ELNP11408_B07.2	ELNP11408_B08.1	ELNP11408_B09.1	ELNP11408_B09.2	ELNP11408_B10.1	ELNP11408_B10.2	ELNP11408_B11.1	ELNP11408_B12.1	ELNP11408_B13.1	ELNP11408_B13.2	ELNP11408_B14.1	ELNP11408_B14.2	ELNP11408_B15.1	ELNP11408_B15.2
	Κτηνιατρικού Κέντρου στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης																																														
MM11408CH0301	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας																										x						x	x			x	x								
MM11408CH0302	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας																										x						x	x			x	x								
MM11408CG1501	Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών																																														
MM11408CG0407	Μελέτη για την Πιστοποίηση Ελληνικών Φυλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών	x							x		x	x	x						x			x																									
MM11408CG0408	Δημιουργία και διατήρηση δικτύου Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιού	x									x	x	x																																		
MM11408CG0409	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα	x									x	x	x						x			x						x			x								x						
MM11408CS0108	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών							x		x		x	x																																		
MM11408CS0301	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων								x	x																																					
MM11408CS0109	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ							x		x																																			
MM11408CS0110	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας															x		x			x																									
MM11408CS0111	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ασπονδύλων							x		x																																				
MM11408CL0401	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11408CC0301	Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις																																														

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																											
		Κατηγορία Α																					Κατηγορία Β																						
		ELNP11408_A15.5	ELNP11408_A15.6	ELNP11408_A16.1	ELNP11408_A17.1	ELNP11408_A17.2	ELNP11408_A17.3	ELNP11408_A18.1	ELNP11408_A18.2	ELNP11408_A19.1	ELNP11408_A19.2	ELNP11408_A19.3	ELNP11408_A19.4	ELNP11408_A19.5	ELNP11408_A20.1	ELNP11408_A21.1	ELNP11408_A21.2	ELNP11408_A22.1	ELNP11408_A22.2	ELNP11408_A22.3	ELNP11408_A23.1	ELNP11408_A24.1	ELNP11408_B01.1	ELNP11408_B02.1	ELNP11408_B02.2	ELNP11408_B03.1	ELNP11408_B04.1	ELNP11408_B05.1	ELNP11408_B06.1	ELNP11408_B06.2	ELNP11408_B07.1	ELNP11408_B07.2	ELNP11408_B08.1	ELNP11408_B09.1	ELNP11408_B09.2	ELNP11408_B10.1	ELNP11408_B10.2	ELNP11408_B11.1	ELNP11408_B12.1	ELNP11408_B13.1	ELNP11408_B13.2	ELNP11408_B14.1	ELNP11408_B14.2	ELNP11408_B15.1	ELNP11408_B15.2
MM11408CS0113	Καλλιεργητικές επεμβάσεις σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα	x										x	x																																
MM11408CS0304	Δράσεις παρακολούθησης και διατήρησης στα ενδιαιτήματα των σαπροξυλικών κολεόπτερων στις περιοχές GR1140001, GR1140003																																												
MM11408CA0102	Μελέτη αναγνώρισης διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας ανάμεσα στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000								x																																			
MM11408CS0114	Πληθυσμιακές εκτιμήσεις λύκου (Canis lupus) και καφέ αρκούδας (Ursus arctos) με τη χρήση βιοδηλωτικών ενδείξεων και γενετικής ανάλυσης και διερεύνηση τροφικών συνηθειών των ειδών									x																																		
MM11408CS0115	Δημιουργία γενετικών αποθεμάτων των σπάνιων και απειλούμενων χλωριδικών ειδών		x								x		x	x																															
MM11408CA0501	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και δημιουργίας περιοχών αποκλεισμού από ανθρώπινες δραστηριότητες/επεμβάσεις								x																																			
MM11408CS0401	Μελέτη αποτύπωσης γενετικού προφίλ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) και του κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης											x																																	
MM11408CS0402	Διερεύνηση παρουσίας της πετροκαραβίδας (Austropotamobius torrentium) στην εν λόγω περιοχή. Πρόταση μέτρων για την προστασία του είδους και την βελτίωση/διατήρηση του ενδιαιτήματός του.																																											
MM11408CI0201	Σχέδιο δράσης για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη εντός του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	x		x																																								
MM11408CI0701	Μελέτη για την αντιμετώπιση της θνησιμότητας (νεκρώσεων) και την ενίσχυση της αναγέννησης της δασικής πεύκης. Δημιουργία σποροπαραγωγικού κήπου																								x										x										

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																											
		Κατηγορία Α																							Κατηγορία Β																					
		ELNP11408_A15.5	ELNP11408_A15.6	ELNP11408_A16.1	ELNP11408_A17.1	ELNP11408_A17.2	ELNP11408_A17.3	ELNP11408_A18.1	ELNP11408_A18.2	ELNP11408_A19.1	ELNP11408_A19.2	ELNP11408_A19.3	ELNP11408_A19.4	ELNP11408_A19.5	ELNP11408_A20.1	ELNP11408_A21.1	ELNP11408_A21.2	ELNP11408_A22.1	ELNP11408_A22.2	ELNP11408_A22.3	ELNP11408_A23.1	ELNP11408_A24.1	ELNP11408_B01.1	ELNP11408_B02.1	ELNP11408_B02.2	ELNP11408_B03.1	ELNP11408_B04.1	ELNP11408_B05.1	ELNP11408_B06.1	ELNP11408_B06.2	ELNP11408_B07.1	ELNP11408_B07.2	ELNP11408_B08.1	ELNP11408_B09.1	ELNP11408_B09.2	ELNP11408_B10.1	ELNP11408_B10.2	ELNP11408_B11.1	ELNP11408_B12.1	ELNP11408_B13.1	ELNP11408_B13.2	ELNP11408_B14.1	ELNP11408_B14.2	ELNP11408_B15.1	ELNP11408_B15.2
	για τη δασική πεύκη.																																												
MM11408CE0102	Τεχνική Μελέτη εφαρμογής πρακτικών για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα																																												
MM11408CE0103	Κατασκευή έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα (υπόγειες διαβάσεις, ειδική σήμανση και ειδικά Συστήματα Αποτροπής Σύγκρουσης Οχημάτων-Ζώων σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται περιστατικών οδικών θανατώσεων)																																												
MM11408CS0403	Διερεύνηση παρουσίας του βαλκανικού ενδημικού είδους λεπιδόπτερου Polyommatus orphicus στις ΕΖΔ του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης. Πρόταση μέτρων για την προστασία του είδους και την αποκατάσταση του ενδιαιτήματός του.																																												
MM11408CA0601	Ειδική μελέτη για τον τύπο οικοτόπου 6430 στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης																																												
MM11408CL0103	Παρακολούθηση της τάσης εξέλιξης της έκτασης του τύπου οικοτόπου 91CA στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης της έκτασής του																																												
MM11408CS0305	Σχεδιασμός επεμβάσεων βελτίωσης ενδιαιτήματος της Βίδρας (Lutra lutra) και δημιουργίας τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του ποταμού Νέστου																																												
MM11408CS0306	Υλοποίηση επεμβάσεων βελτίωσης ενδιαιτήματος της Βίδρας (Lutra lutra) και δημιουργία τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του ποταμού Νέστου																																												
MM11408CS0404	Διατήρηση κατάλληλης ποιότητας ενδιαιτήματος για τα είδη *Lilium rhodopeum* και *Anthemis orbelica στα λιβαδικά οικοσυστήματα των ΕΖΔ GR1120003, GR1140001, GR1140002* μέσω αποτροπής φυσικής διαδοχής της βλάστησης																																												
MM11408CS0405	Ενίσχυση της αναγέννησης																																													

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																														
		Κατηγορία Α																						Κατηγορία Β																								
		ELNP11408_A15.5	ELNP11408_A15.6	ELNP11408_A16.1	ELNP11408_A17.1	ELNP11408_A17.2	ELNP11408_A17.3	ELNP11408_A18.1	ELNP11408_A18.2	ELNP11408_A19.1	ELNP11408_A19.2	ELNP11408_A19.3	ELNP11408_A19.4	ELNP11408_A19.5	ELNP11408_A20.1	ELNP11408_A21.1	ELNP11408_A21.2	ELNP11408_A22.1	ELNP11408_A22.2	ELNP11408_A22.3	ELNP11408_A23.1	ELNP11408_A24.1	ELNP11408_B01.1	ELNP11408_B02.1	ELNP11408_B02.2	ELNP11408_B03.1	ELNP11408_B04.1	ELNP11408_B05.1	ELNP11408_B06.1	ELNP11408_B06.2	ELNP11408_B07.1	ELNP11408_B07.2	ELNP11408_B08.1	ELNP11408_B09.1	ELNP11408_B09.2	ELNP11408_B10.1	ELNP11408_B10.2	ELNP11408_B11.1	ELNP11408_B12.1	ELNP11408_B13.1	ELNP11408_B13.2	ELNP11408_B14.1	ELNP11408_B14.2	ELNP11408_B15.1	ELNP11408_B15.2
	Δημόσιου Δάσους "Βορειοανατολικό Σύμπλεγμα Δασών Ν. Δράμας" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																																														
MM11408CB0307	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Κοτύλης" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																									x																						
MM11408CB0308	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Κουτσούλεβο" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																									x																						
MM11408CB0309	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Ωραίου" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																									x																						
MM11408CB0310	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Θολού – Αμισινού" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																x																														
MM11408CB0311	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Λειβαδακίου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																x																														
MM11408CB0312	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Περίβλεπτου - Πολυκάρπου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																x																														
MM11408CB0313	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Δρυμού" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																x																														
MM11408CA1501	Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών σε συστάδες του υποείδους Alnus incana subsp. incana, της αναγέννησης του υποείδους και της χλωριδικής σύνθεσης των συστάδων του																																													x	x
MM11408CA1401	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών																																															
MM11408CJ0101	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Μύκης					x			x								x							x												x										
MM11408CA0201	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία και																						x				x	x																	

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Πίνακας 5.3.2-3. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) [Μέρος Γ: ΕΣΔ ELNP11408_B16.1 έως ELNP11408_B39.2]

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																											
		Κατηγορία Β																																												
		ELNP11408_B16.1	ELNP11408_B16.2	ELNP11408_B17.1	ELNP11408_B17.2	ELNP11408_B18.1	ELNP11408_B19.1	ELNP11408_B20.1	ELNP11408_B20.2	ELNP11408_B21.1	ELNP11408_B21.2	ELNP11408_B22.1	ELNP11408_B22.2	ELNP11408_B23.1	ELNP11408_B23.2	ELNP11408_B24.1	ELNP11408_B24.2	ELNP11408_B25.1	ELNP11408_B26.1	ELNP11408_B27.1	ELNP11408_B27.2	ELNP11408_B28.1	ELNP11408_B28.2	ELNP11408_B29.1	ELNP11408_B29.2	ELNP11408_B30.1	ELNP11408_B31.1	ELNP11408_B32.1	ELNP11408_B33.1	ELNP11408_B33.2	ELNP11408_B34.1	ELNP11408_B34.2	ELNP11408_B35.1	ELNP11408_B35.2	ELNP11408_B36.1	ELNP11408_B36.2	ELNP11408_B37.1	ELNP11408_B37.2	ELNP11408_B37.3	ELNP11408_B37.4	ELNP11408_B38.1	ELNP11408_B38.2	ELNP11408_B38.3	ELNP11408_B39.1	ELNP11408_B39.2
MM11408CS0101	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11408CS0102	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																												
MM11408CS0103	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																												
MM11408XXXX01	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11408CS0104	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή							x											x	x							x	x					x										x	x
MM11408CG0401	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης			x				x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x			x	x		x		x	x	x	x		
MM11408CG0402	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επόπτευσης μέσω καμερών			x				x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x			x	x		x		x	x	x	x		
MM11408CG0403	Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις επόπτευσης και καταγραφής συμβάντων			x				x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x			x	x		x		x	x	x	x		
MM11408CC0701	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων			x				x											x	x				x	x			x	x								x	x	x				x	x

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Β																																											
		ELNP11408_B16.1	ELNP11408_B16.2	ELNP11408_B17.1	ELNP11408_B17.2	ELNP11408_B18.1	ELNP11408_B19.1	ELNP11408_B20.1	ELNP11408_B20.2	ELNP11408_B21.1	ELNP11408_B21.2	ELNP11408_B22.1	ELNP11408_B22.2	ELNP11408_B23.1	ELNP11408_B23.2	ELNP11408_B24.1	ELNP11408_B24.2	ELNP11408_B25.1	ELNP11408_B26.1	ELNP11408_B27.1	ELNP11408_B27.2	ELNP11408_B28.1	ELNP11408_B28.2	ELNP11408_B29.1	ELNP11408_B29.2	ELNP11408_B30.1	ELNP11408_B31.1	ELNP11408_B32.1	ELNP11408_B33.1	ELNP11408_B33.2	ELNP11408_B34.1	ELNP11408_B34.2	ELNP11408_B35.1	ELNP11408_B35.2	ELNP11408_B36.1	ELNP11408_B36.2	ELNP11408_B37.1	ELNP11408_B37.2	ELNP11408_B37.3	ELNP11408_B37.4	ELNP11408_B38.1	ELNP11408_B38.2	ELNP11408_B38.3	ELNP11408_B39.1	ELNP11408_B39.2
	αυτών																																											
MM11408CA0101	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις																																					x						
MM11408CG0201	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																														x									x				
MM11408CG0404	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης επιπέδων λαθροθηρίας εντός περιοχών απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου																													x	x								x	x				
MM11408CF0301	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος																																											
MM11408CG0405	Δημιουργία και λειτουργία Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων																														x								x	x				
MM11408CE0101	Απογραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση προσβασιμότητας του δικτύου δρόμων, μονοπατιών και προσβάσεων στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης																																											
MM11408CS0105	Προμήθεια υλικών και μέσων δακτυλιώσεων ειδών ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ GR1140008, GR1140009																																											
MM11408CS0106	Εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων παρακολούθησης του είδους Aquila chrysaetos στις περιοχές GR1140008, GR1140009, χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους																																							x		x			
MM11408CS0107	Δημιουργία ταΐστρας (Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών - ΧΤΑΠ) στις επικράτειες χρυσαετού και θαλασσαετού στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης																																											
MM11408CA0901	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																																	x	x				x					
MM11408CG0406	Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τη																																									x			

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Πίνακας 5.3.2-4. Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ELNP11408) [Μέρος Δ: ΕΣΔ ELNP11408_Β40.1 έως ELNP11408_Γ13.3]

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Πίνακας 5.3.2-5: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) [Μέρος Α: ΕΣΔ ELNP11309_A01.1 έως ELNP11309_A18.2]

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α																																									
		ELNP11309_A01.1	ELNP11309_A01.2	ELNP11309_A02.1	ELNP11309_A02.2	ELNP11309_A03.1	ELNP11309_A03.2	ELNP11309_A03.3	ELNP11309_A03.4	ELNP11309_A04.1	ELNP11309_A04.2	ELNP11309_A05.1	ELNP11309_A05.2	ELNP11309_A06.1	ELNP11309_A06.2	ELNP11309_A07.1	ELNP11309_A08.1	ELNP11309_A08.2	ELNP11309_A08.3	ELNP11309_A08.4	ELNP11309_A09.1	ELNP11309_A10.1	ELNP11309_A10.2	ELNP11309_A11.1	ELNP11309_A11.2	ELNP11309_A11.3	ELNP11309_A12.1	ELNP11309_A12.2	ELNP11309_A13.1	ELNP11309_A13.2	ELNP11309_A14.1	ELNP11309_A14.2	ELNP11309_A15.1	ELNP11309_A15.2	ELNP11309_A15.3	ELNP11309_A16.1	ELNP11309_A17.1	ELNP11309_A17.2	ELNP11309_A17.3	ELNP11309_A17.4	ELNP11309_A18.1	ELNP11309_A18.2
MM11309CS0101	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11309CS0102	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																									
MM11309CS0103	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																									
MM11309XXXX01	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11309XXXX02	Μελέτη εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου																																									
MM11309XXXX03	Υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου																																									
MM11309CS0104	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή						x			x							x		x																	x		x	x				
MM11309CG0401	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x		

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α																																									
		ELNP11309_A01.1	ELNP11309_A01.2	ELNP11309_A02.1	ELNP11309_A02.2	ELNP11309_A03.1	ELNP11309_A03.2	ELNP11309_A03.3	ELNP11309_A03.4	ELNP11309_A04.1	ELNP11309_A04.2	ELNP11309_A05.1	ELNP11309_A05.2	ELNP11309_A06.1	ELNP11309_A06.2	ELNP11309_A07.1	ELNP11309_A08.1	ELNP11309_A08.2	ELNP11309_A08.3	ELNP11309_A08.4	ELNP11309_A09.1	ELNP11309_A10.1	ELNP11309_A10.2	ELNP11309_A11.1	ELNP11309_A11.2	ELNP11309_A11.3	ELNP11309_A12.1	ELNP11309_A12.2	ELNP11309_A13.1	ELNP11309_A13.2	ELNP11309_A14.1	ELNP11309_A14.2	ELNP11309_A15.1	ELNP11309_A15.2	ELNP11309_A15.3	ELNP11309_A16.1	ELNP11309_A17.1	ELNP11309_A17.2	ELNP11309_A17.3	ELNP11309_A17.4	ELNP11309_A18.1	ELNP11309_A18.2
	περιοχή μελέτης																																									
MM11309CG0402	Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις επόπτευσης και καταγραφής συμβάντων	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x
MM11309CC0701	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών																																									
MM11309CA0101	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις																																									
MM11309CG0201	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																																									
MM11309CG0403	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης επιπέδων λαθροθηρίας εντός περιοχών απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου																																									
MM11309CF0301	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος																																									
MM11309CA0901	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																																									
MM11309CH0301	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας																													x												
MM11309CH0302	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας																													x												
MM11309CG1501	Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών																																									
MM11309CG0404	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων																																									

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Α																																											
		ELNP11309_A01.1	ELNP11309_A01.2	ELNP11309_A02.1	ELNP11309_A02.2	ELNP11309_A03.1	ELNP11309_A03.2	ELNP11309_A03.3	ELNP11309_A03.4	ELNP11309_A04.1	ELNP11309_A04.2	ELNP11309_A05.1	ELNP11309_A05.2	ELNP11309_A06.1	ELNP11309_A06.2	ELNP11309_A07.1	ELNP11309_A08.1	ELNP11309_A08.2	ELNP11309_A08.3	ELNP11309_A08.4	ELNP11309_A09.1	ELNP11309_A10.1	ELNP11309_A10.2	ELNP11309_A11.1	ELNP11309_A11.2	ELNP11309_A11.3	ELNP11309_A12.1	ELNP11309_A12.2	ELNP11309_A13.1	ELNP11309_A13.2	ELNP11309_A14.1	ELNP11309_A14.2	ELNP11309_A15.1	ELNP11309_A15.2	ELNP11309_A15.3	ELNP11309_A16.1	ELNP11309_A17.1	ELNP11309_A17.2	ELNP11309_A17.3	ELNP11309_A17.4	ELNP11309_A18.1	ELNP11309_A18.2
	πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα																																											
MM11309CS0105	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	x										x																			x												
MM11309CS0106	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών			x		x								x			x																x				x						
MM11309CS0301	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων				x	x									x		x																x	x			x						
MM11309CS0107	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ					x											x																				x						
MM11309CS0108	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας																				x		x			x		x															
MM11309CS0109	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας																x																				x						
MM11309CS0110	Έρευνα παρουσίας, αφθονίας και ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας θαλασσίων χελωνών											x				x	x														x					x	x						
MM11309CL0401	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11309CC0301	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών																							x																			
MM11309CS0111	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα στην εν λόγω περιοχή				x										x																		x									
MM11309CI0101	Δημιουργία Οδηγού αναγνώρισης και αντιμετώπισης εισβολικών φυτών																																										
MM11309CB0601	Παρακολούθηση των	x										x																			x												

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																											
		Κατηγορία Α																																												
		ELNP11309_A01.1	ELNP11309_A01.2	ELNP11309_A02.1	ELNP11309_A02.2	ELNP11309_A03.1	ELNP11309_A03.2	ELNP11309_A03.3	ELNP11309_A03.4	ELNP11309_A04.1	ELNP11309_A04.2	ELNP11309_A05.1	ELNP11309_A05.2	ELNP11309_A06.1	ELNP11309_A06.2	ELNP11309_A07.1	ELNP11309_A08.1	ELNP11309_A08.2	ELNP11309_A08.3	ELNP11309_A08.4	ELNP11309_A09.1	ELNP11309_A10.1	ELNP11309_A10.2	ELNP11309_A11.1	ELNP11309_A11.2	ELNP11309_A11.3	ELNP11309_A12.1	ELNP11309_A12.2	ELNP11309_A13.1	ELNP11309_A13.2	ELNP11309_A14.1	ELNP11309_A14.2	ELNP11309_A15.1	ELNP11309_A15.2	ELNP11309_A15.3	ELNP11309_A16.1	ELNP11309_A17.1	ELNP11309_A17.2	ELNP11309_A17.3	ELNP11309_A17.4	ELNP11309_A18.1	ELNP11309_A18.2
	υδρολογικών συνθηκών των τύπων οικοτόπου 3150, 3280, 91F0, 91E0, 92A0 στις περιοχές GR1130006, GR1130009 και GR1150010																																											
MM11309CS0112	Μελέτη απογραφής πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης χειροπτέρων στις περιοχές GR1130009, GR1150010													x	x		x	x	x														x	x			x							
MM11309CE0101	Τεχνική Μελέτη εφαρμογής πρακτικών για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα														x			x	x															x					x	x				
MM11309CE0102	Κατασκευή έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα (υπόγειες διαβάσεις, ειδική σήμανση και ειδικά Συστήματα Αποτροπής Σύγκρουσης Οχημάτων-Ζώων σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται περιστατικών οδικών θανατώσεων)														x			x	x															x					x	x				
MM11309CS0113	Ειδική μελέτη για τη φώκαινα (Phocoena phocoena)																																x	x			x							
MM11309CS0114	Ειδική μελέτη για την άσκηση θήρας για την ορθολογική διαχείριση της πανίδας στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης																																											
MM11309CG0101	Μελέτη για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας/ιχθυοκαλλιεργειών και διαμόρφωση προτάσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από και προς την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες																																	x				x							
MM11309CG0102	Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή αλιευτικών διαχειριστικών μέτρων σε επιλεγμένες περιοχές με στόχο τον περιορισμό τυχαίας εμπλοκής της φώκαινας σε αλιευτικά εργαλεία και τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή της φώκαινας με την αλιεία																																											
MM11309CC1201	Εκτίμηση, αξιολόγηση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου θορύβου σε σημαντικές περιοχές της φώκαινας (Phocoena phocoena) και διατύπωση προτάσεων για τη μείωση της όχλησης και του																																	x										

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α																																									
		ELNP11309_A01.1	ELNP11309_A01.2	ELNP11309_A02.1	ELNP11309_A02.2	ELNP11309_A03.1	ELNP11309_A03.2	ELNP11309_A03.3	ELNP11309_A03.4	ELNP11309_A04.1	ELNP11309_A04.2	ELNP11309_A05.1	ELNP11309_A05.2	ELNP11309_A06.1	ELNP11309_A06.2	ELNP11309_A07.1	ELNP11309_A08.1	ELNP11309_A08.2	ELNP11309_A08.3	ELNP11309_A08.4	ELNP11309_A09.1	ELNP11309_A10.1	ELNP11309_A10.2	ELNP11309_A11.1	ELNP11309_A11.2	ELNP11309_A11.3	ELNP11309_A12.1	ELNP11309_A12.2	ELNP11309_A13.1	ELNP11309_A13.2	ELNP11309_A14.1	ELNP11309_A14.2	ELNP11309_A15.1	ELNP11309_A15.2	ELNP11309_A15.3	ELNP11309_A16.1	ELNP11309_A17.1	ELNP11309_A17.2	ELNP11309_A17.3	ELNP11309_A17.4	ELNP11309_A18.1	ELNP11309_A18.2
	υποθαλάσσιου θορύβου από τα σκάφη																																									
MM11309CE0601	Μελέτη για την εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών αγκυροβολιών στα παράκτια ύδατα της προστατευόμενης περιοχής												x		x																x		x									
MM11309CF0302	Μελέτη για την προστασία οικοτόπων και ενδιαιτημάτων από τη διέλευση τροχοφόρων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης												x																		x											
MM11309CF0303	Έργα για την προστασία οικοτόπων και ενδιαιτημάτων από τη διέλευση τροχοφόρων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης												x																		x											
MM11309CS0302	Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης καλαμώνων στη λίμνη Ισμαρίδα															x									x																	
MM11309CS0303	Ειδική μελέτη για την προστασία του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Λευκού Πελαργού																					x						x														
MM11309CS0304	Δράσεις προστασίας του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Λευκού Πελαργού																					x						x														
MM11309CI0701	Μελέτη για τη βελτίωση της υγείας των θαλάσσιων θηλαστικών από ασθένειες αλλά και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής																																x			x						
MM11309CS0305	Κατασκευή πλωτών εξεδρών για την προστασία και ανάπτυξη του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης																								x					x													
MM11309CS0401	Εγγενής αναπαραγωγή του είδους Amsonia orientalis στο GR1130009 και Leucojum aestivum στο GR1150010 και εμπλουτισμός του πληθυσμού αυτών στην εκάστοτε περιοχή μέσω φύτευσης σε κατάλληλα ενδιαιτήματα																			x																				x		
MM11309CA0601	Λεπτομερής παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6420 στο Δέλτα του Νέστου και λήψη μέτρων																														x											

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Α																																											
		ELNP11309_A01.1	ELNP11309_A01.2	ELNP11309_A02.1	ELNP11309_A02.2	ELNP11309_A03.1	ELNP11309_A03.2	ELNP11309_A03.3	ELNP11309_A03.4	ELNP11309_A04.1	ELNP11309_A04.2	ELNP11309_A05.1	ELNP11309_A05.2	ELNP11309_A06.1	ELNP11309_A06.2	ELNP11309_A07.1	ELNP11309_A08.1	ELNP11309_A08.2	ELNP11309_A08.3	ELNP11309_A08.4	ELNP11309_A09.1	ELNP11309_A10.1	ELNP11309_A10.2	ELNP11309_A11.1	ELNP11309_A11.2	ELNP11309_A11.3	ELNP11309_A12.1	ELNP11309_A12.2	ELNP11309_A13.1	ELNP11309_A13.2	ELNP11309_A14.1	ELNP11309_A14.2	ELNP11309_A15.1	ELNP11309_A15.2	ELNP11309_A15.3	ELNP11309_A16.1	ELNP11309_A17.1	ELNP11309_A17.2	ELNP11309_A17.3	ELNP11309_A17.4	ELNP11309_A18.1	ELNP11309_A18.2
	αντιμετώπισης πιέσεων-απειλών																																											
MM11309CA0102	Παρακολούθηση της γεωγραφικής εξάπλωσης, της χλωριδικής σύνθεσης και των οικολογικών παραμέτρων του τύπου οικοτόπου 3170 στο Δέλτα Νέστου (GR1150010)																													x														
MM11309CS0306	Ειδική μελέτη για τη διατήρηση των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος στην περιοχή των λιμνών και λ/Θ του Ε.Π.																						x																					
MM11309CS0307	Δράσεις διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος																						x																					
MM11309CG1001	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση																																											
MM11309CS0308	Σχέδιο παρακολούθησης οικολογικής ποιότητας και υδατικού ισοζυγίου για τις κυριότερες λ/θ του ΕΠΑΜΑΘ																																											
MM11309CS0309	Καθορισμός ελάχιστης οικολογικής παροχής στα ποτάμια συστήματα των προστατευόμενων περιοχών ΕΖΔ GR1130006, GR1130009, GR1150010																																											
MM11309CA1501	Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης υπόγειας στάθμης νερού και ποιότητας υπόγειου ύδατος εντός του τύπου οικοτόπου 1410 στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Νέστου																																											
MM11309CB0301	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων												x		x																													
MM11309CB0302	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικής Ροδόπης (Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου -Σώστη - Ασωμάτων)" Δ/νσης Δασών Ροδόπης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο												x		x																													
MM11309CA0103	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων 91F0 και 92A0 σε περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός της περιοχής GR1130006		x																																									
MM11309CA0104	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων 91F0 και 92A0 σε																															x											

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α																																									
		ELNP11309_A01.1	ELNP11309_A01.2	ELNP11309_A02.1	ELNP11309_A02.2	ELNP11309_A03.1	ELNP11309_A03.2	ELNP11309_A03.3	ELNP11309_A03.4	ELNP11309_A04.1	ELNP11309_A04.2	ELNP11309_A05.1	ELNP11309_A05.2	ELNP11309_A06.1	ELNP11309_A06.2	ELNP11309_A07.1	ELNP11309_A08.1	ELNP11309_A08.2	ELNP11309_A08.3	ELNP11309_A08.4	ELNP11309_A09.1	ELNP11309_A10.1	ELNP11309_A10.2	ELNP11309_A11.1	ELNP11309_A11.2	ELNP11309_A11.3	ELNP11309_A12.1	ELNP11309_A12.2	ELNP11309_A13.1	ELNP11309_A13.2	ELNP11309_A14.1	ELNP11309_A14.2	ELNP11309_A15.1	ELNP11309_A15.2	ELNP11309_A15.3	ELNP11309_A16.1	ELNP11309_A17.1	ELNP11309_A17.2	ELNP11309_A17.3	ELNP11309_A17.4	ELNP11309_A18.1	ELNP11309_A18.2
	περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός της περιοχής GR1150010																																									
MM11309CA1401	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών																																									
MM11309CJ0101	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Νέστου, Αβδήρων και Τοπείρου		x		x								x		x								x					x				x		x								
MM11309CA0201	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών																																									
MM11309CA0202	Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στην περιοχή GR1130006																																									
MM11309CA0501	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010		x		x								x		x									x								x		x								
MM11309CA0502	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010"		x		x								x		x									x								x		x								
MM11309CA0902	Απογραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura με τη χρήση δορυφορικών και μη μέσων με σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης από τη γεωργική δραστηριότητα																																									
MM11309CG0103	Αλιευτική μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010														x																				x								
MM11309CG0104	Υλοποίηση έργων Αλιευτικής μελέτης για τη θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010														x																				x								
MM11309CF1201	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των ιαματικών πηγών																																										
MM11309CA1101	Σχεδιασμός προγράμματος διαχείρισης και ανακύκλωσης αγροτικών αποβλήτων																																									
MM11309CA1102	Υλοποίηση προγράμματος																																									

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Α																																											
		ELNP11309_A01.1	ELNP11309_A01.2	ELNP11309_A02.1	ELNP11309_A02.2	ELNP11309_A03.1	ELNP11309_A03.2	ELNP11309_A03.3	ELNP11309_A03.4	ELNP11309_A04.1	ELNP11309_A04.2	ELNP11309_A05.1	ELNP11309_A05.2	ELNP11309_A06.1	ELNP11309_A06.2	ELNP11309_A07.1	ELNP11309_A08.1	ELNP11309_A08.2	ELNP11309_A08.3	ELNP11309_A08.4	ELNP11309_A09.1	ELNP11309_A10.1	ELNP11309_A10.2	ELNP11309_A11.1	ELNP11309_A11.2	ELNP11309_A11.3	ELNP11309_A12.1	ELNP11309_A12.2	ELNP11309_A13.1	ELNP11309_A13.2	ELNP11309_A14.1	ELNP11309_A14.2	ELNP11309_A15.1	ELNP11309_A15.2	ELNP11309_A15.3	ELNP11309_A16.1	ELNP11309_A17.1	ELNP11309_A17.2	ELNP11309_A17.3	ELNP11309_A17.4	ELNP11309_A18.1	ELNP11309_A18.2
	διαχείρισης και ανακύκλωσης αγροτικών αποβλήτων																																											

Πίνακας 5.3.2-6: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) [Μέρος Β: ΕΣΔ ELNP11309_B01.1 έως ELNP11309_B20.2]

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Β																																											
		ELNP11309_B01.1	ELNP11309_B01.2	ELNP11309_B02.1	ELNP11309_B02.2	ELNP11309_B03.1	ELNP11309_B03.2	ELNP11309_B03.3	ELNP11309_B04.1	ELNP11309_B05.1	ELNP11309_B05.2	ELNP11309_B06.1	ELNP11309_B07.1	ELNP11309_B07.2	ELNP11309_B08.1	ELNP11309_B09.1	ELNP11309_B09.2	ELNP11309_B09.3	ELNP11309_B09.4	ELNP11309_B10.1	ELNP11309_B11.1	ELNP11309_B11.2	ELNP11309_B12.1	ELNP11309_B13.1	ELNP11309_B13.2	ELNP11309_B13.3	ELNP11309_B14.1	ELNP11309_B14.2	ELNP11309_B14.3	ELNP11309_B14.4	ELNP11309_B15.1	ELNP11309_B15.2	ELNP11309_B16.1	ELNP11309_B17.1	ELNP11309_B17.2	ELNP11309_B17.3	ELNP11309_B18.1	ELNP11309_B18.2	ELNP11309_B18.3	ELNP11309_B18.4	ELNP11309_B19.1	ELNP11309_B19.2	ELNP11309_B20.1	ELNP11309_B20.2
MM11309CS0101	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11309CS0102	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																											
MM11309CS0103	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																											
MM11309XXXX01	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11309XXXX02	Μελέτη εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου																																											
MM11309XXXX03	Υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου																																											
MM11309CS0104	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη						x										x	x																												

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Β																																											
		ELNP11309_B01.1	ELNP11309_B01.2	ELNP11309_B02.1	ELNP11309_B02.2	ELNP11309_B03.1	ELNP11309_B03.2	ELNP11309_B03.3	ELNP11309_B04.1	ELNP11309_B05.1	ELNP11309_B05.2	ELNP11309_B06.1	ELNP11309_B07.1	ELNP11309_B07.2	ELNP11309_B08.1	ELNP11309_B09.1	ELNP11309_B09.2	ELNP11309_B09.3	ELNP11309_B09.4	ELNP11309_B10.1	ELNP11309_B11.1	ELNP11309_B11.2	ELNP11309_B12.1	ELNP11309_B13.1	ELNP11309_B13.2	ELNP11309_B13.3	ELNP11309_B14.1	ELNP11309_B14.2	ELNP11309_B14.3	ELNP11309_B14.4	ELNP11309_B15.1	ELNP11309_B15.2	ELNP11309_B16.1	ELNP11309_B17.1	ELNP11309_B17.2	ELNP11309_B17.3	ELNP11309_B18.1	ELNP11309_B18.2	ELNP11309_B18.3	ELNP11309_B18.4	ELNP11309_B19.1	ELNP11309_B19.2	ELNP11309_B20.1	ELNP11309_B20.2
	περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																																											
MM11309CG0401	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης				x		x		x			x	x				x	x		x			x			x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x			x	
MM11309CG0402	Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις επόπτευσης και καταγραφής συμβάντων				x		x		x			x	x				x	x		x			x			x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x			x	
MM11309CC0701	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών					x	x	x								x	x	x	x						x	x									x	x								
MM11309CA0101	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις							x											x					x										x										
MM11309CG0201	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																										x									x								
MM11309CG0403	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης επιπέδων λαθροθηρίας εντός περιοχών απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου																									x	x									x	x								
MM11309CF0301	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος																																											
MM11309CA0901	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή	x	x					x		x	x								x		x	x			x						x	x			x						x	x			
MM11309CH0301	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας				x									x																														x
MM11309CH0302	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας				x									x																														x
MM11309CG1501	Απογραφή, κανόνες																		x						x										x									

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Β																																											
		ELNP11309_B01.1	ELNP11309_B01.2	ELNP11309_B02.1	ELNP11309_B02.2	ELNP11309_B03.1	ELNP11309_B03.2	ELNP11309_B03.3	ELNP11309_B04.1	ELNP11309_B05.1	ELNP11309_B05.2	ELNP11309_B06.1	ELNP11309_B07.1	ELNP11309_B07.2	ELNP11309_B08.1	ELNP11309_B09.1	ELNP11309_B09.2	ELNP11309_B09.3	ELNP11309_B09.4	ELNP11309_B10.1	ELNP11309_B11.1	ELNP11309_B11.2	ELNP11309_B12.1	ELNP11309_B13.1	ELNP11309_B13.2	ELNP11309_B13.3	ELNP11309_B14.1	ELNP11309_B14.2	ELNP11309_B14.3	ELNP11309_B14.4	ELNP11309_B15.1	ELNP11309_B15.2	ELNP11309_B16.1	ELNP11309_B17.1	ELNP11309_B17.2	ELNP11309_B17.3	ELNP11309_B18.1	ELNP11309_B18.2	ELNP11309_B18.3	ELNP11309_B18.4	ELNP11309_B19.1	ELNP11309_B19.2	ELNP11309_B20.1	ELNP11309_B20.2
	περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός της περιοχής GR1130006																																											
MM11309CA0104	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων 91F0 και 92A0 σε περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός της περιοχής GR1150010																																											
MM11309CA1401	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών	x	x					x		x	x								x		x	x			x						x	x			x					x	x		
MM11309CJ0101	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Νέστου, Αβδήρων και Τοπείρου			x								x	x		x								x										x							x	
MM11309CA0201	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών	x	x			x	x	x		x	x					x	x	x	x		x	x		x	x						x	x		x	x					x	x		
MM11309CA0202	Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στην περιοχή GR1130006	x	x			x		x																																				
MM11309CA0501	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010						x										x	x																										
MM11309CA0502	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010"						x										x	x																										
MM11309CA0902	Απογραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura με τη χρήση δορυφορικών και μη μέσων με σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης από τη γεωργική δραστηριότητα	x	x							x	x										x	x									x	x								x	x		
MM11309CG0103	Αλιευτική μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010																																											
MM11309CG0104	Υλοποίηση έργων Αλιευτικής μελέτης για τη θαλάσσια περιοχή των GR1130009 και GR1150010																																											
MM11309CF1201	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των ιαματικών πηγών																																											

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Β																																											
		ELNP11309_B01.1	ELNP11309_B01.2	ELNP11309_B02.1	ELNP11309_B02.2	ELNP11309_B03.1	ELNP11309_B03.2	ELNP11309_B03.3	ELNP11309_B04.1	ELNP11309_B05.1	ELNP11309_B05.2	ELNP11309_B06.1	ELNP11309_B07.1	ELNP11309_B07.2	ELNP11309_B08.1	ELNP11309_B09.1	ELNP11309_B09.2	ELNP11309_B09.3	ELNP11309_B09.4	ELNP11309_B10.1	ELNP11309_B11.1	ELNP11309_B11.2	ELNP11309_B12.1	ELNP11309_B13.1	ELNP11309_B13.2	ELNP11309_B13.3	ELNP11309_B14.1	ELNP11309_B14.2	ELNP11309_B14.3	ELNP11309_B14.4	ELNP11309_B15.1	ELNP11309_B15.2	ELNP11309_B16.1	ELNP11309_B17.1	ELNP11309_B17.2	ELNP11309_B17.3	ELNP11309_B18.1	ELNP11309_B18.2	ELNP11309_B18.3	ELNP11309_B18.4	ELNP11309_B19.1	ELNP11309_B19.2	ELNP11309_B20.1	ELNP11309_B20.2
MM11309CA1101	Σχεδιασμός προγράμματος διαχείρισης και ανακύκλωσης αγροτικών αποβλήτων															x																											
MM11309CA1102	Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης και ανακύκλωσης αγροτικών αποβλήτων															x																											

Πίνακας 5.3.2-7: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ELNP11309) [Μέρος Γ: ΕΣΔ ELNP11309_B21.1 έως ELNP11309_Γ10.4]

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Β							Κατηγορία Γ																																					
		ELNP11309_B21.1	ELNP11309_B21.2	ELNP11309_B22.1	ELNP11309_B22.2	ELNP11309_B22.3	ELNP11309_B22.4	ELNP11309_B23.1	ELNP11309_Γ01.1	ELNP11309_Γ01.2	ELNP11309_Γ02.1	ELNP11309_Γ02.2	ELNP11309_Γ02.3	ELNP11309_Γ02.4	ELNP11309_Γ03.1	ELNP11309_Γ03.2	ELNP11309_Γ03.3	ELNP11309_Γ03.4	ELNP11309_Γ04.1	ELNP11309_Γ04.2	ELNP11309_Γ04.3	ELNP11309_Γ04.4	ELNP11309_Γ05.1	ELNP11309_Γ05.2	ELNP11309_Γ05.3	ELNP11309_Γ05.4	ELNP11309_Γ06.1	ELNP11309_Γ06.2	ELNP11309_Γ06.3	ELNP11309_Γ07.1	ELNP11309_Γ07.2	ELNP11309_Γ07.3	ELNP11309_Γ08.1	ELNP11309_Γ08.2	ELNP11309_Γ08.3	ELNP11309_Γ09.1	ELNP11309_Γ09.2	ELNP11309_Γ09.3	ELNP11309_Γ09.4	ELNP11309_Γ09.5	ELNP11309_Γ10.1	ELNP11309_Γ10.2	ELNP11309_Γ10.3	ELNP11309_Γ10.4
	απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																																											
MM11309CG0401	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης		x		x	x		x									x								x						x							x						
MM11309CG0402	Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις επόπτευσης και καταγραφής συμβάντων		x		x	x		x									x								x						x							x						
MM11309CC0701	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών			x	x	x	x		x	x					x	x	x	x					x	x	x					x	x	x				x	x	x	x	x				
MM11309CA0101	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις						x																																					
MM11309CG0201	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																																											
MM11309CG0403	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης επιπέδων λαθροθηρίας εντός περιοχών απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου																																											
MM11309CF0301	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος																x									x							x							x					
MM11309CA0901	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή						x		x	x					x	x							x	x						x	x						x	x						
MM11309CH0301	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας		x																																									

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Β							Κατηγορία Γ																																						
		ELNP11309_B21.1	ELNP11309_B21.2	ELNP11309_B22.1	ELNP11309_B22.2	ELNP11309_B22.3	ELNP11309_B22.4	ELNP11309_B23.1	ELNP11309_Γ01.1	ELNP11309_Γ01.2	ELNP11309_Γ02.1	ELNP11309_Γ02.2	ELNP11309_Γ02.3	ELNP11309_Γ02.4	ELNP11309_Γ03.1	ELNP11309_Γ03.2	ELNP11309_Γ03.3	ELNP11309_Γ03.4	ELNP11309_Γ04.1	ELNP11309_Γ04.2	ELNP11309_Γ04.3	ELNP11309_Γ04.4	ELNP11309_Γ05.1	ELNP11309_Γ05.2	ELNP11309_Γ05.3	ELNP11309_Γ05.4	ELNP11309_Γ06.1	ELNP11309_Γ06.2	ELNP11309_Γ06.3	ELNP11309_Γ07.1	ELNP11309_Γ07.2	ELNP11309_Γ07.3	ELNP11309_Γ08.1	ELNP11309_Γ08.2	ELNP11309_Γ08.3	ELNP11309_Γ09.1	ELNP11309_Γ09.2	ELNP11309_Γ09.3	ELNP11309_Γ09.4	ELNP11309_Γ09.5	ELNP11309_Γ10.1	ELNP11309_Γ10.2	ELNP11309_Γ10.3	ELNP11309_Γ10.4
	Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης																																											
MM11309CS0401	Εγγενής αναπαραγωγή του είδους Amsonia orientalis στο GR1130009 και Leucojum aestivum στο GR1150010 και εμπλουτισμός του πληθυσμού αυτών στην εκάστοτε περιοχή μέσω φύτευσης σε κατάλληλα ενδιαιτήματα																																											
MM11309CA0601	Λεπτομερής παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6420 στο Δέλτα του Νέστου και λήψη μέτρων αντιμετώπισης πιέσεων-απειλών																																											
MM11309CA0102	Παρακολούθηση της γεωγραφικής εξάπλωσης, της χλωριδικής σύνθεσης και των οικολογικών παραμέτρων του τύπου οικοτόπου 3170 στο Δέλτα Νέστου (GR1150010)																																											
MM11309CS0306	Ειδική μελέτη για τη διατήρηση των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος στην περιοχή των λιμνών και λ/Θ του Ε.Π.																																											
MM11309CS0307	Δράσεις διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος																																											
MM11309CG1001	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση																																											
MM11309CS0308	Σχέδιο παρακολούθησης οικολογικής ποιότητας και υδατικού ισοζυγίου για τις κυριότερες λ/θ του ΕΠΑΜΑΘ																																											
MM11309CS0309	Καθορισμός ελάχιστης οικολογικής παροχής στα ποτάμια συστήματα των προστατευόμενων περιοχών ΕΖΔ GR1130006, GR1130009, GR1150010																																											
MM11309CA1501	Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης υπόγειας στάθμης νερού και ποιότητας υπόγειου ύδατος εντός του τύπου οικοτόπου 1410 στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Νέστου																																											
MM11309CB0301	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων																																											
MM11309CB0302	Προστασία και Διαχείριση																																											

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Β							Κατηγορία Γ																																					
		ELNP11309_B21.1	ELNP11309_B21.2	ELNP11309_B22.1	ELNP11309_B22.2	ELNP11309_B22.3	ELNP11309_B22.4	ELNP11309_B23.1	ELNP11309_Γ01.1	ELNP11309_Γ01.2	ELNP11309_Γ02.1	ELNP11309_Γ02.2	ELNP11309_Γ02.3	ELNP11309_Γ02.4	ELNP11309_Γ03.1	ELNP11309_Γ03.2	ELNP11309_Γ03.3	ELNP11309_Γ03.4	ELNP11309_Γ04.1	ELNP11309_Γ04.2	ELNP11309_Γ04.3	ELNP11309_Γ04.4	ELNP11309_Γ05.1	ELNP11309_Γ05.2	ELNP11309_Γ05.3	ELNP11309_Γ05.4	ELNP11309_Γ06.1	ELNP11309_Γ06.2	ELNP11309_Γ06.3	ELNP11309_Γ07.1	ELNP11309_Γ07.2	ELNP11309_Γ07.3	ELNP11309_Γ08.1	ELNP11309_Γ08.2	ELNP11309_Γ08.3	ELNP11309_Γ09.1	ELNP11309_Γ09.2	ELNP11309_Γ09.3	ELNP11309_Γ09.4	ELNP11309_Γ09.5	ELNP11309_Γ10.1	ELNP11309_Γ10.2	ELNP11309_Γ10.3	ELNP11309_Γ10.4
	Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικής Ροδόπης (Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου -Σώστη - Ασωμάτων)" Δ/νσης Δασών Ροδόπης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																																										
MM11309CA0103	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων 91F0 και 92A0 σε περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός της περιοχής GR1130006																																										
MM11309CA0104	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων 91F0 και 92A0 σε περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός της περιοχής GR1150010																																										
MM11309CA1401	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών						x																																				
MM11309CJ0101	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Νέστου, Αβδήρων και Τοπείρου	x																x																						x				
MM11309CA0201	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών			x	x	x	x		x	x					x	x	x					x	x	x				x	x	x				x	x	x							
MM11309CA0202	Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στην περιοχή GR1130006								x	x																																		
MM11309CA0501	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010				x	x																					x						x										
MM11309CA0502	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1150001, GR1150010"				x	x																					x						x										
MM11309CA0902	Απογραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura με τη χρήση δορυφορικών και μη μέσων με σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης από τη γεωργική																																										

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																									
		Κατηγορία Α														Κατηγορία Β															Κατηγορία Γ													
		ELBA11204_A01.1	ELBA11204_A01.2	ELBA11204_A02.1	ELBA11204_A02.2	ELBA11204_A02.3	ELBA11204_A03.1	ELBA11204_A03.2	ELBA11204_A04.1	ELBA11204_A04.2	ELBA11204_A05.1	ELBA11204_A05.2	ELBA11204_A05.3	ELBA11204_A06.1	ELBA11204_A06.2	ELBA11204_B01.1	ELBA11204_B01.2	ELBA11204_B02.1	ELBA11204_B03.1	ELBA11204_B03.2	ELBA11204_B03.3	ELBA11204_B04.1	ELBA11204_B04.2	ELBA11204_B04.3	ELBA11204_B05.1	ELBA11204_B05.2	ELBA11204_B06.1	ELBA11204_B06.2	ELBA11204_B07.1	ELBA11204_B08.1	ELBA11204_B09.1	ELBA11204_Γ01.1	ELBA11204_Γ01.2	ELBA11204_Γ01.3	ELBA11204_Γ02.1	ELBA11204_Γ02.2	ELBA11204_Γ02.3	ELBA11204_Γ03.1	ELBA11204_Γ03.2	ELBA11204_Γ04.1	ELBA11204_Γ04.2	ELBA11204_Γ04.3	ELBA11204_Γ04.4
	σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																																										
MM11204CG0401	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	x	x	x	x		x	x		x	x	x		x	x			x			x	x					x	x	x	x	x													
MM11204CC0701	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών															x	x		x	x					x	x				x		x	x	x			x	x					
MM11204CF0301	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος																																			x			x				
MM11204CG0201	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή					x																x																					
MM11204CS0401	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων στα Στενά του ποταμού Νέστου				x							x									x																					
MM11204CH0301	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας																										x	x															
MM11204CH0302	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας																										x	x															
MM11204CG1501	Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών																				x																					x	
MM11204CG0402	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων				x	x						x	x										x	x						x	x											

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																									
		Κατηγορία Α														Κατηγορία Β																Κατηγορία Γ												
		ELBA11204_A01.1	ELBA11204_A01.2	ELBA11204_A02.1	ELBA11204_A02.2	ELBA11204_A02.3	ELBA11204_A03.1	ELBA11204_A03.2	ELBA11204_A04.1	ELBA11204_A04.2	ELBA11204_A05.1	ELBA11204_A05.2	ELBA11204_A05.3	ELBA11204_A06.1	ELBA11204_A06.2	ELBA11204_B01.1	ELBA11204_B01.2	ELBA11204_B02.1	ELBA11204_B03.1	ELBA11204_B03.2	ELBA11204_B03.3	ELBA11204_B04.1	ELBA11204_B04.2	ELBA11204_B04.3	ELBA11204_B05.1	ELBA11204_B05.2	ELBA11204_B06.1	ELBA11204_B06.2	ELBA11204_B07.1	ELBA11204_B08.1	ELBA11204_B09.1	ELBA11204_Γ01.1	ELBA11204_Γ01.2	ELBA11204_Γ01.3	ELBA11204_Γ02.1	ELBA11204_Γ02.2	ELBA11204_Γ02.3	ELBA11204_Γ03.1	ELBA11204_Γ03.2	ELBA11204_Γ04.1	ELBA11204_Γ04.2	ELBA11204_Γ04.3	ELBA11204_Γ04.4
	πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα																																										
ΜΜ11204CS0105	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών										x																																
ΜΜ11204CS0301	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων								x		x	x																																
ΜΜ11204CS0106	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ										x																																
ΜΜ11204CS0107	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	x		x																																							
ΜΜ11204CL0401	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ΜΜ11204CC0301	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών																																	x								x	
ΜΜ11204CS0108	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά ύδατα στην εν λόγω περιοχή									x																																	
ΜΜ11204CB0601	Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών του τύπου οικοτόπου 92Α0 στην περιοχή GR1120005						x																																				
ΜΜ11204CS0109	Μελέτη απογραφής πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης χειροπτέρων στην περιοχή GR1120005								x	x	x	x	x																															
ΜΜ11204CF0302	Προστασία σπηλαίων ως ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών πανίδας									x			x															x												x				
ΜΜ11204CF0303	Έλεγχος πρόσβασης περιοχών φωλιάσματος χειροπτέρων με κατασκευή κατάλληλων περιφράξεων									x			x															x												x				
ΜΜ11204CS0110	Μελέτη για την αποκατάσταση ή/και δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών (λεκάνες εγκλιματισμού) στον ποταμό Νέστο																																										
ΜΜ11204CB0301	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης									x								x										x																

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α														Κατηγορία Β																Κατηγορία Γ												
		ELBA11204_A01.1	ELBA11204_A01.2	ELBA11204_A02.1	ELBA11204_A02.2	ELBA11204_A02.3	ELBA11204_A03.1	ELBA11204_A03.2	ELBA11204_A04.1	ELBA11204_A04.2	ELBA11204_A05.1	ELBA11204_A05.2	ELBA11204_A05.3	ELBA11204_A06.1	ELBA11204_A06.2	ELBA11204_B01.1	ELBA11204_B01.2	ELBA11204_B02.1	ELBA11204_B03.1	ELBA11204_B03.2	ELBA11204_B03.3	ELBA11204_B04.1	ELBA11204_B04.2	ELBA11204_B04.3	ELBA11204_B05.1	ELBA11204_B05.2	ELBA11204_B06.1	ELBA11204_B06.2	ELBA11204_B07.1	ELBA11204_B08.1	ELBA11204_B09.1	ELBA11204_Γ01.1	ELBA11204_Γ01.2	ELBA11204_Γ01.3	ELBA11204_Γ02.1	ELBA11204_Γ02.2	ELBA11204_Γ02.3	ELBA11204_Γ03.1	ELBA11204_Γ03.2	ELBA11204_Γ04.1	ELBA11204_Γ04.2	ELBA11204_Γ04.3	ELBA11204_Γ04.4
	μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων																																									
ΜΜ11204CB0302	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Γέρακα - Ξάνθης - Κιμμερίων" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο									x								x									x															
ΜΜ11204CJ0101	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Νέστου, Ξάνθης και Τοπείρου		x					x		x								x									x											x				
ΜΜ11204CA0501	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1120004, GR1120005							x		x																				x												
ΜΜ11204CA0502	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1120004, GR1120005"							x		x																				x												

Πίνακας 5.3.2-9: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου (ELBA11312)

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α													Κατηγορία Β																Κατηγορία Γ													
		ELBA11312_A01.1	ELBA11312_A01.2	ELBA11312_A01.3	ELBA11312_A02.1	ELBA11312_A02.2	ELBA11312_A03.1	ELBA11312_A03.2	ELBA11312_A03.3	ELBA11312_A04.1	ELBA11312_A04.2	ELBA11312_A05.1	ELBA11312_A06.1	ELBA11312_A06.2	ELBA11312_B01.1	ELBA11312_B01.2	ELBA11312_B02.1	ELBA11312_B03.1	ELBA11312_B03.2	ELBA11312_B03.3	ELBA11312_B04.1	ELBA11312_B05.1	ELBA11312_B05.2	ELBA11312_B06.1	ELBA11312_B07.1	ELBA11312_B07.2	ELBA11312_B08.1	ELBA11312_B08.2	ELBA11312_B08.3	ELBA11312_B09.1	ELBA11312_Γ01.1	ELBA11312_Γ01.2	ELBA11312_Γ02.1	ELBA11312_Γ02.2	ELBA11312_Γ02.3	ELBA11312_Γ02.4	ELBA11312_Γ03.1	ELBA11312_Γ03.2	ELBA11312_Γ03.3	ELBA11312_Γ04.1	ELBA11312_Γ04.2	ELBA11312_Γ04.3
	αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών																																									
MM11312CA0101	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις																			x					x																	
MM11312CG0201	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή													x														x														
MM11312CA0901	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή														x	x				x		x	x			x					x	x				x	x				
MM11312CG0402	Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα													x							x						x	x														
MM11312CS0105	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	x																																							
MM11312CS0106	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών				x		x																																		
MM11312CS0301	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων					x	x																																		
MM11312CS0107	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ						x																																		
MM11312CS0108	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας											x	x																													
MM11312CL0401	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α													Κατηγορία Β																	Κατηγορία Γ											
		ELBA11312_A01.1	ELBA11312_A01.2	ELBA11312_A01.3	ELBA11312_A02.1	ELBA11312_A02.2	ELBA11312_A03.1	ELBA11312_A03.2	ELBA11312_A03.3	ELBA11312_A04.1	ELBA11312_A04.2	ELBA11312_A05.1	ELBA11312_A06.1	ELBA11312_A06.2	ELBA11312_B01.1	ELBA11312_B01.2	ELBA11312_B02.1	ELBA11312_B03.1	ELBA11312_B03.2	ELBA11312_B03.3	ELBA11312_B04.1	ELBA11312_B05.1	ELBA11312_B05.2	ELBA11312_B06.1	ELBA11312_B07.1	ELBA11312_B07.2	ELBA11312_B08.1	ELBA11312_B08.2	ELBA11312_B08.3	ELBA11312_B09.1	ELBA11312_Γ01.1	ELBA11312_Γ01.2	ELBA11312_Γ02.1	ELBA11312_Γ02.2	ELBA11312_Γ02.3	ELBA11312_Γ02.4	ELBA11312_Γ03.1	ELBA11312_Γ03.2	ELBA11312_Γ03.3	ELBA11312_Γ04.1	ELBA11312_Γ04.2	ELBA11312_Γ04.3
	Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής																																									
MM11312CC0301	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών																																x				x				
MM11312CS0109	Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά ύδατα στην εν λόγω περιοχή					x																																				
MM11312CL0101	Παρακολούθηση διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της εγκατάστασης δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	x																																								
MM11312CL0102	Εργασίες απομάκρυνσης δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης			x																																						
MM11312CB0601	Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών του τύπου οικοτόπου 3280 στην περιοχή GR1130007	x																																								
MM11312CG1001	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση															x																											
MM11312CS0302	Καθορισμός ελάχιστης οικολογικής παροχής στα ποτάμια συστήματα της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1130007															x																											
MM11312CB0301	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων		x			x											x							x																		
MM11312CB0302	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικής Ροδόπης (Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου -Σώστη - Ασωμάτων)" Δ/νσης Δασών Ροδόπης για την επόμενη διαχειριστική		x			x								x			x							x																		

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																							
		Κατηγορία Α													Κατηγορία Β																Κατηγορία Γ												
		ELBA11312_A01.1	ELBA11312_A01.2	ELBA11312_A01.3	ELBA11312_A02.1	ELBA11312_A02.2	ELBA11312_A03.1	ELBA11312_A03.2	ELBA11312_A03.3	ELBA11312_A04.1	ELBA11312_A04.2	ELBA11312_A05.1	ELBA11312_A06.1	ELBA11312_A06.2	ELBA11312_B01.1	ELBA11312_B01.2	ELBA11312_B02.1	ELBA11312_B03.1	ELBA11312_B03.2	ELBA11312_B03.3	ELBA11312_B04.1	ELBA11312_B05.1	ELBA11312_B05.2	ELBA11312_B06.1	ELBA11312_B07.1	ELBA11312_B07.2	ELBA11312_B08.1	ELBA11312_B08.2	ELBA11312_B08.3	ELBA11312_B09.1	ELBA11312_Γ01.1	ELBA11312_Γ01.2	ELBA11312_Γ02.1	ELBA11312_Γ02.2	ELBA11312_Γ02.3	ELBA11312_Γ02.4	ELBA11312_Γ03.1	ELBA11312_Γ03.2	ELBA11312_Γ03.3	ELBA11312_Γ04.1	ELBA11312_Γ04.2	ELBA11312_Γ04.3
	περίοδο																																									
MM11312CB0303	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Θερμών - Σατρών" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο																							x																		
MM11312CF1201	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης των γεωμορφών																													x												
MM11312CJ0101	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Ιάσμου και Μύκης		x			x											x							x																		
MM11312CA0201	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε κτηνοτροφία, γεωργία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών														x	x		x	x	x		x	x		x	x					x	x					x	x					
MM11312CA0501	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130007, GR1130012		x			x													x																	x						x
MM11312CA0502	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1130007, GR1130012"		x			x													x																	x						x

Πίνακας 5.3.2-10: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού (ELBA11409)

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Α													Κατηγορία Β																			Κατηγορία Γ										
		ELBA11409_A01.1	ELBA11409_A01.2	ELBA11409_A01.3	ELBA11409_A02.1	ELBA11409_A02.2	ELBA11409_A03.1	ELBA11409_A03.2	ELBA11409_A03.3	ELBA11409_A03.4	ELBA11409_A03.5	ELBA11409_A04.1	ELBA11409_A05.1	ELBA11409_A06.1	ELBA11409_B01.1	ELBA11409_B01.2	ELBA11409_B02.1	ELBA11409_B03.1	ELBA11409_B04.1	ELBA11409_B05.1	ELBA11409_B05.2	ELBA11409_B06.1	ELBA11409_B06.2	ELBA11409_B07.1	ELBA11409_B07.2	ELBA11409_B08.1	ELBA11409_B09.1	ELBA11409_B09.2	ELBA11409_B09.3	ELBA11409_B10.1	ELBA11409_B10.2	ELBA11409_B10.3	ELBA11409_B11.1	ELBA11409_Γ01.1	ELBA11409_Γ01.2	ELBA11409_Γ02.1	ELBA11409_Γ02.2	ELBA11409_Γ02.3	ELBA11409_Γ02.4	ELBA11409_Γ03.1	ELBA11409_Γ03.2	ELBA11409_Γ04.1	ELBA11409_Γ04.2	ELBA11409_Γ04.3
	περιοχές ΕΖΔ																																											
MM11409CS0109	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας												x																															
MM11409CL0401	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11409CC0301	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών													x																									x				x		
MM11409CG0202	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών																					x								x														
MM11409CL0101	Παρακολούθηση διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της εγκατάστασης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060, 5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	x																																										
MM11409CL0102	Εργασίες απομάκρυνσης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060, 5210) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης			x																																								
MM11409CS0302	Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος					x			x	x																																		
MM11409CS0303	Δημιουργία μικρών υγροτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος (με έμφαση στους τρίτωνες και το είδος Zootoca vivipara)					x																																						
MM11409CS0110	Καλλιεργητικές επεμβάσεις σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την								x	x																																		

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Α													Κατηγορία Β																			Κατηγορία Γ										
		ELBA11409_A01.1	ELBA11409_A01.2	ELBA11409_A01.3	ELBA11409_A02.1	ELBA11409_A02.2	ELBA11409_A03.1	ELBA11409_A03.2	ELBA11409_A03.3	ELBA11409_A03.4	ELBA11409_A03.5	ELBA11409_A04.1	ELBA11409_A05.1	ELBA11409_A06.1	ELBA11409_B01.1	ELBA11409_B01.2	ELBA11409_B02.1	ELBA11409_B03.1	ELBA11409_B04.1	ELBA11409_B05.1	ELBA11409_B05.2	ELBA11409_B06.1	ELBA11409_B06.2	ELBA11409_B07.1	ELBA11409_B07.2	ELBA11409_B08.1	ELBA11409_B09.1	ELBA11409_B09.2	ELBA11409_B09.3	ELBA11409_B10.1	ELBA11409_B10.2	ELBA11409_B10.3	ELBA11409_B11.1	ELBA11409_Γ01.1	ELBA11409_Γ01.2	ELBA11409_Γ02.1	ELBA11409_Γ02.2	ELBA11409_Γ02.3	ELBA11409_Γ02.4	ELBA11409_Γ03.1	ELBA11409_Γ03.2	ELBA11409_Γ04.1	ELBA11409_Γ04.2	ELBA11409_Γ04.3
	οικισμού Βώλακα της περιοχής Όρους Φαλακρό																																											
MM11409CS0402	Εγγενής αναπαραγωγή του είδους Gymnadenia odoratissima στο GR1140004 και εμπλουτισμός του πληθυσμού του στην περιοχή μέσω φύτευσης σε κατάλληλα ενδιαιτήματα										x																																	
MM11409CS0304	Μελέτη διαχείρισης και διατήρησης των βιοτόπων της Πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στο όρος Φαλακρό													x																															
MM11409CS0403	Προστασία θέσης καταγραφής του είδους Gymnadenia odoratissima στην περιοχή του όρους Φαλακρό (GR1140004)					x																																						
MM11409CB0301	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων		x			x											x									x																	
MM11409CB0302	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Βώλακα - Πύργων - Πέπρουσας - Προσοτσάνης - Κοκκινογείων - Πανοράματος κλπ" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο		x			x											x									x																	
MM11409CB0303	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Λιβαδερού - Μυρσινερού - Αετού - Ξηροποτάμου - Καλλιφύτου - Μοναστηρακίου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο		x			x											x									x																	
MM11409CA1401	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών														x	x								x	x																			
MM11409CF1201	Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης των γεωμορφών																															x											
MM11409CJ0101	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή των Δήμων Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης		x			x											x									x									x								
MM11409CA0201	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών														x	x			x	x				x	x		x	x						x					x	x			
MM11409CA0502	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη		x			x													x																									x

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

| Κωδικός μέτρου διατήρησης | Ονομασία μέτρου διατήρησης | Ειδικοί στόχοι διαχείρισης | | |

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Α															Κατηγορία Β																	Κατηγορία Γ												
		ELBA11511_A01.1	ELBA11511_A01.2	ELBA11511_A01.3	ELBA11511_A02.1	ELBA11511_A02.2	ELBA11511_A03.1	ELBA11511_A03.2	ELBA11511_A03.3	ELBA11511_A03.4	ELBA11511_A04.1	ELBA11511_A04.2	ELBA11511_A05.1	ELBA11511_A06.1	ELBA11511_A06.2	ELBA11511_B01.1	ELBA11511_B01.2	ELBA11511_B02.1	ELBA11511_B03.1	ELBA11511_B04.1	ELBA11511_B05.1	ELBA11511_B05.2	ELBA11511_B05.3	ELBA11511_B05.4	ELBA11511_B05.5	ELBA11511_B06.1	ELBA11511_B06.2	ELBA11511_B07.1	ELBA11511_B07.2	ELBA11511_B08.1	ELBA11511_B09.1	ELBA11511_B10.1	ELBA11511_B10.2	ELBA11511_B10.3	ELBA11511_B11.1	ELBA11511_Γ01.1	ELBA11511_Γ01.2	ELBA11511_Γ01.3	ELBA11511_Γ01.4	ELBA11511_Γ02.1	ELBA11511_Γ02.2	ELBA11511_Γ02.3	ELBA11511_Γ02.4	ELBA11511_Γ03.1	ELBA11511_Γ03.2	ELBA11511_Γ04.1	ELBA11511_Γ04.2	ELBA11511_Γ04.3
	δραστηριότητα																																												
MM11511CS0117	Ανάπτυξη μεθόδων πρότυπης ανάδειξης των σπηλαίων της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1150005 χωρίς τη φυσική παρουσία επισκεπτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών					x																																						

Πίνακας 5.3.2-12: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου (ELBA11512)

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																										
		Κατηγορία Α									Κατηγορία Β										Κατηγορία Γ																								
		ELBA11512_A01.1	ELBA11512_A02.1	ELBA11512_A02.2	ELBA11512_A03.1	ELBA11512_A04.1	ELBA11512_A05.1	ELBA11512_A06.1	ELBA11512_A06.2	ELBA11512_A07.1	ELBA11512_B01.1	ELBA11512_B02.1	ELBA11512_B02.2	ELBA11512_B03.1	ELBA11512_B03.2	ELBA11512_B04.1	ELBA11512_B04.2	ELBA11512_B04.3	ELBA11512_B05.1	ELBA11512_B06.1	ELBA11512_Γ01.1	ELBA11512_Γ02.1	ELBA11512_Γ02.2	ELBA11512_Γ03.1	ELBA11512_Γ03.2	ELBA11512_Γ03.3	ELBA11512_Γ03.4	ELBA11512_Γ04.1	ELBA11512_Γ04.2	ELBA11512_Γ04.3	ELBA11512_Γ05.1	ELBA11512_Γ05.2	ELBA11512_Γ05.3	ELBA11512_Γ06.1	ELBA11512_Γ06.2
MM11512CS0101	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11512CS0102	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																						x			x				x				x		x	x								
MM11512CS0103	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																						x			x				x				x		x	x								
MM11512XXXX01	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11512CS0104	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα									x												x	x	x					x		x												
MM11512CG0401	Σχεδιασμός συστήματος και	x		x	x		x	x	x	x	x			x	x			x	x			x								x												

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																		
		Κατηγορία Α									Κατηγορία Β										Κατηγορία Γ																
		ELBA11512_A01.1	ELBA11512_A02.1	ELBA11512_A02.2	ELBA11512_A03.1	ELBA11512_A04.1	ELBA11512_A05.1	ELBA11512_A06.1	ELBA11512_A06.2	ELBA11512_A07.1	ELBA11512_B01.1	ELBA11512_B02.1	ELBA11512_B02.2	ELBA11512_B03.1	ELBA11512_B03.2	ELBA11512_B04.1	ELBA11512_B04.2	ELBA11512_B04.3	ELBA11512_B05.1	ELBA11512_B06.1	ELBA11512_Γ01.1	ELBA11512_Γ02.1	ELBA11512_Γ02.2	ELBA11512_Γ03.1	ELBA11512_Γ03.2	ELBA11512_Γ03.3	ELBA11512_Γ03.4	ELBA11512_Γ04.1	ELBA11512_Γ04.2	ELBA11512_Γ04.3	ELBA11512_Γ05.1	ELBA11512_Γ05.2	ELBA11512_Γ05.3	ELBA11512_Γ06.1	ELBA11512_Γ06.2
	υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης																																			
ΜΜ11512CC0701	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών															x	x			x	x	x	x					x	x	x						
ΜΜ11512CA0101	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις																x																			
ΜΜ11512CF0301	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος																						x									x				
ΜΜ11512CG0201	Ειδικό σχέδιο φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																			x																
ΜΜ11512CA0901	Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή											x	x				x			x								x	x						
ΜΜ11512CH0301	Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας														x																					
ΜΜ11512CH0302	Έργα αντιπυρικής προστασίας σε εφαρμογή του Σχέδιου αντιπυρικής προστασίας														x																					
ΜΜ11512CS0105	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας						x	x																												
ΜΜ11512CS0106	Έρευνα παρουσίας, αφθονίας και ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας θαλασσίων χελωνών				x																	x	x													
ΜΜ11512CL0401	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ΜΜ11512CC0301	Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και προσδιορισμός όρων				x				x																	x						x				

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																		
		Κατηγορία Α									Κατηγορία Β										Κατηγορία Γ																
		ELBA11512_A01.1	ELBA11512_A02.1	ELBA11512_A02.2	ELBA11512_A03.1	ELBA11512_A04.1	ELBA11512_A05.1	ELBA11512_A06.1	ELBA11512_A06.2	ELBA11512_A07.1	ELBA11512_B01.1	ELBA11512_B02.1	ELBA11512_B02.2	ELBA11512_B03.1	ELBA11512_B03.2	ELBA11512_B04.1	ELBA11512_B04.2	ELBA11512_B04.3	ELBA11512_B05.1	ELBA11512_B06.1	ELBA11512_Γ01.1	ELBA11512_Γ02.1	ELBA11512_Γ02.2	ELBA11512_Γ03.1	ELBA11512_Γ03.2	ELBA11512_Γ03.3	ELBA11512_Γ03.4	ELBA11512_Γ04.1	ELBA11512_Γ04.2	ELBA11512_Γ04.3	ELBA11512_Γ05.1	ELBA11512_Γ05.2	ELBA11512_Γ05.3	ELBA11512_Γ06.1	ELBA11512_Γ06.2
	και περιορισμών χωροθέτησης αυτών																																			
MM11512CC0101	Μελέτη φέρουσας ικανότητας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή της Θάσου (GR1150012)								x																											
MM11512CG0101	Μελέτη διαχείρισης και προστασίας της μεσογειακής φώκιας					x																														
MM11512CS0301	Συμβολή στην ολοκλήρωση της σύνταξης καταλόγου αναπαραγωγικών καταφυγίων		x			x																														
MM11512CS0302	Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων των ειδών Vertigo angustior και Vertigo moulinsiana στην περιοχή GR1150013								x											x																
MM11512CG1001	Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση												x							x																
MM11512CB0301	Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων													x																						
MM11512CB0302	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δημόσια Δάση Νήσου Θάσου" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο													x																						
MM11512CB0303	Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δημοτικό Δάσος Νήσου Θάσου" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο													x																						
MM11512CA1401	Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών											x	x				x																			
MM11512CJ0101	Καθαρισμοί στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή του Δήμου Θάσου	x		x						x				x									x													
MM11512CA0201	Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών											x	x			x	x				x	x						x	x	x						
MM11512CA0202	Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στις περιοχές GR1150012, GR1150013											x	x			x	x			x								x	x							

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																														
		Κατηγορία Α									Κατηγορία Β										Κατηγορία Γ												
		ELBA11512_A01.1	ELBA11512_A02.1	ELBA11512_A02.2	ELBA11512_A03.1	ELBA11512_A04.1	ELBA11512_A05.1	ELBA11512_A06.1	ELBA11512_A06.2	ELBA11512_A07.1	ELBA11512_B01.1	ELBA11512_B02.1	ELBA11512_B02.2	ELBA11512_B03.1	ELBA11512_B03.2	ELBA11512_B04.1	ELBA11512_B04.2	ELBA11512_B04.3	ELBA11512_B05.1	ELBA11512_B06.1	ELBA11512_Γ01.1	ELBA11512_Γ02.1	ELBA11512_Γ02.2	ELBA11512_Γ03.1	ELBA11512_Γ03.2	ELBA11512_Γ03.3	ELBA11512_Γ03.4	ELBA11512_Γ04.1	ELBA11512_Γ04.2	ELBA11512_Γ04.3	ELBA11512_Γ05.1	ELBA11512_Γ05.2	ELBA11512_Γ05.3	ELBA11512_Γ06.1	ELBA11512_Γ06.2
MM11512CA0501	Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1150012, GR1150013																														x		x
MM11512CA0502	Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή GR1150012, GR1150013"																														x		x
MM11512CG0102	Αλιευτική μελέτη για τον Όρμο Ποταμιάς και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου			x																		x								x			
MM11512CG0103	Υλοποίηση έργων Αλιευτικής μελέτης για τον Όρμο Ποταμιάς και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου			x																		x								x			

Πίνακας 5.3.2-13: Πίνακας συνάφειας μεταξύ των Μέτρων Διαχείρισης και των Ειδικών Στόχων Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου (ELBA11514)

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α													Κατηγορία Β					Κατηγορία Γ																							
		ELBA11514_A01.1	ELBA11514_A02.1	ELBA11514_A03.1	ELBA11514_A03.2	ELBA11514_A04.1	ELBA11514_A05.1	ELBA11514_A06.1	ELBA11514_A07.1	ELBA11514_A08.1	ELBA11514_A09.1	ELBA11514_A09.2	ELBA11514_A10.1	ELBA11514_A11.1	ELBA11514_B01.1	ELBA11514_B01.2	ELBA11514_B02.1	ELBA11514_B03.1	ELBA11514_B04.1	ELBA11514_Γ01.1	ELBA11514_Γ02.1	ELBA11514_Γ02.2	ELBA11514_Γ02.3	ELBA11514_Γ03.1	ELBA11514_Γ03.2	ELBA11514_Γ04.1	ELBA11514_Γ04.2	ELBA11514_Γ04.3	ELBA11514_Γ04.4	ELBA11514_Γ05.1	ELBA11514_Γ06.1	ELBA11514_Γ06.2	ELBA11514_Γ07.1	ELBA11514_Γ07.2	ELBA11514_Γ08.1	ELBA11514_Γ08.2	ELBA11514_Γ08.3	ELBA11514_Γ08.4
MM11514CS0101	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11514CS0102	Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																									x			x		x				x			x
MM11514CS0103	Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή μελέτης																									x			x		x				x			x
MM11514XXXX01	Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11514CS0104	Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή σημείων ρύπανσης στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή																			x						x	x				x			x	x							
MM11514CG0401	Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή μελέτης	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x						x					x				x							
MM11514CC0701	Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών																x									x	x				x			x	x							
MM11514CF0301	Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος																									x									x							
MM11514CS0105	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών			x							x																															
MM11514CS0106	Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού							x	x		x			x																													

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																							
		Κατηγορία Α													Κατηγορία Β					Κατηγορία Γ																						
		ELBA11514_A01.1	ELBA11514_A02.1	ELBA11514_A03.1	ELBA11514_A03.2	ELBA11514_A04.1	ELBA11514_A05.1	ELBA11514_A06.1	ELBA11514_A07.1	ELBA11514_A08.1	ELBA11514_A09.1	ELBA11514_A09.2	ELBA11514_A10.1	ELBA11514_A11.1	ELBA11514_B01.1	ELBA11514_B01.2	ELBA11514_B02.1	ELBA11514_B03.1	ELBA11514_B04.1	ELBA11514_Γ01.1	ELBA11514_Γ02.1	ELBA11514_Γ02.2	ELBA11514_Γ02.3	ELBA11514_Γ03.1	ELBA11514_Γ03.2	ELBA11514_Γ04.1	ELBA11514_Γ04.2	ELBA11514_Γ04.3	ELBA11514_Γ04.4	ELBA11514_Γ05.1	ELBA11514_Γ06.1	ELBA11514_Γ06.2	ELBA11514_Γ07.1	ELBA11514_Γ07.2	ELBA11514_Γ08.1	ELBA11514_Γ08.2	ELBA11514_Γ08.3	ELBA11514_Γ08.4
	και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας																																								
MM11514CS0107	Έρευνα παρουσίας, αφθονίας και ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας θαλασσίων χελωνών					x	x						x	x										x	x								x	x						
MM11514CL0401	Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MM11514CS0108	Μελέτη ελέγχου του πληθυσμού θαλασσοπουλιών στον Κόλπο Καβάλας	x											x																												
MM11514CS0109	Ειδική μελέτη για τη φώκαινα (Phocoena phocoena)			x	x		x				x	x		x										x									x							
MM11514CS0110	Υποστήριξη και λειτουργία του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος				x							x																	x										x
MM11514CG0101	Μελέτη για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας/ιχθυοκαλλιεργειών και διαμόρφωση προτάσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από και προς την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες				x		x					x		x				x	x					x									x							
MM11514CG0102	Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή αλιευτικών διαχειριστικών μέτρων σε επιλεγμένες περιοχές με στόχο τον περιορισμό τυχαίας εμπλοκής της φώκαινας σε αλιευτικά εργαλεία και τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή της φώκαινας με την αλιεία																	x	x					x									x							
MM11514CC1201	Εκτίμηση, αξιολόγηση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου θορύβου σε σημαντικές περιοχές της φώκαινας (Phocoena phocoena) και διατύπωση προτάσεων για τη μείωση της όχλησης και του υποθαλάσσιου θορύβου από τα σκάφη				x							x						x	x					x									x							
MM11514CG0103	Μελέτη διαχείρισης και						x							x																											

Κωδικός μέτρου διατήρησης	Ονομασία μέτρου διατήρησης	Ειδικοί στόχοι διαχείρισης																																								
		Κατηγορία Α													Κατηγορία Β					Κατηγορία Γ																							
		ELBA11514_A01.1	ELBA11514_A02.1	ELBA11514_A03.1	ELBA11514_A03.2	ELBA11514_A04.1	ELBA11514_A05.1	ELBA11514_A06.1	ELBA11514_A07.1	ELBA11514_A08.1	ELBA11514_A09.1	ELBA11514_A09.2	ELBA11514_A10.1	ELBA11514_A11.1	ELBA11514_B01.1	ELBA11514_B01.2	ELBA11514_B02.1	ELBA11514_B03.1	ELBA11514_B04.1	ELBA11514_Γ01.1	ELBA11514_Γ02.1	ELBA11514_Γ02.2	ELBA11514_Γ02.3	ELBA11514_Γ03.1	ELBA11514_Γ03.2	ELBA11514_Γ04.1	ELBA11514_Γ04.2	ELBA11514_Γ04.3	ELBA11514_Γ04.4	ELBA11514_Γ05.1	ELBA11514_Γ06.1	ELBA11514_Γ06.2	ELBA11514_Γ07.1	ELBA11514_Γ07.2	ELBA11514_Γ08.1	ELBA11514_Γ08.2	ELBA11514_Γ08.3	ELBA11514_Γ08.4
	προστασίας της μεσογειακής φώκιας																																									
MM11514CS0301	Συμβολή στην ολοκλήρωση της σύνταξης καταλόγου αναπαραγωγικών καταφυγίων			x			x				x			x																												
MM11514CI0701	Μελέτη για τη βελτίωση της υγείας των θαλάσσιων θηλαστικών από ασθένειες αλλά και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής)											x		x																												
MM11514CC1101	Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης									x		x																														
MM11514CE0601	Μελέτη για την εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών αγκυροβολιών στα παράκτια ύδατα της προστατευόμενης περιοχής		x		x					x		x																														
MM11514CJ0101	Καθαρισμοί στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Αβδήρων και Τοπείρου		x		x					x		x														x									x							
MM11514CG0104	Αλιευτική μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου				x							x														x									x							
MM11514CG0105	Υλοποίηση έργων Αλιευτικής μελέτης για τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου				x							x														x									x							

5.4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5.4.1. Σχέδιο δράσης του Σχεδίου Διαχείρισης

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί ο προγραμματισμός υλοποίησης των μέτρων διαχείρισης και η σύνθεση του Σχεδίου Δράσης. Τα απαραίτητα στοιχεία του Σχεδίου Δράσης παρατίθενται στους Πίνακες 5.4.1-1 έως 5.4.1-8 του τεύχους ΜΑ της παρούσας και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Ονομασία μέτρου, Συσχέτιση με συγκεκριμένα προστατευτέα αντικείμενα, Πληροφορίες ωριμότητας μέτρου, Φορέας υλοποίησης μέτρου (συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών φορέων), Χρονοδιάγραμμα και διάρκεια υλοποίησης μέτρου, Κόστος, Πηγή/Φορέας χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών πηγών), Προτεραιότητα υλοποίησης μέτρου (3: υψηλή, 2: μέτρια, 1: χαμηλή).

5.4.2. Πρόγραμμα παρακολούθησης του προστατευτέου αντικειμένου και αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης, που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης έχει δύο συνιστώσες: α) την παρακολούθηση του προστατευτέου αντικειμένου και β) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης.

Παρακολούθηση του προστατευτέου αντικειμένου

Σχετικά με την παρακολούθηση του προστατευτέου αντικειμένου, η εφαρμογή της οργανώνεται στη βάση πενταετών κύκλων, σε αντιστοιχία σε αντιστοιχία με τον ορίζοντα 5ετίας που έχουν τα σχέδια διαχείρισης.

Αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικότερων αναγκών παρακολούθησης των επιμέρους αντικειμένων (ή ομάδων αντικειμένων), κάθε πενταετής κύκλος μπορεί να διακρίνεται σε επιμέρους περιόδους παρακολούθησης (μονοετείς, διετείς ή τριετείς) κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι εργασίες πεδίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή των εργασιών στο χρόνο, δίνεται η δυνατότητα εντατικοποίησης της παρακολούθησης όπου απαιτείται, αλλά δίνεται και η δυνατότητα επανάληψης δειγματοληψιών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απρόβλεπτοι παράγοντες επιδρούν αρνητικά στις εργασίες πεδίου και επηρεάζουν το αποτέλεσμα (π.χ. καιρικές συνθήκες δυσμενείς για τη δραστηριότητα συγκεκριμένων ειδών, πλημμύρες ή άλλα φυσικά φαινόμενα που καθιστούν αδύνατη ή επικίνδυνη την πρόσβαση σε θέσεις δειγματοληψίας).

Η μελλοντική παρακολούθηση διακρίνεται σε επιμέρους δίκτυα και τύπους, ανάλογα με τους στόχους που τίθενται για κάθε αντικείμενο της παρακολούθησης, συμβάλλοντας στην ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τα δίκτυα/υποδίκτυα παρακολούθησης, όπως οργανώνονται στη βάση των ομαδοποιημένων αντικειμένων της παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των αντικειμένων διαφορετικών ομάδων, οι οποίες επισημαίνονται στην παρουσιάση που ακολουθεί. Για παράδειγμα, η παρακολούθησή του τύπου οικοτόπου 3150

μπορεί να συνδυαστεί με την παρακολούθηση των υδρόβιων μακρόφυτων στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων (ΚΥΑ 14384/2011). Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων 3280 και των ειδών ιχθυοπανίδας που απαντούν σε ποταμούς, μπορεί να συνδυαστεί με την παρακολούθηση των ποταμών στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων (ΚΥΑ 14384/2011). Αντίστοιχες προσεγγίσεις μπορούν να επιδιωχθούν σε ό,τι αφορά και στα μεταβατικά ύδατα (λιμνοθάλασσες και εκβολές).

Επιπροσθέτως, προτείνεται η αναζήτηση αντίστοιχων συνεργειών με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Ενδεικτικά αναφέρονται ο τύπος οικοτόπων 1120, τα κητώδη, η μεσογειακή φώκια και οι θαλάσσιες χελώνες.

5.4.2.1. Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων

Α. Χερσαίοι και Υγροτοπικοί

Συχνότητα παρακολούθησης

1. Ιεράρχηση των τύπων οικοτόπων

Για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού και εφαρμόσιμου προγράμματος παρακολούθησης χερσαίων και υγροτοπικών τύπων οικοτόπων, επιλέγονται τα παρακάτω κριτήρια για την ιεράρχηση των τύπων οικοτόπων με βάση την ανάγκη για τακτικότερη ή εντατικότερη παρακολούθηση. Η ιεράρχηση αυτή είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του χωρικού και χρονικού προτύπου παρακολούθησης.

> **Κριτήριο 1:** Η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου σύμφωνα με την 4η Εθνική Έκθεση αναφοράς

«Τύποι οικοτόπων σε Μη Ικανοποιητική-Ανεπαρκή (U1) και Μη Ικανοποιητική-Κακή (U2) κατάσταση διατήρησης στην Ελλάδα»

Υποβαθμισμένοι τύποι οικοτόπων, δηλαδή τύποι οικοτόπων των οποίων η κατάσταση διατήρησης έχει χαρακτηριστεί ως **Μη Ικανοποιητική-Κακή (U2)** ή **Μη Ικανοποιητική-Ανεπαρκής (U1)** πρέπει να είναι το αντικείμενο διαχειριστικών δράσεων αποκατάστασης και προστασίας του τύπου οικοτόπου. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση με στόχο τόσο τον έγκαιρο εντοπισμό οποιασδήποτε επιδείνωσης της κατάστασης, όσο και κυρίως την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων διαχείρισης και αποκατάστασης.

Η παρακολούθηση σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος προσαρμοστικής διαχείρισης (adaptive management), όπου οι επιτυχημένες διαχειριστικές δράσεις θα συνεχίζονται και θα επεκτείνονται ενώ οι αναποτελεσματικές δράσεις θα διακόπτονται. Στο πλαίσιο αυτό τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα χρησιμοποιούνται άμεσα στο σχεδιασμό των επόμενων βημάτων της διαχείρισης.

Οι τύποι οικοτόπων που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τη διαχειριστική αρχή τόσο σε δράσεις αποκατάστασης όσο και σε επίπεδο απογραφής, παρακολούθησης και διαχρονικής χαρτογραφικής αποτύπωσης.

Στο κριτήριο αυτό εντάσσονται όλοι οι τύποι οικοτόπων των οποίων η κατάσταση διατήρησης στην Ελλάδα έχει αξιολογηθεί είτε ως **Μη Ικανοποιητική-Κακή (U2)**, είτε ως **Μη Ικανοποιητική-Ανεπαρκή (U1)** και άρα χρήζουν λήψης μέτρων αποκατάστασης.

Στην περιοχή μελέτης απαντώνται 16 τύποι οικοτόπων οι οποίοι αξιολογήθηκαν σε **Μη Ικανοποιητική- Ανεπαρκή (U1)** κατάσταση διατήρησης και **2 τύποι οικοτόπων** οι οποίοι αξιολογήθηκαν σε **Μη Ικανοποιητική-Κακή (U2)**. Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία **Μη Ικανοποιητική- Ανεπαρκής (U1)** κατάσταση διατήρησης ανήκουν οι τύποι οικοτόπων: **1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 3130, 4060, 6420, 6430, 9150, 62A0, 91CA, 91E0, 92A0 και** στην κατηγορία **Μη Ικανοποιητική-Κακή (U2)** κατάσταση διατήρησης ανήκουν οι τύποι οικοτόπων: **91F0, 95A0.** Οι 18 αυτοί τύποι οικοτόπων απαντώνται σε 11 ΕΖΔ της περιοχής μελέτης. Για αυτούς τους τύπους οικοτόπων απαιτείται εντατική συστηματική παρακολούθηση με έμφαση στις περιοχές όπου υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν δράσεις διαχείρισης και/ή αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα:

1. Συνιστάται η ετήσια παρακολούθηση.
2. Κατά προτεραιότητα σε ετήσια βάση θα πρέπει να παρακολουθούνται οι θέσεις στις οποίες λαμβάνουν χώρα διαχειριστικές δράσεις και οι γειτονικές σε αυτές περιοχές (ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση του αποτελέσματος της διαχείρισης και να μπορεί να συγκριθεί αυτό με τη φυσική μεταβλητότητα των οικοσυστημάτων). Οι θέσεις αυτές είναι αυτές που κατά την τελευταία παρακολούθηση εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα και άρα επείγει η λήψη μέτρων αποκατάστασης. Δεδομένης της πολυπλοκότητας της αποκατάστασης η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι συνδυασμένη με τη συστηματική και εντατική παρακολούθηση. Τα αποτελέσματα της ετήσιας αυτής παρακολούθησης πρέπει να επικοινωνούνται στους υπεύθυνους των διαχειριστικών δράσεων για να επικαιροποιείται ο σχεδιασμός των δράσεων αυτών με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα στο πεδίο.

Κριτήριο 2: Η κατάσταση διατήρησης τύπου οικοτόπου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

«Τύποι οικοτόπων σε FV κατάσταση διατήρησης στην Ελλάδα και U1, U2, XX στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη»

Από τους **21 τύπους οικοτόπων που απαντώνται στην περιοχή μελέτης και σε Εθνικό επίπεδο αξιολογήθηκε ότι βρίσκονται σε Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης - FV** (και άρα δεν εντάσσονται στο πρώτο κριτήριο), εξετάζεται το καθεστώς διατήρησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεδομένης της ετερογένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζεται η κατάσταση διατήρησης μόνο στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη.

Από τους 21 τύπους οικοτόπων της περιοχής μελέτης που στην Ελλάδα βρίσκονται σε Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης (FV), στο επίπεδο της Μεσογειακής Βιογεωγραφικής Ζώνης κατανέμονται ως ακολούθως στις διαφορετικές καταστάσεις διατήρησης U1, U2, XX:

- πέντε (5) τύποι οικοτόπων έχουν αξιολογηθεί σε **Μη Ικανοποιητική- Κακή (U2) κατάσταση διατήρησης** στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη: 3150, 3170, 3280, 6230, 9260.

- οχτώ (8) τύποι οικοτόπων έχουν αξιολογηθεί σε **Μη Ικανοποιητική-Ανεπαρκή Κατάσταση Διατήρησης (U1)**: 5210, 8210, 8220, 9110, 9180, 9530, 92C0, 92D0.
- δύο (2) τύποι οικοτόπων οι οποίοι στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη έχουν **Άγνωστη Κατάσταση Διατήρησης (XX)**: 6170. 8310.

Οι τύποι οικοτόπων που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία μπορεί να μη χρήζουν επί του παρόντος δράσεις αποκατάστασης, αλλά απαιτείται παρακολούθηση γιατί η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ευνοεί την Ευρωπαϊκή αποτίμηση.

Για τους τύπους οικοτόπων αυτής της κατηγορίας συνίσταται *η παρακολούθηση ανά διετία*.

Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση απαιτείται καταγραφή και αποτύπωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν αναγνωριστεί ως πιέσεις που τείνουν να εξελιχθούν ή/και είναι απειλές για τους συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο), καθότι η μεταβολή στην ένταση ή έκταση αυτών των δραστηριοτήτων απειλεί την κατάσταση αυτών των τύπων οικοτόπων.

Η ένταση αυτής της προσπάθειας δύναται να είναι γεωγραφικά διαφοροποιημένη. Θέσεις που έχουν βρεθεί στην τελευταία παρακολούθηση ως ανεπαρκής ή κακής ποιότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται εντατικότερα (π.χ. ανά διετία πλήρης απογραφή όλων των θέσεων που είναι ήδη καταγεγραμμένες αλλά και σε γειτονικές θέσεις), ενώ άλλες θέσεις των οποίων η κατάσταση έχει κριθεί Ικανοποιητική μπορεί να παρακολουθούνται λιγότερο εντατικά (π.χ. ανά διετία καταγραφή των μισών περίπου θέσεων που έχουν ήδη αξιολογηθεί στην τελευταία έκθεση αναφοράς).

Και σε αυτή την περίπτωση αν εφαρμόζονται δράσεις διαχείρισης και/ή αποκατάστασης επιβάλλεται το σχέδιο συστηματικής παρακολούθησης να είναι συντονισμένο με αυτές, και ως εκ τούτου ενδέχεται τοπικά να πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί εντατικότερη παρακολούθηση (π.χ. ετήσια στις θέσεις όπου πραγματοποιούνται δράσεις).

> **Κριτήριο 3:** Κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου σε Εθνικό επίπεδο και στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη και σύνδεση με τις προτεραιότητες διατήρησης (conservation priorities)

Το τρίτο κριτήριο αφορά τη σημασία του κάθε τύπου οικοτόπου ως απόθεμα για την Ελλάδα και τη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη, ακόμη και εάν έχει αξιολογηθεί στην **Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης (FV)**.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έξι (6) τύποι οικοτόπων που έχουν αξιολογηθεί σε **Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης (FV)**, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεσογειακή Βιογεωγραφική Ζώνη: 2220, 8140, 9130, 9280, 9410, 91M0.

Οι προτεραιότητες διατήρησης (conservation priorities) αφορούν τον καθορισμό των σημαντικότερων τύπων οικοτόπων με τους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση καταρχάς και για τους οποίους θα πρέπει να υλοποιηθούν δράσεις και/ή να εφαρμοστούν τα πιο σημαντικά μέτρα.

Για την αξιολόγηση και την καθιέρωση προτεραιοτήτων διατήρησης για κάθε τύπο οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιήθηκαν:

α) η Κατάσταση Διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου σε Εθνικό επίπεδο με βάση την 4η Εθνική έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2013-2018,

β) το πρότυπο εξάπλωσης του κάθε τύπου οικοτόπου στις περιοχές Natura 2000,

γ) η ευθύνη διατήρησης εκ μέρους της Ελλάδας,

δ) η αξία διατήρησης.

Ο βαθμός ευθύνης διατήρησης εκ μέρους της Ελλάδας αναλύεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: Τ: Σημαντικός τύπος οικοτόπου για ενδημικά/σπάνια/απειλούμενα είδη, R: Σπάνιος τύπος οικοτόπου, Ε: Ενδημικός τύπος οικοτόπου, L: Το χωρικό πρότυπο εξάπλωσης καθορίζεται από εκτεταμένες συστάδες ευρέως εξαπλωμένων τύπων οικοτόπων, C: Η εξάπλωση του τύπου οικοτόπου στην Ελλάδα συμπίπτει με το κέντρο της ευρωπαϊκής εξάπλωσής του, D: Ο τύπος οικοτόπου στην Ελλάδα εμφανίζεται σε ακραίες θέσεις σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο εξάπλωσής του (marginal habitat), S: Ο τύπος αποτελεί ή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ενδιάμεσος-συνδετικός σταθμός (stepping stone) κατά την έννοια της διατήρησης ενός συνεκτικού δικτύου Natura 2000 (Dimopoulos et al. 2006).

Με βάση τα κριτήρια αυτά, έγινε η προσέγγιση καθιέρωσης προτεραιοτήτων διατήρησης (conservation priorities) σε εθνικό επίπεδο που διαβαθμίζονται σε δύο κατηγορίες (1η, 2η και 3η προτεραιότητα διατήρησης).

Από τους **έξι (6) τύπους οικοτόπων που εντάσσονται στο Κριτήριο 3, όλοι εντάσσονται στη δεύτερη προτεραιότητα διατήρησης (άρα και παρακολούθησης)** και για αυτούς προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση σε τριετή βάση, αλλά σε κάθε τριετία προτείνεται η παρακολούθηση των μισών μόνιμων επιφανειών ώστε στην πενταετία να έχουν καταγραφεί όλες οι μόνιμες επιφάνειες.

Οι τύποι οικοτόπων που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να παρακολουθούνται με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό μεταβολών στην κατάσταση τους. Για τους τύπους οικοτόπων αυτής της κατηγορίας συνιστάται η παρακολούθηση ανά τριετία.

Επιπλέον τονίζεται ότι η παρακολούθηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δειγματοληπτικές επιφάνειες που έχουν ήδη καταγραφεί και μελετηθεί (και αποτελούν τη δεξαμενή των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών αναφοράς), αλλά θα πρέπει να αποτυπώσει σε πληρέστερο βαθμό την κατάσταση και στις υπόλοιπες περιοχές όπου απαντώνται οι τύποι οικοτόπων ακόμη και εκτός των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις δύναται να υπάρχει γεωγραφική διαφοροποίηση της έντασης της δειγματοληψίας. Περιοχές που οι συγκεκριμένοι τύποι οικοτόπων έχουν αξιολογηθεί ως ανεπαρκής ή κακή κατάσταση πρέπει να παρακολουθούνται εντατικότερα (π.χ. ανά τριετία απογραφή όλων των μόνιμων δειγματοεπιφανειών αλλά και επιπλέον θέσεων). Ιδιαίτερα δε εάν πραγματοποιούνται δράσεις αποκατάστασης, η παρακολούθηση πρέπει να συνδυάζεται με την αποκατάσταση για να αποτιμά τα αποτελέσματα και να συνδράμει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται και ακόμη εντατικότερη παρακολούθηση τοπικά για να καλύψει τις ανάγκες της αποτελεσματικής αποκατάστασης. Σε περιοχές που η κατάσταση κρίνεται ευνοϊκή, η ένταση της παρακολούθησης δύναται να είναι πιο περιορισμένη (π.χ. ανά

τριετία απογραφή των μισών από τις μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες ώστε στην πενταετία να απογραφούν όλες οι επιφάνειες).

Λοιποί τύποι οικοτόπων

Τέλος, οι υπόλοιποι τύποι οικοτόπων, που δεν εντάσσονται σε ένα από τα προαναφερόμενα τρία κριτήρια, πρέπει να παρακολουθούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε έτη και τουλάχιστον για το σύνολο των δειγματοληπτικών επιφανειών όπου έχουν ήδη γίνει καταγραφές και αποτυπώσεις.

Στην κατηγορία αυτή δεν εντάσσεται **κανένας τύπος οικοτόπων της περιοχής μελέτης**.

Ακολούθως παρουσιάζεται η προσέγγιση καθορισμού συχνότητας παρακολούθησης για το σύνολο των υγροτοπικών και χερσαίων τύπων οικοτόπων (οι τύποι οικοτόπων οι οποίοι δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα κριτήρια ιεράρχησης της παρακολούθησης υπάγονται στην κατηγορία "λοιποί τύποι οικοτόπων").

Πίνακας 5.4.2-1: Συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των υγροτοπικών και χερσαίων τύπων οικοτόπων (οι τύποι οικοτόπων οι οποίοι δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα κριτήρια ιεράρχησης της παρακολούθησης υπάγονται στην κατηγορία "λοιποί τύποι οικοτόπων". Με μπλε γραμματοσειρά παρουσιάζονται οι συνέργειες με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων).

Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση-Επανυποβολή)	Κατάσταση διατήρησης στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη	Παράμετροι για Κριτήριο 3			Προτεραιότητα Διατήρησης	Συχνότητα παρακολούθησης σε έτη ανά κριτήριο			
				Εξάπλωση	Ευθύνη Διατήρησης	Σημασία Διατήρησης		Κριτήριο 1	Κριτήριο 2	Κριτήριο 3	Εκτός κριτηρίων
1210	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	U1	U1	-	-	-	1	1			
1310	Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	U1	U1	-	-	-	1	1			
1410	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	U1	U1	-	-	-	1	1			
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)	U1	U2	-	-	-	1	1			
2110	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	U1	U2	-	-	-	1	1			
2120	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)	U1	U2	-	-	-	1	1			
2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	U1	U2	-	-	-	1	1			
2220	Θίνες με Euphorbia	FV	FV	Σπάνιος	C R	υψηλή	2			3	

Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση-Επανυποβολή)	Κατάσταση διατήρησης στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη	Παράμετροι για Κριτήριο 3			Προτεραιότητα Διατήρησης	Συχνότητα παρακολούθησης σε έτη ανά κριτήριο			
				Εξάπλωση	Ευθύνη Διατήρησης	Σημασία Διατήρησης		Κριτήριο 1	Κριτήριο 2	Κριτήριο 3	Εκτός κριτηρίων
	terracina										
3130	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto-Nanojuncetea	U1	U2	-	-	-	1	1			
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	FV	U2	-	-	-	1		2		
3170	Μεσογειακά εποχικά τέλματα	FV	U2	-	-	-	1		2		
3280	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες τους	FV	U2	-	-	-	1		2		
4060	Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη	U1	XX	-	-	-	1	1			
5210	Δενδροειδή Juniperus spp.	FV	U1	-	-	-	1		2		
6170	Ασβεστούχοι αλπικοί και	FV	XX	-	-	-	1		2		

Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση-Επανυποβολή)	Κατάσταση διατήρησης στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη	Παράμετροι για Κριτήριο 3			Προτεραιότητα Διατήρησης	Συχνότητα παρακολούθησης σε έτη ανά κριτήριο			
				Εξάπλωση	Ευθύνη Διατήρησης	Σημασία Διατήρησης		Κριτήριο 1	Κριτήριο 2	Κριτήριο 3	Εκτός κριτηρίων
	υποαλπικοί λειμώνες										
6230	Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)	FV	U2	-	-	-	1		2		
6420	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion	U1	U1	-	-	-	1	1			
6430	Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά	U1	U1	-	-	-	1	1			
8140	Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου	FV	FV	Ευρέως εξαπλωμένος	E T	μέση	2			3	
8210	Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	FV	U1	-	-	-	1		2		

Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση-Επανυποβολή)	Κατάσταση διατήρησης στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη	Παράμετροι για Κριτήριο 3			Προτεραιότητα Διατήρησης	Συχνότητα παρακολούθησης σε έτη ανά κριτήριο			
				Εξάπλωση	Ευθύνη Διατήρησης	Σημασία Διατήρησης		Κριτήριο 1	Κριτήριο 2	Κριτήριο 3	Εκτός κριτηρίων
8220	Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση	FV	U1	-	-	-	1		2		
8310	Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση	FV	XX	-	-	-	1		2		
9110	Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum	FV	U1	-	-	-	1		2		
9130	Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum	FV	FV	Διάσπαρτος (Ευρέως εξαπλωμένος)	D	υψηλή	2			3	
9150	Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion	U1	U2	-	-	-	1	1			
9180	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	FV	U1	-	-	-	1		2		
9260	Δάση με Castanea sativa	FV	U2	-	-	-	1		2		
9280	Δάση με Quercus frainetto	FV	FV	Διάσπαρτος	L	υψηλή	2			3	
9410	Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)	FV	FV	Σπάνιος	D	υψηλή	2			3	

Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση-Επανυποβολή)	Κατάσταση διατήρησης στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη	Παράμετροι για Κριτήριο 3			Προτεραιότητα Διατήρησης	Συχνότητα παρακολούθησης σε έτη ανά κριτήριο			
				Εξάπλωση	Ευθύνη Διατήρησης	Σημασία Διατήρησης		Κριτήριο 1	Κριτήριο 2	Κριτήριο 3	Εκτός κριτηρίων
9530	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	FV	U1	-	-	-	1		2		
62A0	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	U1	U1	-	-	-	1	1			
62D0	Οξινόφιλοι λειμώνες της ορεινής Μοισίας	XX	XX								
91CA	Πευκοδάση (Pinus sylvestris) Ροδόπης και Οροσειράς του Αίμου	U1	U1	-	-	-	1	1			
91E0	Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	U1	U2	-	-	-	1	1			
91F0	Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών)	U2	U2	-	-	-	1	1			

Κωδικός Τ. Ο.	Όνομα Τ. Ο.	Κατάσταση Διατήρησης (4η Εξαετής Έκθεση-Επανυποβολή)	Κατάσταση διατήρησης στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη	Παράμετροι για Κριτήριο 3			Προτεραιότητα Διατήρησης	Συχνότητα παρακολούθησης σε έτη ανά κριτήριο			
				Εξάπλωση	Ευθύνη Διατήρησης	Σημασία Διατήρησης		Κριτήριο 1	Κριτήριο 2	Κριτήριο 3	Εκτός κριτηρίων
91M0	Παννωνικά-βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός – κοινής δρυός	FV	FV	Ευρέως εξαπλωμένος	L C	μέση	2			3	
92A0	Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba	U1	U2	-	-	-	1	1			
92C0	Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)	FV	U1	-	-	-	1		2		
92D0	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	FV	U1	-	-	-	1		2		
95A0	Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση	U2	U2	-	-	-	1	1			

2. Καθορισμός συχνότητας παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των υγροτοπικών και χερσαίων τύπων οικοτόπων του προστατευτέου αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ιεράρχηση των τύπων οικοτόπων και με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας, συνοψίζεται ως εξής:

Κριτήριο ιεράρχησης	Κωδ. Τ.Ο.	Συχνότητα / Επαναλήψεις	Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης
Κριτήριο 1. Η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την 4η Εθνική Έκθεση αναφοράς: - Τύποι οικοτόπων υποβαθμισμένοι σε εθνικό επίπεδο (κατάσταση διατήρησης Μη Ικανοποιητική-Κακή-U2 ή Μη Ικανοποιητική-Ανεπαρκής-U1)	1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2190, 3130, 4060, 6420, 6430, 9150, 62A0, 91CA, 91E0, 91F0, 92A0, 95A0	Ετησίως	- Πίνακας 5.4.2-1 (Αρ.Τ.Οικ.:16 σε U1 και 2 σε U2).
Κριτήριο 2. Κατάσταση διατήρησης τύπου οικοτόπου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: - Τύποι οικοτόπων σε FV κατάσταση διατήρησης στην Ελλάδα και U1, U2, XX στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη	3150, 3170, 3280, 5210, 6170, 6230, 8210, 8220, 8310, 9110, 9180, 9260, 9530, 92C0, 92D0	Ανά διετία	- Πίνακας 5.4.2-1 (Αρ.Τ.Οικ.: 5 σε U2, 8 σε U1 και 2 XX). - Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων 3150 & 3280 εμφανίζει συνέργειες με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων. Οι τύποι οικοτόπων επισημαίνονται με μπλε γραμματοσειρά στον πίνακα)
Κριτήριο 3: Σημασία του τύπου οικοτόπου σε Εθνικό επίπεδο και στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη και σύνδεση με τις προτεραιότητες διατήρησης	2220, 8140, 9130, 9280, 9410, 91M0	Ανά 3 έτη	- Πίνακας 5.4.2-1 (Αρ.Τ.Οικ.: 6 με 2η προστεραιότητα διατήρησης).
Λοιποί χερσαίοι τύποι οικοτόπων	-	Ανά 5 έτη	-

Μεθοδολογία παρακολούθησης

Κρίσιμος συντελεστής επιτυχίας του εκάστοτε προγράμματος παρακολούθησης πέρα από το δειγματοληπτικό σχέδιο είναι και ο καθορισμός του τι ακριβώς θα μετράται και πως.

Οι τύποι οικοτόπων είναι πιο νέα έννοια και υπάρχουν διαφορετικά σχήματα κατάταξης των οικοτόπων. Για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος υιοθετείται η κατηγοριοποίηση των τύπων οικοτόπων όπως προκύπτει από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Δεδομένης αυτής της κατηγοριοποίησης πρέπει να τονιστεί ότι κάθε τύπος οικοτόπου χαρακτηρίζεται από διαφορετικές δομές και λειτουργίες καθώς και διαφορετικά τυπικά είδη. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί εξειδικευμένα πρωτόκολλα για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για κάθε τύπο οικοτόπου ξεχωριστά. Παρόλα αυτά κάποιες γενικές αρχές ισχύουν και είναι ανεξάρτητες τύπων οικοτόπου.

Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων πρέπει να εστιάζει σε πολλά επιμέρους γνωρίσματα των οικοτόπων. Αλλά η παρακολούθηση πρέπει να αποτιμά τρία κύρια χαρακτηριστικά: - την έκταση του κάθε τύπου οικοτόπου, - την ποιότητα του, καθώς και - την προοπτική του. Τα τρία

αυτά χαρακτηριστικά απαιτούν την παρακολούθηση και καταγραφή διαφορετικών χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος.

1. **Έκταση του οικοτόπου - Χαρτογράφηση**

Η χαρτογραφική αποτύπωση των τύπων οικοτόπων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την παρακολούθηση, καθώς ένα από τα πλέον σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης είναι η επιφάνεια που καταλαμβάνει ο κάθε τύπος οικοτόπου, και πως αυτή μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου (Evans & Arvela 2011).

Συνιστάται η χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης όλων των τύπων οικοτόπων (Borre et al. 2011, Nagendra et al. 2013). Με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών και δορυφορικών φωτογραφιών, μπορούν να προσδιοριστούν η εμφάνιση, η επέκταση ή η μείωση της κατανομής διαφόρων τύπων οικοτόπων, αλλά και οι απειλές τις οποίες δέχονται. Επίσης αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε χρονοσειρές δεδομένων που επιτρέπουν τη διαχρονική εκτίμηση μεταβολής την επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι τύποι οικοτόπων.

Η επιλογή της πηγής των δεδομένων τηλεπισκόπισης (π.χ. δορυφορικές εικόνες ή αεροφωτογραφίες από ποιο σένσορα, σε ποια ανάλυση) πρέπει να αντανακλά την διαθεσιμότητα των δεδομένων με αρκετή λεπτομέρεια ούτως ώστε να είναι εφικτή η ακριβέστερη χαρτογράφηση των οικοτόπων στο σύνολο της έκτασης της περιοχής ευθύνης. Η επιλογή αυτή μπορεί και πρέπει να αναθεωρείται λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη πρακτική της επιστήμης.

Η χαρτογράφηση προτείνεται να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε έτη.

Οι πληροφορίες από τη χαρτογράφηση αποσκοπούν σε ποσοτικοποίηση δύο κρίσιμων γνωρισμάτων των οικοτόπων. Πρώτον την εκτίμηση της επιφάνειας που κάθε τύπος οικοτόπου καταλαμβάνει στην εθνική επικράτεια. Αναγνωρισμένος στόχος της διαχείρισης είναι να μην χαθεί έκταση του οικοσυστήματος, κατά συνέπεια πρέπει να παρακολουθούνται οι μεταβολές των χρήσεων και καλύψεων γης για την αποτροπή τέτοιου ενδεχομένου. Ταυτόχρονα, η χαρτογραφική αποτύπωση των οικοτόπων επιτρέπει την ανάλυση του χωρικού προτύπου των οικοτόπων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο έγκαιρος εντοπισμός φαινομένων κατακερματισμού του οικοτόπου και ότι αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται για την ποιότητα του οικοτόπου. Η πλήρης εθνική καταγραφή ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για τη διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων, όπως την παρουσία διαδρόμων για την κίνηση των ειδών, που η μέχρι σήμερα αποσπασματική χαρτογράφηση σε επίπεδο δικτύου Natura 2000 δεν μπορεί να εντοπίσει. Ή ακόμα πιο αποτελεσματικά μια τέτοια πλήρη αποτύπωση μπορεί να αναγνωρίσει θέσεις όπου με κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα θα μπορούσε να αυξηθεί η συνδεσιμότητα του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών.

2. **Ποιότητα του οικοτόπου - Δειγματοληψία βλάστησης**

Το δεύτερο κύριο γνώρισμα των οικοτόπων που πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά είναι η ποιότητα του οικοτόπου. Το γνώρισμα αυτό είναι πιο δύσκολο στην ποσοτικοποίηση και συνεπακόλουθα για τη συστηματική παρακολούθηση. Η ποιότητα των οικοτόπων είναι πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει πληθώρα χαρακτηριστικών, όπως τη σύνθεση ειδών του οικοτόπου (με έμφαση στη χλωριδική σύνθεση) αλλά και ειδικές δομές και λειτουργίες. Για το λόγο αυτό καταρτίστηκαν ειδικά πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε τύπο οικοτόπου χωριστά που να λαμβάνουν υπόψη και τη χωρική ετερογένεια στην εξάπλωση των ειδών.

Η δειγματοληψία βλάστησης αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο παρακολούθησης της ποιότητας των τύπων οικοτόπων (Godinez-Alvarez et al. 2009), ιδιαιτέρως διότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν περιγραφεί ως τύποι βλάστησης ή φυτοκοινωνίες. Η δειγματοληψία βλάστησης πρέπει να πραγματοποιείται σε επιφάνειες που καθορίζονται αναλόγως τον τύπο της βλάστησης (Δημόπουλος κ.α. 2012).

Όσον αφορά τον κατάλογο των φυτών θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα αγγειόσπερμα. Σε περίπτωση που η πλήρης απογραφή δεν είναι εφικτή, τότε απαιτείται η καταγραφή της παρουσίας και αφθονίας των τυπικών ειδών κάθε τύπου οικοτόπου σύμφωνα με τα πρωτόκολλα εκτίμησης κατάστασης διατήρησης για κάθε τύπο οικοτόπου χωριστά.

Στοιχεία καταγραφής σε κάθε δειγματοληψία βλάστησης

Θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα βασικά στοιχεία, όπως ο αύξων αριθμός της δειγματοληψίας, οι συντεταγμένες του σημείου δειγματοληψίας (περιλαμβανόμενου του υψόμετρου) και η ημερομηνία. Επίσης είναι σκόπιμο να καταγράφονται τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (κλίση, έκθεση), τα στοιχεία κάλυψης της επιφάνειας (από δέντρα, θάμνους, πόες), καθώς επίσης και πόση επιφάνεια είναι ακάλυπτη από βλάστηση αλλά καλύπτεται από πέτρες διαφόρων μεγεθών, ή είναι κατακλυσμένη από νερό.

Φωτογράφιση

Η επιφάνεια δειγματοληψίας πρέπει να φωτογραφείται και οι παλαιότερες φωτογραφίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της ακριβούς θέσης δειγματοληψίας καθώς και στην εύρεση πιθανών μακροσκοπικών μεταβολών.

Εντοπισμός των παλαιότερων δειγματοληπτικών επιφανειών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί σειρά εργασιών πεδίου που οδήγησε στη συλλογή δεδομένων για τη βλάστηση και τους τύπους οικοτόπων για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ήδη για παλαιότερες χρονικές στιγμές, και αποτέλεσαν τη βάση για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων, προτείνεται να καταγράφονται σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης ανάλογα την ιεράρχηση των τύπων οικοτόπων.

Αν κρίνεται ότι ο αριθμός των επιφανειών αυτών είναι ανεπαρκής ή ότι η θέση τους δεν είναι αντιπροσωπευτική για τις υπάρχουσες ή μελλοντικές καταστάσεις, θα μπορούσαν να θεσπιστούν πρόσθετες μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες. Τονίζεται ότι οι παλαιότερες επιφάνειες δειγματοληψίας αποτελούν το ελάχιστο αντικείμενο παρακολούθησης, και ενθαρρύνεται η παρακολούθηση μεγαλύτερου αριθμού δειγματοληπτικών επιφανειών, ιδίως για τους τύπους οικοτόπων που εμπίπτουν στο πρώτο και δεύτερο κριτήριο για τις ανάγκες συστηματικής παρακολούθησης.

Χωρικό σχέδιο δειγματοληψιών

Οι παλαιότερες δειγματοληπτικές επιφάνειες έχουν επιλεγεί ούτως ώστε να αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κατάστασης των οικοτόπων με βάση τη γνώση των ειδικών για την περιοχή μελέτης. Αλλά ενδέχεται αυτό να μην ισχύει στο μέλλον, και κατά συνέπεια τα μελλοντικά σχέδια δειγματοληψίας πρέπει να αναθεωρούνται ώστε να αποτυπώνουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό την κατάσταση που προκύπτει. Για το λόγο αυτό στους οικοτόπους

που κρίνεται ότι χρήζουν εντατικότερης παρακολούθησης προτείνεται η προσθήκη επιπλέον θέσεων δειγματοληψίας.

Στην περίπτωση που λαμβάνουν χώρα δράσεις αποκατάστασης των οικοτόπων, θα πρέπει να παρακολουθούνται αυτές οι περιοχές κατά προτεραιότητα και εντατικότερα. Άρα στις περιοχές που γίνονται δράσεις αποκατάστασης πρέπει να καταγράφεται συστηματικά η κατάσταση. Τα οικοσυστήματα μεταβάλλονται ακόμη και αν δεν λαμβάνονται δράσεις αποκατάστασης. Άρα, για την αποτίμηση της απόδοσης των δράσεων αποκατάστασης πρέπει να υπάρχουν και δειγματοεπιφάνειες σε άλλες θέσεις (όπου δεν πραγματοποιούνται δράσεις αποκατάστασης) ούτως ώστε να καταγράφεται η φυσική μεταβλητότητα των οικοσυστημάτων και να είναι εφικτή η σύγκριση (Magurran et al. 2010). Ο αριθμός επαναλήψεων πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για την εξαγωγή στατιστικώς έγκυρων αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση που δε λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες δράσεις, τότε οι πρόσθετες δειγματοεπιφάνειες πρέπει να επιλέγονται τυχαία στο σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνουν οι διαφορετικοί τύποι οικοτόπων με στόχο την αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων. Εάν υπάρχουν πληροφορίες για χωρική διαφοροποίηση της κατάστασης των οικοτόπων, τότε η χωροθέτηση των δειγματοεπιφανειών θα πρέπει να ακολουθεί ένα σχήμα στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας με στόχο την αντιπροσωπευτική καταγραφή του συνόλου της ετερογένειας του κάθε τύπου οικοτόπου.

3. Προοπτική του οικοτόπου - Αποτύπωση πιέσεων και απειλών

Το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αποτιμάται για την παρακολούθηση των οικοτόπων είναι οι προοπτικές τους για το προβλεπόμενο μέλλον. Κατά συνέπεια, πέρα από την κατάσταση των οικοσυστημάτων επιτακτική ανάγκη είναι και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που έχουν αναγνωριστεί ως πιέσεις και απειλές για τα οικοσυστήματα. Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση απαιτείται καταγραφή και αποτύπωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν αναγνωριστεί ως απειλές για τους συγκεκριμένου τύπους οικοτόπων καθότι η μεταβολή στην ένταση ή έκταση αυτών των δραστηριοτήτων απειλεί την κατάσταση αυτών των τύπων οικοτόπων.

Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να καταγράφονται μόνο δειγματοληπτικά, ενώ άλλες μπορεί να απαιτούν χαρτογραφική αποτύπωση, για παράδειγμα με στόχο τον εντοπισμό μεταβολών χρήσεων γης.

Η διαρκής και συστηματική καταγραφή καθώς και η χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων αυτών δεν πρέπει να περιορίζεται στα όρια των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά να καλύπτει το σύνολο της επικράτειας όπου οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την κατάσταση διατήρησης εντός της προστατευόμενης περιοχής.

Για την καταγραφή και παρακολούθηση των πιέσεων και απειλών που ασκούνται στους τύπους οικοτόπων προτείνεται να υιοθετηθεί το σύστημα κατηγοριοποίησης των πιέσεων και απειλών που έχει καταρτιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για τις ανάγκες της εφαρμογής του άρθρου 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ[19].

4. Ειδικές περιπτώσεις

[19] Για περισσότερες πληροφορίες http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

Εκτός των ανωτέρω, για ορισμένους τύπους οικοτόπων, προτείνεται η παρακολούθηση σε συγκεκριμένες περιοχές και των παρακάτω χαρακτηριστικών:

Τύπος οικοτόπου 1410

Στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προτείνεται παρακολούθηση υπόγειας στάθμης νερού και ποιότητας υπόγειου ύδατος εντός του τύπου οικοτόπου 1410,

Τύπος οικοτόπου 3170

Στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προτείνεται: Α) Καταγραφή των θέσεων εμφάνισης του τύπου οικοτόπου 3170 (η καταγραφή θα επαναλαμβάνεται ετησίως). Β) Καταγραφή της πλήρους χλωριδικής σύνθεσής του μέσω δειγματοληψίας βλάστησης. Γ) Καταγραφή οικολογικών παραμέτρων, όπως ποσότητα και ποιότητα ύδατος, φαινολογία φυτικών ειδών και των εμφανίσεων του τύπου οικοτόπου (αντιπροσωπεύει εφήμερες συστάδες βλάστησης).

Τύπος οικοτόπου 4060

Στις προστατευόμενες περιοχές GR1120003, GR1140004 προτείνεται παρακολούθηση της φυσικής διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της φυσικής εγκατάστασης δενδρωδών ή υψηλών θαμνωδών ειδών στον Τ.Ο. 4060 (χαμηλοί θαμνώνες). Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης για την έκταση των τύπων οικοτόπου.

Τύπος οικοτόπου 5210

Στις προστατευόμενες περιοχές GR1140004, GR1130007, GR1150005 προτείνεται παρακολούθηση της φυσικής διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της φυσικής εγκατάστασης δενδρωδών ειδών ή ξένων προς τον τύπο οικοτόπου θαμνωδών ειδών σε θαμνώνες αρκεύθου (Τ.Ο. 5210). Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης για την έκταση των τύπων οικοτόπου.

Τύπος οικοτόπου 6230

Στις προστατευόμενες περιοχές GR1120003, GR1140003 προτείνεται παρακολούθηση της φυσικής διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της φυσικής εγκατάστασης ξυλωδών ειδών στο λιβαδικό τύπο οικοτόπου 6230. Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης για την έκταση των τύπων οικοτόπου.

Τύπος οικοτόπου 62A0

Στις προστατευόμενες περιοχές GR1120003, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1150005 προτείνεται παρακολούθηση της φυσικής διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της φυσικής εγκατάστασης ξυλωδών ειδών στο λιβαδικό τύπο οικοτόπου 62A0. Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης για την έκταση των τύπων οικοτόπου.

Τύπος οικοτόπου 6420

Στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προτείνεται: Α) Λεπτομερής καταγραφή και χαρτογράφηση πιέσεων και απειλών για τον τύπο οικοτόπου 6420. Β) Λεπτομερής παρακολούθηση της χλωριδικής του δομής και λειτουργιών του, καθώς και των βασικών του οικολογικών παραμέτρων μέσω δειγματοληψίας βλάστησης.

Τύπος οικοτόπου 91CA

Στις ΕΖΔ που εντοπίζεται ο τύπος οικοτόπου προτείνεται: Α) Χαρτογράφηση και παρακολούθηση του φαινομένου νέκρωσης ατόμων δασικής πεύκης, Β) Παρακολούθηση της τάσης εξέλιξης της έκτασης του τύπου οικοτόπου 91CA και συγκεκριμένα της αντικατάστασης της δασικής πεύκης από άλλα ανταγωνιστικότερα είδη. Υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης της έκτασης αυτού.

Τύποι οικοτόπου 3150, 3280, 91F0, 91E0, 92A0

Στις περιοχές GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009 και GR1150010 προτείνεται: Α) Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών ανά τύπο οικοτόπου και περιοχή, μέσα από την παρακολούθηση των ακόλουθων παραμέτρων: υδατοπαροχή, στερεοπαροχή και ποιότητα ύδατος, Β) Παρακολούθηση της αναγέννησης των τυπικών ειδών των τύπων οικοτόπου 91F0, 91E0, 92A0 και της χλωριδικής τους σύνθεσης στις περιοχές GR1120005 και GR1150010. Η παρακολούθηση θα γίνεται ανά έτος στους τύπους οικοτόπων 91F0, 91E0 και ανά 2 ετή στον τύπο οικοτόπου 92A0, Γ) Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών σε συστάδες του υποείδους Alnus incana subsp. Incana στον τύπο οικοτόπου 91E0 (ενδεικτικές παράμετροι που θα παρακολουθούνται είναι: υδατοπαροχή στερεοπαροχή, διακυμάνση υπόγειας στάθμης ύδατος) και της αναγέννησης του υποείδους και της χλωριδικής σύνθεσης των συστάδων του.

Τύπος οικοτόπου 95A0

Στην περιοχή GR1120003 προτείνεται εγκατάσταση πυκνού δικτύου δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης, της έκτασης και της δομής και των λειτουργιών του τύπου οικοτόπου 95A0.

Τύποι οικοτόπου 3130, 3170, 5210, 8310

Για τους τύπους οικοτόπων 3130, 3170, 5210, 8310 προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται: Α) διενέργεια δειγματοληψίας βλάστησης σε συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη των τύπων οικοτόπου (εάν υπάρχουν) και διερεύνηση της ύπαρξης αυτών στις περιοχές μελέτης με βάση κατάλληλη μεθοδολογία. Β) Υπολογισμός της έκτασης, του εύρους εξάπλωσης, των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τις παραμέτρους αυτές και του βαθμού διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση, τη χλωριδική σύνθεση και τις παραμέτρους δομής και οικολογικών λειτουργιών που καταγραφήκαν κατά τη δειγματοληψία βλάστησης. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των τύπων οικοτόπων που εμφανίζονται ή δυνητικά μπορεί να εμφανίζονται στην περιοχή.

Β. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ, ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των θαλάσσιων και παράκτιων τύπων οικοτόπων του προστατευτέου αντικειμένου, με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας, συνοψίζεται ως εξής:

Κωδ. Τ.Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα / Επαναλήψεις	Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης
1110	Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Ανά 5 έτη	Γενική παρακολούθηση η οποία μπορεί να συνδυαστεί με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ήτοι, εν δυνάμει συνέργειες με την παρακολούθηση για τη Θαλάσσια Στρατηγική).
1120	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)		
1170	Ύφαλοι		

Μεθοδολογία παρακολούθησης

Προκειμένου να αποκομίζεται μία κατά το δυνατό αντιπροσωπευτική και επιστημονικά επαρκής εικόνα της κατάστασης των υπό μελέτη στοιχείων, το γενικό σχέδιο παρακολούθησης προτείνεται να λαμβάνει χώρα ανά πενταετία.

1. Μέθοδοι δειγματοληψίας

Όλες οι προτεινόμενες μέθοδοι δειγματοληψίας, για κάθε εξετασθείσα παράμετρο, είναι κατά κανόνα μη καταστρεπτικές και συνίστανται, κατά περίπτωση, είτε στην επισκόπηση (οπτική καταγραφή) και την υποβρύχια φωτογράφηση του βυθού με ελεύθερη/αυτόνομη κατάδυση, είτε στην τηλεπισκόπηση με χρήση υποβρύχιας κάμερας από πλωτό μέσο. Σε όλες τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί αυτοσχέδιος και ειδικά κατασκευασμένος εξοπλισμός όπως υποβρύχια δειγματοληπτικά πλαίσια, βαθμονομημένοι μίτοι σταθερού μήκους, υποβρύχιες πινακίδες γραφής με αδιάβροχες πολυεστερικές σελίδες και φορητό σύστημα υποβρύχιας συρόμενης κάμερας.

Για την επιλογή των επακριβών θέσεων μελέτης/δειγματοληψίας για κάθε (υπο)τύπο οικοτόπου και είδους, και εφόσον έχει ήδη συγκεντρωθεί όλη η διαθέσιμη δυνατή πληροφορία για κάθε ΕΖΔ (π.χ. δορυφορικές εικόνες διαθέσιμες από Google Earth και Bing Maps, αεροφωτογραφίες, χάρτες κατανομής εφόσον υπάρχουν, κλπ), θα διεξάγεται κατά την πρώτη ημέρα εργασιών πεδίου στοχευμένη έρευνα ευρείας κλίμακας για την ταχεία αναγνώριση και χωρική οριοθέτηση των υπαρχόντων (υπο)τύπων. Η *ανιχνευτική αυτή φάση πεδίου* θα γίνεται κατά κύριο λόγο με χρήση υποβρύχιας συρόμενης κάμερας, και –εφόσον απαιτηθεί λεπτομερέστερη κατά τόπους καταγραφή– επικουρικά με καταδυτικές αυτοψίες. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της φάσης, θα επιλέγονται εν τέλει οι επακριβείς θέσεις δειγματοληψιών για κάθε (υπο)τύπο και, συνεκδοχικά, ασπόνδυλο ενδιαφέροντος.

Το στίγμα των θέσεων αυτών θα καταγράφεται με τη χρήση φορητού GPS και θα λαμβάνονται περιγραφικές φωτογραφίες της τοποθεσίας για τη μελλοντική της αναγνώριση. Σε ό,τι αφορά στις μεθόδους που περιλαμβάνουν διερεύνηση κατά μήκος διατομής, θα καταγράφεται επιπλέον και η ακριβής κατεύθυνση, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επαναληπτικής μέτρησης/αξιολόγησης της ίδιας θέσης στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα για κάθε τύπο οικοτόπου:

Τύπος Οικοτόπου 1120

Η καταγραφή των απαιτούμενων παραμέτρων σχετικά με τα όρια εξάπλωσης του Τύπου Οικοτόπου 1120 θα πραγματοποιείται κατά την ανιχνευτική φάση πεδίου, με τη χρήση πλωτού μέσου και υποβρύχιας συρόμενης κάμερας, ως εξής:

Κατώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού) και η *Τυπολογία του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού)*

Για τον εντοπισμό και την καταγραφή του *Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού) (ΚΟΕ)* θα πραγματοποιούνται πολλαπλές, κάθετες στην ακτογραμμή, σαρώσεις του πυθμένα με τη συνδυασμένη χρήση: α) σύστημα συρόμενης υποβρύχιας κάμερας, β) βαθύμετρου και γ) φορητής συσκευής δορυφορικού προσδιορισμού θέσης (GPS) με δυνατότητα συνεχούς καταγραφής. Κατόπιν του εντοπισμού της θέσης του ΚΟΕ, καταγράφεται το βάθος του σε πλήθος θέσεων με μεταξύ τους απόσταση τα ~100μ.

Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός της *Τυπολογίας του Κατώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού) (ΤΚΟΕ)* δεν είναι δυνατόν να γίνει με τη χρήση του συστήματος της συρόμενης υποβρύχιας κάμερας κατά την πρώτη ανιχνευτική φάση των εργασιών πεδίου, θα διενεργείται αυτόνομη κατάδυση σε επιλεγμένες θέσεις του εντοπισμένου ΚΟΕ για την καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων (παρουσία νεκρών ριζωμάτων, ποσοστό κάλυψης πυθμένα, παρουσία πλαγιότροπων ριζωμάτων) για τον προσδιορισμό της ΤΚΟΕ.

Ανώτερο Όριο Εξάπλωσης (Λιβαδιού)

Για τον εντοπισμό και την καταγραφή του *Ανώτερου Ορίου Εξάπλωσης (Λιβαδιού) (ΑΟΕ)* θα πραγματοποιούνται πολλαπλές, κάθετες στην ακτογραμμή, σαρώσεις του πυθμένα με τη συνδυασμένη χρήση: α) συστήματος συρόμενης υποβρύχιας κάμερας, β) βαθύμετρου και γ) φορητής συσκευής δορυφορικού προσδιορισμού θέσης (GPS) με δυνατότητα συνεχούς καταγραφής. Κατόπιν του εντοπισμού του ΑΟΕ, καταγράφεται το βάθος του σε πλήθος θέσεων με μεταξύ τους απόσταση τα ~100μ.

Η καταγραφή των απαιτούμενων παραμέτρων σχετικά με την Κάλυψη και την Πυκνότητα διεξάγεται με αυτόνομη κατάδυση κατά μήκος αναπτυγμένου μίτου για τη χάραξη τριών (επαναληπτικών) υποβρύχιων διατομών (3x20μ) με κοινό-σταθερό σημείο έναρξης και διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε καθεμιά από τις διατομές και κατά μήκος του μίτου θα πραγματοποιείται μέτρηση ή υπολογισμός των εξής παραμέτρων:

Κάλυψη (Λιβαδιού)

Για την εκτίμηση της *Κάλυψης*, χρησιμοποιείται η μη-καταστρεπτική μέθοδος των Τομών Γραμμικής Διατομής (ΤΓΔ). Κάθε ΤΓΔ καθορίζεται από μια βαθμονομημένη σε επίπεδο εκατοστού μετροταινία και εφαρμόζεται κατά μήκος των Σταθερών Διατομών (*εφεξής* ΣΔ) σε βάθος 15 m. Ο υποβρύχιος παρατηρητής καταγράφει το *σημείο τομής* (στο κοντινότερο εκατοστό) όπου τα κύρια χαρακτηριστικά του πυθμένα (π.χ. λιβάδια *Posidonia*, αμμώδες υπόστρωμα, νεκρά ριζώματα, κλπ.) εναλλάσσονται επί της γραμμικής διατομής.

Η Κάλυψη (Λιβαδιού) παρουσιάζεται ως ποσοστό Κάλυψης (R%) και υπολογίζεται με τη χρήση του εξής τύπου: $R\% = \Sigma (L_x / 25 \times 100)$, όπου το μήκος κάθε βενθικού τύπου πυθμένα (L_x) είναι η απόσταση μεταξύ δύο τομών σε κάθε ΤΓΔ και υπολογίζεται με αφαίρεση.

Δείκτης Διατήρησης (*Conservation Index* – CI)

Ο υπολογισμός του *Δείκτη Διατήρησης* (*Conservation Index* – CI) βασίζεται στα συγκεντρωμένα δεδομένα από τη μεθοδολογία ΤΓΔ και τη χρήση του ακόλουθου τύπου: CI = P / (P + D), όπου το P είναι το % Κάλυψης του *P. oceanica* και D είναι το % Κάλυψης νεκρών ριζωμάτων - dead matte. Τα αποτελέσματα του CI, ερμηνεύονται αντίστοιχα σε κλάσεις *Καθεστώτος Διατήρησης* του υπό μελέτη λιβαδιού. Η παρουσία νεκρών ριζωμάτων (*dead*

matte) σε ένα λιβάδι *P. oceanica* μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη του CI με την πάροδο του χρόνου και όχι η απόλυτη ή η σχετική τιμή του είναι αυτή που μπορεί με σαφήνεια να εκφράσει την ανθρωπογενή διατάραξη.

Πυκνότητα (Λιβαδιού)

Η *Πυκνότητα* (Λιβαδιού) υπολογίζεται με μέτρηση των φυτών σε δώδεκα (12) επαναληπτικά πλαίσια (20 x 20 εκ) τυχαία τοποθετημένα κατά μήκος τριών ΣΔ σε βάθος 15 μ (4 πλαίσια / ΣΔ).

Η Πυκνότητα αποδίδεται ως ο αριθμός φυτών Ποσειδωνίας ανά τετραγωνικό μέτρο (φυτά/μ^2). Οι διαθέσιμες κλίμακες για την Πυκνότητα, η οποία μετράται σταθερά στο βάθος των 15 μ, παρέχουν την ταξινόμηση της κατάστασης των λιβαδιών και την γενικότερη εκτίμηση της κατάστασης του οικοσυστήματος.

Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων (ή % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων)

Εντός των τυχαίων δειγματοληπτικών πλαισίων (20 εκ x 20 εκ) επί των ΣΔ που αναπτύσσονται στο βάθος των 15 m για τη μέτρηση της Πυκνότητας (4 πλαίσια /ΣΔ), πραγματοποιείται και η μέτρηση των πλαγιότροπων φυτών, για την εκτίμηση της *Στρατηγικής Αύξησης Ριζωμάτων* (ως % Πλαγιότροπων Ριζωμάτων).

Τύπος Οικοτόπου 1170Α

Η καταγραφή των απαιτούμενων παραμέτρων διεξάγεται κατόπιν αναπτύγματος μίτου για τη χάραξη τριών διαδοχικών (επαναληπτικών) υποβρύχιων διατομών (3x25μ) παράλληλων στην ακτογραμμή, σε δύο βάθη (0-1 και 5μ), ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο διαφορετικός βαθμός έκθεσης στον υδροδυναμισμό. Επί των διατομών θα πραγματοποιείται:

- φωτογραφική αποτύπωση 6 επαναληπτικών πλαισίων διαστάσεων 20 x 30 εκ για την ex situ καταμέτρηση της παρουσίας και κάλυψης των επικρατούντων ειδών της βλάστησης στο βάθος 0-1μ. Για την αποτύπωση θα χρησιμοποιηθεί φωτογραφική μηχανή CANON powershot S95 σε υποβρύχια στεγανή θήκη (ή άλλο αντίστοιχο σύστημα) με αυτοσχέδιο δειγματοληπτικό πλαίσιο προσαρτημένο σε σταθερή απόσταση. Τα επαναληπτικά φωτοδείγματα θα λαμβάνονται σε συστηματικά τυχαίες θέσεις κατά μήκος της διατομής. Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών θα απαντηθούν τόσο τα ερωτήματα της περιγραφής και χαρακτηρισμού του υποτύπου 1170Α βάσει των επικρατούντων και τυπικών ειδών της βλάστησης ή ασπονδύλων, όσο και της *εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας* του υποτύπου,.
- επιτόπου καταγραφή παρουσίας ειδών ενδιαφέροντος επί του πλήρους μήκους του αναπτύγματος του μίτου και 2,5μ εκατέρωθεν στα βάθη 0-1 και 5μ (συνολικό πλάτος καταγραφής 5μ έκαστο). Επιπλέον της πληροφορίας παρουσίας, θα καταγράφεται (όπου είναι εφικτό) η αφθονία, η παρουσία νεκρών ατόμων/βιοδομών και ο εντοπισμός τυχόν πιέσεων/απειλών για κάθε είδος γενικά και για το ασπόνδυλο ενδιαφέροντος *Lithophaga lithophaga* συγκεκριμένα (βλ. σχετική παράγραφο).
- επιτόπου καταγραφή επί του πλήρους αναπτύγματος του μίτου της παρουσίας ενδείξεων ανθρωπογενών και άλλων πιέσεων/απειλών επί του υποτύπου 1170Α.

(Υπο)τύποι Οικοτόπων 1110, 1170Β

Θα γίνεται χρήση κάθε δυνατού μέσου (χερσαίες και υποβρύχιες αυτοψίες/φωτογραφίσεις, πρόσβαση από ακτή, πρόσβαση με αυτόνομη/ελεύθερη κατάδυση, αυτοψίες με χρήση τηλεχειριζόμενων καμερών, αυτοψίες με χρήση πλωτού μέσου και «γυαλιού», χρήση

δειγματοληπτών τύπου αρπάγης κλπ) κατά περίπτωση προκειμένου να συλλεχθεί κατά το δυνατό περισσότερη πληροφορία σχετικά με τα όρια εξάπλωσης του (υπο)τύπου, τα τυπικά/χαρακτηριστικά είδη αυτού και πιθανές ανθρωπογενείς ή άλλες απειλές/πιέσεις. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των (υπο)τύπων αυτών θα γίνεται καθόλη τη διάρκεια των εργασιών πεδίου.

2. **Χάρτες - Εύρος Εξάπλωσης - Έκταση - Εκτίμηση Τάσεων**

Για τη χαρτογραφική αποτύπωση του εύρους εξάπλωσης των (υπο)τύπων οικοτόπων και ειδών λαμβάνονται υπόψη:

- Τα πρωτογενή δεδομένα ορίων εξάπλωσης και κάλυψης που θα προκύψουν από το παρόν πρόγραμμα παρακολούθησης
- Η υπάρχουσα γνώση κατανομής
- Μοντέλα δυνητικής εξάπλωσης, όπου η υπάρχουσα πληροφορία επιτρέπει την ανάπτυξή τους (π.χ. υπο/τύποι Οικοτόπων 1120)

Με υπέρθεση των προαναφερόμενων στοιχείων, θα προκύψουν χάρτες εύρους ή δυνητικής εξάπλωσης.

3. **Δομές και Λειτουργίες**

Από τις εργασίες πεδίου θα συλλεχθεί πληροφορία σε ό,τι αφορά τα Τυπικά Είδη και τα Δομικά και Λειτουργικά Στοιχεία των υπό μελέτη οικοτόπων.

Ως βασικά τέτοια στοιχεία αξιολογούνται:

- ✓ Τα ανώτερα/κατώτερα όρια εξάπλωσης των οικοτόπων
- ✓ Η παρουσία νεκρών πληθυσμών χαρακτηριστικών / τυπικών ειδών ή κατεστραμμένων βιοδομών (1120)
- ✓ Τυπολογία Κατώτερου ορίου, Στρατηγική Αύξησης Ριζωμάτων, Πυκνότητα και Κάλυψη Λιβαδιού (1120)
- ✓ Τα κύρια δομικά είδη όπως προτείνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Άρθ. 17
- ✓ Λειτουργία του οικοτόπου ως τροφικό ή αναπαραγωγικό πεδίο για είδη ενδιαφέροντος

Όλα τα στοιχεία περί δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα συνεκτιμηθούν στη συνέχεια για την κατά το δυνατό πληρέστερη αξιολόγηση του «βαθμού διατήρησης» (σε επίπεδο κελιού) και της «κατάστασης διατήρησης» (σε επίπεδο επικράτειας) για κάθε (υπο)τύπο οικοτόπου.

4. **Κύριες Πιέσεις/Απειλές**

Για την εκτίμηση των πιέσεων (τρέχουσες συνθήκες) / απειλών (εκτιμώμενες μελλοντικές συνθήκες) επί κάθε (υπο)τύπου οικοτόπου και είδους, θα ληφθούν υπόψη οι πρωτογενείς καταγραφές κατά τις εργασίες πεδίου, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο των Πιέσεων/Απειλών, όπως αυτό διαμορφώθηκε βάσει των επιταγών του Άρθρου 17[20]. Όπου είναι εφικτό, η ένταση των επιμέρους πιέσεων/απειλών θα αξιολογείται ως: H = high importance, M = medium importance ή L = low importance.

5. **Προοπτικές Διατήρησης**

[20] http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

Σύμφωνα με το Άρθρο 17, η προοπτική διατήρησης κάθε (υπο)τύπου οικοτόπου θεωρείται Ευνοϊκή, εφόσον:

- ✓ Το φυσικό εύρος εξάπλωσής του και η έκτασή του εντός του εύρους αυτού εκτιμώνται ως σταθερά ή αυξανόμενα μεγέθη
- ✓ Τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία του, τα οποία διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη διατήρησή του, προβλέπεται να διατηρούνται ακέραια εντός του προσεχούς μέλλοντος, και
- ✓ Η κατάσταση διατήρησης των τυπικών ειδών του κρίνεται ευνοϊκή.

Είναι προφανές ότι για την εκτίμηση κάθε μίας εκ των παραμέτρων αυτών, θα ληφθούν υπόψη όλα τα συγκεντρωθέντα δεδομένα πεδίου, οι δείκτες/παράμετροι εκτίμησης οικολογικής ποιότητας που θα προκύψουν από τις ad hoc αναλύσεις, όλες οι διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς επίσης και η κρίση των ειδικών.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συνεκτίμηση όλων των προαναφερθέντων παραμέτρων για τον τελικό προσδιορισμό των προοπτικών διατήρησης κάθε (υπο)τύπου σε μία εκ των τεσσάρων κατηγοριών (Ευνοϊκή, Ανεπαρκής, Κακή, Άγνωστη), σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του Άρθρου 17 που παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.

Ευνοϊκή	**Ανεπαρκής**	**Κακή**
Όλες οι εξεταζόμενες παράμετροι παρουσιάζουν καλές προοπτικές **ΕΙΤΕ** Μία παράμετρος άγνωστη και όλες οι υπόλοιπες με καλές προοπτικές	Άλλος συνδυασμός	Μία ή παραπάνω παράμετροι παρουσιάζουν κακές προοπτικές
Άγνωστη 2 ή περισσότερες παράμετροι άγνωστες και καμία με κακές προοπτικές		

6. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για τον **τύπο οικοτόπου 1170** προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται: Α) διενέργεια δειγματοληψίας βλάστησης σε συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου (εάν υπάρχουν) και διερεύνηση της ύπαρξης αυτού στις περιοχές μελέτης με βάση κατάλληλη μεθοδολογία. Β) Υπολογισμός της έκτασης, του εύρους εξάπλωσης, των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τις παραμέτρους αυτές και του βαθμού διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου για τον οποίο δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) με βάση την οικολογία του, τη φυσική δυνητική και ιστορική του εξάπλωση, τη χλωριδική σύνθεση και τις παραμέτρους δομής και οικολογικών λειτουργιών που καταγραφήκαν κατά τη δειγματοληψία βλάστησης. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση τ του τύπου οικοτόπου που εμφανίζεται ή δυνητικά μπορεί να εμφανίζεται στην περιοχή.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των μεταβατικών υδάτων του προστατευτέου αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τη μεγάλη φυσική διακύμανση αυτών των συστημάτων και με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας, συνοψίζεται ως εξής:

Κωδ. Τ.Ο.	Όνομα Τ.Ο.	Συχνότητα / Επαναλήψεις	Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης
1130	Εκβολές	Ετησίως (τουλάχιστον 2 εποχικές μετρήσεις) για τουλάχιστον ένα 5ετή κύκλο	Συνέργειες με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων και εν δυνάμει συνέργειες με την παρακολούθηση για τη Θαλάσσια Στρατηγική.
1140	Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη		
1150	Παράκτιες λιμνοθάλασσες		

Μεθοδολογία παρακολούθησης

Προκειμένου να αποκομίζεται μία κατά το δυνατό αντιπροσωπευτική και επιστημονικά επαρκής εικόνα της κατάστασης των υπό μελέτη στοιχείων, το γενικό σχέδιο παρακολούθησης προτείνεται να λαμβάνει χώρα ανά πενταετία.

1. Μέθοδοι δειγματοληψίας

Όλες οι προτεινόμενες μέθοδοι δειγματοληψίας, για κάθε εξετασθείσα παράμετρο, είναι κατά κανόνα μη καταστρεπτικές και συνίστανται, κατά περίπτωση, είτε στην επισκόπηση (οπτική καταγραφή) και την υποβρύχια φωτογράφηση του βυθού με ελεύθερη/αυτόνομη κατάδυση, είτε στην τηλεπισκόπηση με χρήση υποβρύχιας κάμερας από πλωτό μέσο. Σε όλες τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί αυτοσχέδιος και ειδικά κατασκευασμένος εξοπλισμός όπως υποβρύχια δειγματοληπτικά πλαίσια, βαθμονομημένοι μίτοι σταθερού μήκους, υποβρύχιες πινακίδες γραφής με αδιάβροχες πολυεστερικές σελίδες και φορητό σύστημα υποβρύχιας συρόμενης κάμερας.

Για την επιλογή των επακριβών θέσεων μελέτης/δειγματοληψίας για κάθε (υπο)τύπο οικοτόπου και είδους, και εφόσον έχει ήδη συγκεντρωθεί όλη η διαθέσιμη δυνατή πληροφορία για κάθε ΕΖΔ (π.χ. δορυφορικές εικόνες διαθέσιμες από Google Earth και Bing Maps, αεροφωτογραφίες, χάρτες κατανομής εφόσον υπάρχουν, κλπ), θα διεξάγεται κατά την πρώτη ημέρα εργασιών πεδίου στοχευμένη έρευνα ευρείας κλίμακας για την ταχεία αναγνώριση και χωρική οριοθέτηση των υπαρχόντων (υπο)τύπων. Η *ανιχνευτική αυτή φάση πεδίου* θα γίνεται κατά κύριο λόγο με χρήση υποβρύχιας συρόμενης κάμερας, και –εφόσον απαιτηθεί λεπτομερέστερη κατά τόπους καταγραφή– επικουρικά με καταδυτικές αυτοψίες. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της φάσης, θα επιλέγονται εν τέλει οι επακριβείς θέσεις δειγματοληψιών για κάθε (υπο)τύπο και, συνεκδοχικά, ασπόνδυλο ενδιαφέροντος.

Το στίγμα των θέσεων αυτών θα καταγράφεται με τη χρήση φορητού GPS και θα λαμβάνονται περιγραφικές φωτογραφίες της τοποθεσίας για τη μελλοντική της αναγνώριση. Σε ό,τι αφορά στις μεθόδους που περιλαμβάνουν διερεύνηση κατά μήκος διατομής, θα καταγράφεται επιπλέον και η ακριβής κατεύθυνση, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επαναληπτικής μέτρησης/αξιολόγησης της ίδιας θέσης στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα για κάθε τύπο οικοτόπου:

Τύπος Οικοτόπου 1140

Θα γίνεται χρήση κάθε δυνατού μέσου (χερσαίες και υποβρύχιες αυτοψίες/φωτογραφίσεις, πρόσβαση από ακτή, πρόσβαση με αυτόνομη/ελεύθερη κατάδυση, αυτοψίες με χρήση τηλεχειριζόμενων καμερών, αυτοψίες με χρήση πλωτού μέσου και «γυαλιού», χρήση δειγματοληπτών τύπου αρπάγης κλπ) κατά περίπτωση προκειμένου να συλλεχθεί κατά το δυνατό περισσότερη πληροφορία σχετικά με τα όρια εξάπλωσης του (υπο)τύπου, τα τυπικά/χαρακτηριστικά είδη αυτού και πιθανές ανθρωπογενείς ή άλλες απειλές/πιέσεις. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των (υπο)τύπων αυτών θα γίνεται καθόλη τη διάρκεια των εργασιών πεδίου.

Τύποι Οικοτόπου 1130 & 1150

Δεδομένης της εντοπισμένης φύσης του, ο Τύπος Οικοτόπου 1150, δεν προαπαιτεί προκαταρκτική διερεύνηση παρουσίας στο πεδίο. Η προσέγγιση του αντικειμένου μελέτης θα πραγματοποιείται είτε από ακτή είτε με πλωτό μέσο. Θα επιχειρείται:

- επιτόπου διάκριση της λιμνοθάλασσας σε: *α) εσωτερική (Chocked), β) περιορισμένη (Restricted) ή γ) ανοιχτή (Leaky)* ανάλογα με τον βαθμό επικοινωνίας με το θαλάσσιο περιβάλλον.
- καταγραφή και/ή συλλογή δεδομένων σε όσο το δυνατό περισσότερες τυχαίες θέσεις.
- δειγματοληψία ζωοβένθους, εφόσον είναι εφικτό: συλλέγονται δύο υποδείγματα μαλακού υποστρώματος με χρήση δειγματολήπτη τύπου box-corer (συλλεκτικής επιφάνειας 0,03 $μ^2$). Τα δείγματα κοσκινίζονται με κόσκινο διαμετρήματος 0,5 χιλ και συντηρούνται σε διάλυμα φορμόλης 40% σε θαλασσινό νερό και χρωστική Rose Bengal. Τα δείγματα αναλύονται περαιτέρω στο εργαστήριο για την καταγραφή της βιοποικιλότητας και την *εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας*.
- καταγραφή παρουσίας υδρόβιας βλάστησης (Αγγειόσπερμα και μακροφύκη) όπου υπάρχει, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν διαδοχής των φυτών από τη θάλασσα προς το εσωτερικό. Η καταγραφή θα είναι κυρίως ποιοτικής φύσης (σ.σ. φωτογραφική).

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα, την οικολογική σημασία, το ευάλωτο αλλά και την καταγεγραμμένη υποβάθμιση των λιμνοθαλασσών και των μεταβατικών υδάτων στη χώρα μας, κρίνεται ότι τόσο η παρακολούθηση, όσο και η λήψη μέτρων αποκατάστασης, οφείλουν να λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο, με ειδικές και κατά περίπτωση (case-specific) μελέτες υπό τη συνεχή επίβλεψη αρμόδιων φορέων διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένης της πολυπλοκότητας και της μεγάλης φυσικής διακύμανσης αυτών των συστημάτων, προτείνεται:

- η κατ' ελάχιστον εποχική παρακολούθηση άλλων σημαντικών φυσικοχημικών και βιοτικών παραμέτρων (θρεπτικά άλατα, φυτοπλαγκτό, ουσίες προτεραιότητας, συνθετικοί ρυπαντές και άλλοι ρύποι),
- η κατ' ελάχιστον δύο φορές ετησίως (άνοιξη-φθινόπωρο) παρακολούθηση συγκεκριμένων βιολογικών στοιχείων για τα οποία έχουν αναπτυχθεί δείκτες οικολογικής εκτίμησης (μακροφύκη, αγγειόσπερμα, μακροασπόνδυλα) ή εμπίπτουν σε ειδικό ενδιαφέρον διατήρησης (ιχθυοπληθυσμοί, προστατευόμενα είδη, κλπ).

Για τις αναλύσεις των δεδομένων πεδίου, ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραμμές του Άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ.

2. Χάρτες - Εύρος Εξάπλωσης - Έκταση - Εκτίμηση Τάσεων

Για τη χαρτογραφική αποτύπωση του εύρους εξάπλωσης των (υπο)τύπων οικοτόπων και ειδών λαμβάνονται υπόψη:

- Τα πρωτογενή δεδομένα ορίων εξάπλωσης και κάλυψης που θα προκύψουν από το παρόν πρόγραμμα παρακολούθησης
- Η υπάρχουσα γνώση κατανομής
- Μοντέλα δυνητικής εξάπλωσης, όπου η υπάρχουσα πληροφορία επιτρέπει την ανάπτυξή τους

Με υπέρθεση των προαναφερόμενων στοιχείων, θα προκύψουν χάρτες εύρους ή δυνητικής εξάπλωσης.

3. Δομές και Λειτουργίες

Από τις εργασίες πεδίου θα συλλεχθεί πληροφορία σε ό,τι αφορά τα Τυπικά Είδη και τα Δομικά και Λειτουργικά Στοιχεία των υπό μελέτη οικοτόπων.

Ως βασικά τέτοια στοιχεία αξιολογούνται:

- ✓ Τα ανώτερα/κατώτερα όρια εξάπλωσης των οικοτόπων
- ✓ Τα κύρια δομικά είδη όπως προτείνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Άρθ. 17
- ✓ Λειτουργία του οικοτόπου ως τροφικό ή αναπαραγωγικό πεδίο για είδη ενδιαφέροντος

Όλα τα στοιχεία περί δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα συνεκτιμηθούν στη συνέχεια για την κατά το δυνατό πληρέστερη αξιολόγηση του «βαθμού διατήρησης» (σε επίπεδο κελιού) και της «κατάστασης διατήρησης» (σε επίπεδο επικράτειας) για κάθε (υπο)τύπο οικοτόπου.

4. Κύριες Πιέσεις/Απειλές

Για την εκτίμηση των πιέσεων (τρέχουσες συνθήκες) / απειλών (εκτιμώμενες μελλοντικές συνθήκες) επί κάθε (υπο)τύπου οικοτόπου και είδους, θα ληφθούν υπόψη οι πρωτογενείς καταγραφές κατά τις εργασίες πεδίου, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο των Πιέσεων/Απειλών, όπως αυτό διαμορφώθηκε βάσει των επιταγών του Άρθρου 17[21]. Όπου είναι εφικτό, η ένταση των επιμέρους πιέσεων/απειλών θα αξιολογείται ως: H = high importance, M = medium importance ή L = low importance.

5. Προοπτικές Διατήρησης

Σύμφωνα με το Άρθρο 17, η προοπτική διατήρησης κάθε (υπο)τύπου οικοτόπου θεωρείται Ευνοϊκή, εφόσον:

- ✓ Το φυσικό εύρος εξάπλωσής του και η έκτασή του εντός του εύρους αυτού εκτιμώνται ως σταθερά ή αυξανόμενα μεγέθη
- ✓ Τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία του, τα οποία διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη διατήρησή του, προβλέπεται να διατηρούνται ακέραια εντός του προσεχούς μέλλοντος, και
- ✓ Η κατάσταση διατήρησης των τυπικών ειδών του κρίνεται ευνοϊκή.

[21] http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

Είναι προφανές ότι για την εκτίμηση κάθε μίας εκ των παραμέτρων αυτών, θα ληφθούν υπόψη όλα τα συγκεντρωθέντα δεδομένα πεδίου, οι δείκτες/παράμετροι εκτίμησης οικολογικής ποιότητας που θα προκύψουν από τις ad hoc αναλύσεις, όλες οι διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς επίσης και η κρίση των ειδικών.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συνεκτίμηση όλων των προαναφερθέντων παραμέτρων για τον τελικό προσδιορισμό των προοπτικών διατήρησης κάθε (υπο)τύπου σε μία εκ των τεσσάρων κατηγοριών (Ευνοϊκή, Ανεπαρκής, Κακή, Άγνωστη), σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του Άρθρου 17 που παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.

Ευνοϊκή	Ανεπαρκής	Κακή
Όλες οι εξεταζόμενες παράμετροι παρουσιάζουν καλές προοπτικές **ΕΙΤΕ** Μία παράμετρος άγνωστη και όλες οι υπόλοιπες με καλές προοπτικές	Άλλος συνδυασμός	Μία ή παραπάνω παράμετροι παρουσιάζουν κακές προοπτικές
Άγνωστη 2 ή περισσότερες παράμετροι άγνωστες και καμία με κακές προοπτικές		

6. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για τον **τύπο οικοτόπου 1140** προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται: Α) διενέργεια δειγματοληψίας βλάστησης σε συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη του τύπου οικοτόπου (εάν υπάρχουν) και διερεύνηση της ύπαρξης αυτού στις περιοχές μελέτης με βάση κατάλληλη μεθοδολογία. Β) Υπολογισμός της έκτασης, του εύρους εξάπλωσης, των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τις παραμέτρους αυτές και του βαθμού διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου για τον οποίο δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) με βάση την οικολογία του, τη φυσική δυνητική και ιστορική του εξάπλωση, τη χλωριδική σύνθεση και τις παραμέτρους δομής και οικολογικών λειτουργιών που καταγραφήκαν κατά τη δειγματοληψία βλάστησης. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση τ του τύπου οικοτόπου που εμφανίζεται ή δυνητικά μπορεί να εμφανίζεται στην περιοχή.

5.4.2.2. Παρακολούθηση ειδών

Α. ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των ειδών χλωρίδας του προστατευτέου αντικειμένου, με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τη βιομορφή των ειδών, τη σταθερότητα του ενδιαιτήματος και την προτεραιότητα από την άποψη της κατηγορίας κινδύνου των ειδών, συνοψίζεται ως εξής:

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	Συχνότητα / Επαναλήψεις	Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης
Buxbaumia viridis, Dactylorhiza kalopissii subsp. Macedonica	Ετησίως	Όλες οι θέσεις
Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Viola delphinantha	Ανά 3 έτη	Όλες οι θέσεις

Λοιπά είδη χλωρίδας	Ανά 5 έτη	Όλες οι θέσεις

Μεθοδολογία παρακολούθησης

Αντικείμενο της παρακολούθησης σε επίπεδο περιοχής Natura 2000 (N2k) στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι η εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ειδών, όπως αυτός ορίζεται στις οδηγίες για την συμπλήρωση των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων (ΤΕΔ).

Ο βαθμός διατήρησης, αξιολογείται σε 3 κατηγορίες: Α (εξαίρετη διατήρηση), Β (καλή διατήρηση) και C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση) και απαιτεί την αξιολόγηση δύο βασικών παραμέτρων:

- ειδικές δομές του οικοτόπου (ενδιαιτήματος) του είδους
- δυνατότητες αποκατάστασης οικοτόπου (ενδιαιτήματος) του είδους

1. Βασικές Μονάδες Αξιολόγησης και Επίπεδο Παρακολούθησης

Η παρακολούθηση στο πεδίο διενεργείται σε δειγματοληπτικές επιφάνειες (ΔΕ) και απαιτείται αναγωγή των δεδομένων της αξιολόγησης από το επίπεδο των ΔΕ στο επίπεδο των κελιών του πλέγματος εποπτείας και επίσης αναγωγή από το επίπεδο των κελιών στο επίπεδο περιοχής N2k.

Για τα είδη χλωρίδας, η αξιολόγηση των παραμέτρων της κατάστασης διατήρησης ή του βαθμού διατήρησης σε επίπεδο δειγματοληπτικής επιφάνειας στερείται νοήματος καθώς δεν υπάρχει κριτήριο για να οριστεί για παράδειγμα ΕΤΑ του μεγέθους του πληθυσμού ή διαθέσιμο ενδιαίτημα. Βασικές μονάδες για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών χλωρίδας με οικολογική έννοια είναι ο υποπληθυσμός και η θέση όπως ορίζονται από την IUCN (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2011).

Οι υποπληθυσμοί (subpopulations κατά IUCN) ορίζονται ως γεωγραφικά ή άλλως διακριτές ομάδες του συνολικού πληθυσμού μεταξύ των οποίων υπάρχει μικρή ή καθόλου ανταλλαγή γενετικού υλικού (τυπικά μία επιτυχής μετανάστευση ατόμου ή γαμέτη ανά έτος ή ανά μεγαλύτερο διάστημα). Η αξιολόγηση πληθυσμού των ειδών και όλων των σχετικών παραμέτρων όπως το μέγεθος του πληθυσμού και η αναπαραγωγική βιολογία και οι τάσεις τους και επίσης ο καθορισμός του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού και της ΕΤΑ του μεγέθους του πληθυσμού γίνονται σε επίπεδο υποπληθυσμού.

Η θέση (location) ορίζεται ως γεωγραφικά ή οικολογικά διακριτή περιοχή στην οποία ένα μοναδικό γεγονός (π.χ. ρύπανση) μπορεί να επηρεάσει άμεσα όλα τα άτομα του είδους. Μία θέση συνήθως περιλαμβάνει ένα υποπληθυσμού ή τμήμα ενός υποπληθυσμού και τυπικά αποτελεί μικρό τμήμα της εξάπλωσης ενός είδους. Τοποθεσίες στην ίδια γεωγραφική περιοχή με ίδιο ενδιαίτημα αλλά με διαφορετικές πιέσεις και απειλές, θεωρούνται διαφορετικές θέσεις. Η αξιολόγηση του ενδιαιτήματος και η αξιολόγηση των μελλοντικών προοπτικών βάσει των πιέσεων και απειλών γίνονται σε επίπεδο θέσης.

2. Εύρος εξάπλωσης

Η κατανομή (distribution) είναι το σύνολο των κελιών στα οποία απαντά ένα είδος. Το εύρος εξάπλωσης (range) οριοθετεί τα εξωτερικά όρια της κατανομής ενός είδους και υπολογίζεται ενώνοντας με ορισμένους κανόνες τα κελιά της κατανομής. Πρακτικά, η παρακολούθηση του εύρους εξάπλωσης ισοδυναμεί με την παρακολούθηση της κατανομής.

Η αποτύπωση και η παρακολούθηση της κατανομής απαιτεί σε όλες τις περιπτώσεις:

α) επισκέψεις στις γνωστές θέσεις των ειδών (τουλάχιστον μία θέση ανά κελί κατανομής ή/και ανά κελί μέτρησης του πληθυσμού) · και

β) διερεύνηση για τον εντοπισμό νέων θέσεων βάσει του χάρτη δυνητικής εξάπλωσης ή του κατάλληλου ενδιαιτήματος (τουλάχιστον μία θέση ανά κελί κατανομής ή/και ανά κελί μέτρησης του πληθυσμού).

Η όσο το δυνατό πληρέστερη αποτύπωση της κατανομής είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για την αξιολόγηση των τάσεων ενός είδους ως προς το εύρος εξάπλωσης όσο και για την αξιολόγηση του μεγέθους και των τάσεων του πληθυσμού. Ο σχεδιασμός των δειγματοληψιών για την εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού δεν είναι δυνατός εάν δεν έχει καθοριστεί η περιοχή στην οποία εξαπλώνεται το είδος. Επιπλέον, όσον αφορά τόσο στην εκτίμηση της αφθονίας όσο και στην μετέπειτα στατιστική ανάλυση των τάσεων του πληθυσμού, τα σφάλματα ως προς τον πραγματικό αριθμό των ατόμων έχουν πολύ μικρότερες επιπτώσεις στην ακρίβεια του αποτελέσματος από ότι τα σφάλματα ως προς την εξάπλωσή του. Δηλαδή, η υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση του πραγματικού αριθμού ατόμων σε κάθε μέτρηση οδηγεί σε μικρότερο σφάλμα από ότι η παράλειψη μίας θέσης του.

3. Πληθυσμός

Η αξιολόγηση του πληθυσμού απαιτεί γνώση του μεγέθους και τη δημογραφίας του πληθυσμού (αναπαραγωγή, θνησιμότητα, ηλικιακή δομή) και των τάσεων αυτών των παραμέτρων, δηλαδή της δυναμικής του πληθυσμού. Συνεπώς, η παρακολούθηση του πληθυσμού απαιτεί την εκτίμηση των παρακάτω παραμέτρων:

1. Μέγεθος πληθυσμού
2. Αναπαραγωγική ικανότητα
3. Βιωσιμότητα του πληθυσμού (όπως προκύπτει από τη διαχρονική αξιολόγηση του πληθυσμού ή από τη διαχρονική αξιολόγηση αναπαραγωγής-θνησιμότητας-ηλικιακής δομής)

Παρακάτω αναπτύσσεται η μεθοδολογία εκτίμησης και παρακολούθησης των τριών παραμέτρων.

Μέγεθος Πληθυσμού

Η εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού είναι η βασική και απαραίτητη παράμετρος που απαιτείται για την αξιολόγηση του πληθυσμού και αποτελεί βασικό στοιχείο της εκτίμησης της βιωσιμότητας του πληθυσμού.

Η εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους και απαιτείται να καθοριστεί η μονάδα μέτρησης. Η απόφαση για τη μέθοδο εκτίμησης του μεγέθους του πληθυσμού θα βασίζεται σε γενικές γραμμές στο δένδρο αποφάσεων που παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα.



Εικόνα 5.4.2-1 Δένδρο αποφάσεων για τη μέθοδο εκτίμησης του μεγέθους του πληθυσμού

Μονάδα Μέτρησης

Η προτεινόμενη μονάδα μέτρησης του μεγέθους του πληθυσμού, στα ανώτερα φυτά είναι ο αριθμός των ώριμων (αναπαραγωγικά) ατόμων καθώς είναι το μέγεθος που καθορίζει και το μέγεθος του αποδοτικού πληθυσμού (effective population, N_e), που εκφράζει το ποσοστό των ατόμων του πραγματικού πληθυσμού που επιτυγχάνουν αποτελεσματική αναπαραγωγή.

Εναλλακτικές μονάδες μέτρησης σε περιπτώσεις που η διάκριση των ατόμων δεν είναι δυνατή είναι:

1. Σε είδη με βλαστητική αναπαραγωγή που σχηματίζουν «στρώματα», θεωρούνται κατά σύμβαση ως άτομα οι εφαπτόμενες ή γειτονικές (απόσταση 5-50 cm, καθοριζόμενη ανάλογα με το είδος) συστάδες ατόμων. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται εκτίμηση του μεγέθους των συστάδων.
2. Σε είδη με βλαστητική αναπαραγωγή που σχηματίζουν συστάδες στις οποίες είναι αδύνατο να διακριθούν άτομα, μπορεί εναλλακτικά να μετρηθεί ο αριθμός των ανθοφόρων ή καρποφόρων στελεχών. Στις περιπτώσεις αυτές, καταγράφονται και τα άτομα που δεν έχουν ανθοφόρα στελέχη και το μέγεθος των συστάδων.
3. Σε είδη στα οποία η διάκριση των ατόμων δεν είναι εφικτή ή στα οποία δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ο αριθμός των ατόμων, η μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι η επιφάνεια σε m^2 που καλύπτει το είδος.
4. Σε είδη στα οποία η διάκριση των ατόμων δεν είναι εφικτή και εποικίζουν συγκεκριμένες δομές όπως κούτσουρα ή βράχοι ή δένδρα (π. χ. βρυόφυτα) η μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι ο αριθμός των δομών που εποικίζονται.
5. Σε περιπτώσεις που η προσέγγιση όλων των θέσεων του πληθυσμού δεν είναι εφικτή (είτε λόγω του πλήθους των θέσεων είτε γιατί αυτές είναι απρόσιτες), ως μονάδα μέτρησης μπορεί να καθοριστεί ο αριθμός των κελιών καθορισμένου πλέγματος στα οποία απαντά το είδος. Σε αυτή την περίπτωση, το μέγεθος του κελιού πρέπει να είναι

μικρότερο από το μέγεθος του κελιού που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του εύρους εξάπλωσης του είδους. Επιπλέον, γίνεται καταμέτρηση του αριθμού των ατόμων σε μία ή περισσότερες προσβάσιμες θέσεις (ενδεικτικές δειγματοεπιφάνειες) έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των τάσεων του πληθυσμού με ανάλυση βιωσιμότητας στο μέλλον. Η αναγωγή του αριθμού κελιών σε αριθμό ατόμων ενδέχεται να γίνει με μεθόδους γεωστατιστικής ανάλυσης.

6. Σε περιπτώσεις που είναι δυνατή η προσέγγιση των θέσεων αλλά δεν είναι δυνατή η μέτρηση του αριθμού ατόμων, μπορεί η μονάδα μέτρησης να είναι ο αριθμός των τοποθεσιών ή των θέσεων (κατά IUCN) στις οποίες απαντά το είδος.

Επιπλέον μονάδες καταγραφής που μπορεί να απαιτηθούν είναι:

1. Σε περίπτωση ύπαρξης ατόμων διαφορετικού φύλου μπορεί να χρειαστεί να εκτιμηθεί συγκριτικά ο αριθμός των ατόμων σε κάθε φύλο.
2. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται μέτρηση των νεαρών ατόμων.
3. Σε περίπτωση που παρατηρείται σημαντική θήρευση του είδους, καταγράφεται και ο αριθμός των μερικώς ή πλήρως καταναλωμένων ατόμων ή στελεχών.
4. Σε όλα τα πολυετή είδη, καταγράφεται ο αριθμός των νεαρών ατόμων ή των ατόμων σε βλαστητική φάση (εάν δεν είναι δυνατό να διακριθούν οι κατηγορίες μεταξύ τους, καταγράφεται ο αριθμός των ατόμων σε βλαστητική φάση).

Μέθοδος εκτίμησης μεγέθους πληθυσμού

Η εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού για τα είδη χλωρίδας γίνεται με δύο βασικές μεθόδους:

α) καταμέτρηση όλων των ατόμων σε κάθε θέση

β) εκτίμηση της πυκνότητας του πληθυσμού.

Η πρώτη μέθοδος είναι απλούστερη και ακριβέστερη, αλλά δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Η δεύτερη μέθοδος, είναι περισσότερο πολύπλοκη και χρονοβόρα, αλλά απαιτείται για ορισμένα είδη.

Η εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού απαιτεί καλή γνώση της εξάπλωσης και γενικά όλες οι μέθοδοι δίνουν καλύτερα αποτελέσματα εάν προηγηθεί στρωμάτωση των θέσεων ανά ενδιαίτημα ή ανάλογα με την αφθονία του είδους.

Παρακάτω περιγράφονται οι προτεινόμενες μέθοδοι εκτίμησης του μεγέθους του πληθυσμού:

i. Μέτρηση όλων των ατόμων

Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού ατόμων (5000-10000 ανά θέση) που εντοπίζονται σε λίγες (π.χ. 20), προσιτές θέσεις μικρής έκτασης (π. χ. 10000 m^2) γίνεται καταμέτρηση όλων των ατόμων του πληθυσμού. Οι μετρήσεις αυτού του τύπου είναι εξ' ορισμού επαναλήψιμες.
Ανάλογα με το μέγεθος του είδους, την πυκνότητα των ατόμων, και την τοπογραφία της περιοχής, οι μετρήσεις μπορεί να γίνουν:

- με κατανομή της περιοχής σε μικρότερους τομείς που οριοθετούνται με μετροταινία ή σχοινί,
- με επανειλημμένη σάρωση της περιοχής και σήμανση των ατόμων που έχουν καταμετρηθεί (με ένα καλαμάκι ή με μπογιά ή με άλλη μέθοδο).

ii. Εκτίμηση της αφθονίας σε τυχαία επιλεγμένες δειγματοεπιφάνειες

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη μόνο για είδη που δεν είναι σπάνια και απαιτεί προκαταρκτική δειγματοληψία για τη διαπίστωση του προτύπου κατανομής του πληθυσμού, δηλαδή από το αν η κατανομή είναι συσσωρευμένη (aggregated), κανονική (normal) ή τυχαία (Poisson). Η μέθοδος των τυχαίων δειγματοεπιφανειών είναι γενικά εφαρμόσιμη (από πλευράς χρόνου, προσπάθειας, εξόδων και αποτελεσματικότητας) στην περίπτωση κανονικής ή τυχαίας κατανομής.

Ο προσδιορισμός της κατανομής και ο καθορισμός του αριθμού των δειγματοεπιφανειών γίνεται με προκαταρκτική καταμέτρηση ατόμων σε τυχαία επιλεγμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες με τη βοήθεια πλέγματος ανάλογα με το μέγεθος και την τοπογραφία της περιοχής εξάπλωσης Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσδιοριστούν ο δείκτης διασποράς του πληθυσμού και το πρότυπο κατανομής, όπως φαίνεται ακολούθως. Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων εξασφαλίζεται λόγω της απλής τυχαίας επιλογής των δειγματοεπιφανειών οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μόνιμες για τη μετέπειτα παρακολούθηση με ανάλυση των δεδομένων ως επαναληπτικών (repeated measures analysis).

Τύπος κατανομής		όπου: $x^2 = (s^2/x_m)(n-1)$ πυκνότητα =αριθμός ατόμων ανά m^2, x_m = μέση πυκνότητα πληθυσμού s^2 = διακύμανση πυκνότητας n = πλήθος μετρήσεων, s^2/x_m = δείκτης διασποράς, $x^2_{0,025}$ - $x^2_{0,975}$ =κατανομή πιθανοτήτων x^2 για το δείγμα.
συσσωρευμένη	$x^2 > x^2_{0,025}$	
ομοιόμορφη	$x^2 < x^2_{0,975}$	
τυχαία (Poisson)	$x^2_{0,975} < x^2 < x^2_{0,025}$	

iii. Εκτίμηση της αφθονίας σε συστηματικά επιλεγμένες δειγματοεπιφάνειες

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για είδη με πολύ περιορισμένη περιοχή εξάπλωσης λόγω του μεγάλου αριθμού δειγματοεπιφανειών που απαιτούνται για μία ικανοποιητική σάρωση της περιοχής. Η επαναληψιμότητα είναι εξασφαλισμένη λόγω της συστηματικής τοποθέτησης των δειγματοεπιφανειών, αλλά η μέθοδος αποτελεί ένα τύπο μη πιθανοτικής δειγματοληψίας (όταν δεν συνδυάζεται με τυχαία επιλογή του πρώτου δείγματος) ή ψευδο-πιθανοτικής δειγματοληψίας (όταν συνδυάζεται με τυχαία επιλογή του πρώτου δείγματος). Παρόλη την πρακτική ευκολία που παρέχει η συστηματική δειγματοληψία, δεν συνιστάται καθώς δεν επιτρέπει τον αξιόπιστο υπολογισμό του συνόλου του πληθυσμού. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε είδη στα οποία είναι δυνατή η διενέργεια δειγματοληψίας σε μεγάλο αριθμό επιφανειών.

iv. Εκτίμηση της αφθονίας με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης επιλογής δειγματοεπιφανειών (adaptive cluster sampling, ACS)

Η μέθοδος συνίσταται σε μετρήσεις σε τυχαία επιλεγμένες δειγματοεπιφάνειες στις οποίες προστίθενται και οι γειτονικές επιφάνειες όσων αρχικών δειγματοεπιφανειών είχαν ένα ή περισσότερα άτομα του είδους (σύμφωνα με προκαθορισμένο κανόνα). Ο αριθμός των απαιτούμενων δειγματοεπιφανειών καθορίζεται όπως στη μέθοδο 2 με προκαταρκτική δειγματοληψία ή με επαναληπτικές δειγματοληψίες στην ίδια θέση και έλεγχο των αποτελεσμάτων. Με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται η επαναληψιμότητα της μεθόδου. Η μέθοδος αυτή θεωρείται η πλέον κατάλληλη για σπάνια είδη και ενδεχομένως είναι κατάλληλη για αρκετά από τα υπό μελέτη είδη.

v. Εκτίμηση της αφθονίας σε «λωρίδες» συγκεκριμένου πλάτους με τυχαία επιλογή της αρχής και της κατεύθυνσης

Στις επιφάνειες όπου βρίσκεται το είδος προστίθενται και οι γειτονικές δειγματοεπιφάνειες (όπως στη μέθοδο της προσαρμοσμένης επιλογής δειγματοεπιφανειών). Ο αριθμός των απαιτούμενων δειγματοληψιών και ο έλεγχος της επαναληψιμότητας γίνονται όπως στην μέθοδο ACS. Η μέθοδος αυτή θεωρείται κατάλληλη για σπάνια είδη τα οποία απαντούν σε μεγάλες εκτάσεις και τα οποία παρατηρούνται σε στενό εύρος καθώς περπατάει ο ερευνητής.

Αναπαραγωγική Ικανότητα

Η αναπαραγωγική ικανότητα ενός πληθυσμού ενός είδους αποτελεί βασική ένδειξη της υγείας του πληθυσμού, της διατήρησης των λειτουργιών του και της ικανότητάς του να επιβιώσει.

Τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά ενός είδους είναι: η **αναπαραγωγική στρατηγική**, δηλαδή το σύνολο των χαρακτηριστικών που μεγιστοποιούν τις πιθανότητες των απογόνων ενός είδους να υπερβούν τα εμπόδια που παρεμβάλλονται σε κάθε αναπαραγωγική φάση και η **αναπαραγωγική προσπάθεια**, δηλαδή ο λόγος της ποσότητας των πρώτων υλών που επιμερίζονται προς την αναπαραγωγή είτε προς το σύνολο των πρώτων υλών, είτε προς τις πρώτες ύλες που κατανέμονται προς τα βλαστητικά τμήματα του φυτού.

Ωστόσο, η μελέτη της αναπαραγωγικής στρατηγικής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ενώ η μελέτη της αναπαραγωγικής προσπάθειας είναι χρονοβόρα και απαιτεί καταστροφή των φυτών και συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τακτική παρακολούθηση του πληθυσμού ενός σπάνιου είδους.

Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληθυσμών, με μετρήσεις σε όλα τα άτομα είτε σε τυχαίο δείγμα ατόμων, είτε σε όλες τις θέσεις είτε σε επιλεγμένα δείγματα θέσεων, είναι:

- **Αναπαραγωγικό Δυναμικό:** η παραγωγή σπερμάτων ή και καρπών. Υπολογίζεται με τη μέτρηση των σπερμάτων ή των καρπών που παράγονται κατά μέσο όρο από ένα φυτό. Το μέγεθος αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως «γονιμότητα» ενός φυτικού είδους.
- **Αναπαραγωγική Επιτυχία:** ο λόγος του αριθμού των απογόνων που παράγονται από ένα φυτό προς τον θεωρητικά υπολογιζόμενο, μέγιστο δυνητικά αριθμό απογόνων. Ο μέγιστος δυνητικά αριθμός απογόνων στην πράξη υπολογίζεται ως ο αριθμός των σπερμάτων ή των καρπών που θα παράγονταν από ένα φυτό αν καρποφορούσαν όλα τα άνθη του, παράγοντας γερά σπέρματα, χωρίς απώλειες. Ο αριθμός των πραγματικών απογόνων ενός φυτού, δηλαδή ο αριθμός των απογόνων που γίνονται ώριμα φυτά είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογιστεί στο πεδίο, καθώς από τη διασπορά και μετά, δεν μπορεί να συνδεθούν οι γονείς με τους απογόνους. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται η *φυτρωτικότητα των σπερμάτων* (μπορεί να μελετηθεί στο εργαστήριο), η *μέση παραγωγή αρτιβλάστων* στον φυσικό πληθυσμό (αριθμός αρτιβλάστων) και η εκτίμηση του *αριθμού των αρτιβλάστων που επιβιώνουν*. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά πειράματα σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
- **Σχετική Αναπαραγωγική Επιτυχία** (Σ.Α.Ε): εκφράζει το λόγο της πραγματικής παραγωγής γερών σπερμάτων από ένα φυτό (δηλαδή το αναπαραγωγικό του δυναμικό) προς τη θεωρητικά υπολογιζόμενη μέγιστη παραγωγή σπερμάτων. Πρακτικά, υπολογίζεται ως: Καρποί/Άνθη * Υγιή Σπέρματα/Σπερμοβλάστες

Ανάλυση Βιωσιμότητας

Η βιωσιμότητα ενός είδους μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση μοντέλων ανάλυσης της βιωσιμότητας (Population Viability Analysis, PVA). Τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί δίνουν τη

δυνατότητα εκτίμησης των τάσεων του πληθυσμού ενός είδους καθώς και τη δυνατότητα σύγκρισης της κατάστασης διαφορετικών υποπληθυσμών ή της επίδρασης διαφορετικών μέτρων διαχείρισης.

Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμού

Απαιτούνται κατ' ελάχιστο (μοντέλο προσέγγισης διάχυσης):

- Ακριβής γνώση της γεωγραφικής κατανομής του είδους (κατανομή)
- Εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού
- Εκτίμηση του μεγέθους του Ελάχιστου Βιώσιμου Πληθυσμού

Προτείνονται αν κριθεί απαραίτητο και εφικτό:

- Μοντέλο ηλικιακής ή αναπτυξιακής κατανομής
- Μοντέλο χωρικής κατανομής - μεταπληθυσμού

i. Μοντέλο προσέγγισης διάχυσης

Το μοντέλο προσέγγισης διάχυσης (diffusion approximation) χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμών με δεδομένα βασισμένα σε απλές μετρήσεις του αριθμού των ατόμων. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί χρονικές σειρές δεδομένων για τον υπολογισμό της μέσης τιμής του στοχαστικού ρυθμού αύξησης του πληθυσμού και της διακύμανσής του και βάσει αυτών δίνει προβλέψεις σχετικά με την πιθανότητα εξαφάνισης του οργανισμού. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι απαιτεί απλή συλλογή δεδομένων και στατιστική επεξεργασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν λείπουν μετρήσεις σε κάποιες χρονιές (άνισα διαστήματα μετρήσεων) και ότι είναι αρκετά ελαστικό σε παραβιάσεις των παραδοχών του. Στα μειονεκτήματά του συγκαταλέγονται η απαίτηση για μεγάλους χρόνους συλλογής δεδομένων και το γεγονός ότι δεν υπολογίζει τις επιπτώσεις των δημογραφικών φαινομένων που σχετίζονται με την πυκνότητα του πληθυσμού. Το μοντέλο αυτό είναι σε θέση να υπολογίσει με αρκετή ακρίβεια τον απόλυτο κίνδυνο εξαφάνισης σε πληθυσμούς που έχουν μεγάλη πιθανότητα να εξαφανιστούν ή μεγάλη πιθανότητα να επιβιώσουν αλλά η ακρίβειά του μειώνεται πολύ σε άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, δίνει πολύ καλά αποτελέσματα όταν χρειάζεται σύγκριση πληθυσμών ειδών, για παράδειγμα μεταξύ δύο αποικιών του ίδιου είδους ή στην ίδια αποικία πριν και μετά τη διαχείρισή της. Για τον λόγο αυτό αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης. Σημειώνεται ότι στα μοντέλα αυτά μπορούν να ενσωματωθούν οι επιπτώσεις της πυκνότητας ενός πληθυσμού με πιο πολύπλοκη στατιστική επεξεργασία.

ii. Μοντέλο Ηλικιακής ή Αναπτυξιακής Κατανομής

Τα ποσοστά των ηλικιακών ή αναπτυξιακών σταδίων αποτελούν δείκτη της δομής του πληθυσμού και ενσωματώνουν εκτιμήσεις της αναπαραγωγικής επιτυχίας. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν μετρήσεις του είδους αυτού έχουν το πλεονέκτημα ότι δίνουν αποτελέσματα σχετικά γρήγορα, δηλαδή ακόμα και με 3-4 έτη παρακολούθησης και υπολογίζουν με αρκετή ακρίβεια τις τάσεις του ρυθμού αύξησης ενός πληθυσμού. Βασικό τους ελάττωμα είναι ότι χρειάζονται χρονοβόρες μετρήσεις, με δακτυλίωση ή άλλο τύπο σήμανσης ατόμων, και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να σημανθούν άτομα σε όλα τα στάδια του κύκλου της ζωής ενός είδους (π.χ., γεώφυτα). Επίσης προκύπτουν προβλήματα

αξιοπιστίας για πολύ μικρούς πληθυσμούς λόγω της ενδογαμίας ή των φαινομένων Allee αλλά έχουν αναπτυχθεί μοντέλα που συνυπολογίζουν και τέτοια φαινόμενα (με τα ανάλογα δεδομένα).

Για την εφαρμογή των μοντέλων ηλικιακής ή αναπτυξιακής κατανομής γίνονται μετρήσεις του αριθμού των ατόμων σε καθορισμένα ηλικιακά ή αναπτυξιακά στάδια είτε με παρακολούθηση συγκεκριμένων τυχαία επιλεγμένων ατόμων είτε με εκτίμηση στο σύνολο ή σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα του πληθυσμού. Επίσης, εκτιμάται η αναπαραγωγική ικανότητα του πληθυσμού. Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται είτε σε όλες τις θέσεις είτε σε επιλεγμένα δείγματα θέσεων.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με μοντέλα με μήτρες (matrix) που ονομάζονται ηλικιακά ή αναπτυξιακά δομημένα μοντέλα, όπως τα RAMAS-Stage και RAMAS-Metapop.

iii. <u>Μοντέλο Χωρικής Κατανομής - Μεταπληθυσμού</u>

Η έννοια του μεταπληθυσμού αποτελεί εξέλιξη στην θεώρηση και κατανόηση των διεργασιών των φυσικών πληθυσμών των ειδών. Ως μεταπληθυσμός θεωρείται μία ομάδα τοπικών πληθυσμών που υφίστανται στοχαστικές εξαφανίσεις και επανεγκαταστάσεις. Έχουν αναπτυχθεί εξελιγμένες θεωρήσεις στις οποίες ξεπερνιόνται τα ελαττώματα της προϋπόθεσης όμοιων πληθυσμών ή όμοιων τοπικών συνθηκών και θεωρείται ότι η εφαρμογή των μοντέλων αυτών μπορεί να δώσει πολύ καλές προβλέψεις για την εξέλιξη ενός πληθυσμού.

Για την εφαρμογή των μοντέλων αυτών απαιτείται λεπτομερειακή χαρτογράφηση των αποικιών και χαρτογράφηση της περιοχής εξάπλωσης ως προς την οικοτοπική ευαισθησία του είδους. Η εκτίμηση της οικοτοπικής ευαισθησίας του είδους γίνεται με εύρεση και αξιολόγηση των οικοτοπικών παραμέτρων που είναι σημαντικές για το είδος και χαρτογράφηση σε GIS της περιοχής εξάπλωσης βάσει των παραμέτρων αυτών. Η μέθοδος αυτή χρησιμεύει και για την παρακολούθηση του μεγέθους και της ποιότητας του ενδιαιτήματος.

Τα οικοτοπικά δεδομένα συνδυάζονται με δομημένα ηλικιακά ή αναπτυξιακά μοντέλα ή και με μη δομημένα μοντέλα ή ακόμα και με δεδομένα παρουσίας/απουσίας του είδους. Έχουν αναπτυχθεί μοντέλα όπως το RAMAS-Metapop και RAMAS-GIS τα οποία είναι σχετικά εύχρηστα και μπορούν να ενσωματώσουν σημαντικές για τη δημογραφία και την διατήρηση ενός πληθυσμού παραμέτρους όπως η επίδραση της πυκνότητας του πληθυσμού, η δυναμική του οικοτόπου και τα φαινόμενα Allee.

4. Ενδιαίτημα

Η αξιολόγηση της ενδιαιτήματος ενός είδους απαιτεί εκτίμηση της ποιότητας, ως προς τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για το είδος, και της διαθεσιμότητας του ενδιαιτήματος.

<u>Ποιότητα Ενδιαιτήματος</u>

Η εκτίμηση της ποιότητας του ενδιαιτήματος απαιτεί τον καθορισμό του ενδιαιτήματος ενός είδους καθώς και των ειδικών δομών του ενδιαιτήματος που είναι σημαντικές για το είδος. Η τελική επιλογή των παραμέτρων του ενδιαιτήματος που παρακολουθούνται εξαρτάται από τον τύπο του ενδιαιτήματος και τις ειδικές δομές που σχετίζονται με το υπό παρακολούθηση είδος.

i. <u>Παρακολούθηση φυτοκοινότητας</u>

Η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης της φυτοκοινότητας στην οποία συμμετέχει ένα είδος είναι η συνηθέστερη μέθοδος αξιολόγησης του ενδιαιτήματος των ειδών χλωρίδας. Επιπλέον, για είδη το ενδιαίτημα των οποίων συμπίπτει με έναν από τους οικοτόπους των οποίων γίνεται παρακολούθηση, η κατάσταση διατήρησης του ενδιαιτήματος συμπίπτει με τα αποτελέσματα

της εποπτείας των οικοτόπων για τη συγκεκριμένη περιοχή. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (μοντέλα χωρικής κατανομής), σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική ή απαραίτητη η εκτίμηση της οικοτοπικής ευαισθησίας του είδους.

Η παρακολούθηση της φυτοκοινότητας μπορεί να γίνει με εκτίμηση της πληθοκάλυψης των ειδών που συμμετέχουν ή της συχνότητάς τους. Σημαντικά σημεία, για οποιοδήποτε τύπο μετρήσεων είναι:

- Οι μετρήσεις της παρακολούθησης πρέπει να γίνονται σε τυχαία επιλεγμένες επιφάνειες, ενώ μπορεί να επιλεγούν υποκειμενικά οι μετρήσεις που αποσκοπούν στον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση της φυτοκοινότητας.
- Το μέγεθος των επιφανειών καθορίζεται από τον τύπο της φυτοκοινότητας.
- Οι μόνιμες επιφάνειες είναι πρακτικές αλλά μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων (λόγω αυτοσυσχέτισης) και δεν είναι κατάλληλες για ετήσια είδη.
- Η ετήσια αλλαγή των επιφανειών είναι στις περισσότερες περιστάσεις χρονοβόρα.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και ο καθορισμός των τιμών κατωφλίου μπορεί να γίνουν με επεξεργασία σε στατιστικά πακέτα ταξινόμησης της βλάστησης και ομαδοποίησης κοινοτήτων, με τα οποία είναι δυνατό να διαχωριστούν είδη δείκτες και να αξιολογηθεί η επίδραση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στη χλωριδική σύνθεση. Τέτοια πακέτα είναι το TWINSPAN που χρησιμοποιεί Διπλοθετική Ανάλυση Ταξινόμησης (Two Way INdicator SPecies ANalysis) και το CANOCO, που χρησιμοποιεί Ανάλυση Αντιστοιχιών (Correspondence Analysis) και Ανάλυση Κυρίας Συνιστώσας (Principal Component Analysis).

Δείκτες της σύνθεσης, της δομής και της λειτουργίας, του οικοτόπου, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, είναι:

Σύνθεση

- Ποσοστό χαρακτηριστικών ειδών ή ειδών με ορισμένες ιδιότητες (π.χ., δείκτες Ellenberg).
- Ποσοστά επιγενών ή εισβλητικών ειδών προς τα ιθαγενή είδη.
- Ποσοστό ενδημικών ή απειλούμενων ειδών
- Ποσοστό ηλικιών ή μεγεθών δένδρων στην φυτοκοινότητα (δάση)

Δομή

- Ποσοστό επιφάνειας φυσικού οικοτόπου προς την επιφάνεια φυτειών ή απογυμνωμένων εκτάσεων
- Έκταση επιδράσεων διαφόρων διαταράξεων
- Πυκνότητα και μέγεθος κόμης, διασπορά ανοιγμάτων
- Χωρική κατανομή δομικών στοιχείων και αποικιών ειδών
- Αφθονία και πυκνότητα δομικών στοιχείων
- Κατανομή συχνότητας, μέσος όρος και ελάχιστες-μέγιστες τιμές των ηλικιών των δένδρων (δάση)

Λειτουργία

- Συχνότητα, περιοδικότητα, ένταση και έκταση πυρκαγιάς και άλλων φυσικών ή ανθρωπογενών διαταραχών
- Προβλεψιμότητα και ποικιλία διαταραχών
- Ρυθμός και ένταση ανθρώπινων επεμβάσεων
- Ανακύκλωση σημαντικών θρεπτικών

ii. Παρακολούθηση ειδικών δομών του ενδιαιτήματος

Ο καθορισμός των ειδικών δομών του ενδιαιτήματος των ειδών είναι δύσκολος γιατί στις περισσότερες περιστάσεις δεν είναι γνωστοί οι ειδικοί βιοτικοί ή αβιοτικοί παράγοντες του ενδιαιτήματος που είναι σημαντικοί για τα είδη. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ειδικές δομές του ενδιαιτήματος που είναι σημαντικές για τα είδη συμπίπτουν με τις ειδικές δομές της συγκεκριμένης φυτοκοινότητας στην οποία συμμετέχουν και έτσι η παρακολούθηση των ειδικών δομών συμπίπτει με την παρακολούθηση της φυτοκοινότητας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι παράμετροι παρακολούθησης καθορίζονται ανά περίπτωση.

Διαθεσιμότητα Ενδιαιτήματος

Η εκτίμηση της διαθεσιμότητας του ενδιαιτήματος απαιτεί χαρτογράφηση του κατάλληλου ενδιαιτήματος για ένα είδος. Η πρωτογενής χαρτογράφηση γίνεται με κατασκευή προκαταρκτικού χάρτη με φωτοερμηνεία δορυφορικής εικόνας, επαλήθευση στο πεδίο και διόρθωση του χάρτη.

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες χαρτογραφήσεις, όπου αυτές απεικονίζουν το ενδιαίτημα ενός είδους και ο συνδυασμός χαρτογραφικών δεδομένων:

- Χαρτογράφηση οικοτόπων στο πλαίσιο του έργου της χαρτογράφησης των περιοχών Natura 2000 (Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, Κτηματολόγιο ΑΕ).
- Χαρτογράφηση χρήσεων γης (CORINE Lancover)
- Υψομετρικά Μοντέλα (DEM)
- Γεωλογικοί χάρτες

5. Μελλοντικές προοπτικές

Οι μελλοντικές προοπτικές αξιολογούνται βάσει των επιπτώσεων των πιέσεων και απειλών στον πληθυσμό και ενδιαίτημα ενός είδους.

Η καταγραφή των πιέσεων και απειλών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ γίνεται συστηματικά βάσει συγκεκριμένου καταλόγου (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17).

Γενικότερα η καταγραφή των πιέσεων και απειλών περιλαμβάνει:

- Εκτίμηση της πιθανότητας ή της έκτασης της υποβάθμισης ή απώλειας του ενδιαιτήματος οφειλόμενης σε ανθρωπογενή ή φυσικά αίτια.
- Εκτίμηση των πιθανότητας και της έντασης ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφικών γεγονότων.

- Εκτίμηση της επίδρασης των αλληλεπιδράσεων με είδη της ιθαγενούς ή της επιγενούς χλωρίδας (ιδιαίτερα των εισβλητικών ειδών).
- Εκτίμηση των ενδογενών παραγόντων απειλής.

Η ποσοτική εκτίμηση των επιδράσεων των διαφόρων παραγόντων απειλής απαιτεί συγκεκριμένη μελέτη η οποία μπορεί να μην είναι εφικτή στο συγκεκριμένα πλαίσιο ενός είδους. Σημειώνεται πάντως ότι η ανάλυση βιωσιμότητας εξ' ορισμού ενσωματώνει τις τυχαίες μεταβολές των περιβαλλοντικών παραμέτρων και ότι το ενδεχόμενο καταστροφών μπορεί να ενσωματωθεί με σχετικά μικρό κόπο σε ορισμένα από τα διαθέσιμα μοντέλα. Επιπλέον, σε ορισμένα μοντέλα, αλλά με αρκετή επιπλέον προσπάθεια, μπορεί να ενσωματωθούν κατευθυνόμενες μεταβολές (π.χ., δυναμική οικοτόπων) ή τις επιπτώσεις διαειδικών και ενδοειδικών αλληλεπιδράσεων (π.χ., ανταγωνισμός).

6. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για ορισμένα είδη χλωρίδας, προτείνεται η παρακολούθηση και των παρακάτω χαρακτηριστικών:

Είδη χλωρίδας *Anthemis orbelica, Lilium rhodopeum*

Στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης προτείνεται παρακολούθηση της ποιότητας του ενδιαιτήματος των ειδών *Lilium rhodopeum* στις περιοχές GR1120003, GR1140001 και *Anthemis orbelica* στις περιοχές GR1140001, GR1140002, ιδιαίτερα σε σχέση με την είσοδο θάμνων ή δένδρων στους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων όπου φύονται τα είδη και λήψη μέτρων (π.χ. απομάκρυνση θάμνων και δένδρων) για διατήρηση καλής ποιότητας ενδιαιτήματος

Είδη χλωρίδας *Ajuga pyramidalis, Alnus incana subsp. incana, Amsonia orientalis, Anthemis orbelica, Buxbaumia viridis, Campanula pangea, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica, Dryas octopetala, Epipactis leptochila subsp. naousaensis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Fritillaria drenovskii, Gladiolus palustris, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia rhellicani, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopea, Leucojum aestivum, Lilium rhodopeum, Minuartia saxifraga subsp. saxifraga, Medicago carstiensis, Neottia cordata, Orchis militaris, Pontechium maculatum, Salix xanthicola, Staphylea pinnata*

Για τα ανωτέρω είδη χλωρίδας προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται αξιολόγηση και εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού και υπολογισμός των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον πληθυσμό και το εύρος εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας με βάση την οικολογία τους, τη φυσική δυνητική και ιστορική τους εξάπλωση. Τον παραπάνω υπολογισμό θα πρέπει να συνοδεύει χάρτης με την επιθυμητή εξάπλωση των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή και των υποπληθυσμών αυτών.

Β. ΕΙΔΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των ειδών ασπονδύλων του προστατευτέου αντικειμένου, προς αντιμετώπιση του προβλήματος των ψευδο-απουσιών (detectability error) και με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας, συνοψίζεται ως εξής:

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	**Συχνότητα / Επαναλήψεις**	**Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης**
Όλα τα είδη ασπονδύλων	3 επαναλήψεις το έτος για 5 έτη	Όλες οι ομάδες

Μεθοδολογία παρακολούθησης

1. **Ημερόβια Λεπιδόπτερα**

Η επιστημονικά ορθή δειγματοληψία των ημερόβιων Λεπιδοπτέρων ιδανικά απαιτεί:

1. την **επανάληψη** της επίσκεψης σε μια θέση δειγματοληψίας κατά το ελάχιστο τρεις φορές ανά έτος και ιδανικά >10 φορές το έτος, προς αντιμετώπιση του προβλήματος των ψευδο-απουσιών (detectability error),
2. την επανάληψη της δειγματοληψίας για μια σειρά ετών, τα οποία και ορίζονται ως 7, στο πλαίσιο του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43, για τη δημιουργία **χρονοσειρών** (time series) και τη δυνατότητα εξαγωγής τάσεων σε επίπεδο κατανομής και πληθυσμού σε απόλυτους αριθμούς, και με πολύ καλή αξιοπιστία,
3. **ένα ικανό δείγμα δειγματοληπτικών θέσεων**, για την αύξηση της στατιστικής δύναμης των αναλύσεων και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων,
4. **την υλοποίηση διατομών** ορισμένου μήκους και πλάτους, για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων αριθμού ατόμων των τοπικών πληθυσμών ημερόβιων Λεπιδοπτέρων. Οι διατομές μπορεί να έχουν διαφορετικό μήκος, ανάλογα με τις οικολογικές απαιτήσεις του είδους-στόχου (100-1000μ) και τα στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως για την εξαγωγή των πληθυσμιακών μεγεθών και τάσεων,
5. **την υλοποίηση τυχαίας δειγματοληψίας**, με στόχο τη γρήγορη δειγματοληψία πολλών θέσεων, για την αύξηση των δεδομένων προς παραγωγή χαρτών κατανομής και εύρους εξάπλωσης.
6. την παροχή πρόσφατου **χαρτογραφικού υποβάθρου** μεγάλης αξιοπιστίας και λεπτομέρειας. Αυτή η παροχή υποβάθρου θα οδηγήσει στη συμπλήρωση των πεδίων που σχετίζονται με το ενδιαίτημα (Habitat), τα οποία αφέθηκαν κενά ως άγνωστα (unknown). Επιπλέον, θα είναι δυνατή η ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων μοντέλων (habitat suitability models), καθώς και η πλέον αξιόπιστη εξαγωγή της εκτίμησης του πληθυσμού ανά περιοχή Natura.

2. **Οδοντόγναθα, Ορθόπτερα, Κολεόπτερα και χερσαία Γαστερόποδα**

Παρακολούθηση παραμέτρων

Για την παρακολούθηση των πληθυσμιακών μεταβολών μπορούν να χρησιμοποιηθούν απόλυτες πληθυσμιακές εκτιμήσεις ή εκτιμήσεις της σχετικής αφθονίας.

Επίσης, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων έτσι ώστε οι υπεύθυνοι διαχείρισης των περιοχών και των ειδών να εντοπίζουν τις μεταβολές και να τις συσχετίζουν με αλλαγές στους πληθυσμούς. Η συχνότητα των καταγραφών εξαρτάται από την πιθανότητα μεταβολών και από τη βιολογία του οργανισμού ή της ομάδας οργανισμών που μελετάται κάθε φορά (τον κύκλο ζωής, τη γεννητικότητα κλπ). Η ημερομηνία των

καταγραφών πρέπει να είναι σχετικά σταθερή (και με βάση τη φαινολογία του οργανισμού), αλλά ωστόσο μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κάποιας χρονιάς.

i. Παρουσία είδους

a. *Η παρουσία/απουσία του είδους*

Είναι η πιο βασική παράμετρος που πρέπει να καταγράφεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και η πιο αξιόπιστη καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκτηθούν αξιόπιστα πληθυσμιακά δεδομένα.

Πρέπει να συνοδεύεται από απλές γεωγραφικές πληροφορίες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος, υψόμετρο, όνομα τοποθεσίας- εάν υπάρχει) και φωτογραφική τεκμηρίωση.

ii. Αφθονία του είδους

a. *Αριθμός ατόμων (απόλυτος, ανά μονάδα χρόνου, ανά μονάδα μήκους)*

Είναι η πιο επισφαλής εκτίμηση για το μέγεθος του πληθυσμού καθώς απαιτεί συγκεκριμένη, εξειδικευμένη και χρονοβόρα μεθοδολογία. Μόνο δεδομένα χρονοσειρών μπορούν να είναι αξιόπιστα σε κάποιο βαθμό, εφόσον κατά τις δειγματοληψίες ακολουθείται αυστηρά η ίδια μέθοδος. Επηρεάζεται έντονα από τη φαινολογία των οργανισμών, τις καιρικές συνθήκες και την εμπειρία του ερευνητή. Δεν μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά.

b. *Πληθυσμιακή κατηγορία π.χ.: VR: Very rare, πολύ σπάνιο, R: Rare, σπάνιο, C: Common, κοινό, P: Present, παρόν*

Βασίζεται στη γνώμη των ειδικών και σε ημιποσοτικές εκτιμήσεις [αριθμός παρουσιών (Π) του Χ είδους στο σύνολο των δειγματοληψιών σε επίπεδο δειγματοληπτικής μονάδας, κελιού ή περιοχής]. Π.χ.

VR: Very rare, πολύ σπάνιο, αν Π < 10%

R: Rare, σπάνιο, αν 10.1% <Π < 30%

C: Common, αν Π > 30%.

P: Present, όταν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση του πληθυσμού λόγω ανεπαρκούς δειγματοληψίας.

Παρόλο που δεν προσφέρει ακριβείς εκτιμήσεις είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστεί και να ελεγχθεί.

c. *Αριθμός τοποθεσιών παρουσίας του είδους*

Είναι χρήσιμη παράμετρος έμμεσης εκτίμησης του πληθυσμού που πρέπει να καταγράφεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και η πιο αξιόπιστη καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκτηθούν αξιόπιστα πληθυσμιακά δεδομένα. Επίσης, είναι παράμετρος που τις περισσότερες περιπτώσεις είναι συγκρίσιμη με βιβλιογραφικά δεδομένα, όπου συνήθως καταγράφεται η παρουσία κάποιου είδους.

d. *Αριθμός κελιών παρουσίας του είδους*

Αδρή παράμετρος έμμεσης εκτίμησης του πληθυσμού. Χρήσιμη ανάλογα με την κλίμακά της (προτιμότερη η κλίμακα 1x1 Km). Μπορεί να χαρτογραφηθεί σχετικά εύκολα.

iii. Βιότοπος/Ενδιαίτημα του είδους

a. *Αναλυτική καταγραφή και περιγραφή δομών από δεδομένο γενικό κατάλογο*

Αν και φαινομενικά είναι ο πιο αναλυτικός τρόπος περιγραφής/καταγραφής του βιοτόπου είναι ο πιο χρονοβόρος στο πεδίο και απαιτεί μεγάλη εμπειρία από τους ερευνητές. Επίσης, συχνά προσφέρει πληροφορία που αποδεικνύεται είτε περιττή ή είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί ή και να ελεγχθεί.

b. Καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων (π.χ. pH, αλατότητα, κλπ)

Είναι χρήσιμη αλλά είναι χρονοβόρα, απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και έμπειρους επιστήμονες.

c. Ελεύθερη περιγραφή σημαντικών χαρακτηριστικών του βιότοπου συνδεδεμένων με την παρουσία ή την απουσία του είδους

Είναι η πιο δόκιμη και απλή προσέγγιση των χαρακτηριστικών του βιοτόπου. Η περιγραφή πρέπει να είναι συνοπτική, σαφής και επικεντρωμένη σε χαρακτηριστικά του βιοτόπου/ενδιαιτήματος που σχετίζονται με το συγκεκριμένο είδος κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η περιγραφή να αφορά σε στις περιπτώσεις τυχαίου δείγματος τοποθεσιών με απουσία του είδους έτσι ώστε να μπορεί να ερμηνευτεί η σημασία των χαρακτηριστικών του βιοτόπου/ενδιαιτήματος για την παρουσία και την αφθονία του είδους.

Η περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από διαβαθμισμένη εκτίμηση της κατάστασης του βιοτόπου/ενδιαιτήματος, π.χ. Α: εξαίρετη, Β: καλή, C: μέτρια.

iv. Απειλές/Πιέσεις

a. Αναλυτική καταγραφή και περιγραφή απειλών/πιέσεων από δεδομένο γενικό κατάλογο

Αν και φαινομενικά είναι ο πιο αναλυτικός τρόπος περιγραφής/καταγραφής των απειλών/πιέσεων είναι ο πιο χρονοβόρος στο πεδίο και απαιτεί μεγάλη εμπειρία από τους ερευνητές. Επίσης, συχνά προσφέρει πληροφορία που αποδεικνύεται είτε περιττή ή είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί ή και να ελεγχθεί.

b. Ελεύθερη περιγραφή σημαντικών απειλών/πιέσεων συνδεδεμένων με την παρουσία ή την απουσία του είδους

Είναι η πιο δόκιμη και απλή προσέγγιση των χαρακτηριστικών του βιοτόπου. Η περιγραφή πρέπει να είναι συνοπτική, σαφής και επικεντρωμένη απειλές/πιέσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο είδος κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η περιγραφή να αφορά σε στις περιπτώσεις τυχαίου δείγματος τοποθεσιών με απουσία του είδους έτσι ώστε να μπορεί να ερμηνευτεί η σημασία των χαρακτηριστικών απειλών/πιέσεων για την παρουσία και την αφθονία του είδους.

Η περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από διαβαθμισμένη εκτίμηση της έντασης/έκτασης των απειλών/πιέσεων, π.χ. Η: υψηλή, Μ: μέτρια, L: χαμηλή.

Χρονική περίοδος των δειγματοληψιών

Οι περίοδοι και συχνότητα δειγματοληψίας για καθεμία από τις ομάδες ασπονδύλων που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 5.4.2-2: Προτεινόμενος σχεδιασμός δειγματοληψιών ανά ταξινομική ομάδα.

Ταξινομική Ομάδα	Ιδανική Περίοδος Δειγματοληψίας	Συχνότητα δειγματοληψιών εντός της Ιδανικής Περιόδου Δειγματοληψίας	Ελάχιστη Διάρκεια
Χερσαία σαλιγκάρια	αρχές – μέσα άνοιξης &	2 εποχικές δειγματοληψίες	5 έτη

Ταξινομική Ομάδα	Ιδανική Περίοδος Δειγματοληψίας	Συχνότητα δειγματοληψιών εντός της Ιδανικής Περιόδου Δειγματοληψίας	Ελάχιστη Διάρκεια
	φθινόπωρο		
Οδοντόγναθα – Ορθόπτερα - Κολεόπτερα	μέσα Ιουνίου – αρχές Ιουλίου	2 εποχικές δειγματοληψίες	5 έτη
Εδαφόβια Κολεόπτερα	αρχές – μέσα άνοιξης & μέσα Ιουνίου – αρχές Ιουλίου	2 εποχικές δειγματοληψίες	5 έτη

Η καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών στόχων πρέπει καταρχήν να γίνει στις ίδιες θέσεις καταγραφής τους με αυτές του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Χατζηχαραλάμπους Ε. κ.α. 2015) που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ. Είναι απαραίτητο, για λόγους σύγκρισης, η μελλοντική καταγραφή να επεκταθεί και σε αντίστοιχα ενδιαιτήματα εκτός των αρχικών θέσεων εντός της περιοχής μελέτης.

Προσδιορισμός των αιτιών μείωσης της κατανομής και του πληθυσμού των ειδών

Πολλά είδη εμφανίζουν μείωση κατανομής και των πληθυσμών τους και η κατανόηση των αιτιών για αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών τους.

Για τον προσδιορισμό αυτό μπορούν να ακολουθηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό.

Προσέγγιση ενδιαιτήματος: Μια χρήσιμη προσέγγιση είναι να προσδιοριστούν οι ενδιαιτηματικές απαιτήσεις των ειδών, με βάση την καταγραφή τους στα πρωτόκολλα και κατόπιν να προσδιοριστούν οι παράγοντες του ενδιαιτήματος που άλλαξαν και οδήγησαν σε αυτή τη μείωση.

Συγκριτική προσέγγιση: Μια άλλη προσέγγιση είναι να συγκριθούν οι περιοχές όπου υπάρχουν ακόμη τα είδη με τις περιοχές από όπου δεν υπάρχουν και έχουν εξαφανιστεί.

Προσέγγιση βιολογίας του είδους: Επιπλέον, αν και συχνά πολύ δύσκολο, μπορούν να εκτιμηθούν παράμετροι της διαβίωσης του είδους όπως η γεννητικότητα, η επιβίωση των ανήλικων ή και των ενήλικων.

Επειδή όλα τα είδη εμφανίζουν φυσιολογικές διακυμάνσεις των πληθυσμών τους, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ εγγενών και εξωτερικών παραγόντων μείωσης ή μεταβολής των πληθυσμών.

3. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για ορισμένα είδη ασπονδύλων, προτείνεται η παρακολούθηση και των παρακάτω χαρακτηριστικών:

Προστατευόμενα εδαφόβια σαπροξυλικά κολεόπτερα όπως το *Lucanus cervus*

Στις περιοχές GR1140001, GR1140003 προτείνεται παρακολούθηση της εξάπλωσης σαπροξυλικών κολεόπτερων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος όπως το *Lucanus cervus*.

Είδη ασπονδύλων Lycaena dispar, Parnassius apollo, Balcanodiscus beroni, Duvalius joannidisi, Duvalius milenae, Neobisium pangaeum, Pangaeoniola casalei, Prioniomus etontii

Για τα ανωτέρω είδη ασπονδύλων προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται:

- Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης).
- Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα.
- Καταγραφή προβλημάτων.

Γ. ΕΙΔΗ ΑΜΦΙΒΙΩΝ & ΕΡΠΕΤΩΝ

- Χερσαία αμφίβια & ερπετά

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο χερσαίων ειδών αμφιβίων και ερπετών του προστατευτέου αντικειμένου, με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας και προς αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου αρνητικά αποτελέσματα ενδέχεται να συνδέονται με τις συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονιά παρακολούθησης (π.χ. έντονη ξηρασία), συνοψίζεται ως εξής:

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	Συχνότητα / Επαναλήψεις	Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης
Όλα τα είδη χερσαίων ερπετών	Ανά 2-3 έτη σε ένα 5ετή κύκλο	-
Όλα τα είδη χερσαίων αμφιβίων	Ανά 2-3 έτη σε ένα 5ετή κύκλο	-

Μεθοδολογία παρακολούθησης

1. **Τύποι προσεγγίσεων παρακολούθησης που προτείνονται**

Αναλυτική παρακολούθηση για εντοπισμό τάσεων

Η παρακολούθηση για εντοπισμό τάσεων στους πληθυσμούς πραγματοποιείται σε θέσεις για τις οποίες υπάρχουν ήδη δεδομένα κυρίως από το έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Χατζηχαραλάμπους Ε. κ.α. 2015) που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ.

Παρακολούθηση για συμπλήρωση κενών

Η παρακολούθηση για συμπλήρωση κενών πραγματοποιείται σε θέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα από το έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Χατζηχαραλάμπους Ε. κ.α. 2015) που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ. Προτείνεται να πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά που εντοπίζονται στην επικράτεια.

2. **Μέθοδοι παρακολούθησης**

Στους αντικειμενικούς στόχους των εργασιών πεδίου του προγράμματος παρακολούθησης περιλαμβάνεται η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων για την καταγραφή τόσο της παρουσίας όσο και της αφθονίας των υπό μελέτη ειδών ερπετών και αμφιβίων. Η πυκνότητα των πληθυσμών των ερπετών και των αμφιβίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ποιότητα του ενδιαιτήματος, η τροφική διαθεσιμότητα, η ένταση της θήρευσης, η επίδραση ανθρωπογενών παραγόντων κ.α. Η δημογραφία των πληθυσμών της ερπετοπανίδας εμφανίζει σημαντικές αυξομειώσεις ανάμεσα στα έτη ενώ σε πολλά είδη εντοπίζονται σαφείς

διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι λοιπόν η επιλογή της πραγματοποίησης των δειγματοληψιών να λάβει χώρα την κατάλληλη εποχή του χρόνου οπότε τα ερπετά και τα αμφίβια είναι πιο ενεργά και συνεπώς πιο πιθανόν να καταγραφούν.

Η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ερπετών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με τη συνδυασμένη εφαρμογή δύο βασικών μεθόδων οπτικής παρατήρησης και μιας ακουστικής. Συμπληρωματικά προτείνεται και διενέργεια διαδρομών με όχημα στο οδικό δίκτυο.

Διαδρομές

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη καταγραφή (παρουσία/απουσία) των ενεργών ερπετών και αμφιβίων σε μια περιοχή. Χρησιμεύει επίσης, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, για τον υπολογισμό της πληθυσμιακής πυκνότητας των ειδών μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικότοπο, κατά μήκος μιας κλίσης ή εντός μίας δειγματοληπτικής επιφάνειας.

Με τη μέθοδο των διαδρομών καταγράφονται τα άτομα που εντοπίζονται από τον ερευνητή σε μια ή περισσότερες λωρίδες του οικοτόπου, τα όρια καθεμιάς εκ των οποίων βρίσκονται εκατέρωθεν της πορείας που εκτελεί ο ερευνητής. Η κάθε διαδρομή είναι τυχαία, αποτελεί χωριστό στατιστικό δείγμα και μπορεί να τύχει ανάλογης επεξεργασίας.

Οι ερευνητές ερευνούν ζώνη πλάτους συνήθως 2 μέτρων εκατέρωθεν της διαδρομής, εστιάζοντας στα πλέον υποσχόμενα στοιχεία του ενδιαιτήματος και διαθέτοντας επαρκή χρόνο ώστε να ολοκληρώνουν τις διαδρομές τους. Κινούνται χωρίς να κάνουν θόρυβο και αργά, ώστε να μην τρομάζουν τα ζώα από μακριά. Η παρουσία ατόμων εντοπίζεται άμεσα με την όραση ή έμμεσα με την ακοή του χαρακτηριστικού ήχου φυγής τους. Τα άτομα που εντοπίζονται αναγνωρίζονται οπτικά στο πλησιέστερο ταξινομικό επίπεδο. Τα ζώα συλλαμβάνονται ή φωτογραφίζονται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η οπτική τους αναγνώρισης σε επίπεδο είδους, κάτι που είναι πιθανό κυρίως στην περίπτωση των μικρών σαυρών της οικογένειας Lacertidae. Η ορθή εφαρμογή της μεθόδου προϋποθέτει την τήρηση των κατωτέρω βασικών κανόνων:

1. Θα πρέπει να ελέγχονται με διαδρομές όλα τα πιθανά ενδιαιτήματα ερπετών. Οι διαδρομές επιλέγονται τυχαία μέσα σε κάθε οικότοπο προκειμένου να ελαχιστοποιείται το σφάλμα.
2. Μία πολύ μεγάλη διαδρομή είναι μεν πιο εύκολη αλλά πρέπει να αποφεύγεται (βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα κατά μήκος ενός ρέματος αυτή μπορεί να είναι η μόνη επιλογή).
3. Οι διαδρομές πραγματοποιούνται σε νοητές ευθείες. Όταν η μορφολογία του τόπου το επιβάλει οι διαδρομές μπορούν να έχουν τη μορφή του S. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων μεταξύ των επιμέρους ευθύγραμμων τμημάτων του S ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση ατόμων. Σε κάθε περίπτωση ο παρατηρητής πρέπει να προσέχει να μην ενοχλεί τα τμήματα της διαδρομής που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη.
4. Το μήκος μιας διαδρομής θεωρείται ικανοποιητικό για τον υπολογισμό πυκνότητας πληθυσμού όταν επιτρέπει τουλάχιστον 16 παρατηρήσεις ενός είδους. Μικρότερος αριθμός παρατηρήσεων αυξάνει το ποσοστό σφάλματος. Το συνιστώμενο μήκος μίας διαδρομής για τα περισσότερα είδη είναι μεταξύ 1 έως 1,5 km.

5. Το πλάτος της διαδρομής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πυκνότητας των πληθυσμών μπορεί να φτάσει έως τα 2 μέτρα εκατέρωθεν της νοητής γραμμής της διαδρομή αλλά δεν είναι σταθερό για κάθε είδος. Συχνά διαφέρει ανάλογα με το είδος (μεγάλου μεγέθους είδη συνήθως εντοπίζονται από μεγαλύτερη απόσταση) και τον τύπο του ενδιαιτήματος (συνήθως είναι μικρότερο σε περιοχές με πιο πυκνή βλάστηση).
6. Ο ίδιος ερευνητής (ή το πολύ 2) πρέπει να ελέγχει όλες τις διαδρομές μιας δειγματοληπτικής επιφάνειας για να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα.

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για τα περισσότερα είδη ερπετών με την εξαίρεση των πιο κρυπτικών και των λιγότερο κινητικών καθώς και για είδη αμφιβίων στη χερσαία φάση τους (συχνά εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου) ή για είδη με μικρότερη συνάφεια με το νερό (π.χ. σαλαμάνδρες).

Έρευνα καθορισμένου χρόνου

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πιο αποδοτική σε αριθμό παρατηρούμενων ειδών η μέθοδος της γενικής ερπετολογικής έρευνας καθορισμένου χρόνου κατά την οποία ο ερευνητής κινείται σε μια περιοχή προσέχοντας να διατηρείται σε γενικές γραμμές μέσα στα όρια της δειγματοληπτικής επιφάνειας. Μέσα στα όρια της περιοχής αυτής, εκτός από τα είδη που παρατηρούνται κατά την διέλευση του, ερευνά και όλα τα κατάλληλα μικροενδιαιτήματα - κάτω από πέτρες, ξύλα, σε θάμνους, στην φυλλοστρωμνή κλπ.-. Η δειγματοληπτική επιφάνεια συνήθως περιλαμβάνει έναν τύπο ενδιαιτήματος και καταγράφεται ο συνολικός χρόνος έρευνας. Η μέθοδος αυτή δίνει πληροφορίες για την παρουσία των ειδών στην περιοχή, τη σχετική αφθονία τους καθώς και τη συχνότητα εμφάνισής τους (αριθμός ατόμων/ανθρωποώρα) ως έμμεση εκτίμηση της σχετικής τους πυκνότητας. Η μέθοδος αυτή δίνει την δυνατότητα εντοπισμού περισσότερων ειδών και ατόμων καθώς δεν υπόκειται στους δειγματοληπτικούς περιορισμούς των γραμμικών διαδρομών και ο ερευνητής μπορεί να ψάξει σε μικροενδιαιτήματα που από την εμπειρία του κρίνει ως πλέον κατάλληλα για τα διάφορα είδη. Η μέθοδος αυτή είναι εξίσου κατάλληλη για τα ερπετά όσο και για τα αμφίβια και δίνει συχνά στοιχεία και για τα πιο κρυπτικά είδη.

Ακουστικές καταγραφές

Βασική μέθοδος καταγραφής και εκτίμησης της αφθονίας των άνουρων αμφιβίων (βάτραχοι και φρύνοι). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα αναπαραγωγικά καλέσματα των βατράχων και φρύνων για να εκτιμηθεί η σχετική αφθονία των αναπαραγωγικά ώριμων αρσενικών, η σύνθεση ειδών στις διάφορες αναπαραγωγικές θέσεις, τα αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα, καθώς και ο χρόνος αναπαραγωγής των διάφορων ειδών. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει την ίδια βαρύτητα και σε είδη που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν.

Τα σημεία από τα οποία γίνονται οι ηχητικές καταμετρήσεις πρέπει να πληρούν ορισμένους όρους όπως καλή ακουστικότητα, απουσία ηχητικών παρεμβολών και ασφάλεια. Η απόσταση από άλλα σημεία πρέπει να είναι επαρκής ώστε να αποφευχθεί η καταγραφή των ίδιων ατόμων από διαφορετικά σημεία. Οι θέσεις δειγματοληψίας βρίσκονται δίπλα ή κοντά σε περιοχές με νερό που περιλαμβάνουν εν δυνάμει ενδιαιτήματα αμφιβίων αν και αυτή καθεαυτή η παρουσία ή απουσία αμφιβίων δεν αποτελεί λόγο επιλογής μιας θέσης. Κατά προτίμηση τα σημεία αυτά συνδέονται με δρόμους ώστε να περιορίζεται ο χρόνος πρόσβασης.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται ανάλογα με την αναπαραγωγική δραστηριότητα των αμφιβίων, έτσι ώστε να μην χάνονται στοιχεία από είδη που αναπαράγονται νωρίς. Κάθε

δειγματοληψία μπορεί να ξεκινάει περίπου κατά την δύση του ηλίου ενώ ανεξάρτητα από τον χρόνο εκκίνησης, οι καταμετρήσεις πρέπει να ολοκληρώνονται έως τις 12 μμ. Η καταλληλότητα των συνθηκών έρευνας εξαρτάται από τον άνεμο και από την θερμοκρασία νερού και αέρα. Ο άνεμος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μποφόρ καθώς επηρεάζεται έντονα η ακουστική δυνατότητα. Δεν ευνοεί επίσης τις δειγματοληψίες η έντονη βροχόπτωση αλλά η ελαφριά βροχή δεν δημιουργεί προβλήματα. Η θερμοκρασία του αέρα είναι ένας παράγοντας χωρίς πολύ σαφή όρια, γενικά πάντως θερμοκρασίες κάτω από 5° C δεν θεωρούνται κατάλληλες ενώ είναι προτιμητέο να αποφεύγονται οι δειγματοληψίες σε θερμοκρασίες κάτω των 9° C.

Η κάθε δειγματοληψία διαρκεί πέντε λεπτά και τα στοιχεία για τα αμφίβια που καταγράφονται αφορούν είδη, αριθμό κοαζόντων αρσενικών ή σχετική εκτίμηση αφθονίας και «δείκτης δυνατότητας καταμέτρησης» που περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες

1. Τα άτομα μπορούν να μετρηθούν, υπάρχει κενό μεταξύ των καλεσμάτων
2. Τα καλέσματα των ατόμων μπορούν να διακριθούν αλλά υπάρχει μερική επικάλυψη ανάμεσα τους
3. Τα καλέσματα είναι συνεχή, σταθερά και πλήρως επικαλυπτόμενα

Η μέθοδος των ηχητικών καταμετρήσεων σημείου συμπληρώνεται και επιβεβαιώνεται με οπτικές παρατηρήσεις στις θέσεις αναπαραγωγής καθώς και, αν χρειαστεί, με δειγματοληψίες γυρίνων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της σύνθεσης ειδών που προκύπτει από την μέθοδο των καλεσμάτων.

Μέθοδος σάρωσης και εκτενούς διερεύνησης αναπαραγωγικών θέσεων με απόχες και παγίδες. Σε αυτή την περίπτωση σαρώνεται η θέση δειγματοληψίας με στόχο τον εντοπισμό ενηλίκων, γίνεται εντοπισμός, αναγνώριση και καταγραφή των ωοαποθέσεων, ενώ γίνονται και δειγματοληψίες προνυμφών και γυρίνων. Η μέθοδος δίνει δεδομένα για την αφθονία και σύνθεση της αμφιβιοπανίδας της επιλεγμένης περιοχής. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά των ακουστικών καταγραφών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά την κύρια περίοδο αναπαραγωγικής δραστηριότητας διευρύνοντας έτσι τα χρονικά όρια πραγματοποίησης δειγματοληψιών για τα αμφίβια.

Επιπλέον στοιχεία παρουσίας θα συγκεντρωθούν με μη συστηματικές δειγματοληψίες σε τυχαία σημεία, όπως για παράδειγμα με γενική ερπετολογική έρευνα χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις συστηματικές μεθόδους δειγματοληψίας ή με διαδρομές με όχημα.

<u>Διαδρομές με όχημα</u>

Επικουρικά των προηγούμενων μεθόδων και για την συγκέντρωση αποκλειστικά στοιχείων παρουσίας θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των δειγματοληψιών στο οδικό δίκτυο.

Οι διαδρομές στο οδικό δίκτυο αποτελούν μια συνηθισμένη μέθοδο καταγραφής για αρκετά είδη. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται τα εξής:

- μεγάλες περιοχές μπορούν να καλυφθούν γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας μόνο ένα όχημα και έναν ή δύο ερευνητές,
- μπορεί να συνδυαστεί με τις υπόλοιπες μεθόδους, αξιοποιώντας τον χρόνο μετακίνησης των ερευνητών, χωρίς πρόσθετη ανάγκη πόρων,

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, το όχημα κινείται με μικρή ταχύτητα σε δρόμους που διασχίζουν ενδιαιτήματα κατάλληλα για τα είδη ενδιαφέροντος. Οι ερευνητές που επιβαίνουν στο όχημα καταγράφουν όλα τα άτομα, ζωντανά ή νεκρά, των προς εξέταση ειδών που παρατηρούνται. Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι παρόμοια με αυτά των προηγούμενων μεθόδων και καταγράφονται στα ίδια πρωτόκολλα επισημαίνοντας μόνο την διαφορετική μέθοδο.

Τα στοιχεία, με τη μορφή αριθμού ατόμων ανά χιλιόμετρο διαδρομής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης της τάξεως μεγέθους των πληθυσμών. Ο δείκτης αυτός είναι όμως πιο αξιόπιστος για κάποια είδη θηλαστικών και πουλιών παρά για τα ερπετά και τα αμφίβια. Ο κύριος λόγος γι' αυτό, πέρα από μια πληθώρα μεταβλητών που επηρεάζουν έντονα τις μετρήσεις (εποχή, ώρα, καιρικές συνθήκες, κάλυψη, μέγεθος ζώου κλπ.) είναι η αυξημένη θνησιμότητα που ενδέχεται να προκαλεί η κίνηση των οχημάτων στα ερπετά και τα αμφίβια, αλλά και το μικρό μέγεθος ορισμένων ειδών που ενδέχεται να μην παρατηρούνται συστηματικά από κινούμενο όχημα. Η μέθοδος αυτή είναι πιο σημαντική για την καταγραφή και καταμέτρηση της θνησιμότητας που προκαλεί η κίνηση των οχημάτων επί του οδικού δικτύου στα ερπετά και τα αμφίβια. Η θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε σημεία με εντονότερες μετακινήσεις ερπετών εκατέρωθεν του δρόμου, είτε λόγω συγκέντρωσης πυκνών πληθυσμών είτε λόγω περιοδικών περασμάτων μεγάλου αριθμού ζώων. Τέτοια σημεία μπορεί να βρίσκονται από και προς θέσεις διαχείμασης, αναπαραγωγής ή μεταξύ καταφυγίων και θέσεων διατροφής. Πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθμός των νεκρών ζώων που καταγράφονται είναι μικρότερος από τον πραγματικό, καθώς πολλά ζώα, τραυματίζονται και πεθαίνουν αφού βγουν από τον δρόμο, ενώ πολύ συχνά τα νεκρά ερπετά τρώγονται από πουλιά (κυρίως κορακόμορφα και αρπακτικά) και θηλαστικά. Ο αριθμός των νεκρών που αφαιρούνται από το δρόμο μέσα σε διάστημα 6 ωρών από την στιγμή της θανάτωσης τους μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις και το 35% (αδημοσίευτα στοιχεία από περιοχή της νότιας Ελλάδας).

Συμπληρωματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι όπως η σάρωση με απόχες για τα αμφίβια ή η συλλογή-επανασυλλογή που επιτρέπει πιο αξιόπιστες μετρήσεις πληθυσμών αλλά είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε χρόνο.

3. Χρονικός προγραμματισμός

Οι δειγματοληψίες μπορούν να πραγματοποιηθούν καθόλη την διάρκεια της βασική περιόδου ενεργοποίησης των ερπετών, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και το Οκτώβριο. Η πιο παραγωγική περίοδος σε αριθμό παρατηρήσεων και ειδών είναι από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου σε συνάρτηση βέβαια πάντα και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε χρονιά.

Παρόλα αυτά οι περίοδοι του καλοκαιριού και του φθινοπώρου μπορούν να είναι χρήσιμες καθώς ορισμένα είδη παρατηρούνται πιο εύκολα σε διαφορετικές περιόδους λόγω αυξημένης δραστηριότητας. Μέσα στο εικοσιτετράωρο, οι καταλληλότερες ώρες έρευνας εξαρτώνται από την εποχή, τις καιρικές συνθήκες και τα πρότυπα δραστηριότητας των ειδών. Σε γενικές γραμμές, την άνοιξη το διάστημα μεταξύ 9:30 – 17:00 είναι το καταλληλότερο καθώς καλύπτει τις ώρες που τα ερπετά, ως εκτόθερμα είδη, είναι πιο δραστήρια και ορατά. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού συνίσταται η πραγματοποίηση και νυχτερινών δειγματοληψιών.

4. Επιλογή δειγματοληπτικών επιφανειών

Η τυχαία επιλογή των δειγματοληπτικών επιφανειών παρουσιάζει τις μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης σφαλμάτων κατά την παρακολούθηση. Παρόλα αυτά, με την τυχαία σχεδίαση είναι

πολύ συχνό το φαινόμενο της συγκέντρωσης δειγματοληπτικών επιφανειών σε ορισμένα σημεία της περιοχής μελέτης και της έλλειψης δειγματοληπτικών επιφανειών από μεγάλες περιοχές. Επιπλέον οι ειδικές ανάγκες που παρουσιάζονται για την παρακολούθηση των τάσεων δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με την τυχαία επιλογή των θέσεων. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω προτείνουμε την συνδυαστική επιλογή των δειγματοληπτικών επιφανειών, ως ακολούθως:

Για την παρακολούθηση τάσεων επιλέγονται σε πρώτη φάση περιοχές όπου εφαρμόζονται διαχειριστικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να αφορούν τα ερπετά, τα αμφίβια ή/και άλλες ομάδες εφόσον υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν επίδραση στους πληθυσμούς της ερπετοπανίδας. Στη συνέχεια επιλέγονται περιοχές όπου έχει συμβεί κάποιο καταστροφικό γεγονός κατά την τελευταία πενταετία, όπως για παράδειγμα εκτεταμένες πυρκαγιές. Τέλος συμπληρώνεται ο αριθμός των περιοχών με τυχαία επιλογή ανά περιφέρεια τετραγώνων 10χ10 χιλιομέτρων από όπου υπάρχουν παλαιότερα δεδομένα, για παράδειγμα από το πρόγραμμα της εποπτείας. Κατά προτίμηση τα τετράγωνα αυτά περιλαμβάνονται σε περιοχές Natura 2000. Το δεύτερο βήμα είναι η επιλογή δύο θέσεων ανά περιοχή οι οποίες αποτελούν τις δειγματοληπτικές επιφάνειες. Είναι σημαντικό η απόσταση μεταξύ των δύο θέσεων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την κάλυψη τους σε μια ημέρα, δηλαδή να είναι μικρότερη από 15-20 χιλιόμετρα.

Για την συμπλήρωση κενών στα δεδομένα επιλέγονται τυχαία κελιά 10χ10. Η επιλογή γίνεται μεταξύ των τετραγώνων από τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα. Σε κάθε κελί πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε τρείς έως έξι δειγματοληπτικές επιφάνειες οι οποίες επιλέγονται από τον ερευνητή κατά την επιτόπια επίσκεψη.

Για τις ειδικές παρακολουθήσεις η επιλογή των θέσεων γίνεται με βάση την υπάρχουσα πληροφορία και εμπειρία και είναι εστιασμένη ή τυχαία ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν και την ανάγκη για λήψη εξειδικευμένων δεδομένων.

5. Έλεγχος δεδομένων

Η εξέταση των στοιχείων που συλλέγονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο δεν μπορεί να εντοπίσει ελλείψεις στην καταγραφή ειδών καθώς πολλά από τα είδη είναι γνωστό ότι δύσκολα παρατηρούνται σε δειγματοληψίες περιορισμένου χρόνου και η μόνη λύση για μερική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η αύξηση του χρόνου των δειγματοληψιών σε κάθε θέση. Για ορισμένα είδη η αναγνώριση της πραγματικής απουσίας ενός είδους σε μια δειγματοληπτική περιοχή απαιτεί μακροχρόνιες εργασίες. Αντίθετα είναι σε σημαντικό βαθμό εφικτός ο έλεγχος λανθασμένων αναγνωρίσεων ειδών και θεωρείται απαραίτητη η εξέταση όλων των "μη αναμενόμενων" δεδομένων. Οι ψηφιακές φωτογραφίες είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όσον αφορά την τεκμηρίωση της σωστής αναγνώρισης των ειδών, ωστόσο η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει πάντα τη λήψη φωτογραφιών. Σε περίπτωση "μη αναμενόμενων" δεδομένων που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν ζητείται επανέλεγχος στο πεδίο και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό κρίνεται προτιμότερο τα στοιχεία αυτά να μην χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Γενικά η αξιοπιστία της πληροφορίας που συλλέγεται βασίζεται στην πρότερη εμπειρία των ερευνητών και στην καλή θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση τους.

Άλλου τύπου σφάλματα όπως για παράδειγμα στις συντεταγμένες είναι γενικά πιο εύκολο να ελεγχθούν και να διορθωθούν στις περισσότερες περιπτώσεις. Γενικά, για να περιοριστούν τα πολύ συνηθισμένα σφάλματα κατά την μεταφορά από χειρόγραφα πρωτόκολλα συστήνεται η καταγραφή στο πεδίο να γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (πχ. Tablets) με αυτόματη

συμπλήρωση ορισμένων πεδίων που αυτό είναι εφικτό, όπως για παράδειγμα των συντεταγμένων, την ημερομηνίας, της ώρας κ.α.

6. Ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα παρουσίας / απουσίας ή / και σχετικής αφθονίας των ειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα γεωγραφικά υπόβαθρα περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη μοντελοποίηση [π.χ. μέθοδος μέγιστης εντροπίας - MAXENT, γενικό γραμμικό μοντέλο - GLM με το λογισμικό **R** *] του οικολογικού θώκου των ειδών (Ecological niche modelling) και τη δημιουργία χαρτών καταλληλότητας ενδιαιτήματος (ή πιθανότητας παρουσίας) για το κάθε είδος (R Core Team. 2012).

Η παραπάνω διαδικασία έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των μέχρι σήμερα αποτυπώσεων της εξάπλωσης των ειδών για τις ανάγκες των εθνικών αναφορών:

- Είναι βασισμένη σε ποσοτικά δεδομένα.
- Βελτιώνεται σημαντικά με την προσθήκη νέων δεδομένων και μεταβλητών.
- Προσθέτει σημαντική βιολογική πληροφορία για τα είδη και τη διαχείριση τους.
- Οι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων για την ουσιαστική διαχείριση των ειδών.
- Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση των 5-ετών αναφορών (Reporting) για τα είδη και τα ενδιαιτήματά τους.
- Μπορούν να προβλέψουν τις αλλαγές και τις απειλές για τα είδη βάση της μεταβολής κρίσιμων για αυτά παραμέτρων (π.χ. με τη χρήση σεναρίων κλιματικής αλλαγής).
- Τα φυσικά συστήματα είναι περίπλοκα και δύσκολα στη διερεύνηση τους, έτσι ακόμα και ενδεικτικές κατανομές μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στη διερεύνηση και κατανόηση της σχέσης ειδών – περιβάλλοντος αλλά και τη διαχείριση τους.

Οι χάρτες που παράγονται (μέσω της μοντελοποίησης) **θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά και πάντα σε συνδυασμό με τη γνώση των ειδικών επιστημόνων καθώς ενδέχεται να εμπεριέχουν σφάλματα**, γεγονός που ισχύει πάντα στη χρήση μοντέλων για την περιγραφή της πραγματικότητας και λόγω των παραδοχών που αυτά περιλαμβάνουν.

Για να συμπληρώσουμε τις παραμέτρους της κατάστασης διατήρησης, όπως τη γεωγραφική εξάπλωση (distribution) και το εύρος εξάπλωσης (Range) του κάθε είδους χρησιμοποιείται το Range Tool (ETC/BD 2012) στο οποίο εισάγονται:

1) Τα δεδομένα επιβεβαιωμένης παρουσίας ειδών (βιβλιογραφία και εργασίες πεδίου).
2) Τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης του οικολογικού θώκου των ειδών επιλέγοντας τις κατάλληλες κατώφλιες τιμές (π.χ. πιθανότητα παρουσίας >50%).
3) Οι περιοχές επιβεβαιωμένης απουσίας (αφαιρούνται οι περιοχές που είναι επιβεβαιωμένη η απουσία του είδους με την δημιουργία σχετικών πολυγώνων [exclude polygons]).

Το τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω βημάτων θα ελέγχεται και θα διορθώνεται από τους ειδικούς επιστήμονες (expert judgment) ως προς τη βιολογική τους ορθότητα.

Τα **διαθέσιμα για τα είδη ενδιαιτήματα** (Habitat for the species) θα προκύψουν από την μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου των ειδών και θα περιλαμβάνουν τη διαβάθμιση

καταλληλότητας (π.χ. από 0,05 έως 1). Τα κελιά θεωρούνται κατάλληλα όταν η πιθανότητα παρουσίας του είδους σε αυτά είναι μεγαλύτερη από μία κατώφλια τιμή (π.χ. >0,05 στατιστικό σφάλμα).

Το **επιθυμητό εύρος κατανομής** (Favorable range) υπολογίζεται από τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα για το κάθε είδος με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το Range από την κατανομή (Distribution) για το είδος.

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την ανάλυση των δεδομένων είναι:

- Η αποτύπωση της γεωγραφικής εξάπλωσης (Distributions) των ειδών στην περιοχή και του εύρους κατανομής τους (Range).
- Η εκτίμηση πληθυσμιακών δεικτών ή σχετικής αφθονίας ειδών.
- Ανάλογα με τα διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα, για κάποια είδη, θα αποτυπωθεί χωρικά η διαβάθμιση της σχετικής αφθονίας τους.
- Η γεωγραφική κατανομή των κατάλληλων για κάθε είδος ενδιαιτημάτων.
- Η πληρέστερη εκτίμηση των πιέσεων και απειλών για τα είδη (π.χ. αναμενόμενες μεταβολές με βάση τα σενάρια κλιματικών αλλαγών).

Παράλληλα, εκτός από τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που μπορεί να σχετίζονται με την παρουσία ή απουσία ενός είδους σε μία δεδομένη περιοχή, υπάρχουν μεταβλητές που μπορεί να επηρεάζουν την δειγματοληψία όπως το οδικό δίκτυο και οι αποστάσεις των δειγμάτων από αυτό.

Οι αποστάσεις από το οδικό δίκτυο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν συ-μεταβλητές (Covariates) στην ανάλυση της σχέσης ειδών περιβάλλοντος εφόσον επηρεάζουν έντονα τη δειγματοληψία (τα δείγματα συνήθως συσσωρεύονται κοντά στο οδικό δίκτυο λόγω δυνατότητας πρόσβασης).

7. Εκτίμηση πληθυσμιακών μεγεθών / δεικτών

Πληθυσμός (Population)

Η αφθονία ενός πληθυσμού είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη που μετρώνται στα προγράμματα παρακολούθησης ειδών, καθώς συχνά αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Στις κατευθυντήριες οδηγίες για τις εξαετείς εκθέσεις του άρθρου 17 συνίσταται το μέγεθος του πληθυσμού να εκφράζεται, όπου αυτό είναι δυνατόν, ως αριθμός ενήλικων ατόμων. Η μέτρηση της αφθονίας (N), δηλαδή του συνολικού αριθμού ατόμων ενός είδους ερπετού ή αμφιβίου σε μια δεδομένη περιοχή μεγάλης έκτασης δεν είναι δυνατόν να γίνει άμεσα. Αυτό που μετράται είναι η πυκνότητα (D), δηλαδή ο αριθμός των ατόμων ανά μονάδα επιφανείας, και κατά προτίμηση ανά μονάδα επιφανείας κατάλληλου ενδιαιτήματος. Το μέγεθος αυτό είναι δυνατόν να αναχθεί σε συνολικό πληθυσμό, εάν είναι γνωστή η εξάπλωση του είδους και η συνολική επιφάνεια κατάλληλου ενδιαιτήματος.

Για την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τις δειγματοληψίες υπάρχουν διάφορες στατιστικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα τα δεδομένα από την εφαρμογή της μεθόδου των διαδρομών με στόχο τον υπολογισμό της πυκνότητας των πληθυσμών των ειδών, μπορούν να αναλυθούν με το λογισμικό DISTANCE ή άλλο κατάλληλο για την ανάλυση δεδομένων από distance sampling. Το DISTANCE είναι το πιο πλήρες και συχνότερα χρησιμοποιούμενο πακέτο για αναλύσεις αυτού του τύπου. Στην ιστοσελίδα του

προγράμματος (http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance/) παρέχεται μεγάλος όγκος πληροφορίας και βιβλιογραφίας για την εφαρμογή της μεθόδου.

Έχοντας μια διαθέσιμη σειρά δεδομένων πυκνότητας πληθυσμών, μπορεί να υπολογιστεί η μέση πυκνότητα και σε αυτό το μέγεθος να γίνει αναγωγή στο σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος όπου το είδος είναι παρόν, δηλαδή να εκτιμηθεί ο συνολικός πληθυσμός. Η πυκνότητα των πληθυσμών των ερπετών και των αμφιβίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ποιότητα του ενδιαιτήματος, η τροφική διαθεσιμότητα, η ένταση της θήρευσης, η επίδραση ανθρωπογενών παραγόντων κ.α. Η δημογραφία των πληθυσμών της ερπετοπανίδας εμφανίζει σημαντικές αυξομειώσεις ανάμεσα στα έτη ενώ σε πολλά είδη εντοπίζονται σαφείς διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου. Κάθε μέτρηση πυκνότητας πληθυσμών εμπεριέχει συνεπώς σφάλματα που εξαρτώνται από τις συνθήκες δειγματοληψίας αλλά και από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους. Προφανώς μέσω των αναγωγών τα σφάλματα αυτά πολλαπλασιάζονται. Αυτός είναι ο λόγος που στις κατευθυντήριες γραμμές για την συμπλήρωση των εντύπων των εξαετών εκθέσεων παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κλάσεων μεγέθους του πληθυσμού. Οι συνιστώμενες κλάσεις είναι οι ακόλουθες:

Class	**Population**
1	0-50
2	50-100
3	100-500
4	500-1 000
5	1 000-5 000
6	5 000-10 000
7	10 000-50 000
8	50 000-100 000
9	100 000-500 000
10	500 000-1 000 000
11	1 000 000-5 000 000
12	5 000 000-10 000 000
13	10 000 000-50 000 000
14	50 000 000-100 000 000

Στην περίπτωση ειδών που είναι αδύνατος ο αξιόπιστος υπολογισμός της πυκνότητας πληθυσμών και κατά συνέπεια του συνολικού πληθυσμού ως αριθμού ενήλικων ατόμων, η μόνη εναλλακτική που παρέχει χρήσιμη και συγκρίσιμη πληροφορία είναι ο αριθμός τετραγώνων 1Χ1 Km στα οποία το είδος είναι παρόν. Αυτή αποτελεί την έσχατη εναλλακτική λύση στην περίπτωση που η εκτίμηση του πληθυσμού ως αριθμού ενηλίκων ατόμων είναι ανέφικτη.

Ικανοποιητικός Πληθυσμός Αναφοράς (Favourable reference population)

Ως FRP ορίζεται ο πληθυσμός ενός είδους σε μια δεδομένη βιογεωγραφική περιοχή που θεωρείται ως ο ελάχιστος αναγκαίος για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του μακροπρόθεσμα. Η ικανοποιητική τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το μέγεθος που είχε ο πληθυσμός του είδους όταν η οδηγία 92/43 τέθηκε σε ισχύ στο κράτος μέλος. Πληροφορίες σχετικές με την ιστορική εξάπλωση ή τον ιστορικό πληθυσμό μπορεί να φανούν χρήσιμες κατά τον προσδιορισμό του Ικανοποιητικού Πληθυσμού Αναφοράς. Σε περίπτωση απουσίας άλλων στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η «βέλτιστη κρίση των εμπειρογνωμόνων» για τον καθορισμό της ικανοποιητικής τιμής αναφοράς.

Για τον καθορισμό του FRP στα ερπετά και τα αμφίβια θα ακολουθηθεί η Προσέγγιση «δεδομένων βάσης» (Baseline Approach). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον προσδιορισμό ενός ιστορικού μεγέθους του πληθυσμού σε Ικανοποιητική Κατάσταση (βάσει της ανάλυσης χρονοσειρών δεδομένων παρακολούθησης, ή, ελλείψει επαρκών αξιόπιστων δεδομένων, βάσει της γνώμης των ειδικών) και υιοθέτηση αυτού του ιστορικού μεγέθους ως την Ικανοποιητική Τιμή Αναφοράς για το είδος. Σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Ικανοποιητικές Τιμές Αναφορές πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα «μεγέθη» των ειδών κατά τη χρονική περίοδο που η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ στο κράτος μέλος. Συγκρίνοντας την εν λόγω τιμή με το εκάστοτε τρέχον μέγεθος του πληθυσμού εκτιμάται εάν το είδος είναι σε Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης. Ο προφανής περιορισμός στη χρήση αυτής της προσέγγισης είναι η δυσκολία του να ορισθεί η τιμή «βάσης» όταν δεν υπάρχουν παλαιότερα πληθυσμιακά δεδομένα. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία προτείνεται να συνεκτιμηθεί ο υπολογισμός της έκτασης του ενδιαιτήματος η οποία θεωρείται κατάλληλη για το είδος που εξετάζεται και το εύρος και η ένταση των πιέσεων που υφίσταται. Διερευνώντας στην πάροδο του χρόνου τις αλλαγές στη χρήση γης, μπορεί να γίνει αξιολόγηση των αλλαγών της έκτασης των κατάλληλων ενδιαιτημάτων που ήταν διαθέσιμα για το είδος και κατά συνέπεια την εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού που θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το διαθέσιμο ενδιαίτημα. Αν οι αλλαγές που έχουν επέλθει δεν είναι τέτοιας έκτασης που να μεταβάλουν την κλάση μεγέθους του πληθυσμού, μπορεί η παρούσα κλάση να οριστεί ως FRP. Σε αντίθετη περίπτωση προφανώς θα απαιτηθεί η χρήση μια μεγαλύτερης κλάσης.

8. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για ορισμένα είδη ερπετών-αμφιβίων, προτείνεται η παρακολούθηση και των παρακάτω χαρακτηριστικών:

Είδη ερπετών-αμφιβίων Bombina variegata, Elaphe quatuorlineata, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Ichthyosaura alpestris, Lissotriton vulgaris schmidtleri, Mauremys rivulata, Pelobates balcanicus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus ivanbureschi, Zamenis situla

Για τα ανωτέρω είδη ερπετών-αμφιβίων προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται:

- Καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης) αλλά και των υπόλοιπων ειδών με στόχο να αποσαφινιστεί αν υπάρχει επίτευξη των στόχων που τίθενται για βαθμό διατήρησης, πληθυσμό, εύρος εξάπλωσης και κατάσταση διατήρησης κατάλληλων ενδιαιτημάτων.
- Βιοπαρακολούθηση των ειδών.
- Καταγραφή υδατοσυλλογών και σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα και αξιολόγηση των σημαντικότερων εξ αυτών για ερπετά και αμφίβια.
- Καταγραφή προβλημάτων.
- Καταγραφή για ενδεχόμενη αποκατάσταση προβλημάτων υδατοσυλλογών (κακή ποιότητα υδάτων λόγω λιπασμάτων ή χημικών προϊόντων, επιβάρυνση από βόσκηση πλησίον των υδατοσυλλογών, προβλήματα από επαγγελματική αλιεία γλυκών νερών).
- Έλεγχος για την παρουσία και την αφθονία του εισβλητικού είδους Trachemys scripta (νεροχελώνα).
- Λήψη αμφιβίων και έλεγχος in vitro για την παρουσία του μύκητα *Batrachochytrium dendrobatidis*.

- Καταγραφή αποτελεσμάτων, νέων στόχων και βελτιωτικών μέτρων για την κατάσταση των μελετώμενων ειδών και καταγραφή συμπερασμάτων - προτάσεων για βελτιωτικά μέτρα στις υδατοσυλλογές (ενίσχυση - αποκατάσταση), πρόταση μέτρων για τη διαχείριση των ζητημάτων του εισβλητικού είδους Trachemys scripta και του μύκητα *Batrachochytrium dendrobatidis*.
- Γενετική παρακολούθηση του είδους *Lacerta agilis* που βρίσκει στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης ένα από τα δύο σημεία νοτιότερης εξάπλωσής του και διερεύνηση της επίπτωσης του ποταμού Νέστου ως βιογεωγραφικό όριο στην εξάπλωση του είδους.

- Θαλάσσια ερπετά

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο θαλάσσιων ειδών ερπετών του προστατευτέου αντικειμένου, προς αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου αρνητικά αποτελέσματα ενδέχεται να συνδέονται με τις συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονιά παρακολούθησης, συνοψίζεται ως εξής:

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	**Συχνότητα / Επαναλήψεις**	**Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης**
Θαλάσσιες χελώνες: Όλα τα είδη	Ετησίως	Εν δυνάμει συνέργειες με την παρακολούθηση για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

Μεθοδολογία παρακολούθησης

1. **Caretta caretta**

Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης του είδους στη θάλασσα

Στην περιοχή μπορεί να διεξάγονται συστηματικές δειγματοληψίες για την εκτίμηση του πληθυσμού που διαβιεί εκεί. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνεται με **παρατήρηση-μέτρηση του αριθμού των χελωνών από θαλάσσης ή από αέρος**. Ταυτόχρονα πρέπει να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των πιέσεων/απειλών που υπάρχουν στην περιοχή, κυρίως με συστηματική καταγραφή των εκθαλασσώσεων μέσω του Δικτύου Διάσωσης ή με συστηματική καταγραφή των τυχαίων συλλήψεων σε αλιευτικά εργαλεία που μπορεί να γίνει με τη στενή συνεργασία των αλιέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και των αρμοδίων φορέων.

Στη μέθοδο της παρατήρησης από θαλάσσης ή από αέρος οι παρατηρήσεις μπορεί να γίνονται κάθε χρόνο στην ίδια εποχή του έτους, κατά μήκος προκαθορισμένης πορείας (transects) με καταγραφή ή βιντεοσκόπηση των χελωνών που παρατηρούνται και την στη συνέχεια εκτίμηση του συνολικού αριθμού βάσει ορισμένων παραδοχών. Δεδομένου ότι η παρατήρηση από θαλάσσης έχει μικρή απόδοση συνίσταται η από αέρος παρατήρηση (βιντεοσκόπηση) με χρήση είτε συμβατικού ή μη-επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV), αναλόγως της απόστασης από την ακτή της περιοχής που πρέπει να ερευνηθεί.

2. **Chelonia mydas**

Το είδος δεν φωλεοποιεί στην Ελλάδα και έχει διάσπαρτη παρουσία στις ελληνικές θάλασσες κυρίως με νεαρά άτομα. Μπορεί να γίνει συστηματική καταγραφή του υφιστάμενου πληθυσμού με παρατήρηση-μέτρηση από αέρος. Σημειώνεται ότι με κατάλληλη επιλογή των καιρικών συνθηκών, της ώρας και του ύψους πτήσεως μπορεί να διακρίνεται και το είδος των θαλάσσιων χελωνών που παρατηρούνται.

3. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για τις θαλάσσιες χελώνες προτείνεται η διεξαγωγή βασικής έρευνας καταγραφής παρουσίας και αφθονίας θαλασσίων χελωνών και των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας αυτών στην παράκτια περιοχή και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής. Από την έρευνα αυτή θα προκύψουν δεδομένα και πληροφορίες για πιθανή παρουσία σημείων ωοτοκίας, αφθονίας και νέων ενδιατημάτων για αξιοποίηση από το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (*Caretta caretta*)" στην Ελλάδα.

Δ. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των ειδών ιχθυοπανίδας του προστατευτέου αντικειμένου, με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας και προς αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου αρνητικά αποτελέσματα ενδέχεται να συνδέονται με τις συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονιά παρακολούθησης, συνοψίζεται ως εξής:

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	**Συχνότητα / Επαναλήψεις**	**Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης**
Όλα τα είδη	2 δειγματοληπτικές περίοδοι σε ένα 5ετή κύκλο	Συνέργειες με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων. 2 είδη τα οποία χρήζουν ειδικής παρακολούθησης (*Acipenser sturio, Alosa fallax)*
Είδη τα οποία χρήζουν ειδικής παρακολούθησης		
Alosa vistonica	Ετησίως	Το είδος *Acipenser sturio* αποτελεί είδος που πιθανώς να έχει εξαλειφτεί από την φυσική του εξάπλωση στην περιορισμένη περιοχή παρουσίας του (Λίμνη Βιστωνίδα). Η επιβεβαίωση της εξάλειψης του είδους πρέπει να επιβεβαιωθεί μόνο μετά από έρευνα στην περιοχή.
Alosa fallax	Ετησίως	Η κατάσταση των πληθυσμών του είδους *Alosa fallax* είναι σχεδόν άγνωστη, εξαιτίας του γεγονότος ότι ζει μεγάλο μέρος της ζωής του στο θαλάσσιο περιβάλλον. Απαιτείται ειδική μελέτη στους ποταμούς εξάπλωσης

Μεθοδολογία παρακολούθησης

1. Γενικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών

Το γενικό πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να αφορά όλα τα είδη του προστατευτέου αντικειμένου, τόσο στις ΕΖΔ όσο και έξω από αυτές. Το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής του θα πρέπει να εντάσσεται σε κύκλους 5ετούς παρακολούθησης, όσο και ο ορίζοντας του Σχεδίου Διαχείρισης, με σκοπό τον έλεγχο της κατανομής και αναπαραγωγής όλων των ειδών ενδιαφέροντος, στις περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης. Κάθε κύκλος θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο δειγματοληπτικές περιόδους, δηλαδή ανά δύο-τρία έτη, στις οποίες θα συγκεντρώνονται δεδομένα πεδίου για τα είδη. Οι δειγματοληπτικές περίοδοι προτείνεται μεθοδολογικά να εκτείνονται κατά την περίοδο των χαμηλών ροών των ποταμών.

Οι παράμετροι που θα πρέπει να καταγράφονται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρακολούθησης (σε κάθε δειγματοληπτική περίοδο), μαζί με τις προτεινόμενες τιμές αναφοράς για κάθε παράμετρο, δηλαδή το όριο των τιμών της κάθε παραμέτρου, είναι:

i. Κατανομή

a. Ποσοστό θετικών καταγραφών παρουσίας είδους

Στόχος είναι οι θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων δειγματοληψίας. Οι θετικές καταγραφές θα πρέπει να αφορούν τις περιοχές δυνητικές εξάπλωσης όπου το ενδιαίτημα διαβίωσης του είδους, κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες θα έπρεπε να υφίσταται .

ii. Αναπαραγωγή

- *Ποσοστό θετικών καταγραφών ατόμων 1ης χρονιάς ή τουλάχιστον τριών ηλικιακών κλάσεων*

Στόχος είναι οι θετικές καταγραφές σε ποσοστό ≥50% των θέσεων δειγματοληψίας. Οι θετικές καταγραφές θα πρέπει να αφορούν τις περιοχές δυνητικές εξάπλωσης όπου το ενδιαίτημα διαβίωσης του είδους, κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες θα έπρεπε να υφίσταται.

Για τα μικρόσωμα είδη (π.χ. του γένους *Rhodeus*) όπου οι ηλικιακές κλάσεις δεν είναι εμφανείς απαιτείται η παρουσία δύο ηλικιακών κλάσεων.

2. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για ορισμένα είδη ιχθυοπανίδας, προτείνεται η παρακολούθηση και των παρακάτω χαρακτηριστικών:

Είδος ιχθυοπανίδας *Salmo macedonicus*

Για την άγρια ενδημική πέστροφα του Νέστου (*Salmo macedonicus*) προτείνεται γενετική παρακολούθηση και ανάλυση του γενετικού υλικού όλων των πληθυσμών της που διαβιούν σε ποτάμια και ρέματα στα ορεινά τμήματα του ποταμού, ώστε να είναι δυνατή η προστασία των ενδημικών πληθυσμών και απαγόρευση των εμπλουτισμών στις περιοχές αυτές.

Είδη ιχθυοπανίδας *Alburnus vistonicus, Alosa vistonica, Aphanius fasciatus, Barbus cyclolepis, Barbus strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus amarus*

Για τα ανωτέρω είδη ιχθυοπανίδας προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.

Ε. ΕΙΔΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

- Χερσαία θηλαστικά

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των ειδών χερσαίων θηλαστικών του προστατευτέου αντικειμένου, με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας και προς αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου αρνητικά αποτελέσματα ενδέχεται να συνδέονται με τις συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονιά παρακολούθησης και συνεκτιμώντας το

κενό στη γνώση για τα χειρόπτερα της Ελλάδας αλλά και τη βιολογία ορισμένων ειδών όπως ο λαγόγυρος (*Spermophilus citellus*), συνοψίζεται ως εξής:

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	**Συχνότητα / Επαναλήψεις**	**Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης**
Χειρόπτερα	1 φορά σε κάθε εποχή, κατά τα δύο πρώτα έτη (πιλοτική εφαρμογή). Από το 3ο έως 5ο έτος: Ανά έτος κατά τη σημαντικότερη εποχή (ή εποχές).	Έμφαση στην ύπαρξη σημαντικών καταφυγίων και την παρουσία και σχετική αφθονία ειδών εντός αυτών, καθώς και στην παρουσία και σχετική αφθονία ειδών σε περιοχές τροφοληψίας.
Canis lupus	- Ετησίως ή συγκεντρωτικά για την 5ετία - Ανά 3 έτη	- Δεδομένα κατασπαράξεων του ΕΛΓΑ - Καταγραφή παρουσίας λύκων στο πεδίο
Ursus arctos	Ανά 3 έτη	
Lutra lutra	Ετησίως.	
Vormela peregusna	Ετησίως ή ανά δύο έτη	
Rupicapra rupicapra balcanica	Ανά 2-3 έτη σε ένα 5ετή κύκλο	
Spermophilus citellus	Ανά 3 έτη, δύο φορές (εποχές) κατ' έτος	
Λοιπά είδη χερσαίων θηλαστικών	Ανά 5 έτη	

Μεθοδολογία παρακολούθησης

1. Γενικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών

Για την μελλοντική συστηματική παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών προτείνεται να συλλέγονται κατ' ελάχιστον τα δεδομένα των κοινών πρωτοκόλλων παρακολούθησης όπως διαμορφώθηκαν στο έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Χατζηχαραλάμπους Ε. κ.α. 2015) που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ.

Τα πρωτόκολλα παρακολούθησης σχεδιάστηκαν από τους ειδικούς - για κάθε είδος ή ομάδα ειδών θηλαστικών- επιστήμονες και συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου.

Τα δεδομένα πεδίου, που θα συγκεντρωθούν από τις δειγματοληψίες, θα αναλυθούν προκειμένου να εκτιμηθούν: το εύρος εξάπλωσης, η κατάσταση των πληθυσμών και των ενδιαιτημάτων, οι πιέσεις και οι απειλές, καθώς και η προοπτική διατήρησης κάθε είδους.

Το εύρος εξάπλωσης θα εκτιμηθεί από τα δεδομένα παρουσίας / απουσίας κάθε είδους.

Το μέγεθος του πληθυσμού θα εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας δείκτες αφθονίας βασισμένους στα δεδομένα των δειγματοληψιών. Οι πληθυσμιακοί δείκτες είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμοι (εφόσον τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα των δειγματοληψιών) και μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση των τάσεων του πληθυσμού αν οι δειγματοληψίες επαναλαμβάνονται σε κάθε περίοδο αναφοράς.

Η ποιότητα και η έκταση των ενδιαιτημάτων κάθε είδους θα εκτιμηθούν με την ανάλυση των δεδομένων παρουσίας / απουσίας και των διαθέσιμων υποβάθρων περιβαλλοντικών μεταβλητών. Από την ανάλυση μπορεί να προκύψει η ποσοτική περιγραφή του ενδιαιτήματος και, σε συνδυασμό με τη μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου του είδους, να εκτιμηθούν η κατανομή και η διαβάθμιση των κατάλληλων για το συγκεκριμένο είδος ενδιαιτημάτων.

Οι πιέσεις και οι απειλές για το κάθε είδος θα εκτιμηθούν από τις αντίστοιχες καταγραφές στα πρωτόκολλα πεδίου. Ανάλογα με το είδος ή την ομάδα ειδών, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι στην ανάλυση των δεδομένων. Αυτές περιγράφονται συνοπτικά στα επόμενα κεφάλαια.

2. Ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα παρουσίας / απουσίας ή / και σχετικής αφθονίας των ειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα γεωγραφικά υπόβαθρα περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη μοντελοποίηση [π.χ. μέθοδος μέγιστης εντροπίας - MAXENT, γενικό γραμμικό μοντέλο - GLM με το λογισμικό **R** *] του οικολογικού θώκου των ειδών (Ecological niche modelling) και τη δημιουργία χαρτών καταλληλότητας ενδιαιτήματος (ή πιθανότητας παρουσίας) για το κάθε είδος (R Core Team. 2012).

Η παραπάνω διαδικασία έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των μέχρι σήμερα αποτυπώσεων της εξάπλωσης των ειδών για τις ανάγκες των εθνικών αναφορών:

- Είναι βασισμένη σε ποσοτικά δεδομένα.
- Βελτιώνεται σημαντικά με την προσθήκη νέων δεδομένων και μεταβλητών.
- Προσθέτει σημαντική βιολογική πληροφορία για τα είδη και τη διαχείριση τους.
- Οι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων για την ουσιαστική διαχείριση των ειδών.
- Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση των 5-ετών αναφορών (Reporting) για τα είδη και τα ενδιαιτήματά τους.
- Μπορούν να προβλέψουν τις αλλαγές και τις απειλές για τα είδη βάση της μεταβολής κρίσιμων για αυτά παραμέτρων (π.χ. με τη χρήση σεναρίων κλιματικής αλλαγής).
- Τα φυσικά συστήματα είναι περίπλοκα και δύσκολα στη διερεύνηση τους, έτσι ακόμα και ενδεικτικές κατανομές μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στη διερεύνηση και κατανόηση της σχέσης ειδών – περιβάλλοντος αλλά και τη διαχείριση τους.

Οι χάρτες που παράγονται (μέσω της μοντελοποίησης) **θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά και πάντα σε συνδυασμό με τη γνώση των ειδικών επιστημόνων καθώς ενδέχεται να εμπεριέχουν σφάλματα**, γεγονός που ισχύει πάντα στη χρήση μοντέλων για την περιγραφή της πραγματικότητας και λόγω των παραδοχών που αυτά περιλαμβάνουν.

Για να συμπληρώσουμε τις παραμέτρους της κατάστασης διατήρησης, όπως τη γεωγραφική εξάπλωση (distribution) και το εύρος εξάπλωσης (Range) του κάθε είδους χρησιμοποιείται το Range Tool (ETC/BD 2012) στο οποίο εισάγονται:

1) Τα δεδομένα επιβεβαιωμένης παρουσίας ειδών (βιβλιογραφία και εργασίες πεδίου).
2) Τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης του οικολογικού θώκου των ειδών επιλέγοντας τις κατάλληλες κατώφλιες τιμές (π.χ. πιθανότητα παρουσίας >50%).
3) Οι περιοχές επιβεβαιωμένης απουσίας (αφαιρούνται οι περιοχές που είναι επιβεβαιωμένη η απουσία του είδους με την δημιουργία σχετικών πολυγώνων [exclude polygons]).

Το τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω βημάτων θα ελέγχεται και θα διορθώνεται από τους ειδικούς επιστήμονες (expert judgment) ως προς τη βιολογική τους ορθότητα.

Τα **διαθέσιμα για τα είδη ενδιαιτήματα** (Habitat for the species) θα προκύψουν από την μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου των ειδών και θα περιλαμβάνουν τη διαβάθμιση καταλληλότητας (π.χ. από 0,05 έως 1). Τα κελιά θεωρούνται κατάλληλα όταν η πιθανότητα παρουσίας του είδους σε αυτά είναι μεγαλύτερη από μία κατώφλια τιμή (π.χ. >0,05 στατιστικό σφάλμα).

Το **επιθυμητό εύρος κατανομής** (Favorable range) υπολογίζεται από τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα για το κάθε είδος με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το Range από την κατανομή (Distribution) για το είδος.

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την ανάλυση των δεδομένων είναι:

- Η αποτύπωση της γεωγραφικής εξάπλωσης (Distributions) των ειδών στην περιοχή και του εύρους κατανομής τους (Range).
- Η εκτίμηση πληθυσμιακών δεικτών ή σχετικής αφθονίας ειδών.
- Ανάλογα με τα διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα, για κάποια είδη, θα αποτυπωθεί χωρικά η διαβάθμιση της σχετικής αφθονίας τους.
- Η γεωγραφική κατανομή των κατάλληλων για κάθε είδος ενδιαιτημάτων.
- Η πληρέστερη εκτίμηση των πιέσεων και απειλών για τα είδη (π.χ. αναμενόμενες μεταβολές με βάση τα σενάρια κλιματικών αλλαγών).

Παράλληλα, εκτός από τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που μπορεί να σχετίζονται με την παρουσία ή απουσία ενός είδους σε μία δεδομένη περιοχή, υπάρχουν μεταβλητές που μπορεί να επηρεάζουν την δειγματοληψία όπως το οδικό δίκτυο και οι αποστάσεις των δειγμάτων από αυτό.

Οι αποστάσεις από το οδικό δίκτυο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν συ-μεταβλητές (Covariates) στην ανάλυση της σχέσης ειδών περιβάλλοντος εφόσον επηρεάζουν έντονα τη δειγματοληψία (τα δείγματα συνήθως συσσωρεύονται κοντά στο οδικό δίκτυο λόγω δυνατότητας πρόσβασης).

3. Εκτίμηση πληθυσμιακών μεγεθών / δεικτών

Πληθυσμός (Population)

Ο πληθυσμός είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη που μετρώνται στα προγράμματα παρακολούθησης ειδών σε μια δεδομένη περιοχή, καθώς συχνά αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Στις κατευθυντήριες οδηγίες για τις εξαετείς εκθέσεις του άρθρου 17 συνίσταται το μέγεθος του πληθυσμού να εκφράζεται, όπου αυτό είναι δυνατόν, ως αριθμός ενήλικων ατόμων. Αυτή η εκτίμηση είναι σχεδόν αδύνατη για τα περισσότερα θηλαστικά. Αυτό που συνήθως μετράται ή εκτιμάται, είναι η πληθυσμιακή πυκνότητα, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων ανά μονάδα επιφανείας -κατά προτίμηση, ανά μονάδα επιφανείας κατάλληλου ενδιαιτήματος. Το μέγεθος αυτό είναι δυνατόν να αναχθεί σε συνολικό πληθυσμό, εάν είναι γνωστή η εξάπλωση του είδους και η συνολική επιφάνεια κατάλληλου ενδιαιτήματος.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιούνται συνήθως πληθυσμιακοί δείκτες ή δείκτες σχετικής αφθονίας των ειδών, που βασίζονται στις δειγματοληπτικές μεθόδους και τον τυποποιημένο τρόπο εφαρμογής τους. Οι πληθυσμιακοί δείκτες σχετικής αφθονίας (π.χ. ρυθμός σύλληψης / 100

παγιδονύχτες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την εκτίμηση του πληθυσμού από τον ειδικό για κάθε είδος ή ομάδα ειδών («βέλτιστη κρίση των εμπειρογνωμόνων»).

Έχοντας μια διαθέσιμη σειρά δεδομένων πυκνότητας πληθυσμών σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα (π.χ. μετεωρολογικά ή άλλα δεδομένα που μπορεί να επηρεάσουν τις δειγματοληψίες), μπορεί να υπολογιστεί η μέση πυκνότητα ή τιμή του δείκτη και αυτή να αναχθεί στο σύνολο του διαθέσιμου ενδιαιτήματος όπου το είδος είναι παρόν. Ωστόσο, τέτοιου τύπου αναγωγές θα πρέπει να αποφεύγονται όταν οι εκτιμήσεις δεν είναι ακριβείς.

Η πυκνότητα των πληθυσμών των θηλαστικών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ποιότητα του ενδιαιτήματος, η τροφική διαθεσιμότητα, η ένταση της θήρευσης, η επίδραση ανθρωπογενών παραγόντων κ.α. Η δημογραφία των πληθυσμών των μικρών θηλαστικών, για παράδειγμα, εμφανίζει σημαντικές αυξομειώσεις από έτος σε έτος αλλά και στη διάρκεια του ίδιου έτους. Κάθε δειγματοληψία (και εκτίμηση που προκύπτει από αυτή) εμπεριέχει σφάλματα, που εξαρτώνται από τις συνθήκες που επικρατούν στη διάρκειά της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους, την εποχή του χρόνου και τη φάση του ετήσιου ή πολυετή πληθυσμιακού κύκλου, την ποιότητα του ενδιαιτήματος και τη διαθεσιμότητα της τροφής, τον ανταγωνισμό και τη θήρευση κτλ.

Αυτός είναι ο λόγος που, στις κατευθυντήριες γραμμές για την συμπλήρωση των εντύπων των εξαετών εκθέσεων, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κλάσεων μεγέθους του πληθυσμού. Οι συνιστώμενες κλάσεις είναι οι ακόλουθες:

Class	**Population**
1	0-50
2	50-100
3	100-500
4	500-1 000
5	1 000-5 000
6	5 000-10 000
7	10 000-50 000
8	50 000-100 000
9	100 000-500 000
10	500 000-1 000 000
11	1 000 000-5 000 000
12	5 000 000-10 000 000
13	10 000 000-50 000 000
14	50 000 000-100 000 000

Στην περίπτωση ειδών για τα οποία είναι αδύνατος ο αξιόπιστος υπολογισμός της πυκνότητας πληθυσμών ή άλλων πληθυσμιακών δεικτών, η μόνη εναλλακτική που παρέχει χρήσιμη και συγκρίσιμη πληροφορία είναι ο αριθμός τετραγώνων 1x1χλμ όπου είναι παρόν το είδος.

Ικανοποιητικός Πληθυσμός Αναφοράς (Favourable reference population)

Ως FRP ορίζεται ο πληθυσμός ενός είδους σε μια δεδομένη βιογεωγραφική περιοχή που θεωρείται ως ο ελάχιστος αναγκαίος για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του μακροπρόθεσμα. Η ικανοποιητική τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το μέγεθος που είχε ο πληθυσμός του είδους όταν η οδηγία 92/43 τέθηκε σε ισχύ στο κράτος μέλος. Πληροφορίες σχετικές με την ιστορική εξάπλωση ή τον ιστορικό πληθυσμό μπορεί να φανούν χρήσιμες κατά τον προσδιορισμό του Ικανοποιητικού Πληθυσμού Αναφοράς. Σε περίπτωση απουσίας άλλων στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η «βέλτιστη κρίση των εμπειρογνωμόνων» για τον καθορισμό της ικανοποιητικής τιμής αναφοράς.

Για τον καθορισμό του FRP στα θηλαστικά θα ακολουθηθεί η παρακάτω προσέγγιση:

Α. Για όσα είδη είναι εφικτό γίνεται προσδιορισμός ενός ιστορικού μεγέθους του πληθυσμού σε ικανοποιητική κατάσταση (βάσει της ανάλυσης χρονοσειρών δεδομένων παρακολούθησης, ή, ελλείψει επαρκών αξιόπιστων δεδομένων, βάσει της γνώμης των ειδικών) και υιοθέτηση αυτού του ιστορικού μεγέθους ως ευνοϊκής τιμής αναφοράς για το είδος. Σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Ικανοποιητικές Τιμές Αναφορές πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα «μεγέθη» των ειδών κατά τη χρονική περίοδο που η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ στο κράτος μέλος. Συγκρίνοντας την εν λόγω τιμή με το εκάστοτε τρέχον μέγεθος του πληθυσμού εκτιμάται εάν το είδος είναι σε Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης.

   Ο προφανής περιορισμός στη χρήση αυτής της προσέγγισης είναι η δυσκολία του να ορισθεί η αρχική τιμή του πληθυσμού όταν δεν υπάρχουν παλαιότερα πληθυσμιακά δεδομένα.

Β. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία προτείνεται να εκτιμάται βιβλιογραφικά η αναμενόμενη πληθυσμιακή πυκνότητα (ή ο αντίστοιχος δείκτης) που θα αναμένονταν στα βέλτιστα ενδιαιτήματα. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τη γνώμη του ειδικού στις βιογεωγραφικές συνθήκες του Ελλαδικού χώρου.

4. Χειρόπτερα

Μεθοδολογική προσέγγιση

Προτείνεται η παρακάτω μεθοδολογία:

i. Συνέχιση συγκέντρωσης πληροφοριών βάσης
   - **Αναζήτηση και επιθεώρηση εν δυνάμει καταφυγίων** (σπήλαια, άλλες στοές, κτίρια κ.α.)

Η μέθοδος αφορά είδη που σχηματίζουν εμφανείς αποικίες εντός προσβάσιμων καταφυγίων. Θα αναζητηθούν εν δυνάμει καταφύγια στα οποία θα διερευνηθεί η παρουσία χειροπτέρων και η ύπαρξη ιχνών χρήσης τους από αυτά (περιττώματα, λεκέδες κ.λπ.) στην περίπτωση που δεν παρατηρηθούν χειρόπτερα κατά τις επισκέψεις. Σε αποικίες, θα γίνουν προσδιορισμοί των ειδών και εκτιμήσεις των αριθμών ατόμων (απόλυτοι αριθμοί ή τάξεις μεγέθους) από τους ειδικούς είτε επιτόπου είτε κατά προτίμηση μετά τη λήψη φωτογραφιών για την μείωση της όχλησης στα ζώα. Παράλληλα θα γίνουν ηχητικές καταγραφές για την υποβοήθηση της αναγνώρισης των ειδών.

Ειδικά όσον αφορά σπήλαια, οι επιθεωρήσεις θα περιοριστούν σε οριζόντια με εύκολη και ασφαλή πρόσβαση, καθώς η επιθεώρηση βαράθρων είναι πιο χρονοβόρα και επικίνδυνη, ενώ απαιτεί εξειδικευμένους σπηλαιολόγους και εξοπλισμό. Σε περιπτώσεις όπου οι καταμετρήσεις εντός κριθούν δύσκολες ως αδύνατες (όπως σε βάραθρα), θα επιχειρηθούν μετρήσεις εξερχόμενων ατόμων κατά το σούρουπο με παράλληλες ηχογραφήσεις αν και όπου αυτό είναι εφικτό (καταλληλότητα διαμόρφωσης της εισόδου, ασφάλεια πρόσβασης, κ.λπ.). Παγιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν όπου χρειαστεί για την υποβοήθηση στην ταυτοποίηση των ειδών και τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικών με τη δομή των αποικιών και τον τύπο χρήσης των καταφυγίων (αναπαραγωγικές, μεταβατικές, κ.λπ.). Οι παγιδεύσεις θα γίνουν κατά την έξοδο των ζώων το σούρουπο με ειδικές παγίδες ή/και δίχτυα παρεμβολής. Τα ζώα θα απελευθερώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίηση των ειδών και τη λήψη βιομετρικών δεδομένων (φύλο, ηλικία, κ.λπ.).

- **Παγιδεύσεις νυχτερίδων σε θέσεις αναζήτησης τροφής**

Στόχος είναι κυρίως η καταγραφή και η συλλογή πληροφοριών ειδικά για είδη που δε σχηματίζουν εμφανείς αποικίες εντός προσβάσιμων καταφυγίων (π.χ. δυσπρόσιτα βράχια, δέντρα, κ.λπ.). Ωστόσο, θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για την παρουσία και κατανομή όλων των ειδών που θα εντοπιστούν. Παγιδεύσεις θα γίνονται με δίχτυα παρεμβολής, κατά προτίμηση πάνω από υδατοσυλλογές και σε δασικούς δρόμους. Τα ζώα θα απελευθερώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίηση των ειδών και τη λήψη βιομετρικών δεδομένων.

- **Ηχογράφηση φωνών εντοπισμού σε θέσεις αναζήτησης τροφής**

Στόχος είναι η καταγραφή και η συλλογή πληροφοριών ειδικά για είδη που δε σχηματίζουν εμφανείς αποικίες εντός προσβάσιμων καταφυγίων, αλλά θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για την παρουσία και κατανομή όλων των ειδών που θα εντοπιστούν από τις ηχογραφήσεις, καθώς και για τη σχετική αφθονία τους (δραστηριότητα). Η μέθοδος θα συμπεριλάβει:

  - Σημειακές ηχογραφήσεις ή ηχογραφήσεις κατά μήκος μικρών διαδρομών παράλληλα με τις παγιδεύσεις. Παγιδεύσεις σε συνδυασμό με ηχογραφήσεις είναι χρήσιμες, καθώς οι φωνές εντοπισμού ορισμένων ειδών είναι αρκετά παρόμοιες μεταξύ τους και συχνά δεν μπορούν να αποδοθούν στο σωστό είδος με βεβαιότητα (π.χ. είδη του γένους *Myotis*). Παράλληλα, οι ηχογραφήσεις θα βοηθήσουν στην καταγραφή ειδών, τα οποία τείνουν να αποφεύγουν τα δίχτυα.
  - Ακουστικές διαδρομές, δηλαδή ηχογραφήσεις κατά μήκος (κυκλικών ει δυνατόν) διαδρομών μέγιστου συνολικού μήκους 4 km ανά θέση (αν γίνονται με τα πόδια) ή 30 km αν γίνονται με το αυτοκίνητο.

Οι ηχογραφήσεις θα πρέπει να γίνουν με τη χρήση εξειδικευμένων δεκτών υπερήχων τύπου «real time» ή/και «time expansion». Η ταυτοποίηση των ηχογραφημένων ζώων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και, επομένως, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και θα πρέπει να γίνει με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού ανάλυσης υπερήχων, βάσης δεδομένων (βιβλιοθήκης) για τις φωνές εντοπισμού των ελληνικών χειροπτέρων, σχετικής βιβλιογραφίας και φυσικά θα βασίζεται στην εμπειρία και γνώση των ερευνητών. Δέκτες τύπου «heterodyne» (οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περιοχές με λίγα είδη, όπως στην Αγγλία) είναι ακατάλληλοι για αυτή την εργασία στην Ελλάδα, λόγω του μεγάλου αριθμού των ειδών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο διερευνητικά για να διαπιστωθεί δραστηριότητα χειροπτέρων σε περιοχές ενδιαφέροντος.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου θέτει ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση της όχλησης στις νυχτερίδες και την ασφάλεια των ερευνητών. Σοβαρή όχληση σε καταφύγια μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάλειψη νεογνών ή αποικιών ή ακόμα και στο θάνατο ενήλικων ζώων.

Κατά τις επισκέψεις στα καταφύγια και τις θέσεις αναζήτησης τροφής θα καταγράφονται παρατηρήσεις σε σχέση με την κατάσταση διατήρησής τους, καθώς και με τις πιέσεις - απειλές που αυτά ενδεχομένως δέχονται.

ii. <u>Παρακολούθηση</u>

- **Καταφύγια**

Η επιθεώρηση θα είναι εποχιακή, δηλαδή θα γίνεται 1 φορά σε κάθε εποχή, κατά τα δύο πρώτα χρόνια του έργου, οπότε και η εφαρμογή θα είναι πιλοτική. Εν συνεχεία θα γίνεται κατά τη σημαντικότερη εποχή (ή εποχές), κάθε χρόνο από τον 3ο μέχρι και τον 5ο χρόνο, και κάθε 2 χρόνια μετά τον 5ο χρόνο.

Η επιθεώρηση θα γίνεται με τρόπο που θα εξαρτάται από την προσβασιμότητα και την πιο κατάλληλη μεθοδολογία για το εκάστοτε καταφύγιο, δηλαδή καταμέτρηση και ταυτοποίηση εντός με τη λήψη φωτογραφιών με παράλληλη ηχογράφηση όπου απαιτείται ή καταμέτρηση με παράλληλη ηχογράφηση με δέκτη υπερήχων τύπου «real time» (continuous sampling) κατά την έξοδο των ζώων το σούρουπο κ.λπ.

Η επιθεώρηση θα γίνεται κατά το δυνατό τις ίδιες ημερομηνίες κάθε χρόνο. Οι επιθεωρήσεις κατά τις τελευταίες ημέρες της εγκυμοσύνης και τις πρώτες ημέρες της γαλουχίας θα αποφεύγονται (τέλη Μαΐου με μέσα Ιουνίου). Σε περιπτώσεις επιθεωρήσεων σημαντικών χειμερινών καταφυγίων, η όχληση θα περιορίζεται στο ελάχιστο, καθώς πρόκειται για μια εκ των πιο ευαίσθητων περιόδων του κύκλου ζωής των νυχτερίδων (σοβαρή όχληση μπορεί να οδηγήσει σε θνησιμότητα).

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τις καταμετρήσεις εντός μπορούν είτε να σημειώνονται στο συνημμένο πρωτόκολλο καταγραφής είτε να σημειώνονται σε σημειωματάριο επί τόπου για τη διευκόλυνση συμπλήρωσης του πρωτοκόλλου εν συνεχεία όταν γίνει ταυτοποίηση ειδών και καταμέτρηση ατόμων στο γραφείο από τις φωτογραφίες (το σύνηθες για την αποφυγή όχλησης των ζώων).

Οι αριθμοί από τις καταμετρήσεις κατά την έξοδο μπορούν να σημειώνονται σε σημειωματάριο ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής του ερευνητή. Εναλλακτικά και εάν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, η έξοδος μπορεί να καταγράφεται σε κάμερες νυκτός και η καταμέτρηση να γίνεται εν συνεχεία σε υπολογιστή στο γραφείο.

- **Ηχογράφηση φωνών εντοπισμού σε θέσεις αναζήτησης τροφής**

Κατά τον πρώτο πιλοτικό χρόνο, θα σχεδιαστεί ένας ορισμένος αριθμός ακουστικών διαδρομών που θα περιλαμβάνουν τόσο διαδρομές με τα πόδια όσο και διαδρομές με το αυτοκίνητο.

Οι διαδρομές με τα πόδια θα έχουν μέγιστο μήκος 4 Km και εαν είναι δυνατό, θα είναι κυκλικές. Οι διαδρομές με το αυτοκίνητο θα έχουν μέγιστο μήκος 30 km.

Οι περιοχές και οι θέσεις που θα επιλεχθούν, καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων εντός κάθε χρόνου πιλοτικής εφαρμογής θα εξαρτηθεί από την τότε διαθέσιμη γνώση, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τις ευρύτερες συνθήκες του μελλοντικού προγράμματος παρακολούθησης. Για πρακτική διευκόλυνση, οι θέσεις μπορούν να επιλεχθούν σχετικά κοντά στα καταφύγια που θα επιθεωρηθούν ως άνω.

Οι διαδρομές θα επαναλαμβάνονται εποχιακά κατά τα χρόνια πιλοτικής εφαρμογής με εξαίρεση τους κρύους μήνες του χρόνου (Νοέμβριος – Μάρτιος) οπότε και η δραστηριότητα των ζώων περιορίζεται λόγω χειμέριας νάρκη;.

Η πτητική δραστηριότητα των χειροπτέρων αποτελεί αντικείμενο διακυμάνσεων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, την αφθονία των εντόμων κ.λπ., οπότε και απαιτείται η μακροχρόνια συλλογή δεδομένων για να διαπιστωθούν πραγματικές διακυμάνσεις στην αφθονία και την εξάπλωσή τους.

5. Λύκος (Canis lupus)

Για την συστηματική παρακολούθηση του είδους προτείνεται η διαδικασία να βασίζεται σε συνδυασμούς δεδομένων παρουσίας του είδους από διαφορετικές πηγές με τρόπο όμως που να εξασφαλίζεται μια ομοιογενής κατά το δυνατό αξιολόγηση στο σύνολο της επικράτειας του είδους με σαφώς καθορισμένο διάστημα αναφοράς Κάτι τέτοιο θα επιτρέπει με μεγαλύτερη ευκολία την επανάληψη της διαδικασίας-μεθοδολογίας και επομένως τις συγκρίσεις μεταξύ των περιόδων αναφοράς.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τύπος των δεδομένων που προτείνονται προς αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, ο τρόπος επεξεργασία τους και ο σκοπός χρήσης τους. Η μεθοδολογία που προτείνεται εφαρμόσθηκε ήδη στις βασικές αρχές της στο πρόγραμμα οριζόντιας παρακολούθησης του λύκου και για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κατά τη τρέχουσα περίοδο αναφοράς, στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Χατζηχαραλάμπους Ε. κ.α. 2015) που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ.

Τύπος δεδομένων	**Έκταση εφαρμογής**	**Μέθοδος ανάλυσης**	**Χρήση**
Δεδομένα κατασπαράξεων του ΕΛΓΑ	Στο σύνολο της επικράτειας του λύκου (Εθνική κλίμακα)	Occupancy modelling	Επικαιροποίηση κατανομής και εύρους εξάπλωσης
Καταγραφή παρουσίας λύκων στο πεδίο (συνεντεύξεις, snowtracking κάμερες, δεδομένα τηλεμετρίας)	Σε δειγματοληπτικά επιλεγμένες περιοχές ομοιόμορφα κατανεμημένες σε ολόκληρη της επικράτεια (Περιοχές Natura και ευρύτερη περιοχή τους)	Στατιστικά μοντέλα εκτίμησης καταλληλότητας βιοτόπου, απλές στατιστικές εκτιμήσεις	- Μέσο μέγεθος αγελών - Εκτίμηση πληθυσμιακών πυκνοτήτων - Απειλές - Αξιολόγηση βιοτόπου και κατηγοριοποίηση κατάστασης διατήρησης εντός και εκτός περιοχών ΤΚΣ

<u>Δεδομένα κατασπαράξεων κτηνοτροφικού κεφαλαίου</u>

Καθώς οι επιβεβαιωμένες επιθέσεις στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο αποτελούν σαφή απόδειξη παρουσίας ατόμων λύκου (presence) σε μια περιοχή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη χρήση των κατάλληλων στατιστικών διεργασιών για τον σχεδιασμό της κατανομής του είδους για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Οι αυτοψίες γίνονται βάσει κοινού κανονισμού ασφάλισης σε όλη την έκταση κατανομής του είδους. Επομένως, οποιαδήποτε επίδραση έχει ο κανονισμός στον ρυθμό καταγραφής των κατασπαράξεων και επομένως της παρουσίας του είδους, αυτός είναι κοινός για όλες τις περιοχές.

Ο αριθμός των κατασπαράξεων από λύκους στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο που καταγράφεται από τους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την παρουσία του είδους στην περιοχή καταγραφής, τον αριθμό των λύκων, την αναπαραγωγική κατάσταση των αγελών, αλλά και με τον αριθμό των κτηνοτροφικών ζώων, τον συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων, τον επικρατή σε έκταση βιότοπο, το είδος του κτηνοτροφικού είδους που βρίσκεται σε αφθονία (π.χ βοοειδή ή αιγοπρόβατα), τον βαθμό εφαρμογής προληπτικών μεθόδων και την παρουσία και την αφθονία φυσικής λείας για το λύκο (αγριόχοιρος και ζαρκάδι).

Καθώς μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαβάθμιση μεταξύ του αριθμού των αποζημιωθέντων κατασπαράξεων από τον ΕΛΓΑ και της πραγματικής κατάστασης του λύκου σε μια γεωγραφική περιοχή, η απλή γεωγραφική αποτύπωση και μόνον των επιθέσεων στο

κτηνοτροφικό κεφάλαιο μπορεί να υποτιμήσει σημαντικά την έκταση της πραγματικής κατανομής του είδους.

Για την ορθότερη χρήση των δεδομένων του ΕΛΓΑ και τον περιορισμό των σφαλμάτων στην εκτίμηση της πραγματικής έκτασης κατανομής του είδους προτείνεται η ανάλυση των δεδομένων κατασπαράξεων με occupancy models που εφαρμόζεται ευρέως τα τελευταία έτη για την εκτίμηση της κατανομής ειδών με εκτεταμένες κατανομές όπως του λύκου, ιδιαίτερα σε μεγάλης έκτασης περιοχές όπου η συστηματική καταγραφή δεν είναι εφικτή λόγω χρονικών και οικονομικών περιορισμών.

Η μεθοδολογία των occupancy models λαμβάνει ακριβώς υπόψη την αδυναμία εντοπισμού του είδους σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή ενώ αυτό είναι παρόν (false absence) και καταλήγει στην εκτίμηση της πιθανότητας παρουσίας του είδους βάσει μεταβλητών (covariates) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τόσο την πραγματική επιλογή βιοτόπου (genuine area/habitat selection) και εντέλει την πιθανότητα παρουσίας του είδους σε μια περιοχή (psi, *Ψ),* όσο και την πιθανότητα εντοπισμού εφόσον το είδος είναι πραγματικά παρόν (p of detection).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προτεινόμενα βήματα για την ανάλυση των δεδομένων του ΕΛΓΑ:

1. Από το σύνολο των δεδομένων που αφορούν τις κατασπαράξεις για κάθε έτος επιλέγεται για ανάλυση μόνο ένα υποσύνολό των δεδομένων, που αντιστοιχεί σε μια κλειστή χρονικά περίοδο όχι μεγαλύτερη των 3 μηνών, όπου ο πληθυσμός μπορεί να θεωρηθεί κλειστός (closed population) με περιορισμένη θνησιμότητα τω ενήλικων ατόμων καθώς και περιορισμένη μετανάστευση και διασπορά.
2. Προτείνεται η περίοδος από Αύγουστο έως και Οκτώβριο επειδή κατά την περίοδο αυτή α) Οι αναπαραγωγικές αγέλες λύκων είναι σχετικά στατικές λόγω της περιορισμένης μετακίνησης των νεαρών ατόμων της χρονιάς β) Ο αριθμός των κατασπαράξεων είναι ο μέγιστος (παρατηρείται έξαρση των επιθέσεων την περίοδο αυτή που σχετίζεται με τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες των αναπαραγωγικών αγελών λύκου). Γ) Τα φαινόμενα διασποράς είναι περιορισμένα
3. Ως μονάδα χωρικής ανάλυσης ορίζεται ο *δήμος*, και το δείγμα συνολικά απαριθμεί όλους τους δήμους της ηπειρωτικής Ελλάδας με εξαίρεση μόνο όσων είναι αποκλειστικά σε αστικές περιοχές (συνολικός αριθμός v= 562).
4. Τα δεδομένα κατασπαράξεων κατανέμονται σε τρείς ισόχρονες μηνιαίες περιόδους «καταγραφών» και δημιουργείται ιστορικό κατασπαράξεων ανά μήνα (αριθμός κατασπαράξεων ανά δήμο και ανά μήνα «δειγματοληψίας»). Οι περίοδοι αυτοί αποτελούν και τις διαδοχικές περιόδους δειγματοληψίας (v=3) ο καθορισμός των οποίων είναι απαραίτητος για να δουλέψουν τα occupancy models και να υπολογισθεί το ***P detection***.
5. Για κάθε δήμο υπολογίζεται μια σειρά από περιβαλλοντικές μεταβλητές (covariates) και αντιστοιχίζονται οι τιμές τους, με τις οποίες μοντελοποιείται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μοντέλων τόσο η **πιθανότητα παρουσίας (psi)** όσο και η **πιθανότητα εντοπισμού (P detection).**

   Επίπεδα πληροφορίας που απαιτούνται για την ανάλυση των δεδομένων του ΕΛΓΑ και τον σχεδιασμό των κατανομών και του εύρους εξάπλωσης.

Περιγραφή Μεταβλητής	**Πηγή**

Έκταση του δήμου σε τ.μ- τιμή z	GIS
% προστατευόμενη έκταση	geodata.gov-GIS
% έκτασης με αείφυλλα πλατύφυλλα	Επεξεργασία corine land use maps- GIS κατόπιν κατηγοριοποίησης (classification) των κωδικών
% έκτασης με δασοκάλυψη	
% έκτασης με φυλλοβόλα δάση	
% έκτασης με κωνοφόρα	
% έκτασης με βοσκότοπο	
% έκτασης με αγροτικές εκτάσεις	
% έκτασης με μεικτό δάσος	
Υψομετρική εύρος δήμου- τιμή z	GIS
Μέσο υψόμετρο/ km^2 - τιμή z	GIS
Αριθμός εγκαταστάσεων με βοοειδή/ km^2 - τιμή z	ΕΛ.ΣΤΑΤ- ΟΠΕΚΕΠΕ- GIS
Αριθμός βοοειδών/ km^2 - τιμή z	
Αριθμός εγκαταστάσεων με πρόβατα/ km^2 - τιμή z	
Αριθμός προβάτων/ km^2 - τιμή z	
Αριθμός εγκαταστάσεων με αίγες/ km^2 - τιμή z	
Αριθμός αιγών/ km^2 - τιμή z	
Αριθμός εγκαταστάσεων με αιγοπρόβατα/ km^2 - τιμή z	
Αριθμός αιγοπροβάτων/ km^2 - τιμή z	
Ολικός αριθμός ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή) / km^2 - τιμή z	
Αριθμός εγκαταστάσεων με χοίρους/ km^2 - τιμή z	
Αριθμός χοίρων/ km^2 - τιμή z	
Βαθμός απομόνωσης (0= ηπειρωτική περιοχή, 1= χερσόνησος ή γεωγραφική απομόνωση από τεχν. λίμνες και ποτάμια	GIS
Αφθονία ζαρκαδιού σε τρείς κλάσεις: Παρόν, μέτρια αφθονία, αφθονία	Δεδομένα από βιβλιογραφικές αναφορές για την κατανομή του είδους ή ταξινόμηση με βάση ανάλυσης καταλληλότητας βιοτόπου
Αφθονία αγριόχοιρου σε τρείς κλάσεις: Παρόν, μέτρια αφθονία, αφθονία	

6. Για την δημιουργία των occupancy models χρησιμοποιείται ως μεταβλητή παρουσίας του είδους, ο αριθμός των επιθέσεων ανά μήνα (για Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο). Το μοντέλο που προτείνεται είναι το single-season Royle- Pcount. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί επιπλέον της παρουσίας του είδους και την «αφθονία» της παρουσίας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο αριθμός των επιθέσεων ανά μήνα.

   Το μοντέλο παρέχει εκτίμηση της «πυκνότητας» των επιθέσεων N ανά δήμο από την οποία υπολογίζεται η πιθανότητα παρουσίας **psi** (τιμές από 0-1) επιπλέον τη τιμή **Psi-conditional** (τιμές από 0-1) για κάθε δήμο με αντικατάσταση της υπολογιζόμενης τιμής psi με την τιμή 1 σε όσους δήμους υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες επιθέσεις από λύκους.

   Στη συνέχεια η πληροφορία που αφορά τη παρουσία λύκων (occupancy Psi-conditional) ανάγεται από το επίπεδο του δήμου στο επίπεδο του **πλέγματος αναφοράς ETRS89 10x10km**. με υπολογισμό της μέσης τιμής της πιθανότητας psi-conditional για κάθε κελί του πλέγματος αναφοράς..

   Καθώς σε κάθε κελί του πλέγματος αναφοράς αντιστοιχεί και μια τιμή psi conditional με τιμή από 0 έως 1, για τον υπολογισμό της έκτασης της κατανομής του είδους πρέπει να επιλεχθεί μια **τιμή- κατώφλι** της πιθανότητας psi-conditional πάνω από την οποία να θεωρείται ότι το είδος ήταν παρόν το καλοκαίρι του έτους, Η τιμή αυτή μπορεί να ορισθεί ως **ίση με 0.6** και το τελικό χαρτογραφικό αποτέλεσμα απεικονίζει την κατανομή του είδους για το σύνολο της επικράτειας.

Εκτίμηση πληθυσμού

Για την πληθυσμιακή εκτίμηση του αριθμού των λύκων σε μεγάλες χωρικές κλίμακες απαιτείται ο συνδυασμός της πληροφορίας που προκύπτει από την ανάλυση occupancy και δεδομένων που αφορούν το **μέσο μέγεθος επικρατειών** λύκων και το **μέσο μέγεθος των αγελών** λύκου (άτομα/αγέλη) με τη διαδικασία της αναγωγής (extrapolation).

Η επεξεργασία μπορεί να αφορά το σύνολο της κατανομής ή να αποτελεί συνδυασμό εκτιμήσεων σε μικρότερες γεωγραφικές ενότητες (π.χ περιφερειακές ενότητες, περιφέρειες) ώστε οι εκτιμήσεις να προσαρμόζονται σε διακυμάνσεις της πυκνότητας ανά τμήμα της επικράτειας.

Α) Η συνολική έκταση της κατανομής του λύκου ή των μικρότερων γεωγραφικών ενοτήτων διαιρείται με το μέσο μέγεθος της επικράτειας αγελών λύκου με την παραδοχή ότι η επικάλυψη των επικρατειών γειτονικών αγελών είναι περιορισμένη σε έκταση.

Τα μόνα αξιόπιστα δεδομένα που μπορούν να παρέχουν την πληροφορία αυτή, είναι τα δεδομένα τηλεμετρίας που αφορούν άτομα τα οποία ανήκουν σε αναπαραγωγικές αγέλες λύκων. Ως έκταση της επικράτειας αγέλης λύκων ορίζεται το **minimum convex polygon** που αντιστοιχεί στο **95%** των διαθέσιμων τηλεμετρικών εντοπισμών.

Β) Ο αριθμός των αγελών που προκύπτει (ανά σύνολο επικράτειας ή ανά γεωγραφική ενότητα) πολλαπλασιάζεται με το μέσο μέγεθος των αγελών λύκου που αφορά σαφώς διακριτές αγέλες μεταξύ τους (αποστάσεις >30χλμ). Για κάθε αγέλη πρέπει να χρησιμοποιείται η παρατήρηση εκείνη που αντιστοιχεί **στην μέγιστη παρατηρούμενη τιμή** όσο αφορά των αριθμό των λύκων που παρατηρήθηκαν/καταγράφηκαν ταυτόχρονα εντός της κατ'εκτίμηση έκτασης της επικράτειάς τους (pack size).

Τα δεδομένα που μπορούν να παρέχουν το επίπεδο αυτό πληροφορίας μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή δυο μεθόδων άμεσης καταγραφής στο πεδίο του ελάχιστου αριθμού ατόμων λύκου ανά αγέλη (pack size):

Α) από την εφαρμογή της μεθόδου **snowtracking** (καταμέτρηση ιχνών λύκου και μεγέθους αγέλης στο χιόνι), Β) και από την καταγραφή ατόμων λύκου με τη μέθοδο των **ψηφιακών καταγραφικών** κατά τη χειμερινή περίοδο, που αφορούν διαστήματα καταγραφής κατ' ελάχιστο 2 μηνών ανά περιοχή επικράτειας.

Η αξιοπιστία των πληθυσμιακών εκτιμήσεων αυξάνεται όσο:

Α) **Μειώνεται η έκταση** των επιμέρους γεωγραφικών ενοτήτων στην οποία γίνεται η εκτίμηση καθώς επιτυγχάνεται καλύτερη προσαρμογή εκτιμήσεων στις τοπικές πυκνότητες του είδους.

Β) Αυξάνεται το **δείγμα** που αφορά το μέσο μέγεθος των επικρατειών λύκου και το μέσο ελάχιστο μέγεθος αγέλης (pack size)

Εύρος εξάπλωσης (range)

Η έκταση κατανομής του είδους είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και οι λύκοι μπορεί να εμφανίζουν πολύ μεγάλες αποστάσεις διασποράς της τάξης των δεκάδων χιλιομέτρων, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον καθορισμό μιας καθορισμένης απόστασης πέρα από την οποία τα κενά στην κατανομή διατηρούνται. Για το σχεδιασμό του εύρους εξάπλωσης πιο σημαντικός θεωρείται ο ρόλος της καταλληλότητας του βιοτόπου.

Με το σκεπτικό αυτό για το σχεδιασμό του εύρους εξάπλωσης πρέπει να εξαιρούνται περιοχές όχι με βάση το γεγονός ότι τα άτομα του είδους δεν δύναται να διασχίσουν τις περιοχές μεταξύ

των περιοχών κατανομής, αλλά με βάση το κριτήριο της καταλληλότητας τους για αναπαραγωγή, τροφοληψία και τακτική χρήση τους. Για την κατηγοριοποίηση των περιοχών αυτών απαιτείται η εφαρμογή μοντέλων καταλληλότητας βιοτόπου σε μεγάλες χωρικές κλίμακες όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Αξιολόγηση βιοτόπου και καταγραφή απειλών για το είδος.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας βιοτόπου και τον καθορισμό των απειλών για το είδος απαιτείται η συλλογή δεδομένων παρουσίας του είδους στο πεδίο. Η συλλογή δεδομένων αφορά την συνδυαστική εφαρμογή διαφορετικών αλλά αλληλοσυμπληρούμενων μεθόδων καταγραφής παρουσίας του είδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση του βιοτόπου για το είδος όσο και για την επιλογή των κυριότερων απειλών.

Για την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης του είδους προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία διάφορες μέθοδοι οι οποίες όμως δεν βρίσκουν όλες πρακτική εφαρμογή για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης σε μεγάλες χωρικές κλίμακες (εθνική κλίμακα), λόγω περιορισμών στο χρόνο και το κόστος. Από τις διαθέσιμες μεθόδους προτείνονται μόνο δυο που μπορούν να εφαρμοσθούν στο πεδίο και περιλαμβάνουν α) την συλλογή πληροφοριών μέσω άμεσων συνεντεύξεων σε ανθρώπους της υπαίθρου και β) την χρήση ψηφιακών καμερών καταγραφής (camera traps) για επιβεβαίωση της παρουσίας του είδους σε περιοχές με χαμηλή ανθρώπινη παρουσία.

Η λήψη των πληροφοριών παρουσίας του είδους με τη χρήση ερωτηματολογίων και άμεσες συνεντεύξεις περιλαμβάνει παρατηρήσεις ατόμων του είδους με **ελάχιστη απαιτούμενη ακρίβεια το 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο** και πυκνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον ίση με 3 επιτυχείς συνεντεύξεις ανά 100 τ.μ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδομένα που απαιτούνται και μπορούν να συγκεντρωθούν με τη μέθοδο αυτή.

Είδος βασικής πληροφορίας	**Συνοδευτική πληροφορία**	
Οπτικές επαφές ατόμων λύκου	Αριθμός ατόμων	Γεωγραφικές συντεταγμένες – χρονικός προσδιορισμός (έτος, μήνας)
Παρατηρήσεις -Καταγραφή αναπαραγωγής	Αριθμός μικρών της χρονιάς	
Παρατηρήσεις καταγραφές νεκρών ατόμων λύκου	Αριθμός ατόμων , παρουσίας μικρών της χρονιάς και αιτία ανθρωπογενούς θνησιμότητας ανά περίπτωση	
Ακρόαση ουρλιαχτού	Αριθμός ατόμων, παρουσία μικρών της χρονιάς	
Φωλιές	Αριθμός ατόμων, παρουσία μικρών της χρονιάς, αιτιολογία ανακάλυψης	
Ζημιές στην κτηνοτροφική παραγωγή	Είδος & αριθμός ατόμων	
Εκτίμηση τάσης πληθυσμού λύκου για περίοδο 10 ετών	Αναφορά περιοχών και εκτιμώμενων αιτιών παρατηρούμενης τάσης	Αναφορά περιοχών και εκτιμώμενων αιτιών
Παρουσία απουσία Ζαρκαδιού, τάσεις πληθυσμούς για περίοδο 10 ετών	Εκτίμηση αφθονίας σε τρείς κλάσεις: Παρουσία, σχετικά άφθονο, άφθονο	
Παρουσία απουσία Αγριόχοιρου, τάσεις πληθυσμούς για περίοδο 10 ετών	Εκτίμηση αφθονίας σε τρείς κλάσεις: Παρουσία, σχετικά άφθονο, άφθονο	

Τα δεδομένα παρουσίας χαρτογραφούνται με βάση την εκτιμώμενη γεωγραφική τους θέση και με ελάχιστη ακρίβεια το 1 τ.μ.

Η ανάλυση των δεδομένων παρουσίας για την κατηγοριοποίηση της καταλληλότητας του ενδιαιτήματος και την αξιολόγηση εν δυνάμει απειλών για το είδος, προτείνεται να γίνεται με τη χρήση στατιστικών μεθόδων που συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές μεταβλητές στις θέσεις παρουσίας με το σύνολο της περιοχής όπως το MAXENT και το ENFA.

Για την μοντελοποίηση μεγάλης κλίμακας απαιτούνται δεδομένα περιγραφής βιοτόπου που πρέπει να είναι διαθέσιμα για το σύνολο της περιοχής ανάλυσης και με ομοιόμορφο τρόπο (ίδια χωρική κλίμακα).

Επίπεδα πληροφορίας που απαιτούνται για την ανάλυση των δεδομένων παρουσίας του είδους και της κατηγοριοποίησης της κατανομής σε κλάσεις καταλληλότητας.

Περιγραφή Μεταβλητής ανά κελί 1X1km
% έκτασης με αείφυλλα πλατύφυλλα
% έκτασης με δασοκάλυψη
% έκτασης με φυλλοβόλα δάση
% έκτασης με κωνοφόρα
% έκτασης με βοσκότοπο
% έκτασης με αγροτικές εκτάσεις
% έκτασης με μεικτό δάσος
Δείκτες ποικιλότητας οικοτόπων (p.x Shannon diversity index)
Δείκτες κατάτμησης βλάστησης
Πυκνότητα δασικού οδικού δικτύου/km/km^2
Πυκνότητα επαρχιακού οδικού δικτύου/km/km^2
Αποστάσεις από μεγάλα έργα υποδομών (αυτοκινητόδρομοι) /km/km^2
Πυκνότητα οικισμών
Πυκνότητα ενεργών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου /km/km^2
Αριθμός κυνηγετικών αδειών
% έκτασης με Καταφύγια Άγριας ζωής
Υψομετρικό εύρος
Μέσο υψόμετρο/ km$^{2\,-}$
Μέση κλίση
Αριθμός εγκαταστάσεων με βοοειδή/ km$^{2\,-}$
Αριθμός βοοειδών/ km^2
Αριθμός εγκαταστάσεων με πρόβατα/ km^2
Αριθμός προβάτων/ km^2
Αριθμός εγκαταστάσεων με αίγες/ km^2
Αριθμός αιγών/ km^2
Αριθμός εγκαταστάσεων με αιγοπρόβατα/ km^2
Αριθμός αιγοπροβάτων/ km^2
Ολικός αριθμός ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή) / km^2
Αριθμός εγκαταστάσεων με χοίρους/ km^2
Αριθμός χοίρων/ km^2
Παρουσία ζαρκαδιού σε τέσσερις κλάσεις: Απών, Παρόν, μέτρια αφθονία, αφθονία
Αφθονία αγριόχοιρου σε τρείς κλάσεις: Απών, Παρόν, μέτρια αφθονία, αφθονία

Η εκτίμηση των απειλών για το είδος ανά περιοχή ανάλυσης ή συνολικά ανά την επικράτεια του είδους προκύπτει με δυο τρόπους α) Με ποσοτική αξιολόγηση κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων και ερμηνείας της παρουσίας (καταλληλότητα βιοτόπου) όπου μερικές μεταβλητές ερμηνείας εμφανίζουν αρνητική επίδραση στην πιθανότητα παρουσίας β) με ανάλυση συχνότητας εμφάνισης των αιτιών ανθρωπογενούς θνησιμότητας από την συλλογή πληροφοριών με τη μέθοδο των συνεντεύξεων.

6. Καφέ Αρκούδα (*Ursus arctos*)

Για τις ανάγκες της συστηματικής παρακολούθησης της καφέ αρκούδας, επιλέγονται οι ακόλουθες τέσσερις μέθοδοι, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν συνεργιστικά και συμπληρωματικά, για τη μέγιστη δυνατή επιτυχία της παρακολούθησης του είδους.

Μεθοδολογικός Άξονας 1: Καταγραφή, συλλογή βιοδηλωτικών ενδείξεων

Η συλλογή και καταγραφή βιοδηλωτικών ενδείξεων αποτελεί μία από τις βασικές μεθόδους μελέτης μεγάλων σαρκοφάγων στα Βαλκάνια. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως και στην περίπτωση της αρκούδας και χρησιμεύει στην καταγραφή της παρουσίας του είδους, ενώ σε συνδυασμό με τη συλλογή γενετικών δειγμάτων και αναλύσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον προσδιορισμό του ελάχιστου πληθυσμικού μεγέθους.

Μεθοδολογικός Άξονας 2. Ψηφιακά καταγραφικά

Η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ψηφιακών καταγραφικών διατάξεων αποτελεί μια από τις πλέον κοινές μεθόδους μελέτης σαρκοφάγων. Στην περίπτωση της αρκούδας, η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή του ελάχιστου πληθυσμιακού μεγέθους σε μια περιοχή δειγματοληψίας. Τα αυτόματα συστήματα καταγραφής κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν στη μελλοντική συστηματική παρακολούθησης της καφέ αρκούδας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λήψης ψηφιακών φωτογραφιών είτε σύντομων ψηφιακών βίντεο με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία δεν επηρεάζει τη φυσιολογική συμπεριφορά των ζώων.

Μεθοδολογικός Άξονας 3: Γενετική παρακολούθηση

Για τη μελλοντική, συστηματική, γενετική παρακολούθηση της καφέ αρκούδας στην περιοχή σημειώνονται τα εξής:

- Η γενετική μελέτη της αρκούδας θα πρέπει να γίνεται μέσω της ανάλυσης δειγμάτων ιστού και τριχών, σύμφωνα με τα ερευνητικά πρωτόκολλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της έρευνας για το Εθνικό Γενετικό Μητρώο της Αρκούδας.
- Η συστηματική γενετική παρακολούθηση της καφέ αρκούδας βασίζεται κυρίως σε μια μη-επεμβατική μέθοδο παρακολούθησης και δειγματοληψίας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς και βασίζεται στη συμπεριφορά σημαδέματος και τριψίματος των αρκούδων. Η συμπεριφορά σημαδέματος και τριψίματος της αρκούδας παρατηρείται κυρίως σε στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Στους στύλους που προτιμούνται από τις αρκούδες για τη συμπεριφορά αυτή τοποθετείται κάθετα στον άξονα του στύλου ένα συρματόπλεγμα μήκους περίπου 3 μέτρων, το οποίο, με την τριβή των αρκούδων στον στύλο, αυξάνει τον αριθμό των δειγμάτων τριχών ανά δειγματοληψία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, το συρματόπλεγμα στον στύλο δεν ενοχλεί τα ζώα και δεν επηρεάζει τη φυσική τους συμπεριφορά σημαδέματος. Ως δειγματοληπτικοί σταθμοί θα πρέπει να επιλέγονται στύλοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, οι οποίοι πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο Εθνικό Γενετικό Μητρώο για την Αρκούδα.
- Η συστηματική γενετική παρακολούθηση της καφέ αρκούδας θα πρέπει να διαχωρίζεται σε δύο διακριτές φάσεις.
    - Στην πρώτη φάση θα πρέπει να γίνουν επισκέψεις σε όσο το δυνατόν περισσότερους στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ (δηλαδή, δυνητικές θέσεις δειγματοληψίας) στην κυρίως κατανομή της καφέ αρκούδας στην περιοχή για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους ως δειγματοληπτικοί σταθμοί. Δυστυχώς, οι καταλληλότητα των στύλων για τη συλλογή γενετικού υλικού αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια και χωρίς προηγούμενη επαλήθευση. Οι επισκέψεις στο πεδίο θα γίνονται σε μη-προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο να καλυφθεί και να μελετηθεί έτσι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της κατανομής της καφέ αρκούδας.
    - Στη δεύτερη φάση της παρακολούθησης θα πρέπει να επιλεγούν οι πιο κατάλληλοι στύλοι, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως δειγματοληπτικοί σταθμοί για τη συλλογή γενετικού υλικού και την καταγραφή βιοδηλωτικών ενδείξεων. Οι επισκέψεις στο πεδίο θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα αυτά θα είναι τα συντομότερα δυνατά, ώστε να εξασφαλισθεί η συλλογή όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας γενετικών δειγμάτων.
- Η μεθοδολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα της συλλογής και ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων τα οποία σε συνδυασμό με επιστημονικά δεδομένα προηγούμενων ετών θα δώσουν μια συνολική, όσο και λεπτομερή και ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης του πληθυσμού της καφέ αρκούδας. Πιο αναλυτικά, τα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν σχετίζονται με τις ακόλουθες παραμέτρους: Α) Εύρος εξάπλωσης της καφέ αρκούδας; Β) Σύσταση, μέγεθος, δομή και μεταβολές στον χρόνο του πληθυσμού της καφέ αρκούδας; Γ) Έκταση και κατάσταση των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων της καφέ αρκούδας.

7. Βίδρα (Lutra lutra)

Με δεδομένη την οικολογική απαίτηση της βίδρας για γλυκό νερό, η εν δυνάμει κατανομή της βίδρας ταυτίζεται με το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, γεγονός που απλουστεύει σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία δειγματοληψίας. Ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την εκτίμηση των απαιτούμενων παραμέτρων σχετικά με τη βίδρα στην περιοχή μελέτης προκρίνεται η Πρότυπη Μέθοδος (Standard Method, IUCN / SSC Otter Specialist Group), που έχει επικρατήσει σε όλη την Ευρώπη για την έρευνα τόσο της κατανομής όσο και των πληθυσμιακών τάσεων του είδους.

Η μέθοδος κρίνεται απόλυτα επαρκής για την περιγραφή όλων των απαιτούμενων δεικτών παρακολούθησης για το συγκεκριμένο είδος στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης.

Η μέθοδος συνίσταται στη συστηματική δειγματοληπτική έρευνα που στηρίζεται στην αναζήτηση και καταγραφή βιοδηλωτικών ενδείξεων της βίδρας (περιττωμάτων και ιχνών), κατά μήκος ενός δικτύου σταθμών δειγματοληψίας που καλύπτει το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης. Οι βίδρες αποθέτουν τα περιττώματά τους κατά μήκος του ζωτικού τους χώρου ως μηχανισμό οπτικοχημικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ατόμων, καθιστώντας έτσι εύκολα εμφανή την παρουσία ατόμων του είδους σε μια περιοχή.

Κάθε σταθμός θα οριοθετείται κατά μήκος 600μ όχθης και θα ερευνάται για βιοδηλωτικά ίχνη βίδρας. Με την εύρεση της πρώτης βιοδηλωτικής ένδειξης (περίττωμα, ίχνος) η έρευνα στο συγκεκριμένο σταθμό σταματά και ο σταθμός καταγράφεται ως «θετικός» ενώ αντίθετα, αν δεν εντοπιστούν βιοδηλωτικά ίχνη εντός των 600μ, ο σταθμός καταγράφεται ως «αρνητικός».

Η σχέση των "θετικών σταθμών" προς τον συνολικό αριθμό των σταθμών δειγματοληψίας που ερευνήθηκαν, δίνει το "ποσοστό θετικών σταθμών". Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την εξέλιξη της κατανομής της βίδρας στο χρόνο για την περιοχή, αλλά και η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ποτάμιων συστημάτων (σύγκριση ποσοστού θετικών σταθμών).

Η μέθοδος που επιλέγεται παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την ένταση χρήσης του ενδιαιτήματος σε κάθε κελί του πλέγματος αναφοράς, που αποτελεί δείκτη ευρωστίας του πληθυσμού, ενώ βάση της ίδιας μεθοδολογίας είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την εξέλιξη του πληθυσμού της βίδρας στο χρόνο, και επομένως η καταγραφή της δυναμικής του πληθυσμού.

Η επιλογή των σταθμών κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου θα γίνει "επί χάρτου", χωρίς δηλαδή να προηγηθεί απαραίτητα επισκόπηση της περιοχής. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων εύρεσης βιοδηλωτικών ιχνών, βάσει της εμπειρίας του ειδικού, αλλά και την όσο το δυνατό καλύτερη αντιπροσώπευση των διαφορετικών τύπων ενδιαιτήματος βίδρας για κάθε περιοχή (στρωματοποιημένη δειγματοληψία).

Η απόσταση μεταξύ των σταθμών δεν απαιτείται να είναι αυστηρά καθορισμένη αλλά θα πρέπει να οριοθετηθούν σε απόσταση τουλάχιστο 5km μεταξύ τους. Σε περίπτωση που οι συνθήκες στο πεδίο καθιστούν αδύνατη τη δειγματοληψία στη θέση που είχε προεπιλεγεί στο χάρτη, θα πρέπει να επιλεχθεί μια εναλλακτική θέση κοντά στην πρώτη.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει μια αρκετά μεγάλη πυκνότητα σταθμών δειγματοληψίας για την αναζήτηση βιοδηλωτικών ιχνών και αναλόγως αυξημένη ερευνητική προσπάθεια. Η πυκνότητα αυτή ωστόσο εξασφαλίζει πως οι αποστάσεις μεταξύ των σταθμών κυμαίνεται

μεταξύ 5-8χλμ (μετρημένων κατά μήκος των ποτάμιων τμημάτων) και κατά συνέπεια, η πιθανότητα ανίχνευσης ακόμα και μεμονωμένων ατόμων βίδρας προσεγγίζει το 100%.

Η δειγματοληψία θα διεξάγεται μία φορά καθ' έτος. Για τους σκοπούς της έρευνας δεν υπάρχει ενδεικνυόμενη εποχή και επομένως η περιγραφόμενη έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί καθ' όλη την περίοδο του χρόνου, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία προγραμματισμού των εργασιών πεδίου σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ωστόσο η δειγματοληψία θα πρέπει κάθε έτος να διεξάγεται το ίδιο χρονικό διάστημα.

8. Ικτίδες (Vormela peregusna)

Το υπό μελέτη είδος των ικτίδων *Vormela peregusna* είναι ιδιαίτερα κρυπτικό και έχει παρόμοιο μέγεθος και συμπεριφορά με το πολύ κοινό ανθρωπόφιλο είδος (*Martes foina*) και έτσι η αναγνώρισή του με απλή παρατήρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και από έμπειρους ερευνητές.

Οι μοναδικοί τρόποι ανίχνευσης παρουσίας του είναι η ταυτοποίηση νεκρών, ταριχευμένων ή ζώων σε σύλληψη. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να είναι γνωστή η θέση δειγματοληψίας με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Σε περιοχές με ενδείξεις παρουσίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν φωτοπαγίδες σε τοποθεσίες με κατάλληλο μικρο-βιότοπο για το είδος.

9. Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica)

Η μελλοντική συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης του αγριόγιδου *(Rupicapra rupicapra)* θα πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή των παρακάτω μεθόδων:

- Καθορισμός και χρήση θέσεων ή / και πεζοπορικών διαδρομών πλεονεκτικής θέασης προς το ενδιαίτημα του είδους.
- Διενέργεια πεζοπορικών διαδρομών εντός του ενδιαιτήματος του είδους.
- Συνεντεύξεις με κατάλληλους ανθρώπους της υπαίθρου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η καταγραφή του αγριόγιδου στο πεδίο στοχεύει: α. Στην οπτική παρατήρηση ατόμων του είδους (άμεσες παρατηρήσεις) και β. Στον εντοπισμό βιοδηλωτικών ιχνών (χνάρια και κοπρανοσωρούς) των ατόμων του είδους (έμμεσες παρατηρήσεις).

Η καταγραφή βασίζεται στο συνδυασμό δύο μεθόδων:

I. Εξονυχιστική παρακολούθηση μιας περιοχής από συγκεκριμένα σταθερά σημεία πλεονεκτικής θέας προς το βιότοπο του είδους και καταγραφή μόνο των άμεσων παρατηρήσεων και

II. Διενέργεια πεζοπορικών διαδρομών στο βιότοπο του είδους (διάσχιση) ακολουθώντας μονοπάτια ή κορυφογραμμές με ταυτόχρονη παρατήρηση του πεδίου και καταγραφή τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων παρατηρήσεων.

Η καταγραφή των άμεσων παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται πάντα –τουλάχιστον- το πρωί (από τα ξημερώματα έως τις 10.30 πμ.) διότι τότε το αγριόγιδο είναι περισσότερο δραστήριο σε σχέση με τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου. Ακολουθούν οι απογευματινές ώρες έως λίγο προτού νυχτώσει, ως ένα επίσης κατάλληλο χρονικό διάστημα του 24ώρου αυξημένης δραστηριότητας του αγριόγιδου και κατά συνέπεια κατάλληλου για την καταγραφή του είδους.

Η καταγραφή των έμμεσων παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την καταγραφή των άμεσων, αλλά επιπρόσθετα και οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας.

Η καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις δυο μεθόδους και θα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η περισσότερο κατάλληλη ή ένας συνδυασμός και των δύο. Όσον αφορά τις άμεσες παρατηρήσεις θα καταγράφεται οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση το μέγεθος του κοπαδιού και θα γίνεται η κατάταξη τους σε κλάσεις ηλικίας και φύλου ως εξής:

(α) κατσίκια: άτομα μικρότερα από ένα έτος ανεξαρτήτως φύλου,

(β): άτομα μεταξύ ενός και δύο ετών ανεξαρτήτως φύλου,

γ) θηλυκά μεγαλύτερα των δύο ετών (ενήλικα θηλυκά),

(δ) αρσενικά μεγαλύτερα των δύο ετών (ενήλικα αρσενικά).

Συμπληρωματικά θα συγκεντρώνονται πληροφορίες μέσω του ειδικού ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους της υπαίθρου, ειδικά βοσκούς, ορειβάτες και κυνηγούς. Το ερωτηματολόγιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές όπου οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ελάχιστες και σποραδικές.

Δεδομένου ότι η έρευνα αποσκοπεί -εκτός των άλλων- σε ένα σημαντικό στοιχείο που είναι ο καθορισμός κατά το καλύτερο δυνατό του πληθυσμιακού μεγέθους του κάθε επιμέρους υποπληθυσμού, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια η έρευνα πεδίου να γίνεται κατά τη διάρκεια εκείνων των χρονικών περιόδων που είναι περισσότερο πιθανή η οπτική καταγραφή (άμεση παρατήρηση) των ζώων. Οι χρονικές αυτές περίοδοι είναι:

Α. Αρχές καλοκαιριού (λίγο μετά τη γέννηση των μικρών) και

Β. Φθινόπωρο/ αρχές χειμώνα (περίοδος ζευγαρώματος).

Γενικώς η έρευνα πεδίου που αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληθυσμιακών δεδομένων θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε άμεσες οπτικές καταγραφές των ατόμων του αγριόγιδου. Κατά συνέπεια οι άμεσες παρατηρήσεις (βιοδηλωτικά ίχνη) καθώς και οι πληροφορίες που συλλέγονται με χρήση ερωτηματολογίου –κατόπιν αξιολόγησης- θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όσον αφορά το εύρος εξάπλωσης του είδους και όχι τον υπολογισμό των πληθυσμιακών μεγεθών του.

Δεδομένου του δυσπρόσιτου της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους και της μικρής πληθυσμιακής του πυκνότητας, η έρευνα για το αγριόγιδο θα πρέπει να επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε περιοχές όπου σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα υπάρχει επίσημα καταγεγραμμένη η παρουσία του είδους. Παρόλα αυτά -δεδομένης της αύξησης ορισμένων πληθυσμών του είδους- θα πρέπει επιπρόσθετα να διερευνώνται περιπτώσεις αναφορών που θα προκύπτουν από τη χρήση ερωτηματολογίου και ενδεχομένως αφορούν την μετακίνηση ή την τάση επανεποίκισης περιοχών όπου το είδους ευδοκιμούσε –ή τουλάχιστον εμφανιζόταν- στο παρελθόν.

Όσον αφορά τη συχνότητα παρακολούθησης προτείνεται η παρακολούθηση να επαναλαμβάνεται ανά 2-3 έτη ώστε κατά το χρονικό ορίζοντα του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης να πραγματοποιηθεί 2 φάσεις παρακολούθησης του πληθυσμού και έτσι θα μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την κατάσταση και την τάση των πληθυσμών του είδους από όλες τις απόψεις.

10. Λαγόγυρος (Spermophilus citellus)

Στόχοι της μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης του είδους πρέπει να είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή χωρικών και πληθυσμιακών δεδομένων και η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αυτής της συστηματικής παρακολούθησης θα πρέπει να συνεχιστεί το ήδη εφαρμοσμένο πρόγραμμα συστηματικών εργασιών πεδίου του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Χατζηχαραλάμπους Ε. κ.α. 2015) που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ και επιτρέπει τη συνολική επισκόπηση, αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του λαγόγυρου με βάση τη καταγραφή των ακόλουθων παραμέτρων:

(α) εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης (χωρικά στοιχεία)

(β) μέγεθος και μεταβολή του πληθυσμού (πληθυσμιακά στοιχεία)

(γ) είδος, ποιότητα, και έκταση των χρησιμοποιούμενων και διαθέσιμων ενδιαιτημάτων (οικολογικά στοιχεία)

(δ) οι επιδράσεις, πιέσεις, και απειλές σε άμεση σχέση με τα είδη των θηλαστικών όσο και έμμεσα σε σχέση με τα ενδιαιτήματα, τα οποία αυτά χρησιμοποιούν (στοιχεία προστασίας και διατήρησης).

Για την εκτίμηση της κατανομής, εξάπλωσης, πληθυσμού και ενδιαιτημάτων του είδους οι επιτόπιες επισκέψεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε περιοχές όπου το είδος έχει αναφερθεί από τη βιβλιογραφία ή/και έχει παρατηρηθεί από τις επιτόπιες έρευνες του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Χατζηχαραλάμπους Ε. κ.α. 2015) που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνεται η περιοχή ανατολικού Έβρου, από την Ορεστιάδα μέχρι και την Αλεξανδρούπολη

Στην περιοχή αυτή θα εξεταστούν μόνο οι θέσεις που φιλοξενούν πιθανά ενδιαιτήματα του είδους, βάση των οικολογικών του απαιτήσεων για ανοικτές εκτάσεις με σχετικά χαμηλή βλάστηση. Ενδεικτικά τέτοιοι οικότοποι είναι: μονοετής βλάστηση με Salicornia (1310), Μεσογειακά αλίπεδα (1410), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (1420), θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες (5330), φρύγανικές εκτάσεις (5429, 5430), Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea (6220), ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (62A0), Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών ποών (6420) και θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψόμετρου (6510).

Σε τέτοιου είδους θέσεις και με βάση τη βιολογία του είδους, το οποίο διαχειμάζει μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου, οι δειγματοληψίες σε κάθε περιοχή θα λάβουν χώρα δύο φορές καθ' έτος:

(α) Απρίλιο ή Μάιο για την εκτίμηση των ενήλικων ζώων της προηγούμενης ενεργής περιόδου, αφού θα έχουν ξυπνήσει τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά άτομα (1 επίσκεψη ανά θέση)

(β) Σεπτέμβριο, αφού θα έχουν δημιουργήσει λαγούμια τόσο όλα τα ενήλικα όσο και τα νέα άτομα της συγκεκριμένης ενεργής περιόδου για να αποκτηθεί ολοκληρωμένη εικόνα των πληθυσμιακών τάσεων των προς μελέτη περιοχών (1 επίσκεψη ανά θέση).

Με βάση τις πιθανές θέσεις παρουσίας, έτσι όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί μέσω βιβλιογραφίας και προηγούμενων επιτόπιων ερευνών θα εντοπιστούν τα τετράγωνα του πλέγματος με τη ενδεχόμενη παρουσία του είδους εντός και εκτός δικτύου NATURA 2000. Σε αυτά τα τετράγωνα θα προσδιοριστούν οι θέσεις στις οποίες έχει προηγουμένως βρεθεί το είδος ή αναμένεται να εντοπιστεί το είδος και θα γίνει επιτόπια σάρωση για τον εντοπισμό παρουσίας βιοδηλωτικών ιχνών (ενεργά λαγούμια) ή/και άμεση παρατήρηση ζώων. Η σάρωση θα γίνει με τη μέθοδο της δειγματοληψίας σε γραμμικές διαδρομές (δειγματοληπτικές ευθείες).

Για κάθε θέση θα χαραχθούν 2 γραμμικές διαδρομές μήκους 100 m και πλάτους 10 m. Η κάθε ευθεία θα καλύπτει συνολικά μια επιφάνεια 1000 m^2. Με τον τρόπο αυτό, για κάθε πιθανό ενδιαίτημα, θα καλυφθεί μια επιφάνεια 2.000 m^2 σε κάθε τετράγωνο πλέγματος. Η επιφάνεια για κάθε τετράγωνο είναι πιθανό να ποικίλει ανάλογα με την παρουσία κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Η κάθε ευθεία διατρέχεται με αργό σταθερό βήμα μια φορά ανά επίσκεψη (Απρίλιος/Μάιος και Σεπτέμβριος) και ο παρατηρητής κοιτά εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής για βιοδηλωτικά ίχνη ή άτομα.

Για το λαγόγυρο τα κύρια και ευκολότερα προς καταγραφή βιοδηλωτικά ίχνη είναι τα συστήματα λαγουμιών, που αποτελούνται από μία έως τέσσερις γειτνιάζουσες εισόδους. Κατά τη σάρωση, καταγράφονται μόνο τα ενεργά λαγούμια κάθε περιοχής, τα οποία είναι διακριτά από αυτά άλλων τρωκτικών, λόγω της μεγάλης κυκλικής εισόδου (διαμέτρου 5-10 cm) και της παρουσίας βιοδηλωτικών ιχνών, όπως σωρός φρέσκου ανασκαμμένου χώματος, χαρακτηριστικά περιττώματα και υπολείμματα τροφής όπως έλυτρα σκαθαριών, και θραύσματα κελυφών σαλιγκαριών. Η λεπτομερής καταγραφή αυτών των συστημάτων λαγουμιών επιτρέπει την εκτίμηση του πληθυσμού και των τάσεων, καθώς και της πυκνότητας αφού για κάθε ζώο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 3-4 είσοδοι. Επιπλέον, για την ακριβέστερη καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών (λόγος φύλων, στρατολόγηση νέων ατόμων, διασπορά) είναι χρήσιμες, αλλά όχι απαραίτητες, επιπλέον άμεσες παρατηρήσεις των ζώων. Κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, τα ζώα δραστηριοποιούνται εκτός λαγουμιών κυρίως κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, ενώ κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, δραστηριοποιούνται κυρίως νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Έτσι, την περίοδο Απριλίου-Μαΐου οι επισκέψεις στο πεδίο θα πραγματοποιούνται τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες για να αυξάνεται και η πιθανότητα θέασης μεγαλύτερου αριθμού ζώων. Αντίστοιχα, κατά την περίοδο των δειγματοληψιών του Σεπτεμβρίου, οι επισκέψεις στο πεδίο θα λαμβάνουν χώρα είτε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα για τους ίδιους παραπάνω λόγους.

Σε κάθε δειγματοληψία θα συλλέγονται δεδομένα που θα σχετίζονται τόσο με τη χρονική και χωρική αποτύπωση, τον τύπο και τον αριθμό των βιοδηλωτικών ιχνών (εν προκειμένω λαγουμιών και των σχετιζόμενων με αυτά υπολείμματα τροφής ή σκαψίματος), όσο και με περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς παραμέτρους που είναι βιολογικά σημαντικές (τύπος ενδιαιτήματος και βλάστηση, είδος εδάφους, πιθανές πιέσεις και απειλές, καθώς και την κατάσταση του ενδιαιτήματος Τα συλλεγόμενα δεδομένα από αυτές τις δύο διαφορετικές περιόδους, θα συμβάλλουν στην εκτίμηση της σχετικής αφθονίας, της πυκνότητας και των σχετικών αλλαγών στο πληθυσμιακό δυναμικό, καθώς και στην εκτίμηση της ποιότητας του ενδιαιτήματος, πιθανές απειλές/πιέσεις και το βαθμό διατήρησης του είδους.

11. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για ορισμένα είδη θηλαστικών, προτείνεται η παρακολούθηση και των παρακάτω χαρακτηριστικών:

Θηρεύσιμα είδη θηλαστικών (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)

Προτείνεται: Α) Παρακολουθηση πληθυσμιακών δεδομένων θηρεύσιμων ειδών θηλαστικών και Β) Καταγραφή της πίεσης από την άσκηση της δραστηριότητας της θήρας στα είδη αυτά.

Είδη θηλαστικών *Canis lupus, Cervus elaphus, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rupicapra rupicapra balcanica, Vormela peregusna*

Για τα ανωτέρω είδη θηλαστικών προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.

Λύκος (*Canis lupus*)

Εκτός όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, για το λύκο προτείνεται η διεξαγωγή και των παρακάτω εργασιών παρακολούθησης:

- εφαρμογή μεθόδων καταμέτρησης δημογραφικών παραμέτρων του είδους για την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης του είδους και την επίδραση στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο και τα είδη άγριων οπληφόρων,
- συλλογή και εξαγωγή γενετικού υλικού με μη επεμβατικές διαδικασίες (μέσω συλλογής περιττωμάτων) σε εποχιακή βάση και συχνότητα από το προσωπικό της μονάδας διαχείρισης με την αρωγή ειδικών επιστημόνων για την εκπαίδευση του προσωπικού και τον σχεδιασμό της έρευνας,
- απομόνωση και ανάλυση του γενετικού υλικού σε εργαστήρια γενετικής (εξωτερική βοήθεια),
- πληθυσμιακές εκτιμήσεις με τη μέθοδο capture -mark-recapture,
- αξιοποίηση των δεδομένων χωρικής κατανομής των βιοδηλωτικών ενδείξεων (περιττώματα, μαρκαρίσματα) για την εκτίμηση του αριθμού των αγελών λύκου σε μια περιοχή.

Καφέ Αρκούδα (*Ursus arctos*)

Εκτός όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, για την καφέ αρκούδα προτείνεται η διεξαγωγή και των παρακάτω εργασιών παρακολούθησης:

- εφαρμογή παρακολούθησης επιλεγμένων ατόμων της καφέ αρκούδας με τηλεμετρικές μεθόδους, όπου θα παρακολουθείται: - η χωρική συμπεριφορά, - η φάση διαχείμασης (συσχετισμός με κλιματική αλλαγή), - η χρήση του ενδιαιτήματος, – η αλληλεπίδραση με τον ανθρώπινο παράγοντα.
- εφαρμογή μεθόδων καταμέτρησης δημογραφικών παραμέτρων του είδους για την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης του είδους και την επίδραση στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο και τα είδη άγριων οπληφόρων,
- συλλογή και εξαγωγή γενετικού υλικού με μη επεμβατικές διαδικασίες (μέσω συλλογής περιττωμάτων) σε εποχιακή βάση και συχνότητα από το προσωπικό της μονάδας διαχείρισης με την αρωγή ειδικών επιστημόνων για την εκπαίδευση του προσωπικού και τον σχεδιασμό της έρευνας,
- πληθυσμιακές εκτιμήσεις με τη μέθοδο capture -mark-recapture,
- παρασιτολογική ανάλυση της τροφής της αρκούδας

  - Θαλάσσια θηλαστικά

Συχνότητα παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των ειδών θαλάσσιων θηλαστικών του προστατευτέου αντικειμένου, με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας και συνεκτιμώντας το κενό στη γνώση για τα κητώδη αλλά και τη βιολογία των ειδών, συνοψίζεται ως εξής:

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	Συχνότητα / Επαναλήψεις	Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης
Κητώδη: Όλα τα είδη	Ανά 3 έτη (ή 2 φορές κατά τον 5ετή κύκλο παρακολούθησης) και σε δύο εποχές (θερμή-ψυχρή).	- Εφαρμόζεται στην περιοχή, με στόχο τη βασική εκτίμηση των πληθυσμών. - Αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ψυχρή εποχή (επιχειρησιακά πιο δύσκολη και κοστοβόρα) μπορεί να παραλείπεται.

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	Συχνότητα / Επαναλήψεις	Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης
		- Εν δυνάμει συνέργειες με την παρακολούθηση για τη Θαλάσσια Στρατηγική
Monachus monachus	Ανά 5 έτη	- Ολοκλήρωση της καταγραφής των σημαντικών για την αναπαραγωγή του είδους θαλασσίων σπηλαίων κατά μήκος των ακτών (μη επαναλαμβανόμενη δράση).
	Ετησίως	- Συστηματική παρακολούθηση του είδους - Εν δυνάμει συνέργειες με το πρόγραμμα της Θαλάσσιας Στρατηγικής για την παρακολούθηση των τεσσάρων πρώτων περιοχών.

Μεθοδολογία παρακολούθησης

1. Κητώδη

Γενικές αρχές για όλα τα είδη κητωδών

Ουσιαστική παρακολούθηση και παραγωγή δεδομένων τάσης των πληθυσμών μπορούν να πραγματοποιηθούν με δύο τρόπους:

α) ιεραρχώντας τις ανάγκες προστασίας και εστιάζοντας σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, δηλαδή συγκεκριμένα είδη ή συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που είναι κρίσιμες για κάποιο ή κάποια είδη κητωδών,

β) εντείνοντας την προσπάθεια με πολύ περισσότερα μέσα ή συνδυασμό τους (εναέρια, ακουστικά και συμβατικά θαλάσσια), ώστε να αποκτηθούν δεδομένα βάσης.

Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά οι προτεινόμενοι στόχοι και μέθοδοι παρακολούθησης με σειρά προτεραιότητας.

Στόχος παρακολούθησης	Μέθοδοι παρακολούθησης
Εντοπισμός αλλαγών στο μέγεθος του υπάρχοντος πληθυσμού (παρακολούθηση στόχου μεσοπρόθεσμης διατήρησης ή και μακροπρόθεσμης αύξησης του υπάρχοντος πληθυσμού τουλάχιστον στην τιμή FRVp)	Παρακολούθηση με: - εναέριες μεθόδους οπτικής καταγραφής - θαλάσσιες μεθόδους οπτικής-ακουστικής καταγραφής - σταθερές συσκευές ακουστικής καταγραφής - μεθόδους φωτοταυτοποίησης, σύλληψης-επανασύλληψης
Εντοπισμός αλλαγών στο εύρος εξάπλωσης (παρακολούθηση στόχου διατήρησης υφιστάμενου εύρους εξάπλωσης τουλάχιστον στην τιμή FRVr)	Παρακολούθηση με: - εναέριες μεθόδους οπτικής καταγραφής - θαλάσσιες μεθόδους οπτικής-ακουστικής καταγραφής - σταθερές συσκευές ακουστικής καταγραφής
Προσδιορισμός και εντοπισμός αλλαγών στα ακόλουθα: - Επάρκεια τροφής/τροφικές συνήθειες - Υγεία πληθυσμού - Γενετική απομόνωση πληθυσμών - Επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (παρακολούθηση στόχου διατήρησης υγείας πληθυσμού, γενετικής ποικιλίας, περιορισμού δυσμενών ανθρώπινων δραστηριοτήτων)	Παρακολούθηση αλιευτικής προσπάθειας και μεγέθους ιχθυοαποθεμάτων των ειδών με τα οποία τρέφονται τα είδη κητωδών Δίκτυο εκβρασμών, καταγραφή και ανάλυση: - στομαχικών περιεχομένων - αιτιών θανάτου - γενετικής δομής πληθυσμών

Εξειδίκευση των δράσεων παρακολούθησης ανά είδος / περιοχή

Σύνολο περιοχής - Εναέρια κάλυψη

Μια βασική εκτίμηση του μεγέθους κάθε ενός από τους πληθυσμούς των οκτώ ειδών κητωδών των ελληνικών θαλασσών πρέπει να γίνεται για το σύνολο της εθνικής επικράτειας κάθε περίπου 5-6 χρόνια. Η κάλυψη της περιοχής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές (για στατιστικούς λόγους) και ιδανικά σε δύο εποχές (θερμή-ψυχρή). Ωστόσο, η δεύτερη (και επιχειρησιακά πιο δύσκολη και κοστοβόρα) εποχή μπορεί να επαναλαμβάνεται με μισή συχνότητα ή και να παραληφθεί.

Φώκαινα, κοινό δελφίνι, ρινοδέλφινο στο Θρακικό πέλαγος

Η μόνη περιοχή στη Μεσόγειο στην οποία ζει η φώκαινα είναι το Β. Αιγαίο πέλαγος και ειδικότερα το Θρακικό πέλαγος. Ο πληθυσμός αυτός που είναι ιδιαίτερα μικρός και απομονωμένος και άρα εξαιρετικά ευάλωτος, έχει χαρακτηριστεί ως «Κινδυνεύων» από την IUCN. Ωστόσο, παρ' ότι η περιοχή εξάπλωσης του είδους είναι εξαιρετικά περιορισμένη, δεν έχει ληφθεί έως σήμερα κανένα μέτρο προστασίας ή παρακολούθησης. Οι προτεινόμενη μεθοδολογία για την παρακολούθηση του πληθυσμού είναι:

1. Επανάληψη της ακουστικής και οπτικής μελέτης για φώκαινες όπως αυτή εφαρμόστηκε στο έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» (2015) (Χατζηχαραλάμπους Ε. κ.α. 2015) που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ, μόνο στο παράκτιο μέρος της (χωρικά ύδατα) για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με επέκταση της περιοχής μελέτης και γύρω από την Σαμοθράκη. Λόγω του ότι πρόκειται για μικρό και συνεπώς αραιό στην κατανομή του πληθυσμό, είναι αναγκαία: α) η έρευνα πάνω σε ειδικά πρωτοκόλλα εκτίμησης μεγέθους αραιών πληθυσμών, β) η αύξηση της προσπάθειας αναζήτησης, ώστε να επιτευχθεί ικανός αριθμός εντοπισμών φωκαινών και συνεπώς παραγωγή καμπύλης ανιχνευσιμότητας και τελικά εκτίμηση μεγέθους πληθυσμού. Μόνο όταν αυτό επιτευχθεί και παραχθεί εκτίμηση με σχετικά μικρό εύρος διακύμανσης, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και εκτίμησης τάσεων στον πληθυσμό. Το οπτικό κομμάτι αυτής της μελέτης, που δεν μπορεί να προσφέρει πολλά στην παρακολούθηση των φωκαινών (και διεξάγεται παράλληλα με το ακουστικό), θα προσφέρει την εκτίμηση της πυκνότητας και συνεπώς την βάση παρακολούθησης των πληθυσμιακών ομάδων των παράκτιων δελφινιών (κοινό δελφίνι, ρινοδέλφινο) στην περιοχή, που πιθανότατα αποτελούν το πιο σημαντικό πληθυσμιακό απόθεμα στις ελληνικές θάλασσες.
2. Χρήση αγκυροβολημένων, ποντισμένων στο βυθό συσκευών ακουστικής καταγραφής υψηλών συχνοτήτων με σκοπό την δημιουργία ενός ακουστικού δικτύου, που θα μπορεί να παράγει δεδομένα για το μέρος ή και σύνολο του έτους, για ένα έτος. Τα δεδομένα ακουστικής παρουσίας από τις συσκευές αυτές θα μπορέσουν να εξειδικεύσουν πολύ περισσότερο την κατανομή του πληθυσμού και να προσδιορίσουν τις περιοχές που κυρίως χρησιμοποιεί το είδος για την διατροφή του. Η επανάληψη της διαδικασίας θα προσφέρει δεδομένα τάσης πληθυσμού, αλλά και μεταβλητότητας στην χρήση των υπο- περιοχών διατροφής.
3. Σταθερή παρακολούθηση της αλιευτικής προσπάθειας αλλά και του μεγέθους των ιχθυοαποθεμάτων των ειδών με τα οποία τρέφεται η φώκαινα στο Θρακικό Πέλαγος, με σκοπό την διατήρησή τους και την αποφυγή μείωσης ή και κατάρρευσης τους λόγω υπεραλίευσης.
4. Στήριξη του υπάρχοντος δικτύου εκβρασμών με σκοπό την καταγραφή και την

νεκροψία όλων των φωκαινών που εκβράζονται στην περιοχή, την παρακολούθηση των αιτιών θανάτου αλλά και τυχών αλλαγών στις τροφικές συνήθειες του είδους. Δεύτερη σε προτεραιότητα αλλά και ένταση, πρέπει να είναι η αντίστοιχη μελέτη για τα εκβρασμένα κοινά δελφίνια και ρινοδέλφινα.

2. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για τη φώκαινα, προτείνεται η διεξαγωγή και των παρακάτω εργασιών παρακολούθησης:

- Προσδιορισμός αφθονίας, εξάπλωσης και κρίσιμων ενδιαιτημάτων της φώκαινας, *Phocoena phocoena* στο Θρακικό Πέλαγος με έμφαση τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές ΕΖΔ, με τη χρήση μεθόδων οπτικής και ακουστικής παρακολούθησης (visual and acoustic surveys), ή/και χρήση σταθερών υδροφώνων, και άλλων σύγχρονων ερευνητικών μη παρεμβατικών μεθόδων,
- Χαρτογράφηση σημαντικών ενδιαιτημάτων και οικοτόπων προτεραιότητας (π.χ. λιβάδια Ποσειδωνίας, ασβεστοφυκικών και κοραλλιογενών σχηματισμών), για το είδος της φώκαινας με τη χρήση μεθόδων οπτικής (δύτες), δορυφορικής και ακουστικής τεχνολογίας, και άλλων σύγχρονων ερευνητικών μη παρεμβατικών μεθόδων,
- Προσδιορισμό και εκτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας, του μεγέθους πληθυσμού της φώκαινας του Θρακικού Πελάγους καθώς και της συσχέτισής του με άλλους πληθυσμούς τους είδους (π.χ. στη Βαλτική και Μαύρη θάλασσα) με τη χρήση μοριακών δεικτών,
- Προσδιορισμό και ανάλυση διατροφικών προτιμήσεων (ανάλυση στομαχιών, σταθερά ισότοπα) της φώκαινας
- Συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης είδους για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ. Ειδικότερα προτείνεται καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας του είδους, για το οποίο δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.

3. Μεσογειακή φώκια

Για την κατάρτιση της διαδικασίας της μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης της Μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:

- Η Μεσογειακή φώκια είναι το σπανιότερο είδος φώκιας και ένα από τα έξι περισσότερο απειλούμενα θηλαστικά στον κόσμο. Το είδος συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των απειλούμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους και προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Στις ελληνικές ακτές ζει και αναπαράγεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός Μεσογειακής φώκιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου 50% του εναπομείναντα συνολικού πληθυσμού του είδους, γεγονός που επιβάλλει την επικέντρωση των προσπαθειών για τη διατήρηση του είδους στον ελληνικό χώρο.
- Η κατάσταση του είδους αποτελεί βασικό δείκτη παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της Στρατηγικής για την προστασία της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Σύμφωνα με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα το είδος είναι ευρύτατα κατανεμημένο σε όλη την έκταση του ελληνική παράκτιου και θαλάσσιου χώρου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά.
- Το σπάνιο αυτό είδος περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη θάλασσα αλλά ταυτόχρονα η επιβίωσή του εξαρτάται απόλυτα από τη χρήση χερσαίων ενδιαιτημάτων (κυρίως για την αναπαραγωγή του) και συγκεκριμένα από την ύπαρξη και την καλή κατάσταση θαλάσσιων σπηλαίων με συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και τα αποτελέσματα όλων των εξειδικευμένων προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την παρακολούθηση και προστασία της Μεσογειακής φώκιας τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο διεθνή κρίνεται απαραίτητο το πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης του είδος να βασιστεί στους παρακάτω άξονες:

- Καταγραφή όλων των σημαντικών για την αναπαραγωγή του είδους χερσαίων χώρων (θαλασσίων σπηλαίων) κατά μήκος των ακτών.
- Συστηματική παρακολούθηση του είδους.

Η μεθοδολογία βασίζεται σε τρεις άξονες:

1. Τη συλλογή, αξιολόγηση και επιστημονική αξιοποίηση παρατηρήσεων ατόμων του είδους που πραγματοποιούνται τυχαία από πολίτες
2. Τη συλλογή δεδομένων από εξειδικευμένο προσωπικό κατά τη διάρκεια επισκέψεων στα χερσαία καταφύγια του είδους
3. Τη χρήση υπέρυθρων συστημάτων αυτόματης καταγραφής στα χερσαία καταφύγια του είδους.

Οι παραπάνω τρεις τεχνικές μέθοδοι θεωρούνται τόσο απαραίτητες όσο και ικανές για να παράγουν τα απαραίτητα εκείνα δεδομένα που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική παρακολούθηση του είδους σε κάθε περιοχή και την αποτελεσματική διαχείριση και διατήρηση της μεσογειακής φώκιας τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Η συστηματική παρακολούθηση της μεσογειακής φώκιας και των βιοτόπων της στο πεδίο στοχεύει στη συλλογή εξειδικευμένων δεδομένων και περιλαμβάνει:

1. τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση σημαντικών βιοτόπων του είδους,
2. τον εντοπισμό και τη συνεχή παρακολούθηση σημαντικών πληθυσμών του είδους (μέσω της καταγραφής γεννήσεων και θανάτων και της ταυτοποίησης ατόμων),
3. τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στη βιολογία, οικολογία και συμπεριφορά του είδους.

Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων αυτών θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση των βιοτόπων του είδους και του οικοσυστήματος στην περιοχή γενικότερα, καθώς επίσης και για το αναπαραγωγικό δυναμικό, το μέγεθος και τις τάσεις του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην ευρύτερη περιοχή.

Η μεθοδολογία της συστηματικής παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας στο πεδίο θα βασιστεί στις άμεσες παρατηρήσεις φωκιών κατά τις επισκέψεις της στα καταφύγια. Η προσέγγιση στα καταφύγια θα γίνεται από τους ερευνητές με τη χρήση μικρού φουσκωτού

σκάφους. Σε απόσταση 50 μέτρων περίπου από κάθε καταφύγιο οι ερευνητές θα σβήνουν τη μηχανή για να μη γίνεται αντιληπτή από τα ζώα που πιθανόν να βρίσκονται μέσα στο καταφύγιο. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του καταφυγίου και της παρακείμενης ακτογραμμής η τελική προσέγγιση στα καταφύγια θα γίνεται είτε με τα κουπιά είτε κολυμπώντας. Η είσοδος στο καταφύγιο ενός ή το πολύ δυο ερευνητών θα γίνεται κολυμπώντας, ενώ στο εσωτερικό του καταφυγίου θα χρησιμοποιείται η ελάχιστη δυνατή πηγή φωτός για τον αποτελεσματικό έλεγχο του εσωτερικού του. Κατά την διάρκεια του ελέγχου:

- Εάν δεν διαπιστωθεί παρουσία ζώου, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα με στόχο τον εντοπισμό οποιασδήποτε ένδειξης προηγούμενης παρουσίας ζώου στο καταφύγιο (π.χ. ίχνη, οσμή, περιττώματα, τρίχες, αίμα, ιστοί, κ.λπ.). Όλα τα στοιχεία που θα βρεθούν, θα συλλεχθούν και θα καταγραφούν για μελλοντική ανάλυση, ενώ τα δεδομένα κάθε επίσκεψης θα καταχωρηθούν στην ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων. Επίσης, κατά την πρώτη επίσκεψη του προγράμματος θα συλλεχθούν και τα επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των καταφυγίων για αναπαραγωγικούς σκοπούς.
- Εάν διαπιστωθεί παρουσία ζώου, η ερευνητική ομάδα χωρίς να πλησιάσει περισσότερο, θα καταγράψει όλα τα εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά του (π.χ. μέγεθος, στάδιο ανάπτυξης, χρωματισμός, εξωτερικά σημάδια και εκδορές, κατάσταση του ζώου, φύλο). Για την ηλικιακή κατηγοριοποίηση και τον προσδιορισμό του φύλου των ζώων οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν καλά τεκμηριωμένα κριτήρια τα οποία έχουν προσδιοριστεί με βάση πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα. Ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης και όποτε είναι δυνατόν (π.χ. κατάσταση ύπνου), η ομάδα θα τραβήξει ψηφιακές φωτογραφίες ή/και βίντεο των ζώων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία ταυτοποίησης ατόμων. Στην περίπτωση αυτή, η παραμονή των ερευνητών στο εσωτερικό του καταφυγίου θα είναι η συντομότερη δυνατή.
- Εάν διαπιστωθεί παρουσία ζώου και μόνο όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες προσέγγισής του, θα γίνει επιχείρηση συλλογής βιολογικού δείγματος (π.χ. ιστού, τριχών, σάλιου) από το ζώο αυτό.

Επιπλέον, στα πλαίσια της συστηματικής παρακολούθησης του είδους στο πεδίο, θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα καταφύγια, αυτόματα συστήματα καταγραφής κίνησης. Τα συστήματα αυτά, παρέχουν τη δυνατότητα λήψης ψηφιακών φωτογραφιών είτε σύντομων ψηφιακών βίντεο με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία δεν επηρεάζει τη φυσιολογική συμπεριφορά των ζώων.

ΣΤ. ΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Συχνότητα παρακολούθησης

1. Ιεράρχηση των ειδών ορνιθοπανίδας

Για το σχεδιασμό του προγράμματος παρακολούθησης ειδών ορνιθοπανίδας πραγματοποιείται ιεράρχηση αυτών με βάση την ανάγκη για τακτικότερη ή εντατικότερη παρακολούθηση. Η ιεράρχηση αυτή είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του χωρικού και χρονικού προτύπου παρακολούθησης.

Όλα τα είδη που διαβιούν στην περιοχή μελέτης αξιολογήθηκαν ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- **Επιλέχθηκαν** τα είδη που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ.
- **Αξιολογήθηκαν** τα είδη σε σχέση με το ευρωπαϊκό καθεστώς απειλής τους. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν όλα τα είδη τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως «απειλούμενα - threatened» και «υψηλού κινδύνου εξαφάνισης - high extinction risk» και φέρουν τις ενδείξεις CR (Critical), EN (Endangered) και VU (Vulnerable).
- **Επιλέχθηκαν** τα είδη που σύμφωνα με τον Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο, φέρουν τους χαρακτηρισμούς CR (κρισίμως κινδυνεύοντα), EN (κινδυνεύοντα) και VU (τρωτά).
- **Επιλέχθηκαν** τα είδη που μπορούν να αποτελέσουν είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ,
- **Αξιολογήθηκαν** τα είδη σύμφωνα με τις κατηγορίες απειλών του Κόκκινου Καταλόγου των Απειλούμενων ειδών της (IUCN).

Από την ανωτέρω επιλογή προέκυψαν τα είδη που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και τα οποία προτείνεται να αποτελέσουν αντικείμενο συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης τους. Από αυτά έχουν σημειωθεί με ✓ τα είδη για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει εντατική παρακολούθηση, καθώς η κατάσταση τους κρίνεται κρίσιμη, λόγω της πολύ περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής τους και του μικρού πληθυσμού τους στην Ελλάδα, που σε πολλά από αυτά να εμφανίζει τάσεις περαιτέρω μείωσης. Για τα είδη που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και επισημαίνονται με ✓ στον παρακάτω πίνακα, στις καταγεγραμμένες θέσεις παρουσίας τους, κατά το χρόνο δειγματοληψιών, θα ενταθεί η δειγματοληπτική προσπάθεια παρακολούθησης της πληθυσμιακής τους κατάστασης, παράλληλα με την καταγραφή των πιέσεων και των απειλών που επιδρούν σε αυτή.

Λατινική ονομασία	**Ελληνική ονομασία**	**Είδη που απαιτούν ειδική παρακολούθηση**
Accipiter brevipes	(Κοινό) Σαΐνι	
Actitis hypoleucos	Ακτίτης	
Aegypius monachus	Μαυρόγυπας	✓
Alauda arvensis	(Κοινή) Σιταρήθρα	
Alcedo atthis	(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη	
Alectoris graeca	Πετροπέρδικα	
Anas crecca	(Ευρασιατικό) Κιρκίρι	
Anas platyrhynchos	Πρασινοκέφαλη Πάπια	
Anthus campestris	Ωχροκελάδα	
Apus apus	(Κοινή) Σταχτάρα	
Aquila chrysaetos	Χρυσαετός	✓
Aquila heliaca	(Ανατολικός) Βασιλαετός	✓
Ardea alba	Αργυροτσικνιάς	
Ardea cinerea	Σταχτοτσικνιάς	
Aythya ferina	Γκισάρι	
Bubo bubo	(Κοινός) Μπούφος	
Burhinus oedicnemus	(Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα	
Buteo buteo	(Κοινή) Γερακίνα	
Buteo rufinus	Αετογερακίνα	
Calandrella brachydactyla	(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα	
Calidris alpina	Λασποσκαλίδρα	
Calidris ferruginea	Δρεπανοσκαλίδρα	

Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδη που απαιτούν ειδική παρακολούθηση
Calidris minuta	(Κοινή) Νανοσκαλίδρα	
Calidris pugnax	Μαχητής	
Caprimulgus europaeus	(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι	
Charadrius alexandrinus	Θαλασσοσφυριχτής	
Chlidonias hybrida	Μουστακογλάρονο	✓
Chlidonias niger	Μαυρογλάρονο	✓
Ciconia ciconia	Λευκός Πελαργός	
Ciconia nigra	Μαύρος Πελαργός	✓
Circaetus gallicus	Φιδαετός	
Circus aeruginosus	Καλαμόκιρκος	
Circus cyaneus	Χειμωνόκιρκος	
Circus macrourus	Στεπόκιρκος	
Circus pygargus	Λιβαδόκιρκος	✓
Clanga clanga	Στικταετός	✓
Clanga pomarina	Κραυγαετός	✓
Coracias garrulus	(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα	
Coturnix coturnix	(Κοινό) Ορτύκι	
Delichon urbicum (urbica)	Λευκοχελίδονο	
Dendrocopos syriacus	Βαλκανικός Δρυοκολάπτης	
Dryocopus martius	Μαύρος Δρυοκολάπτης	
Egretta garzetta	(Κοινός) Λευκοτσικνιάς	
Emberiza caesia	Φρυγανοτσίχλονο	
Falco biarmicus	Χρυσογέρακο	✓
Falco columbarius	Νανογέρακο	
Falco eleonorae	Μαυροπετρίτης	
Falco naumanni	(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι	
Falco peregrinus	Πετρίτης	
Falco vespertinus	(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο	
Ficedula albicollis	Κρικομυγοχάφτης	
Ficedula semitorquata	Δρυομυγοχάφτης	
Fulica atra	(Κοινή) Φαλαρίδα	
Gallinago gallinago	(Κοινό) Μπεκατσίνι	
Glareola pratincola	(Κοινό) Νεροχελίδονο	
Gyps fulvus	Όρνιο	✓
Haematopus ostralegus	(Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος	
Haliaeetus albicilla	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός	✓
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	Γερακαετός	✓
Himantopus himantopus	Καλαμοκανάς	
Hirundo rustica	Σταβλοχελίδονο	
Hydrocoloeus minutus	Νανόγλαρος	
Jynx torquilla	Στραβολαίμης	
Lanius collurio	Αετομάχος	
Lanius minor	Σταχτοκεφαλάς	
Lanius nubicus	Παρδαλοκεφαλάς	
Larus melanocephalus	Μαυροκέφαλος Γλάρος	✓
Larus ridibundus	Καστανοκέφαλος Γλάρος	
Leiopicus medius	Μεσαίος Δρυοκολάπτης	
Limosa limosa	(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα	
Lullula arborea	Δεντροσταρήθρα	
Mareca penelope	(Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι	

Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδη που απαιτούν ειδική παρακολούθηση
Merops apiaster	(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος	
Microcarbo pygmaeus	Λαγγόνα	
Milvus migrans	Τσίφτης	✓
Motacilla flava	Κιτρινοσουσουράδα	
Numenius arquata arquata	(Ευρασιατική) Τουρλίδα	
Nycticorax nycticorax	(Κοινός) Νυχτοκόρακας	
Oriolus oriolus	(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος	
Pandion haliaetus	Ψαραετός	
Passer hispaniolensis	Χωραφοσπουργίτης	
Pelecanus crispus	Αργυροπελεκάνος	
Pernis apivorus	(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης	
Phalacrocorax carbo sinensis	(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος	
Picus canus	Σταχτής Δρυοκολάπτης	
Riparia riparia	Οχθοχελίδονο	
Spatula querquedula	(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα	
Sterna hirundo	Ποταμογλάρονο	
Sternula albifrons	(Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο	□
Streptopelia turtur	(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι	□
Tachymarptis melba	Βουνοσταχτάρα	□
Tadorna ferruginea	Καστανόπαπια	
Tringa glareola	Λασπότρυγγας	
Tringa nebularia	Πρασινοσκέλης	
Tringa ochropus	Δασότρυγγας	
Tringa stagnatilis	Βαλτότρυγγας	□
Tringa totanus	Κοκκινοσκέλης	
Vanellus vanellus	(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα	
Acrocephalus arundinaceus	Τσιχλοποταμίδα	
Acrocephalus melanopogon	Ψαθοποταμίδα	
Acrocephalus palustris	Βαλτοποταμίδα	
Acrocephalus schoenobaenus	Σχοινοποταμίδα	
Acrocephalus scirpaceus	Καλαμοποταμίδα	
Anas acuta	Ψαλίδα (του Βορρά)	
Anser albifrons albifrons	Ασπρομέτωπη Χήνα	
Anser anser	Σταχτόχηνα	✓
Anser erythropus	Νανόχηνα	✓
Anthus cervinus	Αρκτικοκελάδα	
Anthus pratensis	Λιβαδοκελάδα	□
Anthus spinoletta	(Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα	
Anthus trivialis	Δεντροκελάδα	
Ardea purpurea	Πορφυροτσικνιάς	✓
Ardeola ralloides	(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς	
Arenaria interpres	Χαλικοκυλιστής	
Asio flammeus	Βαλτόμπουφος	
Asio otus	Νανόμπουφος	
Aythya fuligula	Μαυροκέφαλη Πάπια	
Aythya nyroca	(Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια	
Botaurus stellaris	(Ευρασιατικός) Ήταυρος	✓
Branta ruficollis	Κοκκινόχηνα	
Calidris alba	Λευκοσκαλίδρα	

Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδη που απαιτούν ειδική παρακολούθηση
Calidris temminckii	Σταχτιά Νανοσκαλίδρα	
Cecropis daurica	Μιλτοχελίδονο	
Charadrius hiaticula	Αμμοσφυριχτής	
Chlidonias leucopterus	Αργυρογλάρονο	
Cuculus canorus	(Ευρωπαϊκός) Κούκος	
Cygnus columbianus bewickii	Νανόκυκνος	
Cygnus cygnus	Αγριόκυκνος	
Cygnus olor	(Κοινός) Κύκνος (Βουβόκυκνος)	
Emberiza hortulana	Βλαχοτσίχλονο	
Emberiza melanocephala	Αμπελουργός	
Erithacus rubecula	Κοκκινολαίμης	
Falco subbuteo	Δεντρογέρακο	
Ficedula hypoleuca	Μαυρομυγοχάφτης	
Ficedula parva	Νανομυγοχάφτης	
Fringilla coelebs	(Κοινός) Σπίνος	
Gavia arctica	Λαμπροβούτι	
Gavia stellata	Κηλιδοβούτι	
Gelochelidon nilotica	Γελογλάρονο	
Hippolais icterina	Κιτρινοστριτσίδα	
Hippolais olivetorum	Λιοστριτσίδα	
Iduna pallida s. str.	Ωχροστριτσίδα	
Ixobrychus minutus	(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς	
Lanius senator	Κοκκινοκεφαλάς	
Larus canus	Θυελλόγλαρος	
Larus genei	Λεπτόραμφος Γλάρος	
Limosa lapponica	Θαλασσολιμόζα	
Locustella luscinioides	Καλαμοτριλιστής	
Luscinia megarhynchos	(Κοινό) Αηδόνι	
Mareca strepera	Καπακλής	
Melanocorypha calandra	(Κοινή) Γαλιάντρα	
Mergellus albellus	Νανοπρίστης	
Mergus serrator	Θαλασσοπρίστης	
Motacilla alba	Λευκοσουσουράδα	
Motacilla cinerea	Σταχτοσουσουράδα	
Muscicapa striata	Σταχτομυγοχάφτης	
Neophron percnopterus	Ασπροπάρης	✓
Numenius tenuirostris	Λεπτομύτα	✓
Oenanthe hispanica	Ασπροκωλίνα	
Otus scops	(Ευρασιατικός) Γκιώνης	
Oxyura leucocephala	(Ευρωπαϊκό) Κεφαλούδι	✓
Pelecanus onocrotalus	Ροδοπελεκάνος	
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας	
Phalaropus lobatus	Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας	
Phoenicopterus roseus	(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο	
Phoenicurus ochruros	Καρβουνιάρης	
Phoenicurus phoenicurus	(Κοινός) Φοινίκουρος	
Phylloscopus collybita s. str.	Δεντροφυλλοσκόπος	

Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Είδη που απαιτούν ειδική παρακολούθηση
Phylloscopus sibilatrix	Δασοφυλλοσκόπος	
Phylloscopus trochilus	Θαμνοφυλλοσκόπος	
Platalea leucorodia	(Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα	
Plegadis falcinellus	(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα	✓
Pluvialis apricaria	(Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι	
Pluvialis squatarola	Αργυροπούλι	
Podiceps cristatus	Σκουφοβουτηχτάρι	
Podiceps nigricollis	Μαυροβουτηχτάρι	
Porzana porzana	Στικτοπουλάδα	
Puffinus yelkouan	Μύχος (της Μεσογείου)	
Recurvirostra avosetta	(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα	
Saxicola rubetra	Καστανολαίμης	
Spatula clypeata	(Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια	
Sturnus vulgaris	(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι	
Sylvia borin	Κηποτσιροβάκος	
Sylvia cantillans	Κοκκινοτσιροβάκος	
Sylvia curruca	Βουνοτσιροβάκος	
Tachybaptus rufficolis	(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι	
Tadorna tadorna	Βαρβάρα	
Tetrax tetrax	Χαμωτίδα	✓
Thalasseus sandvicensis	Χειμωνογλάρονο	
Tringa erythropus	Μαυρότρυγγας	
Turdus philomelos	(Κοινή) Τσίχλα	
Upupa epops	Τσαλαπετεινός	
Vanellus (Hoplopterus) spinosus	Αγκαθοκαλημάνα	
Xenus cinereus	Ρωσότρυγγας	
Zapornia parva	Μικροπουλάδα	
Zapornia pusilla	Νανοπουλάδα	
Sylvia nisoria	Γερακοτσιροβάκος	
Aegolius funereus	Αιγωλιός	
Bonasa bonasia	Δασόκοτα	
Crex crex	Ορτυκομάνα	
Dendrocopos leucotos	Λευκονώτης Δρυοκολάπτης	
Glaucidium passerinum	Σπουργιτόγλαυκα	
Picoides tridactylus	Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης	
Scolopax rusticola	(Ευρασιατική) Μπεκάτσα	
Tetrao urogallus	Αγριόκουρκος	
Turdus torquatus	Χιονοκότσυφας	
Falco cherrug	Στεπογέρακο	
Pyrrhocorax pyrrhocorax	Κοκκινοκαλιακούδα	✓
Apus pallidus	Ωχροσταχτάρα	
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	Σπιζαετός	
Hydroprogne caspia	Καρατζάς	
Larus audouinii	Αιγαιόγλαρος	
Milvus milvus	Ψαλιδιάρης	
Oenanthe oenanthe	Σταχτοπετρόκλης	
Sylvia communis	Θαμνοτσιροβάκος	
Calonectris diomedea s. str.	Αρτέμης	
Hydrobates pelagicus	(Κοινός) Υδροβάτης	
Sylvia rueppelli	Αιγαιοτσιροβάκος	

2. Καθορισμός συχνότητας παρακολούθησης

Η συχνότητα παρακολούθησης για το σύνολο των ειδών ορνιθοπανίδας του προστατευτέου αντικειμένου, με δεδομένο ότι τα σχέδια διαχείρισης έχουν ορίζοντα 5ετίας και προς αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου αρνητικά αποτελέσματα ενδέχεται να συνδέονται με τις συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονιά παρακολούθησης και συνεκτιμώντας και τη βιολογία των ειδών, συνοψίζεται ως εξής:

Επιστημονικό όνομα ή ομάδες αντικειμένων	**Συχνότητα / Επαναλήψεις**	**Ειδικές προβλέψεις παρακολούθησης**
Όλα τα είδη	Ανά 3 έτη, εποχιακά ανάλογα με τα οικολογικά γνωρίσματα του είδους	Εν δυνάμει συνέργειες με την παρακολούθηση για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Για 25 είδη που επισημαίνονται με ✓ στον παραπάνω πίνακα απαιτείται ένταση της δειγματοληπτικής προσπάθειας
Είδη τα οποία χρήζουν ειδικής παρακολούθησης		
Aegypius monachus, Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Chlidonias hybrida, Chlidonias niger, Ciconia nigra, Circus pygargus, Clanga clanga, Clanga pomarina, Falco biarmicus, Gyps fulvus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus (Aquila pennata), Larus melanocephalus, Milvus migrans, Anser anser, Anser erythropus, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Neophron percnopterus, Numenius tenuirostris, Oxyura leucocephala, Plegadis falcinellus, Tetrax tetrax, Pyrrhocorax pyrrhocorax	Ανά 2 έτη, εποχιακά ανάλογα με τα οικολογικά γνωρίσματα του είδους	Είδη για τα οποία η κατάσταση τους κρίνεται κρίσιμη, λόγω της πολύ περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής τους και του μικρού πληθυσμού τους στην Ελλάδα, που σε πολλά από αυτά να εμφανίζει τάσεις περαιτέρω μείωσης

Μεθοδολογία παρακολούθησης

1. **Επιμέρους τύποι παρακολούθησης και επισκοπήσεων - Διάκριση σε επιμέρους δίκτυα παρακολούθησης ανάλογα με τα είδη της ορνιθοπανίδας και τις συνιστώμενες μεθόδους καταγραφής.**

Μέχρι σήμερα είναι αρκετές οι επιστημονικά αποδεκτές μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας. Παρόλα αυτά όμως, καθώς υπάρχει πληθώρα ειδών με διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις, καμία μέθοδος δεν μπορεί να τύχει γενικής εφαρμογής σε όλα τα είδη πτηνών.

Καταγραφή με σημειακές καταμετρήσεις (point counts)

Η καταγραφή με σημειακές καταμετρήσεις πραγματοποιείται ανάλογα με τα είδη πτηνών προς καταγραφή μέσα σε δειγματοληπτικές επιφάνειες της περιοχής μελέτης: α) είτε από κατάλληλα σημεία με θέα (κορυφές λόφων, επάνω ή απέναντι σε ορθοπλαγιές), ή β) από κατάλληλα χωροθετημένα σημεία. Και στις δύο περιπτώσεις τα σημεία αυτά θα εμπεριέχονται μέσα στις δειγματοληπτικές επιφάνειες οι οποίες θα καθοριστούν.

Καταγραφή με γραμμικές διαδρομές (line transects)

Η καταγραφή με γραμμικές διαδρομές στηρίζεται στην υλοποίηση πολλών διαδρομών συγκεκριμένης απόστασης (συνήθως 2-3km) μέσα σε δειγματοληπτικές επιφάνειες της περιοχής μελέτης. Η επιλογή, η απόσταση και η χωρική διάταξη των διαδρομών, όπως και ο χρόνος υλοποίησης (ώρα ημέρας, μήνας) η διάρκεια και η επαναληψιμότητα της υλοποίησης διαδρομών καταμέτρησης προσαρμόζονται ανάλογα στα είδη προς διερεύνηση, αλλά και τις ανάγκες και περιορισμούς της μελέτης.

Καταγραφή εξ' αποστάσεως με γραμμικές διαδρομές (line transects distance sampling)

Η καταγραφή εξ' αποστάσεως με γραμμικές διαδρομές έχει ακριβώς την ίδια βάση όπως η προηγούμενη μέθοδος των απλών γραμμικών διαδρομών (line transects), με την σημαντική όμως επιπλέον προσθήκη ότι κατά τη διάρκεια των υλοποιούμενων διαδρομών, όταν καταγράφεται από τον(τους) παρατηρητή(ες) ένα είδος πτηνού ταυτόχρονα πρέπει να καταγράφεται και η κάθετη απόσταση του ατόμου (ή των ατόμων) από την επιλεγμένη διαδρομή με τη χρήση αποστασιόμετρου. Η επιλογή, η απόσταση και η χωρική διάταξη των διαδρομών και σε αυτή την περίπτωση, όπως και ο χρόνος υλοποίησης (ώρα ημέρας, μήνας) η διάρκεια και η επαναληψιμότητα της υλοποίησης διαδρομών καταμέτρησης προσαρμόζονται ανάλογα στα είδη προς διερεύνηση, αλλά και τις ανάγκες και περιορισμούς της κάθε μελέτης.

Καταγραφή με άμεση καταμέτρηση (direct counts)

Η διαφορά της μεθόδου καταγραφής με άμεση καταμέτρηση (direct counts) από τις προηγούμενες μεθόδους (point counts, line transects, line transects distance sampling) είναι ότι εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου θα επιλεχθεί αρχικά ως στρατηγική δειγματοληψίας η συστηματική στρωματωμένη δειγματοληψία, ενώ οι προηγούμενες μεθοδολογίες μπορούν να εφαρμοσθούν και στις δύο στρατηγικές δειγματοληψίας (random & systematic stratified sampling). Αυτό συμβαίνει γιατί η καταγραφή με άμεση καταμέτρηση προϋποθέτει συνολική καταμέτρηση των ειδών πτηνών και απαιτεί: (i) την παρακολούθηση των ειδών πτηνών σε πτήση κατά την περίοδο μετανάστευσης και μαζικής διάσχισης συγκεκριμένων περιοχών, και (ii) την παρακολούθηση ειδών πτηνών τα οποία εντοπίζονται σε αποικίες και συναθροίσεις μεγάλων ομάδων όπως οι ερωδιοί, οι πελεκάνοι, οι κορμοράνοι, τα γλαρόνια, και γενικότερα πολλά υδρόβια, παρυδάτια αλλά και θαλασσοπούλια. Αυτό σημαίνει πως πρώτα προσδιορίζονται με κάποια πιλοτική δειγματοληψία τα ενδιαιτήματα και οι περιοχές που εντοπίζονται τα παραπάνω είδη πτηνών και στη συνέχεια αυτά τα συγκεκριμένα ενδιαιτήματα χωρίζονται σε κελιά (grid cells) και καθορίζεται για αυτά τα κελιά η ένταση της συστηματικής στρωματωμένης δειγματοληψίας, ώστε να καλυφθούν συστηματικά όλοι οι τύποι διαφορετικών στρωμάτων (strata). Ο χρόνος υλοποίησης (ώρα ημέρας, μήνας) η διάρκεια και η επαναληψιμότητα της υλοποίησης άμεσων καταμετρήσεων προσαρμόζονται ανάλογα στα είδη προς διερεύνηση, αλλά και τις ανάγκες και περιορισμούς της κάθε μελέτης.

Ειδικά στα αρπακτικά η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μετανάστευσης και διάσχισης σημείων όπως ακρωτήρια, ισθμοί, και στενωποί. Πέρα από αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται ως αξιόπιστη μέθοδος καταγραφής και αποικιακών ερωδιών, θαλασσοπουλιών, και πολλών ειδών παρυδάτιων και υδρόβιων πτηνών.

Καταγραφή από επιλεγμένες θέσεις-διαδρομές αξιοποιώντας την υφιστάμενη γνώση (look and see)

Η βασική διαφορά της παρούσας μεθόδου (look and see) σε σχέση με τις προηγούμενες μεθόδους καταμέτρησης εντοπίζεται σε 2 σημεία: α) με αυτή τη μέθοδο προηγείται αξιοποίηση όλης της υφιστάμενης γνώσης (υλοποιημένες μελέτες για την περιοχή, δημοσιευμένες εργασίες, παλαιότερα ορνιθολογικά δεδομένα) η οποία οδηγεί στη συνέχεια στην επιλογή συγκεκριμένων περιοχών καταγραφής και β) στη δυνατότητα επιλογής για την εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου καταγραφής, δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθεί καταγραφή είτε από σημειακές θέσεις είτε με γραμμικές διαδρομές, ανάλογα με το είδος και την περιοχή προς καταγραφή.

2. Επιλογή μεθόδων δειγματοληψίας και καταγραφής της πτηνοπανίδας ανά ομάδα ειδών πτηνών

Ορισμένα είδη των ιδίων ομάδων πτηνών απαιτείται να καταγράφονται με 2 ή 3 διαφορετικές μεθοδολογίες βάσει της οικολογίας τους, της αφθονίας και της σπανιότητάς τους. Για τον λόγο αυτό για ορισμένες ομάδες ειδών θα εφαρμοσθούν περισσότερες από μία μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα, οι διαφορετικές μεθοδολογίες καταγραφής υπαίθρου για τη διερεύνηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών στον Ελλαδικό χώρο, επιμερίζονται ανά ομάδα πτηνών ως εξής:

- Ημερόβια αρπακτικά
  - Σταθμοί σημειακής καταγραφής
  - Καταγραφή εξ' αποστάσεως με γραμμικές διαδρομές με διαβηματισμό
  - Καταγραφή εξ' αποστάσεως με γραμμικές διαδρομές με αυτοκίνητο
- Νυχτόβια αρπακτικά και γιδοβύζι
  - Σταθμοί καταγραφής με αναπαραγωγή ηχητικού καλέσματος
- Ορνιθόμορφα
  - Καταγραφή εξ' αποστάσεως με γραμμικές διαδρομές με διαβηματισμό
- Στρουθιόμορφα και άλλα
  - Σταθμοί σημειακής καταγραφής
  - Καταγραφή εξ' αποστάσεως με γραμμικές διαδρομές με διαβηματισμό
- Υδρόβια, παρυδάτια, μεγάλα καλοβατικά & θαλασσοπούλια
  - Σταθμοί άμεσης καταμέτρησης
- Θαλασσοπούλια και άλλα είδη που φωλιάζουν σε βραχονησίδες
  - Καταγραφή με θαλάσσιες διαδρομές με βάρκα
- Θαλασσοπούλια
  - Διαδρομές ανοιχτής θαλάσσης

3. Δειγματοληπτικές περίοδοι - χρόνος υλοποίησης δειγματοληψιών υπαίθρου

Η υλοποίηση της παρακολούθησης των ειδών στο Ελλαδικό χώρο θα πρέπει να δώσει βαρύτητα, όπως πραγματοποιείται άλλωστε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στα περισσότερα προγράμματα εθνικών καταγραφών ορνιθοπανίδας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των ειδών της ορνιθοπανίδας: στην μετανάστευση (εαρινή, φθινοπωρινή), την αναπαραγωγή και τη διαχείμαση. Συγκεκριμένα, αυτές οι περίοδοι ορίζονται με αρκετή ασφάλεια συνολικά κατά τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες πεδίου, την επάρκεια της συχνότητας καταγραφής και τα κριτήρια καθορισμού έντασης δειγματοληψίας, διευκρινίζονται ότι ανά ομάδα ειδών και μέθοδο δειγματοληψίας θα πρέπει να ακολουθηθεί το παρακάτω ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών:

Ιανουάριος → Διαχείμαση

Απρίλιος-Μάιος → Εαρινή μετανάστευση & Αναπαραγωγική περίοδος

Ιούνιος → Αναπαραγωγική περίοδος

Αύγουστος-Οκτώβριος → Φθινοπωρινή μετανάστευση

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος μελλοντικής παρακολούθησης προτείνεται η επανάληψη των ετήσιων δειγματοληψιών, να πραγματοποιηθεί, κατ' ελάχιστον, για δύο συνεχόμενα ημερολογιακά έτη ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα δεδομένων.

4. Δειγματοληπτικές επιφάνειες

Η επιλογή του συνόλου των δειγματοληπτικών επιφανειών αφορά 2 ζητήματα:

i. Τη συνολική έκταση των δειγματοληπτικών επιφανειών, και
ii. Τη γεω-χωρική τους κατανομή.

Πριν αναλυθεί το ζήτημα της έκτασης και της κατανομής, πρέπει να γίνει μία σύντομη αλλά ξεκάθαρη αναφορά στο λεπτό ζήτημα μεταξύ δειγματοληπτικής επιφάνειας και πλέγματος αναφοράς. Υπάρχει μία σύγχυση στην ακριβή χρήση αυτών των δύο στις μελέτες οικολογίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας, όπως και στον σκοπό που εξυπηρετούν το κάθε ένα από αυτά, γεγονός το οποίο οφείλει να διασαφηνιστεί.

Δειγματοληπτική επιφάνεια & πλέγμα αναφοράς

Το πλέγμα αναφοράς ή αλλιώς το "μέγεθος του κελιού" (*grid cell* στα πολυχρησιμοποιούμενα εργαλεία γεωχωρικής ανάλυσης **GIS),** εξυπηρετεί **κυρίως την απεικόνιση γεωγραφικών περιοχών** στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί μία εργασία, για την ορθή παρουσίασή τους σε χάρτες. Ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μελέτης, το πλέγμα αναφοράς δύναται να αυξομειώνεται. Για παράδειγμα, σε απεικονίσεις κατανομής ειδών θηλαστικών αλλά και πτηνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιείται πλέγμα αναφοράς **50x50km. Σε** εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιείται πολύ συχνά το πλέγμα αναφοράς **10x10**km. Κατά τη διάρκεια μελετών σε τοπικό επίπεδο, πολύ συχνά απεικονίζονται δεδομένα σε 5x5km, 2x2km ή και σε 1x1km. Τέλος, δύναται σε μελέτες μικρο-ενδιαιτήματος να παρουσιασθούν δεδομένα και σε ακόμη μικρότερο πλέγμα.

Πολλές φορές, χρησιμοποιείται μέγεθος πλέγματος αναφοράς το οποίο σχετίζεται με το είδος προς μελέτη. Για παράδειγμα, για τη μελέτη στρουθιόμορφων τα οποία είναι είδη που χρησιμοποιούν κυρίως μικρής έκτασης ζωτικό χώρο, έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές πλέγμα αναφοράς lxl km. Αντίθετα για μελέτη θηλαστικών που χρησιμοποιούν μεγάλο ζωτικό χώρο ή και αρπακτικών πτηνών, χρησιμοποιείται μέγεθος πλέγματος **10x10**km.

Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως προκύπτουν διάφορα ασύμβατα ζητήματα που αξίζουν αναφοράς, καθώς τα πλέγματα αναφοράς δεν συμπίπτουν απόλυτα με την έκταση του ζωτικού χώρου αλλά και μία πληθώρα παραμέτρων. Για παράδειγμα, το όρνιο μπορεί να διανύσει έως και 30km για τροφοληψία, κατά συνέπεια εάν υπάρχει αποικία στο κέντρο ενός 10x10km κελιού, αυτό δεν αρκεί να καλύψει το σύνολο του χώρου στον οποίο ενεργοποιείται. Από την άλλη πάλι, σε αυτή την περίπτωση το κελί μεγέθους 50x50km ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλο.

Αντίστοιχα, είδη στρουθιόμορφων όπως π.χ. η δεντροσταρήθρα και ο χιονοκότσυφας δεν χρησιμοποιούν το σύνολο ενός lxl km κελιού στο οποίο απεικονίζεται η παρουσία τους, καθώς το είδος χρησιμοποιεί μικρότερο ζωτικό χώρο. Επίσης είναι πιθανό εντός του κελιού να περιέχεται και ακατάλληλος τύπος ενδιαιτήματος τον οποίο το είδος δεν επισκέπτεται ποτέ. Συνεπώς, η επιλογή του πλέγματος αναφοράς **θεωρητικά δύναται να ακολουθεί** το ζωτικό χώρο αλλά και άλλες παραμέτρους των ειδών. Στην πράξη όμως **αποτελεί κυρίως τρόπο γεωγραφικής απεικόνισης** μίας πληροφορίας **χωρίς να καλύπτει σε βάθος** τις λεπτομερείς ανάγκες απεικόνισης του οικολογικού θώκου, κάτι το οποίο σχετίζεται με περιβαλλοντικές

παραμέτρους (τύπος ενδιαιτήματος, είδος εδάφους, πυκνότητα βλάστησης, κλπ) και κλιματικές παραμέτρους (θερμοκρασία, υετός, κλπ), οι οποίες παρουσιάζουν μεταβλητότητα εντός του κάθε κελιού, και κυρίως αντικατοπτρίζονται **με** πολύγωνα.

Γενική αρχή είναι ότι η κλίμακα εφαρμογής του πλέγματος αναφοράς θα πρέπει να εξαρτάται και να σχετίζεται και με την κλίμακα γεωγραφικής έκτασης στην οποία εφαρμόζεται δειγματοληψία.

5. Εφαρμογή πρωτοκόλλων καταγραφής

1) Τετράγωνα 10x10km χερσαίων περιοχών

Στα κελιά του πλέγματος αναφοράς θα πρέπει να υλοποιούνται οι καταγραφές ενός συνόλου πρωτοκόλλων ως εξής:

i) Από την ανατολή του ηλίου και κατά προτίμηση έως τις 11.00 π.μ. καταγραφές στρουθιόμορφων από 4 διαφορετικά σταθερά σημεία μέσω άμεσης παρατήρησης και εξ' ακοής.
ii) Από την ανατολή του ηλίου και κατά προτίμηση έως τις 11.00 π.μ. καταγραφές στρουθιόμορφων μέσω άμεσης παρατήρησης και εξ' ακοής κατά τη διάνυση δύο γραμμικών διαδρομών μήκους 500m η κάθε μία.
iii) Από τις 10.00 π.μ. και για 3 ώρες, το οποίο μπορεί να κατανεμηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ακόμη και προς το απόγευμα, καταγραφές αρπακτικών από 1 σταθερό εποπτικό σημείο παρατήρησης,
iv) Από τις 10.00 π.μ. και έπειτα, και για χρονική στιγμή η έναρξη της οποίας μπορεί να κατανεμηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ακόμη και προς το απόγευμα, καταγραφή αρπακτικών εξ' αποστάσεως κατά τη διάνυση μίας γραμμικής διαδρομής των 5km με αυτοκίνητο,
v) Από την ανατολή του ηλίου και έπειτα, υλοποίηση μίας γραμμικής διαδρομής 2km για την καταγραφή των ορνιθόμορφων στα τετράγωνα στα οποία απαντάται πιθανό ενδιαίτημά τους.
vi) Από το σούρουπο και μετά, καταγραφή αποκρίσεων νυκτόβιων αρπακτικών από 4 σταθερούς σταθμούς αναπαραγωγής ηχητικών αρχείων.

Οι σταθμοί αυτοί είναι τοποθετημένοι επάνω σε μία γραμμική διαδρομή 4km η οποία θα διανύεται με αυτοκίνητο, και μετά από κάθε χιλιόμετρο να υλοποιείται στάση και έναρξη αναπαραγωγής ηχητικών αρχείων. Ταυτόχρονα από τα σημεία των στάσεων πραγματοποιείται και χρήση του πρωτοκόλλου για το γιδοβύζι.

Οι συγκεκριμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες θα πρέπει να επισκέπτονται σε κάθε δειγματοληπτική περίοδο.

2) Τετράγωνα 10x10km ακτογραμμής

Εξ' αιτίας της απόστασης και της δύσκολης πρόσβασης πολλών περιοχών ακτογραμμών, και της μεγάλης διασποράς σε επίπεδο χώρας εκτιμάται ότι απαιτείται 1 ημέρα πεδίου για κάθε τετράγωνο δειγματοληψίας ακτογραμμής, παρόλο που χρησιμοποιείται μόνο ένα πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση. Οι συγκεκριμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες θα επισκέπτονται σε κάθε δειγματοληπτική περίοδο.

3) Διαδρομές ανοιχτής θαλάσσης & Νησιωτική περιοχή

Λόγω αδυναμίας πρόσβασης (άσχημες καιρικές συνθήκες κατά την φθινοπωρινή ή χειμερινή περίοδο), οι καταγραφές θα υλοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μόνο ή το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο.

4) Υγροτοπικές περιοχές

Διαφορετική προσέγγιση για την εφαρμογή πρωτοκόλλων καταγραφής ορνιθοπανίδας, απαιτούν και οι υγροτοπικές περιοχές.

Για την καταγραφή της πτηνοπανίδας υγροτοπικών περιοχών, η περιοχή χωρίζεται σε τομείς, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης καταγραφή όλων των ατόμων του κάθε είδους ανά τομέα και η σύνθεση των τομέων να οδηγεί στην πλήρη καταγραφή του υγροτόπου. Κατά συνέπεια, για την καταγραφή της ορνιθοπανίδας στις υγροτοπικές ΖΕΠ, από το σημείο κάθε τομέα που θα οριστεί για καταγραφή υδρόβιων, παρυδάτιων, μεγάλων καλοβατικών και θαλασσοπουλιών, θα εφαρμόζεται και καταγραφή αρπακτικών και στρουθιόμορφων. Αντίθετα, δεν θα εφαρμόζονται γραμμικές διαδρομές για στρουθιόμορφα και αρπακτικά, καθώς θα καλύπτεται η πληροφορία από την καταγραφή του συνόλου του υγροτόπου από πολλούς σημειακούς σταθμούς. Θα εφαρμόζονται επίσης και στην περίπτωση των υγροτόπων, καταγραφές νυκτόβιων αρπακτικών με αναπαραγωγή ηχητικών αρχείων. Δεν αναμένεται ταύτιση ενδιαιτήματος ορνιθόμορφων με υγροτοπικά οικοσυστήματα, κατά συνέπεια δεν θα εφαρμόζεται το πρωτόκολλο για ορνιθόμορφα.

Οι συγκεκριμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες θα επισκέπτονται σε κάθε δειγματοληπτική περίοδο.

6. Υπολογισμός των πληθυσμιακών τιμών για τα είδη πτηνοπανίδας.

Για τον υπολογισμό των πληθυσμιακών τιμών των ειδών ορνιθοπανίδας που θα καταγραφούν, θα ακολουθηθούν ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάλογα με την ομάδα των ειδών και το είδος της δειγματοληψίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Για τα είδη υδροβίων, συγκεκριμένα, σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα καταγραφής ορνιθοπανίδας, επιλέγεται μετά την παραπάνω διαδικασία για κάθε περίοδο αντίστοιχα ο μήνας με τη μεγίστη πληθυσμιακή τιμή και αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ως ο πληθυσμός του είδους για την κάθε περίοδο.

Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων καταγραφών για πολλά έτη (>10) με τον ίδιο τρόπο καταγραφής, δύναται να χρησιμοποιηθεί και μία απλή μαθηματική προσέγγιση για τον προσδιορισμό εύρους πληθυσμού.

Για τα στρουθιόμορφα είδη, για τον υπολογισμό πληθυσμιακών τιμών χρησιμοποιούνται μόνο οι κατηγορίες Flush και Typical, και όχι οι flyover οι οποίες αφορούν μόνο την καταγραφή περάσματος/παρουσίας κάποιων ειδών στις περιοχές δειγματοληψίας. Κατά συνέπεια, προκύπτει ένα σύνολο καταγραφών ατόμων για κάθε είδος παρατηρούμενου στρουθιόμορφου, εντός κύκλων ακτίνας 100m, για κάθε έναν από τους μήνες της διαχείμασης και αναπαραγωγής, όπως αυτά προσδιορίζονται από την οικολογία του κάθε είδους, όπως και για τους άλλους μήνες τους οποίους το είδος ενδιαιτεί στην περιοχή έρευνας. Βάσει της εμπειρίας των παρατηρητών όσο και από τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης του σχεδίου δειγματοληψίας, εξασφαλίζεται ότι οι καταγραφές του ιδίου μήνα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και καταγράφουν διαφορετικά άτομα.

Για τον προσδιορισμό της πληθυσμιακής πυκνότητας των στρουθιόμορφων ειδών, χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό Distance (http://distancesampling.org/), χρησιμοποιώντας την επιλογή των point counts. Κατά την εφαρμογή του ανωτέρω μοντέλου, επιλέγεται να χρησιμοποιηθούν ως strata οι δειγματοληπτικές περίοδοι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα από τα αποτελέσματα να προσδιοριστεί η φαινολογία της μετανάστευσης και να επιλεγεί η βέλτιστη πληθυσμιακή πυκνότητα του κάθε είδους ανάμεσα στα διάφορα strata, η οποία θα υποδείκνυε στο SDF τον τύπο του είδους (r, ρ, c ή w).

Διασφαλίζοντας για κάθε είδος προσεκτικά ποιοι ακριβώς είναι οι μήνες αναπαραγωγής, και αν περιέχεται κάποιος μήνας με πιθανές μεγάλες μεταναστευτικές συγκεντρώσεις, σύμφωνα πάντα με την οικολογία των ειδών, προσδιορίζεται ο αριθμός ατόμων για την περίοδο αναπαραγωγής, μετανάστευσης και διαχείμασης.

Συγκεκριμένα, σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα καταγραφής ορνιθοπανίδας επιλέγεται μετά την παραπάνω διαδικασία για κάθε περίοδο αντίστοιχα ο μήνας με τη μεγίστη πληθυσμιακή τιμή και αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ως ο πληθυσμός του είδους για την κάθε περίοδο.

Για την καταγραφή των αρπακτικών χρησιμοποιούνται τόσο σταθερά σημεία παρατήρησης αρπακτικών όσο και γραμμικές διαδρομές. Ως κλάσεις απόστασης για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιούνται οι αποστάσεις των 0, 50, 100 και 150 μέτρων.

Από ένα σταθερό σημείο παρατήρησης, ή από μία γραμμική διαδρομή προκύπτουν πολλές απομακρυσμένες θέσεις παρατήρησης και καταγραφής ατόμων του ιδίου είδους. Οι θέσεις αυτές αποτυπώνονται σε διανυσματικά αρχεία shapefiles, με βάση τις συντεταγμένες παρατήρησης, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις προκύπτουν από τη θέση του παρατηρητή και την απόσταση και το αζιμούθιο παρατήρησης του είδους, όπως αυτά καταγράφονται σε κάθε πρωτόκολλο δειγματοληψίας.

Βάσει της εμπειρίας των παρατηρητών όσο και από τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης του σχεδίου δειγματοληψίας, εξασφαλίζεται ότι οι καταγραφές του ιδίου μήνα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και καταγράφουν διαφορετικά άτομα, και όχι τα ίδια.

Κατά συνέπεια προκύπτει άμεσα για κάθε μήνα το σύνολο των αρπακτικών τα οποία έχουν παρατηρηθεί. Διασφαλίζοντας για κάθε είδος προσεκτικά ποιοι ακριβώς είναι οι μήνες διαχείμασης και αναπαραγωγής, και αν περιέχεται κάποιος μήνας με πιθανές μεγάλες μεταναστευτικές συγκεντρώσεις. Με βάση την οικολογία των ειδών προσδιορίζεται ο αριθμός ατόμων για την περίοδο διαχείμασης, αναπαραγωγής και μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα καταγραφής ορνιθοπανίδας επιλέγεται μετά την παραπάνω διαδικασία για κάθε περίοδο αντίστοιχα ο μήνας με τη μεγίστη πληθυσμιακή τιμή και αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ως ο πληθυσμός του είδους για την κάθε περίοδο.

Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων καταγραφών για πολλά έτη (>10) με τον ίδιο τρόπο καταγραφής, δύναται να χρησιμοποιηθεί και μία απλή μαθηματική προσέγγιση για τον προσδιορισμό εύρους πληθυσμού.

7. Μέθοδος εκτίμησης και αναγωγής του Βαθμού Διατήρησης για τα είδη ορνιθοπανίδας από το επίπεδο της ΔΕ σε επίπεδο ΖΕΠ

Στις ΔΕ για το κάθε είδος ορνιθοπανίδας, οι οποίες υλοποιούνται εντός του κάθε κελιού 10x10km που εμπίπτει σε ΖΕΠ, εκτιμάται ο βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήματος που ανευρέθη ή ήταν πιθανό να ανευρεθεί το συγκεκριμένο είδος (1° κριτήριο)

καθώς και οι δυνατότητες αποκατάστασής του (2° κριτήριο). Κατά τη διαδικασία αυτή, αξιολογούνται συνολικά τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος στην κάθε μία Δ.Ε. όσον αφορά τις βιολογικές απαιτήσεις του είδους. Κατά την αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιείται η «βέλτιστη κρίση» των μελών της ομάδας έργου που διενέργησαν τη δειγματοληψία και η αξιολόγηση των δύο αυτών κριτηρίων για τη ΔΕ λαμβάνει χώρα στο πεδίο κατά τη συμπλήρωση του σχετικού πρωτοκόλλου, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην κάθε φόρμα καταγραφής. Το 1ο κριτήριο μπορεί να λάβει τους εξής χαρακτηρισμούς: Α: ποιότητα σε εξαίρετη κατάσταση, Β: καλά διατηρημένα στοιχεία, C: στοιχεία σε μέτρια κατάσταση ή μερικώς υποβαθμισμένα.

Μόνο εφόσον το 1ο κριτήριο λάβει την αξιολόγηση (C) - στοιχεία σε μέτρια κατάσταση ή μερικώς υποβαθμισμένα -, στη συνέχεια εξετάζεται η δυνατότητα αποκατάστασης αυτών. Η δυνατότητα αποκατάστασης χαρακτηρίζεται (I) εύκολη αποκατάσταση, **(II)** αποκατάσταση δυνατή με μέτρια προσπάθεια, **(III)** αποκατάσταση δύσκολη ή αδύνατη. Τέλος συνθέτονται τα δύο υποκριτήρια και προκύπτει ο Βαθμός Διατήρησης στη Δ.Ε. ως Α: εξαίρετη διατήρηση, Β: καλή διατήρηση και C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση.

Επειδή, στο κάθε κελί αναφοράς το πιθανότερο είναι να υπάρχουν περισσότερες από μία ΔΕ για το είδος, θα πρέπει να υπολογιστεί ο συνολικός χαρακτηρισμός του Βαθμού Διατήρησης που θα εκφράζει το σύνολο των ΔΕ. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει εφαρμογή η μέθοδος του σταθμισμένου συνυπολογισμού, αφού θεωρείται δεδομένο ότι τα αποτελέσματα όλων των ΔΕ έχουν την ίδια βαρύτητα. Η κατώτερη κλάση διατήρησης είναι εκείνη που θα καθορίσει την τελική κατάταξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση «ισοπαλίας» επιλέγεται η κλάση με την κατώτερη κατάταξη.

Με βάση το Β.Δ. του είδους στις Δ.Ε. κατά την ανάλυση των στοιχείων, αξιολογείται εάν ο Β.Δ. στο κάθε κελί αναφοράς για το κάθε είδος ορνιθοπανίδας θα είναι ο ίδιος με αυτόν που δόθηκε στη Δ.Ε. ή διαφορετικός. Στη διαδικασία αυτή καθοριστικό ρόλο παίζουν τα κριτήρια: α) της έκτασης της ΖΕΠ εντός του κελιού αναφοράς, β) η έκταση του κατάλληλου ενδιαιτήματος εντός της ΖΕΠ εντός του κελιού και γ) η % έκταση κατάλληλου ενδιαιτήματος κελιού εντός **ΖΕΠ.** Ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο (ποσοστό) της έκτασης του κατάλληλου ενδιαιτήματος στο κελί αναφοράς προς (/) την έκταση του κελιού αναφοράς που καταλαμβάνεται από περιοχή ΖΕΠ. Αν το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό και δε σημειώθηκαν πιθανές απειλές και πιέσεις για το είδος, η κρίση του ειδικού υποδεικνύει στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ο ΒΔ στο κελί αναφοράς είναι ίδιος με το ΒΔ στη ΔΕ.

Στη συνέχεια ακολουθείται σταθμισμένος συνυπολογισμός του συνολικού ΒΔ στην κάθε ΖΕΠ προκειμένου να αντικατοπτριστεί η αναλογία της έκτασης που καταλαμβάνει το ενδιαίτημα του είδους σε κάθε κελί αναφοράς. Συγκεκριμένα, ο Β. Α. σε κάθε κελί αναφοράς πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό τον λόγου της έκτασης κατάλληλου ενδιαιτήματος ή έκτασης οικοτόπου εντός περιοχής ΖΕΠ στο κελί / τη συνολική έκταση κατάλληλου ενδιαιτήματος εντός περιοχής ΖΕΠ και στη συνέχεια τα γινόμενα που προκύπτουν αθροίζονται ανά ΒΑ (Α, Β, C). Η κατάταξη σε έναν από τους τρεις ΒΑ γίνεται με την ακόλουθη ιεράρχηση:

i. ΒΑ = C, εάν το άθροισμα των γινομένων του C>25
ii. ΒΑ = Α, εάν το άθροισμα των γινομένων του Α>75
iii. ΒΑ = Β, εάν ισχύει οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός (και δεν πληρείται κανένα από τα ανωτέρω κριτήρια)

8. Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: Αποτύπωση, ανάλυση και παρουσίαση γεω-χωρικών δεδομένων

Με τη χρήση των ΓΣΠ αποτυπώνεται σε χάρτη η εξάπλωση κάθε είδους ορνιθοπανίδας και των πληθυσμών του εντός του καθορισμένου πλέγματος αναφοράς. Η παρουσίαση της εξάπλωσης γίνεται με χρωματική διαβάθμιση που σχετίζεται με το μέγεθος του πληθυσμού, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Σε περιπτώσεις που τεκμηριωμένα αυτό δεν είναι εφικτό, η αποτύπωση αφορά μόνον την παρουσία ή απουσία των πληθυσμών.

Μοντελοποίηση κατανομής ειδών

Σύμφωνα με την ποιότητα και την ποσότητα των συλλεγμένων πρωτογενών δεδομένων και ανάλογα και τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται Μοντέλα Κατανομής Ειδών (Species Distribution Modeling) για την πρόβλεψη της κατανομής και τη δημιουργία μοντελοποίησης του οικολογικού θώκου των ειδών που μελετώνται. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνδυάζουν τόσο περιβαλλοντικές παραμέτρους (βιοτικές και αβιοτικές) όσο και την καταγραφή της παρουσίας/απουσίας του κάθε είδους και παρέχουν δυνατότητα πρόβλεψης/μοντελοποίησης σε ποιες περιοχές με ίδια/αντίστοιχα χαρακτηριστικά μπορεί να παρατηρηθεί το είδος.

Επίσης γίνεται και χρήση κλιματικών δεδομένων όπως θερμοκρασία και βροχοπτώσεις, άλλων περιβαλλοντικών μεταβλητών όπως το υπόστρωμα και ο τύπος εδάφους, η βλάστηση, η διάρκεια υδρολογικής περιόδου και η κάλυψη και οι χρήσεις γης σε υπόβαθρο GIS. Με αυτή την προσέγγιση η οποία χρησιμοποιείται διεθνώς και ευρέως εκτιμάται τόσο η πραγματική όσο και ή δυνητική γεωγραφική κατανομή των ειδών, αλλά πραγματοποιείται και προσδιορισμός των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών ανά είδος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γεωγραφική βάση δεδομένων WorldClim που παρέχει μια σειρά από 19 διαφορετικές παραμέτρους (θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, κα) σε διεθνές επίπεδο. Για τα βιοτικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γεωγραφικά δεδομένα βλάστησης, χρήσης γης, γεωλογίας, εδαφολογίας, υψομέτρου, κλίσης εδάφους, προσανατολισμού εδάφους, υδρολογικού δικτύου καθώς και ότι άλλο υπάρχει διαθέσιμο από την βιβλιογραφία σχετικά με το κάθε είδος που έχει ως σημαντική παράμετρο για την ύπαρξη του.

9. Ειδικές περιπτώσεις

Εκτός των ανωτέρω, για ορισμένα είδη ορνιθοπανίδας, προτείνεται η παρακολούθηση σε συγκεκριμένες περιοχές και των παρακάτω χαρακτηριστικών:

Είδος ορνιθοπανίδας *Aquila chrysaetos*

Στις περιοχές GR1140008, GR1140009, GR1150011 προτείνεται: Α) Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των επικρατειών και της αναπαραγωγικής επιτυχίας του χρυσαετού (*Aquila chrysaetos*) από το προσωπικό της μονάδας διαχείρισης υπό τη συνδρομή και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα. Β) Παρακολούθηση με τη χρήση δορυφορικών πομπών αρχικά ενήλικων επικρατειακών ατομών του χρυσαετού (*Aquila chrysaetos*) (για τη διερεύνηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων όπως περιοχές τροφοληψίας, κούρνιες, μέγεθος επικράτειας) και δευτερευόντως νεοσσών στη φωλιά (για την παρακολούθηση της διασποράς).

Είδη ορνιθοπανίδας *Bonasa bonasia, Tetrao urogallus*

Στο Εθνικό Πάρκο Ορισειράς Ροδόπης προτείνεται: Α) Εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης στην περιοχή εξάπλωσης τους (προτείνεται και η εφαρμογή μεθόδων όπως η ραδιοσήμανση), Β) Εξακρίβωση της ύπαρξης του είδους του αγριόκουρκου (*Tetrao urogallus*) σε περιοχής όπου υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας αυτού (δυτικά του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης στα όρη Όρβηλο, Μενοίκιο, Φαλακρό και στις ενδιάμεσες περιοχές που τα ενώνουν, όπως και ανατολικά του

Ε.Π.), Γ) Καταγραφή του ενδιαιτήματός των ειδών με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που αποτελούν διάδρομους για τους μεταπληθυσμούς των ειδών, Δ) Χαρτογράφηση των αρσενικών επικρατειών του αγριόκουρκου(*Tetrao urogallus*).

Θηρεύσιμα είδη ορνιθοπανίδας (σύμφωνα με την ισχύουσα ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας)

Προτείνεται: Α) Παρακολουθηση πληθυσμιακών δεδομένων θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και Β) Καταγραφή της πίεσης από την άσκηση της δραστηριότητας της θήρας στα είδη αυτά.

Είδη ορνιθοπανίδας *Accipiter brevipes, Aegypius monachus, Alauda arvensis, Anthus campestris, Apus apus, Aquila heliaca, Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Asio otus, Aythya ferina, Aythya nyroca, Bubo bubo, Buteo buteo, Calidris pugnax, Calonectris diomedea s. str., Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Circus cyaneus, Cygnus olor, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Gavia stellata, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Hippolais olivetorum, Ixobrychus minutus, Jynx torquilla, Lanius nubicus, Larus ridibundus, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Motacilla flava, Otus scops, Pelecanus crispus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Phoenicopterus roseus, Picus canus, Podiceps nigricollis, Puffinus yelkouan, Riparia riparia, Spatula clypeata, Spatula querquedula, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Tachybaptus rufficolis, Tetrax tetrax, Thalasseus sandvicensis, Tringa ochropus, Vanellus (Hoplopterus) spinosus, Vanellus vanellus*

Για τα ανωτέρω είδη ορνιθοπανίδας προτείνεται η συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές ΖΕΠ. Ειδικότερα προτείνεται καταγραφή βιοποικιλότητας, παρουσίας-απουσίας και αφθονίας των ειδών του προστατευτέου αντικειμένου για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα (βλ. Πίνακες κεφαλαίου 3.1.1 του τεύχους ΤΤΑ της μελέτης). Καταγραφή σημείων που αποτελούν αναπαραγωγικά κεντρα. Καταγραφή προβλημάτων.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης θα γίνει μέσω κατάλληλων δεικτών σχετικών με το αντικείμενο κάθε μέτρου. Οι δείκτες παρακολούθησης ανά προτεινόμενο μέτρο του Σχεδίου Διαχείρισης παραθέτονται στον πίνακα 5.4.2-1 του παρόντος τεύχους.

Πίνακας 5.4.2-3: Προτεινόμενοι δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης ανά προτεινόμενο μέτρο

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης	MM11408CS0101, MM11309CS0101, MM11204CS0101, MM11312CS0101, MM11409CS0101, MM11511CS0101, MM11512CS0101, MM11514CS0101	**i)** Αριθμός δράσεων προβολής / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης, θεματικών συναντήσεων / ημερίδων και σεμιναρίων που διοργανώθηκαν, **ii)** Αριθμός των συμμετεχόντων στις δράσεις προβολής / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης, τις θεματικές συναντήσεις / ημερίδες και τα σεμινάρια
Μελέτη σχεδιασμού υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για τις προστατευόμενες	MM11408CS0102, MM11309CS0102, MM11204CS0102,	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός περιοχών Natura για τις οποίες έγινε σχεδιασμός υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
περιοχές μελέτης	MM11312CS0102, MM11409CS0102, MM11511CS0102, MM11512CS0102, MM11514CS0102	Ενημέρωσης
Υλοποίηση υποδομών και υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για τις προστατευόμενες περιοχές μελέτης	MM11408CS0103, MM11409CS0103, MM11511CS0103, MM11309CS0103, MM11204CS0103, MM11312CS0103, MM11512CS0103, MM11514CS0103	**i)** Αριθμός προστατευόμενων περιοχών όπου υλοποιήθηκαν υποδομές, **ii)** Αριθμός υποδομών Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που κατασκευάστηκαν, **iii)** Πλήθος υλικού Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που δημιουργήθηκε
Καταγραφή των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	MM11408XXXX01, MM11309XXXX01, MM11204XXXX01, MM11312XXXX01, MM11409XXXX01, MM11511XXXX01, MM11512XXXX01, MM11514XXXX01	**i)** Αριθμός προστατευόμενων περιοχών που μελετήθηκαν, **ii)** Αριθμός περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που καταγράφηκαν, **iii)** Αριθμός στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που καταγράφηκαν
Μελέτη εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου	MM11309XXXX02	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου	MM11309XXXX03	**i)** Κέντρα Πληροφόρησης προστατευόμενων περιοχών που εκσυγχρονίστηκαν
Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την καταγραφή: α) σημείων απόθεσης απορριμμάτων, αδρανών υλικών και άλλων σημείων ρύπανσης στις προστατευόμενες περιοχές, β) περιστατικών οδικών θανατώσεων ειδών πανίδας σε κρίσιμα σημεία-περάσματα, γ) δεδομένων και συνθηκών κατασπαράξεων και ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 όπως ο λύκος και η αρκούδα στις προστατευόμενες περιοχές	MM11408CS0104, MM11309CS0104, MM11204CS0104, MM11312CS0104, MM11409CS0104, MM11511CS0104, MM11512CS0104, MM11514CS0104	**i)** Αριθμός εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που αναπτύχθηκαν, **ii)** Πλήθος χρηστών που εγκατέστησαν την προβλεπόμενη εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας , **iii)** Πλήθος καταγραφών από χρήστες που εγκατέστησαν την προβλεπόμενη εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας
Σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης για τις προστατευόμενες περιοχές μελέτης	MM11408CG0401, MM11309CG0401, MM11204CG0401, MM11312CG0401, MM11409CG0401, MM11511CG0401, MM11512CG0401, MM11514CG0401	**i)** Αριθμός προστατευόμενων περιοχών για τις οποίες υλοποιήθηκε σχεδιασμός συστήματος και υλικών επόπτευσης
Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις επόπτευσης και καταγραφής συμβάντων	MM11408CG0403, MM11309CG0402	**i)** Πλήθος κατηγοριών εξοπλισμού που αγοράστηκε και δράσεων που υλοποιήθηκαν, **ii)** Πλήθος εξοπλισμού που αγοράστηκε ανά κατηγορία, **iii)** Πλήθος δράσεων που υλοποιήθηκαν
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επόπτευσης μέσω καμερών	MM11408CG0402, MM11409CG0402, MM11511CG0402	**i)** Πλήθος συστημάτων επόπτευσης μέσω καμερών που αγοράστηκε, **ii)** Αριθμός προστατευόμενων περιοχών που εγκαταστάθηκε σύστημα επόπτευσης μέσω καμερών
Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και ασκούμενων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα προστατευόμενα είδη και αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών	MM11408CC0701, MM11409CC0701, MM11511CC0701, MM11309CC0701, MM11204CC0701, MM11312CC0701, MM11512CC0701, MM11514CC0701	**i)** Αριθμός προστατευόμενων περιοχών για τις οποίες έγινε χαρτογράφηση υποδομών και δραστηριοτήτων
Ειδικό σχέδιο φύλαξης από παράνομες δραστηριότητες θήρας στις προστατευόμενες περιοχές	MM11408CG0201, MM11309CG0201, MM11204CG0201, MM11312CG0201,	**i)** Αριθμός σχεδίων φύλαξης από δραστηριότητες παράνομης θανάτωσης ειδών που εκπονήθηκαν

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
	MM11409CG0201, MM11511CG0201, MM11512CG0201	
Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης επιπέδων λαθροθηρίας εντός περιοχών απαγόρευσης θήρας του Εθνικού Πάρκου	MM11408CG0404, MM11309CG0403	**i)** Συστήματα παρακολούθησης λαθροθηρίας που εγκαταστάθηκαν
Δημιουργία και λειτουργία Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων	MM11408CG0405	**i)** Αριθμός ομάδων που δημιουργήθηκαν
Απογραφή και αξιολόγηση προσβασιμότητας του δικτύου δρόμων, μονοπατιών και προσβάσεων στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	MM11408CE0101	**i)** Αριθμός περιοχών Natura που μελετήθηκε, **ii)** Μήκος δασικών δρόμων και μονοπατιών που μελετήθηκε
Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης των φυτοφρακτών και ενδιαιτημάτων επικονιαστών σε αγροτικές εκτάσεις	MM11408CA0101, MM11309CA0101, MM11312CA0101, MM11409CA0101, MM11511CA0101, MM11512CA0101	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός προστατευόμενων περιοχών που μελετήθηκαν
Ειδικό σχέδιο διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής με εστίαση στα κρίσιμα ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	MM11408CF0301, MM11309CF0301, MM11204CF0301, MM11409CF0301, MM11511CF0301, MM11512CF0301, MM11514CF0301	**i)** Αριθμός σχεδίων διαχείρισης για τις δραστηριότητες αναψυχής που εκπονήθηκαν
Προμήθεια υλικών και μέσων δακτυλιώσεων ειδών ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ GR1140008, GR1140009, GR1150011	MM11408CS0105, MM11409CS0105, MM11511CS0105	**i)** Πλήθος υλικών και μέσων δακτυλιώσεων που αγοράστηκε, **ii)** Αριθμός προστατευόμενων περιοχών που πραγματοποιήθηκαν δακτυλιώσεις, **iii)** Αριθμός ατόμων του προσωπικού του ΟΦΥΠΕΚΑ/ΜΔΠΠ που εκπαιδεύτηκε
Εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων παρακολούθησης του είδους Aquila chrysaetos στις περιοχές GR1140008, GR1140009, GR1150011, χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους	MM11408CS0106, MM11409CS0106, MM11511CS0106	**i)** Αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας που παρακολουθείται τηλεμετρικά, **ii)** Αριθμός ατόμων ορνιθοπανίδας που παρακολουθείται τηλεμετρικά
Δημιουργία ταΐστρας (Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών - ΧΤΑΠ) στις επικράτειες χρυσαετού και θαλασσαετού στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	MM11408CS0107	**i)** Πλήθος ταϊστρών που δημιουργήθηκαν, **ii)** Πλήθος καμερών που τοποθετήθηκαν για την παρακολούθηση της ταΐστρας, **iii)** Ζευγάρια πτηνών που ωφελήθηκαν
Διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αειφορικών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα στις προστατευόμενες περιοχές	MM11408CA0901, MM11309CA0901, MM11312CA0901, MM11409CA0901, MM11511CA0901, MM11512CA0901	**i)** Έκταση παραδοσιακών καλλιεργειών και πρακτικών, τοπικών ποικιλιών και αγροδασικού τοπίου που καταγράφηκε, **ii)** Έκταση παραδοσιακών καλλιεργειών και πρακτικών, τοπικών ποικιλιών και αγροδασικού τοπίου που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση, **iii)** Αριθμός ενεργειών στήριξης παραγωγών που υλοποιήθηκαν, **iv)** Αριθμός πιλοτικών επεμβάσεων που υλοποιήθηκαν
Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τη δημιουργία πιστοποιημένου Κτηνιατρικού Κέντρου στην ΠΑΜΘ	MM11408CG0406	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας	MM11408CH0301, MM11309CH0301, MM11204CH0301, MM11409CH0301, MM11511CH0301, MM11512CH0301	**i)** Αριθμός σχεδίων αντιπυρικής προστασίας που εκπονήθηκαν
Έργα αντιπυρικής προστασίας στις προστατευόμενες περιοχές σε εφαρμογή του Σχεδίου αντιπυρικής προστασίας	MM11408CH0302, MM11309CH0302, MM11204CH0302, MM11409CH0302, MM11511CH0302, MM11512CH0302	**i)** Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, **ii)** Έκταση που καλύπτουν οι δασοπονικοί και διαχειριστικοί χειρισμοί αντιπυρικής προστασίας , **iii)** Αριθμός τεχνικών έργων αντιπυρικής προστασίας που κατασκευάστηκαν
Απογραφή, κανόνες διαχείρισης/χρήσης/εμπορίας και καλλιέργεια και πιστοποίηση αυτοφυών ειδών και τοπικών προελεύσεων αρωματικών	MM11408CG1501, MM11309CG1501, MM11204CG1501, MM11409CG1501,	**i)** Αριθμός αυτοφυών ειδών χλωρίδας που απογράφηκαν, **ii)** Αριθμός αγροτών που επωφελήθηκαν για τη δημιουργία μονάδων καλλιέργειας αυτοφυών αρωματικών φυτών, **iii)**

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
και φαρμακευτικών φυτών	MM11511CG1501	Αριθμός δράσεων πιστοποίησης και προώθησης στην αγορά των προϊόντων που υλοποιήθηκαν
Μελέτη για την Πιστοποίηση Ελληνικών Φυλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών	MM11408CG0407	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Δημιουργία και διατήρηση δικτύου Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιού	MM11408CG0408	**i)** Αριθμός σκύλων που δόθηκαν μέσω του Δικτύου, **ii)** Αριθμός κτηνοτρόφων που επωφελήθηκαν από το Δίκτυο
Πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κυνηγών προς εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης των επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα	MM11408CG0409, MM11309CG0404, MM11204CG0402, MM11312CG0402, MM11409CG0403, MM11511CG0403	**i)** Αριθμός παραγωγών και κυνηγών που επιχορηγήθηκαν για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων πρόληψης επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα άγρια ζώα
Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών θηλαστικών	MM11408CS0108, MM11309CS0106, MM11204CS0105, MM11312CS0106, MM11409CS0107, MM11511CS0108, MM11514CS0105	**i)** Αριθμός ειδών θηλαστικών για τα οποία συμπληρώθηκαν δεδομένα και καθορίστηκε ο βαθμός διατήρησης
Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ερπετών-αμφιβίων	MM11408CS0301, MM11309CS0301, MM11204CS0301, MM11312CS0301, MM11409CS0301, MM11511CS0301	**i)** Αριθμός ειδών ερπετών και αμφιβίων για τα οποία συμπληρώθηκαν δεδομένα και καθορίστηκε ο βαθμός διατήρησης
Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	MM11408CS0109, MM11309CS0107, MM11204CS0106, MM11312CS0107, MM11409CS0108, MM11511CS0109	**i)** Αριθμός πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας για τα οποία συμπληρώθηκαν δεδομένα και καθορίστηκε ο βαθμός διατήρησης
Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	MM11408CS0110, MM11309CS0108, MM11204CS0107, MM11312CS0108, MM11409CS0109, MM11511CS0110, MM11512CS0105, MM11514CS0106	**i)** Αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας για τα οποία συμπληρώθηκαν δεδομένα και καθορίστηκε ο βαθμός διατήρησης
Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας	MM11309CS0109	**i)** Αριθμός ειδών ιχθυοπανίδας για τα οποία συμπληρώθηκαν δεδομένα και καθορίστηκε ο βαθμός διατήρησης
Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων πληθυσμού και βαθμού διατήρησης ειδών ασπονδύλων	MM11408CS0111, MM11511CS0111	**i)** Αριθμός ειδών ασπονδύλων για τα οποία συμπληρώθηκαν δεδομένα και καθορίστηκε ο βαθμός διατήρησης
Έρευνα και συμπλήρωση δεδομένων έκτασης, εύρους εξάπλωσης, βαθμού διατήρησης και τιμών αναφοράς των πολύ σημαντικών τύπων οικοτόπων για τις προστατευόμενες περιοχές ΕΖΔ	MM11309CS0105, MM11312CS0105, MM11511CS0107	**i)** Αριθμός των τύπων οικοτόπων για τους οποίους συμπληρώθηκαν δεδομένα και καθορίστηκαν οι επιθυμητές τιμές αναφοράς
Οικονομική Αποτίμηση και Ανάδειξη των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της περιοχής	MM11408CL0401, MM11309CL0401, MM11204CL0401, MM11312CL0401, MM11409CL0401, MM11511CL0401, MM11512CL0401, MM11514CL0401	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός προγραμμάτων εκπαίδευσης που διοργανώθηκαν για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών, **iii)** Αριθμός των συμμετεχόντων στα προγράμματα εκπαίδευσης για τη σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών
Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ	MM11408CC0301	**i)** Αριθμός προδιαγραφών που εκπονήθηκαν
Μελέτη εκτίμησης φέρουσας ικανότητας για όλες τις επιτρεπόμενες κατηγορίες ΑΠΕ στις προστατευόμενες περιοχές και προσδιορισμός όρων και περιορισμών χωροθέτησης αυτών	MM11408CC0302, MM11309CC0301, MM11204CC0301, MM11312CC0301, MM11409CC0301, MM11511CC0301,	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός περιοχών Natura για τις οποίες έγινε εκτίμηση φέρουσας ικανότητας για επιτρεπόμενες ΑΠΕ

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
	MM11512CC0301	
Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών	MM11408CG0202, MM11409CG0202, MM11511CG0202	**i)** Αριθμός σχεδίων προστασίας και διαχείρισης θηρεύσιμων ειδών ορνιθοπανίδας και θηλαστικών που εκπονήθηκαν
Ιχθυολογική μελέτη στα εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα στις περιοχές ΕΖΔ	MM11408CS0112, MM11309CS0111, MM11204CS0108, MM11312CS0109, MM11511CS0112	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση υδάτων που μελετήθηκε, **iii)** Αριθμός ειδών που καταγράφηκαν
Παρακολούθηση διαδοχής της βλάστησης και συγκεκριμένα της εγκατάστασης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (6230, 62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060, 5210) στις προστατευόμενες περιοχές μελέτης	MM11408CL0101, MM11312CL0101, MM11409CL0101, MM11511CL0101	**i)** Έκταση τ.ο. 6230 που παρακολουθήθηκε, **ii)** Έκταση τ.ο. 62A0 που παρακολουθήθηκε, **iii)** Έκταση τ.ο. 4060 που παρακολουθήθηκε, **iv)** Έκταση τ.ο. 5210 που παρακολουθήθηκε
Εργασίες απομάκρυνσης ξυλωδών ειδών σε επιλεγμένους λιβαδικούς τύπους οικοτόπων (6230, 62A0) και δενδρωδών ή ξένων ειδών σε επιλεγμένους θαμνώδεις τύπους οικοτόπων (4060, 5210) στις προστατευόμενες περιοχές μελέτης	MM11408CL0102, MM11312CL0102, MM11409CL0102, MM11511CL0102	**i)** Έκταση τ.ο. 6230 που εποπτεύθηκε, **ii)** Έκταση τ.ο. 62A0 που εποπτεύθηκε, **iii)** Έκταση τ.ο. 4060 που εποπτεύθηκε, **iv)** Έκταση τ.ο. 5210 που εποπτεύθηκε, **v)** Αριθμός ξυλωδών ειδών που απομακρύνθηκαν
Απογραφή κατά μήκος των σημαντικότερων υδάτινων ρεμάτων και συστημάτων των εμποδίων στην κίνηση που υπάρχουν στα υδατικά συστήματα της περιοχής. Προτάσεις εφαρμογής άρσης αυτών.	MM11408CJ0201, MM11511CJ0201	**i)** Μήκος υδάτινων ρεμάτων και συστημάτων που μελετήθηκαν, **ii)** Αριθμός εμποδίων στα υδατικά συστήματα που καταγράφηκαν
Ειδικό σχέδιο για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για επιλεγμένα είδη εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος	MM11408CS0302, MM11409CS0302, MM11511CS0302	**i)** Αριθμός σχεδίων για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων που εκπονήθηκαν
Δημιουργία μικρών υγροτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος (με έμφαση στους τρίτωνες και το είδος Zootoca vivipara)	MM11408CS0303, MM11409CS0303, MM11511CS0303	**i)** Αριθμός υγροβιοτόπων που δημιουργήθηκαν, **ii)** Έκταση υγροβιοτόπων που δημιουργήθηκαν
Καλλιεργητικές επεμβάσεις σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα	MM11408CS0113, MM11409CS0110, MM11511CS0113	**i)** Αριθμός περιοχών Natura στις οποίες έγιναν καλλιεργητικές επεμβάσεις σε άγριους οπωρώνες και άλλες εστίες διατροφής για την αρκούδα, **ii)** Έκταση οπωρώνων και άλλων εστιών διατροφής για την αρκούδα όπου πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις
Δράσεις παρακολούθησης και διατήρησης στα ενδιαιτήματα των σαπροξυλικών κολεόπτερων στις περιοχές GR1140001, GR1140003	MM11408CS0304	**i)** Έκταση περιοχών Natura που παρακολουθήθηκε, **ii)** Αριθμός μικροενδιαιτημάτων που δημιουργήθηκαν, **iii)** Έκταση μικροενδιαιτημάτων που δημιουργήθηκαν
Μελέτη αναγνώρισης διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας ανάμεσα στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000	MM11408CA0102, MM11409CA0102, MM11511CA0102	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση ανάμεσα στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 που μελετήθηκε, **iii)** Αριθμός διαδρομών διάσχισης άγριας πανίδας που καταγράφηκαν
Πληθυσμιακές εκτιμήσεις λύκου (Canis lupus) και καφέ αρκούδας (Ursus arctos) με τη χρήση βιοδηλωτικών ενδείξεων και γενετικής ανάλυσης και διερεύνηση τροφικών συνηθειών των ειδών	MM11408CS0114, MM11409CS0111, MM11511CS0114	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος λύκων που εκτιμήθηκε, **iii)** Πλήθος καφέ αρκούδων που εκτιμήθηκε
Δημιουργία γενετικών αποθεμάτων των σπάνιων και απειλούμενων χλωριδικών ειδών	MM11408CS0115, MM11409CS0112, MM11511CS0115	**i)** Αριθμός περιοχών Natura που μελετήθηκαν, **ii)** Αριθμός χλωριδικών ειδών για τα οποία δημιουργήθηκαν γενετικά αποθέματα
Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και δημιουργίας περιοχών αποκλεισμού από ανθρώπινες δραστηριότητες/επεμβάσεις	MM11408CA0501, MM11409CA0501	**i)** Αριθμός σχεδίων διαχείρισης των σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας που εκπονήθηκαν
Μελέτη αποτύπωσης γενετικού προφίλ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) και του κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης και το όρος Φαλακρό	MM11408CS0401, MM11409CS0401	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος αγριόγιδων που έγινε γενετική ταυτοποίηση, **iii)** Πλήθος κόκκινων ελαφιών που έγινε γενετική ταυτοποίηση
Διερεύνηση παρουσίας της πετροκαραβίδας	MM11408CS0402,	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
(Austropotamobius torrentium) στην περιοχή. Πρόταση μέτρων για την προστασία του είδους και την βελτίωση/διατήρηση του ενδιαιτήματός του.	MM11511CS0401	περιοχών Natura που μελετήθηκαν, **iii)** Πλήθος πετροκαραβίδων που καταγράφηκαν, **iv)** Πλήθος υλικού που δημιουργήθηκε **v)** Αριθμός πινακίδων που κατασκευάστηκαν
Σχέδιο δράσης για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη εντός του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	MM11408CI0201	**i)** Αριθμός σχεδίων δράσης για χωροκατακτητικά ξενικά είδη που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός περιοχών Natura που μελετήθηκαν, **iii)** Πλήθος χωροκατακτητικών ξενικών ειδών που καταγράφηκαν
Μελέτη για την αντιμετώπιση της θνησιμότητας (νεκρώσεων) και την ενίσχυση της αναγέννησης της δασικής πεύκης. Δημιουργία σποροπαραγωγικού κήπου για τη δασική πεύκη.	MM11408CI0701	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση περιοχών Natura που χαρτογραφήθηκε και παρακολουθήθηκε, **iii)** Αριθμός σποροπαραγωγικών κήπων που δημιουργήθηκαν
Τεχνική Μελέτη εφαρμογής πρακτικών για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα	MM11408CE0102, MM11309CE0101	**i)** Αριθμός τεχνικών μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος κατηγοριών έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα που μελετήθηκαν
Κατασκευή έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα (υπόγειες διαβάσεις, ειδική σήμανση και ειδικά Συστήματα Αποτροπής Σύγκρουσης Οχημάτων-Ζώων σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται περιστατικών οδικών θανατώσεων)	MM11408CE0103, MM11309CE0102	**i)** Πλήθος κατηγοριών έργων για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με την άγρια πανίδα που κατασκευάστηκαν, **ii)** Πλήθος έργων που κατασκευάστηκαν ανά κατηγορία, **iii)** Πλήθος έργων που κατασκευάστηκαν συνολικά
Διερεύνηση παρουσίας του βαλκανικού ενδημικού είδους λεπιδόπτερου Polyommatus orphicus στις ΕΖΔ του Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης. Πρόταση μέτρων για την προστασία του είδους και την αποκατάσταση του ενδιαιτήματός του.	MM11408CS0403	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος ατόμων Polyommatus orphicus που καταγράφηκαν, **iii)** Πλήθος ατόμων του είδους φυτού Onobrychis alba που καταγράφηκαν, **iv)** Έκταση εξάπλωσης του είδους φυτού Onobrychis alba
Ειδική μελέτη για τον τύπο οικοτόπου 6430 στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	MM11408CA0601	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση τύπου οικοτόπου 6430 που μελετήθηκε
Παρακολούθηση της τάσης εξέλιξης της έκτασης του τύπου οικοτόπου 91CA στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και υπολογισμός της βραχυχρόνιας (12 έτη) και μακροχρόνιας (24 έτη ή περισσότερα) τάσης της έκτασής του	MM11408CL0103	**i)** Έκταση του τ.ο. 91CA που παρακολουθήθηκε
Σχεδιασμός επεμβάσεων βελτίωσης ενδιαιτήματος της Βίδρας (*Lutra lutra*) και δημιουργίας τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του ποταμού Νέστου	MM11408CS0305	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Υλοποίηση επεμβάσεων βελτίωσης ενδιαιτήματος της Βίδρας (*Lutra lutra*) και δημιουργία τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή του ποταμού Νέστου	MM11408CS0306	**i)** Αριθμός ενδιαιτημάτων και τεχνητών φωλιών που δημιουργήθηκαν, **ii)** Έκταση ενδιαιτημάτων και τεχνητών φωλιών που δημιουργήθηκαν
Διατήρηση κατάλληλης ποιότητας ενδιαιτήματος για τα είδη *Lilium rhodopeum* και *Anthemis orbelica* στα λιβαδικά οικοσυστήματα των ΕΖΔ GR1120003, GR1140001, GR1140002 μέσω αποτροπής φυσικής διαδοχής της βλάστησης	MM11408CS0404	**i)** Έκταση ενδιαιτήματος του είδους *Lilium rhodopeum* που παρακολουθήθηκε, **ii)** Έκταση ενδιαιτήματος του είδους *Anthemis orbelica* που παρακολουθήθηκε
Ενίσχυση της αναγέννησης του είδους *Ajuga pyramidalis* στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης (GR1140001, GR1140003)	MM11408CS0405	**i)** Αριθμός μικρο-θέσεων παρακολούθησης που δημιουργήθηκαν, **ii)** Έκταση μικρο-θέσεων παρακολούθησης που δημιουργήθηκαν
Ειδική μελέτη για το είδος *Lilium rhodopeum* στις περιοχές GR1120003, GR1140001	MM11408CS0116	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος ατόμων του είδους *Lilium rhodopeum* που έγινε γενετική μελέτη
Ειδική μελέτη επιπτώσεων στους πληθυσμούς του είδους Lilium rhodopeum στις περιοχές GR1120003, GR1140001 από βιοτικούς παράγοντες (φυτοφαγία, προσβολές από έντομα)	MM11408CS0406	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος κατηγοριών βιοτικών παραγόντων που μελετήθηκαν
Εγκατάσταση πυκνού δικτύου δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης, της έκτασης και της δομής και των	MM11408CN0101	**i)** Αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών παρακολούθησης, **ii)** Έκταση του τ.ο. 95A0 που παρακολουθήθηκε

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
λειτουργιών του τύπου οικοτόπου 95A0 στην περιοχή GR1120003		
Ειδική μελέτη για τον τύπο οικοτόπου 8220 στην προστατευόμενη περιοχή GR1140002	MM11408CS0407	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση του τ.ο. 8220 που παρακολουθήθηκε
Δημιουργία κατάλληλων μικροθέσεων (μικροενδιαιτημάτων) εγκατάστασης του είδους Buxbaumia viridis στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης (GR1140003)	MM11408CS0307	**i)** Αριθμός μικροθέσεων (μικροενδιαιτημάτων) που δημιουργήθηκαν, **ii)** Έκταση μικροθέσεων (μικροενδιαιτημάτων) που δημιουργήθηκαν
Σχεδιασμός ενδιαιτήματος φύλαξης και αναπαραγωγής για υδρόβια μεταναστευτικά και αυτόχθονα είδη στην περιοχή Ποταμοί στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	MM11408CS0308	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Δημιουργία ενδιαιτήματος φύλαξης και αναπαραγωγής για υδρόβια μεταναστευτικά και αυτόχθονα είδη στην περιοχή Ποταμοί στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	MM11408CS0309	**i)** Αριθμός ενδιαιτημάτων που δημιουργήθηκαν, **ii)** Έκταση ενδιαιτημάτων που δημιουργήθηκαν
Εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης, καταγραφής ενδιαιτήματος και δημογραφικής ανάλυσης του αγριόκουρκου (Tetrao urogallus) και της δασόκοτας (Bonasa bonasia) στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης. Χαρτογράφηση των αρσενικών επικρατειών του αγριόκουρκου.	MM11408CS0117	**i)** Αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας που παρακολουθείται, **ii)** Αριθμός ατόμων ορνιθοπανίδας που παρακολουθείται, **iii)** Έκταση ενδιαιτημάτων του αγριόκουρκου που καταγράφηκε, **iv)** Έκταση ενδιαιτημάτων της δασόκοτας που καταγράφηκε
Μελέτη γενετικής παρακολούθησης των πληθυσμών της άγριας ενδημικής πέστροφας του Νέστου (Salmo macedonicus) στα ορεινά υδατορέματα του ποταμού	MM11408CS0118	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος ατόμων άγριας ενδημικής πέστροφας που παρακολουθήθηκε
Χαρτογράφηση και σήμανση ώριμων δέντρων για είδη δρυοκολαπτών και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για νυκτόβια είδη ορνιθοπανίδας στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης	MM11408CS0310	**i)** Έκταση περιοχών Natura που μελετήθηκε, **ii)** Αριθμός δέντρων που χαρτογραφήθηκαν και σημάνθηκαν, **iii)** Αριθμός τεχνητών φωλιών που τοποθετήθηκαν
Μόνωση επικίνδυνων πυλώνων ΔΕΗ στο Ε.Π. Οροσειράς Ροδόπης, για την εξάλειψη του κινδύνου της ηλεκτροπληξίας αρπακτικών	MM11408CF1201	**i)** Έκταση περιοχών Natura που μελετήθηκε, **ii)** Αριθμός πυλώνων ΔΕΗ που καταγράφηκαν
Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων των ειδών Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica και D. Incarnata στην περιοχή GR1140002	MM11408CS0311	**i)** Πλήθος κατηγοριών έργων αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν, **ii)** Έκταση ενδιαιτημάτων που αποκαταστάθηκαν
Μελέτη, προστασία και ανάδειξη απολιθωματοφόρου πεδίου Μύκης Δάσους Δημαρίου	MM11408CS0312	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση περιοχής που μελετήθηκε, **iii)** Αριθμός θέσεων απολιθωμάτων που καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν
Διερεύνηση της κινητικότητας της ιχθυοπανίδας κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου του Ποταμού Νέστου	MM11408CS0119	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση περιοχής ποταμού Νέστου που μελετήθηκε, iii) Αριθμός ειδών ιχθυοπανίδας που καταγράφηκε
Σύλληψη και μεταφορά ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας για την αντιμετώπιση της διακοπής της ελευθεροεπικοινωνίας στους πληθυσμούς τους	MM11408CS0120	**i)** Αριθμός ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας που μεταφέρθηκαν, **ii)** Αριθμός ατόμων ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας που μεταφέρθηκαν
Ειδικό σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση των συνθηκών και την κατάλληλη διαχείριση του νερού στα φράγματα μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τα άμεσα επηρεαζόμενα είδη	MM11408CS0121	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Μελέτη απογραφής πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης χειροπτέρων στις περιοχές GR1120005, GR1130009, GR1140004, GR1150005, GR1150010	MM11408CS0122, MM11309CS0112, MM11204CS0109, MM11409CS0113, MM11511CS0116	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός ειδών χειρόπτερων που απογράφηκαν
Επικαιροποίηση Κοινού Σχεδίου Δράσης για την Αρκούδα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας	MM11408CS0123	**i)** Αριθμός Κοινών Σχεδίων Δράσης που επικαιροποιήθηκαν
Εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων παρακολούθησης της καφέ αρκούδας	MM11408CS0124	**i)** Αριθμός ατόμων καφέ αρκούδας που παρακολουθείται τηλεμετρικά
Μελέτη καθορισμού φέρουσας ικανότητας του αγριόγιδου στις προστατευόμενες περιοχές όπου υπάρχει πληθυσμός του	MM11408CS0125, MM11409CS0114	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός περιοχών Natura για τις οποίες έγινε εκτίμηση φέρουσας ικανότητας του αγριόγιδου

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
είδους (GR1120003, GR1140001 & GR1140004)		
Μελέτη διερεύνησης σχέσεων μεταξύ αγριόγιδου και λύκου στο Δάσος του Φρακτού (GR1140001)	MM11408CS0126	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Ειδικό σχέδιο για την προστασία και διατήρηση του λεπιδόπτερου Parnassius apollo	MM11408CS0127	**i)** Αριθμός σχεδίων που υλοποιήθηκαν, **ii)** Αριθμός ενημερωτικών πινακίδων που τοποθετήθηκαν, **iii)** Έκταση περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε στοχευμένη υλοτομία
Ειδική μελέτη για τους μεταβατικούς και τρεμώδεις τυρφώνες στην προστατευόμενη περιοχή GR1140003	MM11408CS0408	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση περιοχών Natura που μελετήθηκε, **iii)** Έκταση του τ.ο. των μεταβατικών και τρεμωδών τυρφώνων που χαρτογραφήθηκε, **iv)** Αριθμός μόνιμων συστημάτων απογραφής του τ.ο. που εγκαταστάθηκαν
Υλοποίηση επεμβάσεων για την αποκατάσταση και αντιμετώπιση της υποβάθμισης των μεταβατικών και τρεμώδων τυρφώνων στην προστατευόμενη περιοχή GR1140003	MM11408CS0409	**i)** Πλήθος κατηγοριών επεμβάσεων αποκατάστασης και αντιμετώπισης της υποβάθμισης του τ.ο. των μεταβατικών και τρεμωδών τυρφώνων που υλοποιήθηκαν, **ii)** Έκταση του τ.ο. των μεταβατικών και τρεμωδών τυρφώνων που αποκαταστάθηκε και αντιμετωπίστηκε η υποβάθμιση, **iii)** Αριθμός πινακίδων που κατασκευάστηκαν
Έρευνα παρουσίας, αφθονίας και ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας θαλασσίων χελωνών	MM11309CS0110, MM11512CS0106, MM11514CS0107	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Θαλάσσια έκταση προστατευόμενων περιοχών που μελετήθηκε
Δημιουργία Οδηγού αναγνώρισης και αντιμετώπισης εισβολικών φυτών	MM11309CI0101, MM11511CI0101	**i)** Αριθμός Οδηγών αναγνώρισης και αντιμετώπισης εισβολικών φυτών που δημιουργήθηκαν
Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών των τύπων οικοτόπου 3150, 3280, 91F0, 91E0, 92A0 στις περιοχές GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009 και GR1150010	MM11309CB0601, MM11204CB0601, MM11312CB0601	**i)** Αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών παρακολούθησης, **ii)** Έκταση τ.ο. 3150 που παρακολουθήθηκε, **iii)** Έκταση τ.ο. 3280 που παρακολουθήθηκε, **iv)** Έκταση τ.ο. 91F0 που παρακολουθήθηκε, **v)** Έκταση τ.ο. 91E0 που παρακολουθήθηκε, **vi)** Έκταση τ.ο. 92A0 που παρακολουθήθηκε
Ειδική μελέτη για τη φώκαινα (Phocoena phocoena)	MM11309CS0113, MM11514CS0109	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση κρίσιμων και σημαντικών ενδιαιτημάτων της φώκαινας που αποτυπώθηκαν
Ειδική μελέτη για την άσκηση θήρας για την ορθολογική διαχείριση της πανίδας στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	MM11309CS0114	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Μελέτη για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας/ιχθυοκαλλιεργειών και διαμόρφωση προτάσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από και προς την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες	MM11309CG0101, MM11514CG0101	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Έρευνα και πιλοτική εφαρμογή αλιευτικών διαχειριστικών μέτρων σε επιλεγμένες περιοχές με στόχο τον περιορισμό τυχαίας εμπλοκής της φώκαινας σε αλιευτικά εργαλεία και τη μείωση του ανταγωνισμού για την τροφή της φώκαινας με την αλιεία	MM11309CG0102, MM11514CG0102	**i)** Αριθμός των αλιέων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή μέτρων για τη φώκαινα
Εκτίμηση, αξιολόγηση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου θορύβου σε σημαντικές περιοχές της φώκαινας (Phocoena phocoena) και διατύπωση προτάσεων για τη μείωση της όχλησης και του υποθαλάσσιου θορύβου από τα σκάφη	MM11309CC1201, MM11514CC1201	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής που μελετήθηκε
Μελέτη για την εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών αγκυροβολιών στα παράκτια ύδατα της προστατευόμενης περιοχής	MM11309CE0601, MM11514CE0601	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση λειμώνων που μελετήθηκαν
Μελέτη για την προστασία οικοτόπων και ενδιαιτημάτων από τη διέλευση τροχοφόρων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	MM11309CF0302	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
Έργα για την προστασία οικοτόπων και ενδιαιτημάτων από τη διέλευση τροχοφόρων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	MM11309CF0303	**i)** Αριθμός κωλυμάτων που τοποθετήθηκαν, **ii)** Αριθμός πινακίδων που τοποθετήθηκαν
Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης καλαμώνων στη λίμνη Ισμαρίδα	MM11309CS0302	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Ειδική μελέτη για την προστασία του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Λευκού Πελαργού	MM11309CS0303	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Δράσεις προστασίας του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Λευκού Πελαργού	MM11309CS0304	**i)** Πλήθος κατηγοριών δράσεων προστασίας που υλοποιήθηκαν, **ii)** Έκταση ενδιαιτημάτων που προστατεύθηκαν, **iii)** Αριθμός μικρών υδατοσυλλογών και/ή τεχνητών φωλιών που δημιουργήθηκαν, **iv)** Έκταση μικρών υδατοσυλλογών και/ή τεχνητών φωλιών που δημιουργήθηκαν
Μελέτη για τη βελτίωση της υγείας των θαλάσσιων θηλαστικών από ασθένειες αλλά και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	MM11309CI0701, MM11514CI0701	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Κατασκευή πλωτών εξεδρών για την προστασία και ανάπτυξη του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	MM11309CS0305	**i)** Αριθμός πλωτών εξεδρών που δημιουργήθηκαν, **ii)** Έκταση πλωτών εξεδρών που δημιουργήθηκαν
Εγγενής αναπαραγωγή του είδους Amsonia orientalis στο GR1130009 και Leucojum aestivum στο GR1150010 και εμπλουτισμός του πληθυσμού αυτών στην εκάστοτε περιοχή μέσω φύτευσης σε κατάλληλα ενδιαιτήματα	MM11309CS0401	**i)** Αριθμός ατόμων του είδους *Amsonia orientalis* από τα οποία λήφθηκε αναπαραγωγικό υλικό, **ii)** Αριθμός ατόμων του είδους *Leucojum aestivum* από τα οποία λήφθηκε αναπαραγωγικό υλικό, **iii)** Αριθμός ατόμων του είδους *Amsonia orientalis* που αναπαράχθηκε σε φυτώριο, **iv)** Αριθμός ατόμων του είδους *Leucojum aestivum* που αναπαράχθηκε σε φυτώριο, **iv)** Αριθμός ατόμων του είδους *Amsonia orientalis* που φυτεύτηκε, **v)** Αριθμός ατόμων του είδους *Leucojum aestivum* που φυτεύτηκε
Λεπτομερής παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6420 στο Δέλτα του Νέστου και λήψη μέτρων αντιμετώπισης πιέσεων-απειλών	MM11309CA0601	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση του τ.ο. 6420 που παρακολουθήθηκε
Παρακολούθηση της γεωγραφικής εξάπλωσης, της χλωριδικής σύνθεσης και των οικολογικών παραμέτρων του τύπου οικοτόπου 3170 στο Δέλτα Νέστου (GR1150010)	MM11309CA0102	**i)** Έκταση του τ.ο. 3170 που παρακολουθήθηκε
Ειδική μελέτη για τη διατήρηση των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος στην περιοχή των λιμνών και λ/Θ του Ε.Π.	MM11309CS0306	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Δράσεις διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα των ειδών Κιρκινέζι, Χαλκοκουρούνα και Νανόμπουφος	MM11309CS0307	**i)** Αριθμός δράσεων που υλοποιήθηκαν
Ειδικό σχέδιο διαχείρισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων στα Στενά του ποταμού Νέστου	MM11204CS0401	**i)** Αριθμός σχεδίων διαχείρισης που υλοποιήθηκαν, ii) Πλήθος αγριόχοιρων που καταγράφηκε
Προστασία σπηλαίων ως ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών πανίδας	MM11204CF0302, MM11511CF0302	**i)** Αριθμός υφιστάμενων κατασκευών σε σπήλαια που αξιολογήθηκαν
Έλεγχος πρόσβασης περιοχών φωλιάσματος χειροπτέρων με κατασκευή κατάλληλων περιφράξεων	MM11204CF0303, MM11511CF0303	**i)** Αριθμός περιοχών Natura που κατασκευάστηκαν περιφράξεις, **ii)** Αριθμός περιοχών φωλιάσματος που περιφράχθηκαν
Μελέτη για την αποκατάσταση ή/και δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών (λεκάνες εγκλιματισμού) στον ποταμό Νέστο	MM11204CS0110	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης φέρουσας ικανότητας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες	MM11409CC0101	**i)** Αριθμός προδιαγραφών που εκπονήθηκαν
Μελέτη φέρουσας ικανότητας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές του Φαλακρού όρους (GR1140004, GR1140009), του όρους	MM11409CC0102, MM11511CC0101, MM11512CC0101	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός περιοχών Natura για τις οποίες έγινε εκτίμηση φέρουσας ικανότητας για εξορυκτικές δραστηριότητες

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
Παγγαίου (GR1150005, GR1150011) και της Θάσου (GR1150012)		
Μελέτη για συνολική αξιολόγηση μεσομακροπρόθεσμων επιπτώσεων από υφιστάμενη και πιθανή μελλοντική λατομική δραστηριότητα στο προστατευτέο αντικείμενο στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βώλακα της περιοχής Όρους Φαλακρό	MM11409CC0103	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Εγγενής αναπαραγωγή του είδους Gymnadenia odoratissima στο GR1140004 και εμπλουτισμός του πληθυσμού του στην περιοχή μέσω φύτευσης σε κατάλληλα ενδιαιτήματα	MM11409CS0402	**i)** Αριθμός ατόμων από τα οποία λήφθηκε αναπαραγωγικό υλικό, **ii)** Αριθμός ατόμων που αναπαράχθηκαν σε φυτώριο, **iii)** Αριθμός ατόμων που φυτεύτηκαν
Μελέτη διαχείρισης και διατήρησης των βιοτόπων της Πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στο όρος Φαλακρό	MM11409CS0304	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Προστασία θέσης καταγραφής του είδους Gymnadenia odoratissima στην περιοχή του όρους Φαλακρό (GR1140004)	MM11409CS0403	**i)** Έκταση περιοχής καταγραφής του είδους που περιφράχθηκε, ii) Έκταση περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε κοπή της λιβαδικής βλάστησης
Καλλιεργητικές επεμβάσεις και αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 9260 στην περιοχή GR1150005 μέσω φυτεύσεων ατόμων καστανιάς τοπικής προέλευσης	MM11511CB0301	**i)** Έκταση του τ.ο. 9260 που έγιναν καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες, ii) Έκταση του τ.ο. 9260 που έγιναν φυτεύσεις καστανιάς τοπικής προέλευσης
Μελέτη διαχείρισης και προστασίας της μεσογειακής φώκιας	MM11512CG0101, MM11514CG0103	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Συμβολή στην ολοκλήρωση της σύνταξης καταλόγου αναπαραγωγικών καταφυγίων	MM11512CS0301, MM11514CS0301	**i)** Ποσοστό θαλάσσιας έκτασης προστατευόμενων περιοχών που μελετήθηκε, **ii)** Έκταση νέων περιοχών που προτείνονται για ένταξη στο Δίκτυο NATURA 2000
Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων των ειδών Vertigo angustior και Vertigo moulinsiana στην περιοχή GR1150013	MM11512CS0302	**i)** Πλήθος κατηγοριών έργων αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν, **ii)** Έκταση ενδιαιτημάτων που αποκαταστάθηκαν
Μελέτη ελέγχου του πληθυσμού θαλασσοπουλιών στον Κόλπο Καβάλας	MM11514CS0108	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Υποστήριξη και λειτουργία του εθνικού δικτύου καταγραφής εκβρασμών θαλάσσιων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος	MM11514CS0110	**i)** Πλήθος εκπαιδεύσεων για την καταγραφή εκβρασμών θαλάσσιων ειδών, **ii)** Πλήθος ενημερωτικών δράσεων για την καταγραφή εκβρασμών θαλάσσιων ειδών
Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης	MM11514CC1101	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν
Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης σημείων και συστημάτων υδροληψίας για άρδευση	MM11408CG1001, MM11309CG1001, MM11312CG1001, MM11511CG1001, MM11512CG1001	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν , **ii)** Αριθμός εγγραφών στη βάση δεδομένων Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας που προστέθηκαν / τροποποιήθηκαν
Σχέδιο παρακολούθησης οικολογικής ποιότητας και υδατικού ισοζυγίου για τις κυριότερες λ/θ του ΕΠΑΜΑΘ	MM11309CS0308	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν , **ii)** Αριθμός λ/θ του ΕΠΑΜΑΘ που μελετήθηκε
Καθορισμός ελάχιστης οικολογικής παροχής στα ποτάμια συστήματα των προστατευόμενων περιοχών ΕΖΔ GR1130006, GR1130009, GR1150010, GR1130007, GR1150005	MM11309CS0309, MM11312CS0302, MM11511CS0304	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν , **ii)** Αριθμός ποτάμιων συστημάτων που μελετήθηκαν
Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης υπόγειας στάθμης νερού και ποιότητας υπόγειου ύδατος εντός του τύπου οικοτόπου 1410 στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Νέστου	MM11309CA1501	**i)** Αριθμός θέσεων παρακολούθησης , **ii)** Έκταση του τ.ο. 1410 που παρακολουθήθηκε
Επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης μελετών διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων	MM11408CB0301, MM11309CB0301, MM11204CB0301, MM11312CB0301, MM11409CB0301, MM11511CB0302, MM11512CB0301	**i)** Αριθμός προδιαγραφών που εκπονήθηκαν
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους	MM11408CB0303	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
"Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικού Νέστου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο		της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Τραχωνίου - Διποτάμων και Δρυμού" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0305	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Βορειοανατολικό Σύμπλεγμα Δασών Ν. Δράμας" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0306	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Κοτύλης" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0307	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Κουτσούλεβο" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0308	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Ωραίου" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0309	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Θολού – Αμισινού" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0310	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Λειβαδακίου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0311	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Περίβλεπτου - Πολυκάρπου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0312	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δάσος Δρυμού" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11408CB0313	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Γέρακα - Ξάνθης - Κιμμερίων" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11204CB0302	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Θερμών - Σατρών" Δ/νσης Δασών Ξάνθης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11312CB0303	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Παγγαίου Όρους (Δ.Δ. Καβάλας)" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11511CB0304	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Παγγαίου Όρους (Δ.Δ. Σερρών)" Δ/νσης Δασών Σερρών για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11511CB0305	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Μενοίκιου Όρους" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11511CB0306	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Τεχνητοί Λευκώνες Νομού Δράμας" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11511CB0307	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Συμβόλου Όρους" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11511CB0308	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δημόσια Δάση Νήσου Θάσου" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	ΜΜ11512CB0302	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους	ΜΜ11512CB0303	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
"Δημοτικό Δάσος Νήσου Θάσου" Δ/νσης Δασών Καβάλας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο		της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Λιβαδερού - Μυρσινερού - Αετού - Ξηροποτάμου - Καλλιφύτου - Μοναστηρακίου" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	MM11408CB0304, MM11409CB0303	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικής Ροδόπης (Αμαξάδων - Ιάσμου - Πολυάνθου -Σώστη - Ασωμάτων)" Δ/νσης Δασών Ροδόπης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	MM11309CB0302, MM11312CB0302	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Προστασία και Διαχείριση Δημόσιου Δάσους "Δασικό Σύμπλεγμα Βώλακα - Πύργων - Πέπρουσας - Προσοτσάνης - Κοκκινογείων - Πανοράματος κλπ" Δ/νσης Δασών Δράμας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο	MM11408CB0302, MM11409CB0302, MM11511CB0303	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής για την οποία προτείνονται ειδικά μέτρα δασικής διαχείρισης
Παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών σε συστάδες του υποείδους *Alnus incana subsp. incana*, της αναγέννησης του υποείδους και της χλωριδικής σύνθεσης των συστάδων του	MM11408CA1501	**i)** Αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών παρακολούθησης, **ii)** Έκταση συστάδων του υποείδους *Alnus incana subsp. incana*
Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων 91F0 και 92A0 σε περιοχές δυνητικής τους εξάπλωσης εντός των περιοχών GR1130006, GR1150010	MM11309CA0103, MM11309CA0104	**i)** Αριθμός περιοχών Natura που μελετήθηκαν, **ii)** Έκταση του τ.ο. 91F0 που αποκαταστάθηκε, **iii)** Έκταση του τ.ο. 92A0 που αποκαταστάθηκε
Μελέτη και χαρτογράφηση της τρωτότητας εδαφών	MM11408CA1401, MM11309CA1401, MM11409CA1401, MM11512CA1401	**i)** Έκταση εδαφών που χαρτογραφήθηκε για την τρωτότητα, **ii)** Έκταση εδαφών τα οποία εκτιμήθηκαν ως τρωτά
Ειδικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης των γεωμορφών	MM11312CF1201, MM11409CF1201	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος γεωμορφών που μελετήθηκαν
Μελέτη και χαρτογράφηση διαβρωσιμότητας και οικολογικής κατάστασης/λειτουργικότητας εδαφών	MM11511CL0201	**i)** Έκταση εδαφών για τα οποία έγινε μελέτη διαβρωσιμότητας, **ii)** Έκταση εδαφών με υψηλό βαθμό διαβρωσιμότητας
Καθαρισμοί στις προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Θάσου, Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης, Τοπείρου, Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης	MM11408CJ0101, MM11309CJ0101, MM11204CJ0101, MM11312CJ0101, MM11409CJ0101, MM11511CJ0101, MM11512CJ0101, MM11514CJ0101	**i)** Αριθμός ειδών εξοπλισμού συλλογής απορριμμάτων που αγοράστηκε / τοποθετήθηκε, **ii)** Όγκος απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν από τις προστατευόμενες περιοχές
Δημιουργία Οδηγού αειφορικής διαχείρισης σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και διαμόρφωση τοπικού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών	MM11408CA0201, MM11309CA0201, MM11312CA0201, MM11409CA0201, MM11511CA0201, MM11512CA0201	**i)** Αριθμός Οδηγών καλών και βιώσιμων πρακτικών που δημιουργήθηκαν, **ii)** Αριθμός τοπικών πρωτοκόλλων περιβαλλοντικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών που δημιουργήθηκαν, **iii)** Αριθμός παραγωγών που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή των πρωτοκόλλων
Εξειδίκευση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1120003, GR1120004, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009, GR1150001, GR1150005, GR1150010, GR1150011, GR1150012, GR1150013	MM11408CA0502, MM11309CA0501, MM11204CA0501, MM11312CA0501, MM11409CA0502, MM11511CA0501, MM11512CA0501	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν , **ii)** Έκταση της προστατευόμενης περιοχής, η οποία περιλαμβάνεται στο ΔΣΒ
Υλοποίηση έργων σε εφαρμογή της "Εξειδίκευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης (ΔΣΒ) στις προστατευόμενες περιοχές GR1120003, GR1120004, GR1120005, GR1130006, GR1130007, GR1130009, GR1130010, GR1130012, GR1140001, GR1140002, GR1140003, GR1140004, GR1140008, GR1140009, GR1150001, GR1150005, GR1150010,	MM11408CA0503, MM11309CA0502, MM11204CA0502, MM11312CA0502, MM11409CA0503, MM11511CA0502, MM11512CA0502	**i)** Έκταση στην οποία εφαρμόστηκαν βελτιώσεις βλάστησης, **ii)** Αριθμός τεχνικών έργων που κατασκευάστηκαν για την προστασία από την υπερβόσκηση

Ονομασία μέτρου διατήρησης	Κωδικός μέτρου διατήρησης	Δείκτης παρακολούθησης μέτρου
GR1150011, GR1150012, GR1150013"		
Απογραφή και αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών Natura με τη χρήση δορυφορικών και μη μέσων με σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης από τη γεωργική δραστηριότητα	MM11408CA0902, MM11309CA0902, MM11409CA0902, MM11511CA0902	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Αριθμός περιοχών Natura που μελετήθηκαν, **iii)** Αριθμός βάσεων δεδομένων που δημιουργήθηκαν
Ειδικό σχέδιο διαχείρισης των ιαματικών πηγών	MM11408CF1202, MM11309CF1201	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Πλήθος πηγών που μελετήθηκαν
Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας	MM11309CA0202, MM11511CA0202, MM11512CA0202	**i)** Αριθμός σχεδίων διαχείρισης που εκπονήθηκαν
Αλιευτική μελέτη για τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου και του Δέλτα Νέστου, τον Όρμο Ποταμιάς και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	MM11309CG0103, MM11512CG0102, MM11514CG0104	**i)** Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, **ii)** Έκταση υδάτων της προστατευόμενης περιοχής που μελετήθηκε
Υλοποίηση έργων Αλιευτικής μελέτης για τη θαλάσσια περιοχή Καβάλας-Θάσου και του Δέλτα Νέστου, τον Όρμο Ποταμιάς και τη νότια παράκτια ζώνη της Θάσου	MM11309CG0104, MM11512CG0103, MM11514CG0105	**i)** Αριθμός κανονιστικών / θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων για την αλιεία που εφαρμόστηκαν
Σχεδιασμός προγράμματος διαχείρισης και ανακύλωσης αγροτικών αποβλήτων	MM11309CA1101	**i)** Αριθμός προγραμμάτων διαχείρισης και ανακύλωσης αγροτικών αποβλήτων που σχεδιάστηκαν
Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης και ανακύλωσης αγροτικών αποβλήτων	MM11309CA1102	**i)** Αριθμός προγραμμάτων διαχείρισης και ανακύλωσης αγροτικών αποβλήτων που υλοποιήθηκαν
Ανάπτυξη μεθόδων πρότυπης ανάδειξης των σπηλαίων της προστατευόμενης περιοχής ΕΖΔ GR1150005 χωρίς τη φυσική παρουσία επισκεπτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών	MM11511CS0117	**i)** Εφαρμογές εικονικής / επαυξημένης πραγματικότητας ανάδειξης σπηλαίων που αναπτύχθηκαν, **ii)** Αριθμός "επισκεπτών" στα σπήλαια χωρίς φυσική παρουσία

5.5. ΜΕΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το Ν. 4519/2018, ΦΕΚ 25/Α/2018 το σύνολο των 23 προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της περιοχής μελέτης υπάγεται διοικητικά στους Φ.Δ. Ροδόπης, Φ.Δ. Δέλτα Νέστου και Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020), ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ισχύουσα νομοθεσία συστήνονται Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) σε επίπεδο Τμήματος. Οι προστατευόμενες περιοχές της παρούσης μελέτης αποτελούν χωρική αρμοδιότητα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης (Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Ν. 4685/2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Οι ΦΔ Ροδόπης, ΦΔ Δέλτα Νέστου και ΦΔ Λίμνης Κερκίνης όπου υπάγονταν διοικητικά οι 23 προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της περιοχής μελέτης καταργήθηκαν τέλη του 2021 - αρχές του 2022 με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/ 4243/204-9/2/2022, ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/10184/426-4/2/2022 και ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123114/4550 -7/12/2021 αντίστοιχα (ΦΕΚ 1056/Β/2022, 965/Β/2022 και ΦΕΚ 6362/Β/2021 αντίστοιχα).

Τα μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5.5 του τεύχους ΜΑ της παρούσης.

Κατόπιν της αξιολόγησης και πρότασης χαρακτηρισμού των προστατευόμενων περιοχών της περιοχής μελέτης, όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας, οι προστατευόμενες περιοχές που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της ΜΔΠΠ παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Στον πίνακα φαίνεται και ο σχετιζόμενος πρώην Φορέας Διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής.

α/α	Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Τύπος Περιοχής	Προτεινόμενος χαρακτηρισμός περιοχής	Ονομασία προτεινόμενης προστατευόμενης περιοχής	Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής	ΦΔ
1	GR1120003	ΕΖΔ	Εθνικό Πάρκο	Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης	ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης
	GR1140001	ΕΖΔ - ΤΚΣ				
	GR1140002	ΕΖΔ				
	GR1140003	ΕΖΔ				
	GR1140004 (Τμήμα)	ΕΖΔ				
	GR1140008	ΖΕΠ				
	GR1140009 (Τμήμα)	ΖΕΠ				
2	GR1120004	ΖΕΠ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου –	ΦΔ Δέλτα Νέστου
	GR1120005	ΕΖΔ				

α/α	Κωδικός Περιοχής Natura 2000	Τύπος Περιοχής	Προτεινόμενος χαρακτηρισμός περιοχής	Ονομασία προτεινόμενης προστατευόμενης περιοχής	Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής	ΦΔ
			της Βιοποικιλότητας	Στενών και Αισθητικού Δάσους Νέστου	Βιστωνίδας και Ροδόπης	
3	GR1130006	ΕΖΔ	Εθνικό Πάρκο	Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης	ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	ΦΔ Δέλτα Νέστου
	GR1130009	ΕΖΔ				
	GR1130010	ΖΕΠ				
	GR1150001	ΖΕΠ				
	GR1150010	ΕΖΔ				
4	GR1130007	ΕΖΔ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ποταμού και Κοιλάδας Κομψάτου	ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	ΦΔ Δέλτα Νέστου
	GR1130012	ΖΕΠ				
5	GR1140004 (Τμήμα)	ΕΖΔ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού	ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης
	GR1140009 (Τμήμα)	ΖΕΠ				
6	GR1150005	ΕΖΔ - ΤΚΣ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Όρους Παγγαίου, Πηγαία Νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων, Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά	ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης & ΦΔ Κερκίνης
	GR1150011	ΖΕΠ				
7	GR1150008	ΕΖΔ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θάσου	ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	ΦΔ Δέλτα Νέστου
	GR1150012	ΖΕΠ				
	GR1150013	ΕΖΔ				
8	GR1150001 ((Νήσος Θασοπούλα)	ΖΕΠ	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας	Σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής Καβάλας - Θάσου	ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης	ΦΔ Δέλτα Νέστου
	GR1150009	ΕΖΔ				
	GR1150012 (Νησίδα Ξηρονήσι)	ΖΕΠ				
	GR1150014	ΤΚΣ - ΖΕΠ				

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Egis Systema. 2019. Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας.

Eleftheriadou E. & Raus Th. 1996. The vascular flora of the nature reserve Frakto Virgin Forest of Nomos Dramas (E Makedonia, Greece). Willdenowia 25: 455-485.

ENVECO Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2015. Βάση δεδομένων Έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2015. Τα Πουλιά της Ελλάδας της Κύπρου & της Ευρώπης - Οδηγός αναγνώρισης. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ακριώτης Τ., Ποϊραζίδης Κ., Καρρής Γ., Μποντζώρλος Β. 2020. Τα Πτηνά. Στο: Η Πανίδα της Ελλάδας – Βιολογία και Διαχείριση της Άγριας Πανίδας (pp. 681-756). Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd. Κύπρος, ISBN: 9789925575053.

Ανώνυμος 2016. Μελέτη καταγραφής και παρακολούθησης σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των πληθυσμών τους 2016. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης.

Ανώνυμος 2017. Μελέτη καταγραφής και παρακολούθησης σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των πληθυσμών τους 2017. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ροδόπης.

Αράπης Θωμάς, Γεωανάλυση ae, Παπαχαρίση Αλεξάνδρα 2015. Θεματική μελέτη 7: Εποπτεία και αξιολόγηση της ΚΔ ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Αργυρόπουλος Δημήτριος –ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ- Σιγάλας Ιωάννης, 2014. Παραδοτέο Α.1.2. της Φάσης Α' της Μελέτης 8: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Βλάχος Χ., Χατζηνίκος Ε., Μποντζώρλος Β., Κιούσης Δ., Δεδουσοπούλου Ε., Μπραζιώτης Σ., Ξένος Α., Στεφάνου Λ. Μπίρτσας Π., Βλαχάκη Δ. και Κόντος Κ. (Συντονιστές έκδοσης) 2015. Εισήγηση για τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «"Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη, 62 σελ

Γεωργιακάκης Παναγιώτης, Καυκαλέτου – Ντιέζ Άρτεμις, Παπαδάτου Έλενα. 2020. Τα χειρόπτερα των ελληνικών περιοχών του Δικτύου Natura2000. Συμβολή στην επικύρωση των ΤΕΔ. Μέρος ΙΙ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεωργίου Κ., Δεληπέτρου Π., Σκώκου Ν., Χλύκας Ν., (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Παραδοτέο Δ.7: «Εισήγηση για την διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.», «ΣΚΩΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», «ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ», Αθήνα. 33 σελ.

Γιουλάτος Δ., Γεωργιακάκης Π., Θεοδωρόπουλος Ι., Μίγκλη Δ., Μπούτσης Γ. 2015. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θηλαστικών στην Περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015). Έκθεση πεπραγμένων Δ΄ φάσης.

Δημόπουλος Π., Bergmeier E., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Γερασιμίδης Α. & Μ. Τσιαφούλη. 2012. Οδηγός Αναγνώρισης και Ερμηνείας Δασικών Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα. ISBN 978-960-9407-22-9. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, Εκδόσεις Καταγράμμα

Δημόπουλος Π., Α.Σ. Καλλιμάνης, Φ. Ξυστράκης & Ι. Τσιριπίδης. 2015. Παραδοτέο Δ10. Εισήγηση για τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ – Α. ΓΛΑΒΑΣ, Αθήνα, 38 σελ

Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2008. Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την προστασία και ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007 – 2013.

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού. 2019. Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του 2019.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 2016. Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 2017. Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας.

Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 2018. Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ. 2018. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018 (έτη 2014-2017).

Ελευθεριάδου Ε., Καμάρη Γ. & Συλλιγνάκης Ι. 2009. Lilium rhodopaeum, Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (Ε-Ζ), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 138-140.

Ελευθεριάδου Ε., Raus Th., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. 2009α. Anthemis macedonica Boiss. & Orph. subsp. Orbelica (Pancic) Oberpr. & Greuter, Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 94-95.

Ελευθεριάδου Ε., Raus T., Θεοδωρόπουλος Κ. & Τσιριπίδης Ι. 2009β. Sedum stefco Stefanov. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 296-297.

Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Θεοδωρόπουλος Κ. 2009. Soldanella rhodopaea F.K. Meyer - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Στο: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 328-329.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών - Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ) 2019. Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών σε ΖΕΠ υπό την εποπτεία του ΦΔ ΕΠΑΜΑΘ. Αρχεία Excel

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 1981-2018. Έρευνα εργατικού δυναμικού

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 1991-2011. Δεδομένα απογραφών πληθυσμού 1991, 2001, 2011.

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 1998-2018. Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήνα http://www.statistics.gr/el/infographic-museums-2016?inheritRedirect=true

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2013-2018. Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ)

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2013-2016. Δεδομένα γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας.

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2013-2016. Δεδομένα ζωικού κεφαλαίο ανά κατηγορία ζώου.

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2017. Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2018. Ποσότητα αλιευμάτων κατά περιοχή αλιείας.

ΕΣΠΑ 2014-2020 (url: http://anaptyxi.gov.gr/el-gr/)

ΕΣΠΑ 2007-2013 (url: http://2013.anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR)

Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., Ξενοφών Σταυρόπουλος & Συν/τες Ε.Ε., Καϊμάκη Π., NERCO-N. Χλυκας & Συν/τες Α.Ε.Μ., Παγώνης Κ., Κόκκινος Σ., Παπαγεωργίου Γ., Σιγάλας Ι., ΩΡΙΩΝ-Γεώργιος Τάβλας Και Συν/τες ΕΕ, Ματθαίου Γ., Λουκαΐδης Α. 2012. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007 - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ

Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017α. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) & Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ.

Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017β. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ

Ζ&Α Π. Αντωναροπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε., NERCO-N. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Γιαννέλης Γ., Παγώνης Κ. 2017γ. 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11)& Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) - Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων. ΥΠΕΝ-ΕΓΥ.

Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε. & Τσιριπίδης Ι. 2009. Arabis procurrens Waldst. & Kit – Σχεδόν απειλούμενο (NR). Στο: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 101-102.

Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι. & Σαμαράς Δ. 2009. Haberlea rhodopensis Friv. - Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 75-77.

Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε. & Σαμαράς Δ. 2009. Minuartia saxifraga (Friv.) Graebner subsp. saxifraga – Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.), Βιβλίο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα

ΙΓΜΕ / Δ/νση Γενικής Γεωλογίας & Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων, Γεώτοποι Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΠΑ 2010-15, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, έργο: Γεωλογική πολυθεματική χαρτογράφηση σε στρατηγικές & επιχειρησιακές κλίμακες για επιλογές αναπτυξιακών περιβαλλλοντικών και πολιτιστικών στόχων - ΓΕΩΧΑΡΤ, υποέργο: Γεώτοποι, γεωδιαδρομές, υποδομή για γεωπάρκα και ένταξη τους στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων UNESCO)

Κοτζαγεώργης Γ., Μαντζαβέλας Α., Χατζηχαραλάμπους Ε., Δεφίγγου Μ., Γιουτλάκης Μ., Παπαγρηγορίου Σ., Αλεξανδρίδου Ε. (Συντονιστές έκδοσης), 2014, «Παραδοτέο Γ11: Πρόταση περιφερειακών και εθνικών Επιθυμητών τιμών αναφοράς των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας». ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ENVECO Α.Ε. – ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΚΒΥ, 18 σελ.

Κοτζαγεώργης Γ., Μαντζαβέλας Α., Χατζηχαραλάμπους Ε., Δεφίγγου Μ., Γιουτλάκης Μ., Παπαγρηγορίου Σ., Αλεξανδρίδου Ε. (Συντονιστές έκδοσης), 2015, «Παραδοτέο Γ12. Επικαιροποιημένη πρόταση περιφερειακών και εθνικών στόχων διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας». ΥΠΕΡΕΝ, Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ENVECO Α.Ε. – ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, και ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΚΒΥ, 60 σελ

Κοτζαγεώργης Γ., Μαρουλάκης Μ., Νεστορίδου Π., Τσιαούση και Χατζηχαραλάμπους Ε., 2019. «Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΠΜ», Τεύχη Α και Β, παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, 95 σελ.

Κρίγκας Ν. & Κωνσταντινίδης Θ. 2009. Campanula pangaea Hartvig, Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 187-189.

Κουτράκης Μ. 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή Στενά Νέστου (GR1120004). Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θέρμη

Λαλένης Κ., Τσακίρης Στ., Παπαχαράλαμπος Χ., Νεβέσκαλος Γ., Μιχαηλίδου Ε. 2015. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θάσου - Β1' Στάδιο: Πρόταση

Λεγάκις Α. & Μαραγκού Π. 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα.

Λεγάκις, Α., Γκιώκας, Σ., Κατή, Β. και Κασσάρα, Χ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Τεύχος 7ο - Εισήγηση για τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης. Δ' Φάση της Μελέτης 4 «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». ΥΠΕΡΕΝ, Αθήνα. ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ NCC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε., SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Αθήνα. 38 σελ

Λεονάρδος Ι., Μπόμπορη Δ., Πετρίκη Ο., Αναστασιάδου Χ., Λιούσια Β., Τσακούμης Μ., 2015. Πρόγραμμα παρακολούθησης ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)

Λυμπεράκης Π., Σπανέλη Β., Ιωαννίδης Ι., Παπαμιχαήλ Γ., Αράπης Θ., Λουκάτος Α. & Εμμανουηλίδη Β. 2014, Δ' Φάσης της Μελέτης 5 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών αμφιβίων - ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» - Παραδοτέο Δ7 «Μελλοντική συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης», Υ.Π.Ε.Κ.Α., Αθήνα, Κοινοπραξία ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. – Νικόλαος Γκάργκουλας – Ηλίας Ταρναράς, ΕΛΕΡΠΕ, Αθήνα. σελ 32

Μερτζάνης Γ., Γαλανάκη Α., Γεωργάκης Π., Ηλιόπουλος Γ., Θεωδορόπουλος Ι., Κομηνός Θ., Κοντσιώτης Β., Παπαϊωάννοθ Χ., Παλάσκας Δ., Τράγος Α., Τσιάρας Δ. 2015. Φάση Β'. Έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Μπαρέκα Π. 2009. Leucojum aestivum L. – Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 132-133.

Μπούσμπουρας Δ. (συντ.). 2015. Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Αμφιβίων – Ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ερπετών Αμφιβίων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015). Γ' και Δ' φάση σελ. 40, παραρτήματα. Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Μπούσμπουρας Δ., Κουτράκης Μ. (συντ.). 2015. Εποπτεία και Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ιχθύων και αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Γ' και Δ' φάση. 46 σελ., παραρτήματα. Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Σκώκου Θ., Σίδερης Ν., ΟΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕ, ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ, Παπανικολάου Γ., Φωτεινόπουλος Β. 2018. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας & Υδατικού διαμερισμάτων Θράκης (εκτός της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου). ΥΠΕΝ-ΕΓΥ.

NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.. 2015. Έργο Καταγραφή των περιοχών που εφαρμόζονται Παραδοσιακές Τοπικές Πρακτικές, Παραδοτέο: Τεχνική Έκθεση. ΠΑΑ 2007-2013. ΥΠΕΝ.

ΟΙΚΟΜ. 2015. Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Τμήμα1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων – χλωρίδας. Αθήνα

Οικονομίδης Π.Σ., Κουτράκης Μ., Αποστόλου Α., VassilevM., PehlivanovL. 2009. Άτλας της ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου.

ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ, ΥΛΩΡΙΚΗ ΕΕ. 2015. Μελέτη Ανάπτυξης υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» σε 94 ΤΚΣ και 67 ΖΕΠ της Ελλάδας (Ν1-01). ΕΚΧΑ ΑΕ.

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 2014. Γεωχωρικό πολυγωνικό αρχείο χωρικών ενοτήτων ILOTS.

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 2018. Γεωχωρικό πολυγωνικό αρχείο κατανομής και είδους γεωργικών καλλιεργειών (CROPCODE).

Παναγιωτοπούλου Μ., Donth S., Ποϊραζίδης Κ., Παλάσκας Δ., Αλιβιζάτος Χ., Σιδηρόπουλος Λ., Λιούζα Σ., Χρηστίδης Α., Γαστεράτος Γ., Navarrete E. 2015α. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας. Φάση Γ' Τελική έκθεση – Οριστικό Παραδοτέο. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.

Παναγιωτοπούλου Μ., Ποϊραζίδης Κ., Σιδηρόπουλος Λ., Αλιβιζάτος Χ., Navarette E., Ζακκάκ Σ.,, Γαστεράτος Γ., Παλάσκας Δ., Τσιάρας Δ. και Τσεκόλεφ Ε. 2015β. Έκθεση πεπραγμένων και Χάρτες εξάπλωσης. Φάσεις Γ΄&Δ'. Έργο: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης», Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2015. ΥΠΕΚΑ, σελ. 1-46.

Παπαγιάννης Θ. και Συνεργάτες ΑΕΜ, Δίκτυο - Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Μελετών ΑΕ ΕΥΡΩΤΕΚ Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία, Κωνσταντίνος Χατζήγιαννης. 2016. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Β' Φάση – Στάδιο Β2 . Μελέτη αξιολόγησης, αναθεώρησης & εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. ΥΠΕΝ

Παπαμιχαήλ, Γ., Αράπης, Θ., Πετκίδη, Κ., Φύτου Ι., Χατζηρβασάνης Β., 2015. Παραδοτέο 7, Δ' Φάση της Μελέτης 7: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών «ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», Αθήνα. 46 σελ

Παπαστεργιάδου Ε. 2015. Πρόγραμμα παρακολούθησης χερσαίων τύπων οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015) – Τελική έκθεση Δ' Φάσης, ΠΔ.11. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παραγκαμιάν Κ. 2019. Στενοενδημικά είδη σπηλαιόβιων ασπονδύλων και σπήλαια στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας. Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 (url: http://www.greece-bulgaria.eu/)

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 (url:http://www.greece-bulgaria.eu/old/)

Πυροσβεστικό Σώμα. 2011-2018. Αρχείο Συμβάντων Δασικών Πυρκαγιών (url: https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon)

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. 2020. Γεωπληροφοριακός χάρτης (url: http://www.rae.gr/geo/?tab=viewport_maptab)

Σαλωμίδη Μ., Γερακάρης Β., Ίσσαρης Ι., Φραντζής Α., Αλεξιάδου Π., Ευθυμίου-Χαραλαμποπούλου Ε., Στεφανάτου Ρ., Καραμβάσης Κ., Δενδρινός Π., Καραμανλίδης Α., Ευαγγελάτου Κ., Ελευθερίου Ι. 2015. Παραδοτέο Δ10 της Μελέτης 8 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων και Ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». ΥΠΑΠΕΝ, Σύπραξη Γραφείων "Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ– ΓΑΜΜΑ-4 ΕΠΕ-ΣΙΓΑΛΑΣ Ι., Αθήνα

Σαπουνίδης Α., Κουτράκης Μ., Λεονάρδος Ι., 2010. Μορφολογική ανάλυση τριών ειδών της ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου

Τάχος Β., Ζόγκαρης Σ., Χατζηνικολάου Γ., Λεονάρδος Ι., Κουτράκης Ε., Μπόμπορη Δ., Αναγνόπουλος Ν., Λουκάτος Α., Μπουρδανιώτης Ν., Οικονόμου Α. 2015. Παραδοτέο Δ6: «Εισήγηση για τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης» στα πλαίσια της Μελέτης 6 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΕΠΕΜ Α.Ε.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Αθήνα 8 σελ

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ. 2014. «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ασπονδύλων στην περιοχή της Οροσειράς Ροδόπης (2012-2015)». Παραδοτέα Β' Φάσης. Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. 2015. «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ασπονδύλων στην περιοχή της Οροσειράς Ροδόπης (2012-2015)» - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δ' ΦΑΣΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ». Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε., ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε., Λουβιτάκης Γ. 2015. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015) - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δ' ΦΑΣΗΣ.

Τζωρτζακάκη Ο. 2021. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το είδος λεπιδόπτερου *Parnassius Apollo*. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης Α.1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αθήνα, 53 σελ. & IV Παραρτήματα. Τελική Έκδοση.

Τσακούμης Ε., Αντωνοπούλου Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. 2015. Στοιχεία βιολογίας και οικολογίας του ενδημικού είδους Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα σελ 641 - 644.

Τσιριπίδης Ι. 2001. Οι φυτοκοινωνίες δασών οξιάς της Ροδόπης και εκτίμηση περιβαλλόντων τους για αναδάσωση. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σελ. 342 + παράρτημα.

Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ. & Βιδάκης Κ. 2009. Lathraea rhodopea Dingler, Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (Ε-Ζ), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 118-120.

Τσιριπίδης Ι., Ελευθεριάδου Ε. & Θεοδωρόπουλος Κ. 2009. Ajuga pyramidalis L., Τρωτό (VU).Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 58-59.

Τσιριπίδης Ι., Φωτιάδης Γ., Κοράκης Γ., Πυρίνη Χ., Τσακίρη Ε., Βιδάκης Κ. & Ζαχαράκη Τ. 2015. Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. ΟΙΚΟΜ, Αθήνα.

Τσιριπίδης Ι. (συντονιστής). 2015. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.

Τσιφτσής Σ. & Καραγιαννακίδου Β. 2009. Epipactis nauosaensis Robatsch, Κινδυνεύον (EN) & Epipactis pontica Taubenhiem – τρωτό (VU), Στο: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (Ε-Ζ), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 14-15 & 16-17.

Τσιφτσής Σ. 2009. Τα Ορχεοειδή (Orchidaceae) της Α. Μακεδονίας: Εξάπλωση, Οικολογικές Συνθήκες Ανάπτυξης και Καθορισμός Περιοχών Υψηλής Αξίας Διατήρησης. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 270 σελίδες.

Τσιφτσής Σ. & Αντωνόπουλος Ζ. 2017. Άτλας των ελληνικών ορχεοειδών. Τομ. 1. Εκδόσεις Mediterraneo, Ρέθυμνο.

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής, 2019, Αρχείο Διατηρητέων Κτηρίων και Παραδοσιακών Οικισμών http://estia.minenv.gr/

Υπουργείο Εσωτερικών Υφυπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, 2019, διαδικτυακό ευρετήριο Διατηρητέων Κτηρίων και Παραδοσιακών Οικισμών http://www.mathra.gr/?page_id=18431

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 2019. Όρια περιοχών και Βάση Δεδομένων Natura 2000 - Έκδοση 2019 (url:http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TE8Nc1YavjM%3d&tabid=37&language=el-GR)

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 2001. Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης – Βάση Δεδομένων ΒΙΟΜΑΡ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 2015. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) / Διαρκής κατάλογος κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων & μνημείων Ελλάδας http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php

Υπουργείο Πολιτισμού, 2019, Διαρκής Κατάλογος Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος & κόμβος Οδυσσεύς. http://odysseus.culture.gr/h/3/gh30.jsp

Φοίτος Δ., Αφορδάκος Γ., Καμάρη Γ. & Turland N. 2009. Lilium candidum L. – Σχεδόν απειλούμενο (NR). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 101-102.

Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.) 2009. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D) & Τόμος 2 (Ε-Ζ), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2018. Έκθεση Πεπραγμένων 2018. Επιμ. Κατσούλη Κ. Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ).

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου. 2019. Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών ΦΔ Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου 2019.

Χατζηχαραλάμπους Ε., Κοτζαγεώργης Γ., Μαντζαβέλας Α., Δεφίγγου Μ., Γιουτλάκης Μ., Παπαγρηγορίου Σ., Αλεξανδρίδου Ε. (Συντονιστές έκδοσης), 2015, «Παραδοτέο Δ7. Ολοκληρωμένη πρόταση για τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων». ΥΠΕΝ, Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ENVECO Α.Ε. – ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, και ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΚΒΥ, 300 σελ. + 4 Παραρτήματα.

Antonopoulos Z. & Tsiftsis S. 2012. Epipactis purpurata Sm. and Epipactis leptochila (Godf.) Godf. subsp. neglecta Kümpel (Orchidaceae), two new Epipactis taxa for the flora of Greece. Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 29 (1):81-99.

Asenov A. 2015. Report 9. In: Vladimirov, V., Dane, F. & Tan, K. (eds), New floristic records in the Balkans, 28*. Phytologia Balcanica 21(3): 367-399.

Bilz M., Kell S.P., Maxted N. & Lansdown R.V. 2011. European Red List of Vascular Plants. Publication Office of the European Union, Luxemburg.

Böhme W., Köhler J. 2004. Do endings of adjective flectible species names affect stability? A final note on the gender of Podarcis Wagler, 1830 (Reptilia, Lacertidae). Bonner Zoologische Beiträge 53(3-4), 2004 (2005): 293-295

Borre, J. V., Paelinckx, D., Mücher, C. A., Kooistra, L., Haest, B., De Blust, G., & Schmidt, A. M. 2011. Integrating remote sensing in Natura 2000 habitat monitoring: Prospects on the way forward. Journal for Nature Conservation,19(2), 116-125.

Christensen K.I., Zieliński J. & Petrova I. 2006. Notes on the geographic distribution and ecology of Salix xanthicola (Salicaceae). Phytologia Balcanica 12(2): 209-213.

CITES Secretariat. 1973-1983. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. (https://www.cites.org/eng/app/appendices.php; assessed on 10/08/2019).

Council of Europe. 1979. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. European Treaty Series - No. 104 (http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104; assessed on 08/08/2019).

A-C Cucknell, Alexandros Frantzis, Oliver Boisseau, Míriam Romagosa, Conor Ryan, Arda M. Tonay, Paraskevi Alexiadou, Ayaka Amaha Öztürk, A. Moscrop 2016. Harbour porpoises in the Aegean Sea, Eastern Mediterranean: the species' presence is confirmed. Mar Biodivers Rec 9, 72 (2016)

Dimopoulos, P., Bergmeier, E., & Fischer, P. (2006). Natura 2000 habitat types of Greece evaluated in the light of distribution, threat and responsibility. In Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy (pp. 175-187). Royal Irish Academy.

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G. Kokkini S. Strid A. & Tzanoudakis D. 2013. Vascular Plants of Greece: An annotated checklist. Englera 31, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem.

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G. Kokkini S. Strid A. & Tzanoudakis D. 2016. Vascular plants of Greece: An annotated checklist. Supplement. – Willdenowia 46: 301-347.

Dimopoulos P., Tsiripidis I., Xystrakis F., Kallimanis A., Panitsa M. 2018. Methodology for monitoring and conservation status assessment of the habitat types in Greece. National Center of the Environment and Sustainable Development, 128 pages. Athens.

Evans D. & Arvela M. 2011. Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive - Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012 - Final Draft (2011): European Topic Centre on Biological Diversity. 1-123.

European Commission. Life+ Programme (url:http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm)

European Commission. 2011 NATURA 2000 Standrard Data Form Explanatory Notes.

European Commission. 2013. Interpretation Manual Of European Union Habitats.

European Environmental Agency. 2018a. Corine Landcover Database 2018 (url: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)

European Environmental Agency. 2018b. Corine Landcover Changes – Copernicus Programme (url: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)

European Environmental Agency. 2019. WISE Water Framework Directive Database].

DG Environment. 2017. Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018. Brussels. Pp 188

Farjon A. 2017. Pinus peuce. The IUCN Red List of Threatened Species 2017:e.T34193A95751594. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T34193A95751594.en

Fink D., Auer T., Johnston A., Strimas-Mackey M., Robinson O., Ligocki S., Petersen B., Wood C., Davies I., Sullivan B., Iliff M., Kelling S.. 2020. eBird Status and Trends, Data Version: 2018; Released: 2020. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2018

Godinez-Alvarez, H., Herrick, J. E., Mattocks, M., Toledo, D., & Van Zee, J. 2009. Comparison of three vegetation monitoring methods: their relative utility for ecological assessment and monitoring. Ecological indicators, 9(5), 1001-1008.

Greuter W. & Papanicolaou K. 1979. A new species of Centaurea from Mt. Pangaion. - Bot. Not. 132:471-474.

Handrinos G. & T. Akriotis. 1997. The Birds of Greece. C. Helm Editions, London.

Hedges S.B., Marion A.B., Lipp K.M., Marin .J, Vidal N. 2014. A taxonomic framework for typhlopid snakes from the Caribbean and other regions (Reptilia, Squamata). Caribbean Herpetology 49: 1-61

IUCN 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. – Gland, Switzerland and Cambridge.

IUCN 2012a. IUCN Red List categories and criteria: Version 3.1., Second edition. – Gland, Switzerland and Cambridge.

IUCN 2012b. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. – Gland, Switzerland and Cambridge.

IUCN 2019.The IUCN Red List of Threatened Species.Version 2019-2.http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 06 August 2019.

Kavak S. 2014. Amsonia orientalis. The IUCN Red List of Threatened Species 2014:e.T165189A22609470. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T165189A22609470.en

Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Kottelat M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, pp. 646.

Krigas N., Tsiafouli M., Katsoulis G., Votsi N., Mark van Kleunen. 2002. Investigating the Invasion Pattern of the Alien Plant Solanum elaeagnifolium Cav. (Silverleaf Nightshade): Environmental and Human-Induced Drivers. Plants (Basel) 0(4):805. doi: 10.3390/plants10040805

Magurran, A. E., Baillie, S. R., Buckland, S. T., Dick, J. M., Elston, D. A., Scott, E. M. & Watt, A. D. 2010. Long-term datasets in biodiversity research and monitoring: assessing change in ecological communities through time. Trends in ecology & evolution, 25(10), 574-582.

Mastrogianni A., Kallimanis A.S., Chytrý M., & Tsiripidis I. 2019. Phylogenetic diversity patterns in forests of a putative refugial area in Greece: A community level analysis. Forest Ecology and Management, 446, 226-237.

Nagendra, H., Lucas, R., Honrado, J. P., Jongman, R. H., Tarantino, C., Adamo, M., & Mairota, P. 2013. Remote sensing for conservation monitoring: Assessing protected areas, habitat extent, habitat condition, species diversity, and threats. Ecological Indicators, 33, 45-59.

Notarbartolo di Sciara G., Adamantopoulou S., Androukaki E., Dendrinos P., Karamanlidis A., Paravas V., Kotomatas S. 2009. National strategy and action plan for the conservation of the Mediterranean monk seal in Greece

Pabijan M., Zielinski P., Dudek K., Stuglik M. & Babik W. 2017. Isolation and gene flow in a speciation continuum in newts. Molecular Phylogenetics and Evolution 116, 1-12

Petrov B. P. & von Helversen O. 2011. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Western Rhodopes Mountain (Bulgaria and Greece). In: Beron P. (ed). Biodiversity of Bulgaria 4. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) II. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist. Sofia, 525-581.

Petrova G., Moyankova D., Nishii K., Forrest L., Tsiripidis I., Drouzas A.D., Djilianov D. & Möller M. 2015. The European paleoendemic Haberlea rhodopensis (Gesneriaceae) has an oligocene origin and a pleistocene diversification and occurs in a long-persisting refugial area in southeastern Europe. International Journal of Plant Sciences 176: 499-514.

Petrova, A. & Bazos, I. 2013. Lilium rhodopeum. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T165256A5996953. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T165256A5996953.en

Phitos D., Strid A., Snogerup S. & Greuter, W. 1995. The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece.

Quézel P. 1989. Contribution a l'etude phytosociologique des pelouses écorchees culminales du massif du Falakron. BIOS 1: 187-193.

R Core Team. 2012. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

Rivers M.C., Petrova A. & Bazos I. 2017. Salix xanthicola. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T175638A1423378. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T175638A1423378.en

Rottmann R. 1998. Untersuchungen zur Säugetierfauna und zum Säugetierschutz am Nestos, Nordost-Griechenland. – Diploma thesis, unpubl., University of Münster, 66 p.

Rutschke J., Koepe D.. & Deichsel G. 2005. Beobachtungen zu anthropogenen Einflüssen auf die Reptilienfauna des Peloponnes (Griechenland). Herpetofauna 25 (143): 17-28 [2003/2004]

Sapounidis A., Koutrakis E.T., Leonardos I.D. 2011. Length – Weight relationships of 13 species from a flow regulated Balkan river. Applied Ichthyology 27(6): 1406-1407

Schreiber H.J. 1998. Waldgrenznahe Buchenwälder und Grasländer des Falakro und Pangäon in Nordostgriechenland. Syntaxonomie, Struktur und Dynamik. Arb. Inst. Landschaftsökol. Westf. Wilhelms-Univ. Münster 4: 1-171.

Schuler A. 2007. Contribution to the flora of northern and central Greece. Willdenowia 37: 229-241.

Speybroeck 2004. Herpetological trip to northern Greece 30 April - 14 May 2004, https://www.hylawerkgroep.be/jeroen/index.php?id=8

Speybroeck J., Beukema W., smsnes C., Fritz U., Jablonski D., Lymberakis P., Martinez-Solano I., Razzeti E., Vamberger M., Vences M., Vörös J. & Crochet P.A. 2020. Species list of the European herpetofauna - 2020 update by the Taxonomic Commitee of the Societas Europaea Herpetologica. Amphibia Reptilia, Advance Article, 1-51.

Strid A. & Tan K. (eds.). 1997. Flora Hellenica, Vol. 1. Koeltz, Koenigstein

Temple H.J. & Cox N.A. 2009. European Red List of Amphibians. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

Topouzelis K., Makri D., Stoupas N., Papakonstantinou Ap., Katsanevakis S. 2018. Seagrass mapping in Greek territorial waters using Landsat-8 satellite images. Int J Appl Earth Obs Geoinformation 67: 98–113.

Tsiftsis S. & Tsiripidis I. 2016. Threat categories of the Greek orchids (Orchidaceae). Botanika Chronika 21: 43-74.Varsamis, G., Karapatzak, E., Tseniklidou, K., Merou, T. & Tsiftsis, S. 2020. Plant morphological variability at the distribution edges: the case of Dryas octopetala (Rosaceae) in northern Greece. Willdenowia 50(2): 267-277. doi:10.3372/wi.50.50212

Tsiripidis I., Bergmeier E. & Dimopoulos P. 2007. Geographical and ecological differentiation in Greek Fagus forest vegetation. Journal of Vegetation Science 18: 743-750.

Tsiripidis I., Xystrakis F., Kallimanis A., Panitsa M. & Dimopoulos P. 2018. A bottom–up approach for the conservation status assessment of structure and functions of habitat types. Rendiconti Lincei 29(2): 267-282.

Varsamis G., Karapatzak E., Tseniklidou K., Merou T. & Tsiftsis S. 2020. Plant morphological variability at the distribution edges: the case of Dryas octopetala (Rosaceae) in northern Greece. Willdenowia 50(2): 267-277. doi:10.3372/wi.50.50212

Von Raab-Straube, E., Raus T., Bazos I., Cornec J.P., De Bélair G., Dimitrakopoulos P.G., El Mokni R., Fateryga A.V., Fateryga V.V., Fridlender A., Gil, J., Grigorenko V.N., Hand R., Kovalchuk A., Mastrogianni A., Otto R., Rätzel S., Ristow M., Salas Pascual M., Strid A., Svirin S.A., Tsiripidis I. 2019. Euro+Med-checklist notulae, 11. Willdenowia 49(3): 421-445.

Wielstra B., Litvinchuk S.N., Naumov B., Tzankov N. & Arntzen J.W. 2013. A revised taxonomy of crested newts in the Triturus karelinii group (Amphibia: Caudata: Salamandridae), with the description of a new species. Zootaxa 3682 (3), 441-453.

http://epad.web.auth.gr/webgis

https://keep.eu/projects/

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-

https://www.ependyseis.gr/sub/strategic/erga.htm

www.herpetofauna.gr

Ιστοσελίδα DRAMAnia.gr https://dramania.gr/koinonia/politismos/item/33669-to-programma-ekdiloseon-sto-petrino-theatro-faraggi-petroysas-to-kalokairi-tou-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/42750/1140/19-04-2024 έγγραφο της Δ.Υ.)

19.04.2024 13:07:34
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
MARIA LIAKATA

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/42750/1140
Ημ/νία: 19/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μασίκα
Τηλέφωνο: 210 8645762
e-mail: k.masika@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΑΕ
ΚΟΙΝ : ENVECO ΑΕ

Θέμα: Παρατηρήσεις για την ολοκλήρωση της μελέτης 1β: :«Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».

Σχετ.: α) το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/15/6/16-06-2023 έγγραφο μας με θέμα «Διαβίβαση του εγγράφου του Συντονιστή του έργου _ "Έκθεση αξιολόγησης προτάσεων που κατατέθηκαν στη διαδικασία διαβούλευσης της ΕΠΜ 1β (εργασία Γ5)».
β) το με αριθ. πρωτ. 21786/30-12-2022 έγγραφο με θέμα «Υποβολή συνόλου παραδοτών Δ' Φάση της Μελέτης 1: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/80007 /2825/26.07.2023)

Σε συνέχεια των σχετ. α, και β σας παρακαλούμε όπως ενσωματώσετε και τροποποιήσετε την μελέτη και τις προτάσεις σας βάσει των παρακάτω:

Το όρος Φαλακρό αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες περιοχές στη χώρα σε κοιτάσματα μαρμάρου και οι σχετικές ασκούμενες λατομικές δραστηριότητες είναι μεγάλης οικονομικής σημασίας σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα το όρος Φαλακρό και οι σχετικές περιοχές Natura που περιλαμβάνουν περιοχές του είναι σημαντικές από οικολογική άποψη κυρίως λόγω των δασικών τύπων οικοτόπων που φιλοξενεί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ποικιλότητα, αντιπροσωπευτικότητα και φιλοξενούν σημαντικά είδη πανίδας τόσο της Οδηγίας 92/43/ΕΚ όσο και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Από τη μελέτη προτείνεται η διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας να πραγματοποιείται σε ζώνες πολύγωνα που χαρακτηρίζονται ως Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) η οποία καλύπτει τις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις, και το μεγαλύτερο τμήμα της Σύνθετης Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Όρους Φαλακρού χαρακτηρίζεται ως ΖΠΦ, όπου βάσει του νόμου 4685/2020 δεν επιτρέπεται η εξορυκτική δραστηριότητα. Βάσει του σχετ. β) και συγκεκριμένα του Τεύχους Διαβούλευσης της ΕΠΜ 2Β τίθεται το θέμα της μη δυνατότητας επέκτασης της δραστηριότητας αυτής εντός της ΣΠΠΒ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε από κοινού συνάντηση μας παρουσία του Τεχνικού Συμβούλου στις 14 Φεβρουαρίου 2024 , όπου συζητήθηκε το θέμα των λατομικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή του Φαλακρού. Βάσει των συμπερασμάτων της συνάντησης και μετά από διεξοδική εξέταση του θέματος προτείνεται η τροποποίηση των ορίων της Ζώνης – πολυγώνων ΖΔΟΕ όπου εντάσσεται οι συγκεκριμένη δραστηριότητα ώστε να συμπεριλαμβάνονται και πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις των λατομικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η επέκταση των πολυγώνων αυτών, όπως προέκυψε από την ανωτέρω συνάντηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την διατήρηση και την προστασία των φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των ειδών χλωρίδας και πανίδας της ΣΠΠΒ καθώς και την βιωσιμότητα της δραστηριότητας αυτής στην περιοχή. Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού προτείνεται η επέκταση των εν λόγω ζωνών – πολυγώνων κατά 550μ. γύρω από τις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις.

Τέλος σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι οι λατομικές δραστηριότητες υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου περιλαμβάνεται και η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τα είδη και τους οικοτόπους της περιοχής του δικτύου Natura 2000, και εκτιμώνται οι σωρευτικές επιπτώσεις του συνόλου των δραστηριοτήτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (α.π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10691/336/30-01-2025 έγγραφο του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ – Απόψεις αναδόχου ΕΠΜ)

Σε συνέχεια του με α.π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10691/336/30-01-2025 εγγράφου του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ με θέμα «Παρατηρήσεις για την ολοκλήρωση της μελέτης 1β: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα της ΕΠΜ αλληλεπίθεση των περιοχών Ramsar της περιοχής μελέτης με την προτεινόμενη από την ΕΠΜ ζωνοποίηση στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Από την αλληλεπίθεση αυτή διαπιστώθηκε ότι:

- οι υγροτοπικές εκτάσεις των περιοχών Ramsar προτείνεται από την ΕΠΜ να ενταχθούν σχεδόν στο σύνολό τους σε καθεστώς υψηλής προστασίας και συγκεκριμένα να χαρακτηριστούν ως Ζώνες Προστασίας της Φύσης,
- τα τμήματα των περιοχών Ramsar που προτείνεται από την ΕΠΜ να ενταχθούν σε Ζώνες Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών ή Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, αφορούν ως επί το πλείστων μη υγροτοπικές εκτάσεις (κυρίως αγροτικές και αστικές εκτάσεις).

Επισημαίνεται ότι για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης από την ΕΠΜ ζωνοποίησης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της ΔΥ, συναξιολογήθηκαν αφενός οι προβλέψεις της ΚΥΑ 44549/17.10.2008 (Δ' 497) για Χαρακτηρισμό του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αλλά και σχετική πρόταση Προεδρικού Διατάγματος για το χαρακτηρισμό του Εθνικού Πάρκου της περιοχής που συνέταξε η αρμόδια ΜΔΠΠ και αφετέρου οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες στις περιοχές αυτές.

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω καθώς και τη σχετική νομοθεσία για την κύρωση της Σύμβασης Ραμσάρ (ν. 191/1974 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) προτείνεται η τροποποίηση των ορίων των περιοχών Ramsar Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο - Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα & παρακείμενες λιμνοθάλασσες και Δέλτα Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, με την εξαίρεση εκτάσεων οι οποίες δεν έχουν υγροτοπικό χαρακτήρα, και η προσαρμογή τους στις προτεινόμενες Ζώνες Προστασίας της Φύσης, όπως απεικονίζονται στο χάρτη που ακολουθεί.

Σημειώνεται, πως η τροποποίηση των ορίων των περιοχών Ramsar που προτείνεται, δεν επηρεάζει το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που επιδιώκεται με τις προτάσεις της ΕΠΜ και με το οποίο βγήκε σε δημόσια διαβούλευση η εν λόγω ΕΠΜ.

Τέλος με την ανωτέρω πρόταση ευθυγραμμίζεται η προτεινόμενη από την ΕΠΜ ζωνοποίηση με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 174 του ν. 5037/2023.



<u>Συνημμένα:</u>

- το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10691/336/30-01-2025 έγγραφο του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ

30.01.2025 13:12:37
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
MARIA KOUKOURAKI

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10691/336
Ημ/νία: 30/01/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
11526 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513 849 | 852
Email: ggenvr@ypen.gr

Προς: ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (info@omikron-sa.gr)

Κοιν.:
1. Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, (dviop.gram@prv.ypeka.gr, k.dimopoulos@prv.ypeka.gr)
2. Ανάδοχος τεχνικού και επιστημονικού συντονισμού εκπόνησης ΕΠΜ, Enveco Α.Ε. (info@enveco.gr)
3. Εθνικό Εστιακό σημείο Σύμβασης Ramsar, κ. Χ. Βερβέρης (ch.ververis@prv.ypeka.gr)

Θέμα: Παρατηρήσεις για την ολοκλήρωση της μελέτης 1β: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»

Σχετ. 1. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΔ/142831/3448/24.12.2024 έγγραφο Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής
2. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/2341/55/10.1.2025 έγγραφο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Σε συνέχεια των σχετ. 1 και 2, και δεδομένου ότι:

- σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 174 του ν. 5037/2023, οι υγροτοπικές περιοχές Ramsar (στις οποίες δύναται να συμπεριλαμβάνονται και θαλάσσιες περιοχές έως βάθους 6 μέτρων) θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως Ζώνες Απολύτου Προστασίας (ΖΑΠ) ή Ζώνες Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ), και ως εκ τούτου, οι ΖΑΠ και ΖΠΦ θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των περιοχών Ramsar,
- η πραγματική κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στα έως τώρα παραδοτέα της ΕΠΜ 1β, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπογραφικά δεδομένα, τις διαμορφωμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσεις γης στην προστατευόμενη περιοχή μελέτης και την αποτύπωση του υφιστάμενου φυσικού, ημιφυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής, φαίνεται να μην συνάδει σε ορισμένες περιπτώσεις με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Ramsar,
- η ζωνοποίηση όπως προτάθηκε στην ΕΠΜ 1β που αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση προτείνει τμήματα των σήμερα χαρακτηρισμένων περιοχών Ramsar να ενταχθούν στη Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών ή Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων αντανακλώντας σε γενικές γραμμές τις υφιστάμενες χρήσεις και τις αντίστοιχες προβλέψεις της ΚΥΑ 44549/17.10.2008 (Δ' 497) για Χαρακτηρισμό του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,

- σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ το πάρκο και οι σχετικές ρυθμίσεις του ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης θα έπρεπε να έχουν θεσπιστεί με ΠΔ και όχι με ΚΥΑ,
- η ίδια η ΚΥΑ 44549/17.10.2008 δεν αναφέρεται ρητά στο χαρακτηρισμό κάποιων περιοχών ως υγροτόπων της σύμβασης Ramsar, επομένως δεν υπάρχει ρητή θεσμοθέτησή τους στην ελληνική έννομη τάξη
- ο ν. 5037/2023 θεσπίστηκε μετά την παράδοση της σχεδίου ΕΠΜ το οποίο αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση.

ως πλέον πρόσφορη οδός για την ολοκλήρωση της ΕΠΜ 1β και την ταχεία παραλαβή της, καθώς και την αποφυγή μελλοντικών νομικών αντιφάσεων, **προκρίνεται** όπως **προταθεί στην ΕΠΜ η τροποποίηση των ορίων των περιοχών Ramsar έτσι ώστε να συνάδουν με τις προτάσεις ζωνοποίησης που ήδη έχετε εισηγηθεί, δηλ. η προσαρμογή των ορίων των περιοχών Ramsar στις προτεινόμενες ΖΑΠ και ΖΠΦ**.

Παράλληλα, θα πρέπει **να διευκρινισθεί στο κείμενο της ΕΠΜ ότι, έως τη θέσπιση του αντίστοιχου ΠΔ σκόπιμο είναι να έχουν αποσταλεί στη γραμματεία της σύμβασης Ramsar τα ορθά όρια, και σε κάθε περίπτωση η ζωνοποίηση στο αντίστοιχο ΠΔ θα πρέπει να συνάδει με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 174 του ν. 5037/2023**.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ