

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/1/2024	2/1/2024	96,930	0,00	0,0003	104,773	0,00	0,0003	0,52	0,0003	10,01
2/1/2024	3/1/2024	60,151	0,00	0,0003	64,764	0,00	0,0001	0,52	0,0003	10,01
3/1/2024	4/1/2024	30,512	0,00	0,0003	34,709	0,00	0,0001	0,52	0,0003	10,01
4/1/2024	5/1/2024	55,632	0,00	0,0003	63,187	0,00	0,0001	0,52	0,0003	10,01
5/1/2024	6/1/2024	70,232	0,00	0,0003	80,490	0,00	0,0001	0,52	0,0003	10,01
6/1/2024	7/1/2024	25,358	0,00	0,0003	32,501	0,00	0,0001	0,51	0,0003	10,01
7/1/2024	8/1/2024	18,044	0,00	0,0003	24,917	0,00	0,0001	0,52	0,0003	10,01
8/1/2024	9/1/2024	0,561	0,00	0,0003	1,207	0,00	0,0001	0,53	0,0003	10,01
9/1/2024	10/1/2024	0,000	0,00	0,0003	41,830	0,00	0,0001	0,54	0,0003	10,01
10/1/2024	11/1/2024	25,898	0,00	0,0003	44,845	0,00	0,0001	0,56	0,0003	10,01
11/1/2024	12/1/2024	23,496	0,00	0,0003	23,719	0,00	0,0001	0,57	0,0003	10,01
12/1/2024	13/1/2024	21,146	0,00	0,0003	21,778	0,00	0,0001	0,56	0,0003	10,01
13/1/2024	14/1/2024	38,578	0,00	0,0003	39,792	0,00	0,0001	0,57	0,0003	10,01
14/1/2024	15/1/2024	102,543	0,00	0,0003	104,572	0,00	0,0001	0,57	0,0003	10,01
15/1/2024	16/1/2024	47,519	0,00	0,0003	49,585	0,00	0,0001	0,58	0,0003	10,01
16/1/2024	17/1/2024	40,983	0,00	0,0003	45,669	0,00	0,0001	0,57	0,0003	7,97
17/1/2024	18/1/2024	87,154	0,00	0,0003	91,654	0,00	0,0001	0,55	0,0003	6,51
18/1/2024	19/1/2024	69,463	0,00	0,0003	72,325	0,00	0,0001	0,54	0,0003	6,36
19/1/2024	20/1/2024	54,164	0,00	0,0003	55,840	0,00	0,0001	0,56	0,0003	5,88
20/1/2024	21/1/2024	49,326	0,00	0,0003	50,868	0,00	0,0001	0,59	0,0003	5,81
21/1/2024	22/1/2024	48,967	0,00	0,0003	50,028	0,00	0,0001	0,59	0,0003	6,16
22/1/2024	23/1/2024	43,561	0,00	0,0003	44,745	0,00	0,0001	0,61	0,0003	6,43
23/1/2024	24/1/2024	36,128	0,00	0,0003	37,857	0,00	0,0001	0,62	0,0003	7,66
24/1/2024	25/1/2024	42,817	0,00	0,0003	52,827	0,00	0,0001	0,62	0,0003	6,08
25/1/2024	26/1/2024	50,378	0,00	0,0003	51,705	0,00	0,0001	0,62	0,0003	6,26
26/1/2024	27/1/2024	66,563	0,00	0,0003	69,199	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,24
27/1/2024	28/1/2024	77,002	0,00	0,0003	80,147	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,54
28/1/2024	29/1/2024	79,072	0,00	0,0003	82,057	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,52
29/1/2024	30/1/2024	74,362	0,00	0,0003	76,920	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,12
30/1/2024	31/1/2024	105,549	0,00	0,0003	109,266	0,00	0,0001	0,64	0,0003	7,12
31/1/2024	1/2/2024	105,003	0,00	0,0003	109,704	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,47

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/2/2024	2/2/2024	103,709	0,00	0,0003	92,281	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,80
2/2/2024	3/2/2024	85,298	0,00	0,0003	69,244	0,00	0,0001	0,65	0,0003	6,97
3/2/2024	4/2/2024	56,750	0,00	0,0003	103,256	0,00	0,0001	0,66	0,0003	7,10
4/2/2024	5/2/2024	51,385	0,00	0,0003	77,270	0,00	0,0001	0,66	0,0003	6,27
5/2/2024	6/2/2024	86,335	0,00	0,0003	93,569	0,00	0,0001	0,65	0,0003	6,42
6/2/2024	7/2/2024	38,653	0,00	0,0003	90,347	0,00	0,0001	0,65	0,0003	6,27
7/2/2024	8/2/2024	74,962	0,00	0,0003	95,186	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,29
8/2/2024	9/2/2024	76,996	0,00	0,0003	83,886	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,18
9/2/2024	10/2/2024	63,149	0,00	0,0003	80,928	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,36
10/2/2024	11/2/2024	52,137	0,00	0,0003	39,838	0,00	0,0001	0,61	0,0003	8,10
11/2/2024	12/2/2024	63,456	0,00	0,0003	27,205	0,00	0,0001	0,61	0,0003	7,35
12/2/2024	13/2/2024	104,879	0,00	0,0003	55,763	0,00	0,0001	0,61	0,0003	6,35
13/2/2024	14/2/2024	41,970	0,00	0,0003	98,585	0,00	0,0001	0,62	0,0003	6,43
14/2/2024	15/2/2024	63,542	0,00	0,0003	34,595	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,50
15/2/2024	16/2/2024	83,597	0,00	0,0003	59,478	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,48
16/2/2024	17/2/2024	105,739	0,00	0,0003	31,946	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,26
17/2/2024	18/2/2024	92,493	0,00	0,0003	61,810	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,02
18/2/2024	19/2/2024	100,537	0,00	0,0003	33,601	0,00	0,0001	0,63	0,0003	5,65
19/2/2024	20/2/2024	36,507	0,00	0,0003	66,655	0,00	0,0001	0,64	0,0003	5,29
20/2/2024	21/2/2024	101,723	0,00	0,0003	83,932	0,00	0,0001	0,64	0,0003	5,70
21/2/2024	22/2/2024	74,664	0,00	0,0003	35,315	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,12
22/2/2024	23/2/2024	84,204	0,00	0,0003	69,041	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,77
23/2/2024	24/2/2024	43,108	0,00	0,0003	97,987	0,00	0,0001	0,65	0,0003	6,42
24/2/2024	25/2/2024	92,507	0,00	0,0003	24,587	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,52
25/2/2024	26/2/2024	83,721	0,00	0,0003	82,780	0,00	0,0001	0,63	0,0003	6,55
26/2/2024	27/2/2024	39,347	0,00	0,0003	49,394	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,96
27/2/2024	28/2/2024	71,801	0,00	0,0003	93,423	0,00	0,0001	0,70	0,0003	7,13
28/2/2024	29/2/2024	45,568	0,00	0,0003	23,426	0,00	0,0001	0,72	0,0003	6,80
29/2/2024	1/3/2024	85,695	0,00	0,0003	99,819	0,00	0,0001	0,95	0,0003	6,09

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/3/2024	2/3/2024	15,074	0,00	0,0003	17,224	0,00	0,0001	0,93	0,0003	5,33
2/3/2024	3/3/2024	0,664	0,00	0,0003	1,104	0,00	0,0001	0,88	0,0003	5,23
3/3/2024	4/3/2024	0,000	0,00	0,0003	0,000	0,00	0,0001	0,81	0,0003	5,15
4/3/2024	5/3/2024	4,601	0,00	0,0003	5,336	0,00	0,0001	0,67	0,0003	6,22
5/3/2024	6/3/2024	2,446	0,00	0,0003	2,436	0,00	0,0001	0,64	0,0003	6,43
6/3/2024	7/3/2024	4,051	0,00	0,0003	5,212	0,00	0,0001	0,65	0,0003	6,68
7/3/2024	8/3/2024	7,012	0,00	0,0003	8,601	0,00	0,0001	0,65	0,0003	6,61
8/3/2024	9/3/2024	8,144	0,00	0,0003	0,000	0,00	0,0001	0,67	0,0003	6,52
9/3/2024	10/3/2024	13,247	0,00	0,0003	0,000	0,00	0,0001	0,68	0,0003	6,52
10/3/2024	11/3/2024	13,247	0,00	0,0003	0,000	0,00	0,0001	0,68	0,0003	6,64
11/3/2024	12/3/2024	10,233	0,00	0,0003	3,540	0,00	0,0001	0,66	0,0003	6,49
12/3/2024	13/3/2024	13,693	0,00	0,0003	12,547	0,00	0,0001	0,66	0,0003	6,01
13/3/2024	14/3/2024	7,591	0,00	0,0003	4,450	0,00	0,0001	0,66	0,0003	5,65
14/3/2024	15/3/2024	3,198	0,00	0,0003	1,757	0,00	0,0001	0,66	0,0003	5,61
15/3/2024	16/3/2024	0,388	0,00	0,0003	2,964	0,00	0,0001	0,66	0,0003	5,48
16/3/2024	17/3/2024	0,239	0,00	0,0003	0,021	0,00	0,0001	0,66	0,0003	5,42
17/3/2024	18/3/2024	0,000	0,00	0,0003	0,000	0,00	0,0001	0,66	0,0003	5,53
18/3/2024	19/3/2024	0,000	0,00	0,0003	0,000	0,00	0,0001	0,66	0,0003	5,87
19/3/2024	20/3/2024	14,672	0,00	0,0003	13,343	0,00	0,0001	0,65	0,0003	6,29
20/3/2024	21/3/2024	11,152	0,00	0,0003	9,766	0,00	0,0001	0,66	0,0003	6,68
21/3/2024	22/3/2024	0,542	0,00	0,0003	0,517	0,00	0,0001	0,67	0,0003	6,24
22/3/2024	23/3/2024	2,452	0,00	0,0003	2,459	0,00	0,0001	0,67	0,0003	6,09
23/3/2024	24/3/2024	21,059	0,00	0,0003	21,110	0,00	0,0001	0,66	0,0003	6,12
24/3/2024	25/3/2024	12,403	0,00	0,0003	12,476	0,00	0,0001	0,66	0,0003	5,45
25/3/2024	26/3/2024	2,183	0,00	0,0003	2,220	0,00	0,0001	0,65	0,0003	5,55
26/3/2024	27/3/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,65	0,0003	5,95
27/3/2024	28/3/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,65	0,0003	6,18
28/3/2024	29/3/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	6,15
29/3/2024	30/3/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,69	0,0003	6,21
30/3/2024	31/3/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,69	0,0003	6,44
31/3/2024	1/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,70	0,0003	6,60

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/4/2024	2/4/2024	АП:228/02.04.2024 АП:278/16.04.2024	0,00	0,0003	АП:228/02.04.2024 АП:278/16.04.2024	0,00	0,0001	0,70	0,0003	6,68
2/4/2024	3/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,74	0,0003	7,02
3/4/2024	4/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,85	0,0003	7,09
4/4/2024	5/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,26
5/4/2024	6/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,74	0,0003	7,14
6/4/2024	7/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,38
7/4/2024	8/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,40
8/4/2024	9/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,32
9/4/2024	10/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,38
10/4/2024	11/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,74	0,0003	7,44
11/4/2024	12/4/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,73	0,0003	7,46
12/4/2024	13/4/2024	71,983	0,00	0,0003	325,598	0,00	0,0001	0,74	0,0003	8,19
13/4/2024	14/4/2024	69,232	0,00	0,0003	72,944	0,00	0,0001	0,73	0,0003	7,25
14/4/2024	15/4/2024	60,452	0,00	0,0003	62,891	0,00	0,0001	0,72	0,0003	7,26
15/4/2024	16/4/2024	59,476	0,00	0,0003	61,869	0,00	0,0001	0,71	0,0003	7,14
16/4/2024	17/4/2024	64,546	0,00	0,0003	65,534	0,00	0,0001	0,72	0,0003	7,03
17/4/2024	18/4/2024	57,891	0,00	0,0003	58,038	0,00	0,0001	0,72	0,0003	6,95
18/4/2024	19/4/2024	50,191	0,00	0,0003	50,652	0,00	0,0001	0,85	0,0003	6,87
19/4/2024	20/4/2024	39,899	0,00	0,0003	40,664	0,00	0,0001	0,80	0,0003	6,88
20/4/2024	21/4/2024	50,414	0,00	0,0003	51,331	0,00	0,0001	0,77	0,0003	6,99
21/4/2024	22/4/2024	51,673	0,00	0,0003	52,525	0,00	0,0001	0,75	0,0003	6,98
22/4/2024	23/4/2024	53,100	0,00	0,0003	54,546	0,00	0,0001	0,74	0,0003	7,18
23/4/2024	24/4/2024	46,384	0,00	0,0003	47,652	0,00	0,0001	0,73	0,0003	7,18
24/4/2024	25/4/2024	41,879	0,00	0,0003	42,329	0,00	0,0001	0,76	0,0003	7,28
25/4/2024	26/4/2024	35,622	0,00	0,0003	35,642	0,00	0,0001	0,78	0,0003	7,50
26/4/2024	27/4/2024	18,801	0,00	0,0003	18,649	0,00	0,0001	0,79	0,0003	7,39
27/4/2024	28/4/2024	3,203	0,00	0,0003	2,939	0,00	0,0001	0,80	0,0003	7,48
28/4/2024	29/4/2024	0,000	0,00	0,0003	0,000	0,00	0,0001	0,80	0,0003	7,45
29/4/2024	30/4/2024	71,572	0,00	0,0003	63,516	0,00	0,0001	0,80	0,0003	7,44
30/4/2024	1/5/2024	121,491	0,00	0,0003	106,992	0,00	0,0001	0,81	0,0003	7,51

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/5/2024	2/5/2024	82,556	0,00	0,0003	73,574	0,00	0,0001	0,82	0,0003	8,41
2/5/2024	3/5/2024	58,472	0,00	0,0003	102,650	0,00	0,0001	0,93	0,0003	8,02
3/5/2024	4/5/2024	81,064	0,00	0,0003	71,556	0,00	0,0001	1,01	0,0003	7,83
4/5/2024	5/5/2024	61,339	0,00	0,0003	91,172	0,00	0,0001	0,96	0,0003	7,98
5/5/2024	6/5/2024	69,719	0,00	0,0003	104,832	0,00	0,0001	0,96	0,0003	8,00
6/5/2024	7/5/2024	42,984	0,00	0,0003	69,736	0,00	0,0001	0,92	0,0003	8,37
7/5/2024	8/5/2024	60,865	0,00	0,0003	78,601	0,00	0,0001	0,89	0,0003	8,69
8/5/2024	9/5/2024	78,779	0,00	0,0003	80,303	0,00	0,0001	0,80	0,0003	8,69
9/5/2024	10/5/2024	77,293	0,00	0,0003	95,815	0,00	0,0001	0,78	0,0003	8,29
10/5/2024	11/5/2024	74,119	0,00	0,0003	65,371	0,00	0,0001	0,74	0,0003	7,67
11/5/2024	12/5/2024	64,709	0,00	0,0003	74,554	0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,34
12/5/2024	13/5/2024	92,875	0,00	0,0003	83,887	0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,37
13/5/2024	14/5/2024	77,207	0,00	0,0003	90,390	0,00	0,0001	0,77	0,0003	8,63
14/5/2024	15/5/2024	92,169	0,00	0,0003	75,821	0,00	0,0001	0,75	0,0003	9,22
15/5/2024	16/5/2024	46,711	0,00	0,0003	93,108	0,00	0,0001	0,76	0,0003	9,31
16/5/2024	17/5/2024	39,776	0,00	0,0003	70,806	0,00	0,0001	0,77	0,0003	9,27
17/5/2024	18/5/2024	90,770	0,00	0,0003	102,279	0,00	0,0001	0,83	0,0003	9,79
18/5/2024	19/5/2024	46,372	0,00	0,0003	86,518	0,00	0,0001	0,87	0,0003	8,38
19/5/2024	20/5/2024	67,469	0,00	0,0003	85,554	0,00	0,0001	0,97	0,0003	8,89
20/5/2024	21/5/2024	63,225	0,00	0,0003	69,161	0,00	0,0001	1,25	0,0003	9,28
21/5/2024	22/5/2024	46,893	0,00	0,0003	93,420	0,00	0,0001	1,09	0,0003	9,43
22/5/2024	23/5/2024	100,493	0,00	0,0003	70,338	0,00	0,0001	0,94	0,0003	9,31
23/5/2024	24/5/2024	48,251	0,00	0,0003	100,966	0,00	0,0001	0,94	0,0003	9,24
24/5/2024	25/5/2024	88,716	0,00	0,0003	82,245	0,00	0,0001	0,94	0,0003	9,26
25/5/2024	26/5/2024	58,026	0,00	0,0003	67,856	0,00	0,0001	0,82	0,0003	9,23
26/5/2024	27/5/2024	64,750	0,00	0,0003	95,175	0,00	0,0001	0,78	0,0003	8,56
27/5/2024	28/5/2024	93,648	0,00	0,0003	84,883	0,00	0,0001	0,72	0,0003	8,80
28/5/2024	29/5/2024	60,285	0,00	0,0003	83,758	0,00	0,0001	0,64	0,0003	8,82
29/5/2024	30/5/2024	71,858	0,00	0,0003	91,223	0,00	0,0001	0,64	0,0003	8,66
30/5/2024	31/5/2024	72,578	0,00	0,0003	66,335	0,00	0,0001	0,65	0,0003	8,42
31/5/2024	1/6/2024	66,110	0,00	0,0003	73,159	0,00	0,0001	0,70	0,0003	8,45

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/6/2024	2/6/2024	117,923	0,00	0,0003	124,861	0,00	0,0001	0,76	0,0003	8,42
2/6/2024	3/6/2024	91,951	0,00	0,0003	97,143	0,00	0,0001	0,79	0,0003	7,98
3/6/2024	4/6/2024	75,082	0,00	0,0003	79,065	0,00	0,0001	0,79	0,0003	7,26
4/6/2024	5/6/2024	67,861	0,00	0,0003	71,023	0,00	0,0001	0,77	0,0003	7,48
5/6/2024	6/6/2024	82,776	0,00	0,0003	86,955	0,00	0,0001	0,76	0,0003	7,94
6/6/2024	7/6/2024	81,010	0,00	0,0003	85,198	0,00	0,0001	0,77	0,0003	8,17
7/6/2024	8/6/2024	21,071	0,00	0,0003	23,021	0,00	0,0001	0,77	0,0003	7,88
8/6/2024	9/6/2024	5,529	0,00	0,0003	6,303	0,00	0,0001	0,77	0,0003	7,79
9/6/2024	10/6/2024	3,397	0,00	0,0003	3,578	0,00	0,0001	0,79	0,0003	8,00
10/6/2024	11/6/2024	1,297	0,00	0,0003	98,225	0,00	0,0001	0,80	0,0003	8,48
11/6/2024	12/6/2024	0,259	0,00	0,0003	119,969	0,00	0,0001	0,81	0,0003	8,38
12/6/2024	13/6/2024	0,024	0,00	0,0003	18,597	0,00	0,0001	0,77	0,0003	8,41
13/6/2024	14/6/2024	0,000	0,00	0,0003	2,646	0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,97
14/6/2024	15/6/2024	53,365	0,68	0,0003	55,158	0,07	0,0001	0,77	0,0003	6,78
15/6/2024	16/6/2024	71,734	0,05	0,0003	71,347	0,06	0,0001	0,78	0,0003	6,55
16/6/2024	17/6/2024	71,272	0,00	0,0003	71,129	0,00	0,0001	0,79	0,0003	6,65
17/6/2024	18/6/2024	76,169	0,00	0,0003	76,012	0,00	0,0001	0,80	0,0003	6,85
18/6/2024	19/6/2024	59,714	1,09	0,5615	91,041	2,13	1,0863	0,81	0,0003	7,19
19/6/2024	20/6/2024	36,205	0,56	1,6132	92,683	0,63	0,4774	0,86	0,0003	7,38
20/6/2024	21/6/2024	36,939	0,00	0,0003	97,762	0,00	0,0001	1,09	0,6324	7,56
21/6/2024	22/6/2024	38,200	0,00	0,0003	86,779	0,00	0,0001	0,24	0,0003	7,53
22/6/2024	23/6/2024	34,497	0,00	0,0003	99,011	1,18	0,0001	0,23	0,0003	7,50
23/6/2024	24/6/2024	26,618	0,00	0,0003	97,801	8,22	0,0001	0,22	0,0003	7,64
24/6/2024	25/6/2024	19,927	0,47	0,0003	100,619	9,23	0,0001	0,21	0,0003	7,49
25/6/2024	26/6/2024	29,023	0,00	0,0003	104,581	7,18	0,0001	0,21	0,0003	7,42
26/6/2024	27/6/2024	26,176	7,13	0,0003	95,886	8,47	0,0001	0,21	0,0003	7,40
27/6/2024	28/6/2024	14,864	1,49	0,0003	93,981	6,58	0,0001	0,21	0,0003	7,42
28/6/2024	29/6/2024	18,732	0,00	0,0003	88,732	0,00	0,0001	0,21	0,0003	7,42
29/6/2024	30/6/2024	13,908	0,00	0,0003	23,297	0,00	0,0001	0,21	0,0003	7,12
30/6/2024	1/7/2024	15,084	0,00	0,0003	11,524	0,00	0,0001	0,26	0,0003	7,49

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/7/2024	2/7/2024	92,754	0,00	0,0003	73,420	0,00	0,0001	0,35	0,0003	7,51
2/7/2024	3/7/2024	91,598	0,00	0,0003	91,836	0,00	0,0001	0,36	0,0003	7,02
3/7/2024	4/7/2024	79,842	0,00	0,0003	99,945	0,00	0,0001	0,37	0,0003	6,15
4/7/2024	5/7/2024	65,233	0,00	0,0003	90,405	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,14
5/7/2024	6/7/2024	95,349	0,00	0,0003	82,761	0,00	0,0001	0,41	0,0003	6,19
6/7/2024	7/7/2024	70,617	0,00	0,0003	76,218	0,00	0,0001	0,42	0,0003	6,32
7/7/2024	8/7/2024	48,982	0,00	0,0003	75,899	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,35
8/7/2024	9/7/2024	90,948	0,00	0,0003	93,943	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,67
9/7/2024	10/7/2024	82,203	0,00	0,0003	82,798	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,67
10/7/2024	11/7/2024	86,583	0,00	0,0003	90,910	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,68
11/7/2024	12/7/2024	78,759	0,00	0,0003	81,016	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,72
12/7/2024	13/7/2024	95,312	0,00	0,0003	97,225	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,76
13/7/2024	14/7/2024	62,143	0,00	0,0003	88,614	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,83
14/7/2024	15/7/2024	101,540	0,00	0,0003	98,866	0,00	0,0001	0,40	0,0003	7,25
15/7/2024	16/7/2024	45,534	0,00	0,0003	94,004	0,00	0,0001	0,40	0,0003	7,12
16/7/2024	17/7/2024	106,555	0,00	0,0003	95,018	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,94
17/7/2024	18/7/2024	88,720	0,00	0,0003	76,899	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,93
18/7/2024	19/7/2024	59,033	0,00	0,0003	71,694	0,00	0,0001	0,40	0,0003	6,86
19/7/2024	20/7/2024	79,307	0,00	0,0003	85,014	0,00	0,0001	0,41	0,0003	6,85
20/7/2024	21/7/2024	87,406	0,00	0,0003	89,194	0,00	0,0001	0,41	0,0003	6,84
21/7/2024	22/7/2024	98,847	0,00	0,0003	77,167	0,00	0,0001	0,41	0,0003	6,91
22/7/2024	23/7/2024	46,852	0,00	0,0003	87,691	0,00	0,0001	0,41	0,0003	6,87
23/7/2024	24/7/2024	84,757	0,00	0,0003	101,647	0,00	0,0001	0,41	0,0003	7,38
24/7/2024	25/7/2024	54,727	0,00	0,0003	87,065	0,00	0,0001	0,43	0,0003	8,35
25/7/2024	26/7/2024	43,988	0,00	0,0003	74,684	0,00	0,0001	0,42	0,0003	8,77
26/7/2024	27/7/2024	86,740	0,00	0,0003	91,484	0,00	0,0001	0,42	0,0003	9,09
27/7/2024	28/7/2024	55,343	0,00	0,0003	71,435	0,00	0,0001	0,42	0,0003	9,16
28/7/2024	29/7/2024	87,190	0,00	0,0003	79,849	0,00	0,0001	0,42	0,0003	9,32
29/7/2024	30/7/2024	64,768	0,00	0,0003	98,877	0,00	0,0001	0,42	0,0003	9,48
30/7/2024	31/7/2024	91,873	0,00	0,0003	81,971	0,00	0,0001	0,42	0,0003	9,86
31/7/2024	1/8/2024	75,165	0,00	0,0003	86,185	0,00	0,0001	0,42	0,0003	9,99

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/8/2024	2/8/2024	60,575	0,00	0,0003	59,261	0,00	0,0001	0,43	0,0003	9,93
2/8/2024	3/8/2024	51,843	0,00	0,0003	50,590	0,00	0,0001	0,43	0,0003	10,01
3/8/2024	4/8/2024	68,744	0,00	0,0003	67,322	0,00	0,0001	0,51	0,0003	10,01
4/8/2024	5/8/2024	112,084	0,00	0,0003	108,679	0,00	0,0001	0,54	0,0003	10,01
5/8/2024	6/8/2024	158,524	0,00	0,0003	154,133	0,00	0,0001	1,08	0,0003	10,01
6/8/2024	7/8/2024	171,522	0,00	0,0003	167,659	0,00	0,0001	1,90	0,0003	10,00
7/8/2024	8/8/2024	142,305	0,00	0,0003	137,607	0,00	0,0001	1,10	0,0003	9,99
8/8/2024	9/8/2024	134,169	0,00	0,0003	129,141	0,00	0,0001	1,12	0,0003	9,33
9/8/2024	10/8/2024	149,422	0,00	0,0003	144,762	0,00	0,0001	1,01	0,0003	9,01
10/8/2024	11/8/2024	158,622	0,00	0,0003	154,346	0,00	0,0001	1,20	0,0003	9,18
11/8/2024	12/8/2024	142,863	0,00	0,0003	138,797	0,00	0,0001	0,77	0,0003	9,44
12/8/2024	13/8/2024	135,178	0,00	0,0003	130,497	0,00	0,0001	0,70	0,0003	9,48
13/8/2024	14/8/2024	142,490	0,00	0,0003	137,750	0,00	0,0001	0,62	0,0003	9,56
14/8/2024	15/8/2024	147,741	0,00	0,0003	140,854	0,00	0,0001	0,58	0,0003	9,40
15/8/2024	16/8/2024	129,938	0,00	0,0003	123,196	0,00	0,0001	0,59	0,0003	8,55
16/8/2024	17/8/2024	129,148	0,00	0,0003	122,660	0,00	0,0001	0,57	0,0003	8,17
17/8/2024	18/8/2024	132,653	0,00	0,0003	125,517	0,00	0,0001	0,56	0,0003	8,30
18/8/2024	19/8/2024	98,567	0,00	0,0003	92,337	0,00	0,0001	0,57	0,0003	8,40
19/8/2024	20/8/2024	81,319	0,00	0,0003	76,134	0,00	0,0001	0,68	0,0003	8,86
20/8/2024	21/8/2024	85,517	0,00	0,0003	78,301	0,00	0,0001	0,83	0,0003	9,62
21/8/2024	22/8/2024	59,531	0,00	0,0003	54,510	0,00	0,0001	1,11	0,0003	9,96
22/8/2024	23/8/2024	51,704	0,00	0,0003	47,341	0,00	0,0001	1,88	0,0003	10,00
23/8/2024	24/8/2024	51,820	0,00	0,0003	49,370	0,00	0,0001	1,38	0,0003	9,97
24/8/2024	25/8/2024	41,898	0,00	0,0003	39,631	0,00	0,0001	0,69	0,0003	9,96
25/8/2024	26/8/2024	22,820	0,00	0,0003	22,133	0,00	0,0001	0,61	0,0003	10,00
26/8/2024	27/8/2024	27,115	0,00	0,0003	25,299	0,00	0,0001	0,60	0,0003	8,14
27/8/2024	28/8/2024	39,469	0,00	0,0003	39,821	0,00	0,0001	0,61	0,0003	7,53
28/8/2024	29/8/2024	54,119	0,00	0,0003	57,146	0,00	0,0001	0,65	0,0003	7,58
29/8/2024	30/8/2024	47,281	0,00	0,0003	47,419	0,00	0,0001	0,78	0,0003	7,83
30/8/2024	31/8/2024	42,077	0,00	0,0003	44,026	0,00	0,0001	2,16	0,0003	7,73
31/8/2024	1/9/2024	35,717	0,00	0,0003	35,903	0,00	0,0001	1,13	0,0003	7,73

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/9/2024	2/9/2024	47,236	0,00	0,0003	47,784	0,00	0,0001	0,62	0,0003	7,90
2/9/2024	3/9/2024	62,866	0,00	0,0003	64,817	0,00	0,0001	0,54	0,0003	7,94
3/9/2024	4/9/2024	57,890	0,00	0,0003	57,615	0,00	0,0001	0,54	0,0003	7,86
4/9/2024	5/9/2024	54,666	0,00	0,0003	56,022	0,00	0,0001	0,58	0,0003	7,86
5/9/2024	6/9/2024	60,833	0,00	0,0003	59,629	0,00	0,0001	0,62	0,0003	7,82
6/9/2024	7/9/2024	59,340	0,00	0,0003	60,423	0,00	0,0001	0,71	0,0003	7,65
7/9/2024	8/9/2024	57,966	0,00	0,0003	57,759	0,00	0,0001	0,71	0,0003	7,97
8/9/2024	9/9/2024	37,122	0,00	0,0003	38,010	0,00	0,0001	0,66	0,0003	8,58
9/9/2024	10/9/2024	15,120	0,00	0,0003	15,897	0,00	0,0001	0,65	0,0003	9,31
10/9/2024	11/9/2024	29,677	0,00	0,0003	29,725	0,00	0,0001	0,63	0,0003	9,03
11/9/2024	12/9/2024	51,452	0,00	0,0003	51,440	0,00	0,0001	0,71	0,0003	8,99
12/9/2024	13/9/2024	78,028	0,00	0,0003	79,184	0,00	0,0001	0,70	0,0003	9,02
13/9/2024	14/9/2024	62,529	0,00	0,0003	63,631	0,00	0,0001	0,78	0,0003	8,84
14/9/2024	15/9/2024	43,345	0,00	0,0003	43,465	0,00	0,0001	0,90	0,0003	8,34
15/9/2024	16/9/2024	44,897	0,00	0,0003	44,379	0,00	0,0001	0,67	0,0003	8,51
16/9/2024	17/9/2024	92,708	0,00	0,0003	99,063	0,00	0,0001	0,65	0,0003	8,70
17/9/2024	18/9/2024	97,932	0,00	0,0003	105,120	0,00	0,0001	0,64	0,0003	8,75
18/9/2024	19/9/2024	123,023	0,00	0,0003	132,215	0,00	0,0001	0,64	0,0003	8,73
19/9/2024	20/9/2024	87,027	0,00	0,0003	93,755	0,00	0,0001	0,64	0,0003	8,65
20/9/2024	21/9/2024	64,820	0,00	0,0003	68,563	0,00	0,0001	0,65	0,0003	8,70
21/9/2024	22/9/2024	49,788	0,00	0,0003	53,708	0,00	0,0001	0,65	0,0003	8,95
22/9/2024	23/9/2024	44,780	0,00	0,0003	47,864	0,00	0,0001	0,63	0,0003	8,94
23/9/2024	24/9/2024	38,340	0,00	0,0003	41,434	0,00	0,0001	0,64	0,0003	9,26
24/9/2024	25/9/2024	29,334	0,00	0,0003	31,304	0,00	0,0001	0,63	0,0003	9,85
25/9/2024	26/9/2024	45,348	0,00	0,0003	47,930	0,00	0,0001	0,62	0,0003	8,79
26/9/2024	27/9/2024	36,602	0,00	0,0003	38,134	0,00	0,0001	0,65	0,0003	8,63
27/9/2024	28/9/2024	41,319	0,00	0,0003	43,355	0,00	0,0001	0,79	0,0003	8,46
28/9/2024	29/9/2024	32,487	0,00	0,0003	34,311	0,00	0,0001	0,76	0,0003	8,40
29/9/2024	30/9/2024	32,556	0,00	0,0003	33,764	0,00	0,0001	0,78	0,0003	8,43
30/9/2024	1/10/2024	6,231	0,00	0,0003	56,970	0,00	0,0001	0,72	0,0003	8,57

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/10/2024	2/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,70	0,0003	8,19
2/10/2024	3/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,69	0,0003	8,34
3/10/2024	4/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,69	0,0003	8,24
4/10/2024	5/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,73	0,0003	8,17
5/10/2024	6/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,05	0,0003	8,22
6/10/2024	7/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,03	0,0003	8,35
7/10/2024	8/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,83	0,0003	8,46
8/10/2024	9/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,71	0,0003	8,43
9/10/2024	10/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,69	0,0003	8,76
10/10/2024	11/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,71	0,0003	8,95
11/10/2024	12/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,99	0,0003	8,27
12/10/2024	13/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,16	0,0003	8,72
13/10/2024	14/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,95	0,0003	9,15
14/10/2024	15/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,80	0,0003	9,34
15/10/2024	16/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,69	0,0003	9,39
16/10/2024	17/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,65	0,0003	9,32
17/10/2024	18/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,63	0,0003	9,34
18/10/2024	19/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,65	0,0003	9,04
19/10/2024	20/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,66	0,0003	8,68
20/10/2024	21/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,66	0,0003	8,72
21/10/2024	22/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,66	0,0003	8,72
22/10/2024	23/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,66	0,0003	8,62
23/10/2024	24/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,66	0,0003	7,95
24/10/2024	25/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,66	0,0003	7,86
25/10/2024	26/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,66	0,0003	7,73
26/10/2024	27/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,66	0,0003	7,89
27/10/2024	28/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,96
28/10/2024	29/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,93
29/10/2024	30/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,81
30/10/2024	31/10/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,51
31/10/2024	1/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,43

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/11/2024	2/11/2024	АП:861/31.12.2024	0,00	0,0003	АП:861/31.12.2024	0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,27
2/11/2024	3/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,49
3/11/2024	4/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,28
4/11/2024	5/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,19
5/11/2024	6/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,31
6/11/2024	7/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,68	0,0003	7,52
7/11/2024	8/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,68	0,0003	7,80
8/11/2024	9/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,68	0,0003	7,82
9/11/2024	10/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,68	0,0003	7,82
10/11/2024	11/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,68	0,0003	7,82
11/11/2024	12/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,68	0,0003	7,75
12/11/2024	13/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,68	0,0003	7,73
13/11/2024	14/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,67	0,0003	7,67
14/11/2024	15/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,70	0,0003	7,41
15/11/2024	16/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,77	0,0003	7,56
16/11/2024	17/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,77	0,0003	7,68
17/11/2024	18/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,73	0,0003	7,76
18/11/2024	19/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,72	0,0003	7,65
19/11/2024	20/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,74	0,0003	7,66
20/11/2024	21/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,74
21/11/2024	22/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,75	0,0003	7,83
22/11/2024	23/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,88	0,0003	8,56
23/11/2024	24/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,95	0,0003	8,52
24/11/2024	25/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,92	0,0003	9,01
25/11/2024	26/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,15	0,0003	8,92
26/11/2024	27/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,42	0,0003	8,76
27/11/2024	28/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	3,60	0,0003	8,78
28/11/2024	29/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	3,38	0,0003	8,81
29/11/2024	30/11/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	3,08	0,0003	9,05
30/11/2024	1/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	3,34	0,0003	9,87

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/12/2024	2/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,07	0,0003	10,01
2/12/2024	3/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,07	0,0003	10,01
3/12/2024	4/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,08	0,0003	10,01
4/12/2024	5/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,07	0,0003	10,01
5/12/2024	6/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,08	0,0003	10,01
6/12/2024	7/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,80	0,0003	10,01
7/12/2024	8/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,37	0,0003	9,92
8/12/2024	9/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,02	0,0003	9,94
9/12/2024	10/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,30	0,0003	9,94
10/12/2024	11/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,56	0,0003	9,97
11/12/2024	12/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,65	0,0003	10,01
12/12/2024	13/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,68	0,0003	9,76
13/12/2024	14/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,82	0,0003	9,62
14/12/2024	15/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,76	0,0003	9,73
15/12/2024	16/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,81	0,0003	9,90
16/12/2024	17/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,80	0,0003	9,61
17/12/2024	18/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,75	0,0003	8,67
18/12/2024	19/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,79	0,0003	8,74
19/12/2024	20/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,93	0,0003	8,76
20/12/2024	21/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,91	0,0003	8,64
21/12/2024	22/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,64	0,0003	9,05
22/12/2024	23/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,79	0,0003	8,87
23/12/2024	24/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,77	0,0003	8,70
24/12/2024	25/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,85	0,0003	8,82
25/12/2024	26/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,86	0,0003	9,25
26/12/2024	27/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,77	0,0003	8,85
27/12/2024	28/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	2,64	0,0003	8,07
28/12/2024	29/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	1,04	0,0003	8,10
29/12/2024	30/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,87	0,0003	8,26
30/12/2024	31/12/2024		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,88	0,0003	8,26
31/12/2024	1/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0001	0,82	0,0003	8,36
		29,991								