

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/1/2024	2/1/2024	0,146	0,00	0,0000	0,285	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
2/1/2024	3/1/2024	0,143	0,00	0,0000	0,184	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
3/1/2024	4/1/2024	0,053	0,00	0,0000	0,104	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
4/1/2024	5/1/2024	0,050	0,00	0,0000	0,182	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
5/1/2024	6/1/2024	0,112	0,00	0,0000	0,211	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
6/1/2024	7/1/2024	0,036	0,00	0,0000	0,084	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
7/1/2024	8/1/2024	0,020	0,00	0,0000	0,064	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
8/1/2024	9/1/2024	0,000	0,00	0,0000	0,003	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
9/1/2024	10/1/2024	0,000	0,00	0,0000	0,133	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
10/1/2024	11/1/2024	0,020	0,00	0,0000	0,153	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
11/1/2024	12/1/2024	0,034	0,00	0,0000	0,080	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
12/1/2024	13/1/2024	0,029	0,00	0,0000	0,071	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
13/1/2024	14/1/2024	0,040	0,00	0,0000	0,130	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
14/1/2024	15/1/2024	0,114	0,00	0,0000	0,289	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
15/1/2024	16/1/2024	0,048	0,00	0,0000	0,290	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
16/1/2024	17/1/2024	0,042	0,00	0,0000	0,123	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,97
17/1/2024	18/1/2024	0,126	0,00	0,0000	0,256	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,51
18/1/2024	19/1/2024	0,082	0,00	0,0000	0,197	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,36
19/1/2024	20/1/2024	0,044	0,00	0,0000	0,166	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,88
20/1/2024	21/1/2024	0,055	0,00	0,0000	0,150	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,81
21/1/2024	22/1/2024	0,059	0,00	0,0000	0,156	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,16
22/1/2024	23/1/2024	0,071	0,00	0,0000	0,145	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,43
23/1/2024	24/1/2024	0,046	0,00	0,0000	0,109	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,66
24/1/2024	25/1/2024	0,063	0,00	0,0000	0,159	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,08
25/1/2024	26/1/2024	0,064	0,00	0,0000	0,180	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,26
26/1/2024	27/1/2024	0,115	0,00	0,0000	0,237	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,24
27/1/2024	28/1/2024	0,107	0,00	0,0000	0,265	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,54
28/1/2024	29/1/2024	0,100	0,00	0,0000	0,278	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,52
29/1/2024	30/1/2024	0,080	0,00	0,0000	0,277	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,12
30/1/2024	31/1/2024	0,198	0,00	0,0000	0,391	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,12
31/1/2024	1/2/2024	0,131	0,00	0,0000	0,384	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,47

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/2/2024	2/2/2024	0,166	0,00	0,0000	0,316	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,80
2/2/2024	3/2/2024	0,091	0,00	0,0000	0,241	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,97
3/2/2024	4/2/2024	0,105	0,00	0,0000	0,357	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,10
4/2/2024	5/2/2024	0,051	0,00	0,0000	0,258	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,27
5/2/2024	6/2/2024	0,150	0,00	0,0000	0,320	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,42
6/2/2024	7/2/2024	0,046	0,00	0,0000	0,308	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,27
7/2/2024	8/2/2024	0,119	0,00	0,0000	0,333	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,29
8/2/2024	9/2/2024	0,098	0,00	0,0000	0,302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,18
9/2/2024	10/2/2024	0,206	0,00	0,0000	0,287	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,36
10/2/2024	11/2/2024	0,074	0,00	0,0000	0,130	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,10
11/2/2024	12/2/2024	0,082	0,00	0,0000	0,082	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,35
12/2/2024	13/2/2024	0,112	0,00	0,0000	0,174	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,35
13/2/2024	14/2/2024	0,063	0,00	0,0000	0,331	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,43
14/2/2024	15/2/2024	0,084	0,00	0,0000	0,115	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,50
15/2/2024	16/2/2024	0,124	0,00	0,0000	0,201	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,48
16/2/2024	17/2/2024	0,168	0,00	0,0000	0,111	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,26
17/2/2024	18/2/2024	0,187	0,00	0,0000	0,225	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,02
18/2/2024	19/2/2024	0,167	0,00	0,0000	0,128	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,65
19/2/2024	20/2/2024	0,073	0,00	0,0000	0,276	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,29
20/2/2024	21/2/2024	0,260	0,00	0,0000	0,318	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,70
21/2/2024	22/2/2024	0,126	0,00	0,0000	0,125	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,12
22/2/2024	23/2/2024	0,100	0,00	0,0000	0,242	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,77
23/2/2024	24/2/2024	0,049	0,00	0,0000	0,371	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,42
24/2/2024	25/2/2024	0,159	0,00	0,0000	0,091	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,52
25/2/2024	26/2/2024	0,128	0,00	0,0000	0,302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,55
26/2/2024	27/2/2024	0,081	0,00	0,0000	0,193	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,96
27/2/2024	28/2/2024	0,111	0,00	0,0000	0,367	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,13
28/2/2024	29/2/2024	0,094	0,00	0,0000	0,093	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,80
29/2/2024	1/3/2024	0,123	0,00	0,0000	0,385	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,09

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/3/2024	2/3/2024	0,035	0,00	0,0000	0,077	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,33
2/3/2024	3/3/2024	0,001	0,00	0,0000	0,005	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,23
3/3/2024	4/3/2024	0,000	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,15
4/3/2024	5/3/2024	0,003	0,00	0,0000	0,023	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,22
5/3/2024	6/3/2024	0,003	0,00	0,0000	0,012	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,43
6/3/2024	7/3/2024	0,002	0,00	0,0000	0,025	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,68
7/3/2024	8/3/2024	0,010	0,00	0,0000	0,039	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,61
8/3/2024	9/3/2024	0,011	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,52
9/3/2024	10/3/2024	0,025	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,52
10/3/2024	11/3/2024	0,015	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,64
11/3/2024	12/3/2024	0,015	0,00	0,0000	0,015	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,49
12/3/2024	13/3/2024	0,016	0,00	0,0000	0,052	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,01
13/3/2024	14/3/2024	0,012	0,00	0,0000	0,019	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,65
14/3/2024	15/3/2024	0,004	0,00	0,0000	0,008	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,61
15/3/2024	16/3/2024	0,001	0,00	0,0000	0,013	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,48
16/3/2024	17/3/2024	0,000	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,42
17/3/2024	18/3/2024	0,000	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,53
18/3/2024	19/3/2024	0,000	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,87
19/3/2024	20/3/2024	0,015	0,00	0,0000	0,054	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,29
20/3/2024	21/3/2024	0,010	0,00	0,0000	0,040	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,68
21/3/2024	22/3/2024	0,001	0,00	0,0000	0,002	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,24
22/3/2024	23/3/2024	0,002	0,00	0,0000	0,010	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,09
23/3/2024	24/3/2024	0,026	0,00	0,0000	0,087	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,12
24/3/2024	25/3/2024	0,013	0,00	0,0000	0,051	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,45
25/3/2024	26/3/2024	0,002	0,00	0,0000	0,009	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,55
26/3/2024	27/3/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,95
27/3/2024	28/3/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,18
28/3/2024	29/3/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,15
29/3/2024	30/3/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,21
30/3/2024	31/3/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,44
31/3/2024	1/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,60

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/4/2024	2/4/2024	АП:228/02.04.2024 АП:278/16.04.2024	0,00	0,0000	АП:228/02.04.2024 АП:278/16.04.2024	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,68
2/4/2024	3/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,02
3/4/2024	4/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,09
4/4/2024	5/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,26
5/4/2024	6/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,14
6/4/2024	7/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,38
7/4/2024	8/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,40
8/4/2024	9/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,32
9/4/2024	10/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,38
10/4/2024	11/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,44
11/4/2024	12/4/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,46
12/4/2024	13/4/2024	0,097	0,00	0,0000	0,765	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,19
13/4/2024	14/4/2024	0,066	0,00	0,0000	0,176	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,25
14/4/2024	15/4/2024	0,071	0,00	0,0000	0,154	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,26
15/4/2024	16/4/2024	0,049	0,00	0,0000	0,162	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,14
16/4/2024	17/4/2024	0,095	0,00	0,0000	0,163	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,03
17/4/2024	18/4/2024	0,054	0,00	0,0000	0,144	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,95
18/4/2024	19/4/2024	0,060	0,00	0,0000	0,133	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,87
19/4/2024	20/4/2024	0,045	0,00	0,0000	0,107	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,88
20/4/2024	21/4/2024	0,078	0,00	0,0000	0,130	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,99
21/4/2024	22/4/2024	0,068	0,00	0,0000	0,129	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,98
22/4/2024	23/4/2024	0,066	0,00	0,0000	0,130	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,18
23/4/2024	24/4/2024	0,055	0,00	0,0000	0,112	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,18
24/4/2024	25/4/2024	0,050	0,00	0,0000	0,100	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,28
25/4/2024	26/4/2024	0,041	0,00	0,0000	0,085	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,50
26/4/2024	27/4/2024	0,024	0,00	0,0000	0,045	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,39
27/4/2024	28/4/2024	0,004	0,00	0,0000	0,007	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,48
28/4/2024	29/4/2024	0,000	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,45
29/4/2024	30/4/2024	0,074	0,00	0,0000	0,161	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,44
30/4/2024	1/5/2024	0,153	0,00	0,0000	0,267	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,51

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/5/2024	2/5/2024	0,117	0,00	0,0000	0,178	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,41
2/5/2024	3/5/2024	0,081	0,00	0,0000	0,262	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,02
3/5/2024	4/5/2024	0,131	0,00	0,0000	0,183	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,83
4/5/2024	5/5/2024	0,062	0,00	0,0000	0,231	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,98
5/5/2024	6/5/2024	0,118	0,00	0,0000	0,268	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,00
6/5/2024	7/5/2024	0,025	0,00	0,0000	0,178	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,37
7/5/2024	8/5/2024	0,087	0,00	0,0000	0,194	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,69
8/5/2024	9/5/2024	0,099	0,00	0,0000	0,197	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,69
9/5/2024	10/5/2024	0,128	0,00	0,0000	0,233	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,29
10/5/2024	11/5/2024	0,085	0,00	0,0000	0,160	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,67
11/5/2024	12/5/2024	0,079	0,00	0,0000	0,181	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,34
12/5/2024	13/5/2024	0,111	0,00	0,0000	0,203	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,37
13/5/2024	14/5/2024	0,109	0,00	0,0000	0,196	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,63
14/5/2024	15/5/2024	0,103	0,00	0,0000	0,177	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,22
15/5/2024	16/5/2024	0,064	0,00	0,0000	0,236	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,31
16/5/2024	17/5/2024	0,071	0,00	0,0000	0,180	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,27
17/5/2024	18/5/2024	0,134	0,00	0,0000	0,296	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,79
18/5/2024	19/5/2024	0,072	0,00	0,0000	0,231	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,38
19/5/2024	20/5/2024	0,074	0,00	0,0000	0,218	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,89
20/5/2024	21/5/2024	0,100	0,00	0,0000	0,169	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,28
21/5/2024	22/5/2024	0,051	0,00	0,0000	0,233	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,43
22/5/2024	23/5/2024	0,176	0,00	0,0000	0,179	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,31
23/5/2024	24/5/2024	0,075	0,00	0,0000	0,265	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,24
24/5/2024	25/5/2024	0,151	0,00	0,0000	0,207	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,26
25/5/2024	26/5/2024	0,090	0,00	0,0000	0,165	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,23
26/5/2024	27/5/2024	0,114	0,00	0,0000	0,248	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,56
27/5/2024	28/5/2024	0,142	0,00	0,0000	0,209	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,80
28/5/2024	29/5/2024	0,077	0,00	0,0000	0,201	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,82
29/5/2024	30/5/2024	0,071	0,00	0,0000	0,200	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,66
30/5/2024	31/5/2024	0,081	0,00	0,0000	0,155	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,42
31/5/2024	1/6/2024	0,133	0,00	0,0000	0,176	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,45

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/6/2024	2/6/2024	0,203	0,00	0,0000	0,296	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,42
2/6/2024	3/6/2024	0,159	0,00	0,0000	0,221	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,98
3/6/2024	4/6/2024	0,098	0,00	0,0000	0,196	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,26
4/6/2024	5/6/2024	0,123	0,00	0,0000	0,169	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,48
5/6/2024	6/6/2024	0,109	0,00	0,0000	0,192	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,94
6/6/2024	7/6/2024	0,139	0,00	0,0000	0,175	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,17
7/6/2024	8/6/2024	0,024	0,00	0,0000	0,047	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,88
8/6/2024	9/6/2024	0,009	0,00	0,0000	0,013	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,79
9/6/2024	10/6/2024	0,004	0,00	0,0000	0,007	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,00
10/6/2024	11/6/2024	0,002	0,00	0,0000	0,190	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,48
11/6/2024	12/6/2024	0,000	0,00	0,0000	0,237	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,38
12/6/2024	13/6/2024	0,000	0,00	0,0000	0,039	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,41
13/6/2024	14/6/2024	INSTR. ERROR	0,00	0,0000	0,006	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,97
14/6/2024	15/6/2024	0,085	0,00	0,0000	0,135	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,78
15/6/2024	16/6/2024	0,074	0,00	0,0000	0,168	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,55
16/6/2024	17/6/2024	0,072	0,00	0,0000	0,161	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,65
17/6/2024	18/6/2024	0,115	0,00	0,0000	0,174	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,85
18/6/2024	19/6/2024	0,063	0,00	0,0006	0,199	0,00	0,0024	0,00	0,0000	7,19
19/6/2024	20/6/2024	0,050	0,00	0,0022	0,195	0,00	0,0010	0,00	0,0000	7,38
20/6/2024	21/6/2024	0,036	0,00	0,0000	0,200	0,00	0,0000	0,00	0,0008	7,56
21/6/2024	22/6/2024	0,051	0,00	0,0000	0,184	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,53
22/6/2024	23/6/2024	0,038	0,00	0,0000	0,210	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,50
23/6/2024	24/6/2024	0,036	0,00	0,0000	0,212	0,02	0,0000	0,00	0,0000	7,64
24/6/2024	25/6/2024	0,022	0,00	0,0000	0,211	0,02	0,0000	0,00	0,0000	7,49
25/6/2024	26/6/2024	0,042	0,00	0,0000	0,224	0,02	0,0000	0,00	0,0000	7,42
26/6/2024	27/6/2024	0,033	0,01	0,0000	0,214	0,02	0,0000	0,00	0,0000	7,40
27/6/2024	28/6/2024	0,022	0,00	0,0000	0,207	0,01	0,0000	0,00	0,0000	7,42
28/6/2024	29/6/2024	0,025	0,00	0,0000	0,214	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,42
29/6/2024	30/6/2024	0,026	0,00	0,0000	0,056	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,12
30/6/2024	1/7/2024	0,020	0,00	0,0000	0,027	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,49

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/7/2024	2/7/2024	0,128	0,00	0,0000	0,171	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,51
2/7/2024	3/7/2024	0,162	0,00	0,0000	0,207	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,02
3/7/2024	4/7/2024	0,096	0,00	0,0000	0,220	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,15
4/7/2024	5/7/2024	0,106	0,00	0,0000	0,213	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,14
5/7/2024	6/7/2024	0,129	0,00	0,0000	0,177	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,19
6/7/2024	7/7/2024	0,095	0,00	0,0000	0,159	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,32
7/7/2024	8/7/2024	0,072	0,00	0,0000	0,156	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,35
8/7/2024	9/7/2024	0,070	0,00	0,0000	0,189	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,67
9/7/2024	10/7/2024	0,109	0,00	0,0000	0,178	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,67
10/7/2024	11/7/2024	0,152	0,00	0,0000	0,202	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,68
11/7/2024	12/7/2024	0,114	0,00	0,0000	0,197	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,72
12/7/2024	13/7/2024	0,183	0,00	0,0000	0,237	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,76
13/7/2024	14/7/2024	0,101	0,00	0,0000	0,218	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,83
14/7/2024	15/7/2024	0,215	0,00	0,0000	0,237	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,25
15/7/2024	16/7/2024	0,071	0,00	0,0000	0,239	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,12
16/7/2024	17/7/2024	0,227	0,00	0,0000	0,232	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,94
17/7/2024	18/7/2024	0,105	0,00	0,0000	0,171	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,93
18/7/2024	19/7/2024	0,105	0,00	0,0000	0,155	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,86
19/7/2024	20/7/2024	0,095	0,00	0,0000	0,167	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,85
20/7/2024	21/7/2024	0,126	0,00	0,0000	0,170	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,84
21/7/2024	22/7/2024	0,106	0,00	0,0000	0,154	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,91
22/7/2024	23/7/2024	0,071	0,00	0,0000	0,168	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,87
23/7/2024	24/7/2024	0,096	0,00	0,0000	0,185	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,38
24/7/2024	25/7/2024	0,086	0,00	0,0000	0,158	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,35
25/7/2024	26/7/2024	0,052	0,00	0,0000	0,128	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,77
26/7/2024	27/7/2024	0,136	0,00	0,0000	0,171	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,09
27/7/2024	28/7/2024	0,061	0,00	0,0000	0,146	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,16
28/7/2024	29/7/2024	0,135	0,00	0,0000	0,173	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,32
29/7/2024	30/7/2024	0,082	0,00	0,0000	0,209	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,48
30/7/2024	31/7/2024	0,153	0,00	0,0000	0,165	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,86
31/7/2024	1/8/2024	0,095	0,00	0,0000	0,184	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,99

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/8/2024	2/8/2024	0,103	0,00	0,0000	0,129	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,93
2/8/2024	3/8/2024	0,070	0,00	0,0000	0,125	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
3/8/2024	4/8/2024	0,141	0,00	0,0000	0,187	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
4/8/2024	5/8/2024	0,163	0,00	0,0000	0,293	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
5/8/2024	6/8/2024	0,337	0,00	0,0000	0,393	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
6/8/2024	7/8/2024	0,270	0,00	0,0000	0,406	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00
7/8/2024	8/8/2024	0,298	0,00	0,0000	0,343	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,99
8/8/2024	9/8/2024	0,233	0,00	0,0000	0,349	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,33
9/8/2024	10/8/2024	0,247	0,00	0,0000	0,342	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,01
10/8/2024	11/8/2024	0,202	0,00	0,0000	0,331	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,18
11/8/2024	12/8/2024	0,245	0,00	0,0000	0,292	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,44
12/8/2024	13/8/2024	0,199	0,00	0,0000	0,277	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,48
13/8/2024	14/8/2024	0,259	0,00	0,0000	0,301	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,56
14/8/2024	15/8/2024	0,248	0,00	0,0000	0,306	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,40
15/8/2024	16/8/2024	0,233	0,00	0,0000	0,266	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,55
16/8/2024	17/8/2024	0,193	0,00	0,0000	0,265	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,17
17/8/2024	18/8/2024	0,235	0,00	0,0000	0,252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,30
18/8/2024	19/8/2024	0,150	0,00	0,0000	0,191	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,40
19/8/2024	20/8/2024	0,143	0,00	0,0000	0,156	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,86
20/8/2024	21/8/2024	0,138	0,00	0,0000	0,156	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,62
21/8/2024	22/8/2024	0,101	0,00	0,0000	0,109	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,96
22/8/2024	23/8/2024	0,088	0,00	0,0000	0,101	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00
23/8/2024	24/8/2024	0,101	0,00	0,0000	0,118	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,97
24/8/2024	25/8/2024	0,058	0,00	0,0000	0,095	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,96
25/8/2024	26/8/2024	0,034	0,00	0,0000	0,057	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00
26/8/2024	27/8/2024	0,046	0,00	0,0000	0,070	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,14
27/8/2024	28/8/2024	0,076	0,00	0,0000	0,111	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,53
28/8/2024	29/8/2024	0,083	0,00	0,0000	0,158	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,58
29/8/2024	30/8/2024	0,073	0,00	0,0000	0,128	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,83
30/8/2024	31/8/2024	0,086	0,00	0,0000	0,125	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,73
31/8/2024	1/9/2024	0,061	0,00	0,0000	0,105	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,73

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/9/2024	2/9/2024	0,096	0,00	0,0000	0,139	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,90
2/9/2024	3/9/2024	0,110	0,00	0,0000	0,170	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,94
3/9/2024	4/9/2024	0,105	0,00	0,0000	0,145	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,86
4/9/2024	5/9/2024	0,075	0,00	0,0000	0,140	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,86
5/9/2024	6/9/2024	0,102	0,00	0,0000	0,151	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,82
6/9/2024	7/9/2024	0,094	0,00	0,0000	0,156	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,65
7/9/2024	8/9/2024	0,097	0,00	0,0000	0,144	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,97
8/9/2024	9/9/2024	0,052	0,00	0,0000	0,095	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,58
9/9/2024	10/9/2024	0,025	0,00	0,0000	0,040	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,31
10/9/2024	11/9/2024	0,039	0,00	0,0000	0,073	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,03
11/9/2024	12/9/2024	0,104	0,00	0,0000	0,127	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,99
12/9/2024	13/9/2024	0,094	0,00	0,0000	0,185	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,02
13/9/2024	14/9/2024	0,100	0,00	0,0000	0,151	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,84
14/9/2024	15/9/2024	0,064	0,00	0,0000	0,105	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,34
15/9/2024	16/9/2024	0,069	0,00	0,0000	0,102	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,51
16/9/2024	17/9/2024	0,128	0,00	0,0000	0,208	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,70
17/9/2024	18/9/2024	0,149	0,00	0,0000	0,230	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,75
18/9/2024	19/9/2024	0,167	0,00	0,0000	0,280	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,73
19/9/2024	20/9/2024	0,132	0,00	0,0000	0,203	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,65
20/9/2024	21/9/2024	0,087	0,00	0,0000	0,167	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,70
21/9/2024	22/9/2024	0,053	0,00	0,0000	0,129	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,95
22/9/2024	23/9/2024	0,086	0,00	0,0000	0,113	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,94
23/9/2024	24/9/2024	0,067	0,00	0,0000	0,094	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,26
24/9/2024	25/9/2024	0,056	0,00	0,0000	0,072	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,85
25/9/2024	26/9/2024	0,065	0,00	0,0000	0,135	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,79
26/9/2024	27/9/2024	0,077	0,00	0,0000	0,114	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,63
27/9/2024	28/9/2024	0,072	0,00	0,0000	0,118	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,46
28/9/2024	29/9/2024	0,070	0,00	0,0000	0,091	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,40
29/9/2024	30/9/2024	0,045	0,00	0,0000	0,087	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,43
30/9/2024	1/10/2024	0,011	0,00	0,0000	0,152	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,57

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/10/2024	2/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,19
2/10/2024	3/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,34
3/10/2024	4/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,24
4/10/2024	5/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,17
5/10/2024	6/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,22
6/10/2024	7/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,35
7/10/2024	8/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,46
8/10/2024	9/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,43
9/10/2024	10/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,76
10/10/2024	11/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,95
11/10/2024	12/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,27
12/10/2024	13/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,72
13/10/2024	14/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,15
14/10/2024	15/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,34
15/10/2024	16/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,39
16/10/2024	17/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,32
17/10/2024	18/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,34
18/10/2024	19/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,04
19/10/2024	20/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,68
20/10/2024	21/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,72
21/10/2024	22/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,72
22/10/2024	23/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,62
23/10/2024	24/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,95
24/10/2024	25/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,86
25/10/2024	26/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,73
26/10/2024	27/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,89
27/10/2024	28/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,96
28/10/2024	29/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,93
29/10/2024	30/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,81
30/10/2024	31/10/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,51
31/10/2024	1/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,43

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/11/2024	2/11/2024	АП:861/31.12.2024	0,00	0,0000	АП:861/31.12.2024	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,27
2/11/2024	3/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,49
3/11/2024	4/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,28
4/11/2024	5/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,19
5/11/2024	6/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,31
6/11/2024	7/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,52
7/11/2024	8/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,80
8/11/2024	9/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,82
9/11/2024	10/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,82
10/11/2024	11/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,82
11/11/2024	12/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,75
12/11/2024	13/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,73
13/11/2024	14/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,67
14/11/2024	15/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,41
15/11/2024	16/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,56
16/11/2024	17/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,68
17/11/2024	18/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,76
18/11/2024	19/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,65
19/11/2024	20/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,66
20/11/2024	21/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,74
21/11/2024	22/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,83
22/11/2024	23/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,56
23/11/2024	24/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,52
24/11/2024	25/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,01
25/11/2024	26/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,92
26/11/2024	27/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,76
27/11/2024	28/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,78
28/11/2024	29/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,81
29/11/2024	30/11/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,05
30/11/2024	1/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,87

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		t	t	t	t	t	t	t	t	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/12/2024	2/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
2/12/2024	3/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
3/12/2024	4/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
4/12/2024	5/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
5/12/2024	6/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
6/12/2024	7/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
7/12/2024	8/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,92
8/12/2024	9/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,94
9/12/2024	10/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,94
10/12/2024	11/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,97
11/12/2024	12/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,01
12/12/2024	13/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,76
13/12/2024	14/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,62
14/12/2024	15/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,73
15/12/2024	16/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,90
16/12/2024	17/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,61
17/12/2024	18/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,67
18/12/2024	19/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,74
19/12/2024	20/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,76
20/12/2024	21/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,64
21/12/2024	22/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,05
22/12/2024	23/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,87
23/12/2024	24/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,70
24/12/2024	25/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,82
25/12/2024	26/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,25
26/12/2024	27/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,85
27/12/2024	28/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,07
28/12/2024	29/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,10
29/12/2024	30/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,26
30/12/2024	31/12/2024		0,00	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,26
31/12/2024	1/1/2025		0,059	0,0000		0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,36