

|            |      |      |                                                                                                                 |      |      |
|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01.06.2024 | 13,6 | mg/l | 1/6/2024                                                                                                        | 13,6 | mg/l |
| 01.06.2024 | 13,7 | mg/l | 2/6/2024                                                                                                        | 13,5 | mg/l |
| 01.06.2024 | 13,5 | mg/l | 3/6/2024                                                                                                        | 13,2 | mg/l |
| 02.06.2024 | 13,1 | mg/l | 4/6/2024                                                                                                        | 13,3 | mg/l |
| 02.06.2024 | 13,6 | mg/l | 5/6/2024                                                                                                        | 13,4 | mg/l |
| 02.06.2024 | 13,8 | mg/l | 6/6/2024                                                                                                        | 13,5 | mg/l |
| 03.06.2024 | 12,8 | mg/l | 7/6/2024                                                                                                        | 13,6 | mg/l |
| 03.06.2024 | 13,6 | mg/l | 8/6/2024                                                                                                        | 13,5 | mg/l |
| 03.06.2024 | 13,3 | mg/l | 9/6/2024                                                                                                        | 13,4 | mg/l |
| 04.06.2024 | 13,4 | mg/l | 10/6/2024                                                                                                       | 13,3 | mg/l |
| 04.06.2024 | 13,6 | mg/l | 11/6/2024                                                                                                       | 13,6 | mg/l |
| 04.06.2024 | 13,0 | mg/l | 12/6/2024                                                                                                       | 13,9 | mg/l |
| 05.06.2024 | 13,3 | mg/l | 13/6/2024                                                                                                       | 13,7 | mg/l |
| 05.06.2024 | 13,5 | mg/l | 14/6/2024                                                                                                       | 13,3 | mg/l |
| 05.06.2024 | 13,5 | mg/l | 15/6/2024                                                                                                       | 13,6 | mg/l |
| 06.06.2024 | 13,7 | mg/l | 16/6/2024                                                                                                       | 13,4 | mg/l |
| 06.06.2024 | 13,5 | mg/l | 17/6/2024                                                                                                       | 13,3 | mg/l |
| 06.06.2024 | 13,4 | mg/l | 18/6/2024                                                                                                       | 13,5 | mg/l |
| 07.06.2024 | 13,3 | mg/l | 19/6/2024                                                                                                       | 13,6 | mg/l |
| 07.06.2024 | 13,9 | mg/l | 20/6/2024                                                                                                       | 13,5 | mg/l |
| 07.06.2024 | 13,6 | mg/l | 21/6/2024                                                                                                       | 13,5 | mg/l |
| 08.06.2024 | 13,5 | mg/l | 22/6/2024                                                                                                       | 13,6 | mg/l |
| 08.06.2024 | 13,6 | mg/l | 23/6/2024                                                                                                       | 13,6 | mg/l |
| 08.06.2024 | 13,4 | mg/l | 24/6/2024                                                                                                       | 13,6 | mg/l |
| 09.06.2024 | 13,0 | mg/l | 25/6/2024                                                                                                       | 13,5 | mg/l |
| 09.06.2024 | 13,5 | mg/l | 26/6/2024                                                                                                       | 13,2 | mg/l |
| 09.06.2024 | 13,8 | mg/l | 27/6/2024                                                                                                       | 13,5 | mg/l |
| 10.06.2024 | 13,2 | mg/l | 28/6/2024                                                                                                       | 13,5 | mg/l |
| 10.06.2024 | 13,3 | mg/l | 29/6/2024                                                                                                       | 13,4 | mg/l |
| 10.06.2024 | 13,5 | mg/l | 30/6/2024                                                                                                       | 13,7 | mg/l |
| 11.06.2024 | 13,4 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 11.06.2024 | 13,6 | mg/l | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΥΑ)<br>ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ<br>ΑΜΜΩΝΙΑ |      |      |
| 11.06.2024 | 13,8 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 12.06.2024 | 13,8 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 12.06.2024 | 13,9 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 12.06.2024 | 13,9 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 13.06.2024 | 13,7 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 13.06.2024 | 13,7 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 13.06.2024 | 13,6 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 14.06.2024 | 13,0 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 14.06.2024 | 13,4 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 14.06.2024 | 13,5 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 15.06.2024 | 13,6 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 15.06.2024 | 13,5 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 15.06.2024 | 13,7 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 16.06.2024 | 13,4 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 16.06.2024 | 13,5 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 16.06.2024 | 13,3 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 17.06.2024 | 13,5 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |
| 17.06.2024 | 13,4 | mg/l |                                                                                                                 |      |      |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 17.06.2024 | 12,9 | mg/l |
| 18.06.2024 | 13,3 | mg/l |
| 18.06.2024 | 13,7 | mg/l |
| 18.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 19.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 19.06.2024 | 13,6 | mg/l |
| 19.06.2024 | 13,6 | mg/l |
| 20.06.2024 | 13,2 | mg/l |
| 20.06.2024 | 13,4 | mg/l |
| 20.06.2024 | 13,8 | mg/l |
| 21.06.2024 | 13,7 | mg/l |
| 21.06.2024 | 13,6 | mg/l |
| 21.06.2024 | 13,1 | mg/l |
| 22.06.2024 | 13,3 | mg/l |
| 22.06.2024 | 13,9 | mg/l |
| 22.06.2024 | 13,7 | mg/l |
| 23.06.2024 | 13,4 | mg/l |
| 23.06.2024 | 13,8 | mg/l |
| 23.06.2024 | 13,6 | mg/l |
| 24.06.2024 | 13,7 | mg/l |
| 24.06.2024 | 13,7 | mg/l |
| 24.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 25.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 25.06.2024 | 13,7 | mg/l |
| 25.06.2024 | 13,2 | mg/l |
| 26.06.2024 | 12,9 | mg/l |
| 26.06.2024 | 13,6 | mg/l |
| 26.06.2024 | 13,2 | mg/l |
| 27.06.2024 | 13,6 | mg/l |
| 27.06.2024 | 13,4 | mg/l |
| 27.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 28.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 28.06.2024 | 13,6 | mg/l |
| 28.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 29.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 29.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 29.06.2024 | 13,3 | mg/l |
| 30.06.2024 | 13,5 | mg/l |
| 30.06.2024 | 13,7 | mg/l |
| 30.06.2024 | 13,8 | mg/l |