

КРАСНО БАФЕНО I

LIANYUNP.O

0456

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΛΒΙΑ Α-6
2. ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ... Α. ΝΙΚΟΖ
4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ _____ (kw)
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 400 - 1200 (kw)
6. ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ MAVIL 5 Gen
7. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 10 GEN
8. ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ _____ Kg/h, GPH
9. ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.
10. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ _____
- ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____


B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
8. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
9. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
12. ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
13. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Msc. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------|------------------------------------|-------|--------------|
| 1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ | 92.4 | °C | 8. ΕΛΚΥΣΜΟΣ | -0.05 | mbar (mm/ΣΥ) |
| 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ | 34 | °C | 9. ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 1 | bar |
| 3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | 16 | ppm | 10. ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ | 30 | mbar |
| 4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ | 12 | ppm | 11. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ | 20 | mbar |
| 5. ΟΞΥΓΟΝΟ | 2.9 | % (κ.ο.) | 12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ | 7 | mbar |
| 6. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | 10.16 | % (κ.ο.) | 13. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ | 60 | °C |
| 7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) | 2 | | 14. ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) | | |
| | | | 15. ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER | | |
| Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ | | | ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ | | Hz |

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 90,7 %
2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 9,3 %
3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kgr/h ή m³/h
4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Q. : 41 KEG

**** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ**

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- | | |
|--|--|
| 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΔΙΧΙΑΛΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ. Άδειας: Θ-6167
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΔΙΣΤΗΣ
Α.Φ.Μ. 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ _____
4. Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____ | 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ <u>11-8-25</u>
2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
3. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.) _____ |
|--|--|

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ Α.Ε
2. ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Βιοκλιματική
3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ... Α. Μιχός
4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 300 (kw)
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 300 (kw)
6. ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 4 ετών. KAVIL
7. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 14 ετών. Unicat
8. ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ — Kg/h, GPH
9. ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ. Α.
10. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ —
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 29-12-24
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 29-12-24

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
8. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
9. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
12. ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
13. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|------------------------------------|-------|--------------|
| 1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ | 410 | °C | 8. ΕΛΚΥΣΜΟΣ | -4.05 | mbar (mm/ΣΥ) |
| 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ | 36 | °C | 9. ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | | bar |
| 3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | 27 | ppm | 10. ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ | 30 | mbar |
| 4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ | 16 | ppm | 11. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ | 23 | mbar |
| 5. ΟΞΥΓΟΝΟ | 2.9 | %(κ.ο.) | 12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ | 5 | mbar |
| 6. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | 10.16 | %(κ.ο.) | 13. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ | 68 | °C |
| 7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) | 0 | | 14. ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) | | |

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 91,4 %
2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 8,6 %
3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kgr/h ή m³/h
4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ**

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- | | |
|--|---|
| 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
15-8-2021 |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618 | |
| 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛ.
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
 |
| Αρ. Άδειας: 0-6167 | |
| 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
Α.Φ.Μ. 041353702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ | 3. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.) |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | |
| 4. Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | |

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας
Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619
www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΒΑΦΕΙΟ
ΦΟΡΜΟΣ ΠΡΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

0464

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΓΙΡΑΝ Α.Ε.
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ... Α. Νικος
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ _____ (kw)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 248-738 (kw)
- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ Φοβανός 28 ετών
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 22 ετών
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ _____ Kg/h, GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 30-12-24
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 30-12-24

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΡΑ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
- ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
- ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ _____ °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ _____ °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ ppm
- ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _____ ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ _____ %(κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ %(κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) _____
- ΕΛΚΥΣΜΟΣ _____ mbar (mm/ΣΥ)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 38 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 30 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 7 mbar
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ _____ °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____ Hz

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ _____ %
- ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____ %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kgr/h ή m3/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:
ΕΝΤΟΣ ☒ ΕΚΤΟΣ ☐
Των προβλεπόμενων ορίων

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΙΞΗΣ Αρ. Αδείας: Θ-6167
Α.Φ.Μ.: 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
- Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 14-8-25
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Α.) _____

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΛΒΙΑ Α.Ε.
2. ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ... Α. ΜΙΧΟΣ
4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ _____ (kw)
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 185 = 425 (kw)
6. ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Φαίδος
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 28 έτη
7. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 22 έτη
8. ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ _____ Kg/h, GPH
9. ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.
10. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 31-12-24
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 31-12-24

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
8. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
9. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
12. ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
13. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- | | | |
|------------------------------------|-------|--------------|
| 1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ | _____ | °C |
| 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ | _____ | °C |
| 3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | _____ | ppm |
| 4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ | _____ | ppm |
| 5. ΟΞΥΓΟΝΟ | _____ | %(κ.ο.) |
| 6. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | _____ | %(κ.ο.) |
| 7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) | _____ | |
| Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ | | |
| 8. ΕΛΚΥΣΜΟΣ | _____ | mbar (mm/ΣΥ) |
| 9. ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | _____ | bar |
| 10. ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ | 30 | mbar |
| 11. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ | 23 | mbar |
| 12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ | 5 | mbar |
| 13. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ | _____ | °C |
| 14. ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) | _____ | |
| 15. ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER | _____ | |
| ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ | _____ | Hz |

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ _____ %
2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____ %
3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/h ή m³/h
4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Λ'ΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1) für realwertige Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gilt:
 a) f ist stetig $\Leftrightarrow f$ ist gleichmäßig stetig.

**** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ**

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ. Άδειας: Θ-6167
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΔΕΙΑ: 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
4. Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 12-8-28
2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
3. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ _____
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Α.)

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας
Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619
www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

KABETO I
W. J. J. J. J.

0466

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4C
2. ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ... A. ΜΙΧΑΛ
4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 800 (kw)
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ. ΔΥΣ - 1200 (kw)



6. ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ CEB BALTUR
7. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 14 ECU
8. ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ 22 Kg/h, GPH
9. ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ CEA
10. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ —
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 11-8-2
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 11-8-25

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ -ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 8. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
 9. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΗΤΗΡΑ
 10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
 11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 12. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
 13. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)
- *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ _____ 920 °C
2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ _____ 224 °C
3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ 14 ppm
4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _____ 11 ppm
5. ΟΞΥΓΟΝΟ _____ 2,7 % (κ.ο.)
6. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ 10,3 % (κ.ο.)
7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΟΑΛΗΣ (BACHARACH) _____ 0

8. ΕΛΚΥΣΜΟΣ _____ mbar (mm/ΣΥ)
9. ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
10. ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ _____ mbar
11. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ _____ mbar
12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ _____ mbar
13. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ _____ °C
14. ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
15. ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____ Hz
- ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1. ΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 90,5 %
2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 9,5 %
3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/r/h ή m³/h
4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Λ'ΕΒΗΤΑ _____ %

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:

ΕΝΤΟΣ ☒ ΕΚΤΟΣ ☐

Των προβλεπόμενων ορίων

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ**

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ **ΠΑΠΑΦΛΑΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
ΠΑΠΑΦΛΑΪΣ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛ. **ΑΡΧΗΛΑΟΣ - ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ**
Αρ. Άδειας: 0-6167
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΚΡΙΣ **Α.Φ.Μ.: 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ**
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
4. Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ _____
2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) _____
3. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.) _____

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας
Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619
www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΚΑΘΑΡΟ Ι
ΦΟΡΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΙΣΜΟΥ
ΠΛΑΤΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 0467

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΛΒΙΑ Α.Ε.
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ. Α. ΜΙΧΟΣ
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 350 (kw)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 350 (kw)
- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Φοβερών
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 22 ετών
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Φοβερών
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 11 ετών
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ 7 Kg/h, GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 12-8-25
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12-8-25
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΡΑ
 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 - ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
 - ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
 - ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 - ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
 - ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)
- *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ _____ °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ _____ °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ ppm
- ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _____ ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ _____ %(κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ %(κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) _____
- ΕΛΚΥΣΜΟΣ _____ mbar (mm/ΣΥ)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 30 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 25 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 5 mbar
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ _____ °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____ Hz

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ _____ %
- ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____ %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/h ή m³/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Πορ. Λεβητάρων Ελ. Φοβερών Ελ. Μίχου
η Λεβητάρων Ελ. Λεβητάρων
** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΔΚ 4512
Α.Φ.Μ.: 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 24-12-25
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Α.)

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:
ΕΝΤΟΣ ☒ ΕΚΤΟΣ ☐
Των προβλεπόμενων ορίων

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας
Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619
www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΚΑΘΕΤΟ Ι
ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 0468

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΡΒΙΑ Α.Σ.
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ... Α. Μικος
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 250 (kw)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 300 (kw)
- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Φούρνος
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 22 ετών
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Δια Δeltacon
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 11 ετών
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ Φ.Α. Kg/h, GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 11-8-25
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 11-8-25
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ


B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
- ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
- ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ _____ °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ _____ °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ ppm
- ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _____ ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ _____ %(κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ %(κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) _____
- ΕΛΚΥΣΜΟΣ _____ mbar (mm/ΣΥ)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 30 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 20 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 5 mbar
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ _____ °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____ Hz

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ _____ %
- ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____ %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/h ή m3/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:
ΕΝΤΟΣ ☒ ΕΚΤΟΣ ☐
Των προβλεπόμενων ορίων

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΑΝΕΣ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. ΑΓΧΙΔΑΔΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ. Άδειας: 0-6167
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α.Φ.Μ.: 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ _____
- Δ.Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 24-12-25
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ [Signature]
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.)

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας

Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619

www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΚΑΘΕΤΟ Ι
ΦΟΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
0469


ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ Εν Βιάν ΚΚ
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Βιομηχανία
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ Α. Μιχός
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 350 (kw)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 350 (kw)
- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Φοβενός
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 22 ετών
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Unigro
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 21 ετών
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ Φ.Α. Kg/h, GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12-8-25
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 12-8-25

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΡΑ
 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 - ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
 - ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
 - ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 - ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
 - ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)
- *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ _____ °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ _____ °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ ppm
- ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _____ ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ _____ % (κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ % (κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) _____
- ΕΛΚΥΣΜΟΣ _____ mbar (mm/ΣΥ)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 30 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 20 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 5 mbar
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ _____ °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____ Hz

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ _____ %
- ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____ %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/h ή m3/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Η εργασία καθαρισμού και ρύθμισης έγινε εφικτή
και η καύση λειτουργεί κανονικά

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΣΚΕΛΗΣ Α.Ο.Μ. 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 27-12-25
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ [Signature]
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Α.)

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας

Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619

www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΚΑΛΕΣΟ II
ΑΓΡΗΤΑΣ Σ.Ν. ΤΙΝΥΝΤΗΡΙΟΥ
0470

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΒΑΒΙΛΙΑ Α.Γ.
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ. _____
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ _____ (kw)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 600 (kw)
- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ MANUEL 384
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ Bolter 984
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ _____ Kg/h, GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 11-8-25
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 11-8-25

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
- ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
- ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ 200 °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ 27 °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 27 ppm
- ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 14 ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ 2.8 % (κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10.26 % (κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) 0
- ΕΛΚΥΣΜΟΣ 0.05 mbar (mm/ΣΥ)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 60 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 45 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 75 mbar
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 65 °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____ Hz

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____ Hz

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 91.3 %
- ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 8.7 %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/h ή m³/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛ. Αρ. Αδείας: Θ-6167
Α.Φ.Μ.: 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ _____
- Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 27-12-25
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Α.) _____

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:

ΕΝΤΟΣ ☒ ΕΚΤΟΣ ☐

Των προβλεπόμενων ορίων

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας

Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619

www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΚΑΘΕΤΟ Π
ΦΟΡΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ
0471

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ε.Ο.Β.Ι.Α.Δ. Α.Γ.

2. ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 480 (kw)

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 480 (kw)

6. ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Φοβενός
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 9 ετών

7. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Richo
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 9 ετών

8. ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ _____ Kg/h, GPH

9. ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.

10. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 11-8-25

ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 11-8-25


B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
8. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
9. ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
12. ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
13. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ _____ °C
2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ _____ °C
3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ ppm
4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _____ ppm
5. ΟΞΥΓΟΝΟ _____ %(κ.ο.)
6. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ %(κ.ο.)
7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) _____
8. ΕΛΚΥΣΜΟΣ _____ mbar (mm/ΣΥ)
9. ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΑΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
10. ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 35 mbar
11. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 25 mbar
12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 7 mbar
13. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ _____ °C
14. ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
15. ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____ Hz

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ _____ %
2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____ %
3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/h ή m3/h
4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Η εργασία εκτελέστηκε με τον τρόπο που περιγράφεται στο τεύχος 11-8-25
Μεταξύ των ελαστικών

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ. Άδειας: 0-6167
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ 02, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ _____
4. Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 28-12-25
2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
3. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ _____
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Α.)

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:

ΕΝΤΟΣ ☒

ΕΚΤΟΣ ☐

Των προβλεπόμενων ορίων

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας
Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619
www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΚΑΘΕΤΟ Π
ΦΟΡΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
0472

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ GIRAN A.C.
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ. Α. ΜΙΧΟΣ
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ _____ (kw)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ. 350 (kw)
- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Φαλκον
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 9 ετ.
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ RIELLO
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 9 ετ.
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ _____ Kg/h, GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12-8-20
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 12-8-20

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 - ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
 - ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
 - ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 - ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
 - ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)
- *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ _____ °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ _____ °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ ppm
- ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _____ ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ _____ %(κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ %(κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) _____
- ΕΛΚΥΣΜΟΣ _____ mbar (mm/ΣΥ)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 35 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 20 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 2 mbar
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ _____ °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____ Hz

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ _____ %
- ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____ %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/h ή m3/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Η εργασία μετρήσεων και ρυθμίσεων έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ορίων

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΛΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ. Δείας: 0-6167
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 02, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ _____
- Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 29-12-20
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.) _____

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας

Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619

www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΒΑΘΕΟ
ΛΕΒΗΤΑΣ Ζ.Ν.

0473

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝ ΑΕ -
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Βιομηχανία
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ. Η. Μικρός
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 200 (kw)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 300 (kw)
- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ HAUILL 5824
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 15824
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ Φ.Α. Kg/h, GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Φ.Α.
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 13-8-25
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 13-8-25
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ



B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΡΑ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
- ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
- ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ 208 °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ 29 °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 22 ppm
- ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 192 ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ 2.7 %(κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10.3 %(κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) 0
- ΕΛΚΥΣΜΟΣ -0.05 mbar (mm/ΣΥ)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ — bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 30 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 23 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 5 mbar
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 65 °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) —
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER —

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) — Hz

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 90.8 %
- ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 9.2 %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ — kg/h ή m³/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ — %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:
ΕΝΤΟΣ ☒ ΕΚΤΟΣ ☐
Των προβλεπόμενων ορίων

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛ. Α. ΔΕΛΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ. Δελίας: 0-6167
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Α.Φ.Μ.: 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
- Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ —
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 30-12-25
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Α.) —

Deltacon engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστάσεις: 14ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης Βέροιας
Τηλ. 2310 722618, Fax: 2310 722619
www.deltacon.gr, e-mail: info@deltacon.gr

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΒΑΦΕΙΟ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΙΟΤ/ΜΕΡΙΖΜΟ Χ
0474


ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΝΩΒΙΑ Α.Ε.
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛ. Α. Μιχός
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ _____ (kw)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 248 - 738 (kw)
- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Φοβενό
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 29 ετών
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ Baldur
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 23 ετών
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ _____ Kg/h, GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ο.Α.
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 14-8-25
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 14-8-25

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- A/A **ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΠΝΟΔΟΧΟΥ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΡΑ
 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 - ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
 - ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
 - ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
 - ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
 - ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)
- *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"



Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ _____ °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ _____ °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ ppm
- ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ _____ ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ _____ %(κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ _____ %(κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) _____
- ΕΛΚΥΣΜΟΣ _____ mbar (mm/ΣΥ)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ _____ bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 38 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 30 mbar
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ 7 mbar
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ _____ °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) _____
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER _____

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ _____ %
- ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ _____ %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ _____ kg/h ή m3/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ _____ %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Ημερομηνία 30-1-2025
Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι εντός

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 47, ΤΗΛ: 2310 722618
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ. Άδειας: 0-6167
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 041333702, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ _____
- Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ _____
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 30-1-2025
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [Signature]
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.) _____

3. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ _____
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.)