

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 1 από 13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Εταιρεία	FLEXOPACK A.E.B.E. – Εταιρεία Πλαστικών
Διεύθυνση	Θέση Τζήμα, 19400 Κορωπί Αττικής
Υπεύθυνος / οι	Κος Παναγιώτης Πελώνης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΣΕΩΝ		
Κωδικός δείγματος	Περιγραφή σημείου μέτρησης	
181225-28	Αεραγωγός Νο1, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων βορειοανατολική πλευρά κτιρίου, άνω αεραγωγός	
181225-29	Αεραγωγός Νο2, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων βορειοανατολική πλευρά κτιρίου, κάτω αεραγωγός	
181225-30	Αεραγωγός Νο3, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων νοτιοδυτική πλευρά κτιρίου, άνω αεραγωγός	
281225-31	Αεραγωγός Νο4, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων νοτιοδυτική πλευρά κτιρίου, κάτω αεραγωγός	
Σημείωση : Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες των τεσσάρων αεραγωγών. Η αριθμηση τους έγινε από την εταιρεία μας.		
Στοιχεία Δειγματοληψίας Διαστάσεις αεραγωγών : 55cm*45cm (όλοι οι αεραγωγοί ίδιων διαστάσεων) Ημερομηνία δειγματοληψίας : 18-12-2025 Χρόνος δειγματοληψίας : No1 : 10:02-15:02 , t=300 min No2 : 10:02-15:02 , t=300 min No3 : 10:04-15:04 , t=300 min No4 : 10:04-15:04, t=300 min Ροή δειγματοληψίας (L/min) : No1 : Αρχική 0,145 Τελική : 0,146 Μέση : 0,1455 No2 : Αρχική 0,151 Τελική : 0,153 Μέση : 0,1520 No3 : Αρχική 0,155 Τελική : 0,156 Μέση : 0,1555 No4 : Αρχική 0,143 Τελική : 0,149 Μέση : 0,1460 Στοιχεία λειτουργίας μονάδας : Τυπική λειτουργία εκτυπώσεων χωρίς διακοπή.		
Παράμετροι Έλεγχου		
• Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		

Τα αποτελέσματα της Έκθεσης ισχύουν για τα δοκίμια που αναλύθηκαν. Η παρούσα μπορεί να αναπαραχθεί μόνο στο ακέραιο. Μερική αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση της Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΚΕ.

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 2 από 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος : 181225-28 (Αεραγωγός Νο1, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων βορειοανατολική πλευρά κτιρίου, άνω αεραγωγός)

Παράμετρος	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		
Μέθοδος Δειγματοληψίας	CEN /TS 13649:2014		
Αναλυτική μέθοδος	EN ISO 16017-1:2001		
Όργανο δειγματοληψίας	SKC 224 – PCMTX 8 (SN 24556922)		
Στήλη δειγματοληψίας	SKC 226-09 (dual)		
Χρόνος δειγματοληψίας	10:02-15:02 , t=300 min		
Όγκος δείγματος	43,65 L		
Χημική ουσία	LoQ	Αποτέλεσμα	Μονάδες
Benzene	0,02	M.A.	mg/Nm ³
Toluene ♣	0,02	M.A.	mg/Nm ³
Ethylbenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
m-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
p-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
o-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
Styrene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2,4-Trimethylbenzene	0,1	M.A.	mg/Nm ³
1,3,5-Trimethylbenzene	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Chlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,3-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,4-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2,4-Trichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
Benzyl Chloride	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethanol ♣	0,2	41,9	mg/Nm ³
Propanol-1	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Propanol-2	0,2	M.A.	mg/Nm ³
n-Butanol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Isobutyl alcohol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Butanone-2	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methylethyl ketone	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methylisobutyl ketone	0,1	M.A.	mg/Nm ³

Σημειώσεις : 1. Ο πίνακας αποτελεσμάτων συνεχίζεται και στην επόμενη σελίδα.

2. Οι χημικές ουσίες που επισημαίνονται με ♣ είναι ουσίες που δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιούνται από την μονάδα.

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 3 από 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος : 181225-28 (Αεραγωγός Νο1, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων βορειοανατολική πλευρά κτιρίου, άνω αεραγωγός)

Παράμετρος	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		
Χημική ουσία	LoQ	Αποτέλεσμα	Μονάδες
Chloroform	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methyl Acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl Methacrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methyl Methacrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Butyl acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethoxy propanol ♣	0,1	3,2	mg/Nm ³
2-Butoxyethanol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Vinyl Acetate	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Naphthalene	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Acetonitrile	0,5	M.A.	mg/Nm ³
Acrylonitrile	0,5	M.A.	mg/Nm ³
Diethyl ether	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Dioxan	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl acetate ♣	0,2	37,2	mg/Nm ³
Σύνολο Πτητικών Οργανικών Ουσιών (ΠΟΕ – VOCs)		82,4	mg/Nm ³
		46,1	mg C /Nm ³
Συντμήσεις : M.A. : Μη Ανιχνεύσιμο LoQ : Όριο Ποσοτικοποίησης αναλυτικής μεθόδου <LoQ : αποτέλεσμα μικρότερο του Ορίου Ποσοτικοποίησης			
Σημείωση : Οι χημικές ουσίες που επισημαίνονται με ♣ είναι ουσίες που δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιούνται από την μονάδα.			
Συμπληρωματικά στοιχεία δειγματοληψίας : Επιφάνεια αεραγωγού : 0,2475 m ³ Μέση ταχύτητα αερίων (n-points=9, n-time=4) : 7,52 m/s Μέση παροχή αερίων : 6700 Nm ³ /h			

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος



ΣΤΕΦ. Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ MSc

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 4 από 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος : 181225-29 (Αεραγωγός Νο2, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων βορειοανατολική πλευρά κτιρίου, κάτω αεραγωγός)

Παράμετρος	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		
Μέθοδος Δειγματοληψίας	CEN /TS 13649:2014		
Αναλυτική μέθοδος	EN ISO 16017-1:2001		
Όργανο δειγματοληψίας	SKC 224 – PCMTX 8 (SN 24556921)		
Στήλη δειγματοληψίας	SKC 226-09 (dual)		
Χρόνος δειγματοληψίας	10:02-15:02 , t=300 min		
Όγκος δείγματος	45,60 L		
Χημική ουσία	LoQ	Αποτέλεσμα	Μονάδες
Benzene	0,02	M.A.	mg/Nm ³
Toluene ♣	0,02	M.A.	mg/Nm ³
Ethylbenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
m-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
p-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
o-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
Styrene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2,4-Trimethylbenzene	0,1	M.A.	mg/Nm ³
1,3,5-Trimethylbenzene	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Chlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,3-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,4-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2,4-Trichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
Benzyl Chloride	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethanol ♣	0,2	37,7	mg/Nm ³
Propanol-1	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Propanol-2	0,2	M.A.	mg/Nm ³
n-Butanol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Isobutyl alcohol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Butanone-2	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methylethyl ketone	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methylisobutyl ketone	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Σημειώσεις : 1. Ο πίνακας αποτελεσμάτων συνεχίζεται και στην επόμενη σελίδα. 2. Οι χημικές ουσίες που επισημαίνονται με ♣ είναι ουσίες που δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιούνται από την μονάδα.			

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 5 από 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος : 181225-29 (Αεραγωγός Νο2, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων βορειοανατολική πλευρά κτιρίου, κάτω αεραγωγός)

Παράμετρος	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		
Χημική ουσία	LoQ	Αποτέλεσμα	Μονάδες
Chloroform	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methyl Acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl Methacrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methyl Methacrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Butyl acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethoxy propanol ♣	0,1	1.9	mg/Nm ³
2-Butoxyethanol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Vinyl Acetate	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Naphthalene	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Acetonitrile	0,5	M.A.	mg/Nm ³
Acrylonitrile	0,5	M.A.	mg/Nm ³
Diethyl ether	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Dioxan	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl acetate ♣	0,2	32,8	mg/Nm ³
Σύνολο Πτητικών Οργανικών Ουσιών (ΠΟΕ – VOCs)		72,4	mg/Nm ³
		40,6	mg C /Nm ³
Συντμήσεις : M.A. : Μη Ανιχνεύσιμο LoQ : Όριο Ποσοτικοποίησης αναλυτικής μεθόδου <LoQ : αποτέλεσμα μικρότερο του Ορίου Ποσοτικοποίησης			
Σημείωση : Οι χημικές ουσίες που επισημαίνονται με ♣ είναι ουσίες που δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιούνται από την μονάδα.			
Συμπληρωματικά στοιχεία δειγματοληψίας : Επιφάνεια αεραγωγού : 0,2475m ³ Μέση ταχύτητα αερίων (n-points=9, n-time=4) : 8,34 m/s Μέση παροχή αερίων : 7431 Nm ³ /h			

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος



ΣΤΕΦ. Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ MSc

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 6 από 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος : 181225-30 (Αεραγωγός Νο3, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων νοτιοδυτική πλευρά κτιρίου, άνω αεραγωγός)

Παράμετρος	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		
Μέθοδος Δειγματοληψίας	CEN /TS 13649:2014		
Αναλυτική μέθοδος	EN ISO 16017-1:2001		
Όργανο δειγματοληψίας	SKC 224 – PCMTX 8 (SN 24556920)		
Στήλη δειγματοληψίας	SKC 226-09 (dual)		
Χρόνος δειγματοληψίας	10:04 – 15:04 , t=300 min		
Όγκος δείγματος	46,65 L		
Χημική ουσία	LoQ	Αποτέλεσμα	Μονάδες
Benzene	0,02	M.A.	mg/Nm ³
Toluene ♣	0,02	M.A.	mg/Nm ³
Ethylbenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
m-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
p-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
o-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
Styrene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2,4-Trimethylbenzene	0,1	M.A.	mg/Nm ³
1,3,5-Trimethylbenzene	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Chlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,3-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,4-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2,4-Trichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
Benzyl Chloride	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethanol ♣	0,2	31,0	mg/Nm ³
Propanol-1	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Propanol-2	0,2	M.A.	mg/Nm ³
n-Butanol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Isobutyl alcohol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Butanone-2	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methylethyl ketone	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methylisobutyl ketone	0,1	M.A.	mg/Nm ³

Σημειώσεις : 1. Ο πίνακας αποτελεσμάτων συνεχίζεται και στην επόμενη σελίδα.
2. Οι χημικές ουσίες που επισημαίνονται με ♣ είναι ουσίες που δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιούνται από την μονάδα.

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 7 από 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος : 181225-30 (Αεραγωγός Νο3, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων νοτιοδυτική πλευρά κτιρίου, άνω αεραγωγός)

Παράμετρος	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		
Χημική ουσία	LoQ	Αποτέλεσμα	Μονάδες
Chloroform	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methyl Acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl Methacrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methyl Methacrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Butyl acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethoxy propanol ♣	0,1	1,1	mg/Nm ³
2-Butoxyethanol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Vinyl Acetate	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Naphthalene	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Acetonitrile	0,5	M.A.	mg/Nm ³
Acrylonitrile	0,5	M.A.	mg/Nm ³
Diethyl ether	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Dioxan	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl acetate ♣	0,2	23,7	mg/Nm ³
Σύνολο Πτητικών Οργανικών Ουσιών (ΠΟΕ – VOCs)		55,8	mg/Nm ³
		31,3	mg C /Nm ³
Συντμήσεις : M.A. : Μη Ανιχνεύσιμο LoQ : Όριο Ποσοτικοποίησης αναλυτικής μεθόδου <LoQ : αποτέλεσμα μικρότερο του Ορίου Ποσοτικοποίησης			
Σημείωση : Οι χημικές ουσίες που επισημαίνονται με ♣ είναι ουσίες που δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιούνται από την μονάδα.			
Συμπληρωματικά στοιχεία δειγματοληψίας : Επιφάνεια αεραγωγού : 0,2475m ³ Μέση ταχύτητα αερίων (n-points=9, n-time=4) : 8,92 m/s Μέση παροχή αερίων : 7948 Nm ³ /h			

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος



ΣΤΕΦ. Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ MSc

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 8 από 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος : 181225-31 (Αεραγωγός Νο4, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων νοτιοδυτική πλευρά κτιρίου, κάτω αεραγωγός)

Παράμετρος	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		
Μέθοδος Δειγματοληψίας	CEN /TS 13649:2014		
Αναλυτική μέθοδος	EN ISO 16017-1:2001		
Όργανο δειγματοληψίας	SKC 224 – PCMTX 8 (SN 24556919)		
Στήλη δειγματοληψίας	SKC 226-09 (dual)		
Χρόνος δειγματοληψίας	10:04 – 15:04 , t=300 min		
Όγκος δείγματος	43,80 L		
Χημική ουσία	LoQ	Αποτέλεσμα	Μονάδες
Benzene	0,02	M.A.	mg/Nm ³
Toluene ♣	0,02	M.A.	mg/Nm ³
Ethylbenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
m-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
p-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
o-Xylene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
Styrene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2,4-Trimethylbenzene	0,1	M.A.	mg/Nm ³
1,3,5-Trimethylbenzene	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Chlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,3-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,4-Dichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
1,2,4-Trichlorobenzene	0,05	M.A.	mg/Nm ³
Benzyl Chloride	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethanol ♣	0,2	19,0	mg/Nm ³
Propanol-1	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Propanol-2	0,2	M.A.	mg/Nm ³
n-Butanol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Isobutyl alcohol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Butanone-2	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methylethyl ketone	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methylisobutyl ketone	0,1	M.A.	mg/Nm ³

Σημειώσεις : 1. Ο πίνακας αποτελεσμάτων συνεχίζεται και στην επόμενη σελίδα.
2. Οι χημικές ουσίες που επισημαίνονται με ♣ είναι ουσίες που δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιούνται από την μονάδα.

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 9 από 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος : 181225-31 (Αεραγωγός Νο4, κεντρικού κτιρίου εκτυπώσεων νοτιοδυτική πλευρά κτιρίου, κάτω αεραγωγός)

Παράμετρος	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)		
Χημική ουσία	LoQ	Αποτέλεσμα	Μονάδες
Chloroform	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methyl Acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl Methacrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Methyl Methacrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Butyl acrylate	0,1	M.A.	mg/Nm ³
Ethoxy propanol ♣	0,1	0,9	mg/Nm ³
2-Butoxyethanol	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Vinyl Acetate	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Naphthalene	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Acetonitrile	0,5	M.A.	mg/Nm ³
Acrylonitrile	0,5	M.A.	mg/Nm ³
Diethyl ether	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Dioxan	0,2	M.A.	mg/Nm ³
Ethyl acetate ♣	0,2	12,6	mg/Nm ³
Σύνολο Πτητικών Οργανικών Ουσιών (ΠΟΕ – VOCs)		57,4	mg/Nm ³
		32,2	mg C /Nm ³
Συντμήσεις : M.A. : Μη Ανιχνεύσιμο LoQ : Όριο Ποσοτικοποίησης αναλυτικής μεθόδου <LoQ : αποτέλεσμα μικρότερο του Ορίου Ποσοτικοποίησης			
Σημείωση : Οι χημικές ουσίες που επισημαίνονται με ♣ είναι ουσίες που δηλώθηκαν ότι χρησιμοποιούνται από την μονάδα.			
Συμπληρωματικά στοιχεία δειγματοληψίας : Επιφάνεια αεραγωγού : 0,2475m ³ Μέση ταχύτητα αερίων (n-points=9, n-time=3) : 8,30 m/s Μέση παροχή αερίων : 7395 Nm ³ /h			

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος



ΣΤΕΦ. Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ MSc

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 10 από 13

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ				
A/A	Περιγραφή Οργάνου	Κωδικός Οργάνου	Κωδικός Διακρίβωσης / βαθμονόμησης Οργάνου	Παράμετρος
1	SKC 224 – PCMTX 8	EM-72	24556922/ SKC in cert.	VOCs
2	SKC 224 – PCMTX 8	EM-71	24556921/ SKC in cert.	VOCs
3	SKC 224 – PCMTX 8	EM-69	24556920/ SKC in cert.	VOCs
4	SKC 224 – PCMTX 8	EM-68	24556919/ SKC in cert.	VOCs
5	Check mate Flow meter 20 – 500 ml min	ΕΔ - 26	S/N 24558026	VOCs
6	HP 5890 Series II	EM-01	Calibrated prior measurements by external standards	VOCs
Σημείωση: SKC in cert. : Αρχική διακρίβωση οργάνων από κατασκευαστικό οίκο.				

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
A/A	Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Ανώτατο Όριο Βάσει Α.Ε.Π.Ο.	Μονάδες
1	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)	150,1 mg C /Nm ³	20% των εισροών διαλυτών	%
2	Συνολική μέση παροχή απαγωγής αερίων	29475 Nm ³ /h	---	---

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος



ΣΤΕΦ. Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ MSc

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 11 από 13



Έξοδοι Αεραγωγών 1 & 2

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 12 από 13



Έξοδοι Αεραγωγών 3 & 4

Κωδικός Έκθεσης Δοκιμών	181225-28=31
Ημερομηνία Έκδοσης	16-02-2026
Αριθμός Σελίδων	Σελίδα 13 από 13



Θέσεις Αεραγωγών στην κάτοψη της μονάδας