

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/1/2025	2/1/2025	32,458	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	0,84	0,0003	8,32
2/1/2025	3/1/2025	15,055	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	0,97	0,0003	8,51
3/1/2025	4/1/2025	1,153	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	1,46	0,0003	8,41
4/1/2025	5/1/2025	0,000	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	2,46	0,0003	8,15
5/1/2025	6/1/2025	0,000	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	2,91	0,0003	8,13
6/1/2025	7/1/2025	0,000	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	2,96	0,0003	8,12
7/1/2025	8/1/2025	0,536	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	2,79	0,0003	8,13
8/1/2025	9/1/2025	0,000	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	2,26	0,0003	8,21
9/1/2025	10/1/2025	1,990	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	2,91	0,0003	8,95
10/1/2025	11/1/2025	1,132	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	2,35	0,0003	8,55
11/1/2025	12/1/2025	0,205	0,00	0,0003	92,826	0,00	0,0003	2,28	0,0003	8,27
12/1/2025	13/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,83	0,0003	8,24
13/1/2025	14/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,85	0,0003	8,39
14/1/2025	15/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,23	0,0003	8,42
15/1/2025	16/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,80	0,0003	8,60
16/1/2025	17/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,76	0,0003	8,66
17/1/2025	18/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,72	0,0003	8,68
18/1/2025	19/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,65	0,0003	8,74
19/1/2025	20/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,62	0,0003	8,37
20/1/2025	21/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,61	0,0003	7,91
21/1/2025	22/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,63	0,0003	7,82
22/1/2025	23/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,69	0,0003	7,79
23/1/2025	24/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,68	0,0003	7,77
24/1/2025	25/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,91	0,0003	7,78
25/1/2025	26/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,79	0,0003	7,98
26/1/2025	27/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,46	0,0003	8,60
27/1/2025	28/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,78	0,0003	8,85
28/1/2025	29/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,46	0,0003	9,21
29/1/2025	30/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,55	0,0003	9,22
30/1/2025	31/1/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,80	0,0003	9,17
31/1/2025	1/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,84	0,0003	9,81

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/2/2025	2/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,85	0,0003	9,98
2/2/2025	3/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,73	0,0003	10,01
3/2/2025	4/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,82	0,0003	10,01
4/2/2025	5/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,25	0,0003	10,00
5/2/2025	6/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,77	0,0003	10,01
6/2/2025	7/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,69	0,0003	10,01
7/2/2025	8/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,67	0,0003	9,73
8/2/2025	9/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,64	0,0003	9,39
9/2/2025	10/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,65	0,0003	9,27
10/2/2025	11/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,65	0,0003	9,27
11/2/2025	12/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,65	0,0003	9,62
12/2/2025	13/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,65	0,0003	9,93
13/2/2025	14/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,64	0,0003	9,78
14/2/2025	15/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,71	0,0003	9,76
15/2/2025	16/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,93	0,0003	9,87
16/2/2025	17/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,41	0,0003	9,82
17/2/2025	18/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,51	0,0003	9,71
18/2/2025	19/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,28	0,0003	9,84
19/2/2025	20/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,40	0,0003	9,91
20/2/2025	21/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,73	0,0003	9,85
21/2/2025	22/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,68	0,0003	9,86
22/2/2025	23/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,65	0,0003	9,98
23/2/2025	24/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,63	0,0003	9,49
24/2/2025	25/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,63	0,0003	9,12
25/2/2025	26/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,66	0,0003	8,50
26/2/2025	27/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,77	0,0003	8,38
27/2/2025	28/2/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,06	0,0003	8,29
28/2/2025	1/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,90	0,0003	8,02
1/3/2025	2/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,00	0,0003	8,04

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
2/3/2025	3/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,11	0,0003	8,01
3/3/2025	4/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,05	0,0003	7,93
4/3/2025	5/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,33	0,0003	7,99
5/3/2025	6/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,01	0,0003	8,26
6/3/2025	7/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,95	0,0003	8,48
7/3/2025	8/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,87	0,0003	8,31
8/3/2025	9/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,81	0,0003	8,30
9/3/2025	10/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,80	0,0003	8,30
10/3/2025	11/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,87	0,0003	7,72
11/3/2025	12/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,12	0,0003	7,55
12/3/2025	13/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,62	0,0003	7,51
13/3/2025	14/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,51	0,0003	7,45
14/3/2025	15/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,43	0,0003	7,50
15/3/2025	16/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,27	0,0003	9,46
16/3/2025	17/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,95	0,0003	10,01
17/3/2025	18/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,59	0,0003	10,01
18/3/2025	19/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,84	0,0003	10,01
19/3/2025	20/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,72	0,0003	10,01
20/3/2025	21/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,64	0,0003	10,01
21/3/2025	22/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,63	0,0003	10,01
22/3/2025	23/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,64	0,0003	10,01
23/3/2025	24/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,18	0,0003	10,01
24/3/2025	25/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,14	0,0003	10,01
25/3/2025	26/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,43	0,0003	9,63
26/3/2025	27/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,17	0,0003	6,68
27/3/2025	28/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,93	0,0003	6,11
28/3/2025	29/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,25	0,0003	7,48
29/3/2025	30/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,03	0,0003	7,01
30/3/2025	31/3/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,90	0,0003	6,44
31/3/2025	1/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,06	0,0003	7,02

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/4/2025	2/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,08	0,0003	8,36
2/4/2025	3/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,21	0,0003	9,04
3/4/2025	4/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,12	0,0003	8,37
4/4/2025	5/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,15	0,0003	7,88
5/4/2025	6/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,12	0,0003	7,77
6/4/2025	7/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,11	0,0003	7,68
7/4/2025	8/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,50	0,0003	7,84
8/4/2025	9/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,00	0,0003	7,83
9/4/2025	10/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,82	0,0003	7,83
10/4/2025	11/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,77	0,0003	7,73
11/4/2025	12/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,74	0,0003	7,69
12/4/2025	13/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,71	0,0003	7,70
13/4/2025	14/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,69	0,0003	7,77
14/4/2025	15/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,69	0,0003	7,95
15/4/2025	16/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,73	0,0003	8,20
16/4/2025	17/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,75	0,0003	8,35
17/4/2025	18/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,85	0,0003	8,57
18/4/2025	19/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,82	0,0003	8,55
19/4/2025	20/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,80	0,0003	8,63
20/4/2025	21/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,81	0,0003	8,43
21/4/2025	22/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,87	0,0003	8,43
22/4/2025	23/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,80	0,0003	8,37
23/4/2025	24/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,85	0,0003	8,38
24/4/2025	25/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,93	0,0003	8,44
25/4/2025	26/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,03	0,0003	8,55
26/4/2025	27/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,10	0,0003	8,60
27/4/2025	28/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,28	0,0003	8,65
28/4/2025	29/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,91	0,0003	8,86
29/4/2025	30/4/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,72	0,0003	9,13
30/4/2025	1/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,70	0,0003	9,02

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/5/2025	2/5/2025	АП. 306/09.05.2025 - АП. 58/28.01.2026	0,00	0,0003	АП. 306/09.05.2025 - АП. 58/28.01.2026	0,00	0,0003	0,67	0,0003	8,20
2/5/2025	3/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,66	0,0003	10,01
3/5/2025	4/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,63	0,0003	10,01
4/5/2025	5/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,63	0,0003	10,01
5/5/2025	6/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,70	0,0003	10,01
6/5/2025	7/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,77	0,0003	10,01
7/5/2025	8/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,79	0,0003	10,01
8/5/2025	9/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,31	0,0003	10,01
9/5/2025	10/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,20	0,0003	10,01
10/5/2025	11/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,55	0,0003	10,01
11/5/2025	12/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,18	0,0003	10,01
12/5/2025	13/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,13	0,0003	10,01
13/5/2025	14/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,14	0,0003	8,41
14/5/2025	15/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,07	0,0003	8,07
15/5/2025	16/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,95	0,0003	8,46
16/5/2025	17/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,31	0,0003	8,62
17/5/2025	18/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,51	0,0003	8,65
18/5/2025	19/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,09	0,0003	8,89
19/5/2025	20/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,80	0,0003	8,76
20/5/2025	21/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,76	0,0003	8,47
21/5/2025	22/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,76	0,0003	8,11
22/5/2025	23/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,81	0,0003	7,99
23/5/2025	24/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,29	0,0003	8,18
24/5/2025	25/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,46	0,0003	8,29
25/5/2025	26/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,31	0,0003	8,27
26/5/2025	27/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,24	0,0003	8,53
27/5/2025	28/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,80	0,0003	8,40
28/5/2025	29/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,79	0,0003	8,48
29/5/2025	30/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,87	0,0003	8,33
30/5/2025	31/5/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,93	0,0003	8,39
31/5/2025	1/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,16	0,0003	8,15

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/6/2025	2/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,96	0,0003	8,12
2/6/2025	3/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,89	0,0003	8,16
3/6/2025	4/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,89	0,0003	8,00
4/6/2025	5/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,94	0,0003	8,03
5/6/2025	6/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,22	0,0003	8,11
6/6/2025	7/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,99	0,0003	8,27
7/6/2025	8/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,78	0,0003	8,35
8/6/2025	9/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,06	0,0003	8,29
9/6/2025	10/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,21	0,0003	8,14
10/6/2025	11/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,31	0,0003	8,23
11/6/2025	12/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,95	0,0003	8,40
12/6/2025	13/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,92	0,0003	8,38
13/6/2025	14/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,37	0,0003	8,61
14/6/2025	15/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,00	0,0003	8,70
15/6/2025	16/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,00	0,0003	8,55
16/6/2025	17/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,00	0,0003	8,33
17/6/2025	18/6/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,36	0,0003	8,43
18/6/2025	19/6/2025		0,06	0,0003		0,04	0,0003	0,58	0,0003	8,44
19/6/2025	20/6/2025		0,09	0,0003		0,04	0,0003	0,56	0,0003	8,42
20/6/2025	21/6/2025		0,04	0,0003		0,01	0,0003	0,79	0,0003	8,18
21/6/2025	22/6/2025		0,03	0,0003		0,00	0,0003	1,88	0,0163	8,24
22/6/2025	23/6/2025		0,02	0,0003		0,00	0,0003	1,73	0,0046	8,26
23/6/2025	24/6/2025		0,03	0,0003		0,00	0,0003	2,99	0,0025	8,36
24/6/2025	25/6/2025		0,04	0,0003		0,00	0,0003	1,82	0,0221	8,26
25/6/2025	26/6/2025		0,04	0,0003		0,00	0,0003	1,93	0,0093	8,53
26/6/2025	27/6/2025		0,04	0,0003		0,00	0,0003	2,05	0,0003	8,39
27/6/2025	28/6/2025		0,03	0,0003		0,00	0,0003	2,09	0,0061	8,58
28/6/2025	29/6/2025		0,01	0,0003		0,00	0,0003	4,31	0,0003	8,39
29/6/2025	30/6/2025		0,01	0,0003		0,00	0,0003	3,22	0,0003	8,20
30/6/2025	1/7/2025		0,02	0,0003		0,00	0,0003	1,93	0,0003	8,09

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/7/2025	2/7/2025		0,32	0,0003		0,00	0,0003	1,81	0,0003	8,24
2/7/2025	3/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,34	0,0003	8,41
3/7/2025	4/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,28	0,0003	8,48
4/7/2025	5/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,16	0,0003	8,64
5/7/2025	6/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,10	0,0003	8,65
6/7/2025	7/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,36	0,0003	8,68
7/7/2025	8/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,39	0,0003	8,95
8/7/2025	9/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,29	0,0003	9,00
9/7/2025	10/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,05	0,0003	9,12
10/7/2025	11/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,62	0,0003	9,38
11/7/2025	12/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,21	0,0003	9,13
12/7/2025	13/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,25	0,0003	8,35
13/7/2025	14/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,07	0,0003	8,45
14/7/2025	15/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,85	0,0003	8,72
15/7/2025	16/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,81	0,0003	9,24
16/7/2025	17/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,99	0,0003	9,49
17/7/2025	18/7/2025		0,01	0,0003		0,00	0,0003	1,01	0,0003	9,77
18/7/2025	19/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,31	0,0003	9,65
19/7/2025	20/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,27	0,0003	9,68
20/7/2025	21/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,20	0,0003	9,83
21/7/2025	22/7/2025		0,00	0,0003		0,01	0,0003	1,08	0,0003	9,57
22/7/2025	23/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,21	0,0003	9,57
23/7/2025	24/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,28	0,0003	9,07
24/7/2025	25/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,33	0,0003	8,94
25/7/2025	26/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,24	0,0003	8,70
26/7/2025	27/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,20	0,0003	8,94
27/7/2025	28/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,07	0,0003	9,10
28/7/2025	29/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,27	0,0003	8,84
29/7/2025	30/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,32	0,0003	8,57
30/7/2025	31/7/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,40	0,0003	8,84
31/7/2025	1/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,82	0,0003	8,76

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/8/2025	2/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,87	0,0003	9,15
2/8/2025	3/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	3,05	0,0003	9,87
3/8/2025	4/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	4,18	0,0003	9,96
4/8/2025	5/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	3,21	0,0003	9,95
5/8/2025	6/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	3,04	0,0003	10,00
6/8/2025	7/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,77	0,0003	9,61
7/8/2025	8/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,42	0,0003	9,43
8/8/2025	9/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,19	0,0003	9,05
9/8/2025	10/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,05	0,0003	8,97
10/8/2025	11/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,91	0,0003	9,12
11/8/2025	12/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	0,91	0,0003	9,45
12/8/2025	13/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	3,30	0,0003	10,01
13/8/2025	14/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	3,83	0,0003	10,01
14/8/2025	15/8/2025		0,01	0,0003		0,00	0,0003	3,64	0,0003	10,01
15/8/2025	16/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	3,36	0,0003	10,01
16/8/2025	17/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,20	0,0003	9,76
17/8/2025	18/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,22	0,0003	9,48
18/8/2025	19/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,27	0,0003	8,74
19/8/2025	20/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,32	0,0003	8,77
20/8/2025	21/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,38	0,0003	8,77
21/8/2025	22/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,46	0,0003	8,80
22/8/2025	23/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,54	0,0003	8,98
23/8/2025	24/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,74	0,0003	8,75
24/8/2025	25/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	2,16	0,0003	8,69
25/8/2025	26/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	4,19	0,0003	8,85
26/8/2025	27/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	4,15	0,0003	8,94
27/8/2025	28/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	3,85	0,0003	8,98
28/8/2025	29/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	3,82	0,0003	9,50
29/8/2025	30/8/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	4,15	0,0003	10,00
30/8/2025	31/8/2025		0,01	0,0003		0,00	0,0003	2,20	0,0003	9,99
31/8/2025	1/9/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,67	0,0003	9,81

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/9/2025	2/9/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,68	0,0003	9,93
2/9/2025	3/9/2025		0,00	0,0003		0,00	0,0003	1,74	0,0003	9,79
3/9/2025	4/9/2025	29,882	0,00	0,0003	48,773	0,00	0,0003	1,75	0,0003	9,87
4/9/2025	5/9/2025	44,193	0,00	0,0003	55,507	0,00	0,0003	1,76	0,0003	9,97
5/9/2025	6/9/2025	45,727	0,00	0,0003	51,974	0,00	0,0003	1,84	0,0003	9,74
6/9/2025	7/9/2025	46,198	0,00	0,0003	50,937	0,00	0,0003	1,94	0,0003	9,64
7/9/2025	8/9/2025	45,702	0,00	0,0003	47,993	0,00	0,0003	3,22	0,0003	9,76
8/9/2025	9/9/2025	46,291	0,01	0,0003	45,553	0,00	0,0003	4,29	0,0003	9,28
9/9/2025	10/9/2025	46,565	0,00	0,0003	45,948	0,00	0,0003	4,00	0,0003	9,28
10/9/2025	11/9/2025	24,288	0,00	0,0003	51,327	0,00	0,0003	3,68	0,0003	9,22
11/9/2025	12/9/2025	8,451	0,00	0,0003	47,991	0,00	0,0003	3,51	0,0003	8,80
12/9/2025	13/9/2025	8,572	0,00	0,0003	37,427	0,00	0,0003	3,58	0,0003	8,65
13/9/2025	14/9/2025	9,688	0,00	0,0003	37,717	0,00	0,0003	3,53	0,0003	8,81
14/9/2025	15/9/2025	8,741	0,00	0,0003	33,191	0,00	0,0003	3,42	0,0003	8,63
15/9/2025	16/9/2025	9,166	0,00	0,0003	7,944	0,00	0,0003	3,41	0,0003	9,08
16/9/2025	17/9/2025	26,481	0,01	0,0003	7,818	0,00	0,0003	3,45	0,0003	8,84
17/9/2025	18/9/2025	38,314	0,02	0,0003	8,964	0,00	0,0003	3,50	0,0003	8,72
18/9/2025	19/9/2025	24,656	0,00	0,0003	24,203	0,00	0,0003	3,37	0,0003	8,60
19/9/2025	20/9/2025	14,954	0,00	0,0003	38,425	0,00	0,0003	3,17	0,0003	8,70
20/9/2025	21/9/2025	14,871	0,00	0,0003	38,670	0,00	0,0003	2,91	0,0003	8,56
21/9/2025	22/9/2025	15,276	0,00	0,0003	38,253	0,00	0,0003	2,84	0,0003	8,71
22/9/2025	23/9/2025	14,134	0,00	0,0003	36,911	0,00	0,0003	2,76	0,0003	8,84
23/9/2025	24/9/2025	14,003	0,00	0,0003	38,223	0,00	0,0003	4,21	0,0003	8,68
24/9/2025	25/9/2025	13,318	0,00	0,0003	36,430	0,00	0,0003	4,34	0,0003	8,92
25/9/2025	26/9/2025	12,896	0,00	0,0003	32,202	0,00	0,0003	4,73	0,0003	9,35
26/9/2025	27/9/2025	13,136	0,00	0,0003	15,433	0,00	0,0003	3,57	0,0003	9,82
27/9/2025	28/9/2025	13,215	0,00	0,0003	5,268	0,00	0,0003	2,96	0,0003	9,61
28/9/2025	29/9/2025	13,561	0,00	0,0003	5,665	0,00	0,0003	2,74	0,0003	9,37
29/9/2025	30/9/2025	11,847	0,00	0,0003	4,618	0,00	0,0003	2,75	0,0003	9,34
30/9/2025	1/10/2025	13,475	0,00	0,0003	6,130	0,00	0,0003	2,82	0,0003	9,20

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/10/2025	2/10/2025	14,369	0,00	0,0003	6,805	0,00	0,0003	2,79	0,0003	9,63
2/10/2025	3/10/2025	14,095	0,00	0,0003	27,628	0,00	0,0003	2,94	0,0003	9,85
3/10/2025	4/10/2025	14,615	0,00	0,0003	40,704	0,00	0,0003	2,62	0,0003	10,00
4/10/2025	5/10/2025	13,929	0,00	0,0003	53,749	0,00	0,0003	2,66	0,0003	9,88
5/10/2025	6/10/2025	14,882	0,00	0,0003	61,496	0,00	0,0003	2,51	0,0003	9,61
6/10/2025	7/10/2025	13,461	0,00	0,0003	53,319	0,00	0,0003	2,51	0,0003	9,78
7/10/2025	8/10/2025	12,810	0,00	0,0003	58,025	0,00	0,0003	2,60	0,0003	10,01
8/10/2025	9/10/2025	12,535	0,00	0,0003	49,391	0,00	0,0003	2,54	0,0003	10,01
9/10/2025	10/10/2025	13,342	0,00	0,0003	44,783	0,00	0,0003	2,47	0,0003	10,01
10/10/2025	11/10/2025	13,819	0,01	0,0003	54,016	0,00	0,0003	2,47	0,0003	10,01
11/10/2025	12/10/2025	14,628	0,00	0,0003	51,989	0,00	0,0003	2,41	0,0003	10,01
12/10/2025	13/10/2025	15,055	0,00	0,0003	66,813	0,00	0,0003	2,37	0,0003	10,01
13/10/2025	14/10/2025	14,705	0,00	0,0003	59,000	0,00	0,0003	2,35	0,0003	10,01
14/10/2025	15/10/2025	14,759	0,00	0,0003	49,524	0,00	0,0003	2,37	0,0003	10,01
15/10/2025	16/10/2025	17,076	0,00	0,0003	33,157	0,00	0,0003	2,40	0,0003	10,01
16/10/2025	17/10/2025	15,600	0,00	0,0003	26,346	0,00	0,0003	2,35	0,0003	10,01
17/10/2025	18/10/2025	14,549	0,00	0,0003	25,104	0,00	0,0003	2,36	0,0003	10,01
18/10/2025	19/10/2025	15,914	0,00	0,0003	19,699	0,00	0,0003	2,42	0,0003	10,01
19/10/2025	20/10/2025	14,868	0,00	0,0003	15,892	0,00	0,0003	2,46	0,0003	10,00
20/10/2025	21/10/2025	16,195	0,00	0,0003	10,113	0,00	0,0003	2,53	0,0003	10,01
21/10/2025	22/10/2025	13,509	0,00	0,0003	44,172	0,00	0,0003	2,64	0,0003	9,83
22/10/2025	23/10/2025	10,802	0,00	0,0003	69,603	0,00	0,0003	2,67	0,0003	8,73
23/10/2025	24/10/2025	10,695	0,00	0,0003	71,309	0,00	0,0003	2,64	0,0003	8,93
24/10/2025	25/10/2025	12,204	0,00	0,0003	93,378	0,00	0,0003	2,50	0,0003	8,95
25/10/2025	26/10/2025	14,564	0,00	0,0003	77,491	0,00	0,0003	2,47	0,0003	8,94
26/10/2025	27/10/2025	14,750	0,00	0,0003	71,503	0,00	0,0003	2,46	0,0003	9,21
27/10/2025	28/10/2025	14,299	0,01	0,0003	85,840	0,00	0,0003	2,49	0,0003	8,84
28/10/2025	29/10/2025	14,428	0,00	0,0003	64,760	0,00	0,0003	2,42	0,0003	8,62
29/10/2025	30/10/2025	14,548	0,00	0,0003	59,680	0,00	0,0003	2,36	0,0003	8,80
30/10/2025	31/10/2025	13,920	0,04	0,0003	58,286	0,00	0,0003	2,36	0,0003	8,92
31/10/2025	1/11/2025	13,788	0,00	0,0003	57,521	0,00	0,0003	2,37	0,0003	8,78

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/11/2025	2/11/2025	15,006	0,00	0,0003	54,174	0,00	0,0003	2,47	0,0003	8,77
2/11/2025	3/11/2025	15,395	0,00	0,0003	50,469	0,00	0,0003	2,54	0,0003	8,72
3/11/2025	4/11/2025	15,808	0,01	0,0003	65,074	0,00	0,0003	2,52	0,0003	8,67
4/11/2025	5/11/2025	15,329	0,00	0,0003	74,284	0,00	0,0003	2,51	0,0003	8,65
5/11/2025	6/11/2025	15,788	0,00	0,0003	70,610	0,00	0,0003	2,50	0,0003	8,67
6/11/2025	7/11/2025	16,456	0,00	0,0003	77,561	0,00	0,0003	2,41	0,0003	8,73
7/11/2025	8/11/2025	16,009	0,01	0,0003	83,358	0,00	0,0003	2,43	0,0003	8,65
8/11/2025	9/11/2025	16,539	0,00	0,0003	80,204	0,00	0,0003	2,40	0,0003	8,47
9/11/2025	10/11/2025	16,577	0,00	0,0003	82,616	0,00	0,0003	2,44	0,0003	8,46
10/11/2025	11/11/2025	16,584	0,01	0,0003	83,941	0,00	0,0003	2,37	0,0003	8,63
11/11/2025	12/11/2025	14,712	0,00	0,0003	118,630	0,01	0,0003	2,32	0,0003	8,77
12/11/2025	13/11/2025	14,624	0,00	0,0003	109,056	0,00	0,0003	2,28	0,0003	8,84
13/11/2025	14/11/2025	15,644	0,00	0,0003	96,376	0,00	0,0003	2,25	0,0003	8,88
14/11/2025	15/11/2025	15,281	0,00	0,0003	81,960	0,00	0,0003	2,22	0,0003	8,74
15/11/2025	16/11/2025	15,675	0,00	0,0003	102,549	0,00	0,0003	2,24	0,0003	8,57
16/11/2025	17/11/2025	15,018	0,00	0,0003	87,698	0,00	0,0003	2,26	0,0003	8,53
17/11/2025	18/11/2025	15,421	0,00	0,0003	78,974	0,00	0,0003	2,27	0,0003	8,41
18/11/2025	19/11/2025	15,850	0,00	0,0003	71,171	0,00	0,0003	2,30	0,0003	8,25
19/11/2025	20/11/2025	16,481	0,04	0,0003	67,055	0,00	0,0003	2,32	0,0003	8,44
20/11/2025	21/11/2025	16,537	0,00	0,0003	65,560	0,00	0,0003	2,35	0,0003	8,42
21/11/2025	22/11/2025	16,553	0,00	0,0003	60,472	0,00	0,0003	2,34	0,0003	8,33
22/11/2025	23/11/2025	16,712	0,00	0,0003	57,375	0,00	0,0003	2,35	0,0003	8,32
23/11/2025	24/11/2025	15,150	0,00	0,0003	56,711	0,00	0,0003	2,31	0,0003	8,51
24/11/2025	25/11/2025	14,718	0,00	0,0003	55,033	0,00	0,0003	2,22	0,0003	8,61
25/11/2025	26/11/2025	15,020	0,00	0,0003	57,172	0,00	0,0003	2,21	0,0003	8,66
26/11/2025	27/11/2025	16,526	0,00	0,0003	61,876	0,00	0,0003	2,24	0,0003	8,35
27/11/2025	28/11/2025	15,535	0,00	0,0003	65,596	0,00	0,0003	2,28	0,0003	8,63
28/11/2025	29/11/2025	15,189	0,00	0,0003	82,228	0,00	0,0003	2,28	0,0003	8,77
29/11/2025	30/11/2025	14,917	0,00	0,0003	84,269	0,00	0,0003	2,22	0,0003	8,86
30/11/2025	1/12/2025	14,959	0,00	0,0003	86,358	0,00	0,0003	2,20	0,0003	8,85

		CO DUCT TO STACK A	H2S DUCT TO STACK A	CS2 DUCT TO STACK A	CO DUCT TO STACK B	H2S DUCT TO STACK B	CS2 DUCT TO STACK B	H2S STACK GAS	CS2 STACK GAS	O2 STACK GAS
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
		AI37004B.PV	AI37005A.PV	AI37005B.PV	AI37304B.PV	AI37305A.PV	AI37305B.PV	AI27511A.PV	AI27511B.PV	AI27513.PV
1/12/2025	2/12/2025	15,617	0,00	0,0003	99,600	0,00	0,0003	2,14	0,0003	9,03
2/12/2025	3/12/2025	16,166	0,00	0,0003	81,900	0,00	0,0003	2,10	0,0003	8,91
3/12/2025	4/12/2025	16,489	0,00	0,0003	99,700	0,00	0,0003	2,13	0,0003	8,96
4/12/2025	5/12/2025	18,188	0,00	0,0003	79,700	0,00	0,0003	2,17	0,0003	9,09
5/12/2025	6/12/2025	17,717	0,00	0,0003	95,900	0,00	0,0003	2,23	0,0003	9,97
6/12/2025	7/12/2025	15,351	0,00	0,0003	79,900	0,00	0,0003	2,23	0,0003	9,82
7/12/2025	8/12/2025	15,705	0,00	0,0003	84,800	0,00	0,0003	2,19	0,0003	9,82
8/12/2025	9/12/2025	15,591	0,00	0,0003	89,000	0,00	0,0003	2,17	0,0003	9,90
9/12/2025	10/12/2025	16,071	0,00	0,0003	86,700	0,00	0,0003	2,15	0,0003	10,00
10/12/2025	11/12/2025	15,277	0,00	0,0003	94,900	0,00	0,0003	2,13	0,0003	9,42
11/12/2025	12/12/2025	15,463	0,00	0,0003	81,600	0,00	0,0003	2,13	0,0003	9,13
12/12/2025	13/12/2025	15,567	0,00	0,0003	98,500	0,00	0,0003	2,11	0,0003	9,01
13/12/2025	14/12/2025	15,571	0,00	0,0003	85,100	0,00	0,0003	2,11	0,0003	8,96
14/12/2025	15/12/2025	15,349	0,00	0,0003	83,300	0,00	0,0003	2,14	0,0003	9,02
15/12/2025	16/12/2025	14,015	0,00	0,0003	96,200	0,00	0,0003	2,10	0,0003	9,00
16/12/2025	17/12/2025	13,812	0,00	0,0003	95,000	0,00	0,0003	2,09	0,0003	9,06
17/12/2025	18/12/2025	15,252	0,00	0,0003	95,800	0,00	0,0003	2,09	0,0003	9,13
18/12/2025	19/12/2025	15,226	0,00	0,0003	96,500	0,00	0,0003	2,10	0,0003	9,40
19/12/2025	20/12/2025	15,701	0,00	0,0003	92,700	0,00	0,0003	2,11	0,0003	9,25
20/12/2025	21/12/2025	15,911	0,00	0,0003	78,900	0,00	0,0003	2,11	0,0003	9,19
21/12/2025	22/12/2025	17,534	0,00	0,0003	84,100	0,00	0,0003	2,10	0,0003	9,10
22/12/2025	23/12/2025	16,490	0,00	0,0003	100,200	0,00	0,0003	2,09	0,0003	9,28
23/12/2025	24/12/2025	16,778	0,00	0,0003	102,200	0,00	0,0003	2,09	0,0003	9,12
24/12/2025	25/12/2025	16,743	0,00	0,0003	93,900	0,00	0,0003	2,08	0,0003	8,94
25/12/2025	26/12/2025	15,975	0,00	0,0003	90,000	0,00	0,0003	2,09	0,0003	8,94
26/12/2025	27/12/2025	16,410	0,00	0,0003	81,900	0,00	0,0003	2,07	0,0003	8,92
27/12/2025	28/12/2025	16,693	0,00	0,0003	90,600	0,00	0,0003	2,03	0,0003	8,95
28/12/2025	29/12/2025	14,634	0,00	0,0003	98,200	0,00	0,0003	2,00	0,0003	9,05
29/12/2025	30/12/2025	14,060	0,00	0,0003	85,600	0,00	0,0003	1,99	0,0003	9,14
30/12/2025	31/12/2025	14,615	0,00	0,0003	79,500	0,00	0,0003	2,00	0,0003	9,26
31/12/2025	1/1/2026	13,907	0,00	0,0003	80,500	0,00	0,0003	1,58	0,0003	8,86